



KOLBENSCHMIDT

TRW

EngineComponents



GAMME DE PRODUITS

CATERPILLAR (CAT)

PASSION POUR LA TECHNOLOGIE.



RHEINMETALL

GAMME DE PRODUITS – CATERPILLAR (CAT)

Ø cyl.	Course	Code moteur	Piston N° OE *	N° Kolbenschmidt	Jeu de segments N° OE *	N° Kolbenschmidt	
77 mm	81 mm	C1.1 C1.6	444-7907 (STD)	41 528 600 (STD) 41 528 620 (+0,5)	290-8458 (STD)	8001 079 10000 (STD) 8001 079 10050 (+0,5)	
	84 mm	3014 3013 3013C C1.5 C2.2	515-3484 (STD) 293-5884 (STD)	41 529 600 (STD) 41 529 620 (+0,5)	154-0943 (STD)	8001 082 10000 (STD) 8001 082 10050 (+0,5)	
	100 mm	3024 3024 C C2.2 3013C	297-3080 (STD)	40 253 600 (STD) 40 253 620 (+0,5)	217-1456 (STD) (154-0943 (STD))	8000 594 10000 (STD) 8000 594 10050 (+0,5)	
		3024 3024 C C2.2 C1.5	270-6968 (STD)	41 530 600 (STD) 41 530 620 (+0,5)	485-0005 (STD) 270-6970 (STD)	8001 081 10000 (STD) 8001 081 10050 (+0,5)	
99 mm	110 mm	C3.4 B	390-3112 (STD)	40 752 600 (STD) 40 752 630 (+0,4)	390-3115 (STD)	8000 749 10000 (STD) 8000 749 10040 (+0,4)	
	105 mm	3054 C 3054 E C4.4	233-7232 (STD) 288-9942 (+0,5)	40 235 600 (STD) 40 235 610 (+0,5)	233-7231 (STD) 334-1996 (+0,5)	8000 564 10000 (STD) 8000 564 10050 (+0,5)	
		C3.3					
		3054 C 3054 E C4.4	225-5437 (STD) 288-1394 (+0,5)	40 234 600 (STD) 40 234 610 (+0,5)	225-5436 (STD) 334-2319 (+0,5)	8000 565 10000 (STD) 8000 565 10050 (+0,5)	
	C3.3 T						
	3054 C C4.4 C4.4 T C4.4 TA	508-1900 (STD) 315-3395 (STD)	40 529 600 (STD)	276-7476 (STD)	8001 198 10000 (STD)		
	C4.4 ACERT C4.4 T C4.4 TA	310-9905 (STD) 396-4516 (+0,5)	40 515 600 (STD) 40 515 610 (+0,5)	276-7476 (STD) 380-2065 (+0,5)	8001 198 10000 (STD) 8001 198 10050 (+0,5)		
	C4.4	360-3987 (STD) 361-5409 (+0,5)	40 991 600 (STD) 40 991 610 (+0,5)	360-2028 (STD) 449-2818 (+0,5)	8001 198 10000 (STD) 8001 198 10050 (+0,5)		
	C4.4 T C4.4 TA C6.6	310-9269 (STD) 276-7475 (STD)	40 040 600 (STD)	276-7476 (STD)	8001 198 10000 (STD)		
	C6.6	282-2224 (STD)	40 041 600 (STD)	276-7476 (STD)	8001 198 10000 (STD)		
		135 mm	C6.6 C4.4	361-2486 (STD) 365-2821 (STD) 361-2590 (+0,5) 361-5411 (+0,5)	40 912 600 (STD) 40 912 610 (+0,5)	360-2028 (STD) 449-2818 (+0,5)	8001 198 10000 (STD) 8001 198 10050 (+0,5)
C7.1				361-2460 (STD) 493-1992 (STD) 361-5413 (+0,5)	40 990 600 (STD) 40 990 610 (+0,5)	360-2028 (STD) 449-2818 (+0,5)	8001 198 10000 (STD) 8001 198 10050 (+0,5)
C7.1				415-4315 (STD) 370-7998 (STD) 380-4848 (+0,5)	40 403 600 (STD) 40 403 610 (+0,5)	276-7476 (STD) 380-2065 (+0,5)	8001 198 10000 (STD) 8001 198 10050 (+0,5)

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

Coussinet de ligne		Coussinet de bielle		Rondelle de guidage		Soupape	
N° OE *	N° Kolbenschmidt	N° OE *	N° Kolbenschmidt	N° OE *	N° Kolbenschmidt	N° OE *	N° TRW Engine Components
225-7772 (STD) 233-3784 (0,25) 233-3785 (0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620	032-9090 (STD) 032-9091 (STD)	79 249 600	IN: 225-5495 EX: 225-5499	IN: 105-35624 EX: 105-35625
353-7439 (STD) 353-7440 (+0,25) 353-7441 (+0,50)	37 144 600 37 144 610 37 144 620	353-2748 (STD) 353-2749 (+0,25) 353-2750 (+0,50)	37 118 600 37 118 610 37 118 620				
225-7772 (STD) 233-3784 (+0,25) 233-3785 (+0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620				
353-7439 (STD) 353-7440 (+0,25) 353-7441 (+0,50)	37 144 600 37 144 610 37 144 620	353-2748 (STD) 353-2749 (+0,25) 353-2750 (+0,50)	37 118 600 37 118 610 37 118 620	518-5891 (STD)	79 249 600	IN: 225-5495 EX: 225-5499	IN: 105-35624 EX: 105-35625
518-5437 (STD) 353-7423 (STD) 353-7424 (+0,25) 353-7425 (+0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620				
518-5437 (STD) 353-7423 (STD) 353-7424 (+0,25) 353-7425 (+0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620				
518-5437 (STD) 353-7424 (+0,25) 353-7425 (+0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620	032-9090 (STD) 032-9091 (STD)	79 249 600		
518-5437 (STD) 353-7423 (STD) 353-7424 (+0,25) 353-7425 (+0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620	032-9090 (STD) 032-9091 (STD)	79 249 600		
518-5437 (STD) 353-7423 (STD) 353-7424 (+0,25) 353-7425 (+0,50)	37 145 600 37 145 610 37 145 620	353-2205 (STD) 353-2206 (+0,25) 353-2207 (+0,50)	37 117 600 37 117 610 37 117 620	518-5891 (STD)	79 249 600		

HEADQUARTERS :**MS Motorservice International GmbH**

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18

74196 Neuenstadt, Germany

www.ms-motorservice.com

MS Motorservice France S.A.S.

Bâtiment l'Etoile – Paris Nord II

40 avenue des Nations

93420 Villepinte, France

Téléphone : +33 149 8972-00

Télécopie : +33 149 8972-01

www.ms-motorservice.fr

www.ms-motorservice.com

© MS Motorservice International GmbH – FL 1910-03 – FR – 12/19 (032022)