

PRODUCT **CATALOG**

BF ENGINE COMPONENTS

TAKING RESPONSIBILITY IN A CHANGING WORLD

RHEINMETALL

	DE	EN	FR	ES	RU	AR
	**Kurbelgehäuse**	**Crankcase**	**Carter de vilebrequin**	**Cárter del cigüeñal**	**Картеры**	علبة المرافق
	**Kurbelwelle**	**Crankshaft**	**Vilebrequin**	**Cigüeñal**	**Коленчатый вал**	العمود المرفقي
	**Nockenwellen**	**Camshafts**	**Arbres à cames**	**Árboles de levas**	**Распределительные валы**	**أعمدة الكامات**
	**Stößel**	**Tappet**	**Poussoirs**	**Taqués**	**Толкатели**	**غمازات**
	**Pleuel**	**Connecting rod**	**Bielle**	**Bielas**	**Шатун**	ذراع توصيل
PP	Parallelpleuel	Parallel connecting rod	Bielle parallèle	Biela paralela	Параллельный шатун	ذراع توصيل متوازية
TP	Trapezpleuel	Trapezoidal connecting rod	Bielle trapézoïdale	Biela trapezoidal	Трапециевидный шатун	ذراع توصيل شبه منحرفة
CR	gecrackt	cracked	crackée	craqueada	крекинговый	مشقوق
GE	gesägt	sawed	sciée	cortada	пиленный	منشور
	**Zylinderkopf**	**Cylinder head**	**Culasse**	**Culata del cilindro**	**Головка блока цилиндров**	رأس الأسطوانة
	**Schwungscheibe**	**Fly wheel**	**Volant moteur**	**Disco volante**	**Маховик**	قرص الحدّافة
GG	Grauguss	Grey cast iron	Fonte grise	Fundición gris	серый чугун	حديد صب رمادي
	**Ölkühler**	**Oil cooler**	**Radiateur d'huile**	**Enfriador de aceite**	**Масляные радиаторы**	مبرد الزيت
R	Riemenscheibe	Pulley	Poulie	Polea	Ремённый шкив	بكرة سير
S	Spannrolle	Tension pulley	Galet tendeur	Rodillo tensor	Натяжной ролик	بكرة شدّ
	**Steuerungsteile**	**Control parts**	**Pièces de commande**	**Componente de la distribución**	**Управляющие части**	أجزاء التحكم
	**Motorart**	**Engine type**	**Type de moteur**	**Tipo de motor**	**Тип двигателя**	**نوع المحرك**
A	Aufgeladen	Supercharged	Suralimenté	Sobrealimentado	С наддувом	مشحون
K	Kompressor	Compressor	Compresseur	Compresor	Компрессор	كمبرسور
LA	Aufgeladen mit Ladeluftkühlung	Supercharged with charge air cooling	Suralimenté avec refroidissement d'air de suralimentation	Sobrealimentado con enfriamiento del aire de admisión	С наддувом и охлаждением наддувочного воздуха	مشحون مع تبريد لهواء الشحن
	**Kraftstoffart**	**Type of fuel**	**Type de carburant**	**Tipo de combustible**	**Вид топлива**	**نوع الوقود**
AL	Alkohol	Alcohol	Alcool	Alcohol	Спирт	كحول
B	Benzin	Petrol	Essence	Gasolina	Бензин	بنزين
D	Diesel	Diesel	Diesel	Diésel	Дизель	ديزل
G	Gas	Gas	Gaz	Gas	Газ	غاز
GF	Flüssiggas (Propan / Butan)	Liquid gas (propane / butane)	Gaz liquide (propane / butane)	Gas licuado (propano / butano)	Сжиженный газ (пропан / бутан)	غاز مسال (بروبان/بيوتان)



NO **FAKES!**

LABEL AND SECURITY SEAL

1

SECURITY SEAL

ORIGINAL CLOSURE

RHEINMETALL
Security Seal


DAMAGED CLOSURE

RHEINMETALL
Security Seal

ATTENTION:
Label and Security Seal must always be undamaged.

2

SECURITY CODE



TESA® HOLOSPOT SECURITYCODE (FOUR-DIGIT) WITH 2D MATRIX CODE
On the label the logo and Security-Code shine in rainbow colours when under direct light. The four digits match the last four digits of the complete 2D matrix code.

3

ONLINE CHECK



(01)04052938000016(21)J2VPF2P400440D



MOTORSERVICE APP
YOUR MOBILE FAKE CHECK

www.ms-motorservice.com/app



TAKING RESPONSIBILITY IN A CHANGING WORLD

RHEINMETALL

www.ms-motorservice.com
© MS Motorservice International GmbH – PO 1648-02 – EN – 12/17 (072021)

BF MOTORENTEILE

BF ENGINE COMPONENTS

PIÈCES MOTEURS BF

PIEZAS DE MOTOR BF

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ BF

أجزاء محركات BF

INDEX

			Page
DE	|	Grundlagen	2
		Hinweise zur Benutzung des Katalogs	10
EN	|	Basic information	14
		Instructions for using the catalogue	22
FR	|	Généralités	26
		Précisions sur l'utilisation du catalogue	34
ES	|	Fundamentos	38
		Indicaciones para la utilización del catálogo	46
RU	|	Основы	50
		Примечания по пользованию каталогом	58
AR	|	نقاط أساسية	71
		إرشادات استخدام الكتالوج	63

Disclaimer

Namen, Beschreibungen, Nummern von Motoren, Fahrzeugen, Produkten, Herstellern etc. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Die im Katalog enthaltenen Teile sind Ersatzteile für die aufgeführten Applikationen.

Names, descriptions and numbers of engines, vehicles, products, manufacturers, etc. are mentioned solely for the purpose of comparison. The parts contained in the catalogue are spare parts for the applications listed.

Les noms, les descriptions, les numéros de moteurs, les véhicules, les produits, les constructeurs, etc., ne sont donnés qu'à des fins de comparaison. Les articles mentionnés dans le catalogue sont des pièces de rechange destinées aux applications stipulées.

Los nombres, las designaciones y los números de motores, vehículos, productos o de fabricantes, etc., se indican sólo a modo de comparación. Las piezas incluidas en el catálogo son repuestos para las aplicaciones indicadas.

Названия, описания и номера двигателей, транспортных средств, продуктов, изготовителей и т. п. приводятся только для сравнения. Содержащиеся в каталоге части представляют собой запасные части для приведенных продуктов.

أسماء وشروح وأرقام المحركات والسيارات والمنتجات والشركات المنتجة وغيرها مذكورة فقط بهدف المقارنة.
والأجزاء المذكورة في الكتالوج عبارة عن قطع غيار للتطبيقات المذكورة.

WICHTIGE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Katalog sind unverbindlich. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. Informationen über eventuelle Fehler im Katalog sind uns stets willkommen und werden in den zukünftigen Ausgaben korrigiert.

Namen, Beschreibungen und Nummernangaben von Fahrzeugen oder Herstellern u. ä. sind ebenso wie die Original-Teilnummern der Fahrzeug- und Motorenhersteller nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Entsprechende Angaben sind keine Herkunftsbezeichnungen und dürfen gegenüber Dritten nicht verwendet werden. Bitte beachten Sie zudem, dass Änderungen der Ausrüstung durch die Fahrzeug- oder Motorenhersteller bzw. Änderungen der Bezeichnungen nicht ausgeschlossen werden können. Für die Anwendung der Vergleichslisten können wir daher keine Haftung übernehmen.

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Produktspezifikationen, die Werkstoffe, das Aussehen und den Lieferumfang unserer Produkte jederzeit zu ändern. Die Abbildungen im Katalog sind daher unverbindlich.

Vor dem Einbau ist stets zu prüfen, ob das erworbene Produkt für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet ist. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Insbesondere gilt es zu beachten, dass die im Katalog angebotenen Produkte nicht für den Einsatz in Luft- und Raumfahrzeugen bestimmt sind. Bei der Verwendung in Off-Highway Motoren (z. B. Marine-, Stationär- oder Bahn-Motoren) ist darauf zu achten, dass bei gleicher Motorbezeichnung unterschiedliche Motorenteile (z. B. Kolben) zum Einsatz kommen können. Ggf. ist vor dem Einbau der Produkte daher der fachkundige Rat des Herstellers oder dessen autorisierter Vertragswerkstatt einzuholen. Wir weisen zudem darauf hin, dass der Einbau stets durch unterwiesenes Fachpersonal zu erfolgen hat. Abbildungen, Schemazeichnungen und andere Angaben dienen der Erläuterung und Darstellung und können nicht als Grundlage für den Einbau verwendet werden.

Jegliche Vervielfältigung, Nachahmung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung und einer entsprechenden Quellenangabe gestattet. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN


MS Motorservice International GmbH verfügt über ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem und ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem.





DIE INHALTE DES KATALOGS SIND AUCH IN UNSEREM ONLINE KATALOG, IN UNSERER APP SOWIE AUF TECALLIANCE ENTHALTEN.

Weitere Informationen:
catalog.ms-motorservice.com
motorservice.app



TecDoc® DATA SUPPLIER

INHALT		SEITE
	Wichtige Hinweise	2
	Qualitätsmanagement	2
	Know-how Transfer – Fachwissen vom Experten	4
1.	Motorkomponenten und Service	7
2.	**HINWEISE ZUR BENUTZUNG DES KATALOGS**	**10**
3.	Herstellerverzeichnis	73
4.	Hauptanwendungen / Produktabbildungen	77
5.	**PRODUKTPROGRAMM**	**197**
6.	Vergleichsliste	2345
7.	Vorgehensweise bei Reklamationen / Reklamationsformular	

MOTORSERVICE GRUPPE
QUALITÄT UND SERVICE AUS EINER HAND

Die Motorservice Gruppe ist die Vertriebsorganisation für die weltweiten Aftermarket-Aktivitäten von Rheinmetall. Sie ist ein führender Anbieter von Motorkomponenten für den freien Ersatzteilmarkt. Mit den Premiummarken Kolbenschmidt, Pierburg, TRW Engine Components sowie den Marken BF und turbo by Intec bietet Motorservice seinen Kunden aus Handel und Werkstatt ein breites und tiefes Sortiment in Spitzenqualität.

RHEINMETALL
TECHNOLOGIEN FÜR DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Als weltweiter Automobilzulieferer nimmt Rheinmetall mit seiner Kompetenz in den Bereichen Luftversorgung, Schadstoffreduzierung und Pumpen sowie bei der Entwicklung, Fertigung und Ersatzteillieferung von Kolben, Motorblöcken und Gleitlagern Spitzenpositionen auf den jeweiligen Märkten ein. Die Produktentwicklung erfolgt in enger Kooperation mit renommierten Automobilherstellern.

KNOW-HOW TRANSFER
FACHWISSEN VOM EXPERTEN

WELTWEITE SCHULUNGEN
Direkt vom Hersteller
Jährlich profitieren rund 4.500 Mechaniker und Techniker von unseren Schulungen und Seminaren, die wir weltweit vor Ort oder auch in unseren Schulungszentren in Neuenstadt, Dormagen und Tamm (Deutschland) durchführen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Aus der Praxis für die Praxis
Mit unseren Produkt Informationen, Service Informationen, technischen Broschüren und Postern sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik.

TECHNISCHE VIDEOS
Wissensvermittlung per Video
In unseren Videos finden Sie praxisbezogene Einbauhinweise und Systemerklärungen rund um unsere Produkte.

YouTube

PRODUKTE IM FOKUS ONLINE
Unsere Lösungen anschaulich erklärt
Erfahren Sie durch interaktive Elemente, Animationen und Videoclips Wissenswertes über unsere Produkte im und um den Motor.

ONLINESHOP
Ihr direkter Zugang zu unseren Produkten
Bestellen rund um die Uhr. Schnelles Prüfen der Verfügbarkeit. Umfangreiche Produktsuche über Motor, Fahrzeug, Abmessungen usw..

NEWS
Regelmäßige Informationen per E-Mail
Melden Sie sich jetzt online zu unserem kostenlosen Newsletter an und Sie erhalten regelmäßige Informationen über Produktneuaufnahmen, technische Publikationen und vieles mehr.

INDIVIDUELLE INFORMATIONEN
Speziell für unsere Kunden
Von uns erhalten Sie umfangreiche Informationen und Services zu unserem breiten Leistungsspektrum: wie z. B. personalisierte Verkaufsförderungsmaterialien, Verkaufsunterstützungen, technischen Support und vieles mehr.

RHEINMETALL myMOTORservice

TECHNIPEDIA
Technische Informationen rund um den Motor
In unserer Technipedia teilen wir unser Know-how mit Ihnen. Hier finden Sie Fachwissen direkt vom Experten.

MOTORSERVICE APP
Mobiler Zugang zu technischem Know-how
Hier erhalten Sie schnell und einfach die aktuellsten Informationen und Services rund um unsere Produkte.

SOCIAL MEDIA
Immer aktuell



www.ms-motorservice.com






1. MOTORKOMPONENTEN UND SERVICE

KURBELGEHÄUSE

Geometrische Genauigkeit und Formstabilität für eine optimale Leistung
Das Kurbelgehäuse bildet als Triebwerksgehäuse und Kühlmantel den zentralen Baustein des Motors. BF bietet mit seinem umfangreichen und hochwertigen Portfolio an Kurbelgehäusen eine kostengünstige und schnelle Instandsetzungsmöglichkeit für defekte Nutzfahrzeugmotoren.



KURBELWELLEN

Geschmiedete Meisterstücke für jedes Drehmoment
Um die hohen Qualitätsstandards der Motorservice zu gewährleisten, werden die geschmiedeten BF Kurbelwellen größtenteils mit eigenen Werkzeugen produziert und unterliegen strengen Prüfverfahren. Die Maßhaltigkeit gewährleistet einen runden Lauf und somit ein langes Motorenleben.



NOCKENWELLEN

Verschleißfeste Nocken für ein langes, leistungsstarkes Motorenleben
Um die hohen Biege-und Torsionsbeanspruchungen über einen langen Zeitraum zu bewältigen, weisen die Nockenwellen aus dem Motorservice Lieferprogramm hohe Festigkeiten auf.
Je nach Einsatzzweck werden Nockenwellen gegossen oder geschmiedet.



PLEUELSTANGEN

Widerstandsfähige Kraftüberträger mit großer Auswirkung
Die hohe Beanspruchung der Pleuelstange durch Zug-, Druck- und Biegekräfte erfordert Pleuelstangenkonstruktionen mit hoher Festigkeit bei geringem Gewicht. Weniger feste Pleuelstangen sind ein unnötiges Risiko für den Motor. Mit dem qualitativ hochwertigen Sortiment von Motorservice sind Sie immer auf der sicheren Seite.



ZYLINDERKÖPFE

Bedarfsgerecht für Sie komplettiert
Motorservice verfügt über ein breites Produktportfolio an Zylinderköpfen für Pkw und Nkw. Bedarfsgerecht und reparaturfreundlich sind die Zylinderköpfe auch mit vormontierten Ventilen und Ventilfedern erhältlich.




SCHWUNGRÄDER

Präzision und Masse für einen runden Motorenlauf
BF Schwungräder sind aus hochwertigem Grauguss oder Stahl gefertigte Präzisionsteile, die effizient Laufunruhen und Schwingungen des Motors reduzieren. Somit wird der Verschleiß des Getriebestrangs so gering wie möglich gehalten.



ÖLKÜHLER

Risikominimierung bei der Instandsetzung
Zusammen mit dem Kühlwassersystem sorgt der Ölkühler für das thermische Gleichgewicht im Motor. Durch Ablagerungen von Schmutzpartikeln in den feinen Lamellen können bei der Wiederverwendung von Ölkühlern Motorschäden entstehen – ein hohes Risiko. Aus diesem Grund bietet Motorservice für viele Nutzfahrzeugtypen Ölkühler an.



STEUERUNGSTEILE


Kleine Helfer für ein langes Leben
Um eine lange Lebensdauer einer neu eingebauten Nockenwelle zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Steuerungsteile ebenfalls zu tauschen. BF verfügt über ein hochwertiges und umfangreiches Sortiment an Stößeln, Stößelstangen, Kipphebel etc.



2. HINWEISE ZUR BENUTZUNG DES KATALOGS

MOTORENINDEX


Am Anfang des jeweiligen Herstellers befindet sich eine ausführliche Suchhilfe. Die Motorenbezeichnungen sind aufsteigend alphanumerisch sortiert.



01 Motor

02 Positionsnummer

MOTORENZEILE



01 Positionsnummer (fortlaufende Nummerierung innerhalb eines Herstellers)

02 Zylinder-Nenn-Ø

03 Baujahr von → bis

04 Kraftstoffart*

05 Ladeart*

06 Zylinderanzahl

07 Hubraum

08 Ventilanzahl

09 Leistung von → bis

10 Verdichtungsverhältnis

11 Hub

12 Motorbezeichnung mit Kat-Ausführung / Schadstoffart

* siehe Abkürzungsverzeichnis

BF-ARTIKELNUMMER

20 05 02 28660 — 03 **Motortyp**

01 Produktcodes:


01 Kleinteile	07 Schwingungsdämpfer	14 Ölpumpe
02 Shortblocks	08 Zylinderkopf, Zylinderkopfschrauben	16 Wasserpumpe
03 Kurbelgehäuse	09 Schwungscheibe	17 Abgaskrümmer
05 Kurbelwellen	10 Nockenwelle, Steuerungsteile	19 Ölkühler
06 Pleuelstangen, Pleuelschrauben		20 Kompressoren

02 Fabrikatcodes:

02 MAN	08 IHC
03 Mercedes	09 DAF
04 Volvo	12 Cummins
05 Deutz	14 Iveco
06 MWM	15 Caterpillar
07 Scania	22 RVI

PRODUKTDATEN

Die Katalogseiten bestehen aus den nachstehend aufgeführten Informationsblöcken:



01 Positionsnummer
02 Piktogrammzeile
03 Motorenzeile
04 Fahrzeug
05 Kurbelwelle
06 Kurbelgehäuse
07 Nockenwelle
08 Stößel
09 Steuerungsteile
10 Pleuel
11 Schwungscheibe
12 Zylinderkopf
13 Ölkühler
14 Bemerkungen
15 Herstellerfeld

KURBELWELLE

01	02	
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01

Schwungradflanschdurchmesser ×
Pleuellagerzapfendurchmesser min. ×
Pleuellagerzapfendurchmesser max. ×
Hauptlagerzapfendurchmesser min. ×
Hauptlagerzapfendurchmesser max.
01 inklusive – exklusive Lager

KURBELGEHÄUSE



01	
	A 443 010 00 08

01 exklusive Zylinderlaufbuchse

NOCKENWELLE



882 x 58.5	01		
			A 403 050 40 01

01 Länge × Ventilhub

STÖSSEL



01	02		
35 / 8 / 33 x 30	M	A 422 050 03 25 A 422 050 03 25	A 476 050 00 25 A 476 050 00 25

01 Außen Ø / Länge / Innen Ø / Dicke (mm)
02 Hydro / Mechanisch

STEUERUNGSTEILE



01		02	03
[4]		059 109 444	20 10059 1220

01 Verpackungseinheit
02 Referenznummer
03 Art.-Nr. Steuerungsteile

PLEUEL

01	02	03		
 256 x 39 x 39 x 95 x 46 256 x 39 x 39 x 95 x 46	PP - GE TP - GE		A 403 030 17 20 A 422 030 02 20	A 422 030 03 20 A 442 030 00 20

01 Länge × Kopfbreite × Fußbreite × Grundbohrung × Kolbenbolzen
02 Pleuelbauart
03 Ausführung

SCHWUNGSCHEIBE

01	02	
 475 x 487 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05

01 Innendurchmesser × Außendurchmesser × Breite × Anzahl Zähne
02 Material

ZYLINDERKOPF

 1		A 403 010 40 20	A 427 010 10 20
2		A 427 010 10 20	

01 Zylinderkopf nackt
02 Zylinderkopf montagefertig

ÖLKÜHLER

01		
 250 x 78 x 75 x 11 Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000		A 403 180 39 38

01 Länge × Breite × Höhe × Lamellenanzahl

ENGLISH

IMPORTANT INFORMATION

All information in this catalogue is non-binding. We cannot accept any liability for correctness and completeness. We always welcome feedback about any errors in the catalogue and will correct them in future editions.

Names, descriptions and numbers of vehicles or manufacturers etc. are listed for comparison purposes only, as are the original part numbers of vehicle and engine manufacturers. These are not designations of origin and may not be used for third parties. Please also note that changes may be made to the equipment or to designations by the vehicle or engine manufacturers. We therefore cannot accept any liability for the use of the comparison lists.

We expressly reserve the right to change the product specifications, materials, appearance and scope of supply of our products at any time. The images in the catalogue are therefore non-binding.

Before installation, always check whether the product purchased is suitable for the intended use. Our information cannot be used to make a claim about a specific quality or suitability for a specific intended purpose. In particular, it should be noted that the products offered in the catalogue are not intended for use in aircraft and spacecraft. When used in off-highway engines (e.g. marine, stationary or train engines), please note that the same engine designation may be used for different engine parts (e.g. pistons). Therefore, before installing the products, it may be necessary to seek expert advice from the manufacturer or an authorised repair shop. We would also like to point out that the installation must always be carried out by trained, qualified personnel. Images, schematic diagrams and other information are for explanation and illustration purposes and must not be used as a basis for installation.

Any duplication, imitation, distribution or public reproduction of this catalogue, even in part, is permitted only with our prior written consent and a corresponding reference to the source. The publication of this catalogue renders all previous editions invalid.

CERTIFICATIONS

MS Motorservice International GmbH has an ISO 9001 certified quality management system and an ISO 14001 certified environmental management system.


CERTIFICATE

dqs

MS Motorservice International GmbH

ISO 14001 : 2015


CERTIFICATE


dqs

MS Motorservice International GmbH

ISO 9001 : 2015

THE CONTENTS OF THE CATALOGUE ARE ALSO AVAILABLE IN OUR ONLINE CATALOGUE, IN OUR APP AND ON TECALLIANCE.

Further information:
catalog.ms-motorservice.com
motorservice.app



CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

CONTENTS **PAGE**

	Important information	14
	Quality management	14
	Know-how transfer – professional knowledge from the expert	16
1.	Engine components and service	19
2.	**INSTRUCTIONS FOR USING THE CATALOGUE**	**22**
3.	List of manufacturers	73
4.	Main applications / product images	77
5.	**PRODUCT RANGE**	**197**
6.	Comparison list	2345
7.	Procedure for claims / claims form	

ENGLISH

MOTORSERVICE GROUP
QUALITY AND SERVICE FROM A SINGLE SOURCE

The Motorservice Group is the sales organisation for the global aftermarket activities of Rheinmetall. It is a leading supplier of engine components for the independent aftermarket. With the premium brands Kolbenschmidt, Pierburg, TRW Engine Components and the brands BF and turbo by Intec, Motorservice offers its trade and repair shop customers a wide and comprehensive range of top-quality products.

RHEINMETALL
TECHNOLOGY FOR FUTURE MOBILITY

As a global supplier to the automotive industry, Rheinmetall's expertise in air supply systems, emission control and pumps and in the development, manufacture and spare parts supply of pistons, engine blocks and engine bearings puts it right at the top of the markets. Product development is carried out in close cooperation with well-known automotive manufacturers.

ENGLISH

KNOW-HOW TRANSFER
PROFESSIONAL KNOWLEDGE FROM THE EXPERTS

WORLDWIDE TRAININGS
Direct from the manufacturer
Each year, around 4,500 mechanics and engineers benefit from our training courses and seminars, which we hold on-site in locations across the world or in our training centres in Neuenstadt, Dormagen and Tamm (Germany).

TECHNICAL INFORMATION
From practical experience for practical use
Our Product Information and Service Information publications, technical brochures and posters keep you at the forefront of the latest technological developments.

TECHNICAL VIDEOS
Knowledge transfer via video
Our videos provide you with useful information on our products, such as hands-on fitting instructions and system descriptions.

YouTube

PRODUCTS IN FOCUS ONLINE
Our solutions explained clearly
Interactive elements, animations and video clips provide interesting information about our products in and around the engine.

ONLINESHOP
Your direct access to our products
Order at any time. Quick availability check. Extensive product search by engine, vehicle, dimensions etc.

NEWS
Regular information via e-mail
Subscribe online to our free newsletter now and receive regular information about additions to the product range, technical publications and much more.

INDIVIDUAL INFORMATION
Especially for our customers
We provide extensive information and services relating to our wide range of services: e.g. personalised sales-promoting materials, sales support, technical support and much more.

RHEINMETALL my MOTORservice

TECHNIPEDIA
Technical information on all aspects of the engine
We share our know-how with you in our Technipedia. You can get professional knowledge direct from experts here.

MOTORSERVICE APP
Access technical know-how on the move
Here, you will find the latest information and services relating to our products quickly and easily.

SOCIAL MEDIA
Always up to date



www.ms-motorservice.com






1. ENGINE COMPONENTS AND SERVICE

CRANKCASE

Geometric precision and dimensional stability for optimal performance

As the housing for the drive mechanism and cooling jacket, thecrankcase forms the central component of the engine. BF offers a comprehensive and high-quality portfolio of crankcases to provide quick, cost-effective solutions for repairing engines on utility vehicles.



CRANKSHAFTS

Forged masterpieces for every torque

To guarantee the Motorservice high quality standards, most BF forged crankshafts are produced on our own tools and are subject to stringent test procedures. The dimensional accuracy ensures smooth running and therefore a long engine life.



CAMSHAFTS

Wear-resistant cams for long, powerful engine life

To withstand the high bending and torsion forces over the long term, the camshafts in the Motorservice product range have been designed to incorporate high strength properties. Camshafts may be cast or forged, depending on their intended purpose.



CONNECTING RODS

Resistant force transmission to great effect

The high strain on the connecting rod due to tension, pressure and torsional forces requires connecting rod designs with high strength yet low weight. Connecting rods with a lower strength are an unnecessary risk for the engine. With the high-quality product range from Motorservice, you are always on the safe side.



CYLINDER HEADS

Completed to your requirements
Motorservice boasts an extensive product portfolio of cylinder heads for passenger cars and utility vehicles. The cylinder heads are also available with pre-assembled valves and valve-springs according to requirements and for ease of repair.




FLY WHEELS

Precision and weight for smooth engine running
BF fly wheels are precision parts made from high-value grey cast iron or steel which efficiently reduce uneven running and vibration in the engine. This ensures that wear on the gear train is kept to a minimum.



OIL COOLER

Risk minimization during reconditioning
Together with the coolant system, the oil cooler ensures thermal equilibrium within the engine. Deposits of dirt particles in the fine lamellae can cause engine damage when oil coolers are reused – a high risk. Motorservice therefore offers oil coolers for a wide range of utility vehicle types.



CONTROL PARTS


Little helper for a long life
To preserve the durability of newly installed camshafts, we also recommend replacing the following control parts. BF has an extensive product range with high-quality tappets, valve push rods, rocker arms etc.



2. INSTRUCTIONS FOR USING THE CATALOGUE

ENGINE INDEX


Detailed search assistance is included at the beginning of each manufacturer section.
The engine designations are listed in ascending alphanumerical order.



01 Engine

02 Item number

ENGINE LINE



01 Item number (sequential numbering for a manufacturer)

02 Cylinder nominal Ø

03 Model year from → to

04 Type of fuel*

05 Type of charging*

06 Number of cylinders

07 Displacement

08 Number of valves

09 Engine rating from → to

10 Compression ratio

11 Stroke

12 Engine designation with type of catalytic converter / type of pollutant

* see list of abbreviations

ENGLISH

BF ITEM NUMBER

20 05 02 28660 — 03 Engine type

01 Product codes:

01 Kits	07 Vibration dampers	16 Water pump
02 Short blocks	08 Cylinder head, cylinder head bolts	17 Exhaust manifold
03 Crankcase	09 Fly wheel	19 Oil cooler
05 Crankshafts	10 Camshaft, control parts	20 Compressors
06 Connecting rods, connecting rod bolts	14 Oil pump	

02 Brand codes:

02 MAN	08 IHC
03 Mercedes	09 DAF
04 Volvo	12 Cummins
05 Deutz	14 Iveco
06 MWM	15 Caterpillar
07 Scania	22 RVI

PRODUCT DATA

The catalogue pages consist of the information blocks shown:

15 Manufacturer

02		REFERENCE			
01 6 100 03 BF 6 L 912 04 12006, 13006		05.1972→ D A 6 5655 cm³ 2V 88-100 kW 120-136 PS ε 15,5:1 120			
05	120 x 62.974 x 62.994 x 83.98 x 84		0428 9039	0429 2804	**20050520127**
06			0423 1744		**20030591204**
07			0210 1224 0423 1450	0210 1230 0423 1539	0336 2836 **20100591206**
08	28 x - x 16 x 59	M	0337 1885		**20100591260**
09			0213 3985	0337 1836	0415 2877 **20100591220**
10	216 x 34 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450	**20060591200**
11	365 x 162 x 51.5 x 125	GG			**20090335200**
12					**20080340300** **20080340301**
13	455 x 196 x 117 x 4 Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000		0213 7666 0 4409 (14)	0223 0413	0223 0415 **20190591200**

01 Item number
02 Pictogram line
03 Engine line
04 Vehicle
05 Crankshaft
06 Crankcase
07 Camshaft
08 Tappet
09 Control parts
10 Connecting rod
11 Fly wheel
12 Cylinder head
13 Oil cooler
14 Comments
15 Manufacturer box

CRANKSHAFT

01	02	
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01

01 Fly wheel flange diameter × Conrod journal diameter min. × Conrod journal diameter max. × Main bearing journal diameter min. × Main bearing journal diameter max.
02 Including / excluding bearing

CRANKCASE

	01		
			A 443 010 00 08

01 Excluding cylinder liner

CAMSHAFT

 882 x 58.5	01		A 403 050 40 01

01 Length × valve stroke

TAPPET

01	02		
 35 / 8 / 33 x 30	M	A 422 050 03 25 A 422 050 03 25	A 476 050 00 25 A 476 050 00 25

01 Outer Ø / length / inner Ø / thickness (mm)
02 Hydro / mechanical

CONTROL PARTS

01		02	03
	[4]	059 109 444	20 10059 1220

01 Packing unit
02 Reference number
03 Control parts item no.

CONNECTING ROD

	01	02	03		
	256 x 39 x 39 x 95 x 46 256 x 39 x 39 x 95 x 46	PP - GE TP - GE		A 403 030 17 20 A 422 030 02 20	A 422 030 03 20 A 442 030 00 20

01 Length × head width × foot width × bore × piston pin
02 Conrod design
03 Version

FLY WHEEL

	01	02	
	475 x 487 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05

01 Inside diameter × outside diameter × width × number of teeth
02 Material

CYLINDER HEAD

	1		A 403 010 40 20	A 427 010 10 20
	2		A 427 010 10 20	

01 Cylinder head bare
02 Cylinder head ready for installation

OIL COOLER

	01		
	250 x 78 x 75 x 11 Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000		A 403 180 39 38

01 Length × width × height × number of blades

REMARQUES IMPORTANTES

Toutes les informations figurant dans ce catalogue sont fournies sans engagement de notre part. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des contenus. Si vous relevez des erreurs dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous les communiquer : nous veillerons à les corriger dans les futures éditions.

Les noms, descriptions, numéros de véhicule ou de constructeur, etc. ne sont donnés qu'à titre de comparaison, tout comme les références des pièces d'origine des constructeurs automobiles ou de moteurs. Ces informations ne doivent pas être utilisées dans le cadre de communications externes car ce ne sont pas les désignations d'origine. Il est de plus impossible d'exclure que les constructeurs automobiles ou de moteurs n'apportent des modifications aux équipements et aux désignations. Nous déclinons donc toute responsabilité pour l'utilisation des listes de correspondances.

Nous nous réservons explicitement le droit d'apporter à tout moment des modifications aux spécifications de nos produits, aux matériaux utilisés, à leur aspect et à la composition des lots. Les illustrations du catalogue n'ont donc qu'une valeur indicative.

Avant le montage, vérifiez toujours que le produit acheté est adapté à l'usage prévu. Une quelconque qualité ou aptitude à un usage particulier ne peut être déduite de nos indications. Il convient notamment de noter que les produits proposés dans le catalogue ne sont pas destinés aux applications aérospatiales. Dans le cas de l'utilisation sur des moteurs off-highway (par ex. moteurs de marine, moteurs stationnaires ou moteurs de traction), tenir compte du fait que des pièces de moteur différentes (par ex. des pistons) peuvent être utilisées pour une même désignation du moteur. Le cas échéant, demandez conseil au constructeur ou à un concessionnaire agréé avant de monter les produits. Nous rappelons que le montage doit toujours être confié à des techniciens qualifiés et formés. Les illustrations, dessins schématiques et autres indications sont destinés à expliquer et à représenter nos produits ; ils ne peuvent en aucun cas servir de base au montage des pièces.

Toute duplication, imitation, diffusion ou reproduction, même partielle, du présent catalogue sans notre consentement écrit préalable et sans indication de la source est illicite.
La présente édition remplace et annule toutes les éditions précédentes du catalogue.

CERTIFICATIONS


MS Motorservice International GmbH bénéficie d'un système de gestion de la qualité certifié conforme à ISO 9001 et d'un système de gestion de l'environnement certifié conforme à ISO 14001.





VOUS TROUVEREZ LES INFORMATIONS DE CE CATALOGUE DANS NOTRE CATALOGUE EN LIGNE, SUR NOTRE APPLICATION ET SUR TECALLIANCE.

Plus d'informations :
catalog.ms-motorservice.com
motorservice.app



TecDoc® DATA SUPPLIER

CONTENU		PAGE
	Remarques importantes	26
	Gestion de la qualité	26
	Transfert de savoir-faire – Compétence des experts	28
1.	Composants moteur et service	31
2.	**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DU CATALOGUE**	**34**
3.	Tableau des constructeurs	73
4.	Principales applications / Illustrations	77
5.	**GAMME DE PRODUITS**	**197**
6.	Liste de correspondances	2345
7.	Marche à suivre en cas de réclamation / Formulaire de réclamation	

FRANÇAIS

GROUPE MOTORSERVICE
QUALITÉ ET SERVICE AUPRÈS D'UN UNIQUE FOURNISSEUR

Le groupe Motorservice est l'organisation commerciale en charge des activités internationales Aftermarket de Rheinmetall. C'est l'un des premiers fournisseurs de composants de moteurs pour le marché indépendant des pièces de rechange. Avec les marques haut de gamme Kolbenschmidt, Pierburg, TRW Engine Components ainsi que les marques BF et turbo by Intec, Motorservice propose à ses clients commerçants et garagistes une gamme étendue et variée de très grande qualité.

RHEINMETALL
DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Équipementier automobile présent dans le monde entier, Rheinmetall se place, grâce à son savoir-faire dans les domaines de l'alimentation en air, de la réduction des émissions nocives et des pompes ainsi que dans le développement, la fabrication et la fourniture de pistons, de blocs-moteurs et de coussinets, en tête de ces marchés respectifs.
Le développement des produits se déroule en étroite coopération avec des constructeurs automobiles renommés.

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE
LA COMPÉTENCE D'UN EXPERT

FORMATIONS DANS LE MONDE ENTIER
En direct du fabricant
Tous les ans, environ 4 500 mécaniciens et techniciens profitent de nos formations et des séminaires que nous organisons sur place, dans le monde entier, ou dans nos centres de formation de Neuenstadt, Dormagen et Tamm (Allemagne).

INFORMATIONS TECHNIQUES
Des informations issues de la pratique pour la pratique
Avec nos Product Information, Service Information, brochures techniques et posters, vous êtes à chaque instant à la pointe de la technique.

VIDÉOS TECHNIQUES
Transmission des connaissances par vidéo
Dans nos vidéos, vous trouverez des instructions de montage pratiques et des explications système concernant nos produits.

YouTube

PLEINS FEUX SUR LES PRODUITS EN LIGNE
Nos solutions clairement expliquées
Au travers d'éléments interactifs, d'animations et de clips vidéo, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur nos produits pour le moteur.

BOUTIQUE EN LIGNE
Votre accès direct à nos produits
Commande 24 h sur 24. Contrôle rapide de la disponibilité. Recherche produits exhaustive par moteur, véhicule, dimensions, etc.

NEWS
Informations régulières par e-mail
Inscrivez-vous vite en ligne à notre newsletter gratuite pour recevoir régulièrement des informations sur les nouveaux produits, les publications techniques et de nombreux autres sujets.

INFORMATIONS PERSONNALISÉES
Spécialement pour nos clients
Par notre intermédiaire, vous profitez d'informations et de services complets sur notre large gamme de prestations tels que du matériel de promotion des ventes personnalisé, des aides à la vente, un support technique et bien d'autres choses encore.

RHEINMETALL my MOTORservice

TECHNIPEDIA
Informations techniques concernant le moteur
Avec Technipedia, nous vous offrons un accès à notre savoir-faire. Vous y trouverez les connaissances techniques de nos experts directement.

L'APPLI MOTORSERVICE
Un accès mobile à notre savoir-faire technique
Vous y trouverez rapidement et facilement les informations et les services les plus à jour relatifs à nos produits.

MÉDIAS SOCIAUX
Toujours à jour



www.ms-motorservice.com






1. COMPOSANTS MOTEUR ET SERVICE

CARTERS DE VILEBREQUIN

Précision géométrique et stabilité des formes pour des performances optimales
En tant que carter du mécanisme d'entraînement et enveloppe de refroidissement, le carter de vilebrequin est l'élément central du moteur. Avec sa gamme étendue et de grande qualité de carters de vilebrequin, BF offre une solution de réparation rapide et économique aux moteurs de véhicules utilitaires défectueux.



VILEBREQUINS

Des chefs-d'œuvre forgés pour tous les couples
Pour garantir le respect des hautes exigences qualitatives de Motorservice, les vilebrequins BF forgés sont produits pour l'essentiel avec nos propres outils et sont soumis à des méthodes de contrôle très strictes. Le respect des cotes garantit un fonctionnement parfait et donc la longévité du moteur.



ARBRES À CAMES

Des cames à l'épreuve de l'usure pour des moteurs puissants et durables
Les arbres à cames de la gamme Motorservice possèdent une capacité de résistance élevée afin de maîtriser les contraintes de flexion et de torsion sur le long terme. Selon l'utilisation prévue, les arbres à cames sont coulés ou forgés.



TIGES DE BIELLE

Des transmetteurs de force robustes aux effets démultipliés
En raison des contraintes extrêmes auxquelles elles sont soumises en termes de traction, de pression et de flexion, les tiges de bielle doivent allier une grande résistance à un faible poids. Des tiges de bielle moins robustes constitueraient un risque superflu pour le moteur. Avec la gamme de haute qualité Motorservice, vous êtes sûr de toujours faire le bon choix.



CULASSES

Équipées pour vos besoins
Motorservice dispose d'une large gamme de culasses pour voitures particulières et véhicules utilitaires. Afin de répondre aux besoins et de faciliter les réparations, les culasses sont également disponibles équipées d'origine des soupapes et des ressorts de soupape.




VOLANTS MOTEUR

Précision et masse pour le bon fonctionnement du moteur
Les volants moteur BF sont des pièces de précision fabriquées en fonte grise ou en acier de qualité, qui réduisent les irrégularités de rotation et les vibrations du moteur. L'usure du train de transmission est ainsi réduite autant que possible.



RADIATEURS D'HUILE

Réduction du risque lors de la réparation
Avec le système de liquide de refroidissement, le radiateur d'huile assure l'équilibre thermique du moteur. La réutilisation des radiateurs d'huile constitue un risque élevé pour le moteur en raison de dépôts d'impuretés dans les fines lamelles. C'est pourquoi Motorservice propose des radiateurs d'huile pour de nombreux types de véhicules utilitaires.



PIÈCES DE COMMANDE


Petits miracles de longévité
Pour garantir la longévité d'un nouvel arbre à cames, il est recommandé de remplacer les pièces de commande. BF dispose d'une gamme complète et de qualité de poussoirs, tiges de poussoir, culbuteurs, etc.



2. PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DU CATALOGUE

INDEX DES MOTEURS


Une aide à la recherche détaillée figure au début de chaque section consacrée à un constructeur. Les désignations des moteurs sont triées par ordre alphanumérique croissant.



01 Moteur

02 N° de position

LIGNE CONSACRÉE AU MOTEUR



01 N° de position (numérotation continue pour chaque constructeur)

02 Ø nominal des cylindres

03 Année de construction de → à

04 Type de carburant*

05 Type d'alimentation du moteur*

06 Nombre de cylindres

07 Cylindrée

08 Nombre de soupapes

09 Puissance de → à

10 Taux de compression

11 Course

12 Désignation du moteur avec type decatalyseur / catégorie de pollution

* voir liste des abréviations

FRANÇAIS

FRANÇAIS

NUMÉRO D'ARTICLE BF

20 05 02 28660 — **03** **Type de moteur**

01 **Codes des produits :**


01 Petites pièces
02 Blocs embiellés sans culasse
03 Carters de vilebrequin
05 Vilebrequins
06 Bielles, vis de bielle
07 Amortisseurs de vibrations
08 Culasse, vis de culasse
09 Volant moteur
10 Arbres à cames, pièces de commande
14 Pompe à huile
16 Pompe à eau
17 Collecteur de gaz d'échappement
19 Radiateur d'huile
20 Compresseurs

02 **Codes des marques :**

02 MAN
03 Mercedes
04 Volvo
05 Deutz
06 MWM
07 Scania
08 IHC
09 DAF
12 Cummins
14 Iveco
15 Caterpillar
22 RVI

DONNÉES SUR LES PRODUITS

Les pages du catalogue sont composées des blocs d'information représentés ci-après :



01 N° de position
02 Ligne consacrée aux pictogrammes
03 Ligne consacrée au moteur
04 Véhicule
05 Vilebrequin
06 Carter de vilebrequin
07 Arbre à cames
08 Poussoirs
09 Pièces de commande
10 Bielle
11 Volant moteur
12 Culasse
13 Radiateur d'huile
14 Observations
15 Champ consacré au constructeur

VILEBREQUIN

01	02	
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01

01 Diamètre plateau de volant × diamètre maneton de bielle min. × diamètre maneton de bielle max. × diamètre maneton de coussinet de ligne min. × diamètre maneton de coussinet de ligne max.
02 Coussinets compris / non compris

CARTER DE VILEBREQUIN



01		
		A 443 010 00 08

01 Chemise de cylindre non comprise

ARBRE À CAMES



882 x 58.5	01		
			A 403 050 40 01

01 Longueur × course de soupape

POUSSOIRS



01	02		
35 / 8 / 33 x 30	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25
		A 422 050 03 25	A 476 050 00 25

01 Ø extérieur / longueur / Ø intérieur / épaisseur (mm)
02 Hydro / mécanique

PIÈCES DE COMMANDE



01		02	03
[4]		059 109 444	20 10059 1220

01 unité d'emballage
02 numéro de référence
03 d´article pièces de commande

BIELLE

01	02	03		
256 x 39 x 39 x 95 x 46	PP	GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20
256 x 39 x 39 x 95 x 46	TP	GE	A 422 030 02 20	A 442 030 00 20

01 Longueur × largeur de la tête × largeur du pied × alésage de base × axe de piston
02 Type de bielle
03 Modèle

VOLANT MOTEUR

01	02		
475 x 487 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05	

01 Diamètre intérieur × diamètre extérieur × largeur × nombre de dents
02 Matériau

CULASSE

1		A 403 010 40 20	A 427 010 10 20
2		A 427 010 10 20	

01 Culasse nue
02 Culasse prête au montage

RADIATEUR D'HUILE

01		
250 x 78 x 75 x 11		A 403 180 39 38
Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000		

01 Longueur × largeur × hauteur × nombre de lamelles

REMARQUES IMPORTANTES

Toutes les informations figurant dans ce catalogue sont fournies sans engagement de notre part. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des contenus. Si vous relevez des erreurs dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous les communiquer : nous veillerons à les corriger dans les futures éditions.

Les noms, descriptions, numéros de véhicule ou de constructeur, etc. ne sont donnés qu'à titre de comparaison, tout comme les références des pièces d'origine des constructeurs automobiles ou de moteurs. Ces informations ne doivent pas être utilisées dans le cadre de communications externes car ce ne sont pas les désignations d'origine. Il est de plus impossible d'exclure que les constructeurs automobiles ou de moteurs n'apportent des modifications aux équipements et aux désignations. Nous déclinons donc toute responsabilité pour l'utilisation des listes de correspondances.

Nous nous réservons explicitement le droit d'apporter à tout moment des modifications aux spécifications de nos produits, aux matériaux utilisés, à leur aspect et à la composition des lots. Les illustrations du catalogue n'ont donc qu'une valeur indicative.

Avant le montage, vérifiez toujours que le produit acheté est adapté à l'usage prévu. Une quelconque qualité ou aptitude à un usage particulier ne peut être déduite de nos indications. Il convient notamment de noter que les produits proposés dans le catalogue ne sont pas destinés aux applications aérospatiales. Dans le cas de l'utilisation sur des moteurs off-highway (par ex. moteurs de marine, moteurs stationnaires ou moteurs de traction), tenir compte du fait que des pièces de moteur différentes (par ex. des pistons) peuvent être utilisées pour une même désignation du moteur. Le cas échéant, demandez conseil au constructeur ou à un concessionnaire agréé avant de monter les produits. Nous rappelons que le montage doit toujours être confié à des techniciens qualifiés et formés. Les illustrations, dessins schématiques et autres indications sont destinés à expliquer et à représenter nos produits ; ils ne peuvent en aucun cas servir de base au montage des pièces.

Toute duplication, imitation, diffusion ou reproduction, même partielle, du présent catalogue sans notre consentement écrit préalable et sans indication de la source est illicite.
La présente édition remplace et annule toutes les éditions précédentes du catalogue.

CERTIFICATIONS


MS Motorservice International GmbH bénéficie d'un système de gestion de la qualité certifié conforme à ISO 9001 et d'un système de gestion de l'environnement certifié conforme à ISO 14001.





LOS CONTENIDOS DEL CATÁLOGO TAMBIÉN SE RECOGEN EN NUESTRO CATÁLOGO ONLINE, EN NUESTRA APLICACIÓN, ASÍ COMO EN TECALLIANCE.

Más información:
catalog.ms-motorservice.com
motorservice.app



CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

CONTENIDO		PÁGINA
	Indicaciones importantes	38
	Gestión de calidad	38
	Transferencia de conocimientos especiales: conocimientos técnicos del experto	40
1.	Componentes del motor y servicio de posventa	41
2.	**INDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL CATÁLOGO**	**46**
3.	Índice de fabricantes	73
4.	Aplicaciones principales / figuras de productos	77
5.	**PROGRAMA DE PRODUCTOS**	**197**
6.	Lista de comparación	2345
7.	Manera de proceder en caso de reclamación / formulario de reclamación	

ESPAÑOL

GRUPO MOTORSERVICE
CALIDAD Y SERVICIO EN UN SOLO PROVEEDOR

El Grupo Motorservice es la organización de ventas y distribución para las actividades de servicio posventa de Rheinmetall en todo el mundo. Se trata de uno de los principales proveedores de componentes del motor en el mercado libre de piezas de repuesto. Gracias a las marcas de primera calidad Kolbenschmidt, Pierburg y TRW Engine Components, así como a las marcas BF y turbo by Intec, Motorservice ofrece a sus clientes comerciales y de talleres un amplio y completo surtido de máxima calidad.

RHEINMETALL
TECNOLOGÍAS PARA LA MOVILIDAD DEL FUTURO

Como proveedor automotriz internacional, Rheinmetall está a la cabeza en los mercados correspondientes gracias a su gran competencia en los sectores de alimentación de aire, reducción de contaminantes y bombas, así como en el desarrollo, producción y suministro de piezas de repuesto para pistones, bloques de motor y cojinetes de fricción.
El desarrollo de productos se efectúa en estrecha colaboración con fabricantes de automóviles de renombre.

TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL EXPERTO

CURSOS FORMATIVOS EN TODO EL MUNDO
Directamente del fabricante
Anualmente, alrededor de 4.500 mecánicos y técnicos se benefician de nuestros cursos formativos y seminarios, que realizamos a escala mundial in situ o también en nuestros centros de formación en Neuenstadt y Dormagen y Tamm (Alemania).

INFORMACIONES TÉCNICAS
De la práctica para la práctica
Con las Product Information, las Service Information, los folletos técnicos y los pósters, estará usted siempre a la vanguardia de la técnica.

VÍDEOS TÉCNICOS
Difusión de conocimientos por vídeo
En nuestros vídeos encontrará indicaciones prácticas para el montaje y aclaraciones sistemáticas sobre nuestros productos.

YouTube

PRODUCTOS EN EL PUNTO DE MIRA ONLINE
Nuestras soluciones explicadas de forma gráfica
Conozca, gracias a los elementos interactivos, las animaciones y los clips de vídeo, aspectos curiosos de nuestros productos para y acerca del motor.

TIENDA ONLINE
Su acceso directo a nuestros productos
Realice pedidos las 24 horas. Rápida comprobación de la disponibilidad. Amplia búsqueda de productos del motor, el vehículo, las dimensiones, etc.

NOVEDADES
Informaciones regulares por e-mail
Suscríbase de forma online a nuestro Newsletter gratuito y recibirá periódicamente informaciones sobre productos recién incluidos, publicaciones técnicas y mucho más.


INFORMACIONES INDIVIDUALES
Especialmente para nuestros clientes
Le ofrecemos numerosas informaciones y servicios sobre nuestro amplio espectro de prestaciones: como por ejemplo, materiales de promoción de ventas personalizados, asistencias de ventas, soporte técnico y mucho más.

RHEINMETALL myMOTORservice

TECNIPEDIA
Informaciones técnicas en torno al motor
En nuestra Tecnipedia compartimos con usted nuestra experiencia. Aquí podrá encontrar conocimientos técnicos directamente del experto.

APLICACIÓN DE MOTORSERVICE
Acceso móvil a la experiencia técnica
Aquí podrá obtener de forma rápida y sencilla las informaciones y los servicios más actuales acerca de nuestros productos.

MEDIOS SOCIALES
Siempre actual



www.ms-motorservice.com






1. COMPONENTES DEL MOTOR Y SERVICIO DE POSVENTA

CÁRTER DEL CIGÜEÑAL

Exactitud geométrica y estabilidad dimensional para una potencia óptima
El cárter del cigüeñal forma el componente central del motor como carcasa del grupo propulsor y camisa de refrigeración. Con su amplio programa de gran calidad en cárteres del cigüeñal, BF ofrece una posibilidad de reparación rápida y de bajo coste para motores de vehículos industriales averiados.



CIGÜEÑALES

Obras maestras forjadas para cada par
Para garantizar los elevados estándares de calidad de Motorservice, los cigüeñales BF forjados se producen en su mayor parte con herramientas propias y se someten a los procedimientos de comprobación mas estrictos. La exactitud dimensional garantiza un funcionamiento suave y, así, una prolongada vida útil de un motor.



ÁRBOLES DE LEVAS

Levas resistentes al desgaste para una prolongada vida útil del motor con aumento de potencia
Para hacer frente a los elevados esfuerzos de flexión y torsión durante un período de tiempo prolongado, los árboles de levas del programa de suministro de Motorservice poseen una resistencia muy elevada. En función de la finalidad de uso, los árboles de levas pueden ser fundidos o forjados.



BIELAS

Transmisores de fuerza resistentes con gran efecto
El elevado esfuerzo de la biela a causa de fuerzas de tracción, de compresión y de flexión requiere construcciones de bielas con elevada resistencia y peso reducido. Las bielas menos resistente son un riesgo innecesario para el motor. Con el surtido de gran calidad de Motorservice apostará siempre por el caballo ganador.



CULATAS DE CILINDROS

Completadas para usted en función de sus necesidades
Motorservice dispone de una amplia gama de productos en culatas de cilindros para turismos y vehículos industriales. Adaptadas a las necesidades y fáciles de reparar, las culatas de cilindros también están disponibles con válvulas y resortes de válvula premontados.




VOLANTES DE INERCIA

Precisión y masa para un rodaje perfecto del motor
Los volantes de inercia de BF son piezas de precisión fabricadas en fundición gris o acero de gran calidad que reducen la rotación irregular y las vibraciones del motor de forma eficiente. De esta forma, el desgaste de la cadena cinemática se mantiene lo más reducido posible.



ENFRIADOR DE ACEITE

Mínimo riesgo durante el reacondicionamiento
Junto con el sistema de agua refrigerante, el enfriador de aceite se encarga de mantener el equilibrio térmico en el motor.
La sedimentación de partículas de suciedad en las finas láminas puede causar averías en el motor en caso de reutilizar enfriadores de aceite, lo que supone un gran riesgo. Por esto motivo, Motorservice ofrece enfriadores de aceite para muchos tipos de vehículos industriales.



COMPONENTES DE LA DISTRIBUCIÓN


Pequeños ayudantes que alargan la vida
Con el fin de garantizar una larga durabilidad del nuevo árbol de levas montado se recomienda cambiar también los siguientes componentes de la distribución. BF dispone de un amplio surtido de gran calidad en taqués, varillas de empujador, balancines, etc.



2. INDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL CATÁLOGO

ÍNDICE DE MOTORES


Al comienzo de cada sección dedicada a un fabricante encontrará una amplia ayuda para realizar búsquedas. Las denominaciones de los motores están clasificadas en orden alfanumérico ascendente.



01 Motor

02 N.º de posición

LÍNEA PARA MOTORES



01 N.º de posición (numeración consecutiva por fabricante)

02 Ø nominal del cilindro

03 Año de construcción desde → hasta

04 Tipo de combustible*

05 Tipo de alimentación*

06 Cantidad de cilindros

07 Cilindrada

08 Cantidad de válvulas

09 Potencia desde → hasta

10 Relación de compresión

11 Carrera

12 Denominación del motor con tipo de catalizador / categoría de sustancias contaminantes

* Véase la lista de abreviaturas

ESPAÑOL

NÚMERO DE ARTÍCULO BF

20 05 02 28660 — **03** **Tipo de motor**

01 **Código de producto:**


01 Piezas pequeñas
02 Bloques motor
03 Cárter del cigüeñal
05 Cigüeñales
06 Bielas, tornillos de biela
07 Amortiguador de vibraciones
08 Culata, tornillos de anclaje
09 Disco volante
10 Árbol de levas, componentes de la distribución
14 Bomba de aceite
16 Bomba de agua
17 Colector de gases de escape
19 Enfriador de aceite
20 Compresores

02 **Código de marca:**

02 MAN
03 Mercedes
04 Volvo
05 Deutz
06 MWM
07 Scania
08 IHC
09 DAF
12 Cummins
14 Iveco
15 Caterpillar
22 RVI

DATOS DE LOS PRODUCTOS

Las páginas del catálogo se componen de bloques de información indicados a continuación:



01 N.º de posición
02 Línea con pictogramas
03 Línea para motores
04 Vehículo
05 Cigüeñal
06 Cárter del cigüeñal
07 Árbol de levas
08 Taqués
09 Componente de la distribución
10 Bielas
11 Disco volante
12 Culata
13 Enfriador de aceite
14 Observaciones
15 Casilla del fabricante

ESPAÑOL

CIGÜEÑAL

01	02	
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01

01 Diámetro de la brida de volante × diámetro mín. del muñón del cojinete de la biela × diámetro máx. del muñón del cojinete de la biela × diámetro mín. del muñón del cojinete principal × diámetro máx. del muñón del cojinete principal.
02 Cojinete incluido / excluido

CÁRTER DEL CIGÜEÑAL

	01		
			A 443 010 00 08

01 Camisa de cilindro excluida

ÁRBOL DE LEVAS

	01		
 882 x 58.5			A 403 050 40 01

01 Longitud × carrera de válvula

TAQUÉS

01	02		
 35 / 8 / 33 x 30	M	A 422 050 03 25 A 422 050 03 25	A 476 050 00 25 A 476 050 00 25

01 Ø exterior / longitud / Ø interior / espesor (mm)
02 Hidráulico / mecánico

COMPONENTE DE LA DISTRIBUCIÓN

01	02	03
 [4]	059 109 444	20 10059 1220

01 Unidad embalada
02 Número de referencia
03 No. de articulo componente de la distribución

ESPAÑOL

BIELAS

01	02	03		
 256 x 39 x 39 x 95 x 46 256 x 39 x 39 x 95 x 46	PP - GE TP - GE		A 403 030 17 20 A 422 030 02 20	A 422 030 03 20 A 442 030 00 20

01 Longitud × ancho del pie × ancho de la cabeza × agujero × bulón del pistón
02 Tipo de biela
03 Versión

DISCO VOLANTE

01	02		
 475 x 487 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05	

01 Diámetro interior × diámetro exterior × ancho × número de dientes
02 Material

CULATA

 1		A 403 010 40 20	A 427 010 10 20
2		A 427 010 10 20	

01 Culata sin accesorios
02 Culata lista para el montaje

ENFRIADOR DE ACEITE

 250 x 78 x 75 x 11	01	A 403 180 39 38	
Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000			

01 Longitud × ancho × altura × número de láminas

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все приведенные в этом каталоге данные не являются обязательными. Мы не можем принять на себя ответственность за их правильность и полноту. Мы всегда рады получить информацию о возможных допущенных в каталоге ошибках, которые мы исправляем в следующих изданиях.

Названия, описания и номера автомобилей, производителей и т. п., а также оригинальные артикулы производителей автомобилей и двигателей приводятся только для сравнения. Соответствующие данные не являются данными о происхождении и не могут быть использованы против третьих лиц. Просим вас также учитывать, что не исключаются изменения в оснащении, внесенные производителями автомобилей или двигателей, а также изменения обозначений. По этой причине мы не можем принять на себя ответственность за использование списков сравнения.

Мы оставляем за собой право в любое время изменять спецификации, материалы, внешний вид и комплекты поставки наших компонентов. Поэтому приведенные в каталоге рисунки не являются обязательными.

Перед установкой всегда необходимо проверять пригодность приобретенного компонента к использованию в намеченных целях. На основании предоставленных нами данных нельзя сделать заключения о наличии определенных характеристик или о пригодности к использованию в какой-либо области применения.
В частности, следует учесть, что предлагаемые в каталоге компоненты не предназначены для использования в воздушных и космических транспортных средствах.
В случае применения в двигателях, не предназначенных для дорожного транспорта (напр., судовых и стационарных двигателях, а также тяговых двигателях рельсового транспорта) необходимо учитывать, что при одном и том же обозначении двигателей в них могут использоваться разные компоненты (например, поршни). По этой причине перед установкой компонентов может потребоваться компетентная консультация производителя или авторизованной СТО. Мы также обращаем ваше внимание на то, что установку компонентов всегда должны выполнять квалифицированные специалисты. Рисунки, схематические чертежи и прочие данные используются для пояснения и иллюстрации; они не могут служить основой для установки.

Любое копирование, повторение, распространение или публичная демонстрация настоящего каталога или его частей возможны только с нашего предварительного письменного согласия с соответствующим указанием источника. С момента выпуска данного каталога все предыдущие издания теряют свою силу.

СЕРТИФИКАТЫ


Компания MS Motorservice International GmbH успешно прошла сертификацию системы менеджмента качества по ISO 9001 и системы экологического менеджмента по ISO 14001.





ИНФОРМАЦИЯ КАТАЛОГА СОДЕРЖИТСЯ ТАКЖЕ В НАШЕМ ОНЛАЙН-КАТАЛОГЕ, В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ И НА TECALLIANCE.

Дополнительная информация:
catalog.ms-motorservice.com
motorservice.app



TecDoc® DATA SUPPLIER

СОДЕРЖАНИЕ		СТР.
	Важные указания	50
	Менеджмент качества	50
	Передача ноу-хау: специальные знания от эксперта	52
1.	Компоненты двигателей и сервис	55
2.	**УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГОМ**	**58**
3.	Перечень производителей	73
4.	Основные области применения / изображения компонентов	77
5.	**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ**	**197**
6.	Список сравнения	2345
7.	Процедура рассмотрения рекламаций / формуляр для рекламаций	

ГРУППА MOTORSERVICE
КАЧЕСТВО И СЕРВИС ИЗ ОДНИХ РУК

Группа Motorservice — это организация по сбыту продукции концерна Rheinmetall, активно действующая на мировом рынке послепродажного обслуживания автомобилей. Она является ведущей фирмой, предлагающей компоненты двигателей для свободного рынка запасных частей. Клиенты Motorservice получают из магазинов и СТО широкий и глубокий ассортимент продукции высочайшего качества, охватывающий премиум-марки Kolbenschmidt, Pierburg, TRW Engine Components, а также марки BF и turbo by Intec.

RHEINMETALL
ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО

В качестве поставщика автомобильной промышленности в мировом масштабе Rheinmetall, благодаря своему профессионализму, занимает на соответствующих рынках ведущие в мире позиции в таких областях, как снабжение воздухом, уменьшение содержания вредных веществ и насосы, а также по разработке и производству поршней, блоков цилиндров двигателей и подшипников скольжения, включая поставку запасных частей к ним. Разработка продуктов осуществляется в тесном сотрудничестве с известными компаниями-производителями транспортных средств.

ПЕРЕДАЧА НОУ-ХАУ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ОТ ЭКСПЕРТА

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Напрямую от изготовителя

Ежегодно около 4 500 механиков и техников приобретают новые знания на наших курсах обучения и семинарах, которые мы проводим как на местах, в различных странах мира, так и в наших учебных центрах, расположенных в Нойенштадте, Дормагене и Тамме (Германия).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Практические навыки для практического применения

Благодаря нашим Product Information, Service Information, техническим брошюрам и плакатам Вы всегда будете идти в ногу со временем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ
Передача знаний по видео

Наши видеофильмы содержат проверенные на практике инструкции по монтажу и системные пояснения к нашим продуктам.

YouTube

ПРОДУКТЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ОНЛАЙН
Наглядное описание наших решений

Вы узнаете много интересного о наших продуктах, установленных внутри двигателя и вокруг него, благодаря интерактивным элементам, анимации и видеороликам.

ВИРТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Ваш прямой доступ к нашим продуктам

Оформление заказов круглосуточно. Быстрый контроль наличия. Обширный поиск продуктов по двигателю, транспортному средству, размерам и т. д.

НОВОСТИ
Регулярно рассылаемая по e-mail информация

Подпишитесь онлайн на наш бюллетень, и Вы будете регулярно и бесплатно получать информацию о новых продуктах в программе, технические издания и многое другое.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Специально для наших заказчиков

Подробная информация и сервис из нашего обширного спектра услуг, например: индивидуализированные материалы для содействия сбыту, поддержка сбыта, техническая поддержка и многое другое.

RHEINMETALL my MOTORservice

ТЕХНИПЕДИЯ
Техническая информация, связанная с двигателями

В нашей технипедии мы поделимся с Вами своими ноу-хау. Здесь Вы найдете специальные знания напрямую от эксперта.

ПРИЛОЖЕНИЕ MOTORSERVICE
Мобильный доступ к техническому ноу-хау

Здесь Вы быстро и просто получите самую актуальную информацию и услуги по нашим продуктам.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Всегда в курсе



www.ms-motorservice.com

РУССКИЙ





1. КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И СЕРВИС

КАРТЕРЫ

Геометрическая точность и прочная форма для оптимальной мощности
Представляя собой корпус привода и рубашку охлаждения, картер является основным компонентом двигателя. Компания BF предлагает широкий ассортимент высококачественных картеров, которые позволяют быстро и недорого отремонтировать поврежденные двигатели грузовых автомобилей.



КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

Кованые шедевры для любого крутящего момента
Для удовлетворения высоким требованиям стандартов качества компании Motorservice кованые коленчатые валы BF изготавливаются преимущественно на собственном оборудовании и подвергаются строгим проверкам. Соблюдение заданных размеров обеспечивает плавность и долговечность работы двигателя.



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ

Износостойкие кулачки для долговечной и эффективной работы двигателя
Распределительные валы из программы поставок Motorservice отличаются высокой прочностью, благодаря чему они в течение длительного периода времени выдерживают значительные изгибающие усилия и усилия скручивания. В зависимости от цели применения, распределительные валы изготавливают в литом или кованом исполнении.



ШАТУНЫ

Для надежной передачи сил с большим эффектом
Ввиду того, что шатун подвергается высоким нагрузкам под действием сил натяжения, сжатия и изгиба, его конструкция должна отличаться высокой прочностью при небольшом весе. Использование менее прочных шатунов связано с излишним риском для двигателя. Высококачественные шатуны из ассортимента Motorservice всегда дают чувство уверенности.



ГОЛОВКИ БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ

Индивидуальная комплектация
Компания Motorservice предлагает широкий выбор головок блоков цилиндров для легковых и грузовых автомобилей. В зависимости от потребности, поставляются также удобные для проведения ремонта головки блоков цилиндров в сборе с предварительно смонтированными клапанами и пружинами клапанов.




МАХОВИКИ

Точность и масса для плавной работы двигателя
Маховики BF — это высокоточные компоненты из качественного серого чугуна или стали, которые эффективно снижают неплавность работы и колебания двигателя. Тем самым они, насколько возможно, сокращают износ трансмиссии.



МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ

Снижение риска при ремонте
Вместе с системой водяного охлаждения масляный радиатор обеспечивает тепловое равновесие в двигателе. Применение бывших в употреблении масляных радиаторов может увеличить риск повреждения двигателей из-за отложения частиц грязи на тонких пластинах. Поэтому компания Motorservice предлагает высококачественные масляные радиаторы для многих типов грузовых автомобилей.



УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Долговечность благодаря маленьким помощникам
Для обеспечения длительного срока эксплуатации нового встроенного распределительного вала рекомендуется заменять также управляющие компоненты. Компания BF предлагает широкий ассортимент высококачественных толкателей, штанг толкателей, коромысел и т. п.



2. УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГОМ

ИНДЕКС ДВИГАТЕЛЕЙ


Вначале для соответствующего производителя приводится подробная справка по поиску. Обозначения двигателей указываются в алфавитно-цифровом порядке возрастания.



01 Двигатель

02 Номер позиции

СТРОКА ДВИГАТЕЛЯ



01 Номер позиции (последовательная нумерация в рамках одного производителя)

02 Номинальный Ø цилиндра

03 Год выпуска с → по

04 Вид топлива*

05 Тип зарядки*

06 Количество цилиндров

07 Литраж

08 Количество клапанов

09 Мощность от → до


10 Степень сжатия

11 Ход

12 Обозначение двигателя с указанием исполнения катализатора / вида вредных веществ


* См. перечень сокращений

ТОВАРНЫЙ № ИЗДЕЛИЯ BF



ДАННЫЕ О КОМПОНЕНТАХ

Страницы каталога состоят из приведенных ниже блоков информации:



01 Номер позиции
02 Строка пиктограмм
03 Строка двигателя
04 Транспортное средство
05 Коленчатый вал
06 Картер
07 Распределительный вал
08 Толкатель
09 Управляющие части
10 Шатун
11 Маховик
12 Головка блока цилиндров
13 Масляный радиатор
14 Примечания
15 Поле производителя

РУССКИЙ

КОЛЕНЧАТЫЙ

01	02	
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01

Диаметр фланца маховика × мин.
диаметр шатунной шейки × макс.
диаметр шатунной шейки × мин.
диаметр коренной шейки × макс.
диаметр коренной шейки

01 С подшипниками / без подшипников

КАРТЕР



01	
	A 443 010 00 08

01 Без гильзы цилиндра

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ



882 x 58.5 – 01		
		A 403 050 40 01

01 Длина x ход клапана

ТОЛКАТЕЛЬ



01	02		
35 / 8 / 33 x 30	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25
		A 422 050 03 25	A 476 050 00 25

01 Наружный Ø / длина / внутренний Ø / толщина (мм)
02 Гидравлический / механический

УПРАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ



01	02	03
[4]	059 109 444	20 10059 1220

01 Упаковочная единица
02 Номер ссылки
03 Тов. № Управляющие части

ШАТУН

01	02	03		
 256 x 39 x 39 x 95 x 46 256 x 39 x 39 x 95 x 46	PP - GE TP - GE		A 403 030 17 20 A 422 030 02 20	A 422 030 03 20 A 442 030 00 20

01 Длина × ширина головки × ширина основания × отверстие × поршневой палец
02 Тип шатуна
03 Исполнение

МАХОВИК

01	02	
 475 x 487 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05

01 Внутренний диаметр × наружный диаметр × ширина × количество зубьев
02 Материал

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

 1		A 403 010 40 20	A 427 010 10 20
2		A 427 010 10 20	

01 Головка блока цилиндров, неукомплектованная
02 Головка блока цилиндров, готовая к монтажу

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

 250 x 78 x 75 x 11 **01** Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000		A 403 180 39 38

01 Длина × ширина × высота × количество пластинок

ذراع التوصيل

٠١	٠٢	٠٣			
	256 x 39 x 39 x 95 x 46 256 x 39 x 39 x 95 x 46	PP - GE TP - GE	A 403 030 17 20 A 422 030 02 20	A 422 030 03 20 A 442 030 00 20

٠١ الطول × عرض الرأس × عرض القدم × التجويف أساسي × خابور الكباس
٠٢ فئة صنع ذراع التوصيل
٠٣ التصميم

قرص الحدافة

٠١	٠٢		
 475 x 487 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05	

٠١ القطر الداخلي × القطر الخارجي × العرض × عدد السنون
٠٢ الخامة

رأس الأسطوانة

	٠١		A 403 010 40 20	A 427 010 10 20
	٠٢		A 427 010 10 20	

٠١ رأس الأسطوانة مكشوف
٠٢ رأس الأسطوانة جاهزة للتركيب

مبردات الزيت

 250 x 78 x 75 x 11	٠١		A 403 180 39 38
Gehäuse für/case for/boîte pour/carcasa para/корпус для 20 1903 44700/20 1903 44000			

٠١ الطول x العرض x الارتفاع × عدد الشرائح

عمود المرفق

٠١	٠٢		
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 30 01 A 403 030 30 01	

٠١ قطر فلانشة عجلة الحدافة × أدنى قطر خابور محمل ذراع التوصيل × أقصى قطر خابور محمل ذراع التوصيل × أدنى قطر خابور المحمل الرئيسي × أقصى قطر لخابور المحمل الرئيسي.
٠٢ شاملًا/بدون المحامل

علبة المرافق

٠١		
		A 443 010 00 08

٠١ بطانة أسطوانة حصرية

عمود الكامات

٠١		
 882 x 58.5		A 403 050 40 01

٠١ الطول × شوط الصمام

ذراع الدفع

٠١	٠٢		
 35 / 8 / 33 x 30	M	A 422 050 03 25 A 422 050 03 25	A 476 050 00 25 A 476 050 00 25

٠١ القطر الخارجي / الطول / القطر الداخلي / السمك (مم)
٠٢ هيدروليكي/ميكانيكي

أجزاء التحكم

٠١	٠٢	٠٣
 [4]	059 109 444	20 10059 1220


٠١ وحدة التغليف
٠٢ الرقم المرجعي
٠٣ رقم الجزء الذراع القلاب/الجرار

رقم الصنف BF



بيانات المنتَج

تتكون صفحات الكتالوج من مجموعة المعلومات المذكورة لاحقًا:




٠١ رقم الموقع	٠٥ لعمود المكبس	٠٩ أجزاء التحكم	١٣ مبردات الزيت
٠٢ صف الرسم الصوري	٠٦ علبة المرافق	١٠ ذراع التوصيل	١٤ ملاحظات
٠٣ صف المحرك	٠٧ عمود الكامات	١١ قرص الحدافة	١٥ خانة الجهة المنتجة
٠٤ المحرك	٠٨ ذراع الدفع	١٢ رأس الأسطوانة	

٢- إرشادات حول استخدام الكتالوج

دليل المحرك

مع بداية الجهة المنتجة المعنية يوجد مؤشر بحث شامل. تم ترتيب أسماء المحركات أبجديًا بشكل تصاعدي.




INDEX DEUTZ

٠٢	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	٠١ Pos
A 6 M 816	D (AN) 6	142 x 160	15204	2	16:1	145-172	197-234	45
A 6 M 816 R	D (LA) 6	142 x 160	15204	2	16:1			45

٠١ المحرك

٠٢ رقم الموقع

صف المحرك



٠١ رقم الموضع (ترقيم متسلسل داخل الجهة المنتجة)

٠٢ القطر الاسمي للأسطوانة

٠٣ سنة الصنع من ← حتى

٠٤ نوع الوقود*

٠٥ نوع الشحن*

٠٦ عدد الأسطوانات

٠٧ السعة الحجمية

٠٨ عدد الصمامات

٠٩ القدرة من ← إلى

١٠ نسبة الانضغاط

١١ الشوط

١٢ اسم المحرك المزود بتصميم ذو محولات حفزية/نوع الانبعاثات الضارة

* انظر فهرس الاختصارات

رؤوس الأسطوانات

صُممت من أجلك بحسب الاحتياج

يتوفر لدى شركة Motorservice باقة منتجات كبيرة من رؤوس الأسطوانات لسيارات الركوب والمركبات التجارية. تتوافر رؤوس الأسطوانات حسب الحاجة وبشكل سهل الإصلاح مع صمامات ونوابض صمامات مسبقة التركيب.



الحدافات

دقة وحجم من أجل دوران المحرك بسلاسة


حدافات BF مصنوعة من الحديد الرمادي المسبوك عالي الجودة أو أجزاء دقيقة من الفولاذ، تعمل على تقليل اهتزازات الدوران وتذبذبات المحرك بشكل فعال. وبذلك يظل تآكل عمود ناقل الحركة قليلاً قدر الإمكان.



مبردات الزيت

تقليل المخاطر المتعلقة بالإصلاح

بالاشتراك مع نظام مياه التبريد يعمل مبرد الزيت على تحقيق التوازن الحراري في المحرك. من خلال تراكمات جزيئات الاتساخ في الشرائح الدقيقة يمكن أن تنشأ أضرار بالمحرك من جراء إعادة استخدام مبردات الزيت – مما يمثل مخاطر عالية. ولهذا السبب توفر Motorservice مبردات زيت للعديد من أنواع المركبات التجارية.



عناصر التحكم

وسائل مساعدة لعمر افتراضي طويل


ضمانًا لتحقيق عمر افتراضي طويل لأي عمود كامات مركب حديثًا، فينصح باستبدال عناصر التحكم أيضًا. BF لديها قطاع شامل وعالي القيمة من المدقات وعمدان المدقات والأذرع الأرجوحية وغير ذلك.



١- مكونات المحرك والصيانة

علبة المرافق

دقة هندسية وثبات في الأبعاد لتحقيق الأداء الأمثل
تُشكل علبة المرافق باعتبارها جسم وحدة التشغيل وقميص التبريد البنية المركزية للمحرك. توفر BF من خلال المجموعة الكبيرة وعالية القيمة من علب المرافق إمكانية إصلاح غير مكلفة وسريعة للمحركات المعطلة بالمركبات التجارية.



الأعمدة المرفقية

قطع فنية مُشكّلة بالطَرق مناسبة لكل عزم
لضمان معايير الجودة العالية لشركة Motorservice، يتم بشكل كبير إنتاج العمود المرفقي المُشكّل بالطَرق من BF بأدواتنا الخاصة وهي تخضع لإجراءات فحص صارمة. تضمن دقة الأبعاد الدوران السلس وبالتالي إطالة عمر المحرك.



أعمدة الكامات

كامات مقاومة للتآكل من أجل محركات ذات عمر طويل وأداء قوي
للسيطرة على إجهادات الانثناء والالتواء العالية على المدى الطويل، تبين أعمدة الكامات من مجموعة توريدات شركة Motorservice معدلات مقاومة عالية. وفقًا لغرض التشغيل يتم صب أعمدة الكامات أو تشكيلها بالطَرق.



أذرع التوصيل

أجهزة نقل حركة صامدة بتأثير قوي
الإجهاد العالي لذراع التوصيل بفعل قوى السحب، والضغط والانثناء يتطلب أذرع توصيل ذات تصميمات عالية المتانة ووزن خفيف. وتمثل أذرع التوصيل ذات المتانة الأقل مخاطرة لا داع لها بالنسبة للمحرك. بفضل الباقة عالية الجودة من Motorservice تظل دومًا على الدرب الصحيح.







نقل المعرفة الفنية المتخصصة
المعرفة الفنية المتخصصة للخبير

دورات تدريب في جميع أنحاء العالم

من الجهة الصانعة مباشرة

يوجد حوالي ٤٥٠٠ ميكانيكي وفني يستفيدون سنويًا من الدورات التدريبية والسيمنارات التي نعقدها في موقعك في جميع أنحاء العالم أو في مراكزنا التدريبية في نوينشتاد ودورماجن وتام (ألمانيا).

معلومات فنية

من رحم التدريب العملي لواقع التدريب العملي

من خلال ما نوفره من معلومات للمنتج ومعلومات الخدمة والكتيبات والملصقات الفنية فسوف تكون دائمًا مواكبًا لأحدث مستوى معرفي في المجال التقني.

مقاطع فيديو فنية

نقل المعرفة عن طريق الفيديو

ستجد في مقاطع الفيديو التي نقدمها إرشادات تركيبية عملية وشروحات خاصة بنظم منتجاتنا.

YouTube

البوّرة مسلطة على المنتجات أونلاين

حلولنا موضحة بشكل مرئي

من خلال العناصر التفاعلية والصور المتحركة ومقاطع الفيديو يمكنك الاستعلام عن منتجاتنا سواء التي في المحرك أو في نطاقه.

متجر أونلاين

طريقك المباشر لمنتجاتنا

يمكنك الطلب على مدار الساعة. الفحص السريع للتوفرية. البحث الشامل عن المنتجات من خلال المحرك والمركبة والأبعاد وما إلى ذلك.

أخبار

معلومات دورية عن طريق البريد الإلكتروني

قم الآن بتسجيل اشتراكك أونلاين في صحيفتنا المجانية وستحصل على معلومات دورية خاصة بمستجدات المنتجات والمنشورات الفنية وغيرها الكثير.

معلومات فردية

مخصوصة لعملائنا

سوف نقدم لك معلومات وخدمات شاملة متعلقة بنطاق معدلات آدائنا العريض: مثلًا خامات تعزيز البيع المتوائمة مع المتطلبات الشخصية ووسائل دعم البيع والدعم الفني وغيرها الكثير.

RHEINMETALL myMOTORservice

الموسوعة الفنية

معلومات فنية خاصة بالمحرك

في موسوعتنا الفنية سوف نتشارك معك معرفتنا الفنية المتخصصة. سوف تجد هنا المعرفة الفنية المتخصصة مباشرة من الخبراء.

تطبيق خدمة المحرك

إمكانية وصول جوالة للمعرفة الفنية المتخصصة

سوف تحصل هنا بسرعة وسهولة على أحدث مستوى للمعلومات والخدمات بشأن منتجاتنا.

الوسائط الاجتماعية

دائمًا محدثة




www.ms-motorservice.com

محتويات الكتالوج متوفرة أيضًا في الكتالوج الإلكتروني الخاص بنا أونلاين وفي تطبيقنا وأيضًا على موقع TECALLIANCE.

مزيد من المعلومات:

catalog.ms-motorservice.com

تطبيق motorservice.app



TecDoc® DATA SUPPLIER

المحتوى	صفحة
إرشادات مهمة	٧١
إدارة الجودة	٧١
نقل الخبرة الفنية – الدراية الفنية للخبراء	٦٩
١- مكونات المحرك والصيانة	٨٦
٢- إرشادات حول استخدام الكتالوج	**٦٣**
٣- فهرس الجهة المنتجة	٧٣
٤- التطبيقات الرئيسية / صور المنتجات	٧٧
٥- مجموعة المنتجات	**١٥٥**
٦- قائمة المقارنة	١٣٠٩
٧- طريقة التصرف في حالة وجود شكوى/صيغة الشكوى	

مجموعة MOTORSERVICE
الجودة والخدمة من مصدر واحد

ةعد مجموت Motorservice شركة ميالاء قسويتلا نشطة ما بعدأة بصتمخلا عوزيتلا مؤسسة Rheinmetall. شركة مقدت .عساولا يارغلا عطق قسو يمحركات فلا وفير مكوناتت يف قدنارلا شركاتلا إحدى يهو Motorservice قميزتملا جاريةتلا علىاماتلا عم كلوذ قجود ىلعأة بليصوأ قة كبيرلشكية شورلاو قجارتلا نها منعملا Kolbenschmidt و Pierburgو TRW Engine Components لاضجارية فتلا علىامقلا نعBFو turbo by Intec.

RHEINMETALL
تقنيات للتنقل في المستقبل

بصفتها مورد سيارات على مستوى العالم، تتمتع شركة Rheinmetall بالكفاءة العليا في الأسواق المعنية في مجالات إمداد الهواء، وخفض الانبعاثات الضارة والمضخات وكذلك في تطوير وتصنيع وتوريد قطع غيار المكابس وكتل المحركات والمحامل الانزلاقية. يتم تطوير المنتجات بالتعاون الوثيق مع مُصنعي السيارات المعروفين.

إرشادات مهمة

كل البيانات الواردة في هذا الكتالوج غير ملزمة. ولا يمكننا تحمل أية مسئولية عن سلامتها واكتمالها. ويسعدنا دائماً تلقي إخطاراتكم بخصوص أية أخطاء قد ترد في الكتالوج على أن نصححها في الطبعات القادمة.

السماء والتوصيفات وبيانات الأرقام الخاصة بالمركبات أو الجهات المصنعة وما شابه واردة فقط لأغراض المقارنة، تمامًا مثل أرقام القطع الأصلية للجهات المصنعة للمركبات والمحركات. مثل هذه البيانات ليست رسومًا أساسية ولا يجوز استخدامها ضد أطراف أخرى. يرجى في هذا الإطار مراعاة أنه يمكن إدخال تغييرات على التجهيزات من قبل الشركات الصانعة للسيارات والمحركات أو قد تطرأ تغييرات على المسميات. ولذلك فلا يمكننا تحمل أية مسئولية عن استخدام قوائم المقارنة.

نحن نحتفظ صراحة بحق إدخال تغييرات على مواصفات المنتجات والخامات والمظهر الخارجي ونطاق توريد منتجاتنا في أي وقت. ولذلك فإن الأشكال الواردة في الكتالوج ليست ملزمة.

يتعين دائمًا قبل التركيب القيام بالفحص للتحقق مما إذا كان المنتج المعني مناسبًا لغرض الاستخدام المقصود. لا يمكن الاطلاع على بياناتنا ومعرفة أي معلومات عن طبيعة معينة أو التحقق من ملاءمة لغرض معين. وبصفة خاصة يرجى مراعاة أن المنتجات المطروحة في الكتالوج ليست مناسبة للاستخدام في المركبات الهوائية أو الفضائية. عند الاستخدام في محركات الطرق الوعرة (مثل المحركات البحرية أو الثابتة أو محركات القطارات) يجب مراعاة أنه حتى في حالة تشابه مسمى المحرك فهناك أجزاء أخرى مختلفة من المحرك (المكابس مثلاً). ولذلك فقد يتعين أيضًا قبل تركيب المنتجات طلب المشورة الفنية المتخصصة من الجهة الصانعة أو الورشة الفنية المعتمدة. وفي هذا الصدد فإننا نشير إلى ضرورة إجراء أعمال التركيب دائمًا على يد عمالة فنية متخصصة ومدربة. الصور والرسوم التوضيحية وغيرها من البيانات الأخرى تستخدم للشرح والإيضاح ولا يمكن استخدامها كأساس للتركيب.

لا يُسمح بأي نسخ أو محاكاة أو توزيع أو استنساخ عام لهذا الكتالوج، حتى ولو بشكل جزئي دون الحصول على تصريح كتابي مسبق وأن يكون هناك بيان مصدر يحمل هذا المضمون. إصدار هذا الكتالوج يُفقد الإصدارات السابقة صلاحيتها.

شهادات الاعتماد

شركة MS Motorservice International GmbH مزودة بنظام لإدارة الجودة معتمد طبقًا للمواصفة ISO 9001 ونظام لإدارة البيئة معتمد وفقًا للمواصفة ISO 14001.


CERTIFICATE

dqs

MS Motorservice International GmbH

ISO 9001 : 2015

IAF

DAkkS

IQNet


CERTIFICATE

dqs

MS Motorservice International GmbH

ISO 14001 : 2015

IAF

DAkkS

IQNet

AR

أساسيات ◄

LIST OF MANUFACTURERS

D	HERSTELLERVERZEICHNIS
E	LIST OF MANUFACTURERS
F	TABLEAU DES CONSTRUCTEURS
ES	ÍNDICE DEL FABRICANTE
IT	LISTA DEI PRODUTTORI
RU	ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Page

A

AGRALE 198
..... → MWM 1840
AGRIA ..... → RENAULT 1953
ALLIS-CHALMERS ..... → CUMMINS 226
..... → FIATALLIS 362
ASKAM (FARGO/DESOTO) 201
ASTRA 203
ATLAS ..... → PERKINS 1932
..... → SCANIA 1983
ATLAS COPCO ..... → PERKINS 1932
..... → SCANIA 1983
AUDI 206
AVIA ..... → RENAULT TRUCKS (RVI) 1956

B

BERLIET ..... → RENAULT TRUCKS (RVI) 1956
BOBCAT 208
..... → PERKINS 1932
BOLINDER-MUNKTELL ..... → VOLVO-BM 2326
BOMAG ..... → DEUTZ 263
..... → PERKINS 1932

C

CASE ..... → IHC-CASE (CNH) 397
..... → KOMATSU 447
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → SCANIA 1983
CATERPILLAR 210
CHENGLONG 214
CHEVROLET 216
CHRYSLER 218
..... → JEEP 435
CITROEN 220
CLAAS 222
..... → DEUTZ 263
..... → FORD 367
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → VOLKSWAGEN 2204
COMPAIR ..... → PERKINS 1932
CONTINENTAL ..... → MASSEY-FERGUSON 1082
..... → NEW HOLLAND 1926
CUMMINS 226

Page

D

DACIA ..... → RENAULT 1953
DAEWOO 229
DAF 231
DAYUN 253
DEMAG 255
DENNIS 257
DETROIT DIESEL 261
..... → MERCEDES-BENZ 1096
DEUTZ 263
DODGE 302
DONGFENG 304
DOOSAN 306
..... → SCANIA 1983

E

EBRO 308
EICHER 311
ENERGIE 2G 313
ENGESA 318
ERF 320

F

FAHR ..... → DEUTZ 263
..... → FORD 367
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → MWM 1840
..... → VOLKSWAGEN 2204
FAP-FAMOS 335
FAUN ..... → DEUTZ 263
..... → FORD 367
FAW 339
FENDT 341
..... → DEUTZ 263
..... → MAN 461
..... → MWM 1840
FENGSHEN 353
FERGUSON ..... → MASSEY-FERGUSON 1082
FIAT 355
FIATALLIS 362
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → MWM 1840
FODEN TRUCKS 365
FORD 367
FORDSON ..... → FORD 367
..... → PERKINS 1932
FOTON 373
FREIGHTLINER 375
FUSO 379

G

GINAF 381

H

HANOMAG 384
HEULIEZ 392
HIGER 394

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Page

I

IHC-CASE (CNH) 397
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → PERKINS 1932
..... → SCANIA 1983
INFINITI ..... → NISSAN 1928
INGERSOLL-RAND ..... → PERKINS 1932
INTERNATIONAL 405
IRISBUS 407
IVECO 410
..... → FIAT 355

J

JCB 433
..... → PERKINS 1932
JEEP 435
JOHN DEERE 437

K

KAMAZ 442
KÄSSBOHRER ..... → MAN 461
..... → MERCEDES-BENZ 1096
KING LONG 444
KOMATSU 447
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → SCANIA 1983

L

LAMBORGHINI 450
LANDINI 452
LIEBHERR 454
..... → MERCEDES-BENZ 1096

M

MACK 456
MAGIRUS-DEUTZ 458
MAN 461
..... → NEOPLAN Bus GmbH 1845
MANITOU 1079
MASSEY-FERGUSON 1082
..... → PERKINS 1932
MCCORMICK 1094
..... → PERKINS 1932
MERCEDES-BENZ 1096
MERCEDES-BENZ (FJDA) 1831
MERLO 1833
MITSUBISHI 1835
MTU 1837
MWB ..... → MERCEDES-BENZ 1096
MWM 1840

Page

N

NEOPLAN Bus GmbH 1845
..... → MAN 461
NEW HOLLAND 1926
..... → DAF 231
..... → FIAT 355
..... → FORD 367
..... → MERCEDES-BENZ 1096
..... → PERKINS 1932
NISSAN 1928

O

OLYMPIAN 1930
OM ..... → FIAT 355

P

PERKINS 1932
PEUGEOT 1947
PLAXTON 1949
POCLAIN ..... → MWM 1840
..... → PERKINS 1932
POLSKI-FIAT ..... → FIAT 355

R

RABA ..... → MAN 461
RENAULT 1953
RENAULT TRUCKS (RVI) 1956
ROMAN-DIESEL ..... → MAN 461

S

SAIC IVECO 1976
SAME 1978
SAVIEM 1981
..... → MAN 461
..... → RENAULT TRUCKS (RVI) 1956
SCANIA 1983
SEAT 2090
SETRA 2092
SKODA 2129
SKODA SVW ..... → SKODA 2129
SOLARIS 2131
STEYR 2139
..... → MAN 461
..... → MERCEDES-BENZ 1096

T

TAM 2163
TATA 2166
TATRA 2168
TOYOTA 2171

U

UNIC ..... → FIAT 355
URSUS 2174
UTB ..... → FIAT 355

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Page
V	
VALMET	2176
→ MWM	1840
VAN HOOL	2178
VDL	2195
VOLKSWAGEN	2204
VOLVO	2213
VOLVO-BM	2326
→ CUMMINS	226
→ DEUTZ	263
→ VOLVO	2213
VOLVO-CE	2335
VOLVO-PENTA	2338
VW FAW → VOLKSWAGEN	2204
VW SVW → VOLKSWAGEN	2204
W	
WESTERN STAR	2341
Z	
ZETTELMEYER → DEUTZ	263

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

D	HAUPTANWENDUNGEN
E	MAIN APPLICATIONS
F	APPLICATIONS PRINCIPALES
ES	APPICACIONES PRINCIPALES
IT	APPLICAZIONI PRINCIPALI
RU	ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

© MS Motorservice International GmbH 2024

MAIN APPLICATIONS

20030208341



MAN
D 0834

20030208361



MAN
D 0836

20030220661



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
FENDT
D 2676 LE 13
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07

20030220661

D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28

20030225380



ENERGIE 2G
E2848LE322
208
MAN
D 2538
D 2848
E 2848

20030228420



ENERGIE 2G
E2842E312
E2842LE322
212
312
MAN
D 2542
D 2842
E 2842
E 3042
MTU
E 3042 D
E 3042 L
E 3042 LH
E 3042 Z
E 3042 ZH

20030228661



ENERGIE 2G
E2876E312
E2876LE302
206 BG
306 BG
ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2866
D 2876
E 2866
E 2876
G 2866
G 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
...
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
E 2876 LUH 02
STEYR
D 2866 LF07
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20030228661

D 2866 LUH 24
E 2866 DUH 03

20030335200



FIATALLIS
OM 352.908
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
MERCEDES-BENZ
OM 344
OM 352
OM 353
NEW HOLLAND
OM 352.908

20030336601



FAP-FAMOS
OM 366.907
MERCEDES-BENZ
OM 356
OM 357
OM 366
OM 372
OM 376
OM 377
OM 382
OM 386
OM 390

20030344100



MERCEDES-BENZ
OM 401
OM 421
OM 441
OM 445
OM 481
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 441.980
OM 441.997
SETRA
OM 441.961
OM 445.935

20030344200



MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 402
OM 422
OM 440
OM 442
OM 446
OM 462
OM 482
NEOPLAN Bus GmbH
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 422.905
OM 422.906
OM 422.907
OM 422.909
...
SETRA
OM 402.925
OM 442.980
OM 446.924

20030344200

OM 446.930
OM 446.931

20030344400



MERCEDES-BENZ
OM 404
OM 424
OM 444

20030344700



MERCEDES-BENZ
M 447
OM 427
OM 447
OM 476

20030390400



FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 904
OM 907

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20030390400

PLAXTON
OM 904.906

20030390401



MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 904
OM 907

20030390600



MERCEDES-BENZ
OM 902
OM 906
OM 909
SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20030390601



MERCEDES-BENZ
OM 902
OM 906
OM 909

20030390601

SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20030392400



MERCEDES-BENZ
OM 924

20030392401



MERCEDES-BENZ
OM 924

20030392600



MERCEDES-BENZ
M 902
M 906
OM 926

20030392602



MERCEDES-BENZ
OM 925
OM 926

20030510130



ASKAM (FARGO/DESOTO)
BF 6M 1013 EC
DEUTZ
BF 6M 1013
BF 6M 1013 C
BF 6M 1013 CP
BF 6M 1013 E
BF 6M 1013 EC
BFG 6 M 1013 C
SAME
BF 6M 1013 EC
BF 6M 1013E CP

20030520124



CLAAS
TCD 2012 L4 2V
DEUTZ
BF4M2012
BF4M2012C
TCD 2012 L4 2V

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20030520124

FENDT
BF4M2012C
SAME
BF4M2012
TCD 2012 L4 2V

20030520134



DEUTZ
TCD 2013 L4 4V

20030520136



DEUTZ
TCD 2013 L6 4V

20030591204



DEUTZ
F 4L 912 D
F 4L 912 W
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D

20030591206



DEUTZ
F 6L 912
F 6L 912 W
FENDT
F 6L 912

20050208343

without Picture

MAN
D 0834
E 0834

20050208360



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
FENDT
D 0836 LE 505
D 0836 LE 506
D 0836 LE 507
MAN
D 0836
E 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
STEYR
D 0836 LFL 01
D 0836 LFL 02
D 0836 LFL 03

20050208360

D 0836 LFL 06
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

20050208362

without Picture

MAN
D 0836
E 0836

20050220660



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20050226760



FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2676
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2676 LOH 02
D 2676 LOH 04
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
D 2676 LOH 28
VAN HOOL
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

20050228480



ENERGIE 2G
E2848LE322
208
MAN
D 2848
E 2848

20050228661



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2566
D 2866
E 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 20
...
STEYR
D 2866 LF07
D 2866 LF29
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24
E 2866 DUH 03
E 2866 LUH 01

20050228760



ENERGIE 2G
E2876E312
E2876LE302
206 BG
306 BG

20050228760

ERF
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
MAN
D 2876
E 2876
G 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2876 LOH 01
D 2876 LOH 02
D 2876 LOH 03
D 2876 LOH 20
D 2876 LOH 21
SOLARIS
E 2876 LUH 02
STEYR
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17

20050335202



FIATALLIS
OM 352.908
HANOMAG
OM 353.916
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
MERCEDES-BENZ
OM 352
OM 353
OM 362
OM 396
NEW HOLLAND
OM 352.908

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20050335207



FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
M 352
OM 344
OM 352
OM 353
NEW HOLLAND
OM 352.908

20050335500



MERCEDES-BENZ
OM 335
OM 355

20050335501



MERCEDES-BENZ
OM 355

20050336400



MERCEDES-BENZ
OM 354
OM 364
OM 380

20050336601



FAP-FAMOS
OM 366.907
MERCEDES-BENZ
OM 356
OM 357
OM 366
OM 372
OM 376
OM 377
OM 382
OM 386
OM 390

20050340111



MERCEDES-BENZ
OM 401
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906

20050340300



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
OM 403
NEOPLAN Bus GmbH
OM 403.905
OM 403.919

20050342200



MERCEDES-BENZ
OM 422
OM 440
OM 442
OM 482

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20050342200

NEOPLAN Bus GmbH
OM 422.905
OM 422.906
OM 422.907
OM 422.909
OM 422.912
OM 422.951
OM 422.952
OM 442.920
OM 442.925

20050344100



MERCEDES-BENZ
OM 441

20050344101



MERCEDES-BENZ
OM 441
OM 445
NEOPLAN Bus GmbH
OM 441.980
OM 441.997
SETRA
OM 441.961
OM 445.935

20050344201



MERCEDES-BENZ
OM 440
OM 442
OM 446
OM 482
SETRA
OM 442.980
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20050344202



MERCEDES-BENZ
OM 440
OM 442
OM 446
NEOPLAN Bus GmbH
OM 442.998

20050345701



MERCEDES-BENZ
OM 457
SETRA
OM 457.950
OM 457.952

20050345701

OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
OM 457.973
OM 457.974
...

20050346000



MERCEDES-BENZ
OM 458
OM 460

20050347100



DETROIT DIESEL
DD13
FREIGHTLINER
DD13
MERCEDES-BENZ
OM 471
SETRA
OM 471.902
OM 471.937
WESTERN STAR
DD13

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20050350100



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 541
OM 941
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
SETRA
OM 541.950
OM 541.959

20050350200



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 522
OM 542
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 542.948
OM 942.911

20050361100



MERCEDES-BENZ
OM 611
OM 611A (60 KW CDI)
OM 611LA (75 KW CDI)
OM 646

20050365100



MERCEDES-BENZ
OM 651

20050365101



MERCEDES-BENZ
OM 651

20050365102



FREIGHTLINER
OM 651.955
JEEP
OM 651.925
MERCEDES-BENZ
OM 651
MERCEDES-BENZ (FJDA)
OM 651.940
OM 651.955

20050390401



FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 904
OM 907
OM 924
PLAXTON
OM 904.906

20050390600



MERCEDES-BENZ
M 906
OM 906
OM 909

20050390601



MERCEDES-BENZ
M 902
M 906
OM 902
OM 906
OM 909
SETRA

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20050390601

OM 902.926
OM 902.934

20050392400



MERCEDES-BENZ
OM 924

20050392601



MERCEDES-BENZ
OM 926

20050393400



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972
OM 934.974
OM 934.976
OM 934.978
MERCEDES-BENZ
OM 934

20050393600



MERCEDES-BENZ
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

20050410300



VOLVO
TWD 1031

20050412003



VOLVO
D 12
D12A340
D12A380
D12A420
D12C340
D12C380
D12C420
D12C460
D12D340
...

20050412300



VOLVO
TD 122
TD 123

20050413000



VOLVO
D13B-A MP
D13B-B MP
D13B-C MP
D13B-D MP
D13B-E MH
D13B-G MP
D13B-H MP
D13B-J MP
D13B-K MP
...

20050470001



VOLVO
D7A-B TA
D7A-T
D7A-TA
D7C-B TA
D7C-TA
TAD720GE

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20050470001

TAD720VE
TAD721GE
TAD721VE
...

20050470002



DENNIS
D7E240
D7E320
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 7
DXi 7 240
DXi 7 280
DXi 7 320
VOLVO
D7E240
D7E280
D7E320

20050510134



DEUTZ
BF 4 M 1013 MC
BF 4M 1013
BF 4M 1013 C
BF 4M 1013 E
BF 4M 1013 FC
BF 4M 1013E C
TCD 2013 L4 2V
TD 2013 L04 2V
VOLVO-BM
BF 4M 1013
BF 4M 1013 E
VOLVO-CE
BF 4M 1013

20050510136



ASKAM (FARGO/DESOTO)
BF 6M 1013 EC
DEUTZ
BF 6 M 1013 MC
BF 6 M 1013 MCP
BF 6M 1013
BF 6M 1013 C
BF 6M 1013 CP
BF 6M 1013 E
BF 6M 1013 EC
BF 6M 1013 FC
TCD 2013 L6 2V
FAW
BF 6M 1013 FC
SAME
BF 6M 1013 EC
BF 6M 1013 FC
BF 6M 1013E CP

20050510156



DEUTZ
BF 6 M 1015 GC
BF 6 M 1015 M
BF 6 M 1015 MC
BF 6M 1015
BF 6M 1015 C
BF 6M 1015 CP
TCG 2015 V6

20050520120



CLAAS
TCD 2012 L4 2V
DEUTZ
BF4M2012
BF4M2012C
TCD 2012 L4 2V
FENDT
BF4M2012C
SAME
BF4M2012
TCD 2012 L4 2V

20050520121



CLAAS
TCD 2012 L4 2V
DEUTZ
TCD 2012 L4 2V
TCD 2012 L4 4V
SAME
TCD 2012 L4 2V

20050520126



DEUTZ
TCD 2012 L6 2V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20050520127



DEUTZ
BF 6M 2013 C
BF6M2012C
FENDT
BF 6M 2013 C

20050520130



DEUTZ
TCD 2013 L4 4V

20050520136



DEUTZ
TCD 2013 L6 4V

20050591204



DEUTZ
F 4L 912 D
F 4L 912 W
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D

20050591206



DEUTZ
F 6 L 912 F
F 6L 912 D
F 6L 912 W
IHC-CASE (CNH)
F 6L 912 D

20050591244



DEUTZ
F 4L 912 D
F 4L 912 W
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D

20050591266



DEUTZ
F 6 L 912 F
F 6L 912 D
F 6L 912 W
IHC-CASE (CNH)
F 6L 912 D

20050591344



AGRALE
BF 4L 913
BF 4L 913 T
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 4L 913 T
F 4L 913
FENDT
BF 4L 913 T
F 4L 913
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20050591366



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20050591366

DEUTZ
F 6L 913
FENDT
F 6L 913

20050711001



KOMATSU
DS 11
SCANIA
DS 11
DSC 11

20050712000



SCANIA
DC 12
DSC 12

20050713000



SCANIA
DC 13
OC 13

20050790000



SCANIA
DC 9
OC 09

20050790001



SCANIA
DC 9

20050913000

DAF
MX-13 265
MX-13 315
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
MX-13 390
VAN HOOL
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20051404810



FIAT
F1AE0481C
F1AE0481D
F1AE0481N
F1AE3481D
F1AE3481E
IVECO
F1AE0481A
F1AE0481B
F1AE0481M
F1AE3481A
F1AE3481B
F1AE3481C

20051404811



CITROEN
F1CE0481D (F30DT)
FIAT
F1CE0441A
F1CE0481D
F1CE3481E
F1CFA401A
IVECO
F1CE0441A
F1CE0481B
F1CE0481L
F1CE3481C
F1CE3481D
F1CE3481J
F1CE3481K
F1CE3481L
F1CFA401A
...
PEUGEOT
F1CE0481D (F30DT)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20051413000



ASTRA
F3BE0681A
F3BE0681C
F3BE0681D
F3BE0681E
F3BE0681F
F3BE0681G
F3BE0681V
F3BE3681A
F3BE3681D
...
DAEWOO
F3BE3681
F3BE3681B
IVECO
F3BEE681C
F3BEE681E
F3BEE681G
F3BEE681V
F3BE0681A
F3BE0681B
F3BE0681C
F3BE0681E
F3BE0681F
...
SAIC IVECO
F3BEE681B*Z

20051480350



FIAT
8035.05
8035.06
IVECO
8035.05
8035.06

20051480450



FIAT
8045.04
8045.05
8045.06
8045.25

20051513000



CATERPILLAR
C 13
C 13 ACERT TA
CLAAS
C 13
FREIGHTLINER
C13.421
C13.430
C13.470
INTERNATIONAL
C13.305
WESTERN STAR
C13.430

20051515000



CATERPILLAR
C 15 ACERT TA

20051515000

FREIGHTLINER
C15.435
C15.475
C15.500
C15.550
C15.600
C15.625
INTERNATIONAL
C15.435
C15.475
C15.550
MACK
C15.550
WESTERN STAR
C15.435
C15.475
C15.500
C15.550

20051544000



CATERPILLAR
C 4.4
C 4.4 ACERT T
C 4.4 ACERT TA
C 4.4 T
C 4.4 TA
C4.4 (16V)
C4.4 (8V)
OLYMPIAN
C 4.4

20051570000



CATERPILLAR
C 7.1
C 7.1 ACERT
FORD
C7.190
FREIGHTLINER
C7.190

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20051588000



CATERPILLAR
C 9 ACERT TA
C 9.3
CLAAS
C 9.3

20051850000



FORD
2514 E

20051931521



PERKINS
3.152

20051931522



PERKINS
3.152

20051931523



PERKINS
3.152

20051931524



PERKINS
3.152

20051931525



PERKINS
3.152

20051942031



ENGESA
4.203
FIAT
4.203
FORD
4.203
IHC-CASE (CNH)
4.203
MASSEY-FERGUSON
A 4.192
PERKINS
A 4.192
4.203

20051942032



ENGESA
4.203
FIAT
4.203
FORD
4.203

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20051942032



IHC-CASE (CNH)
4.203
MASSEY-FERGUSON
A 4.203
PERKINS
A 4.203
4.203

20051942361



EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
A 4.236
1004-4T (50 kW)
1004-4T (63 kW)
1004-4T (70 kW)
1004-4TA (74 kW)
1004-4TWG
4.236
4.248
PERKINS
A 4.236
1004-4T (50 kW)
1004-4T (59 kW)
1004-4T (63 kW)
1004-4T (70 kW)
1004-4T (74 kW)
1004-4TA (66 kW)
1004-4TA (74 kW)
1004-4TW
...
RENAULT
A 4.236
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051942364



EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
4.236
4.248
PERKINS
4.236
4.248
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051942365



EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
4.236
4.248

20051942365

PERKINS
4.236
4.248
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051942366



EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
4.236
4.248
PERKINS
4.236
4.248
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051942367



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20051942367



EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
4.236
4.248
PERKINS
4.236
4.248
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051942368





EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
4.236
4.248
PERKINS
4.236
4.248
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051942369





EBRO
4.236
FIAT
4.236
4.248
IHC-CASE (CNH)
4.236
IVECO
4.236
4.248
MASSEY-FERGUSON
4.236
4.248
PERKINS
4.236
4.248
RENAULT TRUCKS (RVI)
4.236
VOLKSWAGEN
4.236
VOLVO
4.236
VOLVO-BM
4.236

20051963541





IHC-CASE (CNH)
6.354
MASSEY-FERGUSON
6.354
6.354.4
PERKINS
6.354
6.354.4

20051963542





IHC-CASE (CNH)
6.354
MASSEY-FERGUSON
A 6.354.1
A 6.354.2
A 6.354.4
T 6.354.4
6.354
6.354.4
PERKINS
A 6.354.1
A 6.354.2
A 6.354.4
T 6.354
T 6.354.4
6.354
6.354.4

20051963543





MASSEY-FERGUSON
1006
1006-6T
6.354.4
PERKINS
1006
1006-6T
6.354.4

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20051963544



MASSEY-FERGUSON
6.354.4
PERKINS
6.354.4

20051963548



IHC-CASE (CNH)
6.354.2
PERKINS
6.354.2

20051963549



MASSEY-FERGUSON
A 6.354.4
T6.3544
PERKINS
A 6.354.4
T6.3544

20053845000



JOHN DEERE
4045CI550
4045CI551
4045HAT80
4045HAT81
4045HA550
4045HB551
4045HDW56
4045HFL93
4045HG551
...

20053845001



JOHN DEERE
4045HL287
4045HL288

20053868000



JOHN DEERE
6068TRW01

201002G2866



ENERGIE 2G
E2876E312
E2876LE302
206 BG
306 BG
MAN
E 2866
E 2876
G 2866
G 2876
SOLARIS
E 2876 LUH 02
VAN HOOL
E 2866 DUH 03
E 2866 LUH 01

20100208240



MAN
D 0824
STEYR
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100208261


© MS Motorservice International GmbH

FENDT
D 0826 LE 521
D 0826 LE 522
D 0826 LE 523
D 0826 LE 524
D 0826 LE 527
D 0826 LE 530
D 0826 LE 531
MAN
D 0826
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 15
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
STEYR
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL10

20100208341


© MS Motorservice International GmbH

MAN
D 0834
E 0834
VOLKSWAGEN
D 0834 LFL 63
D 0834 LFL 64
D 0834 LFL 65

20100208361


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
MAN
D 0836
E 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
STEYR
D 0836 LFL 03
VAN HOOL
D 0836 LOH 03

20100208362


© MS Motorservice International GmbH

MAN
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 52
VOLKSWAGEN
D 0836 LFL 64
D 0836 LOH 64

20100208363


© MS Motorservice International GmbH

20100208363

MAN
D 0836

20100220661


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

20100220662


© MS Motorservice International GmbH

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100220662

FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LOH 28
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

20100220663



FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2676

20100228760


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
MAN
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25

20100228760

D 2866 LOH 26
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
D 2866 LUH 22
D 2876 LOH 01
SETRA
D 2866 LOH 23
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2866 LF07
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22

20100228761


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 24
D 2866 LUH 25
D 2866 LUH 28
D 2866 LUH 29
D 2866 LUH 30
...
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09

20100228761

D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

20100228762


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
MAN
D 2866
D 2876
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17

20100228763


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2876 LF 12
MAN
D 2876

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100335201


© MS Motorservice International GmbH

FIATALLIS
OM 352.908
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
MERCEDES-BENZ
OM 341
OM 344
OM 352
OM 353
NEW HOLLAND
OM 352.908

20100335202


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 341
OM 353

20100335500


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 345
OM 355

20100335501


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 345
OM 346
OM 355

20100336400


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 364
OM 370
OM 374
OM 384

20100336601


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 344
OM 353
OM 356
OM 357
OM 362
OM 366
OM 372
OM 376
OM 377
...

20100342201


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 422
OM 440
OM 442
OM 482
NEOPLAN Bus GmbH
OM 422.951
OM 422.952
SETRA
OM 442.980

20100344201


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 446
SETRA
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100344701


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 447

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100345700



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458

20100345701



CLAAS
OM 457.914
MERCEDES-BENZ
OM 457

20100346000



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944

20100346005



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20100347000



FUSO
OM 470-T2
OM 470-T4
MERCEDES-BENZ
OM 470
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915

20100347001



FUSO
OM 470-T2
OM 470-T4
MERCEDES-BENZ
OM 470
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915

20100347100



DETROIT DIESEL
DD13
FREIGHTLINER
DD13
MERCEDES-BENZ
OM 471
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
WESTERN STAR
DD13

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100347101


© MS Motorservice International GmbH

DETROIT DIESEL
DD13
FREIGHTLINER
DD13
MERCEDES-BENZ
OM 471
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
WESTERN STAR
DD13

20100347102


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 471
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937

20100347103


© MS Motorservice International GmbH

20100347103

MERCEDES-BENZ
OM 471
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937

20100347104


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 471

20100347300


© MS Motorservice International GmbH

FREIGHTLINER
DD16
MERCEDES-BENZ
OM 473
WESTERN STAR
DD16

20100347301


© MS Motorservice International GmbH

FREIGHTLINER
DD16

20100347301

MERCEDES-BENZ
OM 473
WESTERN STAR
DD16

20100347302

MERCEDES-BENZ
OM 472
OM 473

20100347303

MERCEDES-BENZ
OM 472
OM 473

20100350100


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 541

20100350101


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 541
OM 941
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
SETRA
OM 541.950

MAIN APPLICATIONS

20100350201



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 522
OM 542
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 542.948
OM 942.911

20100354100



MERCEDES-BENZ
OM 541
OM 941
SETRA
OM 541.959

20100354200



MERCEDES-BENZ
OM 542
SETRA
OM 542.966

20100390400



FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 904
OM 907
OM 924
PLAXTON
OM 904.906

20100390600



MERCEDES-BENZ
M 902
OM 902
OM 906
OM 909
OM 926

20100390601



MERCEDES-BENZ
M 906
OM 902
OM 906
OM 909
OM 926

20100390601

SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20100390605



MERCEDES-BENZ
OM 902
OM 906
OM 926

20100393400



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972
OM 934.974
OM 934.976
OM 934.978
MERCEDES-BENZ
OM 934

20100393600



See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100393600

MERCEDES-BENZ
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.923
OM 936.972

20100407000

VOLVO
TAD740GE
TAD741GE
TAMD74A
TAMD74A-A
TAMD74A-B
TAMD74C-A
TAMD74C-B
TAMD74L-A
TAMD74L-B
...
VOLVO-BM
TAD740GE

20100407100


© MS Motorservice International GmbH

DENNIS
D7E240
D7E320
VOLVO
D7E240
D7E280
D7E320
TAD734GE
TAD752GE
TAD753GE
TAD754GE
TAD761VE
TAD762VE
...

20100409000


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 11
D 9
D11B1-A MP
D11B2-A MP
D11B3-A MP
D11B4-A MP
D9A260
D9A300
D9A340
...
VOLVO-PENTA
D 11 A-A
D 9 A2L-MH

20100409001


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D9A260
D9A300
D9A340
D9A380
D9B380

20100410200


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
TAD 1030
TAD 1032
TD 100
TD 101
TD 104
THD 100
THD 102
VOLVO-BM
TD 100 G
VOLVO-CE
TD 104 KAE

20100411000


© MS Motorservice International GmbH

PLAXTON
D11K380
D11K430
D11K460
VOLVO
D11A370
D11A430
D11C330
D11C370
D11C410
D11C450
D11K330
D11K370
D11K380
...

20100411001


© MS Motorservice International GmbH

PLAXTON
D11K380
D11K430
D11K460
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 11 330
DXi 11 370
DXi 11 380

MAIN APPLICATIONS

20100411001

DXi 11 440
DXi 11 450
DXi 11 460
VOLVO
D11A370
D11A430
D11C330
D11C370
D11C410
D11C450
D11K330
D11K370
D11K380
...

20100411002


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 11 370
DXi 11 410
DXi 11 450
VOLVO
D11A370
D11A430

20100411003


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI 11-380
DTI 11-430
DTI 11-460
VOLVO
D11K330
D11K370
D11K410
D11K450

20100411004



PLAXTON
D11K380
D11K430
D11K460
VOLVO
D11K330
D11K370
D11K380
D11K410
D11K430
D11K450
D11K460

20100412004


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 12
D12A340
D12A380
D12A420
D13B-E MG
D13B-E MH
D13B-F MG
D13B-N MH
D13C1-A MG
...

20100412005


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 12
DXi 12 480
VOLVO
D12C340

20100412005

D12C380
D12C420
D12C460

20100412006


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 12
D12C420
D12D420

20100412008


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 12
D12A340
D12A380
D12A420

20100412009


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
TAD 1250
TAD 1251
TAD 1252

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100412200


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 120
TD 120
TD 121
TD 1210
TD 122
TD 123
VOLVO-BM
TD 120 G
TD 121 G
TD 121 K
TD 122 GA
TD 122 GH
TD 122 KAE
TD 122 KC
TD 122 KE
TD 122 KFE
...
VOLVO-CE
TD 122 KHE
TD 122 KLE
VOLVO-PENTA
D1-20 A

20100413000


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 13 480
DXi 13 520
VOLVO
D13A360
D13A400
D13A440
D13A480
D13A520

20100413001


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 13 440
DXi 13 480
DXi 13 520
VOLVO
D13C380
D13C420

20100413002


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D13C380
D13C420
D13C460

20100413003


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D13 375
D13 405
D13 425
D13 435
D13 455
D13 500

20100413004


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D13 375
D13 405
D13 425
D13 435
D13 455
D13 500

20100413005


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D13A460
D13A500
D13C460
D13C500
D13C540

20100413006


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D13C380
D13C420
D13C460
D13C500
D13C540

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100413007



VOLVO
D13A400

20100413008



VOLVO
D13K420
D13K460

20100413009



VOLVO
D13C460
D13C500
D13C540

20100413010



VOLVO
D13K500
D13K540

20100413011



VOLVO
D13K540

20100413012



VOLVO
D13A420

20100413100



VOLVO
D13B-E MG
D13B-E MH
D13B-F MG
D13B-N MH
D13C1-A MG
D13C1-A MH
D13C2-A MG
D13C2-A MH
TAD 1344
...

20100416003



VOLVO
TAD1670VE
TAD1671VE
TAD1672VE

20100416100



VOLVO-BM
D 16E AAE3

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20100520124



DEUTZ
BF4M2012
SAME
BF4M2012

20100520134



DEUTZ
TCD 2013 L4 4V

20100520136



DEUTZ
TCD 2013 L6 4V

20100591204



AGRALE
BF 4L 913
DEUTZ
BF 4L 913
F 4 L 912 F
F 4 L 912 H
F 4L 912 D
F 4L 912 W
F 4L 913
FENDT
F 4L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20100711000



FIATALLIS
D 11
KOMATSU
DS 11
SCANIA
D 11
DS 11
DSC 11
DSC 11 (Gas)
DSC 11 (USA)

20100712000



SCANIA
DSC 12

20100712001



SCANIA
DC 11
DSC 12

20100712002



SCANIA
DSC 12

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100712003



SCANIA
D 12
DC 12

20100712004



SCANIA
DC 12
DT 12

20100712005



SCANIA
DC 12

20100712006



SCANIA
DC 11
DSC 12

20100712008



SCANIA
DC 13
OC 13
VAN HOOL
DC 13.124

20100713000



SCANIA
DC 13

20100713001



SCANIA
DC 13

20100714000



SCANIA
DSC 14

20100716000

SCANIA
DC 16

20100716001

SCANIA
DC 16

20100716002



SCANIA
DC 16

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20100716003



SCANIA
DC 16

20100790000



SCANIA
DC 9
DSC 9

201009XF950



DAF
XE 390 C
XF 280 M
XF 315 M
XF 355 M

20100905000



DAF
PX-5 112
PX-5 135
PX-5 157

20100907000



DAF
PX-7 164
PX-7 172
PX-7 186
PX-7 194
PX-7 208
PX-7 217
PX-7 231
PX-7 239

20100910500



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340

20100910500

SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
VDL
MX 300
MX 340

20100910501



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
VDL
MX 300
MX 340

20100910502



© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20100910502

DAF
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S
SOLARIS
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S
VAN HOOL
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S
VDL
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S

20100911000


© MS Motorservice International GmbH

DAF
MX-11 210
MX-11 220
MX-11 240
MX-11 251
MX-11 270
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 300
MX-11 320
...
SOLARIS
MX-11 210
MX-11 240
MX-11 271
VAN HOOL
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 320
MX-11 330
VDL
MX-11 240
MX-11 271
MX-11 320

20100911001


© MS Motorservice International GmbH

DAF
MX-11 210
MX-11 220
MX-11 240
MX-11 251
MX-11 270
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 300
MX-11 320
...
SOLARIS
MX-11 210
MX-11 240
MX-11 271
VAN HOOL
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 320
MX-11 330
VDL
MX-11 240
MX-11 271
MX-11 320

20100911002


© MS Motorservice International GmbH

DAF
MX-11 210
MX-11 220
MX-11 240
MX-11 251
MX-11 270
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 300
MX-11 320
...
SOLARIS
MX-11 210
MX-11 240

20100911002

MX-11 271
VAN HOOL
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 320
MX-11 330
VDL
MX-11 240
MX-11 271
MX-11 320

20100911003


© MS Motorservice International GmbH

DAF
MX-11 210
MX-11 220
MX-11 240
MX-11 251
MX-11 270
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 300
MX-11 320
...
SOLARIS
MX-11 210
MX-11 240
MX-11 271
VAN HOOL
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 320
MX-11 330
VDL
MX-11 240
MX-11 271
MX-11 320

20100913000


© MS Motorservice International GmbH

DAF

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100913001



DAF
MX-13 355
VAN HOOL
MX-13 355

20100913002



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VAN HOOL
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340

20100913003



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VAN HOOL
MX-13 340

20100913003

MX-13 375
VDL
MX-13 340

20100913004



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VAN HOOL
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20100913005



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VAN HOOL
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20101215100

JOHN DEERE
QSX15-560
KAMAZ
QSX15-560
QSX15-600

20101406000



DAEWOO
F4AE0681B
F4AE3681D
F4AFE611C
F4AFE611D
GINAF
F4AE0681A
F4AE0681B
F4AE0681D
IRISBUS
F4AE0681B
F4AE3681A
F4AE3681B
F4AE3681D
IVECO
F4AE0681A
F4AE0681B
F4AE0681C
F4AE0681D
F4AE3481B
F4AE3681A
F4AE3681B
F4AE3681C
F4AE3681D
...

20101408000



DAEWOO
F2CFE611A
FIAT
F3AE0681B
F3AE0681E
IRISBUS
F3AE0681D
IVECO
F2CFE611A
F3AE0681B
F3AE0681D
F3AE0681E
F3AE0681H

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20101410000



FIAT
F2CFE611C
IVECO
F2BE0681A
F2BE0681B
F2BE0681C
F2BE0681D
F2CFE611B
F2CFE611C
F2CFE611D

20101410001



IRISBUS
F2BE0682A
F2BE0682B
F2BE0682C
F2BE0682D
F2BE0682F

20101410002



IVECO
8210.42
8210.42L

20101410003



ASTRA
F2BE3681A
F2BE3681B
FIAT
F2BE0681E
F2BE0681F
IRISBUS
F2BE3681B
IVECO
F2BE0681A
F2BE0681B
F2BE0681C
F2BE0681D
F2BE0681E
F2BE0681F
F2BE3681A
F2BE3681B
F2BE3681C

20101413000



ASTRA
F3BE3681A
F3BE3681D
DAEWOO
F3BE3681B
IVECO
F3BE0681E
F3BE3681A
F3BE3681B
F3BE3681C
F3BE3681D

20101413001



ASTRA
F3BE0681A
F3BE0681C
F3BE0681E
F3BE0681G
F3BE0681V
IVECO
F3BEE681C
F3BEE681E
F3BEE681G
F3BEE681V
F3BE0681A
F3BE0681B
F3BE0681C
F3BE0681E
F3BE0681G
...

20101419000



FORD
F3AE3681D
IRISBUS
F3AE3681A
IVECO
F3AE3681A
F3AE3681B
F3AE3681D

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20101510004



FORD
C7.190
C7.210
C7.230
C7.250
C7.275
C7.300
FREIGHTLINER
C7.190
C7.210
C7.230
C7.250
C7.275
C7.300

20101510005



CATERPILLAR
3406E
FORD
3406E
FREIGHTLINER
C16.575
C16.600
MACK
C16.600
WESTERN STAR
3406E

20101510007



CATERPILLAR
C12.395
FODEN TRUCKS
C12.345
C12.400
C12.430
C12.450
FREIGHTLINER
C12.380
C12.410
C12.430
INTERNATIONAL
C12.345
C12.410
WESTERN STAR
C12.380
C12.395
C12.430
C12.450

20101510010



FODEN TRUCKS
C10.340
C10.380

20101510011



FODEN TRUCKS
C10.340
C10.380

20101890000



FORD
9.0 Ecotorq Cargo

20102211000



RENAULT TRUCKS (RVI)
dCi 11C

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20010208260


© MS Motorservice International GmbH

ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
FENDT
D 0826 LE 521
D 0826 LE 522
D 0826 LE 523
D 0826 LE 524
D 0826 LE 527
D 0826 LE 530
D 0826 LE 531
D 0836 LE 505
D 0836 LE 506
...
MAN
D 0224
D 0226
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836
G 0826
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
...
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17
D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 FL 01
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 03
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
...
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

20010208260

VOLKSWAGEN
D 0834 LFL 63
D 0834 LFL 64
D 0834 LFL 65
D 0836 LFL 64
D 0836 LOH 64

20010225060


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
FENDT
D 2566 MTE
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28

20010225060

D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20010228660


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
G 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20010228660

D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24
E 2866 DUH 03

20010228760


© MS Motorservice International GmbH

MAN
D 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866

20010510110


© MS Motorservice International GmbH

DEUTZ
BF 3M 1011
BF 3M 1011 F
BF 4 L 1011
BF 4 L 1011 T
BF 4L 1011 F
BF 4L 1011 FT
BF 4M 1011 F
F 2L 1011
F 2L 1011 F
...
VOLVO-BM
BF 4L 1011 F
BF 4L 1011 FT
F 3L 1011 F
F 4L 1011 F
VOLVO-CE
BF 4L 1011 F
BF 4L 1011 FT
F 3L 1011 F
F 4L 1011 F

20010510120


© MS Motorservice International GmbH

DEUTZ
BF 4M 1012
BF 4M 1012 C
BF 4M 1012 E
BF 4M 1012 EC
BF 6M 1012
BF 6M 1012 C
BF 6M 1012 E
BF 6M 1012 EC
F 4 M 1012
...
FENDT
BF 4M 1012 E
BF 4M 1012 EC

20010510132


© MS Motorservice International GmbH

ASKAM (FARGO/DESOTO)
BF 6M 1013 EC
DEUTZ
BF 4 M 1013 CP
BF 4 M 1013 M
BF 4 M 1013 MC
BF 4M 1013
BF 4M 1013 C
BF 4M 1013 E
BF 4M 1013 ECW
BF 4M 1013 EW
BF 4M 1013 FC
...
FAW
BF 6M 1013 FC
SAME
BF 6M 1013 EC
BF 6M 1013 FC
BF 6M 1013E CP
VOLVO-BM
BF 4M 1013
BF 4M 1013 E
VOLVO-CE
BF 4M 1013

20010510140


© MS Motorservice International GmbH

DEUTZ
TCD 2013 L4 4V
TCD 2013 L6 4V
TCD 7.8 L6
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 5
DXi 7
VOLVO
TAD560VE
TAD561VE
TAD734GE
TAD752GE
TAD753GE
TAD754GE
TAD761VE
TAD762VE
TAD763VE
...

20010510150



DEUTZ
BF 6 M 1015 M
BF 6 M 1015 MC
BF 6M 1015
BF 6M 1015 C
BF 6M 1015 CP
BF 6M 1015 CU
BF 8 M 1015 MC
BF 8M 1015 C
BF 8M 1015 CP
...
KAMAZ
BF 8M 1015 C

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20010522700



DODGE
D 227-6
FENDT
D 226-3
D 226-4
D 226-6
D 227-4
D 227-6
D 327-3
TD 226-4
TD 226-6
FORD
D 226-4
D 226-6
MWM
D 226-2
D 226-3
D 226-4
D 226-6
D 227-2
D 227-3
D 227-4
D 227-6
D 327-2
...
RENAULT
D 226-3
D 226-4
D 226-6
D 227-4
D 227-6
D 327-2
D 327-3
D 327-4
TD 226-4
VALMET
D 226-2
D 226-3
D 226-4
D 226-6

20060709000



SCANIA
DN 9

20060711001

FIATALLIS
D 11
KOMATSU
DS 11
NEOPLAN Bus GmbH
DS 11.34
DSC 11.18
DSC 11.21
DSC 11.22
SCANIA
D 11
D 14
D 8
DC 11
DN 11
DS 11
DS 14
DS 8
DSC 11
...

20100335260

FAP-FAMOS
OM 366.907
FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
M 343
M 352
M 372
M 376
OM 314
OM 340
OM 341
OM 343
OM 344

20100335260

...
NEW HOLLAND
OM 352.908
TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

20100335560



MERCEDES-BENZ
OM 346
OM 355

20100340060



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 421
OM 422
OM 423
OM 427
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.907

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100340060

OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
OM 403.933
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100344001



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MAN
D 2840
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 421
OM 422
OM 423
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100350060



CLAAS
OM 457.914
IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 541.950
OM 542.948
OM 942.911

20100350062



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950

20100350062

OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20100390660



FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
M 902
M 906
OM 900
OM 902
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
...
PLAXTON
OM 904.906
SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20100412001



VOLVO
D 10
D 100
D 120
DH 10

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100412001

DH10A245
DH10A285
DH10A360
D10A320
D10A360
...
VOLVO-BM
TD 100 A
TD 100 G
TD 101 G
TD 103 KAE
TD 120 G
TD 121 G
TD 121 K
TD 122 GA
TD 122 GH
...
VOLVO-CE
TD 104 KAE
TD 122 KHE
TD 122 KLE
VOLVO-PENTA
D1-20 A

20100412003


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 10
D 100
D 120
DH 10
DH10A245
DH10A285
DH10A360
D10A320
D10A360
...
VOLVO-BM
TD 100 A
TD 100 G
TD 101 G
TD 103 KAE
TD 120 G
TD 121 G
TD 121 K
TD 122 GA
TD 122 GH
...
VOLVO-CE
TD 104 KAE
TD 122 KHE
TD 122 KLE
VOLVO-PENTA
D1-20 A

20100416001


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 16
D16A470
D16A520
D16B520
TAD1630G
TAD1630GE
TAD1630P
TAD1631G
TAD1631GE
...
VOLVO-BM
TD 164 KAE
VOLVO-CE
TD 164 KAE

20100470000


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D 50
D 60
D 70
MD 70
TAMD 60
TAMD 61
TAMD 70
TAMD 71
TD 50
...
VOLVO-BM
D 50 A
D 50 B
D 60 A
D 70 B
TD 50 A
TD 50 B
TD 60 A
TD 60 B
TD 61 A
...

20100522510


© MS Motorservice International GmbH

FENDT
D 225-3
D 225-4
D 225-6
MWM
D 225-3
D 225-4
D 225-6
RENALT
D 225-3

20100541360


© MS Motorservice International GmbH

DEUTZ
BF 10 L 413
BF 10 L 413 FRW
BF 10 L 513 125
BF 10 L 513 128
BF 10L 413 F
BF 10L 413 FW
BF 10L 513 C
BF 10L 513 F
BF 12 L 413 F
...
FORD
F 6 L 413 FZ
F 6L 413 F
NEOPLAN Bus GmbH
BF 8 L 513-243
TAM
F 10L 413
F 12L 413
F 4L 413 F
F 4L 413 FR
F 4L 413 R
F 5L 413 R
F 6L 413
F 6L 413 F
F 6L 413 R
...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100561000

DEUTZ
TCD 4.1 L04 4V
TCD 6.1 L06 4V
FENDT
TCD 4.1 L04 4V
LAMBORGHINI
TCD 6.1 L06 4V
SAME
TCD 4.1 L04 4V
TCD 6.1 L06 4V

20100591260

AGRALE
BF 4L 913
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 6L 912
BF 6L 913
BF 6L 913 C
BFG 6 L 913 C
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3L 912 D
...
FENDT
F 3L 913
F 4L 913
F 6L 912
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20100712105



SCANIA
DC 13

20100712106



SCANIA
DC 13
VAN HOOL
DC 13.124

20100712107



SCANIA
DC 12
DT 12

20100910000



DAF
MX 340
MX-13 303
MX-13 315
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
MX-13 390
GINAF
MX 340
TATRA
MX 340
VAN HOOL
MX 340

20100910000

MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX 340
MX-13 340
MX-13 375

20100910001



DAF
MX 340
MX-13 303
MX-13 315
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
MX-13 390
GINAF
MX 340
TATRA
MX 340
VAN HOOL
MX 340
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX 340
MX-13 340
MX-13 375

20100910006



DAF
PE 183 C
PE 228 C
PE 265 C
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100910006

GINAF
PE 183 C
PE 228 C
PE 265 C
SOLARIS
PR 228 S
PR 265 S
VAN HOOL
PE 265 C
PR 228 S
PR 265 S
VDL
PR 228 S
PR 265 S

20100910011



DAF
PX-5 112
PX-5 135
PX-5 157
PX-7 164
PX-7 172
PX-7 186
PX-7 194
PX-7 208
PX-7 217
...

20100914569



DAF
XE 250 C
XE 250 C/E
XE 250 C1
XE 280 C
XE 280 C/E
XE 280 C1
XE 280 C3
XE 315 C
XE 315 C/E
...

20100914569

GINAF
XE 250 C
XE 280 C
XE 315 C
XE 355 C
SOLARIS
XE 250 C
XE 280 C
XE 315 C

201012B6060



AGRALE
ISF2.8
CUMMINS
B 4.5
B 5.9
ISB 6.7L
ISF 2.8L
ISF 3.8L
QSB3.9
QSB4.5
QSB5.9
QSB6.7
...
DAF
6 BTA-5.9
6 BT5.9
DENNIS
6 BT5.9
DONGFENG
4 BT 3.9
DOOSAN
QSB4.5
EICHER
B 5.9
FENGSHEN
4 BTA 3.9
FORD
ISB 6.7L
4 BT 3.9
4 BTA 3.9
6 BT5.9
FOTON
ISF2.8
JCB
QSB6.7
KAMAZ
B 5.9
TATA
B 5.9
6 BT5.9
6 B5.9
VDL
ISB 6.7L

201012B6060

VOLKSWAGEN
ISF2.8
4 BT 3.9
6 BT5.9
VOLVO-BM
4B 3.9 C
6 B5.9

20101220000



CUMMINS
C 8.3
G 8.3
GTA 8.3
ISC 8.3L
ISL e
ISL 9
QSC8.3
QSL 9
6 C 8.3
...
FORD
ISC 8.3L
ISL e
6 CT 8.3
6 CTA 8.3
6 CTAA 8.3
IHC-CASE (CNH)
6 CTA 8.3
JCB
6 CT 8.3
NEW HOLLAND
ISL e
TATA
6 CTAA 8.3
VOLKSWAGEN
ISC 8.3L
ISL e
6 CT 8.3
6 CTA 8.3
6 CTAA 8.3

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20101406001



DAEWOO
F4AE0681B
F4AE3681D
F4AFE611C
F4AFE611D
FIAT
F4AE3481A
F4AE3481B
F4AE3481C
F4AE3481D
GINAF
F4AE0681A
F4AE0681B
F4AE0681D
IRISBUS
F4AE0681B
F4AE3681A
F4AE3681B
F4AE3681D
IVECO
F4AEE681A
F4AEE681B
F4AEE681E
F4AEE681G
F4AE0481A
F4AE0481C
F4AE0481D
F4AE0681A
F4AE0681B
...

20060714001



SCANIA
DC 09
DC 11
DC 12
DC 9
DSC 12

20060714002



NEOPLAN Bus GmbH
DS 11.34
DSC 11.18
DSC 11.21
DSC 11.22
SCANIA
DS 11
DSC 11
DTC 11

20100208262



ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
FENDT
D 0826 LE 521
D 0826 LE 522
D 0826 LE 523
D 0826 LE 524
D 0826 LE 527
D 0826 LE 530
D 0826 LE 531
D 0836 LE 505
D 0836 LE 506
...
MAN
D 0824
D 0826
D 0834
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17

20100208262

D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 FL 01
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 03
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
...

20100220665



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
FENDT
D 2676 LE 13
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100220666



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
FENDT
D 2676 LE 13
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

20100225010



ERF
D 2866 LF24

20100225010

D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
FENDT
D 2566 MTE
HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2530
D 2538
D 2540
D 2542
D 2548
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
...
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SAVIEM
D 2555 M
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23

20100225010

D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20100225020



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MAN
D 2530
D 2538
D 2556
D 2565
D 2566
D 2840
D 2842
D 2865
D 2866
...
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100225020

SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
E 2876 LUH 02
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22
E 2866 DUH 03
E 2866 LUH 01

20100225040


© MS Motorservice International GmbH

MAN
D 2530
D 2538
D 2540
D 2840
D 2842
D 2848

20100228666

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
FENDT
D 2566 MTE
KING LONG
D 2866 LOH 27

20100228666

MAN
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20100335240


© MS Motorservice International GmbH

FAP-FAMOS
OM 366.907
FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916

20100335240

OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
OM 304
OM 314
OM 340
OM 341
OM 343
OM 344
OM 352
OM 353
OM 354
...
NEW HOLLAND
OM 352.908
TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

20100336602


© MS Motorservice International GmbH

FAP-FAMOS
OM 366.907
FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
OM 304
OM 312
OM 314
OM 352
OM 353
OM 354

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20100336602

OM 356
OM 357
OM 362
...
NEW HOLLAND
OM 352.908
TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

20100340010


© MS Motorservice International GmbH

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MAN
D 2866
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 TOH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100340012


© MS Motorservice International GmbH

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MAN
D 2866
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 TOH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100340020



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MAN
D 2866

20100340020

MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 TOH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100340040


© MS Motorservice International GmbH

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 421
OM 422
OM 423
OM 424
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100340040

OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20100344700


© MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 407
OM 409
OM 427
OM 429
OM 447
OM 475
OM 476
OM 485
OM 489
...

20100345710


© MS Motorservice International GmbH

CLAAS
OM 457.914
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959

20100345710

OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20100347110



FUSO
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
6R10 (T8)
MERCEDES-BENZ
OM 471
MITSUBISHI
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
SETRA
OM 471.902
OM 471.937

20100347111



FUSO
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
6R10 (T8)
MERCEDES-BENZ
OM 470
OM 471
OM 472
OM 473
MITSUBISHI

20100347111

6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915
OM 471.902
OM 471.937

20100347112



MERCEDES-BENZ
OM 470
OM 471
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915
OM 471.902
OM 471.937

20100350010



CLAAS
OM 457.914
IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20100350010

OM 542.948
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20100350011


© MS Motorservice International GmbH

CLAAS
OM 457.914
IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20100350040


© MS Motorservice International GmbH

IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20100390650


© MS Motorservice International GmbH

AGRALE
OM 924.990
FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 902
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
OM 925
OM 926
PLAXTON
OM 904.906
SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20100412007


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
TD 122

20100412100


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 12
VOLVO
D12A340
D12A380
D12A420
D12C340
D12C380
D12C420
D12C460
D12D340
D12D380
...

20100412101


© MS Motorservice International GmbH

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 12
VOLVO
D12A340
D12A380
D12A420

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100412101

D12C340
D12C380
D12C420
D12C460
D12D340
D12D380
...

VOLVO-PENTA
TAD 1380 82GE
TAD 1381 85VE

20100412102



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 12

VOLVO
D12A340
D12A380
D12A420
D12C340
D12C380
D12C420
D12C460
D12D340
D12D380
...

VOLVO-PENTA
TAD 1380 82GE
TAD 1381 85VE

20100412103



DENNIS
D7E240
D7E290
D7E320

PLAXTON
D7E290

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 5 160
DXi 5 180

20100412103

DXi 5 215
DXi 5 220
DXi 5 360
DXi 7 240
DXi 7 270
DXi 7 280
...

VOLVO
D7E240
D7E280
D7E290
D7E320

20100412104



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 12

VOLVO
D12A340
D12A380
D12A420
D12C340
D12C380
D12C420
D12C460
D12D340
D12D380
...

20100413500



VOLVO
D13A440
D13A460
D13A480
D13A500
D13A520
D13B-E MG
D13B-F MG
D13C1-A MG
D13C1-A MH
...

20100413500

VOLVO-PENTA
TAD 1380 82GE
TAD 1381 85VE

20100413501



VOLVO
D13A400
D13A480
D13A520
D13C380
D13C420

20100522640



DEUTZ
TD 226 B-6

FENDT
D 226 B-4
D 226 B-6
D 226-3
D 226-4
D 226-6
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6
TD 226-4
...

FORD
D 226-4
D 226-6

MWM
D 226 B-2
D 226 B-3
D 226 B-4
D 226 B-6
D 226-2
D 226-3
D 226-4
D 226-6
D 916-6
...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100522640

RENAULT
D 226-3
D 226-4
D 226-6
TD 226 B-6
TD 226-4
VALMET
D 226-2
D 226-3
D 226-4
D 226-6

20100522690



DEUTZ
TD 226 B-6
FENDT
D 226 B-4
D 226 B-6
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6
MWM
D 226 B-3
D 226 B-4
D 226 B-6
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6
RENAULT
TD 226 B-6

20100591211



DEUTZ
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3 L 913 G
F 3 L 913 GAS
F 3 L 913 H
F 3 L 913 L

20100591211

F 3 L 913 W
F 3L 913
...
FENDT
F 3L 913
F 4L 912
F 4L 913
F 6L 912
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20100591240



AGRALE
BF 4L 913
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 6L 913
BF 6L 913 C
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3 L 912 F
F 3L 912 D
F 3L 912 W
...
FENDT
F 3L 913
F 4L 913
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20100591250



AGRALE
BF 4L 913
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 6L 912
BF 6L 913
BF 6L 913 C
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3L 912
F 3L 912 D
...
FENDT
F 3L 912
F 3L 913
F 4L 913
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20100712100



SCANIA
DC 16
DC 16 Gas
DC 16A
DI 16

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100712101



SCANIA
DC 16
DC 16 Gas
DC 16A
DI 16

20100712102



DENNIS
DC 9.30
SCANIA
D 12
DC 12
DC 13
DC 13 (20:1)
DC 16
DC 9
DC13

20100712103



SCANIA
DC 11
DC 12
DC 9
DSC 12
DT 12

20100712104



SCANIA
DC 11
DC 12
DC 9
DSC 12
DT 12

20100712108



SCANIA
D 12
DC 11
DC 12
DSC 12
DT 12

20100712109



SCANIA
DC 13
VAN HOOL
DC 13.124

20100712110



SCANIA
DC 13
VAN HOOL
DC 13.124

20100712111



SCANIA
D 12
DC 12
DC 13
DT 12

20100910003



DAF
XE 250 C
XE 250 C/E
XE 250 C1
XE 280 C
XE 280 C/E
XE 280 C1
XE 280 C3
XE 315 C
XE 315 C/E
...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20100910003

GINAF
XE 250 C
XE 280 C
XE 315 C
XE 355 C
SOLARIS
XE 250 C
XE 280 C
XE 315 C

20100910004



DAF
PE 183 C
PE 228 C
PE 265 C
PE 310 C
PE 360 C
GINAF
PE 183 C
PE 228 C
PE 265 C
VAN HOOL
PE 265 C

20100910005



DAF
PE 183 C
PE 228 C
PE 265 C
PE 310 C
PE 360 C
GINAF
PE 183 C
PE 228 C
PE 265 C
VAN HOOL
PE 265 C

20100910007



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
VDL
MX 300
MX 340

20100910008



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340

20100910008

MX 375
VDL
MX 300
MX 340

20100910010



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
VDL
MX 300
MX 340

20100910012



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S
GINAF
MX 340

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20100910012

SOLARIS
MX 300
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S
VDL
MX 300
MX 340
PR 183 S
PR 228 S
PR 265 S

200602G2801



ENERGIE 2G
E2842E312
E2842LE322
E2848LE322
208
212
312
MAN
D 2840
D 2842
D 2848
E 2842
E 2848
E 3042
MTU
E 3042 D
E 3042 L
E 3042 LH
E 3042 Z
E 3042 ZH

200602G2876



ENERGIE 2G
E2876E312
E2876LE302
206 BG
306 BG
MAN
D 2876
E 2876
G 2876
SOLARIS
E 2876 LUH 02
STEYR
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17

20060208261



ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
FENDT
D 0826 LE 521
D 0826 LE 522
D 0826 LE 523
D 0826 LE 524
D 0826 LE 527
D 0826 LE 530
D 0826 LE 531
MAN
D 0824
D 0826
E 0824
E 0826
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03

20060208261

D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17
D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 FL 01
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL07
...

20060208361



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
FENDT
D 0836 LE 505
D 0836 LE 506
D 0836 LE 507
D 0836 LE 508
MAN
D 0826
D 0834
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
STEYR
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL07
D 0826 LFL08
D 0826 LFL09
D 0826 LFL10
D 0834 LFL 01
D 0834 LFL 04
D 0836 LFL 01
...
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20060208362



MAN
D 0834
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 52
VOLKSWAGEN
D 0834 LFL 63
D 0834 LFL 64
D 0834 LFL 65
D 0836 LFL 64

20060220660



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL

20060220660

D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28

20060225660



MAN
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866
SAVIEM
D 2555 M

20060226760



FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2676
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2676 LOH 02
D 2676 LOH 04
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
D 2676 LOH 28
VAN HOOL
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28
D 2676 LF 75
D 2676 LF 94

20060226761



FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2676
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2676 LOH 02
D 2676 LOH 04
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
D 2676 LOH 28
VAN HOOL
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28
D 2676 LF 75
D 2676 LF 94

20060228661



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF37
D 2866 LF39
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LU 05
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LOH 27

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20060228661

...
SETRA
D 2866 LOH 23
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
D 2865 LXFR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20060228761


©MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2876 LF 12
MAN
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2876 LOH 20
D 2876 LOH 21

20060335200


©MS Motorservice International GmbH

FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916

20060335200

FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
OM 314
OM 340
OM 341
OM 343
OM 344
OM 352
OM 353
OM 362
OM 394
...
NEW HOLLAND
OM 352.908
TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

20060335500


©MS Motorservice International GmbH

MERCEDES-BENZ
OM 335
OM 345
OM 347
OM 355

20060336600


©MS Motorservice International GmbH

FAP-FAMOS
OM 366.907
FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
M 343
M 352
OM 304
OM 314
OM 340
OM 341
OM 343
OM 344
OM 352
...
NEW HOLLAND
OM 352.908
TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20060336601



MERCEDES-BENZ
OM 354
OM 356
OM 357
OM 364
OM 366
OM 370
OM 372
OM 374
OM 374 989
...

20060340100



MERCEDES-BENZ
OM 401
OM 441
OM 445
NEOPLAN Bus GmbH
OM 441.980
OM 441.997
SETRA
OM 441.961
OM 445.935

20060340300



20060340300

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MAN
D 2840
D 2842
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 421
OM 422
OM 423
OM 424
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 442.980

20060340701



MERCEDES-BENZ
OM 427
OM 429
OM 447
OM 475
OM 476

20060344200



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 421
OM 422
OM 423
OM 424
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
OM 403.933
...
SETRA
OM 402.925
OM 442.980
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20060344701



MERCEDES-BENZ
M 476
OM 447
OM 475
OM 476

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20060344701

OM 485
OM 489

20060345700



CLAAS
OM 457.914
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965

20060346000



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20060346001



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20060347000



DEUTZ
6R 1100 C30
MERCEDES-BENZ
OM 470
MTU
6R1100
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915

20060347100



DETROIT DIESEL
DD13
DEUTZ
6R 1300 C20
FREIGHTLINER
DD13
FUSO
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
6R10 (T8)
MERCEDES-BENZ
OM 471
MITSUBISHI
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
MTU
6R1300
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
OM 471.938
WESTERN STAR
DD13

20060350100



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 541
OM 941
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20060350100

SETRA
OM 541.950
OM 541.959

20060350200



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 522
OM 542
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 542.948
OM 942.911

20060361100



MERCEDES-BENZ
OM 611
OM 611LA (75 KW CDI)
OM 612
OM 613
OM 646
OM 647
OM 648

20060390601



FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
OM 926
PLAXTON
OM 904.906

20060390602



AGRALE
OM 924.990
FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
M 906
OM 900
OM 902
OM 904
OM 906
OM 924
OM 926
PLAXTON
OM 904.906

20060393600



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972
OM 934.974
OM 934.976
OM 934.978
MERCEDES-BENZ
OM 934
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

200604D1100



PLAXTON
D11K380
D11K430
D11K460
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 11 380
DXi 11 410
DXi 11 460
VOLVO
D 11
D11A330
D11A370
D11A430
D11B390
D11B430
D11C330
D11C370
D11C410
...
VOLVO-PENTA
D 11 A-A

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

200604D1200



VOLVO
D 12
D12A340
D12A380
D12A420

200604D1300



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM
DXi 13
DXi 13 440
DXi 13 480
DXi 13 520
VOLVO
D13A400
D13A440
D13A460
D13A480
D13A520
D13B400
D13B440
D13B500
D13C420
...

200604D7000



DEUTZ
BF 4M 1013 FC
BF 6M 1013 FC
TCD 2013 L4 2V
TCD 2013 L6 4V
FAW
BF 6M 1013 FC
SAME
BF 6M 1013 FC
VOLVO
D5A-B TA
D5A-T
D5A-TA
D7A-B TA
D7A-T
D7A-TA
D7C-B TA
D7C-TA

20060520121



CLAAS
TCD 2012 L4 2V
DEUTZ
TCD 2012 L4 2V
TCD 2012 L4 4V
TCD 2012 L6 2V
TCD 6.1 L6
SAME
TCD 2012 L4 2V

20060520130



DENNIS
D7E240
D7E290
DEUTZ
TCD 2013 L4 4V
TCD 2013 L6 4V
PLAXTON
D7E290
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 7 240
VOLVO
D7E240
D7E290

20060536000



DEUTZ
TCD 3.6 L4
TCD 3.6 L4 interim
TD 3.6 L4
MANITOU
TCD 3.6 L4
MERLO
TCD 3.6 L4

20060591200



© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20060591200

DEUTZ
BF 6L 912
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3 L 912 F
F 3L 912 D
F 3L 912 W
F 4 L 912 F
F 4 L 912 H
F 4L 912
...
FENDT
F 4L 912
F 6L 912
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D

20060591201



AGRALE
BF 4L 913
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 6L 913
BF 6L 913 C
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3L 912 D
F 3L 912 W
F 3L 913
...
FENDT
F 3L 913
F 4L 913
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

200607DC130



SCANIA
DC 13
DC 13 (20:1)
DC13
OC 13
VAN HOOL
DC 13.124

20060910500



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
VDL
MX 300
MX 340

200612B6001



CUMMINS
6 BTA-5.9
6 BT5.9
6 B5.9
DAF
6 BTA-5.9
6 BT5.9
DENNIS
6 BT5.9
FORD
6 BT5.9
TATA
6 BT5.9
6 B5.9
VOLKSWAGEN
6 BT5.9
VOLVO-BM
6 B5.9

20061440000



DAEWOO
F4AE0681B
F4AE3681D
FIAT
F4AE0684C
F4AE3481A
F4AE3481B
F4AE3481C
F4AE3481D
GINAF
F4AE0681A
F4AE0681B
F4AE0681D
HEULIEZ
F4AE0682D
F4AE3682A
F4AE3682C
F4AE3682E
IRISBUS
F4AE0681B

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20061440000

F4AE0682D
F4AE3681A
F4AE3681B
F4AE3681D
F4AE3682A
F4AE3682C
F4AE3682E

IVECO

F4AEE681A
F4AEE681B
F4AEE681E
F4AEE681G
F4AE0481A
F4AE0481C
F4AE0481D
F4AE0681A
F4AE0681B
...

20061480000



ASTRA

F2BE3681A
F2BE3681B

FIAT

F2BE0681E
F2BE0681F

IRISBUS

F2BE3681B

IVECO

F2BE0681A
F2BE0681B
F2BE0681C
F2BE0681D
F2BE0681E
F2BE0681F
F2BE3681A
F2BE3681B
F2BE3681C

20061507000



20061507000

CATERPILLAR

C 7
C 7.2
3116T
3126
3126 B

CHEVROLET

3126B

CLAAS

3126 B

FREIGHTLINER

3126

20061510000



FODEN TRUCKS

C10.340
C10.380

20061513000



CATERPILLAR

C 13
C 13 ACERT TA

CLAAS

C 13

FREIGHTLINER

C13.421
C13.430
C13.470

INTERNATIONAL

C13.305

WESTERN STAR

C13.430

20061809000



FORD

9.0 Ecotorq Cargo

20061812700



FORD

FHT6

20061812701



FORD

FHT6

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20061911000



BOBCAT
1104D-E44TA
1104D-44TA
CATERPILLAR
3054C
3054E
3056E
CLAAS
1104D-E44T
1104D-44T
1104D-44TA
FOTON
135TI
LANDINI
1004-40T
1004-42
1104C-E44TA
1104C-44
1104C-44T
1104D-44
1104D-44T
1104D-44TA
MANITOU
1104D-E44TA
MASSEY-FERGUSON
1006-6T
1104C-E44TA
1104C-44
1104C-44T
1104D-E44TA
1104D-44T
1104D-44TA
1106C-E60TA
MCCORMICK
1104C-E44T
1104C-44
1104C-44T
1104D-44
1104D-44T
1104D-44TA
OLYMPIAN
3054C
3054E
PERKINS
1004-40
1004-40T
1004-40TA
1004-42
1006-6T
1006-6TW
1104C-E44
1104C-E44T
1104C-E44TA
...

20061911000

URSUS
1104D-44
VOLVO-BM
1004-42

20061944000



LANDINI
1004-40T
1004-42
PERKINS
1004-4TW
1004-40
1004-40T
1004-40TA
1004-42
1006-6TW
VOLVO-BM
1004-42

20063835002



CLAAS
4045 DF270
JOHN DEERE
4045 HF280
4045 TF158
4045 TF250
4.045 TF258
4045HAT80
4045HAT81
4045HAT82
4045HL286
4045HL287
...

20063841008



CLAAS
4045 DF270
JOHN DEERE
4045 TF250
4045CA550
4045CB551
4045CI550
4045CI551
4045HAC05
4045HA550
4045HB551
4045HDW57
...

20063851674



JOHN DEERE
3029DF150
3029HFG03
4045 TF158
4045 TF250

200802G2820



ENERGIE 2G
E2842LE322
E2848LE322

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

200802G2820

E2876LE302
MAN
E 2842
E 2848
E 2876
MTU
E 3042 L
E 3042 LH
E 3042 Z
E 3042 ZH
E 3066 Z8

200802G2828



ENERGIE 2G
E2842LE322
E2848LE322
E2876LE302
206 BG
208
212
306 BG
312
MAN
E 2842
E 2848
E 2876
E 3042
MTU
E 3042 D
E 3042 L
E 3042 LH
E 3042 Z
E 3042 ZH
E 3066 Z8

200802G2840



ENERGIE 2G
E2842E312
E2876E312

200802G2840

MAN
E 2842
E 2848
E 2876
MTU
E 3042 L
E 3042 LH
E 3042 Z
E 3042 ZH
E 3066 Z8

20080208263



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
FENDT
D 0826 LE 521
D 0826 LE 522
D 0826 LE 523
D 0826 LE 524
D 0826 LE 527
D 0826 LE 530
D 0826 LE 531
D 0836 LE 505
D 0836 LE 506
...
MAN
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17
D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06

20080208263

D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL07
D 0826 LFL08
...
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

20080208264



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
FENDT
D 0826 LE 521
D 0826 LE 522
D 0826 LE 523
D 0826 LE 524
D 0826 LE 527
D 0826 LE 530
D 0826 LE 531
MAN
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17
D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL07

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20080208264

D 0826 LFL08
...
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

20080208342



MAN
D 0834

20080208360



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
MAN
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17
D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 05

20080208360

D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL07
D 0826 LFL08
...
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

20080208364



MAN
D 0836

20080220665



MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
VAN HOOL
D 2066 LF 27

20080225660



MAN
D 2530
D 2538
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
D 2840
D 2842
SAVIEM
D 2555 M

20080226765



MAN
D 2676

20080228660



MAN
D 2566
D 2840
D 2842
D 2848
D 2865
D 2866

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20080228660

NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LUH 20
...
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22

20080228661



MAN
D 2566
D 2840
D 2842
D 2848
D 2865
D 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LUH 20
...
SETRA
D 2866 LOH 23

20080228661

D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22

20080228666



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
MAN
D 2840
D 2842
D 2865
D 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
SETRA
D 2866 LOH 23
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
D 2865 LXFR
D 2866 LF29
VAN HOOL
D 2866 LOH 07

20080228666

D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25

20080228668



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2840
D 2842
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LOH 27
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
D 2866 LUH 22
...
SETRA
D 2866 LOH 23
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF21
D 2865 LF24
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20080228669



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2840
D 2842
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LOH 27
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
D 2866 LUH 22
...
SETRA
D 2866 LOH 23
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF21
D 2865 LF24
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22

20080228760



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 24
D 2866 LUH 25
D 2866 LUH 28
D 2866 LUH 29
D 2866 LUH 30
...
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

20080228761



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27

20080228761

D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 24
D 2866 LUH 25
D 2866 LUH 28
D 2866 LUH 29
D 2866 LUH 30
...
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

20080228762



ERF
D 2876 LF 12
MAN
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2876 LOH 20
D 2876 LOH 21

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20080228764



ERF
D 2876 LF 12
MAN
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2876 LOH 20
D 2876 LOH 21

20080335500



MERCEDES-BENZ
OM 346
OM 347
OM 355

20080340300



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980

20080340301



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980

20080344000



MERCEDES-BENZ
OM 440
OM 441
OM 442
OM 445
OM 446
NEOPLAN Bus GmbH
OM 442.998
SETRA
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20080344010



MERCEDES-BENZ
OM 440
OM 441
OM 442
OM 445
OM 446
NEOPLAN Bus GmbH
OM 442.998
SETRA
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20080345702

MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
SETRA
OM 457.941
OM 457.944

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20080345706



CLAAS
OM 457.914
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20080346005



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20080350103



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
SETRA
OM 541.950

20080350105



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966

20080520131



DENNIS
D7E240
D7E290
D7E320
DEUTZ
TCD 2013 L6 4V
PLAXTON
D7E290
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 7
DXi 7-270
DXi 7-300
DXi 7-310
DXi 7-340
VOLVO
D7E240
D7E280
D7E290
D7E320

20080591211



DEUTZ
F 2L 912
F 3L 912
F 3L 912 D
F 3L 913
F 4L 912
F 4L 912 D
F 4L 913
F 5 L 913
F 5L 912
...
FENDT
F 3L 912
F 3L 913
F 4L 912
F 4L 913
F 6L 912
F 6L 913

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20080591211

IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
IVECO
F4L 913
F6L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4 L 913
F 4L 913
F 6 L 912
F 6 L 913

20080591217



DEUTZ
F 3 L 912 GEN
F 3L 912
F 4 L 912 GEN
F 4L 912
F 4L 913
F 5L 912
F 6 L 912 GEN
F 6L 912
F 6L 913
FENDT
F 3L 912
F 4L 912
F 4L 913
F 6L 912
F 6L 913
IVECO
F4L 913
F6L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4 L 913
F 4L 913
F 6 L 912
F 6 L 913

20080928000



DAF
XF 280 M
XF 315 M
XF 355 M

20090208362



MAN
D 0834
D 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 52
STEYR
D 0836 LFL 02
VAN HOOL
D 0836 LOH 01
VOLKSWAGEN
D 0836 LOH 64

20090220660



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07

20090220660

D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27

20090220661



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
D 2876 LF 12
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12
MAN
D 0826
D 2066
D 2676
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
D 2866 LUH 22

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20090225660



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
...
SETRA
D 2866 LOH 23
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2866 LF07
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20090226760



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
D 2876 LF 04
MAN
D 2066
D 2676
D 2866
D 2876
STEYR
D 2876 LF 06
VAN HOOL
D 2066 LF 27

20090226761

ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2066
D 2676
D 2865
D 2866
D 2868
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 04
D 2676 LOH 27
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
STEYR
D 2876 LF 06
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

20090228760



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2066
D 2676
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2676 LOH 27
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 26
...
PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03
SOLARIS
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2876 LF 06
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20090228761



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
MAN
D 2066
D 2865
D 2866
D 2868
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24
D 2866 LUH 25
D 2866 LUH 28
D 2866 LUH 29
D 2866 LUH 30
...
PLAXTON
D 2066 LOH 03
STEYR
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20090334500



MERCEDES-BENZ
OM 345
OM 355

20090335500



MERCEDES-BENZ
OM 335
OM 346
OM 355

20090340300



MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 402
OM 407
OM 409
OM 422
OM 493
OM 495
OM 496
NEOPLAN Bus GmbH
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 422.909

20090340301



20090340301

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 402
OM 403
OM 407
OM 421
OM 422
OM 423
OM 427
OM 429
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 403.905
OM 403.919
OM 403.933
OM 422.905
OM 422.906
OM 422.907
OM 422.912
OM 422.951
OM 422.952
...
SETRA
OM 402.925

20090344200



MERCEDES-BENZ
OM 401
OM 402
OM 421
OM 440
OM 441
OM 442
OM 443
OM 445
OM 446
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 441.980
OM 441.997
OM 442.920
OM 442.925
OM 442.998

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20090344201



MERCEDES-BENZ
OM 401
OM 402
OM 440
OM 441
OM 442
OM 443
OM 445
OM 446
OM 447
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 441.980
OM 441.997
OM 442.920
OM 442.925
OM 442.998
SETRA
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20090345701



CLAAS
OM 457.914
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964

20090345701

OM 457.965
...

20090347000



MERCEDES-BENZ
OM 470
SETRA
OM 470.910

20090347100

MERCEDES-BENZ
OM 471
OM 473
SETRA
OM 471.905

20090350000



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20090390003



AGRALE
OM 924.990
FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
OM 926
PLAXTON
OM 904.906

20090390600



MERCEDES-BENZ
OM 902
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
OM 926
SETRA
OM 902.926

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20090393601



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972
MERCEDES-BENZ
OM 934
OM 936

200904D1300

RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI11-122HH
DTI11-122HI
DTI11-122HJ
DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM
DTI8-122HQ
DTI8-122HR
DTI8-122HS
VOLVO
D12A340
D12A380
D12A420
D12C340
D12C380
D12C420
D12C460
D12D340
D12D380
...

200904D1301



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI11-122HH
DTI11-122HI
DTI11-122HJ
DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM

200904D1301

VOLVO
D13A480
D13B500
D13C420
D13C460
D13C500
D13C540
D16C550
D16E540
D16G540
...

200904D7000



DENNIS
D7E240
D7E320
D7F260
D7F300
D7F340
IRISBUS
dCi 11E
dCi 11G
MACK
dCi 11E
dCi 11G
MIDR 06.02.26 Y/41
MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS (RVI)
dCi 11 B/43
dCi 11C
dCi 11E
dCi 11G
DCI 4-B
DCI 4-C
DCI 6-A
DCI 6-W
DXi 5
...
VOLVO
D6B
D7E240
D7E280
D7E320
D7F240
D7F260
D7F300
D7F340

20090458001



DENNIS
D8K280
RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI5-122HN
DTI5-122HP
DTI8-122HQ
DTI8-122HR
DTI8-122HS
VOLVO
D5K210
D5K240
D8K250
D8K280

200907DC130



SCANIA
DC 13
OC 13
VAN HOOL
DC 13.124

200907DC900



DENNIS
DC 9.30

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

200907DC900

FIATALLIS
D 11
IHC-CASE (CNH)
D 11
SCANIA
D 11
D 12
DC 09
DC 11
DC 12
DC 16A
DC 9
OSC 11

20090712002



SCANIA
DC 12
DSC 12
DT 12

20090712003



NEOPLAN Bus GmbH
DS 11.34
DSC 11.22
SCANIA
DC 11
DC 12
DC 16
DC 9
DS 11
DSC 11
DSC 12
DSC 14
DSC 9
...

20090716000



DENNIS
DC 9.30
SCANIA
DC 09
DC 11
DC 12
DC 13
DC 16
DC 9
DSC 11
DSC 12
DSC 14
...
VAN HOOL
DC 13.124

20090910500



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
VDL
MX 300
MX 340

20092211000



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 11
DXi 11 330
DXi 11 370
DXi 11 380
DXi 11 410
DXi 11 440
DXi 11 450
DXi 11 460

20140208260



MAN
D 0826
D 0836
E 0836
STEYR
D 0836 LFL 06
VOLKSWAGEN
D 0836 LFL 64

20140208340



MAN
D 0824
D 0826
D 0834

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20140208340

D 0836
E 0824
E 0834
STEYR
D 0826 LFL07
D 0826 LFL08
D 0826 LFL09
D 0826 LFL10
D 0836 LFL 02
D 0836 LFL 03
D 0836 LFL 06

20140208360



MAN
D 0836
VOLKSWAGEN
D 0836 LFL 64

20140220660



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2066
D 2676
E 0826
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
D 2066 LUH 22

20140220660

VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

20140225300



ERF
D 2866 LF24
MAN
D 2530
D 2538
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
D 2876
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
...
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2866 LF29
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 25

20140226760



FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2676
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2676 LOH 02

20140226761



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FAP-FAMOS
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
FENDT
D 2676 LE 13
MAN
D 2066
D 2676
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20140228000



MAN
D 2530
D 2540
D 2840
D 2848
D 2866
E 2842

20140228760



ENERGIE 2G
E2876E312
E2876LE302
ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
MAN
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
E 2876
G 2866
G 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 20
...

20140228761



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
MAN
D 2866
D 2876
E 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866
D 2876 LOH 20
D 2876 LOH 21

20140335200



FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
MERCEDES-BENZ
M 352
OM 304
OM 314
OM 341
OM 352
OM 353
OM 354
OM 356
OM 364
...
TOYOTA
OM 314.959

20140335201



FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
MERCEDES-BENZ
OM 314
OM 352
OM 353

20140335500



MERCEDES-BENZ
OM 335
OM 345
OM 346
OM 347
OM 355

20140335501



MERCEDES-BENZ
OM 345
OM 355

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20140336600



MERCEDES-BENZ
OM 341
OM 344
OM 352
OM 353
OM 356
OM 357
OM 362
OM 366
OM 376
...

20140340000



HANOMAG
OM 403.917
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 402.905
SETRA
OM 441.961
OM 445.935

20140340301



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
MAN
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
E 2866
G 2866
MERCEDES-BENZ
M 447
M 476
OM 407
OM 424
OM 427
OM 447
OM 476
OM 489
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LUH 02
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
D 2866 LUH 22
STEYR
D 2866 LF29

20140340302



ERF
D 2866 LF24
MAN
D 2565
D 2566
D 2865
D 2866
E 2866
G 2866
MERCEDES-BENZ
M 476
OM 407

20140340302

OM 427
OM 447
OM 457
OM 476
OM 489
OM 496
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LU 05
D 2865 LUH 02
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
D 2866 LUH 22
D 2866 TUH
SETRA
OM 457.941

20140342000



HANOMAG
OM 403.917
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 402
OM 403
OM 407
OM 422
OM 423
OM 440
OM 442
OM 443
...
SETRA
OM 442.980
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20140344300



ENERGIE 2G
E2842E312

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20140344300

E2842LE322
MAN
D 2840
D 2842
D 2848
D 2876
E 2842
MERCEDES-BENZ
OM 404
OM 423
OM 424
OM 443
OM 444

20140344400



ENERGIE 2G
E2848LE322
208
MAN
D 2840
D 2842
D 2848
D 2876
E 2842
E 2848
MERCEDES-BENZ
OM 444

20140345700



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.944

20140345701



MERCEDES-BENZ
M 476
OM 457
SETRA
OM 457.941

20140345702



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 460
SETRA
OM 457.944
OM 457.953
OM 457.961
OM 457.976

20140345703



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.944
OM 457.953

20140347100



FREIGHTLINER
DD13
FUSO
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
6R10 (T8)
MERCEDES-BENZ
OM 471
MTU
6R1300
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
OM 471.938
WESTERN STAR
DD13

20140347200



FREIGHTLINER
DD15
MERCEDES-BENZ
OM 472
WESTERN STAR
DD15

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20140350100



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 541
OM 941
SETRA
OM 541.950

20140350101



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20140350200



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 522
OM 542
OM 942
SETRA
OM 542.948
OM 942.911

20140350201



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20140361100



MERCEDES-BENZ
OM 611

20140361101



MERCEDES-BENZ
OM 646

20140390600



MERCEDES-BENZ
M 902
M 906
OM 900
OM 902
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
...
SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20140393400



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20140393400

OM 934.974
OM 934.976
OM 934.978
MERCEDES-BENZ
OM 934
MTU
4R 1000 C20
4R 1000 C30
4R 1000 C40
4R 1000 C50

20140393600



DEMAG
6R 1000 A20
6R 1000 A30
6R 1000 A40
6R 1000 A50
6R 1000 C20
6R 1000 C30
6R 1000 C40
6R 1000 C50
DETROIT DIESEL
DD8
FREIGHTLINER
DD8
MERCEDES-BENZ
OM 936
MTU
6R 1000 A20
6R 1000 A30
6R 1000 A40
6R 1000 A50
6R 1000 C20
6R 1000 C30
6R 1000 C40
6R 1000 C50
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

20140407000



VOLVO
TAMD 70
TD 70
TID 70

20140407100



VOLVO
D6A180
D6A210
D6A230
D6A250
D6B 180
D6B 220
D6B 250
D7A230
D7A260
...
VOLVO-BM
TAD740GE
TD 61 A
TD 71 A
TD 71 G
TD 71 K

20140409000



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 11 330
DXi 11 380
VOLVO
D 9
D9A260
D9A300
D9A340
D9A380
D9B260
D9B300
D9B310
D9B340
...

20140410000



VOLVO
D 100
MD 100
TD 100
TMD 100

20140410100



VOLVO
TAD 1030
TAD 1032
TAMD 102
TD 100
TD 101
TMD 102
TWD 1030

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20140410200



VOLVO
D 10
TAD 1030
TAD 1032
TAMD 102
TD 102
TD 103
TMD 102

20140411000



DENNIS
D7E240
D7E320
RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI 11-380
DTI 11-430
DTI 11-460
DTI11-122HH
DTI11-122HI
DTI11-122HJ
DTI13
DTI13-122HK
DTI13-122HL
...
VOLVO
DH12D340
DH12E340
DH12E420
D11C330
D11C370
D11C410
D11C450
D11K330
D11K370
...

20140411001



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI 11-380
DTI 11-430
DTI 11-460
DTI11
DTI11-122HH
DTI11-122HI
DTI11-122HJ
DXi 11
DXi 11 330
...
VOLVO
D 11
D 9
D11A330
D11A370
D11A430
D11B3-A MP
D11B4-A MP
D11B430
D11C330
...
VOLVO-PENTA
TAD1180-83VE

20140412002



VOLVO
D 12
DH12D340
DH12E340
DH12E380
DH12E420
DH12E460
D12C340
D12C380
D12C420
...

20140412200



VOLVO
D10A310
D10A320
D10A360
D10B320
D10B360
TAD1241VE
TAD1242VE
TAMD 120
TAMD 121
...
VOLVO-PENTA
TWD1210V
TWD1211V

20140413001



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM
DXi 13
DXi 13 480
DXi 13 520
VOLVO
D13A360
D13A400
D13A420
D13A440
D13A460
D13A480
D13A500
D13A520
D13B-A MP
...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20140504000



DEUTZ
BF4M2012
BF4M2012C
TCD 2012 L4 2V
TCD 2012 L4 4V
TD 2012 L04
SAME
BF4M2012

20140506000



DEUTZ
BF 6 M 2012 C
BF 6 M 2013 CR
BF 6 M 2013 E
BF 6M 2013
BF 6M 2013 C
BF6M2012C
BF6M2012C*
TCD 2012
TCD 2012 L6 2V
...
FENDT
BF 6M 2013 C
LAMBORGHINI
TCD 6.1 L06 4V
SAME
TCD 6.1 L06 4V
VOLVO
TAD620VE
TAD650VE
TAD660VE

20140510130



DEUTZ
BF 6M 1013
BF 6M 1013 C
BF 6M 1013 CP
BF 6M 1013 E
BF 6M 1013 EC
BF 6M 1013 ECW
BF 6M 1013 EW
BF 6M 1013 FC
VOLVO
D7A-B TA
D7A-T
D7A-TA
D7C-B TA
D7C-TA
TAD720GE
TAD720VE
TAD721VE
TAD722VE
...

20140510150



DEUTZ
BF 8 M 1015 MC
BF 8M 1015 C
BF 8M 1015 CP
BF 8M 1015 M
KAMAZ
BF 8M 1015 C

20140510151



DEUTZ
BF 6M 1015
BF 6M 1015 C
BF 6M 1015 CP
BF 6M 1015 CU
BF 8 M 1015 MC
BF 8M 1015
BF 8M 1015 C
BF 8M 1015 CP
BF 8M 1015 M
...
KAMAZ
BF 8M 1015 C

20140520130



DEUTZ
TCD 2013 L4 2V
TCD 2013 L4 4V
TCD 2013 L6 2V
TCD 2013 L6 4V
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 5
DXi 5 160
DXi 5 180
DXi 5 190
DXi 5 220
DXi 7
DXi 7 240
DXi 7 270
DXi 7 280
...
VOLVO
D7A230
D7A260
D7A285
D7B230
D7B260
D7E240
D7E280
D7E290

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20140520130

D7E320
...

20140522600



DEUTZ
TD 226 B-6
FENDT
D 226-4
D 226-6
TD 226 B-4
TD 226 B-6
TD 226-4
TD 226-6
FORD
D 226-4
D 226-6
MWM
D 226-4
D 226-6
TD 226 B-4
TD 226 B-6
TD 226-4
TD 226-6
RENAULT
D 226-4
D 226-6
TD 226 B-6
TD 226-4
VALMET
D 226-4
D 226-6

20140522601



DEUTZ
TD 226 B-6
FENDT
TD 226 B-6
TD 226-6

20140522601

MWM
TBD 226BL-6
TBD 226B-6
TBD 226B-611
TBD 226B-611A
TBD 226B-611B
TBD 226B-611C
TD 226 B-6
TD 226-6
RENAULT
TD 226 B-6

20140541306



DEUTZ
BF 6 L 413 FRT
BF 6 L 413 FRW
BF 6L 413
BF 6L 413 F
BF 6L 413 FR
BF 6L 413 FRC
BF 6L 413 FW
F 6 L 413 FRW
F 6 L 413 FZ
...
FORD
F 6L 413 F
TAM
F 6L 413
F 6L 413 F
F 6L 413 R

20140541313



DEUTZ
BF 6 L 513 F
BF 6L 413
BF 6L 413 F
BF 6L 413 FW
BF 6L 513
BF 8 L 413 FW
BF 8L 413

20140541313

BF 8L 413 F
F 6 L 513
...
FORD
F 6L 413 F
TAM
F 6L 413
F 6L 413 F
F 8 L 413
F 8L 413 F

20140541315

DEUTZ
BF 10L 413 F
BF 10L 413 FW
BF 12 L 413 F
BF 12 L 413 FW
F 10L 413 F
F 10L 413 FW
F 12L 413 F
F 12L 413 FW

20140541316



DEUTZ
BF 10 L 413
BF 10 L 513 125
BF 10L 413 F
BF 10L 413 FW
BF 10L 513 C
BF 8 L 413 FW
BF 8L 413
BF 8L 413 F
F 10L 413
...
TAM
F 10L 413

20140551100



© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20140551100

DEUTZ
F 2 L 511
F 2 L 511 W
F 2L 511
F 2L 511 D

20140551300



DEUTZ
BF 12 L 413 F
BF 12 L 413 FW
BF 12 L 513 FW
BF 12L 413
BF 12L 513 C
BF 12L 513 F
F 12L 413
F 12L 413 F
F 12L 413 FW
...
TAM
F 12L 413

20140591204



DEUTZ
F 3 L 913 G
F 3 L 913 W
F 3L 912
F 3L 912 D
F 3L 912 W
F 3L 913
F 4 L 912 F
F 4 L 913 W
F 4L 912
...
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

20140591206



DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 T
F 5 L 912 W
F 5L 912 D
F 6L 912 D
F 6L 912 W
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 6L 912 D

20140591306



DEUTZ
BF 6L 913
BF 6L 913 T
BF 6L 914
BF 6L 914 C
F 6L 913
F 6L 914

20140709000



DENNIS
DC 9.30
SCANIA
DC 09

20140709000

DC 9
DC 9E
OC 09
OC 9

20140709003



SCANIA
D 9 A
D 9 M
DC 9
DS 11
DS 9
DSC 11
DSC 14
DSC 9
DSI 9E
...

20140709004



DENNIS
DC 9.30
SCANIA
DC 09
DC 12
DC 9
OC 09
OC 9

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20140711000



SCANIA
DS 11
DSC 11
DSC 11 (Gas)
OSC 11

20140712000



SCANIA
DC 11
DC 12
DC11-340
DC11-380
DC12-420
DI 12
DT 12

20140712001



SCANIA
DC 11
DC 12
DC11-340
DC11-380
DC12-420
DI 12
DSC 11 (Gas)

20140712001

DSC 12 Gas
DT 12

20140713000



SCANIA
D 12
DC 11
DC 12
DC 13
DC11-340
DC11-380
DC12-420
DC13
DI 12
...

20140713001



SCANIA
DC 13
OC 13

20140716000



SCANIA
DC 16
DC 16A

20140716001



SCANIA
DC 16
DC 16A

20140716002



SCANIA
DC 16

20140913000



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
GINAF
MX 340
VDL
MX 300
MX 340
MX-13 340
MX-13 375

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20140913001



DAF
MX 375
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340

20140913002



DAF
VF 373 M
VF 390 M
XE 250 C
XE 250 C/E
XE 250 C1
XE 280 C
XE 280 C/E
XE 280 C1
XE 280 C3
...

20140913003



DAF
MX-13 315
MX-13 355
MX-13 390

20140913003

VAN HOOL
MX-13 355

20140913004



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 315
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
MX-13 390
VAN HOOL
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20141204500



AGRALE
ISB4.5
FORD
ISB4.5
NISSAN
ISB4.5

20141205900



CUMMINS
ISBe-250
DAF
PX-7 164
PX-7 172
PX-7 186
PX-7 194
PX-7 208
PX-7 217
PX-7 231
PX-7 239
DENNIS
ISBe-250
IVECO
F4AEE681A
F4AEE681B
F4AEE681E
F4AEE681G
F4AE0681A
F4AE0681B
F4AE0681C
F4AE0681D
F4AE0681E
...
VOLKSWAGEN
ISBe-250

20141206700



FORD
ISB-226
ISB-286
ISB6.7

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20141408001



IVECO
F2CFE601C
F2CFE601E
F2CFE601F
F2CFE602D
F2CFE612B

20141410000



FORD
F3AE3681D
IRISBUS
F3AE3681A
F3AE3682C
IVECO
F3AEE681B
F3AEE681D
F3AE3681A
F3AE3681B
F3AE3681D
F3AE3681Y

20141413000



ASTRA
F3BE0681A
F3BE0681C

20141413000

F3BE0681E
F3BE0681G
F3BE0681V
F3HFE611A
F3HFE611B
IVECO
F3 BE 0681 CB
F3BE0681A
F3BE0681B
F3BE0681C
F3BE0681E
F3BE0681F
F3BE0681G
F3BE0681V
F3HFE611A
...

20141413002



ASTRA
F3BE3681A
F3BE3681D
F3BE3681E
F3BE3681F
F3BE3681G
IVECO
F3BEE681C
F3BEE681E
F3BEE681G
F3BEE681V
F3BE3681A
F3BE3681B
F3BE3681C
F3BE3681D
F3BE3681F
...

20141480406



IVECO
8040.25
8040.25B
8040.25X
8040.45
8040.45X

20141480602



IVECO
8060.25
8060.25R
8060.25V
8060.45
8060.45B
8060.45L
8060.45R

20142211000



RENAULT TRUCKS (RVI)
dCi 11 B/43
DCi 11 C + J01
DCi 11 E + J01
DCi 11 G + J01
DCi 11 I + J01
dCi 11C
dCi 11E
dCi 11G
dCi 11-270

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20160208260



MAN
D 0824
D 0826
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
SOLARIS
D 0824 LOH 05

20160208263



MAN
D 0824
D 0826
D 0836
SOLARIS
D 0824 LOH 05
STEYR
D 0824 LFL 03
D 0836 LFL 06

20160208265



MAN
D 0224
D 0226
D 0824
D 0826

20160208266



MAN
D 0824
D 0826
SOLARIS
D 0824 LOH 05

20160208340



MAN
D 0834
D 0836
STEYR
D 0836 LFL 06

20160208360



MAN
D 0836

20160208361



MAN
D 0834
D 0836

20160220660



MAN
D 2066

20160220661

FAP-FAMOS
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12
MAN
D 0826
D 2066
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 2066 LUH 21
D 2066 LUH 22
D 2066 LUH 23
D 2066 LUH 33
D 2066 LUH 46
D 2066 LUH 47
D 2866 LUH 21
...
STEYR
D 2876 LF 01
VAN HOOL
D 2866 LUH 22
E 2866 DUH 03

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20160225660



FENDT
D 2566 MTE
MAN
D 2530
D 2538
D 2565
D 2566
D 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LUH 28

20160226760



MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2676 LOH 02

20160228660



MAN
D 2566
D 2840
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
G 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LU 05
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
STEYR
D 2865 LF06
D 2865 LF21

20160228661



MAN
D 2840
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
E 2876
G 2866
G 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28

20160228661

D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
...
VAN HOOL
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20160228662



MAN
D 2865
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 20
D 2866 LUH 21
D 2866 LUH 22
D 2876 LOH 01
...

20160228663



MAN
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
G 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LU 05
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20160228663

D 2866 LOH 25
...
STEYR
D 2865 LXFR

20160228664



MAN
D 2865
D 2866
D 2876

20160228665



MAN
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866

20160228760



MAN
D 2866
D 2876

20160238760



MAN
D 2066
D 2676
D 3876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2676 LOH 02
D 2676 LOH 28

20160282400



MAN
D 0826
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17

20160282600



MAN
D 0826

20160331400



MERCEDES-BENZ
OM 314
OM 353

20160335200



HANOMAG
OM 353.916
OM 353.917
MERCEDES-BENZ
OM 352
OM 353
OM 362

20160335204



MERCEDES-BENZ
OM 353

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20160335500



MERCEDES-BENZ
OM 335
OM 355

20160336000



MERCEDES-BENZ
OM 360

20160336400



MERCEDES-BENZ
OM 354
OM 364
OM 370
OM 374
OM 374 989
OM 374 990

20160336600



FAP-FAMOS
OM 366.907
MERCEDES-BENZ
OM 356
OM 357
OM 366
OM 376
OM 382
OM 390

20160336601



MERCEDES-BENZ
M 376
OM 356
OM 357
OM 366
OM 376
OM 377
OM 390

20160336602



MERCEDES-BENZ
OM 356
OM 357

20160336602

OM 366
OM 382

20160336603



MERCEDES-BENZ
OM 372
OM 376
OM 377

20160340301



HANOMAG
OM 403.917
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
OM 423
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 422.906
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20160340302



HANOMAG
OM 403.917
OM 403.919
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 421
OM 422
OM 423
OM 424
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 403.919
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20160342200



MERCEDES-BENZ
OM 422
OM 446

20160344100



MERCEDES-BENZ
OM 423
OM 440
OM 441
OM 442
OM 443
OM 457
OM 475
NEOPLAN Bus GmbH
OM 442.920
OM 442.925

20160345700



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 475
OM 476
OM 485
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

20160345702



MERCEDES-BENZ
M 447
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 421
OM 422
OM 423
...
SETRA
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
...

20160345705



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964
OM 457.965
...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20160346000



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 460

20160347200



DETROIT DIESEL
DD11
DD16
FREIGHTLINER
DD13
DD15
DD16
FUSO
6R10 (T2)
6R10 (T3)
6R10 (T4)
6R10 (T6)
6R10 (T7)
MERCEDES-BENZ
OM 470
OM 471
OM 472
OM 473
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
OM 471.938
WESTERN STAR
DD13
DD15
DD16

20160350100



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 542.948

20160350200



MERCEDES-BENZ
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20160354101



MERCEDES-BENZ
OM 541

20160354102



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20160354103



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20160354103

OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 542.948

20160354104



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 541
OM 542
OM 941
SETRA
OM 541.950

20160354105



MERCEDES-BENZ
OM 541

20160354200



MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 541

20160354200

OM 542
OM 941
OM 942

20160390400



MERCEDES-BENZ
M 906
OM 900
OM 902
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
OM 926
SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20160390401



MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 902
OM 924
OM 925
OM 926

20160390600



MERCEDES-BENZ
M 902
M 906
OM 902
OM 904
OM 906
OM 909
OM 924
OM 926

20160390601



MERCEDES-BENZ
OM 902
OM 904
OM 906
OM 909
OM 924
OM 926

20160393600



DETROIT DIESEL
DD8
FREIGHTLINER
DD8

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20160393600

MERCEDES-BENZ
M 936
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

20160393601



DETROIT DIESEL
DD8
FREIGHTLINER
DD8
MERCEDES-BENZ
OM 936
SETRA
OM 936.912

20160393602



DETROIT DIESEL
DD8
FREIGHTLINER
DD8
MERCEDES-BENZ
OM 934
OM 936
SETRA
OM 936.912

20160407000



DEUTZ
TCD 2013 L6 4V
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 5
DXi 5 160
DXi 5 190
DXi 5 220
DXi 7
DXi 7 240
DXi 7 270
DXi 7 280
DXi 7 300
...
VOLVO
D7E240
D7E280
D7E290
D7E320
TAD560VE
TAD561VE
TAD734GE
TAD752GE
TAD753GE
...

20160411000



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI 11-380
DTI 11-430
DTI 11-460
DTI11-122HH
DTI11-122HI
DTI11-122HJ
DXi 11
DXi 11 330
DXi 11 380
...
VOLVO
D11C330
D11C370
D11C410

20160411000

D11C450
D11K410
VOLVO-PENTA
TAD1180-83VE

20160411001



VOLVO
D11A430
D11-325
D11-355
D11-365
D11-385
D11-405

20160411002



VOLVO
D11K380
D11K410

20160412000



VOLVO
D12A340
D12A380
D12A420

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20160412000

D12C340
D12C380
D12C420
D12C460

20160412001



VOLVO
D 12
D12A340
D12A380
D12A420
D12C340
D12C380
D12C390
D12C420
D12C460
...

20160412002



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 12
DXi 12 480
VOLVO
D 12
D12C340
D12C380
D12C390
D12C420
D12C460
D12D340
D12D380
D12D420
...

20160412100



VOLVO
D 10
D10A320
D10A360
D12D380
D12D420
TAD 1030
TAD 1032
TAD1242VE
TD 100
...
VOLVO-PENTA
TWD1210V
TWD1211V

20160413000



RENAULT TRUCKS (RVI)
dCi 11 B/43
DCi 11 C + J01
DCi 11 E + J01
DCi 11 G + J01
DCi 11 I + J01
dCi 11C
dCi 11E
dCi 11G
DTI 11-380
...
VOLVO
D 11
D 16
D 9
D11B1-A MP
D11B2-A MP
D11B3-A MP
D11B4-A MP
D11C370
D11C410
...
VOLVO-PENTA
D 11 A-A
D 9 A2L-MH

20160413001



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM
VOLVO
D13C420
D13C460
D13C500
D13C540
D13K420
D13K460
D13K500
D13K540

20160413002



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 13
DXi 13 440
DXi 13 480
DXi 13 520
VOLVO
D13C420
D13C460
D13C500
D13C540
D13K420
D13K460
D13K500
D13K540
VOLVO-PENTA
TAD 1380 82GE
TAD 1381 85VE

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20160413003



VOLVO
D13
D13A360
D13A400
D13A480
D13A520
D13C380
D13C420
D13C460
D13C500

20160473000



VOLVO
D6A180
D6A210
D6A230
D6A250
D7A230
D7A260
D7A285
D7B230
D7B260
...
VOLVO-BM
TAD740GE
TD 61 A
TD 61 G
TD 61 GB

20160502900



DEUTZ
D 2.9 L4
TCD 2.9 L4
TD 2.9 L4
MCCORMICK
TCD 2.9 L4

20160510120



DEUTZ
BF 4M 1012
BF 4M 1012 C
BF 4M 1012 E
BF 4M 1012 EC
BF 6 M 2012 C
BF 6M 1012
BF 6M 1012 C
BF 6M 1012 E
BF 6M 1012 EC
...
SAME
BF4M2012

20160520131



CLAAS
TCD 2012 L4 2V

20160520131

DEUTZ
TCD 2012 L06 4V DCR
TCD 2012 L4 2V
TCD 2012 L4 4V
TCD 2012 L6 2V
TCD 2013 L4 2V
TCD 2013 L4 4V
TCD 2013 L6 2V
TCD 2013 L6 4V
TD 2013 L04 2V
SAME
TCD 2012 L4 2V
VOLVO
D5A-B TA
D5A-T
D5A-TA
D7A-B TA
D7A-T
D7A-TA
D7C-B TA
D7C-TA
TAD 420
...

20160709000



SCANIA
D 9 A
D 9 M
DC 9
DSC 9

20160709001



SCANIA
DC 09
DC 13
DC 9
DC13
DI 13
OC 09
OC 9

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20160711000



SCANIA
DS 11
DSC 11

20160711004



SCANIA
DC 09
DC 11
DC 12
DC 9
DC11-340
DC11-380
DSC 11
DSC 12

20160712000



DENNIS
DC 9.30
SCANIA
DC 11
DC 12
DC 13
DC 16
DC 9
DC11-340

20160712000

DC11-380
DC12-420
DSC 11
...

20160713001



SCANIA
DC 13
DC13
OC 13
VAN HOOL
DC 13.124

20160716000



SCANIA
DC 16
DC 16A

201609CF085



DAF
XE 250 C
XE 250 C/E
XE 250 C1
XE 280 C

201609CF085

XE 280 C/E
XE 280 C1
XE 280 C3
XE 315 C
XE 315 C/E
...

201609XF095



DAF
XF 250 M
XF 280 M
XF 315 M
XF 355 E
XF 355 M

20160911000



DAF
MX-11 320
VDL
MX-11 320

20160911001



DAF
MX-13 265

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20160911001

MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20160911002



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20160911602



DAF
WS 242
WS 242 L
WS 242 M
WS 268
WS 268 G
WS 268 L
WS 268 M
WS 295
WS 295 G
...

20160913000



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20160913001



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375

20160913002



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20160913003



DAF
MX-11 210
MX-11 240
MX-11 271
MX-11 291
MX-11 320
VDL
MX-11 240
MX-11 271
MX-11 320

20160913004



DAF
MX-13 265
MX-13 303
MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20160913005



DAF
MX-13 265
MX-13 303

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20160913005

MX-13 340
MX-13 375
VDL
MX-13 340
MX-13 375

20161408000



IRISBUS
F2BE3682B
F2BE3682C
F2BE3682D
IVECO
F2BE0681C
F2BE3682A

20161408001



IVECO
F2 BE 0681 EA
F2BE0681A
F2BE0681B
F2BE0681C
F2BE0681D
F2BE0681DA
F2BE0681DB
F2BE0681E
F2BE0681F
...

20161468100



ASTRA
F3BE0681A
F3BE0681C
F3BE0681E
F3BE0681G
F3BE0681V
F3BE3681F
F3BE3681G
IVECO
F2BE0681A
F2BE0681B
F3 BE 0681 CB
F3AEE681B
F3AEE681D
F3AE0681B
F3AE0681D
F3AE0681E
F3AE0681H
...

20162262465



RENAULT TRUCKS (RVI)
MACK E.TECH A/46
MACK E.TECH B/46
MACK E.TECH C/46
Mack-EE9-560
MIDR 06.24.65 A/42
MIDR 06.24.65 B/42
MIDR 06.24.65 C/42
MIDR 06.35.40 J/3
MIDR 06.35.40 P/41

20190208360



MAN
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836
E 0836
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
SOLARIS
D 0824 LOH 05
STEYR
D 0836 LFL 06

20190220660



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2676 LOH 02
...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20190220661



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
MAN
D 2066
D 2676
E 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2676 LOH 02

20190220662



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
MAN
D 2066
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...

20190225000



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
MAN
D 2530
D 2566
D 2865
D 2866
D 2876
E 2866
E 2876
G 2866
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
...
STEYR
D 2865 LXF
D 2865 LXFR

20190226760



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FENDT
D 2676 LE 13
D 2676 LE 131
D 2676 LE 134
D 2676 LE 135
D 2676 LE 136

20190226760

MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2676 LOH 02

20190226761



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03
FENDT
D 2676 LE 131
D 2676 LE 134
D 2676 LE 135
D 2676 LE 136
HIGER
D 2066 LOH 12
MAN
D 2066
D 2676
NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2676 LOH 02

20190228420



© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20190228420

MAN
D 2840
D 2842
D 2848
E 2842
E 2848
E 2876

20190228760



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
MAN
D 2866
D 2876
E 2866
E 2876
G 2866
G 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2876 LOH 01
D 2876 LOH 02
D 2876 LOH 03
D 2876 LOH 20
D 2876 LOH 21

20190335501



MERCEDES-BENZ
OM 335
OM 344
OM 345
OM 347
OM 353
OM 354
OM 355
OM 360
OM 362
...

20190336600



MERCEDES-BENZ
M 376
OM 352
OM 353
OM 356
OM 357
OM 362
OM 366
OM 372
OM 376
...

20190344000



HANOMAG
OM 403.917
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 421
OM 422
OM 423
OM 424
OM 440
...
SETRA
OM 441.961
OM 442.980

20190344200



MERCEDES-BENZ
M 476
OM 401
OM 402
OM 440
OM 441
OM 442
OM 445
OM 446
OM 457
...
SETRA
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
...

20190344700



MERCEDES-BENZ
M 447
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
OM 421
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 422.907
SETRA
OM 402.925
OM 457.944

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20190347100



MERCEDES-BENZ
OM 471
OM 472
OM 473
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
OM 471.938

20190350000



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20190350200



MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
SETRA
OM 541.950
OM 541.959
OM 542.948
OM 542.966
OM 942.911

20190390400



MERCEDES-BENZ
OM 900
OM 904
OM 907
OM 924
PLAXTON
OM 904.906

20190390600



MERCEDES-BENZ
M 902
M 906
OM 902
OM 906
OM 909
OM 925
OM 926
SETRA
OM 902.926
OM 902.934

20190393600



MERCEDES-BENZ
M 936
OM 934
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

20190410000



VOLVO
D 10
D 100
D10A320
D10A360
D10B320
D10B360
TAD 1030
TAD 1032
TD 100
...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20190412000



VOLVO
TD 120
TD 121
TD 1210
TD 122
TD 123
TID 120
TID 121
TWD 1210
TWD 1211
...
VOLVO-PENTA
TWD1210V
TWD1211V

20190520120



DEUTZ
BF4M2012
BF4M2012C
TCD 2012 L4 2V
SAME
BF4M2012

20190520122



DEUTZ
TCD 2013 L6 4V
VOLVO
D7E240
D7E280
D7E320
TAD752GE
TAD753GE
TAD761VE
TAD762VE
TAD763VE
TAD764VE
...

20190540000



DEUTZ
TCD 3.6 L04 Tier 4i
TCD 3.6 L4
TCD 3.6 L4 interim
TD 2.9 L4
TD 3.6 L4
MANITOU
TCD 3.6 L4
MERLO
TCD 3.6 L4

20190714000



DENNIS
DC 9.30
SCANIA
DC 09
DC 11
DC 12
DC 13
DC 16
DC 9
DC11-340
DC11-380
DC12-420

20190714001



SCANIA
DC 11
DC 12
DC 13
DC 16
DC11-340
DC11-380
DT 12

20190714002



SCANIA
DC 11
DC 12
DC 13
DC11-340
DC11-380

20192211000



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI 11-380
DTI 11-430
DTI 11-460
DXi 11
DXi 11 330
DXi 11 370

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20192211000

DXi 11 380
DXi 11 410
DXi 11 440
...
VOLVO
D 11
D 9
D11B1-A MP
D11B2-A MP
D11B3-A MP
D11B4-A MP
D11C330
D11C370
D11C410
...
VOLVO-CE
D 9 A2A
VOLVO-PENTA
D 11 A-A
D 9 A2L-MH

20192211001



VOLVO
D11C330
D11C370
D11C410
D11C450
TAD1140VE
TAD1150VE
TAD1170VE

20192213000



RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI13
DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM
DXi 13
DXi 13 440
DXi 13 480

20192213000

DXi 13 520
VOLVO
D13A400
D13A440
D13A460
D13A480
D13A520
D13B400
D13B500
D13C380
D13C420
...

20060208260



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01
ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04
MAN
D 0224
D 0226
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836
G 0826
NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LOH 17
D 0826 LUH 12
D 0826 LUH 13
D 0836 LOH 02
D 0836 LOH 03
SOLARIS
D 0824 LOH 05
D 0826 LOH 17
D 0826 LOH 18
STEYR
D 0824 FL 01
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 03
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
...

20060208260

VAN HOOL
D 0836 LOH 01
D 0836 LOH 03

20060208360



MAN
D 0834
D 0836

20060220669



ERF
D 2066 LF 01
MAN
D 2066
D 2676
D 2876

20060225669



CLAAS
OM 457.914
ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
FENDT
D 2566 MTE
HANOMAG
OM 403.906
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2530
D 2538
D 2540
D 2542

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20060225669

D 2548
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
...

MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...

NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...

PERKINS
404C-22T

SAVIEM
D 2555 M

SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931
...

SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26

STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...

VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24
E 2866 DUH 03
E 2866 LUH 01

20060226769



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03

FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12

MAN
D 2066
D 2676
E 2676

NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LUH 21
D 2066 LUH 22
D 2066 LUH 23
D 2676 LOH 02
D 2676 LOH 04
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27
...

PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03

VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27

VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28

20060228669



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12

20060228669

KING LONG
D 2866 LOH 27

MAN
D 2840
D 2842
D 2848
D 2862
D 2865
D 2866
D 2868
D 2876
E 2842
...

NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
...

SETRA
D 2866 LOH 23

SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
E 2876 LUH 02

STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
D 2865 LXFR
D 2866 LF07
D 2866 LF29
...

VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24
E 2866 DUH 03

20060336630



FAP-FAMOS
OM 366.907
OM 904.907

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20060336630

FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
M 343
M 372
M 376
OM 314
OM 341
OM 343
OM 344
OM 352
OM 353
...
NEW HOLLAND
OM 352.908
PLAXTON
OM 904.906
TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

20060344229



CLAAS
OM 457.914
HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931
OM 457.941
OM 457.944
...

20060347009



MERCEDES-BENZ
OM 470
SETRA
OM 470.908
OM 470.915

20060347109



MERCEDES-BENZ
OM 471
SETRA
OM 471.902
OM 471.905
OM 471.932
OM 471.937
OM 471.938

20060347209



MERCEDES-BENZ
OM 470
OM 472
OM 473
SETRA
OM 470.910

20060350029



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542
OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 541.950
OM 542.948
OM 942.911

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20060365109



MERCEDES-BENZ
M 111
M 112
M 113
OM 611
OM 612
OM 613
OM 628
OM 629
OM 640
...

200604D1209



VOLVO
D 12
D12A340
D12A380
D12A420
TAD 1250
TAD 1251
TAD 1252
TAD 730
TAD1240GE
...
VOLVO-BM
TAD740GE
TD 164 KAE
VOLVO-CE
TD 164 KAE

200604D1309



RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 13 440
DXi 13 480
DXi 13 520
VOLVO
D13A480
D13A520
D13B-E MG
D13B-E MH
D13B-F MG
D13B-N MH
D13C1-A MG
D13C1-A MH
D13C1-A MP
...

20060412009



VOLVO
D 100
D 70
MD 100
MD 70
TAD 1030
TAD 1032
TAMD 102
TAMD 120
TAMD 121
...
VOLVO-BM
D 70 B
TD 100 A
TD 100 G
TD 120 G
TD 121 G
TD 60 A
TD 60 B
TD 70 G
VOLVO-PENTA
TWD1210V
TWD1211V

20060413009



DENNIS
D7E290
PLAXTON
D7E290
RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 13
VOLVO
D 16
D 9
D13A360
D13A400
D13A420
D13A440
D13A460
D13A480
D13A500
...
VOLVO-BM
TAD740GE
VOLVO-CE
D 9 A2A
VOLVO-PENTA
D 9 A2L-MH
TAD 1380 82GE
TAD 1381 85VE

20060522600



DEUTZ
TD 226 B-6
DODGE
D 227-6
FENDT
D 208-3
D 208-4
D 225-3
D 225-4
D 225-6
D 226 B-4
D 226 B-6
D 226-3

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20060522600

D 226-4
...
FIATALLIS
D 225-6
FORD
D 226-4
D 226-6
MWM
D 208-2
D 208-3
D 208-4
D 208-6
D 225-2
D 225-3
D 225-4
D 225-6
D 226 B-3
...
RENAULT
D 225-2
D 225-3
D 226-3
D 226-4
D 226-6
D 227-4
D 227-6
D 325-2
D 325-3
...
VALMET
D 225-6
D 226-2
D 226-3
D 226-4
D 226-6

20060541340



DEUTZ
BF 10 L 413
BF 10 L 413 FRW
BF 10 L 513 125
BF 10 L 513 128
BF 10L 413 F
BF 10L 413 FW
BF 10L 513 C
BF 10L 513 F
BF 12 L 413 F
...
FORD
F 6L 413 F
NEOPLAN Bus GmbH
BF 8 L 513-243
TAM
F 10L 413
F 12L 413

20060541340

F 6L 413
F 6L 413 F
F 8 L 413
F 8L 413 F

20060551038



DENNIS
D7E240
D7E290
DEUTZ
BF 4M 1013
BF 6M 1013
TCD 2013 L4 2V
TCD 2013 L6 2V
TCD 2013 L6 4V
PLAXTON
D7E290
VOLVO
D5A-B TA
D5A-T
D5A-TA
D7A-B TA
D7A-T
D7A-TA
D7C-B TA
D7C-TA
D7E240
...
VOLVO-BM
BF 4M 1013
D7D LAE2
D7D LBE2
VOLVO-CE
BF 4M 1013
D7D LAE2
D7E EAE3
D7E EBE3
D7E LAE3
D7E LBE3

20060591240



DEUTZ
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3L 912 D
F 3L 912 W
F 4L 912 D
F 4L 912 W
F 5 L 912 W
F 5L 912 D
F 6L 912 D
...
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D

20060591241



AGRALE
BF 4L 913
BF 4L 913 T
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 4L 913 T
BF 6L 913
BF 6L 913 C
BF 6L 913 T
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3 L 913 G
...
FENDT
BF 4L 913 T
F 3L 913
F 4L 913
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20060591241

MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

200607DC129



DOOSAN
DC 12
DT 12
FIATALLIS
D 11
IHC-CASE (CNH)
D 11
KOMATSU
DS 11
NEOPLAN Bus GmbH
DSC 11.18
DSC 11.21
DSC 11.22
SCANIA
D 11
D 12
DC 12
DC 9
DI 12
DS 11
DSC 11
DSC 12
DSC 14
...

200607DC909



SCANIA
D 12
DC 09
DC 12
DC 16
DC 16A
DC 9
DI 12

20060910509



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
MX-11 210
MX-11 251
MX-11 300
MX-11 320
MX-11 330
...
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
MX-11 210
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
MX-11 320
MX-11 330
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX 300
MX 340
MX-11 320
MX-13 340
MX-13 375

200612B6009



CHENGLONG
ISDe160-30

200612B6009

DAYUN
ISDe210-41
DONGFENG
ISDe230-30
ISDe245-30
ISDe270-30
FOTON
ISDe180-30
ISDe185-41
ISDe210-30
ISDe230-30
ISDe245-40
ISDe270-30
HIGER
ISDe140-30
ISDe210-30
ISDe245-40
ISDe245-41

20063499000



AUDI
AAZ
AFF
AFN
AGR
AHF
AHH
AHU
ALH
ASV
...
FORD
AFN
AHU
ANU
ASZ
AUY
AVG
BTB
1Z
SEAT
AAZ
AEY
AFN
AGP
AGR
AHB
AHF
AHU
AKU
...
SKODA
AEF
AGP
AGR

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20063499000

AHF
ALH
AQM
ASV
ASY
ASZ
...

VOLKSWAGEN
AAB
AAC
AAF
AAZ
ABL
ACU
ACV
AEF
AEN
...

20080208260



ASKAM (FARGO/DESOTO)
D 0836 LFL 01

ERF
D 0826 LF15
D 0826 LF18
D 0836 LF 01
D 0836 LF 03
D 0836 LF 04

MAN
D 0824
D 0826
D 0834
D 0836

NEOPLAN Bus GmbH
D 0826 LOH 02
D 0826 LOH 03
D 0826 LOH 04
D 0826 LOH 15
D 0826 LUH 12

SOLARIS
D 0824 LOH 05

STEYR
D 0824 LFL 01
D 0824 LFL 02
D 0824 LFL 05
D 0824 LFL 06
D 0824 LFL 09
D 0826 LFL03
D 0826 LFL06
D 0826 LFL07
D 0826 LFL08
...

20080208369



MAN
D 0836

NEOPLAN Bus GmbH
D 0836 LOH 52

VOLKSWAGEN
D 0836 LFL 64
D 0836 LOH 64

20080220669



ERF
D 2066 LF 01

MAN
D 2066
D 2676
D 2862
D 2868
E 3262

20080226769



ERF
D 2066 LF 01
D 2066 LF 03

FAP-FAMOS
D 2066 LOH 02
D 2066 LUH 11
D 2066 LUH 12

FENDT
D 2676 LE 13

HIGER
D 2066 LOH 11
D 2066 LOH 12

20080226769

MAN
D 2066
D 2676
D 2862
D 2868
E 3262

NEOPLAN Bus GmbH
D 2066 LOH 03
D 2066 LOH 04
D 2066 LOH 07
D 2066 LOH 08
D 2066 LOH 28
D 2066 LOH 32
D 2066 LOH 35
D 2066 LOH 39
D 2066 LUH 21
...

PLAXTON
D 2066 LOH 02
D 2066 LOH 03

VAN HOOL
D 2066 LF 27
D 2066 LOH 28
D 2676 LOH 26
D 2676 LOH 27

VOLKSWAGEN
D 2676 LF 28
D 2676 LF 75
D 2676 LF 94

20080228012



ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12

FENDT
D 2566 MTE

KING LONG
D 2866 LOH 27

MAN
D 2530
D 2538
D 2540
D 2542
D 2548
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

20080228012

NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SAVIEM
D 2555 M
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20080228013


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12
FENDT
D 2566 MTE
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2530
D 2538
D 2540

20080228013

D 2542
D 2548
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SAVIEM
D 2555 M
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20080228014


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
D 2876 LF 12

20080228014

FENDT
D 2566 MTE
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2530
D 2538
D 2540
D 2542
D 2548
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
...
NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
...
SAVIEM
D 2555 M
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 22
D 2866 LUH 24

20080228768


© MS Motorservice International GmbH

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20080228768

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2840
D 2842
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 24
D 2866 LUH 25
D 2866 LUH 28
D 2866 LUH 29
...
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

20080228769


© MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2840
D 2842
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 24
D 2866 LUH 25
...
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

20080336610


© MS Motorservice International GmbH

FAP-FAMOS
OM 366.907
FIATALLIS
OM 352.908
OM 352.916
FORD
OM 352.937
HANOMAG
OM 314.915
OM 352.917
OM 353.916
OM 353.917
IHC-CASE (CNH)
OM 352.908
KOMATSU
OM 352.908
OM 352.916
MERCEDES-BENZ
M 343
M 352
M 372
M 376
OM 314
OM 340
OM 341
OM 343
OM 344
...
NEW HOLLAND
OM 352.908

20080336610

TOYOTA
OM 314.910
OM 314.944
OM 314.946
OM 314.948
OM 314.959
OM 314.963
OM 314.964
OM 314.965

20080342210


© MS Motorservice International GmbH

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
IVECO
8210.42L
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

20080342211



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
IVECO
8210.42L
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20080342212



HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
IVECO
8210.42L
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 447
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 404
OM 407
OM 409
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931

20080345709



CLAAS
OM 457.914
MERCEDES-BENZ
OM 457
OM 458
OM 460
SETRA
OM 457.941
OM 457.944
OM 457.950
OM 457.952
OM 457.953
OM 457.959
OM 457.961
OM 457.964

20080345709

OM 457.965
...

20080347009



MERCEDES-BENZ
OM 470
SETRA
OM 470.908
OM 470.910
OM 470.915

20080347209



MERCEDES-BENZ
OM 472
OM 473

20080350010



IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
OM 521
OM 522
OM 541
OM 542

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

20080350010

OM 941
OM 942
NEOPLAN Bus GmbH
OM 541.950
OM 542.925
OM 542.948
SETRA
OM 541.950
OM 542.948
OM 942.911

20080361109



CHRYSLER
EDJ
MERCEDES-BENZ
OM 611
OM 612
OM 613
OM 646
OM 647

20080364609



MERCEDES-BENZ
OM 646

20080365109



MERCEDES-BENZ
OM 651

20080390010



FAP-FAMOS
OM 904.907
MERCEDES-BENZ
OM 904
OM 906
OM 907
OM 909
OM 924
OM 926
PLAXTON
OM 904.906

20080393607



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972
OM 934.974
OM 934.976
OM 934.978

20080393607

MERCEDES-BENZ
M 936
OM 934
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

20080393608



MANITOU
OM 934.911
OM 934.913
OM 934.971
OM 934.972
OM 934.974
OM 934.976
OM 934.978
MERCEDES-BENZ
M 936
OM 934
OM 936
SETRA
OM 936.912
OM 936.915
OM 936.919
OM 936.923
OM 936.972

200804D1209



PLAXTON
D11K380
D11K430
D11K460
RENAULT TRUCKS (RVI)
DTI11-122HH
DTI11-122HI

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

200804D1209

DTI13-122HK
DTI13-122HL
DTI13-122HM
DXi 11
DXi 11 330
DXi 11 370
...

VOLVO
D 11
D 12
D 9
D11B3-A MP
D11B390
D11B4-A MP
D11B430
D11C330
D11C370
...

VOLVO-PENTA
D 11 A-A

200804D1309


© MS Motorservice International GmbH

VOLVO
D16E540
D16E580
D16E660
D16G540
D16G600
D16G700
D16G750
D16K550
D16K650
...

20080510139


© MS Motorservice International GmbH

ASKAM (FARGO/DESOTO)
BF 6M 1013 EC

DEUTZ
BF 4M 1013
BF 4M 1013 C

20080510139

BF 4M 1013 E
BF 4M 1013 FC
BF 4M 1013E C
BF 6 M 1013 MCP
BF 6M 1013
BF 6M 1013 C
BF 6M 1013 CP
...

FAW
BF 6M 1013 FC

SAME
BF 6M 1013 EC
BF 6M 1013 FC
BF 6M 1013E CP

VOLVO
D5A-B TA
D5A-T
D5A-TA
D7A-B TA
D7A-T
D7A-TA
D7C-B TA
D7C-TA
TAD 530
...

VOLVO-BM
BF 4M 1013
BF 4M 1013 E

VOLVO-CE
BF 4M 1013
D5D
D7D
D7E

20080520138


© MS Motorservice International GmbH

DEUTZ
TCD 2013 L4 4V
TCD 2013 L6 4V
TCD 7.8 L6

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 5

VOLVO
TAD560VE
TAD561VE
TAD734GE
TAD752GE
TAD753GE
TAD754GE
TAD761VE
TAD762VE
TAD763VE
...

20080520139


© MS Motorservice International GmbH

DENNIS
D7E240

DEUTZ
TCD 2013 L4 4V
TCD 2013 L6 4V
TCD 7.8 L6
TTCD 7.8 L6
TTCD 7.8 L6

RENAULT TRUCKS (RVI)
DXi 5

VOLVO
D7E240
TAD560VE
TAD561VE
TAD734GE
TAD752GE
TAD753GE
TAD754GE
TAD761VE
TAD762VE
...

20080522614


© MS Motorservice International GmbH

DEUTZ
TD 226 B-6

FENDT
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6

MWM
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6

RENAULT
TD 226 B-6

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20080522615



DEUTZ
TD 226 B-6
FENDT
D 226 B-4
D 226 B-6
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6
MWM
D 226 B-2
D 226 B-3
D 226 B-4
D 226 B-6
TD 226 B-3
TD 226 B-4
TD 226 B-6
RENAULT
TD 226 B-6

20080536008



DEUTZ
TCD 2012 L06 4V DCR
TCD 2012 L4 4V
TCD 6.1 L06 4V
LAMBORGHINI
TCD 6.1 L06 4V
SAME
TCD 6.1 L06 4V

20080536009



DEUTZ
TCD 2012 L06 4V DCR
TCD 2012 L4 4V
TCD 3.6 L04 Tier 4i
TD 3.6 L4

20080590001



AGRALE
BF 4L 913
DEUTZ
BF 3L 914
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 4L 914
BF 6L 913
BF 6L 913 C
BF 6L 914
BF 6L 914 C
TCD 914 L6
FENDT
BF 3L 914
BF 4L 914
LIEBHERR
BF 4L 913

20080591214



AGRALE
BF 4L 913
BF 4L 913 T
DEUTZ
BF 4L 913
BF 4L 913 C
BF 4L 913 T
BF 6L 913
BF 6L 913 C
BF 6L 913 T
F 2 L 912 W
F 2L 912
F 3 L 913 G
...
FENDT
F 3L 913
F 4L 913
F 6L 913
IHC-CASE (CNH)
F 4L 912 D
F 6L 912 D
LIEBHERR
BF 4L 913
MAGIRUS-DEUTZ
F 4L 913

200807DC009



DOOSAN
DC 12
DT 12
SCANIA
D 9 A
DC 09
DC 11
DC 12
DC 13
DC 16
DC 16A
DC 9
DT 12
...
VAN HOOL
DC 13.124

200807DS009



NEOPLAN Bus GmbH
DS 11.34
DSC 11.18
DSC 11.21
DSC 11.22
SCANIA
DC 11
DC 9
DN 11

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MAIN APPLICATIONS

200807DS009

DS 11
DS 9
DSC 11
DSC 9
DSI 9E

20080910508



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
MX-13 303
MX-13 315
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
...
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX 300
MX 340
MX-13 340
MX-13 375

20080910509



DAF
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
MX-13 303
MX-13 315
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
...
GINAF
MX 340
SOLARIS
MX 300
TATRA
MX 265
MX 300
MX 340
MX 375
VAN HOOL
MX 300
MX 340
MX 375
MX-13 340
MX-13 355
MX-13 375
VDL
MX 300
MX 340
MX-13 340
MX-13 375

20080995008



DAF
WS 225
WS 242
WS 242 L
WS 242 M
WS 259

20080995008

WS 268
WS 268 G
WS 268 L
WS 268 M
...
GINAF
XE 250 C
XE 280 C
XE 315 C
XE 355 C
NEOPLAN Bus GmbH
WS 268 G
WS 295 G
SOLARIS
XE 250 C
XE 280 C
XE 315 C

20080995009



DAF
VF 390 M
XE 280 C
XE 315 C
XE 355 C
XE 390 C
XF 280 M
XF 315 M
XF 355 M
GINAF
XE 280 C
XE 315 C
XE 355 C
SOLARIS
XE 280 C
XE 315 C

20090342201



CLAAS
OM 457.914

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

20090342201

HANOMAG
OM 403.906
OM 403.917
OM 403.919
OM 403.930
IHC-CASE (CNH)
OM 942.967
MERCEDES-BENZ
CO 3 D VAR.1
M 476
OM 401
OM 402
OM 403
OM 407
OM 409
OM 421
OM 422
...
NEOPLAN Bus GmbH
OM 401.905
OM 401.906
OM 402.905
OM 402.906
OM 402.907
OM 402.910
OM 402.911
OM 403.905
OM 403.919
...
SETRA
OM 402.925
OM 441.961
OM 442.980
OM 445.935
OM 446.924
OM 446.930
OM 446.931
OM 457.941
OM 457.944
...

20080228015


©MS Motorservice International GmbH

FENDT
D 2566 MTE
MAN
D 2530
D 2538
D 2540
D 2542
D 2548
D 2555
D 2556
D 2565
D 2566
...

20080228015

NEOPLAN Bus GmbH
D 2865 LOH 02
D 2865 LUH 02
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 06
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 20
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
...
SAVIEM
D 2555 M
SETRA
D 2866 LOH 23
D 2866 OH
SOLARIS
D 2866 LOH 25
D 2866 LOH 26
STEYR
D 2865 LF01
D 2865 LF02
D 2865 LF03
D 2865 LF06
D 2865 LF21
D 2865 LF22
D 2865 LF23
D 2865 LF24
D 2865 LXF
...
VAN HOOL
D 2866 LOH 07
D 2866 LOH 23
D 2866 LOH 25
D 2866 LUH 22

20080228767


©MS Motorservice International GmbH

ERF
D 2866 LF24
D 2866 LF27
D 2866 LF37
D 2866 LF39
D 2876 LF 04
KING LONG
D 2866 LOH 27
MAN
D 2866
D 2876
NEOPLAN Bus GmbH
D 2866 LOH 03
D 2866 LOH 27
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LOH 34
D 2866 LUH 24

20080228767

D 2866 LUH 25
D 2866 LUH 29
D 2866 LUH 30
...
RENAULT TRUCKS (RVI)
DCi 11 C + J01
STEYR
D 2866 LF29
D 2876 LF 01
D 2876 LF 02
D 2876 LF 03
D 2876 LF 06
D 2876 LF 09
D 2876 LF 10
D 2876 LF 17
VAN HOOL
D 2866 LOH 28
D 2866 LOH 29
D 2866 LUH 24

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

D	PRODUKTPROGRAMM
E	PRODUCT RANGE
F	GAMME DE PRODUITS
ES	PROGRAMA DE PRODUCTOS
IT	GAMMA DI PRODOTTI
RU	АССОРТИМЕНТ

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 4L 913	D (A) 4	102 x 125	4086	8	17.0	47-81	64-110	**2**
BF 4L 913 T	D (A) 4	102 x 125	4086	8	15.5	60-78	82-106	**3**
ISB4.5 Euro 5	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.0	103-154	140-209	**5**
ISF2.8	D (LA) 4	94 x 100	2776	16	16.5	80-125	109-170	**1**
OM 924.990 Euro 5	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	115	156	**4**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE
1	**94**	01.2012→ D LA 4 2776 cm³ 16V 80-125 kW 109-170 PS ε16.5 100
	ISF2.8	
	TD 4x4 (AM200MO)	
30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
2	**102**	01.1995→12.1999 D A 4 4086 cm³ 8V 47-81 kW 64-110 PS ε17.0 125
	BF 4L 913	
	64	
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия		**20050591344**
		20100591204
28 x - x 16 x 59	M	**20100591260**
[1]		**20100591240**
[25]		**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	**20060591201**
		20060591241
		20080590001
		20080591214
3	**102**	01.1995→08.2001 D A 4 4086 cm³ 8V 60-78 kW 82-106 PS ε15.5 125
	BF 4L 913 T	
	78	
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия		**20050591344**
		20060591241
		20080591214
4	**106**	01.2011→ D LA 4 4801 cm³ 12V 115 kW 156 PS ε17.4 136
	OM 924.990 Euro 5	
	DW9	
[1]		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	**20090390003**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

A

		REFERENCE	
5 **107** **ISB4.5 Euro 5** **14000 S**	01.2016→	D LA 4 4460 cm³ 16V 103-154 kW 140-209 PS ε 17.0 124	
			**20141204500**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 6M 1013 EC	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	139-191	189-260	**1**
D 0836 LFL 01 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	206-215	280-292	**2**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

A

		REFERENCE	
1	**108**		
BF 6M 1013 EC	09.2004→ D LA 6 7146 cm³ 12V 139-191 kW 189-260 PS ε 17.6 130		
Super TL, Super TS			
			20030510130
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85			**20050510136**
22 x - x - x -	M		**20010510132**
			20080510139
2	**108**		
D 0836 LFL 01 Euro 3	09.2004→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206-215 kW 280-292 PS ε 18.0 125		
AS 19.300 LN, AS 19.300 SN, AS 19.300 ST, AS 26.300 FT, AS 26.300 SN, AS 32.300 LN			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
			20080208260

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F2BE3681A Euro 4/5	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	265	360	**1**
F2BE3681B Euro 4/5	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	243	330	**1**
F3BE0681A Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		397-412	540-560	**2**
F3BE0681C Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12880	24		324	440	**2**
F3BE0681D	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		330	450	**3**
F3BE0681E Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		353	480	**2**
F3BE0681F	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		367	500	**3**
F3BE0681G Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		280	380	**2**
F3BE0681V Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		309	420	**2**
F3BE3681A Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		412	560	**4**
F3BE3681D Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		302	411	**4**
F3BE3681E Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		382	520	**5**
F3BE3681F Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		353	480	**6**
F3BE3681G Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		324	440	**6**
F3HFE611A Euro 6	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		412	560	**7**
F3HFE611B Euro 6	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		368	500	**7**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
1	**115**			
	F2BE3681A Euro 4/5	06.2007→	D LA 6 7790 cm³ 24V 265 kW 360 PS	ℰ17.0 125
	F2BE3681B Euro 4/5	06.2007→	D LA 6 7790 cm³ 24V 243 kW 330 PS	ℰ17.0 125
	42.33, 42.36, 44.33, 44.36			
				20101410003
	200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR		**20061480000**
2	**135**			
	F3BE0681A Euro 3	01.2005→	D LA 6 12882 cm³ 24V 397-412 k W 540-560 PS	150
	F3BE0681C Euro 3	12.2011→	D LA 6 12880 cm³ 24V 324 kW 440 PS	150
	F3BE0681E Euro 3	12.2011→	D LA 6 12882 cm³ 24V 353 kW 480 PS	150
	F3BE0681G Euro 3	12.2011→	D LA 6 12882 cm³ 24V 280 kW 380 PS	150
	F3BE0681V Euro 3	12.2011→	D LA 6 12882 cm³ 24V 309 kW 420 PS	150
	HHD9 66.48, HHD9 66.48T, HHD9 66.54, HHD9 66.54T, HHD9 86.48, HHD9 86.54, 42.38, 42.38 T, 42.41 T, 42.42 T, 42.41, 42.42, 42.44, 42.44 T, 42.48, 42.48 T, 44.38, 44.38 T, 44.41 T, 44.42 T, 44.41, 44.42, 44.44, 44.44 T, 44.48, 44.48 T, 64.38, 64.38 T, 64.41 T, 64.42 T, 64.41, 64.42, 64.44, 64.44 T, 64.48, 64.48 T, 64.54, 64.56, 66.38, 66.38 T, 66.41 T, 66.42 T, 66.41, 66.42, 66.44, 66.44 T, 66.48, 66.48 T, 66.54, 66.54 T, 66.56, 66.56 T, 84.38, 84.41, 84.42, 84.44, 84.48, 84.54, 84.56, 86.44, 86.48, 86.54, 86.56, 88.44, 88.48, 88.54, 88.56			
				20051413000
				20101413001
			504128373 504350716 5801810932 99452340	**20141413000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553	**20161468100**
3	**135**			
	F3BE0681D	01.2000→	D LA 6 12882 cm³ 24V 330 kW 450 PS	150
	F3BE0681F	01.2000→	D LA 6 12882 cm³ 24V 367 kW 500 PS	150
	42.45, 42.45 T, 44.44, 44.45, 44.45, 44.45 T, 64.45, 64.45 T, 64.50, 64.50 T, 66.45, 66.45 T, 66.50, 66.50 T, 84.44, 84.45, 84.45, 84.50, 86.44, 86.45, 86.45, 86.50, 88.45, 88.50			
				20051413000
4	**135**			
	F3BE3681A Euro 4/5	03.2007→	D LA 6 12882 cm³ 24V 412 kW 560 PS	150
	F3BE3681D Euro 4/5	01.2005→	D LA 6 12882 cm³ 24V 302 kW 411 PS	150
	42.41, 42.41 T, 42.41 T, 42.42 T, 42.41, 42.42, 42.56 T, 44.40, 44.41, 44.41 T, 44.41 T, 44.42 T, 44.41, 44.42, 44.56 T, 64.41, 64.41 T, 64.41 T, 64.42 T, 64.41, 64.42, 64.56, 64.56 T, 66.41, 66.41 T, 66.41 T, 66.42 T, 66.41, 66.42, 66.56, 66.56 T, 84.40, 84.41, 84.41, 84.42, 84.56, 86.56, 88.56			
				20051413000
				20101413000

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		504105556	504332683	5801810950	**20141413002**
Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей					
5	**135**				
 **F3BE3681E Euro 4/5**	03.2007→	D LA 6 12882 cm³ 24V 382 kW 520 PS			150
 **42.52 T, 44.52 T, 64.52, 64.52 T, 66.52, 66.52 T, 84.52, 86.52, 88.52**					
					**20051413000**
		504105556	504332683	5801810950	**20141413002**
Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей					
6	**135**				
F3BE3681F Euro 4/5  **F3BE3681G Euro 4/5**	03.2007→ 01.2005→	D LA 6 12882 cm³ 24V 353 kW 480 PS D LA 6 12882 cm³ 24V 324 kW 440 PS			150 150
 **42.44, 42.44 T, 42.48, 42.48 T, 44.44, 44.44 T, 44.44, 44.45, 44.48, 44.48 T, 64.44, 64.44 T, 64.48, 64.48 T, 66.44, 66.44 T, 66.48, 66.48 T, 84.44, 84.44, 84.45, 84.48, 86.44, 86.44, 86.45, 86.48, 88.48**					
					**20051413000**
		504105556	504332683	5801810950	**20141413002**
Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей					
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**
7	**135**				
 **F3HFE611A Euro 6** **F3HFE611B Euro 6**	09.2014→ 09.2014→	D LA 6 12882 cm³ 24V 412 kW 560 PS D LA 6 12882 cm³ 24V 368 kW 500 PS			150 150
 **64.50, 64.56, 84.50, 84.56**					
		504128373 99452340	504350716	5801810932	**20141413000**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

A

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
AAZ	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	55	75	**1**
AFF	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	55	75	**1**
AFN	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AGR	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
AHF	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AHH	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
AHU	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
ALH	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
ASV	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
ASZ	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	**1**
AVF	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	**1**
AVG	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AWX	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	**1**
BMN	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	125	170	**2**
1Y	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	50	68	**1**
1Z	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE								
1	**79.5**									
	AAZ	09.1991→12.1994	D	A	4	1896 cm³	8V	55 kW	75 PS	€ 22.5 / 95.5
	AFF	12.1995→11.2000	D	A	4	1896 cm³	8V	55 kW	75 PS	€ 19.5 / 95.5
	AFN	10.1995→04.2001	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€ 19.5 / 95.5
	AGR	09.1996→07.2001	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€ 19.5 / 95.5
	AHF	08.1997→07.2001	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€ 19.5 / 95.5
	AHH	01.1995→09.2001	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€ 19.5 / 95.5
	AHU	07.1996→09.2001	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€ 19.5 / 95.5
	ALH	08.1997→07.1998	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€ 19.5 / 95.5
	ASV	08.1997→07.2001	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€ 19.5 / 95.5
	ASZ	08.2000→05.2003	D	LA	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	€ 19.0 / 95.5
	AVF	11.2000→01.2005	D	LA	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	€ 19.0 / 95.5
	AVG	04.1997→09.2001	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€ 19.5 / 95.5
	AWX	11.2000→01.2005	D	A	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	€ 19.0 / 95.5
	1Y	08.1989→08.1991	D	NA	4	1896 cm³	8V	50 kW	68 PS	€ 22.5 / 95.5
	1Z	09.1991→07.1996	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€ 19.5 / 95.5
	1.9 D, 1.9 Hybrid, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro									
										20063499000
2	**81**									
	BMN	03.2006→03.2013	D	LA	4	1968 cm³	16V	125 kW	170 PS	€ 18.5 / 95.5
	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro									
										20063499000

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

B

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
1104D-E44TA	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	18.2	70-100	95-136	**1**
1104D-44TA Euro 3	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	18.2	56-89	75-121	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	105		
	1104D-E44TA D LA 4 4399 cm³ 8V 70-100 kW 95-136 PS ε18.2 127 **1104D-44TA Euro 3** D LA 4 4399 cm³ 8V 56-89 kW 75-121 PS ε18.2 127		
	T 2256, T 2566, T 35100, T 35100 L, T 35100 SL, T 35120, T 35120 L, T 35120 SL, T 3571, T 3571 L, T 40140, T 40170, TL 360, TL 470, TL 470 HF		
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

CATERPILLAR

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C 13 Euro 3	D (LA) 6	130 x 157	12500	4		282-386	283-524	**10**
C 13 ACERT TA Euro 3	D (LA) 6	130 x 157	12500	4	17,3:1	287-385	388-520	**10**
C 15 ACERT TA Euro 3	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	4	18:1	328-440	444-595	**12**
C 4.4 Euro 3	D 4	105 x 127	4400	4	16,2:1	54-56	72-75	**4**
C 4.4 ACERT T Euro 3	D (A) 4	105 x 127	4400	4	16,2:1	62-75	83-100	**4**
C 4.4 ACERT TA Euro 3	D (LA) 4	105 x 127	4400	4	16,2:1	75-106	100-142	**4**
C 4.4 T Euro 3	D (A) 4	105 x 127	4400	4	16,2:1	56-75	75-100	**4**
C 4.4 TA Euro 3	D (LA) 4	105 x 127	4400	4	16,2:1	75-83	100-111	**4**
C 7 Euro 3	D (LA) 6	110 x 127	7200	4	17:1	168-224	225-300	**6**
C 7.1	D (LA) 6	105 x 135	7010	4		105-162	140-220	**5**
C 7.1 ACERT	D (LA) 6	105 x 135	7010	4	16,5:1	116-225	156-302	**5**
C 7.2	D 6	110 x 127	7200	4	16,2:1	168-224	225-300	**6**
C 9 ACERT TA	D (LA) 6	112 x 149	8800	4	16,1	205-280	275-375	**7**
C 9.3 Euro 3	D (LA) 6	115 x 149	9300	4	17,0:1	224-298	305-405	**8**
C12.395	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		295	401	**9**
C4.4 (16V) Euro 4/5	D (LA) 4	105 x 127	4399	16	16.5	74-105	101-143	**4**
C4.4 (8V) Euro 3	D (A) 4	105 x 127	4399	8	16.2	56-74	76-101	**4**
3054C	D 4	105 x 127	4400	4	16,2:1	52-97	70-130	**2**
3054E	D 4	105 x 127	4000	2				**2**
3056E	D 6	100 x 127	5980	4		135	185	**1**
3116T	D (LA) 6	105 x 127	6598	2	16:1	114	153	**3**
3126	D (LA) 6	110 x 127	7242	18		131-224	178-305	**6**
3126 B	D (A) 6	110 x 127	7200	4	16:1	162-210	220-286	**6**
3406E	D (LA) 6	137,2 x 165,1	14645	12		287-410	390-557	**11**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**100**		
	3056E	D 6 5980 cm³ 4V 135 kW 185 PS	127
	924G, 924GZ, 928G, 930G		
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**
2	**105**		
	3054C	D 4 4400 cm³ 4V 52-97 kW 70-130 PS	ε16,2:1 127
	3054E	D 4 4000 cm³ 2V	127
	AP300, AP300D, AP650B, AP800D, BG225C, BG230D, CB434D, CB534D, CB564D, CD54, CP323C, CP433E, CP533E, CS10, CS11, CS12, CS323C, CS423E, CS433E, CS533E, C4.4 DE110E, C4.4 DE55E2, C4.4 DE65E3, C4.4 DE88E0, C4.4 DE88E3, M313C, M315C, PF300C, PS150C, PS300C, PS360C, RC85, TH210, TH215, TH220B, TH330B, TH340B, TH350B, TH355B, TH360B, TH460B, TH560B, TH580B, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 313D2, 313D2 LDP, 315C, 318D2 L, 414E, 414F, 416D, 416E, 416F, 416F2, 420D, 420E, 420F, 420F2, 422E, 422F, 422F2, 424D, 426F2, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 430F2, 432D, 432E, 432F, 432F2, 434E, 434F, 434F2, 442D, 442E, 444E, 444F, 444F2, 910K, 914G, 914K		
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**
3	**105**		
	3116T	D LA 6 6598 cm³ 2V 114 kW 153 PS	ε16:1 127
	AP900B, BG240C, IT28G, 928G, 953C		
200 x 38.7 x 42 x 75 x 40.02	TP - CR	213-3193	**20061507000**
4	**105**		
	C 4.4 Euro 3	D 4 4400 cm³ 4V 54-56 kW 72-75 PS	ε16,2:1 127
	C 4.4 ACERT T Euro 3	D A 4 4400 cm³ 4V 62-75 kW 83-100 PS	ε16,2:1 127
	C 4.4 ACERT TA Euro 3	D LA 4 4400 cm³ 4V 75-106 kW 100-142 PS	ε16,2:1 127
	C 4.4 T Euro 3	D A 4 4400 cm³ 4V 56-75 kW 75-100 PS	ε16,2:1 127
	C 4.4 TA Euro 3	D LA 4 4400 cm³ 4V 75-83 kW 100-111 PS	ε16,2:1 127
	C4.4 (16V) Euro 4/5	D LA 4 4399 cm³ 16V 74-105 kW 101-143 PS	ε16.5 127
	C4.4 (8V) Euro 3	D A 4 4399 cm³ 8V 56-74 kW 76-101 PS	ε16.2 127
	AP300, AP300D, AP500E, AP555E, AP600F, AP655F, BG500E, BG555E, CB10, CB13, CB15, CB16, CB434D, CB44, CB44B, CB54, CB54B, CB64, CB64B, CB66B, CB68B, CB7, CB8, CP323C, CP44, CP44B, CP54, CP54B, CP56B, CP68B, CP74B, CS10, CS11, CS12, CS323C, CS423E, CS44, CS44B, CS54, CS54B, CS56B, CS64B, CS66B, CS68B, CS74B, CS76B, CS78B, CW12, CW16, CW34, C4.4 DE110E, C4.4 DE65E3, C4.4 DE88E0, C4.4 DE88E3, C4.4 XQ100, C4.4 XQ80, D3K LGP, D3K XL, D3K2 LGP, D3K2 XL, D4K LGP, D4K XL, D4K2 LGP, D4K2 XL, D5K LGP, D5K XL, D5K2 LGP, D5K2 XL, D6K2, D6K2 LGP, D6K2 XL, IT 14G, IT 14G2, MH3022, MH3024, M313D, M315D, M315D2, M315F, M317D2, M317F, M318, M320, M323F, PL61, RC85, TH210, TH215, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C, TL1055C, TL1255C, TL642C, TL943C, 2384C, 2384D, 2484C, 2484D, 312D2 GC, 312E, 313D2, 313D2 GC, 314E CR, 314E LCR, 316E L, 318D2, 318D2 L, 318E L, 320, 320 GC, 320 GX, 320D2 GC, 320E, 320E L, 320E LN, 320E LRR, 320E RR, 320F L, 323E L, 323E LN, 323E SA, 323F, 323F LN, 323F SA, 325F, 325F LCR, 414E, 414F, 416D, 416E, 416F, 416F2, 420E, 420F, 420F2, 422E, 422F, 422F2, 424D, 426F2, 428E, 428F, 430E, 430F, 430F2, 432E, 432F, 432F2, 434E, 434F, 434F2, 442E, 444E, 444F, 444F2, 450E, 450F, 559C, 559D, 579C, 579D, 910K, 914G, 914G2, 914K, 914M, 924K, 930K, 938K		
		4482620	**20051544000**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

C

		REFERENCE	
5	**105**		
	C 7.1	D LA 6 7010 cm³ 4V 105-162 kW 140-220 PS 135	
	C 7.1 ACERT	D LA 6 7010 cm³ 4V 116-225 kW 156-302 PS ε16,5:1 135	
	AP1000, AP1000E, AP1000F, AP1055E, AP1055F, AP300D, AP600F, AP655F, AP655F L, BG1000E, BG1055E, CP56B, CP68B, CP74B, CP76B, CS10, CS11, CS12, CS56B, CS68B, CS74B, CS78B, CS79B, C7.1 DE150E, C7.1 DE200E, DE200E0 POWER SYS, DE200GC, DE220GC, D4, D5, D5R2, D6K2, D6N, D6N LGP, D6N XL, LC31XX, MH3022, MH3024, MH3026, MH3040, M318F, M320F, PL61, TH336C, W320D2, W322D2, W322D2 MH, W322F, W324D2 MH, XQP150, XQ230, 120, 120M2, 140GC, 2570C, 2570D, 2670C, 2670D, 312D2 GC, 313D2, 320, 320D, 320D GC, 320D L, 320D2, 320D2 FM, 320D2 GC, 320D2 L, 323, 323D2, 323D2 L, 323D3, 323F, 323F L, 323GC, 324E, 324E L, 324E LN, 326, 326D2, 326D2 L, 326F, 326F L, 326F LN, 326GC, 329D2, 329D2 L, 329E, 329E L, 329E LN, 329F L, 330, 330D2, 330D2 L, 330F, 330F L, 330F LN, 330F OEM, 330FMHPU, 335, 335F, 336GC, 414E, 416F, 416F2, 420F, 420F2, 422E, 426F2, 428E, 428F, 430F, 430F2, 432E, 432F, 432F2, 434E, 434F, 434F2, 442E, 444E, 444F, 444F2, 525D, 527, 535D, 538, 545D, 548, 555D, 558, 563C, 563D, 573C, 573D, 814K, 815, 815K, 816, 816K, 910K, 914K, 924K, 926M, 930K, 930M, 938K, 938M, 950GC, 950K, 950L, 950M, 950M Z, 953, 953K, 962, 962K, 962L, 962M, 962M Z, 963, 963K, 966D, 966E, 966F, 966F II, 966G, 972G		
		3764074	**20051570000**
6	**110**		
	C 7 Euro 3	D LA 6 7200 cm³ 4V 168-224 kW 225-300 PS ε17:1 127	
	C 7.2	D 6 7200 cm³ 4V 168-224 kW 225-300 PS ε16,2:1 127	
	3126	D LA 6 7242 cm³ 18V 131-224 kW 178-305 PS 127	
	3126 B	D A 6 7200 cm³ 4V 162-210 kW 220-286 PS ε16:1 127	
	AP1000, AP1000B, AP1000D, AP1050B, AP1055B, AP1055D, AP900B, BG240C, BG245C, BG2455C, BG2455D, BG260C, BG260D, CB634C, CB634D, CP533C, CP533D, CP563C, CP563D, CS531C, CS531D, CS533C, CS533D, CS563C, CS563D, CS573C, CS573D, CS583C, CS583D, IT28F, IT28G, IT38F, IT38G, IT38G II, IT62G, IT62H, M318, M320, M325B, M325D L MH, M325D MH, TK370, TK371, TK380, TK381, 12K, 12M, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K2, 135H, 135H NA, 140, 140G, 140K, 140K2, 140M, 150, 160K, 3126B, 320B, 320B L, 320B N, 320B S, 322B L, 322B LN, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 324D L, 324D LN, 325B L, 325B LN, 325C, 325C FM, 325D, 325D FM, 325D FM LL, 325D L, 325D MH, 326D L, 328D LCR, 329D, 329D L, 329D LN, 35, 45, 460, 465, 470, 525B, 525C, 533, 535B, 535C, 539, 543, 545C, 55, 561M, 573, 584, 584 HD, 613C, 613C II, 928G, 938F, 938G, 938G II, 950F II, 950G, 950G II, 950H, 956C, 960F, 962G, 962G II, 962H, 963B, 963C, 966D, 966E, 966F, 966F II		
200 x 38.7 x 42 x 75 x 40.02	TP - CR	213-3193	**20061507000**
7	**112**		
	C 9 ACERT TA	D LA 6 8800 cm³ 4V 205-280 kW 275-375 PS ε16,1 149	
	CX31-C9I, CX31-P600, D250GC, D300GC, D6R, D6R II, D6R III, D6R LGP, D6R STD, D6R XL, D6T, D7R, D7R LGP, D7R XR, MTC735, MTC745, MTC755, MTC765, MT735, MT745, MT755, MT765, M330D, SR4B, TH31-C9I, TH31-C9P, TH31-E61, TK711, TK721, TK722, TK732, TK741, TK752, XQP300, 12H, 14L, 140M, 140M2, 150, 160, 160M, 160M2, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 330C, 330C FM, 330C L, 330C LN, 330C MH, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 336D2, 336D2 GC, 336D2 L, 336D2 L XE, 336D2 XE, 340D L, 340D2 L, 511, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, 586C, 815F II, 816F II, 973C, 973D		
		261 1544	**20051588000**
8	**115**		
	C 9.3 Euro 3	D LA 6 9300 cm³ 4V 224-298 kW 305-405 PS ε17,0:1 149	
	140, 150, 160		
		261 1544	**20051588000**
9	**130**		
	C12.395	D LA 6 11946 cm³ 24V 295 kW 401 PS 150	
		1364335 1382013 3330379	**20101510007**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
10	**130**		
	C 13 Euro 3	D LA 6 12500 cm³ 4V 282-386 k W 283-524 PS	157
	C 13 ACERT TA Euro 3	D LA 6 12500 cm³ 4V 287-385 k W 388-520 PS ε17,3:1	157
	CX31-C13I, CX31-P600, C13GENSET, DE450GC, DE450SGC, DE500GC, DE500SGC, DE550GC, D350GC, D400GC, D8N, R1700K, TH35-C13I, TH35-C13T, TH35-E81, W345C MH, XQ350, XQ375, 14, 14M3, 16, 16M, 16M3, 18, 18M3, 345C, 345C L, 345C MH, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349D2, 349D2 L, 349E L, 349E L VG, 621H, 621K, 621K OEM, 623H, 623K LRC, 627H, 627K LRC, 730, 730C, 730C2, 730C2 EJ, 735, 972H, 980F, 980K, 980K HLG		
		313 3997	**20051513000**
239 x 51.6 x 51.6 x 93.8 x 53.2	TP - CR	160-8229 223-9150 512-1373	**20061513000**
11	**137.2**		
	3406E	D LA 6 14645 cm³ 12V 287-410 k W 390-557 PS	165.1
	621G, 623G, 627G		
		1390538 1856349 3327301	**20101510005**
12	**137.2**		
	C 15 ACERT TA Euro 3	D LA 6 15200 cm³ 4V 328-440 k W 444-595 PS ε18:1	171.4
	AD30, CX31-C15I, DE500SGC, DE600SGC, DE715GC, D450GC, D500GC, D8R, D8T, PL83, PL87, R2900, R2900G, R3000H, SR4, SR4B, XQP500, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 583T, 587T, 621B, 621E, 621F, 621G, 623B, 623E, 623F, 623G, 627E, 627F, 627G, 631D, 633D, 637D, 637E, 637G, 651B, 657B, 657E, 657G, 735, 735 OEM, 735B, 740, 740B, 824C, 824H, 825C, 825H, 826C, 826H, 980G, 980H		
		221 9360 3370201	**20051515000**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

C

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISDe160-30 Euro 3	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.3	118	160	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**107**		
ISDe160-30 Euro 3	01.2009→12.2016 D LA 4 4460 cm³ 16V 118 kW 160 PS	ε17.3	124
M3			
			200612B6009

C

C

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
3126B	D (LA) 6	110 x 127	7242	18	16.0	152	207	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1 **110**			
3126B	01.1999→12.2006 D LA 6 7242 cm³ 18V 152 kW 207 PS ε16.0 127		
C7H042			
 200 x 38.7 x 42 x 75 x 40.02	TP - CR		**20061507000**

C

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

C

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
EDJ	D (NA) 4	88 x 88,4	2148	16		89-110	121-150	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	88	03.2002→12.2010 D NA 4 2148 cm³ 16V 89-110 kW 121-150 PS	88.4
	EDJ		
	2.2 CRD		
			20080361109

C

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

C

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F1CE0481D (F30DT) Euro 4	D (A) 4	95,8 x 104	2999	16	19.0	115-130	156-177	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	95.8		
F1CE0481D (F30DT) Euro 4 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160	09.2006→	D A 4 2999 cm³ 16V 115-130 kW 156-177 PS ε19.0 104	
			20051404811

C

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

C

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C 13 Euro 3	D (LA) 6	130 x 157	12500	4		282-386	283-524	**7**
C 9.3 Euro 3	D (LA) 6	115 x 149	9300	4	17,0:1	224-298	305-405	**5**
OM 457.914 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	250	340	**6**
TCD 2012 L4 2V	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	18.0	73-80	99-109	**1**
1104D-E44T	D (A) 4	105 x 127	4399	16	18.2	66-75	90-102	**2**
1104D-44T Euro 3	D (A) 4	105 x 127	4399	8	18.2	54-73	74-99	**2**
1104D-44TA Euro 3	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	18.2	56-89	75-121	**2**
3126 B	D (A) 6	110 x 127	7200	4	16:1	162-210	220-286	**4**
4045 DF270	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	2		60	82	**3**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**101**	D LA 4 4038 cm³ 8V 73-80 kW 99-109 PS ℰ18.0 126	
	TCD 2012 L4 2V **7030, 7040, 7045, 9040**		
			**20030520124**
	120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		**20050520120**
	120 x 69.978 x 70 x 83.978 x 84		**20050520121**
	187.5 x 32.6 x 34.35 x 73.6 x 40	- CR	**20060520121**
	89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160520131**
2	**105**		
	1104D-E44T	D A 4 4399 cm³ 16V 66-75 kW 90-102 PS ℰ18.2 127	
	1104D-44T Euro 3	D A 4 4399 cm³ 8V 54-73 kW 74-99 PS ℰ18.2 127	
	1104D-44TA Euro 3 **310, 320, 330, 340**	D LA 4 4399 cm³ 8V 56-89 kW 75-121 PS ℰ18.2 127	
	219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	**20061911000**
3	**106.5**	D LA 4 4525 cm³ 2V 60 kW 82 PS 127	
	4045 DF270 **410, 420, 430, 540, 557**		
	203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	**20063835002**
	203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	**20063841008**
4	**110**	D A 6 7200 cm³ 4V 162-210 k W 220-286 PS ℰ16:1 127	
	3126 B **510, 520, 530, 540**		
	200 x 38.7 x 42 x 75 x 40.02	TP - CR	**20061507000**
5	**115**	D LA 6 9300 cm³ 4V 224-298 k W 305-405 PS ℰ17,0:1 149	
	C 9.3 Euro 3 **3300, 3800, 480, 530, 540, 550**		
			**20051588000**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

C

		REFERENCE	
6	**128**	D LA 6 11967 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ 17.2 155	
	OM 457.914 Euro 3		
	830, 850, 870		
			**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73			
	30 x - x - x 75	M	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
	[1]		**20100345710**
	[10]		**20100350010**
	[10]		**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	**20060345700**
			**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090345701**
			**20060225669**
			20060344229
			20080345709
			20090342201
			

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
7	**130**	D LA 6 12500 cm³ 4V 282-386 kW 283-524 PS	157
	C 13 Euro 3		
	4500, 5000, 560, 570, 570 C		
			20051513000
239 x 51.6 x 51.6 x 93.8 x 53.2	TP - CR		**20061513000**

C

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

C

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
B 4.5	D (A) 4	102 x 138	4500	4		60-74	80-99	**2**
B 5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	129-158	175-215	**2**
C 8.3	D 6	114 x 134,5	8300	4		138-194	185-260	**6**
G 8.3	G 6	114 x 135	8300	4	10,5:1	74-101	99-135	**6**
GTA 8.3	G 6	114 x 135	8300	4	8,5:1	131-142	175-190	**6**
ISB 6.7L Euro 6	D (A) 6	107 x 124	6700	4	17,3:1	150-242	200-325	**5**
ISBe-250 Euro 3	D (LA) 6	102 x 120	5883	24	17.0	184	250	**4**
ISC 8.3L Euro 3	D (A) 6	114 x 135	8270	2	17,5:1	238	319	**6**
ISF 2.8L	D (A) 4	94 x 100	2800	4	16,9:1	80-120	109-163	**1**
ISF 3.8L	D (A) 4	102 x 115	3800	4	17,2:1	105-125	143-167	**2**
ISL e Euro 4/5	D (LA) 6	114 x 145	8900	4	16,9:1	205-279	330-449	**6**
ISL 9	D (A) 6	114	9000	4		257-336	345-450	**6**
QSB3.9	D (A) 4	102 x 120	3900	4		89-97	120-130	**2**
QSB4.5	D (LA) 4	107 x 124	4500	4		82-127	111-173	**5**
QSB5.9	D (LA) 6	102 x 120	5900	4		54-97	72-130	**2**
QSB6.7	D (LA) 6	107 x 124	6750	4		97-205	132-279	**5**
QSC8.3	D (LA) 6	114 x 135	8300	4		160-235	215-315	**6**
QSL 9	D (LA) 6	114 x 145	8900	4		179-298	240-400	**6**
4 BT 3.9 Euro 2	D (A) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-88	78-120	**2**
4 BTA 3.9 Euro 2	D (LA) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-97	78-132	**2**
4B 3.9 C Euro 2	D 4	102 x 120	3900	2	17,5:1	55-60	75-82	**2**
6 BTA-5.9	D (LA) 6	102 x 120	5883	12	17.0	115-118	156-160	**3**
6 BT5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	74-154	101-210	**3**
6 B5.9 Euro 2	D (LA) 6	102 x 120	5883	12	17.0	85-117	115-159	**3**
6 C 8.3	D (NA) 6	114 x 135	8270	12	17.0	121-274	165-372	**6**
6 CT 8.3	D (A) 6	114 x 135	8270	12	17.0	154-160	209-218	**6**
6 CTA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8270	12	17.0	179-274	243-372	**6**
6 CTAA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8268	12	17.0	213-235	290-320	**6**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
1	**94**					
	ISF 2.8L	D A 4 2800 cm³ 4V 80-120 kW 109-163 PS				ε 16,9:1 100
	30 x - x 16 x 60	M	3907240	3925031	3931623	**201012B6060**
2	**102**					
	B 4.5	D A 4 4500 cm³ 4V 60-74 kW 80-99 PS				138
	ISF 3.8L	D A 4 3800 cm³ 4V 105-125 kW 143-167 PS				ε 17,2:1 115
	QSB3.9	D A 4 3900 cm³ 4V 89-97 kW 120-130 PS				120
	QSB5.9	D LA 6 5900 cm³ 4V 54-97 kW 72-130 PS				120
	B 5.9	D A 6 5883 cm³ 12V 129-158 kW 175-215 PS				ε 17.0 120
	4 BT 3.9 Euro 2	D A 4 3922 cm³ 8V 57-88 kW 78-120 PS				ε 17.5 120
	4 BTA 3.9 Euro 2	D LA 4 3922 cm³ 8V 57-97 kW 78-132 PS				ε 17.5 120
	4B 3.9 C Euro 2	D 4 3900 cm³ 2V 55-60 kW 75-82 PS				ε 17,5:1 120
	30 x - x 16 x 60	M	3907240	3925031	3931623	**201012B6060**
3	**102**					
	6 BTA-5.9	D LA 6 5883 cm³ 12V 115-118 kW 156-160 PS				ε 17.0 120
	6 BT5.9	D A 6 5883 cm³ 12V 74-154 kW 101-210 PS				ε 17.0 120
	6 B5.9 Euro 2	D LA 6 5883 cm³ 12V 85-117 kW 115-159 PS				ε 17.0 120
	30 x - x 16 x 60	M	3907240	3925031	3931623	**201012B6060**
	192 x 39 x 39 x 73 x 40	TP - GE	4943979			**200612B6001**
4	**102**					
	ISBe-250 Euro 3	D LA 6 5883 cm³ 24V 184 kW 250 PS				ε 17.0 120
			4897481	4939588		**20141205900**
5	**107**					
	ISB 6.7L Euro 6	D A 6 6700 cm³ 4V 150-242 kW 200-325 PS				ε 17,3:1 124
	QSB4.5	D LA 4 4500 cm³ 4V 82-127 kW 111-173 PS				124
	QSB6.7	D LA 6 6750 cm³ 4V 97-205 kW 132-279 PS				124
	30 x - x 16 x 60	M	3907240	3925031	3931623	**201012B6060**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

C

		REFERENCE									
6	**114**										
	C 8.3	D		6	8300 cm³	4V	138-194 kW	185-260 PS			134.5
	G 8.3	G		6	8300 cm³	4V	74-101 kW	99-135 PS	ε 10,5:1		135
	GTA 8.3	G		6	8300 cm³	4V	131-142 kW	175-190 PS	ε 8,5:1		135
	ISC 8.3L Euro 3	D	A	6	8270 cm³	2V	238 kW	319 PS	ε 17,5:1		135
	ISL e Euro 4/5	D	LA	6	8900 cm³	4V	205-279 kW	330-449 PS	ε 16,9:1		145
	ISL 9	D	A	6	9000 cm³	4V	257-336 kW	345-450 PS			
	QSC8.3	D	LA	6	8300 cm³	4V	160-235 kW	215-315 PS			135
	QSL 9	D	LA	6	8900 cm³	4V	179-298 kW	240-400 PS			145
	6 C 8.3	D	NA	6	8270 cm³	12V	121-274 kW	165-372 PS	ε 17.0		135
	6 CT 8.3	D	A	6	8270 cm³	12V	154-160 kW	209-218 PS	ε 17.0		135
	6 CTA 8.3	D	LA	6	8270 cm³	12V	179-274 kW	243-372 PS	ε 17.0		135
	6 CTAA 8.3	D	LA	6	8268 cm³	12V	213-235 kW	290-320 PS	ε 17.0		135

	M	3965966	**20101220000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F2CFE611A Euro 6	D (LA) 6	117 x 135	8709	24		294	400	**3**
F3BE3681	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		336-418	457-568	**4**
F3BE3681B Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		368	500	**5**
F4AE0681B Euro 3	D (LA) 6	102 x 120	5883	24		176	240	**1**
F4AE3681D Euro 4/5	D (LA) 6	102 x 120	5883	24		185	251	**1**
F4AFE611C	D (LA) 6	104 x 132	6728	24		206	280	**2**
F4AFE611D	D (LA) 6	104 x 132	6728	24		235	320	**2**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

			REFERENCE							
1	**102**									
	F4AE0681B Euro 3	01.2005→12.2011	D	LA	6	5883 cm³	24V	176 kW	240 PS	120
	F4AE3681D Euro 4/5	01.2010→12.2016	D	LA	6	5883 cm³	24V	185 kW	251 PS	120
	HP240, HP251, 240, 251									
										20101406000
	16 x - x - x 54	M								**20101406001**
	192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR								**20061440000**
2	**104**									
	F4AFE611C	01.2015→	D	LA	6	6728 cm³	24V	206 kW	280 PS	132
	F4AFE611D	01.2015→	D	LA	6	6728 cm³	24V	235 kW	320 PS	132
	HP280, HP320, 280, 320									
										20101406000
	16 x - x - x 54	M								**20101406001**
3	**117**									
	F2CFE611A Euro 6	01.2015→	D	LA	6	8709 cm³	24V	294 kW	400 PS	135
	HP400									
										20101408000
4	**135**									
	F3BE3681	01.2010→	D	LA	6	12882 cm³	24V	336-418 kW	457-568 PS	150
	500, 560									
										20051413000
5	**135**									
	F3BE3681B Euro 4/5	01.2010→12.2015	D	LA	6	12882 cm³	24V	368 kW	500 PS	150
	500									
										20051413000
										20101413000

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
MX 265 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	265	360	**12**
MX 300 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	300	408	**12**
MX 340 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	340	462	**13**
MX 375 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	375	510	**14**
MX-11 210 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	210	286	**7**
MX-11 220 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	220	299	**8**
MX-11 240 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	240	326	**9**
MX-11 251 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	251	341	**10**
MX-11 270 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	270	367	**8**
MX-11 271 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	271	368	**9**
MX-11 291 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	291	396	**9**
MX-11 300 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	300	408	**10**
MX-11 320 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	320	435	**11**
MX-11 330 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	330	449	**10**
MX-13 265 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	265	360	**15**
MX-13 303 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	300-303	408-412	**16**
MX-13 315 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	315	428	**17**
MX-13 340 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	340	462	**18**
MX-13 355 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	355	483	**19**
MX-13 375 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.5	375	510	**18**
MX-13 390 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	390	530	**20**
PE 183 C Euro 3	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	16.3	183	249	**4**
PE 228 C Euro 3	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**4**
PE 265 C Euro 3	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**4**
PE 310 C Euro 3	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**5**
PE 360 C Euro 3	D (LA) 6	118 x 140	9187	24	17.4	265	360	**5**
PR 183 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	183	249	**6**
PR 228 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**6**
PR 265 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**6**
PX-5 112 Euro 6	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.3	112	152	**2**
PX-5 135 Euro 6	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.3	134-135	182-184	**2**
PX-5 157 Euro 6	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.3	156-157	212-214	**2**
PX-7 164 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	162-164	220-223	**3**
PX-7 172 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	172	234	**3**
PX-7 186 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	186-187	253-254	**3**
PX-7 194 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	194	264	**3**
PX-7 208 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	208-209	283-284	**3**
PX-7 217 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	217	295	**3**
PX-7 231 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	231	314	**3**
PX-7 239 Euro 6	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	239	325	**3**
VF 373 M Euro 2	D (LA) 6	139,7 x 152,4	14016	24	16.3	373	507	**32**
VF 390 M Euro 2	D (LA) 6	139,7 x 152,4	14000	24	16.5	390	530	**33**
WS 225	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.51	225	306	**21**
WS 242	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	242	330	**22**
WS 242 L Euro 1	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	242	330	**22**
WS 242 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	242	330	**22**
WS 259	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.51	259	352	**21**
WS 268	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	268	365	**22**
WS 268 G	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.5	268	364	**22**
WS 268 L Euro 1	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	268	365	**22**
WS 268 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	268	365	**22**
WS 282	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.51	282	384	**21**
WS 295	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.51	295	401	**22**
WS 295 G	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.5	295	401	**22**
WS 295 L Euro 1	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	295	401	**22**
WS 295 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	295	401	**22**
WS 315	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.51	315	428	**22**
WS 315 G	D (A) 6	130 x 146	11627	12	16.0	315	428	**22**
WS 315 L Euro 1	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	315	428	**22**
WS 315 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	16.0	315	428	**22**
XE 250 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	250	340	**23**
XE 250 C/E Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17:1	250	340	**29**
XE 250 C1 Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17:1	250	340	**29**
XE 280 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	280	381	**24**
XE 280 C/E Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17:1	280	381	**29**
XE 280 C1 Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	17.0	280	381	**23**
XE 280 C3 Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17,4:1	280	381	**29**
XE 315 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	315	428	**24**
XE 315 C/E Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17,4:1	315	428	**29**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
XE 315 C3 Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17,4:1	315	428	**29**
XE 315 E Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	17,4:1	315	428	**30**
XE 355 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	355	483	**24**
XE 390 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	390	530	**25**
XF 250 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	250	340	**26**
XF 280 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	280	381	**27**
XF 315 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	315	428	**28**
XF 355 E Euro 2	D (LA) 6	130 x 158	12583	4	16:1	355	483	**31**
XF 355 M Euro 2	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	355	483	**27**
6 BTA-5.9	D (LA) 6	102 x 120	5883	12	17.0	115-118	156-160	**1**
6 BT5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	74-154	101-210	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE										
1	**102**												
	6 BTA-5.9	01.1999→	D	LA	6	5883 cm³	12V	115-118 kW	156-160 PS	€ 17.0	120		
	6 BT5.9	01.1999→	D	A	6	5883 cm³	12V	74-154 kW	101-210 PS	€ 17.0	120		
	SB 120												
30 x - x 16 x 60		M										**201012B6060**	
192 x 39 x 39 x 73 x 40		TP - GE										**200612B6001**	
2	**107**												
	PX-5 112 Euro 6	01.2014→	D	LA	4	4460 cm³	16V	112 kW	152 PS	€ 17.3	124		
	PX-5 135 Euro 6	05.2013→	D	LA	4	4460 cm³	16V	134-135 kW	182-184 PS	€ 17.3	124		
	PX-5 157 Euro 6	05.2013→	D	LA	4	4460 cm³	16V	156-157 kW	212-214 PS	€ 17.3	124		
	FA 150, FA 180, FA 210												
			1707262									**20100905000**	
		M	1399626			1407863						**20100910011**	
3	**107**												
	PX-7 164 Euro 6	05.2013→	D	LA	6	6690 cm³	24V	162-164 kW	220-223 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 172 Euro 6	01.2014→	D	LA	6	6690 cm³	24V	172 kW	234 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 186 Euro 6	05.2013→	D	LA	6	6690 cm³	24V	186-187 kW	253-254 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 194 Euro 6	01.2014→	D	LA	6	6690 cm³	24V	194 kW	264 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 208 Euro 6	05.2013→	D	LA	6	6690 cm³	24V	208-209 kW	283-284 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 217 Euro 6	01.2014→	D	LA	6	6690 cm³	24V	217 kW	295 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 231 Euro 6	05.2013→	D	LA	6	6690 cm³	24V	231 kW	314 PS	€ 17.3	124		
	PX-7 239 Euro 6	01.2014→	D	LA	6	6690 cm³	24V	239 kW	325 PS	€ 17.3	124		
	FA 220, FA 230, FA 250, FA 260, FA 280, FA 290, FA 310, FA 320, FAN 280, FAN 290, FAN 310, FAN 320, FAR 280, FAR 290, FAR 310, FAR 320, FAS 290, FAS 320, FT 220, FT 230, FT 250, FT 260, FT 280, FT 290, FT 310, 230, 260, 290, 320												
			1409338									**20100907000**	
		M	1399626			1407863						**20100910011**	
			1706187			1711351						**20141205900**	
4	**118**												
	PE 183 C Euro 3	10.1999→12.2019	D	LA	6	9200 cm³	24V	183 kW	249 PS	€ 16.3	140		
	PE 228 C Euro 3	01.2001→12.2019	D	LA	6	9200 cm³	24V	228 kW	310 PS	€ 17.4	140		
	PE 265 C Euro 3	01.2001→05.2013	D	LA	6	9200 cm³	24V	265 kW	360 PS	€ 17.4	140		
	DB 250, FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360, FAS 75.250, FAS 75.310, FAT 75.250, FAT 75.310, FAT 75.360, FT 75.250, FT 75.310, FT 75.360												
36 x - x - x 60		M	0890296			1425822		1438692				**20100910006**	

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		1315576			**20100910004**
	[4]		1369066			**20100910005**
5	**118**					
	PE 310 C Euro 3		D LA 6 9200 cm³ 24V 228 kW 310 PS			ε 17.4 140
	PE 360 C Euro 3		D LA 6 9187 cm³ 24V 265 kW 360 PS			ε 17.4 140
	[4]		1315576			**20100910004**
	[4]		1369066			**20100910005**
6	**118**					
	PR 183 S Euro 4/5	01.2001→	D LA 6 9200 cm³ 24V 183 kW 249 PS			ε 17.4 140
	PR 228 S Euro 4/5	01.2001→12.2019	D LA 6 9200 cm³ 24V 228 kW 310 PS			ε 17.4 140
	PR 265 S Euro 4/5	10.2006→12.2019	D LA 6 9200 cm³ 24V 265 kW 360 PS			ε 17.4 140
	FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FAD 75.250, FAD 75.310, FAD 75.360, FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.360, FAN 75.360, FAP 75.360, FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360, FAS 75.250, FAS 75.310, FAS 75.360, FAT 75.250, FAT 75.310, FAT 75.360, FAV 75 CF 250, FT 75.250, FT 75.310, FT 75.360						
			1783137			**20100910502**
	36 x - x - x 60	M	0890296	1425822	1438692	**20100910006**
	[1]		1687070 1858058	1834011	1843007	**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос					
7	**123**					
	MX-11 210 Euro 6	05.2013→	D LA 6 10837 cm³ 24V 210 kW 286 PS			ε 17.5 152
	FA 290, FAD 290, FAN 290, FAG 290, FAR 290, FAS 290, FAT 290, FT 290					
			1911868	2126626		**20100911000**
			1911870	2126790		**20100911001**
			1911869	2133680		**20100911002**
	(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз					
			2031300	2126627		**20100911003**
	(12)					
	116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1944842	2104575		**20160913003**
			1878508			**20060910509**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
8	**123**		
	MX-11 220 Euro 6 05.2017→ D LA 6 10837 cm³ 24V 220 kW 299 PS €17.5 152 **MX-11 270 Euro 6** 05.2017→ D LA 6 10837 cm³ 24V 270 kW 367 PS €17.5 152		
	FA 300, FA 370, FAC 370, FAD 370, FAG 300, FAG 370, FAK 370, FAN 300, FAN 370, FAQ 370, FAR 300, FAR 370, FAS 300, FAS 370, FAT 300, FAT 370, FAW 370, FAX 370, FT 300, FT 370, FTG 370, FTN 370, FTP 370, FTR 370, FTS 370, FTT 370		
		1911868 2126626	**20100911000**
		1911870 2126790	**20100911001**
		1911869 2133680	**20100911002**
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз		2031300 2126627	**20100911003**
(12)			
9	**123**		
	MX-11 240 Euro 6 05.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 240 kW 326 PS €17.5 152 **MX-11 271 Euro 6** 05.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 271 kW 368 PS €17.5 152 **MX-11 291 Euro 6** 05.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 291 kW 396 PS €17.5 152		
	FA 330, FA 370, FA 400, FAC 400, FAD 330, FAD 370, FAD 400, FAN 330, FAG 330, FAN 370, FAG 370, FAN 400, FAG 400, FAQ 400, FAX 400, FAR 330, FAS 330, FAR 370, FAS 370, FAR 400, FAS 400, FAT 330, FAT 370, FAT 400, FT 330, FT 370, FT 400, FTG 400, FTP 400, FTT 400, 400		
		1911868 2126626	**20100911000**
		1911870 2126790	**20100911001**
		1911869 2133680	**20100911002**
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз		2031300 2126627	**20100911003**
(12)			
116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1944842 2104575	**20160913003**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
10	**123**		
MX-11 251 Euro 6	05.2017→ D LA 6 10837 cm³ 24V 251 kW 341 PS ℰ17.5 152		
MX-11 300 Euro 6	05.2017→ D LA 6 10837 cm³ 24V 300 kW 408 PS ℰ17.5 152		
MX-11 330 Euro 6	05.2017→ D LA 6 10837 cm³ 24V 330 kW 449 PS ℰ17.5 152		
FA 340, FA 410, FA 450, FAC 410, FAC 450, FAD 340, FAD 370, FAD 410, FAD 450, FAG 340, FAG 410, FAG 450, FAK 410, FAK 450, FAN 340, FAN 410, FAN 450, FAQ 410, FAQ 450, FAR 340, FAR 410, FAR 450, FAS 340, FAS 410, FAS 450, FAT 340, FAT 410, FAT 450, FAW 410, FAW 450, FAX 410, FAX 450, FT 340, FT 410, FT 450, FT 450 HYBRID, FTG 410, FTG 450, FTN 410, FTN 450, FTP 410, FTP 450, FTR 410, FTR 450, FTS 410, FTS 450, FTT 410, FTT 450			
		1911868 2126626	**20100911000**
		1911870 2126790	**20100911001**
		1911869 2133680	**20100911002**
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз			
		2031300 2126627	**20100911003**
(12)			
		1878508	**20060910509**
11	**123**		
MX-11 320 Euro 6	10.2012→ D LA 6 10837 cm³ 24V 320 kW 435 PS ℰ17.5 152		
FA 440, FAC 440, FAD 440, FAK 440, FAN 440, FAN 440, FAG 440, FAQ 440, FAX 440, FAR 440, FAR 440, FAS 440, FAT 440, FT 440, FTG 440, FTG 440, FTN 440, FTP 440, FTP 440, FTR 440, FTS 440, FTT 440			
		1911868 2126626	**20100911000**
		1911870 2126790	**20100911001**
		1911869 2133680	**20100911002**
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз			
		2031300 2126627	**20100911003**
(12)			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1922223 1995152R	1934326 2104574	1995152 2104574R	**20160911000**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1944842	2104575		**20160913003**
			1878508			**20060910509**

12 **130**



MX 265 Euro 4/5	10.2006→12.2020	D	LA	6	12903 cm³	24V	265 kW	360 PS	ℰ16.4	162
MX 300 Euro 4/5	10.2005→	D	LA	6	12903 cm³	24V	300 kW	408 PS	ℰ16.4	162



FA 105.410, FA 85.360, FA 85.410, FAC 85.360, FAC 85.410, FAD 105.410, FAD 85.360, FAD 85.410, FAG 85.360, FAN 85.360, FAG 85.410, FAN 85.410, FAK 105.410, FAN 105.410, FAN 85.360, FAN 85.410, FAQ 85.360, FAQ 85.410, FAR 105.410, FAR 85.360, FAR 85.360, FAS 85.360, FAR 85.410, FAR 85.410, FAS 85.410, FAS 105.410, FAR 105.410, FAT 105.410, FAT 85.360, FAT 85.410, FAX 85.360, FAX 85.410, FT 105.410, FT 85.360, FT 85.410, FTG 105.410, FTG 85.360, FTG 85.410, FTM 105.410, FTP 105.410, FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360, FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410, FTS 105.410, FTS 105.410, FTR 105.410, FTS 85.360, FTS 85.410, FTT 105.410, FTT 85.360, FTT 85.410

			1678946	2002046		**20100910500**
			1687747	2002045		**20100910501**
	[1]		1399881	2014633		**20100910007**
	[1]		1426548	2014634		**20100910008**
	[1]		2112846	2149748		**20100910010**
	(12)					
	[1]		1687070 1858058	1834011	1843007	**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос					
	262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR	1675250	1861306	1938868	**20060910500**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
	236 x 508 x 68 x 167		1626241 1805150	1672074	1697674	**20090910500**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

D

			REFERENCE			
	- x - x 70		1644099 1840521	1666762	1698645	**20140913000**
	Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1664762 1828162	1738991	1778280	**20160913001**
			1878508			**20060910509**
			1365586	1689271	1822941	**20080910508**
			1604103	1689263	1822166	**20080910509**

13 **130**

MX 340 Euro 4/5 10.2005→ D LA 6 12903 cm³ 24V 340 kW 462 PS ε 16.4 162

FA 105.460, FA 85.460, FAC 85.460, FAD 105.460, FAD 85.460, FAG 85.460, FAN 85.460, FAK 105.460, FAN 105.460, FAN 85.460, FAQ 85.460, FAR 105.460, FAR 85.460, FAR 85.460, FAS 85.460, FAS 105.460, FAR 105.460, FAT 105.460, FAT 85.460, FAX 85.460, FT 105.460, FT 85.460, FTG 105.460, FTG 85.460, FTM 105.460, FTP 105.460, FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460, FTS 105.460, FTS 105.460, FTR 105.460, FTT 105.460, FTT 85.460

			1678946	2002046		**20100910500**
			1687747	2002045		**20100910501**
		M	1645642			**20100910000**
		M	1649625 1867257	1687744	1836987	**20100910001**
	[1]		1399881	2014633		**20100910007**
	[1]		1426548	2014634		**20100910008**
	[1]		2112846	2149748		**20100910010**
	(12)					
	[1]		1687070 1858058	1834011	1843007	**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос					
	262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR	1675250	1861306	1938868	**20060910500**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
	236 x 508 x 68 x 167		1626241 1805150	1672074	1697674	**20090910500**
	- x - x 70		1644099 1840521	1666762	1698645	**20140913000**
	Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1664762 1828162	1738991	1778280	**20160913001**
			1878508			**20060910509**
			1365586	1689271	1822941	**20080910508**
			1604103	1689263	1822166	**20080910509**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
14	**130**				
MX 375 Euro 4/5	10.2005→ D LA 6 12903 cm³ 24V 375 kW 510 PS ε16.4 162				
FA 105.510, FA 85.510, FAC 85.510, FAD 105.510, FAD 85.510, FAG 85.510, FAN 85.510, FAK 105.510, FAN 105.510, FAN 85.510, FAQ 85.510, FAR 105.510, FAR 85.510, FAR 85.510, FAS 85.510, FAS 105.510, FAR 105.510, FAT 105.510, FAT 85.510, FAX 85.510, FT 105.510, FT 85.510, FTG 105.510, FTG 85.510, FTM 105.510, FTP 105.510, FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510, FTS 105.510, FTS 105.510, FTR 105.510, FTT 105.510, FTT 85.510					
		1678946	2002046		**20100910500**
		1687747	2002045		**20100910501**
[1]		1399881	2014633		**20100910007**
[1]		1426548	2014634		**20100910008**
[1]		2112846	2149748		**20100910010**
(12)					
[1]		1687070 1858058	1834011	1843007	**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос					
262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR	1675250	1861306	1938868	**20060910500**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
236 x 508 x 68 x 167		1626241 1805150	1672074	1697674	**20090910500**
- x - x 70		1644099 1840521	1666762	1698645	**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
- x - x 108.3		1698646	1840522		**20140913001**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,0 bar					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1664762 1828162	1738991	1778280	**20160913001**
		1878508			**20060910509**
		1365586	1689271	1822941	**20080910508**
		1604103	1689263	1822166	**20080910509**
15	**130**				
MX-13 265 Euro 6	D LA 6 12903 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε17.7 162				
- x - x - x - x 125		1684102	1939850	2007501	**20050913000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

		REFERENCE		
		1872340	2002049	**20100913002**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break) 04.2015→				
		1946790	2002050	**20100913003**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break) 04.2015→				
		2002048		**20100913004**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)				
		2002051		**20100913005**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)				
	- x - x 125	1797877	1810104	**20140913004**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949539	2104577	2104577R	**20160911001**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949540	2104578	2104578R	**20160911002**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912939 1945428 2042162	1912939R 1953276 2042162R	1917690 1956779	**20160913000**
	106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912940 2042161R	1912940R	2042161	**20160913002**
	106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	2104580			**20160913004**
	112.5	ME - 112.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949545	2104579		**20160913005**

16 **130**

MX-13 303 Euro 6 10.2012→ D LA 6 12903 cm³ 24V 300-303 k W 408-412 PS ℰ17.7 162

FA 410, FAC 410, FAD 410, FAK 410, FAN 410, FAN 410, FAG 410, FAQ 410, FAX 410, FAR 410, FAR 410, FAS 410, FAT 410, FT 410, FTG 410, FTG 410, FTN 410, FTP 410, FTP 410, FTR 410, FTS 410, FTR 410, FTS 410, FTT 410

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

		REFERENCE			
		1872340	2002049		**20100913002**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)					
		1946790	2002050		**20100913003**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)					
		2002048			**20100913004**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)					
		2002051			**20100913005**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)					
	M	1645642			**20100910000**
	M	1649625 1867257	1687744	1836987	**20100910001**
	- x - x 70	1644099 1840521	1666762	1698645	**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
	- x - x 125	1797877	1810104		**20140913004**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949539	2104577	2104577R	**20160911001**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949540	2104578	2104578R	**20160911002**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912939 1945428 2042162	1912939R 1953276 2042162R	1917690 1956779	**20160913000**
	106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912940 2042161R	1912940R	2042161	**20160913002**
	106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	2104580			**20160913004**
	112.5	ME - 112.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949545	2104579		**20160913005**
			1365586	1689271	1822941	**20080910508**
			1604103	1689263	1822166	**20080910509**

17 **130**

MX-13 315 Euro 6 05.2017→ D LA 6 12903 cm³ 24V 315 kW 428 PS ε17.7 162

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	FA 430, FAC 430, FAD 430, FAK 430, FAN 430, FAQ 430, FAR 430, FAS 430, FAT 430, FAW 430, FAX 430, FT 430, FTG 430, FTM 430, FTN 430, FTP 430, FTR 430, FTS 430, FTT 430					
	- x - x - x - x 125		1684102	1939850	2007501	**20050913000**
			2112479	2245293		**20100913000**
		M	1645642			**20100910000**
		M	1649625 1867257	1687744	1836987	**20100910001**
	- x - x 95		2132736	2294074		**20140913003**
	- x - x 125		1797877	1810104		**20140913004**
			1878508			**20060910509**
			1365586	1689271	1822941	**20080910508**
			1604103	1689263	1822166	**20080910509**

18 **130**

MX-13 340 Euro 6	10.2012→	D	LA	6	12903 cm³	24V	340 kW	462 PS	ℰ 17.7	162
MX-13 375 Euro 6	10.2012→	D	LA	6	12903 cm³	24V	375 kW	510 PS	ℰ 16.5	162

	FA 460, FA 510, FAC 460, FAC 510, FAD 460, FAD 510, FAK 460, FAK 510, FAN 460, FAN 460, FAG 460, FAN 510, FAN 510, FAG 510, FAQ 460, FAX 460, FAQ 510, FAX 510, FAR 460, FAR 460, FAS 460, FAR 510, FAR 510, FAS 510, FAT 460, FAT 510, FAT 85.460, FT 105.460, FT 460, FT 510, FTG 460, FTG 460, FTN 460, FTG 510, FTG 510, FTN 510, FTM 460, FTM 510, FTP 460, FTP 460, FTR 460, FTS 460, FTP 510, FTP 510, FTR 510, FTS 510, FTR 460, FTR 510, FTS 460, FTS 510, FTT 460, FTT 510, FTT 85.460					
	- x - x - x - x 125		1684102	1939850	2007501	**20050913000**
			1872340	2002049		**20100913002**
	Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)					
			1946790	2002050		**20100913003**
	Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		2002048			**20100913004**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)					
		2002051			**20100913005**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)					
	M	1645642			**20100910000**
	M	1649625 1867257	1687744	1836987	**20100910001**
 - x - x 70		1644099 1840521	1666762	1698645	**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
- x - x 125		1797877	1810104		**20140913004**
 113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949539	2104577	2104577R	**20160911001**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949540	2104578	2104578R	**20160911002**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912939 1945428 2042162	1912939R 1953276 2042162R	1917690 1956779	**20160913000**
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912940 2042161R	1912940R	2042161	**20160913002**
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	2104580			**20160913004**
112.5	ME - 112.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949545	2104579		**20160913005**
		1878508			**20060910509**
		1365586	1689271	1822941	**20080910508**
		1604103	1689263	1822166	**20080910509**

19 130

MX-13 355 Euro 6 05.2017→ D LA 6 12903 cm³ 24V 355 kW 483 PS ε 17.7 162

FA 480, FAC 480, FAD 480, FAK 480, FAN 480, FAQ 480, FAR 480, FAS 480, FAT 480, FAW 480, FAX 480, FT 480, FTG 480, FTM 480, FTN 480, FTP 480, FTR 480, FTS 480, FTT 480

- x - x - x - x 125		1684102	1939850	2007501	**20050913000**
		2112481	2245295		**20100913001**
	M	1645642			**20100910000**
	M	1649625 1867257	1687744	1836987	**20100910001**
- x - x 95		2132736	2294074		**20140913003**
- x - x 125		1797877	1810104		**20140913004**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		1878508			**20060910509**
		1365586	1689271	1822941	**20080910508**
		1604103	1689263	1822166	**20080910509**

20 **130**

MX-13 390 Euro 6 05.2017→ D LA 6 12903 cm³ 24V 390 kW 530 PS ℰ17.7 162

FA 530, FAC 530, FAD 530, FAK 530, FAN 530, FAQ 530, FAR 530, FAS 530, FAT 530, FAW 530, FAX 530, FT 530, FTG 530, FTM 530, FTN 530, FTP 530, FTR 530, FTS 530, FTT 530

 - x - x - x - x 125		1684102	1939850	2007501	**20050913000**
	M	1645642			**20100910000**
	M	1649625 1867257	1687744	1836987	**20100910001**
 - x - x 95		2132736	2294074		**20140913003**
- x - x 125		1797877	1810104		**20140913004**
		1878508			**20060910509**
		1365586	1689271	1822941	**20080910508**
		1604103	1689263	1822166	**20080910509**

21 **130**

WS 225 09.1987→01.1998 D LA 6 11600 cm³ 12V 225 kW 306 PS ℰ14.51 146

WS 259 09.1987→01.1998 D LA 6 11600 cm³ 12V 259 kW 352 PS ℰ14.51 146

WS 282 09.1987→01.1998 D LA 6 11600 cm³ 12V 282 kW 384 PS ℰ14.51 146

FA 95.310, FA 95.350, FA 95.380, FAC 95.310, FAC 95.350, FAC 95.380, FAD 95.310, FAD 95.350, FAD 95.380, FAG 95.350, FAG 95.380, FAR 95.310, FAR 95.350, FAS 95.350, FAR 95.380, FAS 95.380, FAT 95.350, FAT 95.380, FT 95.310, FT 95.350, FT 95.380, FTG 95.310, FTG 95.350, FTG 95.380, FTS 95.350, FTS 95.380, FTT 95.310, FTT 95.350, FTT 95.380

		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

22	**130**												
	WS 242	09.1987→12.2003	D	LA	6	11600 cm³	12V	242 kW	330	PS	€16.0		146
	WS 242 L Euro 1	07.1992→02.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	242 kW	330	PS	€16.0		146
	WS 242 M Euro 2	07.1992→02.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	242 kW	330	PS	€16.0		146
	WS 268	08.1990→12.2003	D	LA	6	11600 cm³	12V	268 kW	365	PS	€16.0		146
	WS 268 G	08.1990→01.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	268 kW	364	PS	€14.5		146
	WS 268 L Euro 1	08.1990→02.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	268 kW	365	PS	€16.0		146
	WS 268 M Euro 2	08.1990→02.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	268 kW	365	PS	€16.0		146
	WS 295	08.1990→01.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	295 kW	401	PS	€14.51		146
	WS 295 G	08.1990→01.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	295 kW	401	PS	€14.5		146
	WS 295 L Euro 1	08.1990→01.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	295 kW	401	PS	€16.0		146
	WS 295 M Euro 2	08.1990→02.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	295 kW	401	PS	€16.0		146
	WS 315	02.1992→12.2003	D	LA	6	11600 cm³	12V	315 kW	428	PS	€14.51		146
	WS 315 G	07.1992→04.1997	D	A	6	11627 cm³	12V	315 kW	428	PS	€16.0		146
	WS 315 L Euro 1	02.1992→01.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	315 kW	428	PS	€16.0		146
	WS 315 M Euro 2	02.1992→01.1998	D	LA	6	11600 cm³	12V	315 kW	428	PS	€16.0		146

FA 85.330, FA 85.360, FA 85.400, FA 95.330, FA 95.360, FA 95.400, FA 95.430, FAC 95.330, FAC 95.360, FAC 95.400, FAC 95.430, FAD 85.330, FAD 85.360, FAD 85.400, FAD 95.330, FAD 95.360, FAD 95.400, FAD 95.430, FAG 85.330, FAG 85.360, FAG 85.400, FAG 95.360, FAG 95.400, FAG 95.430, FAK 95.360, FAK 95.400, FAK 95.430, FAR 85.330,FAS 85.330, FAR 85.360,FAS 85.360, FAR 85.400,FAS 85.400, FAR 95.330, FAS 95.330, FAR 95.360, FAS 95.360, FAR 95.400, FAS 95.400, FAR 95.430, FAS 95.430, FAT 85.330, FAT 85.360, FAT 85.400, FAT 95.360, FAT 95.400, FAT 95.430, FT 85.330, FT 85.360, FT 85.400, FT 95.330, FT 95.360, FT 95.400, FT 95.430, FTG 85.330, FTG 85.360, FTG 85.400, FTG 95.330, FTG 95.360, FTG 95.400, FTG 95.430, FTR 95.360, FTS 95.360, FTR 95.400, FTS 95.400, FTR 95.430, FTS 95.430, FTT 85.330, FTT 85.360, FTT 85.400, FTT 95.330, FTT 95.360, FTT 95.400, FTT 95.430, SB 3000

	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	4137701	682968	682980R	**20160911602**
***WS 295 G*: FAD 95.400:** 10.2011→					
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**

23	**130**												
	XE 250 C Euro 3	01.2001→05.2013	D	LA	6	12580 cm³	24V	250 kW	340	PS	€16.0		158
	XE 280 C1 Euro 3	02.1998→	D	LA	6	12580 cm³	24V	280 kW	381	PS	€17.0		158

FA 85.340, FAC 85.340, FAD 85.340, FAG 85.340, FAN 85.340, FAR 85.340, FAS 85.340, FAT 85.340, FAX 85.340, FT 85.340, FTG 85.340, FTP 85.340, FTS 85.340, FTT 85 CF 380, FTT 85.340, 85.380

36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
[1]		1318359			**20100910003**
- x - x 155		0683 322			**20140913002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0683579 1609853	1399150	1399336	**201609CF085**
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

24 130

XE 280 C Euro 3	01.1997→	D	LA	6	12580 cm³	24V	280 kW	381 PS	ε16.0	158
XE 315 C Euro 3	01.1997→05.2013	D	LA	6	12580 cm³	24V	315 kW	428 PS	ε16.0	158
XE 355 C Euro 3	01.1997→05.2013	D	LA	6	12580 cm³	24V	355 kW	483 PS	ε16.0	158

FA 85.380, FA 85.430, FA 85.480, FA 95 XF 380, FA 95 XF 430, FA 95 XF 480, FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FAC 85.380, FAC 85.430, FAC 85.480, FAC 95 XF 380, FAC 95 XF 430, FAC 95 XF 480, FAD 85.380, FAD 85.430, FAD 85.480, FAD 95 XF 480, FAD 95.380, FAD 95.430, FAD 95.480, FAG 85.380, FAN 85.380, FAG 85.430, FAN 85.430, FAG 85.480, FAN 85.480, FAK 95.380, FAK 95.430, FAK 95.480, FAN 95.380, FAN 95.430, FAN 95.480, FAR 85.380, FAS 85.380, FAR 85.430, FAS 85.430, FAR 85.480, FAS 85.480, FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 430, FAR 95 XF 480, FAR 95.380, FAR 95.430, FAR 95.480, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 430, FAS 95 XF 480, FAS 95.380, FAS 95.430, FAS 95.480, FAT 85.380, FAT 85.430, FAT 85.480, FAT 95 XF 380, FAT 95 XF 430, FAT 95 XF 480, FAT 95.380, FAT 95.430, FAT 95.480, FAX 85.380, FAX 85.430, FAX 85.480, FT 85.380, FT 85.430, FT 85.480, FT 95 XF 380, FT 95 XF 430, FT 95 XF 480, FT 95.380, FT 95.430, FT 95.480, FTD 95 XF 380, FTD 95 XF 430, FTD 95 XF 480, FTG 85.380, FTG 85.430, FTG 85.480, FTG 95 XF 380, FTG 95 XF 430, FTG 95 XF 480, FTG 95.380, FTG 95.430, FTG 95.480, FTM 95.380, FTM 95.430, FTM 95.480, FTP 85.380, FTP 85.430, FTP 95 XF 430, FTP 95.380, FTP 95.430, FTP 95.480, FTR 95 XF 380, FTR 95 XF 430, FTR 95 XF 480, FTR 95.380, FTR 95.430, FTR 95.480, FTS 85.380, FTS 85.430, FTS 85.480, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 430, FTS 95 XF 480, FTS 95.380, FTS 95.430, FTS 95.480, FTT 85 CF 380, FTT 85.380, FTT 85.430, FTT 85.480, FTT 95 XF 380, FTT 95 XF 430, FTT 95 XF 480, FTT 95.380, FTT 95.430, FTT 95.480, 85.380

36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
[1]		1318359			**20100910003**
- x - x 155		0683 322			**20140913002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0683579 1609853	1399150	1399336	**201609CF085**
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**
		1448809 1698228	1626450	1680649	**20080995009**

25 130

XE 390 C Euro 3	01.1997→12.2006	D	LA	6	12580 cm³	24V	390 kW	530 PS	ε16.0	158

FA 95 XF 530, FA 95.530, FAC 95 XF 530, FAD 95 XF 530, FAD 95.530, FAK 95.530, FAN 95.530, FAR 95 XF 530, FAR 95.530, FAS 95 XF 530, FAS 95.530, FAT 95 XF 530, FAT 95.530, FT 95 XF 530, FT 95.530, FTD 95 XF 530, FTG 95 XF 530, FTG 95.530, FTM 95.530, FTP 95.530, FTR 95 XF 530, FTR 95.530, FTS 95 XF 530, FTS 95.530, FTT 95 XF 530, FTT 95.530

		160 9221	1615597		**201009XF950**
36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
[1]		1318359			**20100910003**
- x - x 155		0683 322			**20140913002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0683579 1609853	1399150	1399336	**201609CF085**
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**
		1448809 1698228	1626450	1680649	**20080995009**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

		REFERENCE			
26	**130**				
	XF 250 M Euro 2 02.1998→12.2000 D LA 6 12580 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε16.0 158				
	FA 85 CF 340, FAC 85 CF 340, FAD 85 CF 340, FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340, FAR 85 CF 340, FAS 85 CF 340, FAT 85 CF 340, FT 85 CF 340, FTG 85 CF 340, FTT 85 CF 340				
36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
[1]		1318359			**20100910003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0063225 0683586	0683225 1262683	0683386 1609871	**201609XF095**
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**
27	**130**				
	XF 280 M Euro 2 01.1997→ D LA 6 12580 cm³ 24V 280 kW 381 PS ε16.0 158 **XF 355 M Euro 2** 01.1997→05.2013 D LA 6 12580 cm³ 24V 355 kW 483 PS ε16.0 158				
	FA 85 CF 380, FA 95 XF 380, FA 95 XF 480, FAC 85 CF 380, FAC 95 XF 380, FAC 95 XF 480, FAD 85 CF 380, FAD 95 XF 380, FAD 95 XF 480, FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380, FAK 95.380, FAK 95.480, FAR 85 CF 380, FAR 95 XF 380, FAR 95 XF 480, FAS 85 CF 380, FAS 95 XF 380, FAS 95 XF 480, FAT 85 CF 380, FAT 95 XF 380, FAT 95 XF 480, FT 85 CF 380, FT 95 XF 380, FT 95 XF 480, FTD 95 XF 380, FTD 95 XF 480, FTG 85 CF 380, FTG 95 XF 380, FTG 95 XF 480, FTP 85.480, FTP 95.380, FTP 95.480, FTR 95 XF 380, FTR 95 XF 480, FTS 95 XF 380, FTS 95 XF 480, FTT 85 CF 380, FTT 95 XF 380, FTT 95 XF 480, 85.380				
		160 9221	1615597		**201009XF950**
36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
[1]		1318359			**20100910003**
		1671514	1686760	1686766	**20080928000**
- x - x 155		0683 322			**20140913002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0063225 0683586	0683225 1262683	0683386 1609871	**201609XF095**
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**
		1448809 1698228	1626450	1680649	**20080995009**
28	**130**				
	XF 315 M Euro 2 01.1997→12.2006 D LA 6 12580 cm³ 24V 315 kW 428 PS ε16.0 158				
	FA 85 CF 430, FA 95 XF 430, FAC 85 CF 430, FAC 95 XF 430, FAD 85 CF 430, FAD 95 XF 430, FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430, FAK 95.430, FAR 85 CF 430, FAR 95 XF 430, FAS 85 CF 430, FAS 95 XF 430, FAT 85 CF 430, FAT 95 XF 430, FT 85 CF 430, FT 95 XF 430, FTD 95 XF 430, FTG 85 CF 430, FTG 95 XF 430, FTP 95 XF 430, FTP 95.430, FTR 95 XF 430, FTS 95 XF 430, FTT 85 CF 430, FTT 95 XF 430				
		160 9221	1615597		**201009XF950**
36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 [1]		1318359			**20100910003**
		1671514	1686760	1686766	**20080928000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0063225 0683586	0683225 1262683	0683386 1609871	**201609XF095**
		1448810 1698230	1623224	1655456	**20080995008**
		1448809 1698228	1626450	1680649	**20080995009**

29 **130**



XE 250 C/E Euro 3 07.2000→12.2000 D LA 6 12583 cm³ 4V 250 kW 340 PS ε 17:1 158
XE 250 C1 Euro 3 03.1998→12.2000 D LA 6 12583 cm³ 4V 250 kW 340 PS ε 17:1 158
XE 280 C/E Euro 3 07.2000→ D LA 6 12583 cm³ 4V 280 kW 381 PS ε 17:1 158
XE 280 C3 Euro 3 03.1998→ D LA 6 12583 cm³ 4V 280 kW 381 PS ε 17,4:1 158
XE 315 C/E Euro 3 07.2000→12.2000 D LA 6 12583 cm³ 4V 315 kW 428 PS ε 17,4:1 158
XE 315 C3 Euro 3 03.1998→12.2000 D LA 6 12583 cm³ 4V 315 kW 428 PS ε 17,4:1 158



FA 85 CF 340, FA 85 CF 430, 85.380

 36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
 [1]		1318359			**20100910003**
 - x - x 155		0683 322			**20140913002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0683579 1609853	1399150	1399336	**201609CF085**

30 **130**



XE 315 E Euro 3 2002→01.1998 D LA 6 12583 cm³ 4V 315 kW 428 PS ε 17,4:1 158



FA 95.430

 36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**
 [1]		1318359			**20100910003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0683579 1609853	1399150	1399336	**201609CF085**

31 **130**



XF 355 E Euro 2 06.2002→05.2013 D LA 6 12583 cm³ 4V 355 kW 483 PS ε 16:1 158



FA 85.480

 36 x - x - x 92.5	M	1325269	1386750	1456999	**20100914569**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	BF ORIGINAL
 [1]		1318359	**20100910003**
 - x - x 155		0683 322	**20140913002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0063225 0683225 0683386 0683586 1262683 1609871	**201609XF095**
32  **139.7**  **VF 373 M Euro 2** 02.1994→01.1998 D LA 6 14016 cm³ 24V 373 kW 507 PS ε 16.3 152.4  **FT 95.500**			
 - x - x 155		0683 322	**20140913002**
33  **139.7**  **VF 390 M Euro 2** 01.1997→09.2002 D LA 6 14000 cm³ 24V 390 kW 530 PS ε 16.5 152.4  **FA 95 XF 530, FAC 95 XF 530, FAD 95 XF 530, FAR 95 XF 530, FAS 95 XF 530, FAT 95 XF 530, FT 95 XF 530, FTD 95 XF 530, FTG 95 XF 530, FTR 95 XF 530, FTS 95 XF 530, FTT 95 XF 530**			
 - x - x 155		0683 322	**20140913002**
		1448809 1626450 1680649 1698228	**20080995009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISDe210-41 Euro 4	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	155	211	**1**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**107**		
ISDe210-41 Euro 4	01.2012→12.2016 D LA 6 6690 cm³ 24V 155 kW 211 PS	ε 17.3	124
HP210			
			**200612B6009**

D

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.		mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
6R 1000 A20 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	180	245	**1**
6R 1000 A30 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	210	286	**1**
6R 1000 A40 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	230	313	**1**
6R 1000 A50 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	260	354	**1**
6R 1000 C20 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	180	245	**1**
6R 1000 C30 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	210	286	**1**
6R 1000 C40 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	230	313	**1**
6R 1000 C50 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	260	354	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**110**		
	6R 1000 A20 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 180 kW 245 PS	17.0 135
	6R 1000 A30 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 210 kW 286 PS	17.0 135
	6R 1000 A40 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 230 kW 313 PS	17.0 135
	6R 1000 A50 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 260 kW 354 PS	17.0 135
	6R 1000 C20 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 180 kW 245 PS	17.0 135
	6R 1000 C30 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 210 kW 286 PS	17.0 135
	6R 1000 C40 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 230 kW 313 PS	17.0 135
	6R 1000 C50 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 260 kW 354 PS	17.0 135
	45		
			**20140393600**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DC 9.30 Euro 5	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	17.0	169	230	**8**
D7E240 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	177	240	**3**
D7E290 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	213	290	**4**
D7E320 Euro 4/5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	235	320	**5**
D7F260 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.1	191	260	**6**
D7F300 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	221	301	**6**
D7F340 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	250	340	**6**
D8K280 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.5	206	280	**7**
ISBe-250 Euro 3	D (LA) 6	102 x 120	5883	24	17.0	184	250	**2**
6 BT5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	74-154	101-210	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE
1	**102**	01.1992→12.2003 D A 6 5883 cm³ 12V 74-154 kW 101-210 PS ℰ17.0 120
	6 BT5.9	
	Elite	
30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
192 x 39 x 39 x 73 x 40	TP - GE	**200612B6001**
2	**102**	01.2002→ D LA 6 5883 cm³ 24V 184 kW 250 PS ℰ17.0 120
	ISBe-250 Euro 3	
	Dagger, 250, 250, ML	
		20141205900
3	**108**	05.2003→ D LA 6 7146 cm³ 24V 177 kW 240 PS ℰ18.0 130
	D7E240 Euro 4	
	240, 240, ML, 240 MS, RS	
		20050470002
		20100407100
[1]		**20100412103**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	**20060520130**
		20080520131
216 x 435 x 45.5 x 129	GG	**200904D7000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		**20140411000**
		20060551038 **20080520139**
4	**108**	01.2003→ D LA 6 7146 cm³ 24V 213 kW 290 PS ℰ18.0 130
	D7E290 Euro 5	
	HCTP OP15, HCTP 15-20, HCTP 50-50, HCTP 70-30, P2-12N, P2-12W, P2-15N, P2-15W, P2-17N, P2-18W, P2-20W, P2-23W, P2-9N, 290, 290, ML, 290 MS, RS	
[1]		**20100412103**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	**20060520130**
		20080520131

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
				**20060413009** **20060551038**
5	**108**			
	D7E320 Euro 4/5	05.2003→	D LA 6 7146 cm³ 24V 235 kW 320 PS ℰ18.0 130	
	320, 320, ML, 320 MS, 320 MS, RS			
				**20050470002**
				**20100407100**
	[1]			**20100412103**
				**20080520131**
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG		**200904D7000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP			**20140411000**
6	**108**			
	D7F260 Euro 5	10.2009→	D LA 6 7146 cm³ 24V 191 kW 260 PS ℰ18.1 130	
	D7F300 Euro 5	05.2009→	D LA 6 7146 cm³ 24V 221 kW 301 PS ℰ18.0 130	
	D7F340 Euro 5	11.2009→	D LA 6 7146 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ18.0 130	
	OL-10N, OL-13W, OL-16W, OL-14N, OL-16W, OL-16N, OL-19W, OL-19N, OL-21W, OL 23W, OL-19N, OL-21W, OL-23W, OL-19W, OL-21W, OL 23W, OL-19W, OL-21W, OL-23W, OL-27W, 260, 260, ML, 260 MS, RS, 300, 300, AR, 300, ML, 300 MS, RS, 340 MS			
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG		**200904D7000**
7	**110**			
	D8K280 Euro 6	02.2013→	D LA 6 7698 cm³ 24V 206 kW 280 PS ℰ17.5 135	
	280, 280 ML, 280 MS, 280 RS			
	236 x 475 x 42.5 x 137			**20090458001**
8	**130**			
	DC 9.30 Euro 5	01.2011→	D LA 5 9291 cm³ 20V 169 kW 230 PS ℰ17.0 140	
	00 300			
	[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori			**20100712102**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

D

			REFERENCE	
	257 x 480 x 84 x 158 468 x 257 x 85 x 158	GG		**200907DC900** **20090716000**
	- x 146 x -			**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!			
	- x 146 x -			**20140709004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7			**20190714000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DD11	D (LA) 6	125 x 145	10677	4	17,0:1	240-315	326-428	**2**
DD13	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	18.4	331-512	450-696	**3**
DD16	D (LA) 6	139 x 171	15569	4	17,0:1	380	517-625	**4**
DD8	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	194-280	264-381	**1**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

			REFERENCE			
1	**110**					
	DD8		D LA 6 7698 cm³ 24V 194-280 k W 264-381 PS ℰ17.6 135			
			A 936 180 10 01 A 936 180 14 01 936 180 12 01 936 180 15 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01 936 180 13 01	A 936 180 13 01 936 180 10 01 936 180 14 01	**20140393600**
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01 936 200 06 01	A 936 200 13 01 936 200 13 01	A 936 200 17 01 936 200 17 01	**20160393600**
	99	ME - 99 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 07 01 936 200 07 01	A 936 200 12 01 936 200 12 01	A 936 200 16 01 936 200 16 01	**20160393601**
	87.5	ME - 87.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 08 01 936 200 08 01	A 936 200 11 01 936 200 11 01	A 936 200 15 01 936 200 15 01	**20160393602**
	01.2018→					
2	**125**					
	DD11		D LA 6 10677 cm³ 4V 240-315 k W 326-428 PS ℰ17,0:1 145			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 10 01	472 200 10 01		**20160347200**
3	**132**					
	DD13		D LA 6 12809 cm³ 24V 331-512 k W 450-696 PS ℰ18.4 156			
						**20050347100**
						**20100347100** **20100347101**
	(12)					
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR				**20060347100**
4	**139**					
	DD16		D LA 6 15569 cm³ 4V 380 kW 517-625 PS ℰ17,0:1 171			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 10 01	472 200 10 01		**20160347200**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 10 L 413	D (A) 10	120 x 125	14140	2	16,5:1	258	350	**89**
BF 10 L 413 FRW	D (A) 10	125 x 130	15953	2		224	305	**98**
BF 10 L 513 125	D (A) 10	125 x 130	15953	2	15,8:1	218-305	296-415	**97**
BF 10 L 513 128	D (A) 10	128 x 130	16728	2	17:1	235	320	**112**
BF 10L 413 F	D (A) 10	125 x 130	15953	20	16.5	265-294	360-400	**96**
BF 10L 413 FW	D (A) 10	125 x 130	15953	20	16.5	265-294	360-400	**96**
BF 10L 513 C	D (LA) 10	125 x 130	15954	20	16.5	265-294	360-400	**97**
BF 10L 513 F	D (A) 10	125 x 130	15945	20	17.0	253-294	344-400	**98**
BF 12 L 413 F	D (A) 12	125 x 130	19144	24	16.5	268-353	364-480	**99**
BF 12 L 413 FC	D (LA) 12	125 x 130	19144	24	16.5	268-386	364-525	**100**
BF 12 L 413 FW	D (LA) 12	125 x 130	19144	24	16.5	228-287	310-390	**99**
BF 12 L 513 FW	D (A) 12	125 x 130	19144	2	17:1	282	384	**109**
BF 12 L 513 125	D (A) 12	125 x 130	19144	2	15,8:1	300-367	408-499	**98**
BF 12 L 513 128	D (A) 12	128 x 130	20076	2	17:1	282	384	**112**
BF 12L 413	D (A) 12	120 x 125	16964	24	16.0	305-331	415-450	**86**
BF 12L 413 F	D (A) 12	125 x 130	19144	24	16.5	268-353	364-480	**98**
BF 12L 513 C	D (LA) 12	125 x 130	19144	24	17.0	386-405	525-551	**101**
BF 12L 513 F	D (A) 12	125 x 130	19144	24	17.0	282-353	384-480	**101**
BF 3L 914	D (A) 3	102 x 132	3236	6	18.0	44-56	60-76	**44**
BF 3M 1011 Euro 1	D (A) 3	91 x 112	2184	6	17.0	46	63	**1**
BF 3M 1011 F	D (A) 3	91 x 112	2184	6	17.0	40-46	54-63	**1**
BF 4 L 1011	D (A) 4	91 x 105	2731	8	17.0	50-56	68-76	**1**
BF 4 L 1011 T Euro 1	D (A) 4	91 x 105	2732	2	17:1	41-55	56-75	**1**
BF 4 M 1013 CP Euro 1	D (LA) 4	108 x 130	4764	2	17,6:1	100	136	**69**
BF 4 M 1013 M Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	2	17,6:1	72-95	98-130	**69**
BF 4 M 1013 MC Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	2	17,6:1	89-118	121-160	**79**
BF 4L 1011 F	D (A) 4	91 x 105	2731	8	17.0	28-55	38-75	**1**
BF 4L 1011 FT	D (A) 4	91 x 105	2732	8	17.0	46-53	63-72	**1**
BF 4L 913	D (A) 4	102 x 125	4086	8	17.0	47-81	64-110	**45**
BF 4L 913 C	D (LA) 4	102 x 125	4086	8	17.0	78-92	106-125	**46**
BF 4L 913 T	D (A) 4	102 x 125	4086	8	15.5	60-78	82-106	**47**
BF 4L 914	D (A) 4	102 x 132	4314	8	18.0	63-75	86-102	**44**
BF 4M 1011 F	D (A) 4	91 x 112	2912	8	17.0	28-61	38-83	**1**
BF 4M 1012	D (A) 4	94 x 115	3192	8	17.5	58-65	79-88	**4**
BF 4M 1012 C	D (LA) 4	94 x 115	3192	8	17.5	74-82	101-112	**4**
BF 4M 1012 E	D (A) 4	94 x 115	3192	8	17.5	50-68	68-92	**4**
BF 4M 1012 EC	D (LA) 4	94 x 115	3192	8	17.5	60-84	81-114	**4**
BF 4M 1013	D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.6	84-93	114-126	**67**
BF 4M 1013 C	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.6	104-115	141-156	**68**
BF 4M 1013 E	D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.6	77-95	105-129	**68**
BF 4M 1013 ECW	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.6	105-130	143-177	**69**
BF 4M 1013 EW	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.6	81-130	110-177	**69**
BF 4M 1013 FC Euro 2/3	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.5	105-157	143-214	**70**
BF 4M 1013E C	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.6	92-125	125-170	**68**
BF 6 L 413 FRT	D (A) 6	125 x 130	9572	2	17,3:1	112-150	152-204	**104**
BF 6 L 413 FRW	D (A) 6	125 x 130	9572	2		141	192	**103**
BF 6 L 513 F	D (A) 6	125 x 130	9572	2	17:1	141	192	**108**
BF 6 L 513 FR	D (A) 6	125 x 130	9572	2	15,8:1	162	220	**100**
BF 6 L 513 FW	D 6	125 x 130	9572	2	17:1	141	192	**100**
BF 6 L 513 R	D (A) 6	125 x 130	9572	2	15,8:1	140-183	190-249	**100**
BF 6 L 513 RC	D (LA) 6	125 x 130	9572	2	15,8:1	180-217	245-295	**100**
BF 6 L 513 125	D (A) 6	125 x 130	9572	2	15,8:1	182	248	**98**
BF 6 L 513 128	D (A) 6	128 x 130	10038	2	17:1	141	192	**112**
BF 6 M 1013 MC Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7146	2	17,6:1	130-174	177-237	**80**
BF 6 M 1013 MCP Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7146	2	17,6:1	141-195	192-265	**81**
BF 6 M 1015 GC Euro 2	D (LA) 6	132 x 145	11910	4	16,5:1	261-330	350-443	**121**
BF 6 M 1015 M Euro 2	D (LA) 6	132 x 145	11910	4	17,0:1	203-240	276-326	**123**
BF 6 M 1015 MC Euro 2	D (LA) 6	132 x 145	11910	4	17,0:1	272-300	370-408	**123**
BF 6 M 2012 C Euro 2	D (A) 6	98 x 126	5700	2	18,4:1	80-155	109-209	**11**
BF 6 M 2013 CR Euro 3	D (LA) 6	98 x 126	5703	2				**6**
BF 6 M 2013 E Euro 3	D (LA) 6	98 x 126	5703	2		92	125	**6**
BF 6L 413	D (A) 6	120 x 125	8478	12	16.5	99-154	135-209	**87**
BF 6L 413 F	D (A) 6	125 x 130	9572	12	16.5	112-177	152-241	**102**
BF 6L 413 FR	D (A) 6	125 x 130	9572	12	16.5	143-177	194-241	**103**
BF 6L 413 FRC	D (A) 6	125 x 130	9572	12		160-199	218-271	**104**
BF 6L 413 FW	D (A) 6	125 x 130	9572	12	16.5	112-121	152-165	**102**
BF 6L 513	D (A) 6	125 x 130	9572	12	15.8	141-210	192-286	**105**
BF 6L 912	D (A) 6	100 x 120	5655	12	15.5	88-100	120-136	**12**
BF 6L 913	D (A) 6	102 x 125	6128	12	17.0	70-125	95-170	**48**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

DEUTZ

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 6L 913 C	D (LA) 6	102 x 125	6128	12	17.0	81-162	110-220	**49**
BF 6L 913 T	D (A) 6	102 x 125	6128	12	15.5	85-112	115-152	**50**
BF 6L 914	D (A) 6	102 x 132	6472	12	18.0	80-116	109-158	**51**
BF 6L 914 C	D (LA) 6	102 x 132	6472	12	18.0	107-147	145-200	**51**
BF 6M 1012	D (A) 6	94 x 115	4788	12	17.5	73-98	99-133	**4**
BF 6M 1012 C	D (LA) 6	94 x 115	4788	12	17.5	111-123	151-167	**4**
BF 6M 1012 E	D (A) 6	94 x 115	4788	12	17.5	70-100	95-136	**4**
BF 6M 1012 EC	D (LA) 6	94 x 115	4788	12	17.5	113-125	154-170	**4**
BF 6M 1013	D (A) 6	108 x 130	7146	12	17.6	126-141	171-192	**71**
BF 6M 1013 C	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	153-170	208-231	**72**
BF 6M 1013 CP	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	171-190	233-258	**72**
BF 6M 1013 E	D (A) 6	108 x 130	7146	12	17.6	85-145	115-197	**72**
BF 6M 1013 EC	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	139-191	189-260	**72**
BF 6M 1013 ECW	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	123-195	167-265	**73**
BF 6M 1013 EW	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	123-195	167-265	**73**
BF 6M 1013 FC Euro 2/3	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.5	147-210	200-286	**74**
BF 6M 1015	D (A) 6	132 x 145	11905	24	17.0	195-250	265-340	**116**
BF 6M 1015 C	D (LA) 6	132 x 145	11905	24	17.0	250-345	340-469	**116**
BF 6M 1015 CP	D (LA) 6	132 x 145	11905	24	17.0	300-384	408-522	**116**
BF 6M 1015 CU	D (A) 6	132 x 145	11905	24	17.0	226-305	307-415	**117**
BF 6M 2013	D (A) 6	98 x 126	5702	24	18.0	92-118	125-160	**6**
BF 6M 2013 C	D (LA) 6	98 x 126	5702	24	18.0	118-190	160-258	**7**
BF 8 L 413 FRW	D (A) 8	125 x 130	12763	2		180	245	**98**
BF 8 L 413 FW	D (A) 8	125 x 130	12763	2				**106**
BF 8 L 513 C	D (LA) 8	125 x 130	17180	2	16,5:1	212-235	288-320	**98**
BF 8 L 513 CP	D (LA) 8	125 x 130	17180	2	16,5:1	235	320	**100**
BF 8 L 513 LC	D (LA) 8	125 x 140	13745	16		265-274	360-373	**100**
BF 8 L 513 125	D (A) 8	125 x 130	12763	2	15,8:1	160-250	218-340	**98**
BF 8 L 513-243	D (A) 8	125 x 130	12763	16	15.8	243	330	**98**
BF 8 M 1015 MC Euro 2	D (A) 8	132 x 145	15870	4	17:1	364-400	495-544	**119**
BF 8L 413	D (A) 8	120 x 125	11310	16	16.5	99-206	135-280	**88**
BF 8L 413 F	D (A) 8	125 x 130	12763	16	16.5	212-235	288-320	**106**
BF 8M 1015	D (A) 8	132 x 145	15874	32	17.0	290	394	**118**
BF 8M 1015 C	D (LA) 8	132 x 145	15874	32	17.0	333-459	453-624	**119**
BF 8M 1015 CP	D (LA) 8	132 x 145	15874	32	17.0	399-517	543-703	**119**
BF 8M 1015 M Euro 2	D (A) 8	132 x 145	15874	32	17.0	290-304	394-413	**119**
BFG 6 L 913 C	G (A) 6	102 x 125	6128	2	9:1	56-81	76-110	**57**
BFG 6 M 1013 C	G (A) 6	108 x 130	7146	2	10:1			**82**
BFG 6 M 1015 C	G (A) 6	132 x 145	11910	2	10:1	142	193	**124**
BFG 8 M 1015 C	G (A) 8	132 x 145	15870	2	10:1	190	258	**124**
BF4M2012	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	19.0	74-75	101-102	**31**
BF4M2012C	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	19.0	68-103	92-140	**32**
BF4M2012C*	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	19.0	84-93	114-126	**33**
BF6M2012C	D (LA) 6	101 x 126	6057	12	19.0	140-155	190-211	**34**
BF6M2012C*	D (LA) 6	101 x 126	6057	12	19.0	126-140	171-190	**35**
D 2.9 L4	D 4	92 x 110	2920	2	19,2:1	36	49	**2**
F 10 L 413 W	D 10	120 x 125	14140	2	19,5:1	165-176	225-240	**91**
F 10L 413	D (NA) 10	120 x 125	14140	20	18.0	167-224	227-305	**89**
F 10L 413 F	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	18.0	235	320	**96**
F 10L 413 FW	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	18.0	161-202	219-275	**96**
F 10L 413 FZ	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	18.0	161-294	219-400	**98**
F 10L 413 L	D (NA) 10	120 x 130	14700	20	18.0	198-225	269-306	**90**
F 10L 513	D (NA) 10	128 x 130	16728	20	16.7	188-242	256-329	**110**
F 10L 513 F	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	16.5	235-294	320-400	**98**
F 10L 513 L	D (NA) 10	128 x 130	16728	20	17.0	204-242	277-329	**111**
F 10L 513 T	D (NA) 10	128 x 130	16728	20	17.0	204-242	277-329	**111**
F 12 L 413 FZ	D 12	125 x 130	19144	2				**98**
F 12 L 413 L	D 12	120 x 130	17640	2	18,5:1	269	366	**90**
F 12 L 513 FW	D 12	125 x 130	19144	2	17:1	282	384	**100**
F 12 L 513 T	D 12	128 x 130	20074	2	17:1	282	384	**111**
F 12L 413	D (NA) 12	120 x 125	16960	24	18.0	250	340	**86**
F 12L 413 F	D (NA) 12	125 x 130	19144	24	18.0	224-282	305-384	**99**
F 12L 413 FW	D (NA) 12	125 x 130	19144	24	18.0	193-243	262-330	**99**
F 12L 513	D (NA) 12	128 x 130	20074	24	16.7	282-291	384-396	**112**
F 12L 513 F Euro 1	D (NA) 12	125 x 130	19144	24	16.5	193-405	262-551	**98**
F 12L 513 L Euro 1	D (NA) 12	128 x 130	20074	24	16.5	231-291	318-396	**111**
F 2 L 511	D 2	100 x 105	1650	2	19,2	25	34	**13**
F 2 L 511 W	D 2	100 x 105	1650	2	19:1	19-22	26-30	**13**
F 2 L 912 W	D 2	100 x 120	1884	2	19:1	19-25	26-34	**28**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F 2L 1011	D (NA) 2	91 x 105	1366	4	18.5	18-22	24-30	**1**
F 2L 1011 F	D (NA) 2	91 x 105	1366	4	18.5	20-22	27-30	**1**
F 2L 511	D (NA) 2	100 x 105	824	4	19.2	25	34	**13**
F 2L 511 D	D (NA) 2	100 x 105	1650	4	17.0	22-26	30-35	**13**
F 2L 912	D (NA) 2	100 x 120	1885	4	18.0	16-28	22-38	**14**
F 2M 1011 F	D (NA) 2	91 x 105	1366	4	19.0	22-23	30-31	**1**
F 3 L 912 F	D 3	102 x 125	3064	2	17:1	35-43	48-58	**58**
F 3 L 912 GEN	D 3	100 x 120	2826	2	17:1	25-29	34-39	**15**
F 3 L 913 G	D 3	102 x 125	3064	2	18:1	36	49	**60**
F 3 L 913 G	D 3	102 x 125	3064	2	19,6:1	37	50	**59**
F 3 L 913 GAS	G 3	102 x 125	3100	2	9:1	31	42	**52**
F 3 L 913 H	D 3	102 x 125	3064	2		44	60	**52**
F 3 L 913 L	D 3	102 x 125	3064	2		44	60	**52**
F 3 L 913 MD	D 3	102 x 125	3064	2		42-45	57-61	**52**
F 3 L 913 W	D 3	102 x 125	3064	2		33	45	**61**
F 3L 1011	D (NA) 3	91 x 105	2049	6	18.5	27-33	37-45	**1**
F 3L 1011 F	D (NA) 3	91 x 105	2049	6	18.5	16-33	22-45	**1**
F 3L 912	D (NA) 3	100 x 120	2827	6	18.0	24-48	33-65	**16**
F 3L 912 D	D (NA) 3	100 x 120	2826	6	17.1	24-44	33-60	**17**
F 3L 912 W	D (NA) 3	100 x 120	2826	6	17.1	25-43	34-58	**18**
F 3L 913	D (NA) 3	102 x 125	3064	6	18.0	25-44	34-60	**53**
F 3M 1011	D (NA) 3	91 x 112	2185	6		32-36	44-49	**1**
F 3M 1011 F	D (NA) 3	91 x 112	2185	6	11.2	17-36	23-49	**1**
F 4 L 1011	D (NA) 4	91 x 105	2731	8	18.5	36-44	49-60	**1**
F 4 L 912 F	D 4	102 x 125	4086	2	17:1	46-62	62-84	**62**
F 4 L 912 GEN	D 4	100 x 120	3770	2	17:1	33-39	45-53	**19**
F 4 L 912 H	D 4	100 x 120	3770	2	17:1	44	60	**29**
F 4 L 913 GAS	G 4	102 x 125	3100	2	9:1	41	56	**52**
F 4 L 913 H	D 4	102 x 125	4086	2		55-59	75-80	**52**
F 4 L 913 W	D 4	102 x 125	4086	2		44	60	**61**
F 4 M 1012 Euro 1	D 4	94 x 115	3192	2	18:1	40-45	55-61	**5**
F 4L 1011 F	D (NA) 4	91 x 105	2732	8	18.5	24-47	33-64	**1**
F 4L 413 F	D (NA) 4	125 x 130	6381	8	18.0	83-94	113-128	**100**
F 4L 413 FR	D (NA) 4	125 x 130	6381	8	18.0	94	128	**100**
F 4L 413 R	D (NA) 4	120 x 130	5880	8	18.0	90	122	**91**
F 4L 912	D (NA) 4	100 x 120	3770	8	18.0	32-54	44-73	**20**
F 4L 912 D	D (NA) 4	100 x 120	3770	8	19.0	38-62	52-84	**21**
F 4L 912 W	D (NA) 4	100 x 120	3770	8	19.0	38-49	52-67	**22**
F 4L 913	D (NA) 4	102 x 125	4086	8	18.0	34-66	46-90	**54**
F 4M 1011 F	D (NA) 4	91 x 105	2732	8	18.5	24-48	33-65	**1**
F 5 L 413 F	D 5	125 x 130	7976	2	18:1	109	148	**100**
F 5 L 413 FRW	D 5	125 x 130	7976	2	18:1	85	115	**100**
F 5 L 912 F	D 5	102 x 125	5107	2	17:1	58-78	79-106	**63**
F 5 L 912 W	D 5	100 x 120	4712	2	19:1	48-61	65-83	**30**
F 5 L 913	D 5	102 x 125	5107	2	17-18,9	66	90	**64**
F 5L 413 FR	D (NA) 5	125 x 130	7976	10	18.0	94-118	128-160	**100**
F 5L 413 R	D (NA) 5	120 x 130	7350	10	18.0	83-112	113-152	**91**
F 5L 912	D (NA) 5	100 x 120	4712	10	18.0	40-68	54-92	**23**
F 5L 912 D	D (NA) 5	100 x 120	4712	10	17.0	58-78	79-106	**24**
F 6 L 413 FRW	D 6	125 x 130	9572	2	13,5:1	102	139	**103**
F 6 L 413 FZ	D 6	125 x 130	9572	2		150	204	**104**
F 6 L 413 L	D 6	120 x 130	8822	2	18,5:1	135	183	**93**
F 6 L 413 V	D (NA) 6	120 x 130	8822	12	18.0	125	170	**92**
F 6 L 413 W	D 6	120 x 125	8478	2	19,5:1	99-106	135-144	**92**
F 6 L 513	D 6	128 x 130	10038	2	16,7:1	122-141	166-192	**114**
F 6 L 513 F	D 6	128 x 130	10038	2	17:1	141	192	**114**
F 6 L 513 FW	D 6	125 x 130	9572	2	17:1	141	192	**109**
F 6 L 513 T	D 6	128 x 130	10038	2	17:1	141	192	**111**
F 6 L 912 F	D 6	102 x 125	6128	2	18:1	70-92	95-125	**65**
F 6 L 912 GEN	D 6	100 x 120	5655	2	17:1	55	75	**19**
F 6 L 913 C GAS	G (LA) 6	102 x 125	3100	2	8,2:1	89	121	**52**
F 6 L 913 GAS	G 6	102 x 125	3100	2	9:1	63	86	**52**
F 6 L 913 H	D 6	102 x 125	6128	2	17:1	81-89	110-121	**52**
F 6 L 913 MD	D 6	102 x 125	6128	2		81-96	110-130	**52**
F 6 M 1012 Euro 1	D 6	94 x 115	4788	2	18:1	40-45	55-61	**5**
F 6L 413	D (NA) 6	120 x 125	8478	12	18.0	99-130	135-177	**87**
F 6L 413 F	D (NA) 6	125 x 130	9572	12	18.0	104-188	141-256	**102**
F 6L 413 FR	D (NA) 6	125 x 130	9572	12	18.0	112-141	152-192	**103**
F 6L 413 FW	D (NA) 6	125 x 130	9572	12	18.0	96-121	131-165	**102**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F 6L 413 R	D (NA) 6	120 x 130	8822	12	18.0	100-135	136-184	**92**
F 6L 912	D (NA) 6	100 x 120	5655	12	18.0	48-82	65-112	**25**
F 6L 912 D	D (NA) 6	100 x 120	5655	12	17.0	42-92	57-125	**26**
F 6L 912 W	D (NA) 6	100 x 120	5655	12	19.0	57-74	78-101	**27**
F 6L 913	D (NA) 6	102 x 125	6128	12	18.0	51-101	69-138	**55**
F 6L 914	D (NA) 6	102 x 132	6472	12	20.0	92	125	**56**
F 8 L 413	D 8	120 x 125	11310	2	18:1	118-171	160-232	**94**
F 8 L 413 FZ	D 8	125 x 130	12763	2	17,5:1	188	256	**100**
F 8 L 413 L	D 8	120 x 130	11760	2	18,5:1	180	244	**90**
F 8 L 413 W	D (NA) 8	120 x 125	11310	16	19.5	132-162	180-220	**91**
F 8 L 513 L	D 8	128 x 140	14410	2	17:1	138-180	188-245	**111**
F 8 L 513 T	D 8	128 x 130	13382	2	17:1	188	256	**111**
F 8 L 914	D (NA) 8	120 x 140	12667	16	18.5	169	230	**91**
F 8L 413 F	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	18.0	147-188	200-256	**107**
F 8L 413 FW	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	18.0	129-150	175-204	**107**
F 8L 513	D (NA) 8	128 x 130	13382	16	16.7	155-194	211-264	**113**
TCD 2012 Euro 3	D (LA) 6	98 x 126	5700	2	18:1	147	200	**11**
TCD 2012 L06 4V DCR	D (A) 6	101 x 126	6057	24		106-194	144-264	**36**
TCD 2012 L4 2V	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	18.0	73-80	99-109	**37**
TCD 2012 L4 4V Euro 3	D (LA) 4	101 x 126	4038	16	18.0	98	133	**38**
TCD 2012 L6 2V	D (LA) 6	101 x 126	6057	12	18.0	110-151	147-205	**39**
TCD 2013 L4 2V	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	18.0	120-129	163-175	**75**
TCD 2013 L4 4V Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4764	16	18.0	140-161	190-219	**76**
TCD 2013 L6 2V	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	18.0	139-200	189-272	**77**
TCD 2013 L6 4V Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	147-243	200-330	**78**
TCD 2015 V6 Euro 3	D (LA) 6	132 x 145	11906	24	17.2	360	490	**120**
TCD 2015 V8 Euro 3	D (LA) 8	132 x 145	15874	32	18.0	500	680	**120**
TCD 2.9 L4	D (LA) 4	92 x 110	2920	2	17,0:1	55	75	**2**
TCD 3.6 L04 Tier 4i	D (LA) 4	98 x 120	3621	8		63-88	85-120	**8**
TCD 3.6 L4 Euro 4/5	D (LA) 4	98 x 120	3621	8		100	136	**9**
TCD 3.6 L4 interim	D (LA) 4	98 x 120	3620	2	18,0:1	90	122	**9**
TCD 4.1 L04 4V Euro 3	D (LA) 4	101 x 126	4038	16	18.1	70-122	95-166	**40**
TCD 6.1 L06 4V Euro 3	D (LA) 6	101 x 126	6057	24	18.1	110-190	149-258	**41**
TCD 6.1 L6	D (LA) 6	101 x 126	6060	2	18,0:1	180	245	**43**
TCD 7.8 L6	D (LA) 6	110 x 136	7750	2	18,0:1	250	340	**85**
TCD 914 L6	D (LA) 6	102 x 132	6472	12	19.0	130	177	**44**
TCG 2015 V6	G (LA) 6	132 x 145	11906	24	17.2	153-162	208-220	**121**
TCG 2015 V8	G (LA) 8	132 x 145	15874	32		209-222	284-302	**122**
TD 2012 L04	D (A) 4	101 x 126	4038	8		63-80	85-109	**42**
TD 2013 L04 2V Euro 3	D (A) 4	108 x 130	4764	2	18,1:1	75	102	**83**
TD 226 B-6	D (A) 6	105 x 120	6234	12	16.4	81-136	110-185	**66**
TD 2.9 L4	D (A) 4	92 x 110	2920	2	17,0:1	55	75	**3**
TD 3.6 L4	D (A) 4	98 x 120	3621	8		55	75	**10**
TTCD 7.8 L6 Euro 4/5	D (LA) 6	110 x 136	7755	24		291	396	**84**
TTCD 7.8 L6	D (LA) 6	110 x 136	7800	4		291	396	**84**
6R 1100 C30 Euro 4	D (LA) 6	125 x 145	10677	24	17.0	280	381	**95**
6R 1300 C20 Euro 4	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.0	320	435	**115**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE									
1	**91**											
	BF 4 L 1011 T Euro 1		D	A	4	2732 cm³	2V	41-55 kW	56-75 PS	ε17:1		105
	BF 3M 1011 Euro 1	12.1994→	D	A	3	2184 cm³	6V	46 kW	63 PS	ε17.0		112
	BF 3M 1011 F	12.1999→	D	A	3	2184 cm³	6V	40-46 kW	54-63 PS	ε17.0		112
	BF 4 L 1011	06.1989→12.1994	D	A	4	2731 cm³	8V	50-56 kW	68-76 PS	ε17.0		105
	BF 4L 1011 F	01.1994→	D	A	4	2731 cm³	8V	28-55 kW	38-75 PS	ε17.0		105
	BF 4L 1011 FT	01.1994→	D	A	4	2732 cm³	8V	46-53 kW	63-72 PS	ε17.0		105
	BF 4M 1011 F	10.1988→	D	A	4	2912 cm³	8V	28-61 kW	38-83 PS	ε17.0		112
	F 2L 1011	06.1989→	D	NA	2	1366 cm³	4V	18-22 kW	24-30 PS	ε18.5		105
	F 2L 1011 F	1994→	D	NA	2	1366 cm³	4V	20-22 kW	27-30 PS	ε18.5		105
	F 2M 1011 F	1997→	D	NA	2	1366 cm³	4V	22-23 kW	30-31 PS	ε19.0		105
	F 3L 1011	06.1989→	D	NA	3	2049 cm³	6V	27-33 kW	37-45 PS	ε18.5		105
	F 3L 1011 F	1994→	D	NA	3	2049 cm³	6V	16-33 kW	22-45 PS	ε18.5		105
	F 3M 1011	10.1988→	D	NA	3	2185 cm³	6V	32-36 kW	44-49 PS			112
	F 3M 1011 F	1994→	D	NA	3	2185 cm³	6V	17-36 kW	23-49 PS	ε11.2		112
	F 4 L 1011	10.1988→	D	NA	4	2731 cm³	8V	36-44 kW	49-60 PS	ε18.5		105
	F 4L 1011 F	1994→	D	NA	4	2732 cm³	8V	24-47 kW	33-64 PS	ε18.5		105
	F 4M 1011 F	1994→	D	NA	4	2732 cm³	8V	24-48 kW	33-65 PS	ε18.5		105
	27 x - x 14 x 73.8	M	0417 8075									**20010510110**
2	**92**											
	D 2.9 L4		D		4	2920 cm³	2V	36 kW	49 PS	ε19,2:1		110
	TCD 2.9 L4		D	LA	4	2920 cm³	2V	55 kW	75 PS	ε17,0:1		110
		MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0413 2077 0413 5550 0413 8560			0413 3500 0413 7233 0413 8700		0413 4280 0413 7490				**20160502900**
	Pump is used in: WACKER NEUSON: DV90, WL52 KRAMER: 8085, 8095, 8015, 8115, 8085T WEIDEMANN: 2080T (75 hp option), 3080T HAMM: HD+ 80i VV-S SKYJACK: SJ643 TH MERLO: P35.11, P40.12, P40.13, P40.14, P40.17 ZETOR: Major CL, Major HS MECALAC: 7MWR, 9MWR MC CORMICK: X4-series VALPADANA: 7075, 7085, 90105, 90115											
3	**92**											
	TD 2.9 L4		D	A	4	2920 cm³	2V	55 kW	75 PS	ε17,0:1		110
		MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0413 2077 0413 5550 0413 8560			0413 3500 0413 7233 0413 8700		0413 4280 0413 7490				**20160502900**
	Pump is used in: WACKER NEUSON: DV90, WL52 KRAMER: 8085, 8095, 8015, 8115, 8085T WEIDEMANN: 2080T (75 hp option), 3080T HAMM: HD+ 80i VV-S SKYJACK: SJ643 TH MERLO: P35.11, P40.12, P40.13, P40.14, P40.17 ZETOR: Major CL, Major HS MECALAC: 7MWR, 9MWR MC CORMICK: X4-series VALPADANA: 7075, 7085, 90105, 90115											
	163 x 78 x 76 x 17		0412 4263									**20190540000**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE									
4	**94**											
	BF 4M 1012	09.1992→	D	A	4	3192 cm³	8V	58-65 kW	79-88 PS	€ 17.5		115
	BF 4M 1012 C	01.1990→	D	LA	4	3192 cm³	8V	74-82 kW	101-112 PS	€ 17.5		115
	BF 4M 1012 E	06.1995→12.2004	D	A	4	3192 cm³	8V	50-68 kW	68-92 PS	€ 17.5		115
	BF 4M 1012 EC	09.1995→	D	LA	4	3192 cm³	8V	60-84 kW	81-114 PS	€ 17.5		115
	BF 6M 1012	01.1998→12.2004	D	A	6	4788 cm³	12V	73-98 kW	99-133 PS	€ 17.5		115
	BF 6M 1012 C	09.1992→	D	LA	6	4788 cm³	12V	111-123 kW	151-167 PS	€ 17.5		115
	BF 6M 1012 E	01.1995→	D	A	6	4788 cm³	12V	70-100 kW	95-136 PS	€ 17.5		115
	BF 6M 1012 EC	1993→	D	LA	6	4788 cm³	12V	113-125 kW	154-170 PS	€ 17.5		115
	100 A, 100 MK2, 100 MK3, 105 MK2, 105 MK3, 106 MK2, 106 MK3, 110 MK2, 110 MK3, 115 MK2, 115 MK3, 4.70 MK1, 4.80 MK1, 4.85 MK1, 4.90 MK1, 4.95 MK1, 6.00 MK1, 6.01, 6.01 MK1, 6.05 MK1, 6.15 MK1, 75 A, 80 MK2, 80 MK3, 85 A, 85 MK2, 85 MK3, 90, 90 MK2, 90 MK3, 95 A											
	28 x - x 18 x 57	M	0419 5328									**20010510120**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454			0425 6850		0425 9546				**20160510120**
5	**94**											
	F 4 M 1012 Euro 1	09.1992→	D		4	3192 cm³	2V	40-45 kW	55-61 PS	€ 18:1		115
	F 6 M 1012 Euro 1	09.1992→	D		6	4788 cm³	2V	40-45 kW	55-61 PS	€ 18:1		115
	28 x - x 18 x 57	M	0419 5328									**20010510120**
6	**98**											
	BF 6 M 2013 CR Euro 3	01.1999→	D	LA	6	5703 cm³	2V					126
	BF 6 M 2013 E Euro 3	06.2001→	D	LA	6	5703 cm³	2V	92 kW	125 PS			126
	BF 6M 2013	11.1998→	D	A	6	5702 cm³	24V	92-118 kW	125-160 PS	€ 18.0		126
			0425 2095 0425 8382			0425 2552 0450 2445		0425 2555				**20140506000**
7	**98**											
	BF 6M 2013 C	11.1999→	D	LA	6	5702 cm³	24V	118-190 kW	160-258 PS	€ 18.0		126
	120 x 62.974 x 62.994 x 83.98 x 84		0428 9039			0429 2804						**20050520127**
			0425 2095 0425 8382			0425 2552 0450 2445		0425 2555				**20140506000**
8	**98**											
	TCD 3.6 L04 Tier 4i	02.2013→	D	LA	4	3621 cm³	8V	63-88 kW	85-120 PS			120
	5090 C, 5100 C, 5100, 5100 TTV, 5110 C, 5110, 5110 TTV, 5120 C, 5120, 5120 TTV, 5130, 5130 TTV, 6120 AGROTRON, 6130 AGROTRON											
	163 x 78 x 76 x 17		0412 4263									**20190540000**
			0425 0441									**20080536009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
9	**98**		
	TCD 3.6 L4 interim	D LA 4 3620 cm³ 2V 90 kW 122 PS ε18,0:1 120	
	TCD 3.6 L4 Euro 4/5	D LA 4 3621 cm³ 8V 100 kW 136 PS 120	
 184.5 x 31.5 x 31.5 x 71.5 x 34.015		0412 3412	**20060536000**
 163 x 78 x 76 x 17		0412 4263	**20190540000**
10	**98**		
	TD 3.6 L4	D A 4 3621 cm³ 8V 55 kW 75 PS 120	
 184.5 x 31.5 x 31.5 x 71.5 x 34.015		0412 3412	**20060536000**
 163 x 78 x 76 x 17		0412 4263	**20190540000**
		0425 0441	**20080536009**
11	**98**		
	BF 6 M 2012 C Euro 2 2005→	D A 6 5700 cm³ 2V 80-155 kW 109-209 PS ε18,4:1 126	
	TCD 2012 Euro 3	D LA 6 5700 cm³ 2V 147 kW 200 PS ε18:1 126	
		0425 2095 0425 2552 0425 2555 0425 8382 0450 2445	**20140506000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454 0425 6850 0425 9546	**20160510120**
12	**100**		
	BF 6L 912 05.1972→	D A 6 5655 cm³ 12V 88-100 kW 120-136 PS ε15.5 120	
	D13006, 12006		
 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885	**20100591260**
 [25]		0337 1888	**20100591250**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614 0415 0450	**20060591200**
13	**100**		
	F 2 L 511 W 1979→1983	D 2 1650 cm³ 2V 19-22 kW 26-30 PS ε19:1 105	
	F 2 L 511	D 2 1650 cm³ 2V 25 kW 34 PS ε19,2 105	
	F 2L 511	D NA 2 824 cm³ 4V 25 kW 34 PS ε19.2 105	
	F 2L 511 D 01.1978→1992	D NA 2 1650 cm³ 4V 22-26 kW 30-35 PS ε17.0 105	
		0223 3688 0419 1262	**20140551100**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
14	**100**				
F 2L 912	01.1968→12.1986 D NA 2 1885 cm³ 4V 16-28 kW 22-38 PS ε 18.0 120				
D2506, D2807, D3006, D3006P, D3607, 36					
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**
15	**100**				
F 3 L 912 GEN	D 3 2826 cm³ 2V 25-29 kW 34-39 PS ε 17:1 120				
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					
16	**100**				
F 3L 912	01.1968→ D NA 3 2827 cm³ 6V 24-48 kW 33-65 PS ε 18.0 120				
D4006, D4006P, D4006A, D4006PA, D4007, D4506, D4506S, D4506A, D4506SA, D4507, D4507A, D4807, D4807A, D5006, D5006A, D5007, D5206, D5206A, D5207, D5207A, 3.10, 3.30					
[25]		0337 1888			**20100591250**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
17 **100**					
F 3L 912 D	01.1969→	D NA 3	2826 cm³	6V 24-44 kW	33-60 PS ε17.1 120
2002, 3.30, 3330, 4206, 4.31, 50, 55, 600, 660, 750, 770, 88					
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**
18 **100**					
F 3L 912 W	1972→1997	D NA 3	2826 cm³	6V 25-43 kW	34-58 PS ε17.1 120
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**
19 **100**					
F 6 L 912 GEN		D 6	5655 cm³	2V 55 kW	75 PS ε17:1 120
F 4 L 912 GEN		D 4	3770 cm³	2V 33-39 kW	45-53 PS ε17:1 120
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					

D

20 100

F 4L 912 01.1968→ D NA 4 3770 cm³ 8V 32-54 kW 44-73 PS ℰ 18.0 120

DX 4.07, D5506, D5506A, D6006, D6206, D6206S, D6206A, D6206SA, D6207, D6207A, D6507, D6507A, D6806, D6806A, D6807, D6807A, D6907A, D7006, D7006A, D7007, D7206, D7206A, D7207, D7207A, 3.60, 3.65, 3.70, 4.10

 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					
 - x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**

21 100

F 4L 912 D D NA 4 3770 cm³ 8V 38-62 kW 52-84 PS ℰ 19.0 120

1000, 2003, 2004, 3360, 3370, 3.70, 4.17, 66, 750, 770, 80, 88, 900, 922, 980

		0415 6243	0423 1744		**20030591204**
 115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99		0213 8819	0292 9340	0415 2903	**20050591204**
		0213 8819	0292 9340	0415 2903	**20050591244**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
		0210 1223	0423 1439		**20100591204**
 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
	216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
			0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
	- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
			0223 5520			**20060591240**
			0213 3871	0415 7075		**20060591241**
			0210 1681			**20080591214**

22 100

 **F 4L 912 W**

11.1967→12.1975 D NA 4 3770 cm³ 8V 38-49 kW 52-67 PS ε 19.0 120

			0415 6243	0423 1744		**20030591204**
	115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99		0213 8819	0292 9340	0415 2903	**20050591204**
			0213 8819	0292 9340	0415 2903	**20050591244**
	gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
			0210 1223	0423 1439		**20100591204**
	28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
	[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
	[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
	[25]		0337 1888			**20100591250**
	216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
	216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
	- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
			0223 5520			**20060591240**
			0213 3871	0415 7075		**20060591241**
			0210 1681			**20080591214**

23 100

 **F 5L 912**

 85, 90

01.1978→12.1982 D NA 5 4712 cm³ 10V 40-68 kW 54-92 PS ε 18.0 120

	[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					

D

24 100

 **F 5L 912 D**

01.1973→ D NA 5 4712 cm³ 10V 58-78 kW 79-106 PS ℰ 17.0 120

 **1002, 1080, 1202, 2005, 2385, 3360, 980**

 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
 - x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

25 100

 **F 6L 912**

01.1968→ D NA 6 5655 cm³ 12V 48-82 kW 65-112 PS ℰ 18.0 120

 **DX 6.06, DX 6.07, DX 6.08, D10006, D10006A, D7506, D8006, D9006, 110, 6.05, 6.10**

		0213 8314	0223 9970	0415 6224	**20030591206**
 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					

26 100

D NA 6 5655 cm³ 12V 42-92 kW 57-125 PS ε 17.0 120

F 6L 912 D

1000, 110, 1102, 120, 1200, 1202, 1250, 1300, 16006, 2005, 2385, 2480, 2580, 2680, 4030, 5510, 6.05, 6.06, 9009

 115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99		0292 9342	0415 1011		**20050591206**
		0292 9342	0415 1011		**20050591266**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
 - x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

27 100

D NA 6 5655 cm³ 12V 57-74 kW 78-101 PS ε 19.0 120

F 6L 912 W

		0213 8314	0223 9970	0415 6224	**20030591206**
 115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99		0292 9342	0415 1011		**20050591206**
		0292 9342	0415 1011		**20050591266**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

D

		REFERENCE			
 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
 - x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

28 **100**

F 2 L 912 W 1972→1980 D 2 1884 cm³ 2V 19-25 kW 26-34 PS ε 19:1 120

 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 5520			**20060591240**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

29 **100**

F 4 L 912 H 08.1978→05.1980 D 4 3770 cm³ 2V 44 kW 60 PS ε 17:1 120

2003

		0210 1223	0423 1439		**20100591204**
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**

30 **100**

F 5 L 912 W 1972→1997 D 5 4712 cm³ 2V 48-61 kW 65-83 PS ε 19:1 120

 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
	[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
	[25]		0337 1888			**20100591250**
	216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
	216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
	- x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
			0223 5520			**20060591240**
			0213 3871	0415 7075		**20060591241**
			0210 1681			**20080591214**
31	**101**					
	**BF4M2012**	06.2001→	D LA 4	4038 cm³	8V 74-75 kW	101-102 PS ε19.0 126
			0425 4634 0429 6581	0428 2837	0428 9951	**20030520124**
	120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		0428 9041	0429 2803		**20050520120**
			0450 2761			**20100520124**
			0425 2093 0428 3992	0425 2554 0450 2446	0425 8381	**20140504000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454	0425 6850	0425 9546	**20160510120**
	280 x 160 x 48 x 8		0491 2103			**20190520120**
32	**101**					
	**BF4M2012C**		D LA 4	4038 cm³	8V 68-103 kW	92-140 PS ε19.0 126
	**100, 120, 85, 90**					
			0425 4634 0429 6581	0428 2837	0428 9951	**20030520124**
	120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		0428 9041	0429 2803		**20050520120**
			0425 2093 0428 3992	0425 2554 0450 2446	0425 8381	**20140504000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454	0425 6850	0425 9546	**20160510120**
	280 x 160 x 48 x 8		0491 2103			**20190520120**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
33	**101**				
BF4M2012C*	01.2004→12.2005 D LA 4 4038 cm³ 8V 84-93 kW 114-126 PS ℰ19.0 126				
100					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454	0425 6850	0425 9546	**20160510120**
34	**101**				
BF6M2012C	06.2000→ D LA 6 6057 cm³ 12V 140-155 kW 190-211 PS ℰ19.0 126				
120 x 62.974 x 62.994 x 83.98 x 84		0428 9039	0429 2804		**20050520127**
		0425 2095 0425 8382	0425 2552 0450 2445	0425 2555	**20140506000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454	0425 6850	0425 9546	**20160510120**
35	**101**				
BF6M2012C*	01.2003→12.2007 D LA 6 6057 cm³ 12V 126-140 kW 171-190 PS ℰ19.0 126				
105, 108, 110, 118, 120, 128, 130.6, 150					
		0425 2095 0425 8382	0425 2552 0450 2445	0425 2555	**20140506000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7454	0425 6850	0425 9546	**20160510120**
36	**101**				
TCD 2012 L06 4V DCR	01.2007→12.2014 D A 6 6057 cm³ 24V 106-194 kW 144-264 PS 126				
610, 615, 620, 625, 630, 640, 650					
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
		0425 0440 0425 0441			**20080536008** **20080536009**
37	**101**				
TCD 2012 L4 2V	01.2008→12.2014 D LA 4 4038 cm³ 8V 73-80 kW 99-109 PS ℰ18.0 126				
410, 420					
		0425 4634 0429 6581	0428 2837	0428 9951	**20030520124**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		0428 9041	0429 2803		**20050520120**
120 x 69.978 x 70 x 83.978 x 84		0428 4384	0429 2805		**20050520121**
187.5 x 32.6 x 34.35 x 73.6 x 40	- CR	0428 3653	0429 3425		**20060520121**
		0425 2093 0428 3992	0425 2554 0450 2446	0425 8381	**20140504000**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
280 x 160 x 48 x 8		0491 2103			**20190520120**

38 101

TCD 2012 L4 4V Euro 3 09.2007→12.2014 D LA 4 4038 cm³ 16V 98 kW 133 PS ℰ18.0 126

410, 420, 430, 600

120 x 69.978 x 70 x 83.978 x 84		0428 4384	0429 2805		**20050520121**
187.5 x 32.6 x 34.35 x 73.6 x 40	- CR	0428 3653	0429 3425		**20060520121**
		0425 2093 0428 3992	0425 2554 0450 2446	0425 8381	**20140504000**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
		0425 0440			**20080536008**
		0425 0441			**20080536009**

39 101

TCD 2012 L6 2V 09.2007→ D LA 6 6057 cm³ 12V 110-151 kW 147-205 PS ℰ18.0 126

600, 610, 6145 AGROTRON, 6165 AGROTRON, 6185 AGROTRON, 6205 AGROTRON

120 x 69.974 x 69.994 x 83.98 x 84		0450 2707			**20050520126**
187.5 x 32.6 x 34.35 x 73.6 x 40	- CR	0428 3653	0429 3425		**20060520121**
		0425 2095 0425 8382	0425 2552 0450 2445	0425 2555	**20140506000**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
40	**101**		
	09.2012→	D LA 4 4038 cm³ 16V 70-122 kW 95-166 PS ℰ18.1 126	
TCD 4.1 L04 4V Euro 3			
6120.4 AGROTRON, 6130.4 AGROTRON, 6140.4 AGROTRON, 6150.4 AGROTRON, 6155.4 AGROTRON, 6160.4 AGROTRON, 6165.4 AGROTRON, 6175.4 AGROTRON			
		0451 6970	**20100561000**
41	**101**		
	01.2012→	D LA 6 6057 cm³ 24V 110-190 kW 149-258 PS ℰ18.1 126	
TCD 6.1 L06 4V Euro 3			
6140 AGROTRON, 6150 AGROTRON, 6155 AGROTRON, 6160 AGROTRON, 6165 AGROTRON, 6175 AGROTRON, 6180 AGROTRON, 6185 AGROTRON, 6190 AGROTRON, 6205 AGROTRON, 6210 AGROTRON, 6215 AGROTRON, 7210 AGROTRON, 7230 AGROTRON, 7250 AGROTRON			
		0451 6970	**20100561000**
		0425 2095 0425 2552 0425 2555 0425 8382 0450 2445	**20140506000**
		0425 0440	**20080536008**
42	**101**		
	01.2010→	D A 4 4038 cm³ 8V 63-80 kW 85-109 PS 126	
TD 2012 L04			
410, 420, 430			
		0425 2093 0425 2554 0425 8381 0428 3992 0450 2446	**20140504000**
43	**101**		
		D LA 6 6060 cm³ 2V 180 kW 245 PS ℰ18,0:1 126	
TCD 6.1 L6			
187.5 x 32.6 x 34.35 x 73.6 x 40	- CR	0428 3653 0429 3425	**20060520121**
		0425 2095 0425 2552 0425 2555 0425 8382 0450 2445	**20140506000**
44	**102**		
BF 3L 914	07.2002→	D A 3 3236 cm³ 6V 44-56 kW 60-76 PS ℰ18.0 132	
BF 4L 914	07.2002→	D A 4 4314 cm³ 8V 63-75 kW 86-102 PS ℰ18.0 132	
TCD 914 L6		D LA 6 6472 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ19.0 132	
		0223 8632	**20080590001**
45	**102**		
	04.1986→	D A 4 4086 cm³ 8V 47-81 kW 64-110 PS ℰ17.0 125	
BF 4L 913			
DX 4.47, DX 4.51, DX 4.56, DX 4.57, DX 4.61, DX 4.68, DX 4.71, DX 4.78, 4.57			
		0293 1050	**20050591344**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		0210 1223	0423 1439		**20100591204**
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
- x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0223 8632			**20080590001**
		0210 1681			**20080591214**

46 102

BF 4L 913 C 11.1989→1994 D LA 4 4086 cm³ 8V 78-92 kW 106-125 PS ε17.0 125

		0293 1050			**20050591344**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0223 8632			**20080590001**
		0210 1681			**20080591214**

47 102

BF 4L 913 T 01.1982→ D A 4 4086 cm³ 8V 60-78 kW 82-106 PS ε15.5 125

4.50, 4.51, 4.70, 86, 92

		0293 1050			**20050591344**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
- x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

		REFERENCE			
48	**102**				
BF 6L 913		D A 6 6128 cm³ 12V 70-125 kW 95-170 PS ℰ17.0 125			
DX 6.08, DX 6.61, DX 6.71, DX 6.81, Series 5670, 1300, 1302, 1320, 1322, 140, 145, 160, 168, 2685, 2780, 3580, 3610, 4040, 4045, 4060, 4.51, 5520, 5530, 6.30, 6.50, 6.60, 6.81, 6.88, 7.10					
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
- x - x 80		0213 6943 0223 7923 0415 9966 0423 1142 0423 4148	0223 6825 0415 2881 0423 0787 0423 1306	0223 7008 0415 4885 0423 1141 0423 2511	**20140591306**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0223 8632			**20080590001**
		0210 1681			**20080591214**
49	**102**				
BF 6L 913 C	03.1987→	D LA 6 6128 cm³ 12V 81-162 kW 110-220 PS ℰ17.0 125			
3610, 3630, 4065, 4068, 4075					
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0223 8632			**20080590001**
		0210 1681			**20080591214**
50	**102**				
BF 6L 913 T		D A 6 6128 cm³ 12V 85-112 kW 115-152 PS ℰ15.5 125			
DX 6.31, DX 6.38, 100, 140, 4035, 6.30, 6.31					
- x - x 80		0213 6943 0223 7923 0415 9966 0423 1142 0423 4148	0223 6825 0415 2881 0423 0787 0423 1306	0223 7008 0415 4885 0423 1141 0423 2511	**20140591306**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
51	**102**				
	BF 6L 914 01.2003→ D A 6 6472 cm³ 12V 80-116 kW 109-158 PS ε18.0 132 **BF 6L 914 C** 01.2003→ D LA 6 6472 cm³ 12V 107-147 kW 145-200 PS ε18.0 132				
- x - x 80		0213 6943 0223 7923 0415 9966 0423 1142 0423 4148	0223 6825 0415 2881 0423 0787 0423 1306	0223 7008 0415 4885 0423 1141 0423 2511	**20140591306**
		0223 8632			**20080590001**
52	**102**				
	F 3 L 913 GAS G 3 3100 cm³ 2V 31 kW 42 PS ε9:1 125 **F 4 L 913 GAS** G 4 3100 cm³ 2V 41 kW 56 PS ε9:1 125				
	F 6 L 913 C GAS G LA 6 3100 cm³ 2V 89 kW 121 PS ε8,2:1 125 **F 6 L 913 GAS** G 6 3100 cm³ 2V 63 kW 86 PS ε9:1 125 **F 3 L 913 H** 07.1988→ D 3 3064 cm³ 2V 44 kW 60 PS 125 **F 3 L 913 L** 01.1998→ D 3 3064 cm³ 2V 44 kW 60 PS 125 **F 4 L 913 H** 10.1986→ D 4 4086 cm³ 2V 55-59 kW 75-80 PS 125 **F 6 L 913 H** 1975→ D 6 6128 cm³ 2V 81-89 kW 110-121 PS ε17:1 125 **F 3 L 913 MD** D 3 3064 cm³ 2V 42-45 kW 57-61 PS 125 **F 6 L 913 MD** D 6 6128 cm³ 2V 81-96 kW 110-130 PS 125			
	2006				
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
53	**102**				
	F 3L 913 01.1980→ D NA 3 3064 cm³ 6V 25-44 kW 34-60 PS ε18.0 125				
	DX 3.57, D6007, D6007A, 3.50, 60, 60 A, 6007				
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
54	**102**				
F 4L 913	09.1975→ D NA 4 4086 cm³ 8V 34-66 kW 46-90 PS ε 18.0 125				
DX 4.17, DX 4.31, D7807, D7807A, 3.70, 3.75, 3.80, 3.90, 4.30, 4.31, 70, 70 A, 80, 80 A, 90					
		0293 1050			**20050591344**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
		0210 1223	0423 1439		**20100591204**
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651	**20140591204**
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
		0210 1681			**20080591214**
55	**102**				
F 6L 913	01.1973→ D NA 6 6128 cm³ 12V 51-101 kW 69-138 PS ε 18.0 125				
DX 6.11, DX 6.16, DX 6.17, DX 6.21, DX 6.28, 120, 130, 1300, 1302, 1320, 2006, 2580, 2680, 6.05, 6.08, 6.30					
		0292 9345			**20050591366**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
[25]		0337 1888			**20100591250**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0423 1661	0423 1662	0423 2037	**20080591217**
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм					
 - x 10 x 60		0213 0385 0415 9951 0423 4146	0415 7674 0423 0653	0415 8341 0423 1309	**20140591206**
- x - x 80		0213 6943 0223 7923 0415 9966 0423 1142 0423 4148	0223 6825 0415 2881 0423 0787 0423 1306	0223 7008 0415 4885 0423 1141 0423 2511	**20140591306**
		0213 3871 0210 1681	0415 7075		**20060591241** **20080591214**
56 **102**					
F 6L 914	07.2002→	D NA 6	6472 cm³	12V 92 kW	125 PS ε 20.0 132
 - x - x 80		0213 6943 0223 7923 0415 9966 0423 1142 0423 4148	0223 6825 0415 2881 0423 0787 0423 1306	0223 7008 0415 4885 0423 1141 0423 2511	**20140591306**
57 **102**					
BFG 6 L 913 C	1992→	G A 6	6128 cm³	2V 56-81 kW	76-110 PS ε 9:1 125
 28 x - x 16 x 59	M	0337 1885			**20100591260**
58 **102**					
F 3 L 912 F	→1994	D 3	3064 cm³	2V 35-43 kW	48-58 PS ε 17:1 125
 [1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877	**20100591240**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
59 **102**					
F 3 L 913 G	01.1982→12.1996	D 3	3064 cm³	2V 37 kW	50 PS ε 19,6:1 125
Forklift					
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
		0213 3871 0210 1681	0415 7075		**20060591241** **20080591214**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

		REFERENCE								
60	**102**									
	F 3 L 913 G	1992→	D	3	3064 cm³	2V	36 kW	49 PS	ε 18:1	125
	Forklift									
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736						**20100591211**
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651						**20140591204**
		0213 3871	0415 7075							**20060591241**
61	**102**									
	F 3 L 913 W	02.1998→	D	3	3064 cm³	2V	33 kW	45 PS		125
	F 4 L 913 W	02.1998→	D	4	4086 cm³	2V	44 kW	60 PS		125
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736						**20100591211**
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651						**20140591204**
62	**102**									
	F 4 L 912 F	09.1986→	D	4	4086 cm³	2V	46-62 kW	62-84 PS	ε 17:1	125
		0210 1223	0423 1439							**20100591204**
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736						**20100591211**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450							**20060591200**
- x 10 x 40		0213 0440 0415 9964 0423 1307	0415 7010 0416 1722 0423 4145	0415 8299 0423 0651						**20140591204**
63	**102**									
	F 5 L 912 F	10.1989→	D	5	5107 cm³	2V	58-78 kW	79-106 PS	ε 17:1	125
[12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736						**20100591211**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450							**20060591200**
64	**102**									
	F 5 L 913	04.1980→12.1982	D	5	5107 cm³	2V	66 kW	90 PS	ε 17-18, 9	125
	90									
28 x - x 16 x 59	M	0337 1885								**20100591260**
[1]		0213 3985	0337 1836	0415 2877						**20100591240**
[25]		0337 1888								**20100591250**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	0223 2061 0423 3224	0415 0455 0423 4234	0423 1694	**20060591201**
		0223 1154 0415 8623 0423 0612	0223 9758 0415 9183 0423 0622	0415 8537 0423 0608 0423 6181	**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика					
		0213 3871	0415 7075		**20060591241**
65  **102**  **F 6 L 912 F**	10.1989→	D	6	6128 cm³	2V 70-92 kW 95-125 PS ε 18:1 125
 115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99		0292 9342	0415 1011		**20050591206**
		0292 9342	0415 1011		**20050591266**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия					
 [12]		0213 9737	0223 0849	0223 6736	**20100591211**
 216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	0337 1614	0415 0450		**20060591200**
66  **105**  **TD 226 B-6**  **DX 6.71**	01.1992→12.1997	D	A	6	6234 cm³ 12V 81-136 kW 110-185 PS ε 16.4 120
 [1]		1215 9194			**20100522640**
[1]		1215 9631			**20100522690**
		1216 6779			**20140522600**
Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm					
		1215 9765			**20140522601**
Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm					
		1216 7047			**20060522600**
		1220 0620			**20080522614**
		1220 0621			**20080522615**
67  **108**  **BF 4M 1013**	01.1994→	D	A	4	4764 cm³ 8V 84-93 kW 114-126 PS ε 17.6 130
 130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9573 0429 4257	0292 9962 0429 9256	0425 6816 0429 9259	**20050510134**
 22 x - x - x -	M	0425 1063	0428 8820		**20010510132**
					**20060551038**
		0420 2005			**20080510139**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
68	**108**		
BF 4M 1013 C	01.1990→ D LA 4 4764 cm³ 8V 104-115 kW 141-156 PS ε17.6 130		
BF 4M 1013 E	10.1993→ D A 4 4764 cm³ 8V 77-95 kW 105-129 PS ε17.6 130		
BF 4M 1013E C	10.1993→ D LA 4 4764 cm³ 8V 92-125 kW 125-170 PS ε17.6 130		
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9573 0292 9962 0425 6816 0429 4257 0429 9256 0429 9259	**20050510134**
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
		0420 2005	**20080510139**
69	**108**		
BF 4 M 1013 M Euro 2	D LA 4 4764 cm³ 2V 72-95 kW 98-130 PS ε17,6:1 130		
BF 4 M 1013 CP Euro 1	09.1998→ D LA 4 4764 cm³ 2V 100 kW 136 PS ε17,6:1 130		
BF 4M 1013 ECW	06.1999→ D LA 4 4764 cm³ 8V 105-130 kW 143-177 PS ε17.6 130		
BF 4M 1013 EW	06.1999→ D LA 4 4764 cm³ 8V 81-130 kW 110-177 PS ε17.6 130		
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
70	**108**		
BF 4M 1013 FC Euro 2/3	05.2001→ D LA 4 4764 cm³ 8V 105-157 kW 143-214 PS ε17.5 130		
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9573 0292 9962 0425 6816 0429 4257 0429 9256 0429 9259	**20050510134**
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR	0420 0465 0428 2869	**200604D7000**
		0420 2005	**20080510139**
71	**108**		
BF 6M 1013	01.2003→12.2004 D A 6 7146 cm³ 12V 126-141 kW 171-192 PS ε17.6 130		
130, 140			
		0420 9415 0428 2825	**20030510130**
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9960 0293 1508 0428 4997 0429 4255 0450 1008	**20050510136**
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
		0420 6939 0425 3469 0425 6995 0425 9225 0425 9226	**20140510130**
			20060551038
		0420 2005	**20080510139**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
72	**108**		
BF 6M 1013 C	06.1999→ D LA 6 7146 cm³ 12V 153-170 kW 208-231 PS ℰ17.6 130		
BF 6M 1013 CP	1992→ D LA 6 7146 cm³ 12V 171-190 kW 233-258 PS ℰ17.6 130		
BF 6M 1013 E	09.1995→ D A 6 7146 cm³ 12V 85-145 kW 115-197 PS ℰ17.6 130		
BF 6M 1013 EC	01.1998→12.2007 D LA 6 7146 cm³ 12V 139-191 kW 189-260 PS ℰ17.6 130		
	Series 5680, Series 5690, 1125, 1130, 1140, 1145, 1155, 1160, 120 MK2, 120 MK3, 135 MK2, 135 MK3, 150 MK2, 150 MK3, 150.7, 155, 156, 160 MK2, 160 MK3, 165, 165 MK3, 165.7, 175 MK2, 175 MK3, 180.7, 195 MK2, 200, 200 MK2, 200 MK3, 210, 230 MK3, 235, 260 MK3, 6.20 MK1, 6.30 MK1, 6.45 MK1		
		0420 9415 0428 2825	**20030510130**
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9960 0293 1508 0428 4997 0429 4255 0450 1008	**20050510136**
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
		0420 6939 0425 3469 0425 6995 0425 9225 0425 9226	**20140510130**
		0420 2005	**20080510139**
73	**108**		
BF 6M 1013 ECW	06.1999→ D LA 6 7146 cm³ 12V 123-195 kW 167-265 PS ℰ17.6 130		
BF 6M 1013 EW	06.1999→ D LA 6 7146 cm³ 12V 123-195 kW 167-265 PS ℰ17.6 130		
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
		0420 6939 0425 3469 0425 6995 0425 9225 0425 9226	**20140510130**
74	**108**		
BF 6M 1013 FC Euro 2/ 3	01.1998→ D LA 6 7146 cm³ 12V 147-210 kW 200-286 PS ℰ17.5 130		
	205 MK3, 215, 230 MK2, 260 MK2, 265, 720		
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9960 0293 1508 0428 4997 0429 4255 0450 1008	**20050510136**
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR	0420 0465 0428 2869	**200604D7000**
		0420 6939 0425 3469 0425 6995 0425 9225 0425 9226	**20140510130**
		0420 2005	**20080510139**
75	**108**		
TCD 2013 L4 2V	D LA 4 4764 cm³ 8V 120-129 kW 163-175 PS ℰ18.0 130		
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9573 0292 9962 0425 6816 0429 4257 0429 9256 0429 9259	**20050510134**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

		REFERENCE			
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR	0420 0465	0428 2869		**200604D7000**
		0490 1460 0490 5476	0490 2186 0490 9032	0490 4956	**20140520130**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
		0420 2005			**20060551038** **20080510139**

76 108

TCD 2013 L4 4V Euro 4 D LA 4 4764 cm³ 16V 140-161 k W 190-219 PS ε 18.0 130

		0490 5830	0490 5944	0490 7373	**20030520134**
130 x 74.98 x 75 x 84.98 x 85		0490 8847			**20050520130**
		0490 9270	0490 9271		**20100520134**
25 x - x - x 50	M	0490 9191			**20010510140**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	0490 1791			**20060520130**
		0490 1460 0490 5476	0490 2186 0490 9032	0490 4956	**20140520130**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
		0490 0633 0490 0634			**20080520138** **20080520139**

77 108

TCD 2013 L6 2V 05.2008→ D LA 6 7146 cm³ 12V 139-200 k W 189-272 PS ε 18.0 130

710, 720, 730

130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9960 0429 4255	0293 1508 0450 1008	0428 4997	**20050510136**
		0490 1460 0490 5476	0490 2186 0490 9032	0490 4956	**20140520130**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
		0420 2005			**20060551038** **20080510139**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
78	**108**				
TCD 2013 L6 4V Euro 4	01.2006→	D LA 6 7146 cm³ 24V 147-243 kW 200-330 PS ε18.0 130			
710, 720					
		0490 5832	0490 7535		**20030520136**
130 x 74.98 x 75 x 84.98 x 85		0490 8850			**20050520136**
		0490 9275	0490 9276		**20100520136**
25 x - x - x 50	M	0490 9191			**20010510140**
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR	0420 0465	0428 2869		**200604D7000**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	0490 1791			**20060520130**
		0490 0635 0490 4886 0491 0979	0490 2632 0490 5686 0491 4529	0490 2869 0490 5941	**20080520131**
		0490 1460 0490 5476	0490 2186 0490 9032	0490 4956	**20140520130**
96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0490 1106 0490 2727 0490 6168	0490 1609 0490 2728	0490 1740 0490 2798	**20160407000**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0420 6613 0429 9142	0305 0463 0425 8805 0429 9148	0420 5929 0425 9548 0450 0930	**20160520131**
280 x 160 x 75 x 17		0425 4427	0490 0206	0491 2105	**20190520122**
					20060551038
		0490 0633			**20080520138**
		0490 0634			**20080520139**
79	**108**				
BF 4 M 1013 MC Euro 2		D LA 4 4764 cm³ 2V 89-118 kW 121-160 PS ε17,6:1 130			
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9573 0429 4257	0292 9962 0429 9256	0425 6816 0429 9259	**20050510134**
22 x - x - x -	M	0425 1063	0428 8820		**20010510132**
80	**108**				
BF 6 M 1013 MC Euro 3		D LA 6 7146 cm³ 2V 130-174 kW 177-237 PS ε17,6:1 130			
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9960 0429 4255	0293 1508 0450 1008	0428 4997	**20050510136**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
81	**108**		
	BF 6 M 1013 MCP **Euro 3**	D LA 6 7146 cm³ 2V 141-195 kW 192-265 PS ε17,6:1 130	
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9960 0293 1508 0428 4997 0429 4255 0450 1008	**20050510136**
		0420 2005	**20080510139**
82	**108**		
	BFG 6 M 1013 C	G A 6 7146 cm³ 2V ε10:1 130	
		0420 9415 0428 2825	**20030510130**
22 x - x - x -	M	0425 1063 0428 8820	**20010510132**
83	**108**		
	TD 2013 L04 2V Euro 3	D A 4 4764 cm³ 2V 75 kW 102 PS ε18,1:1 130	
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		0292 9573 0292 9962 0425 6816 0429 4257 0429 9256 0429 9259	**20050510134**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0293 7441 0305 0463 0420 5929 0420 6613 0425 8805 0425 9548 0429 9142 0429 9148 0450 0930	**20160520131**
84	**110**		
	TTCD 7.8 L6 Euro 4/5 01.2011→ **TTCD 7.8 L6**	D LA 6 7755 cm³ 24V 291 kW 396 PS 136 D LA 6 7800 cm³ 4V 291 kW 396 PS 136	
	730, 9290 TTV AGROTRON, 9310 TTV AGROTRON, 9340 TTV AGROTRON		
		0490 0634	**20080520139**
85	**110**		
	TCD 7.8 L6	D LA 6 7750 cm³ 2V 250 kW 340 PS ε18,0:1 136	
25 x - x - x 50	M	0490 9191	**20010510140**
		0490 0633 0490 0634	**20080520138** **20080520139**
86	**120**		
	BF 12L 413	1971→1975 D A 12 16964 cm³ 24V 305-331 kW 415-450 PS ε16.0 125	
	F 12L 413	09.1972→12.1974 D NA 12 16960 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε18.0 125	
	340		
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
134 x 91.4 x 230		0414 3770 0414 3771	**20140551300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
		0414 3232	**20060541340**
87 120			
BF 6L 413	06.1971→12.1975 D A 6 8478 cm³ 12V 99-154 kW 135-209 PS ε16.5 125		
F 6L 413	12.1968→10.1982 D NA 6 8478 cm³ 12V 99-130 kW 135-177 PS ε18.0 125		
170			
 34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
 238.5 x 92.2 x 127		0214 4036 0214 4037	**20140541306**
- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
		0414 3232	**20060541340**
88 120			
BF 8L 413	1971→1975 D A 8 11310 cm³ 16V 99-206 kW 135-280 PS ε16.5 125		
 34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
 - x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
139 x 86 x 160		0241 7210 0242 0009 0414 3639 0424 0875	**20140541316**
		0414 3232	**20060541340**
89 120			
BF 10 L 413	01.1970→1975 D A 10 14140 cm³ 2V 258 kW 350 PS ε16,5:1 125		
F 10L 413	09.1970→10.1982 D NA 10 14140 cm³ 20V 167-224 kW 227-305 PS ε18.0 125		
270, 310			
 34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
 139 x 86 x 160		0241 7210 0242 0009 0414 3639 0424 0875	**20140541316**
		0414 3232	**20060541340**
90 120			
F 8 L 413 L	1971→1980 D 8 11760 cm³ 2V 180 kW 244 PS ε18,5:1 130		
F 12 L 413 L	1971→1980 D 12 17640 cm³ 2V 269 kW 366 PS ε18,5:1 130		
F 10L 413 L	1971→1980 D NA 10 14700 cm³ 20V 198-225 kW 269-306 PS ε18.0 130		
270, 310, 340			
 34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
		0414 3232	**20060541340**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

D

91	**120**												
	F 10 L 413 W	1973→1975	D		10	14140 cm³	2V	165-176 kW	225-240	PS	ε19,5:1		125
	F 4L 413 R	07.1973→1977	D	NA	4	5880 cm³	8V	90 kW	122	PS	ε18.0		130
	F 5L 413 R	07.1973→12.1975	D	NA	5	7350 cm³	10V	83-112 kW	113-152	PS	ε18.0		130
	F 8 L 413 W	07.1974→05.1978	D	NA	8	11310 cm³	16V	132-162 kW	180-220	PS	ε19.5		125
	F 8 L 914	1968→	D	NA	8	12667 cm³	16V	169 kW	230	PS	ε18.5		140
	110, 130, 200												
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**
92	**120**												
	F 6 L 413 W	10.1967→12.1980	D		6	8478 cm³	2V	99-106 kW	135-144	PS	ε19,5:1		125
	F 6 L 413 V	07.1969→12.1974	D	NA	6	8822 cm³	12V	125 kW	170	PS	ε18.0		130
	F 6L 413 R	07.1973→12.1975	D	NA	6	8822 cm³	12V	100-135 kW	136-184	PS	ε18.0		130
	170												
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127		0214 4036		0214 4037									**20140541306**
93	**120**												
	F 6 L 413 L	07.1973→12.1975	D		6	8822 cm³	2V	135 kW	183	PS	ε18,5:1		130
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127		0214 4036		0214 4037									**20140541306**
		0414 3232											**20060541340**
94	**120**												
	F 8 L 413	12.1968→10.1982	D		8	11310 cm³	2V	118-171 kW	160-232	PS	ε18:1		125
	16006, 170, 200, 2000, 230, 232												
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**
- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 6254		0414 3642 0424 0876		0414 3644 0424 0878							**20140541313**
		0414 3232											**20060541340**
95	**125**												
	6R 1100 C30 Euro 4	09.2014→	D	LA	6	10677 cm³	24V	280 kW	381	PS	ε17.0		145
	11350 TTV AGROTRON, 11400 TTV AGROTRON												
245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR												**20060347000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE										
96	**125**												
	BF 10L 413 F	1982→08.1983	D	A	10	15953 cm³	20V	265-294 kW	360-400	PS	€	16.5	130
	BF 10L 413 FW	1976→	D	A	10	15953 cm³	20V	265-294 kW	360-400	PS	€	16.5	130
	F 10L 413 F		D	NA	10	15953 cm³	20V	235 kW	320	PS	€	18.0	130
	F 10L 413 FW	1976→	D	NA	10	15953 cm³	20V	161-202 kW	219-275	PS	€	18.0	130
	320, 4010												
34 x - x 18 x 60		M	0414 9230										**20100541360**
- x 91.4 x 190			0241 9998 0424 0877		0414 3643		0414 3645						**20140541315**
139 x 86 x 160			0241 7210 0424 0875		0242 0009		0414 3639						**20140541316**
			0414 3232										**20060541340**
97	**125**												
	BF 10 L 513 125	1982→	D	A	10	15953 cm³	2V	218-305 kW	296-415	PS	€	15,8:1	130
	BF 10L 513 C		D	LA	10	15954 cm³	20V	265-294 kW	360-400	PS	€	16.5	130
34 x - x 18 x 60		M	0414 9230										**20100541360**
139 x 86 x 160			0241 7210 0424 0875		0242 0009		0414 3639						**20140541316**
			0414 3232										**20060541340**
98	**125**												
	BF 6 L 513 125	06.1986→	D	A	6	9572 cm³	2V	182 kW	248	PS	€	15,8:1	130
	BF 8 L 413 FRW	1981→1992	D	A	8	12763 cm³	2V	180 kW	245	PS			130
	BF 8 L 513 C		D	LA	8	17180 cm³	2V	212-235 kW	288-320	PS	€	16,5:1	130
	BF 8 L 513 125	1983→	D	A	8	12763 cm³	2V	160-250 kW	218-340	PS	€	15,8:1	130
	BF 10 L 413 FRW	1981→1992	D	A	10	15953 cm³	2V	224 kW	305	PS			130
	BF 12 L 513 125	03.1989→	D	A	12	19144 cm³	2V	300-367 kW	408-499	PS	€	15,8:1	130
	F 12 L 413 FZ	1981→	D		12	19144 cm³	2V						130
	BF 10L 513 F		D	A	10	15945 cm³	20V	253-294 kW	344-400	PS	€	17.0	130
	BF 12L 413 F	1981→1992	D	A	12	19144 cm³	24V	268-353 kW	364-480	PS	€	16.5	130
	BF 8 L 513-243	1986→	D	A	8	12763 cm³	16V	243 kW	330	PS	€	15.8	130
	F 10L 413 FZ	1981→	D	NA	10	15953 cm³	20V	161-294 kW	219-400	PS	€	18.0	130
	F 10L 513 F		D	NA	10	15953 cm³	20V	235-294 kW	320-400	PS	€	16.5	130
	F 12L 513 F Euro 1		D	NA	12	19144 cm³	24V	193-405 kW	262-551	PS	€	16.5	130
34 x - x 18 x 60		M	0414 9230										**20100541360**
			0414 3232										**20060541340**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE												
99	**125**														
	BF 12 L 413 F	1975→08.1983	D	A	12	19144 cm³	24V	268-353 kW	364-480	PS	ε 16.5		130	
	BF 12 L 413 FW	1976→	D	LA	12	19144 cm³	24V	228-287 kW	310-390	PS	ε 16.5		130	
	F 12L 413 F	07.1976→	D	NA	12	19144 cm³	24V	224-282 kW	305-384	PS	ε 18.0		130	
	F 12L 413 FW	1976→	D	NA	12	19144 cm³	24V	193-243 kW	262-330	PS	ε 18.0		130	
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**	
	- x 91.4 x 190		0241 9998 0424 0877			0414 3643		0414 3645						**20140541315**	
	134 x 91.4 x 230		0414 3770			0414 3771								**20140551300**	
			0414 3232											**20060541340**	
100	**125**														
	BF 6 L 513 FR	1984→1988	D	A	6	9572 cm³	2V	162 kW	220	PS	ε 15,8:1		130	
	BF 6 L 513 FW		D		6	9572 cm³	2V	141 kW	192	PS	ε 17:1		130	
	BF 6 L 513 R	01.1993→1996	D	A	6	9572 cm³	2V	140-183 kW	190-249	PS	ε 15,8:1		130	
	BF 6 L 513 RC	03.1988→	D	LA	6	9572 cm³	2V	180-217 kW	245-295	PS	ε 15,8:1		130	
	BF 8 L 513 CP	08.1993→	D	LA	8	17180 cm³	2V	235 kW	320	PS	ε 16,5:1		130	
	F 5 L 413 F	1975→	D		5	7976 cm³	2V	109 kW	148	PS	ε 18:1		130	
	F 5 L 413 FRW	1984→	D		5	7976 cm³	2V	85 kW	115	PS	ε 18:1		130	
	F 8 L 413 FZ		D		8	12763 cm³	2V	188 kW	256	PS	ε 17,5:1		130	
	F 12 L 513 FW		D		12	19144 cm³	2V	282 kW	384	PS	ε 17:1		130	
	BF 12 L 413 FC	1978→1983	D	LA	12	19144 cm³	24V	268-386 kW	364-525	PS	ε 16.5		130	
	BF 8 L 513 LC	01.1985→	D	LA	8	13745 cm³	16V	265-274 kW	360-373	PS			140	
	F 4L 413 F	1975→	D	NA	4	6381 cm³	8V	83-94 kW	113-128	PS	ε 18.0		130	
	F 4L 413 FR	1978→1991	D	NA	4	6381 cm³	8V	94 kW	128	PS	ε 18.0		130	
	F 5L 413 FR	1975→1993	D	NA	5	7976 cm³	10V	94-118 kW	128-160	PS	ε 18.0		130	
	DX 8.31, 8.30														
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**	
101	**125**														
	BF 12L 513 C	01.1985→	D	LA	12	19144 cm³	24V	386-405 kW	525-551	PS	ε 17.0		130	
	BF 12L 513 F		D	A	12	19144 cm³	24V	282-353 kW	384-480	PS	ε 17.0		130	
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230											**20100541360**	
	134 x 91.4 x 230		0414 3770			0414 3771								**20140551300**	
			0414 3232											**20060541340**	

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

102	**125**													
	BF 6L 413 F	1975→1983	D	A	6	9572 cm³	12V	112-177 kW	152-241	PS	ε16.5		130	
	BF 6L 413 FW	1976→	D	A	6	9572 cm³	12V	112-121 kW	152-165	PS	ε16.5		130	
	F 6L 413 F	10.1977→07.1983	D	NA	6	9572 cm³	12V	104-188 kW	141-256	PS	ε18.0		130	
	F 6L 413 FW	07.1976→	D	NA	6	9572 cm³	12V	96-121 kW	131-165	PS	ε18.0		130	
	192, 230, 256													

34 x - x 18 x 60	M	0414 9230		**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127		0214 4036	0214 4037	**20140541306**
- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 6254	0414 3642 0424 0876	0414 3644 0424 0878 **20140541313**
		0414 3232		**20060541340**

103	**125**													
	BF 6 L 413 FRW	1981→1992	D	A	6	9572 cm³	2V	141 kW	192	PS			130	
	F 6 L 413 FRW	1984→	D		6	9572 cm³	2V	102 kW	139	PS	ε13,5:1		130	
	BF 6L 413 FR	01.1980→12.1988	D	A	6	9572 cm³	12V	143-177 kW	194-241	PS	ε16.5		130	
	F 6L 413 FR	1975→1993	D	NA	6	9572 cm³	12V	112-141 kW	152-192	PS	ε18.0		130	
	230, 8.30													

34 x - x 18 x 60	M	0414 9230		**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127		0214 4036	0214 4037	**20140541306**
		0414 3232		**20060541340**

104	**125**													
	BF 6 L 413 FRT	04.1983→	D	A	6	9572 cm³	2V	112-150 kW	152-204	PS	ε17,3:1		130	
	F 6 L 413 FZ	09.1988→	D		6	9572 cm³	2V	150 kW	204	PS			130	
	BF 6L 413 FRC	1978→	D	A	6	9572 cm³	12V	160-199 kW	218-271	PS			130	

34 x - x 18 x 60	M	0414 9230		**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127		0214 4036	0214 4037	**20140541306**

105	**125**													
	BF 6L 513	01.1982→12.1996	D	A	6	9572 cm³	12V	141-210 kW	192-286	PS	ε15.8		130	
	DX 8.31, 250, 8.30													

- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 6254	0414 3642 0424 0876	0414 3644 0424 0878 **20140541313**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
106	**125**		
BF 8 L 413 FW	1976→	D A 8 12763 cm³ 2V	130
BF 8L 413 F	1975→	D A 8 12763 cm³ 16V 212-235 kW 288-320 PS ε16.5	130
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
139 x 86 x 160		0241 7210 0242 0009 0414 3639 0424 0875	**20140541316**
		0414 3232	**20060541340**
107	**125**		
F 8L 413 F	03.1977→12.1987	D NA 8 12763 cm³ 16V 147-188 kW 200-256 PS ε18.0	130
F 8L 413 FW	1976→	D NA 8 12763 cm³ 16V 129-150 kW 175-204 PS ε18.0	130
1620, 2000, 230, 256, 260, 3008			
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
		0414 3232	**20060541340**
108	**125**		
BF 6 L 513 F		D A 6 9572 cm³ 2V 141 kW 192 PS ε17:1	130
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
109	**125**		
BF 12 L 513 FW		D A 12 19144 cm³ 2V 282 kW 384 PS ε17:1	130
F 6 L 513 FW		D 6 9572 cm³ 2V 141 kW 192 PS ε17:1	130
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
134 x 91.4 x 230		0414 3770 0414 3771	**20140551300**
110	**128**		
F 10L 513	1985→1998	D NA 10 16728 cm³ 20V 188-242 kW 256-329 PS ε16.7	130
34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
139 x 86 x 160		0241 7210 0242 0009 0414 3639 0424 0875	**20140541316**
		0414 3232	**20060541340**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
111	**128**			
	F 6 L 513 T	1986→	D 6 10038 cm³ 2V 141 kW 192 PS ε17:1 130	
	F 8 L 513 L	01.1985→1997	D 8 14410 cm³ 2V 138-180 kW 188-245 PS ε17:1 140	
	F 8 L 513 T	1986→1994	D 8 13382 cm³ 2V 188 kW 256 PS ε17:1 130	
	F 12 L 513 T	1986→	D 12 20074 cm³ 2V 282 kW 384 PS ε17:1 130	
	F 10L 513 L	1997→	D NA 10 16728 cm³ 20V 204-242 kW 277-329 PS ε17.0 130	
	F 10L 513 T	1986→	D NA 10 16728 cm³ 20V 204-242 kW 277-329 PS ε17.0 130	
	F 12L 513 L Euro 1	1997→	D NA 12 20074 cm³ 24V 231-291 kW 318-396 PS ε16.5 130	
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
112	**128**			
	BF 6 L 513 128	06.1986→	D A 6 10038 cm³ 2V 141 kW 192 PS ε17:1 130	
	BF 10 L 513 128	01.1985→	D A 10 16728 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε17:1 130	
	BF 12 L 513 128	01.1985→	D A 12 20076 cm³ 2V 282 kW 384 PS ε17:1 130	
	F 12L 513	1985→1998	D NA 12 20074 cm³ 24V 282-291 kW 384-396 PS ε16.7 130	
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
			0414 3232	**20060541340**
113	**128**			
	F 8L 513		D NA 8 13382 cm³ 16V 155-194 kW 211-264 PS ε16.7 130	
	4080			
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
	- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
			0414 3232	**20060541340**
114	**128**			
	F 6 L 513	01.1985→1994	D 6 10038 cm³ 2V 122-141 kW 166-192 PS ε16,7:1 130	
	F 6 L 513 F		D 6 10038 cm³ 2V 141 kW 192 PS ε17:1 130	
	34 x - x 18 x 60	M	0414 9230	**20100541360**
	- x 91.4 x 175		0241 9997 0414 3642 0414 3644 0414 6254 0424 0876 0424 0878	**20140541313**
	134 x 91.4 x 230		0414 3770 0414 3771	**20140551300**
			0414 3232	**20060541340**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
115 132			
6R 1300 C20 Euro 4	01.2016→	D LA 6 12809 cm³ 24V 320 kW 435 PS	ℰ17.0 156
11440 TTV AGROTRON			
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR		**20060347100**
116 132			
BF 6M 1015	1998→	D A 6 11905 cm³ 24V 195-250 kW 265-340 PS	ℰ17.0 145
BF 6M 1015 C	01.1998→	D LA 6 11905 cm³ 24V 250-345 kW 340-469 PS	ℰ17.0 145
BF 6M 1015 CP	10.1999→	D LA 6 11905 cm³ 24V 300-384 kW 408-522 PS	ℰ17.0 145
400, 8 XL			
115 x 87.966 x 87.988 x 102.966 x 102.988		0292 9724 0293 1396 0293 1430 0293 1444 0293 1446 0293 1466	**20050510156**
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**
224 x 80.1 x 180		0422 3423	**20140510151**
117 132			
BF 6M 1015 CU	09.1999→	D A 6 11905 cm³ 24V 226-305 kW 307-415 PS	ℰ17.0 145
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**
224 x 80.1 x 180		0422 3423	**20140510151**
118 132			
BF 8M 1015		D A 8 15874 cm³ 32V 290 kW 394 PS	ℰ17.0 145
224 x 80.1 x 180		0422 3423	**20140510151**
119 132			
BF 8 M 1015 MC Euro 2		D A 8 15870 cm³ 4V 364-400 kW 495-544 PS	ℰ17:1 145
BF 8M 1015 C	01.1990→	D LA 8 15874 cm³ 32V 333-459 kW 453-624 PS	ℰ17.0 145
BF 8M 1015 CP	08.1999→	D LA 8 15874 cm³ 32V 399-517 kW 543-703 PS	ℰ17.0 145
BF 8M 1015 M Euro 2	03.1993→	D A 8 15874 cm³ 32V 290-304 kW 394-413 PS	ℰ17.0 145
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**
224 x 80.1 x 210		0422 3422	**20140510150**
224 x 80.1 x 180		0422 3423	**20140510151**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
120 132			
TCD 2015 V6 Euro 3		D LA 6 11906 cm³ 24V 360 kW 490 PS ε17.2 145	
TCD 2015 V8 Euro 3		D LA 8 15874 cm³ 32V 500 kW 680 PS ε18.0 145	
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**
224 x 80.1 x 180		0422 3423	**20140510151**
		0414 3232	**20060541340**
121 132			
BF 6 M 1015 GC Euro 2		D LA 6 11910 cm³ 4V 261-330 kW 350-443 PS ε16,5:1 145	
TCG 2015 V6		G LA 6 11906 cm³ 24V 153-162 kW 208-220 PS ε17.2 145	
115 x 87.966 x 87.988 x 102.966 x 102.988		0292 9724 0293 1396 0293 1430 0293 1444 0293 1446 0293 1466	**20050510156**
122 132			
TCG 2015 V8		G LA 8 15874 cm³ 32V 209-222 kW 284-302 PS 145	
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**
		0414 3232	**20060541340**
123 132			
BF 6 M 1015 M Euro 2		D LA 6 11910 cm³ 4V 203-240 kW 276-326 PS ε17,0:1 145	
BF 6 M 1015 MC Euro 2		D LA 6 11910 cm³ 4V 272-300 kW 370-408 PS ε17,0:1 145	
115 x 87.966 x 87.988 x 102.966 x 102.988		0292 9724 0293 1396 0293 1430 0293 1444 0293 1446 0293 1466	**20050510156**
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**
124 132			
BFG 6 M 1015 C		G A 6 11910 cm³ 2V 142 kW 193 PS ε10:1 145	
BFG 8 M 1015 C		G A 8 15870 cm³ 2V 190 kW 258 PS ε10:1 145	
35 x - x 25 x 77	M	0420 0194 0422 1744	**20010510150**

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 227-6	D (NA) 6	100 x 120	5654	12	18.0	63-91	86-124	**1**

D

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1 **100** **D 227-6** **D 950**	01.1984→	D NA 6 5654 cm³ 12V 63-91 kW 86-124 PS ε18.0 120	
28 x - x 18 x 56.8	M		**20010522700**
			20060522600

D

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

DONGFENG

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISDe230-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	169	230	**2**
ISDe245-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	180	245	**2**
ISDe270-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	198	270	**2**
4 BT 3.9 Euro 2	D (A) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-88	78-120	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**102**		
4 BT 3.9 Euro 2	01.2011→	D A 4 3922 cm³ 8V 57-88 kW 78-120 PS	ε17.5 120
C125			
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
2	**107**		
ISDe230-30 Euro 3	06.2007→	D LA 6 6690 cm³ 24V 169 kW 230 PS	ε17.3 124
ISDe245-30 Euro 3	06.2007→	D LA 6 6690 cm³ 24V 180 kW 245 PS	ε17.3 124
ISDe270-30 Euro 3	06.2007→	D LA 6 6690 cm³ 24V 198 kW 270 PS	ε17.3 124
DFL4180A2, 270 ASC, 270 LSC, 270.LWB, 270.SW1, 270.SW2, 270.SW3			
			200612B6009

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DC 12	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	285-309	387-420	**2**
DT 12 Euro 3	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	322	434	**2**
QSB4.5	D (LA) 4	107 x 124	4500	4		82-127	111-173	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**107**		
	QSB4.5	D LA 4 4500 cm³ 4V 82-127 kW 111-173 PS	124
	DL160, DX 140 LCR, DX140LCR-3		
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
2	**127**		
	DT 12 Euro 3	D LA 6 11716 cm³ 4V 322 kW 434 PS	ε 18:1 154
	DC 12	D LA 6 11716 cm³ 4V 285-309 kW 387-420 PS	ε 18:1 154
	36, 41		
			200607DC129
			200807DC009

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
4.236	D (NA) 4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**1**

E

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

1 **98.43**

4.236

45

05.1982→12.1985 D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ε16.0 127



20051942361

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942364

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

20051942365

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942366

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
B 5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	129-158	175-215	**1**

E

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**102**		
B 5.9	03.2010→06.2017 D A 6 5883 cm³ 12V 129-158 kW 175-215 PS ℰ17.0 120		
Terra 25, 40.40			
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**

E

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
E2842E312	G	12	128 x 142	21915	4		240	326	**4**
E2842LE322	G (LA)	12	128 x 142	21915	4		370	503	**5**
E2848LE322	G (LA)	8	128 x 142	14618	4		250	340	**6**
E2876E312	G	6	128 x 166	12816	4	12,0:1	140	190	**7**
E2876LE302	G (LA)	6	128 x 166	12816	4		190	258	**8**
206 BG	G	1	128 x 166	12816	4	14,8:1	220	299	**1**
208	G	1	128 x 142	14618	4	14,8:1	265	360	**2**
212	G	1	128 x 142	21915	4	14,8:1	400	544	**3**
306 BG	G	1	128 x 166	12816	4	14,8:1	250	340	**1**
312	G	1	128 x 142	21915	4	14,8:1	450	612	**3**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**128**		
	206 BG	G 1 12816 cm³ 4V 220 kW 299 PS ε 14,8:1 166	
	306 BG	G 1 12816 cm³ 4V 250 kW 340 PS ε 14,8:1 166	
	AGENITOR		
			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228760**
			201002G2866
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR		**200602G2876**
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
2	**128**		
	208	G 1 14618 cm³ 4V 265 kW 360 PS ε 14,8:1 142	
	AGENITOR		
			20030225380
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228480**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR		**200602G2801**
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
- x 144 x -			**20140344400**
3	**128**		
	212	G 1 21915 cm³ 4V 400 kW 544 PS ε 14,8:1 142	
	312	G 1 21915 cm³ 4V 450 kW 612 PS ε 14,8:1 142	
	AGENITOR		
			20030228420
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR		**200602G2801**
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
4 **128**		G 12 21915 cm³ 4V 240 kW 326 PS	142
E2842E312			
240			
			20030228420
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR		**200602G2801**
			200802G2840
Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа			
- x 144 x -			**20140344300**
5 **128**		G LA 12 21915 cm³ 4V 370 kW 503 PS	142
E2842LE322			
370			
			20030228420
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR		**200602G2801**
			200802G2820
Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze			
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
- x 144 x -			**20140344300**
6 **128**		G LA 8 14618 cm³ 4V 250 kW 340 PS	142
E2848LE322			
250			
			20030225380
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228480**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR		**200602G2801**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze		
			200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze		
	- x 144 x -		**20140344400**
7  **128**  **E2876E312**  **140**		G 6 12816 cm³ 4V 140 kW 190 PS ε 12,0:1 166	
			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 		**20050228760**
			**201002G2866**
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06 TP - CR		**200602G2876**
			**200802G2840**
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа		
	- x 38 x -		**20140228760**
8  **128**  **E2876LE302**  **190**		G LA 6 12816 cm³ 4V 190 kW 258 PS 166	
			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 		**20050228760**
			**201002G2866**
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06 TP - CR		**200602G2876**
			**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze		

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
 - x 38 x -			20140228760

E

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
4.203	D (NA) 4	91,48 x 126,9	3335	8	17.4	44	60	**1**

E

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**91.48**		
	4.203	11.1985→12.1990 D NA 4 3335 cm³ 8V 44 kW 60 PS ε17.4 126.9	
	3.3 4x4		
			**20051942031**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой		
			20051942032
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением		

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

E

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0826 LF15 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**1**
D 0826 LF18 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**1**
D 0836 LF 01	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		206	280	**2**
D 0836 LF 03 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	206	280	**3**
D 0836 LF 04 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**3**
D 2066 LF 01 Euro 3	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	316	430	**4**
D 2066 LF 03 Euro 3	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	257	350	**5**
D 2866 LF24 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	265	360	**6**
D 2866 LF27 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**7**
D 2866 LF37 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**8**
D 2866 LF39 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**9**
D 2876 LF 04 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**10**
D 2876 LF 12 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		353	480	**11**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**108**		
D 0826 LF15 Euro 2	04.2002→12.2007 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS		ℰ18.0 125
D 0826 LF18 Euro 2	04.2002→12.2007 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS		ℰ18.0 125
7.22 RD2			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
			20080208260
2	**108**		
D 0836 LF 01	04.2002→12.2007 D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS		125
7.28 RDRS3, 7.28 RD2, 7.28 RR3			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
			20080208260
3	**108**		
D 0836 LF 03 Euro 3	04.2002→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS		ℰ18.0 125
D 0836 LF 04 Euro 3	04.2002→12.2007 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS		ℰ18.0 125
7.22 RD2, 7.28 RDRS3, 7.28 RD2, 7.28 RD3 / TP3, 7.28 RR3			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
781 x -			**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
			20080208260

4 **120**

D 2066 LF 01 Euro 3 02.2005→ D LA 6 10518 cm³ 24V 316 kW 430 PS ε 19.0 155

10.43 DB2, 10.43 MT, MTL, 10.43 RDB3, 10.43 ST

			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
235 x 475 x 52 x 160			**20090226760**
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
257 x 475 x 70 x 160	5		**20090228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 - x 129.95 x 87		51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 87		51.05103-5038	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172	**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161 51.05601-0162	**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-7180	**20190226761**
			20060220669 **20060226769** **20080220669** **20080226769**

5 **120**

02.2005→ D LA 6 10518 cm³ 24V 257 kW 350 PS ε 19.0 155

D 2066 LF 03 Euro 3

10.35 DB2, 10.35 RDB3, 10.35 ST, 32.35 BB

			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160			**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5		**20090228761**
	- x 129.95 x 87		51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 87		51.05103-5038	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172	**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161 51.05601-0162	**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-7180	**20190226761**
			20060226769
			20080226769

6 **128**

D 2866 LF24 Euro 3 04.2002→12.2007 D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 17.0 155

12.36 MTP4

			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
1,046.5 x -			**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
			20100228761

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
						20100228762
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228666**
						**20080228668**
						**20080228669**
	30° IN/45° EX					
						**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -					**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -					**20140340301**
						20140340302

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0021 51.05601-0060	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
						**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами						

7 **128**

 **D 2866 LF27 Euro 3** 04.2002→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

 **12.36 DB2, 12.36 ST**

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
						**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]					**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
						**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
						**20080228761**
30° IN/45° EX						
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10	51.05601-0021 51.05601-0060	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047	**20190225000**
					**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами				**20080228767**

8 **128**

 **D 2866 LF37 Euro 2** 04.2002→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε19.0 155

 **12.36 DB2, 12.36 ST**

					**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104				**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				
					**20100228761** **20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами				
	34 x - x 20 x 78 33.8 x - x 20 x 75.4	M M			**20010225060** **20010228660**
	[4]				**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]				**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR			**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля				
					**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами				

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						20080228761
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0021 51.05601-0060	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
						**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

9 **128**

 **D 2866 LF39 Euro 2** 04.2002 → 12.2007 D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

 **12.36 MTP4**

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -					**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
						20100228761

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
						20100228762
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228666**
						**20080228668**
						**20080228669**
	30° IN/45° EX					
						**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -					**20140340301**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0021 51.05601-0060	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

10 **128**

D 2876 LF 04 Euro 3 04.2002→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ℰ 17.0 166

13.46 DT, 13.46 MT, MTL, 13.46 RDB3

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228760**
			**20100228761** **20100228762**

Euro 2/3
Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

			**20080228760**

4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

			**20080228761**

30° IN/45° EX

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	235 x 475 x 52 x 160					**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
						**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

11 128

D 2876 LF 12 Euro 3 02.2005→ D LA 6 12816 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

13.48 DT, 13.48 MT, MTL, 13.48 RDB3, 13.48 ST

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228760**
	1,045 x -					**20100228763**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 43.3 x 95 x 52	TP - CR				**20060228761**
						**20080228762**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228764**
	235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012
						20080228013
						20080228014

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.		mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2066 LOH 02 Euro 4	D (LA)	6	120 x 155	10518	24	20.5	265	360	**3**
D 2066 LUH 11 Euro 4	D (LA)	6	120 x 155	10518	24	20.5	199	271	**4**
D 2066 LUH 12 Euro 4	D (LA)	6	120 x 155	10518	24	20.5	228	310	**4**
OM 366.907	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	100	136	**1**
OM 904.907 Euro 2	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	125-130	170-177	**2**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE
1	**97.5**	
	OM 366.907 07.1984→ D NA 6 5958 cm³ 12V 100 kW 136 PS ℰ17.3 133	
	1314 B, 1314 BD, 1314 BDT	
		20030336601
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы		
28 x - x - x 60	M	**20100335260**
[1]		**20100335240**
[1]		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление		
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160336600**
		20060336630 **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata		
2	**102**	
	OM 904.907 Euro 2 05.1999→ D LA 4 4249 cm³ 12V 125-130 kW 170-177 PS ℰ17.4 130	
	1118 BS, 1318 B, 1318 BD, 1318 BK, 1418 BSK	
		20030390400
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		**20050390401**
		20100390400
33 x - x 18 x -	M	**20100390660**
[1]		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	**20060390602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
236 x 395 x 64 x 133	18		**20090390003**
			20060336630 **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata			

3 **120**

D 2066 LOH 02 Euro 4 05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ20.5 155

A 777

			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
			20060226769 **20080226769**

4 **120**

D 2066 LUH 11 Euro 4 05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 199 kW 271 PS ℰ20.5 155

D 2066 LUH 12 Euro 4 05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 228 kW 310 PS ℰ20.5 155

A 537.3, A 547.3, A 559.4, A 637

110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
				**20100220661** **20100220662**
	(ST) without gear wheel			
	[1]			**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	- x 129.95 x 87			**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160220661**
				**20060226769** **20080226769**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 6M 1013 FC Euro 2/3	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.5	147-210	200-286	**1**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**108**		
BF 6M 1013 FC Euro 2/ 3	01.2002→ D LA 6 7146 cm³ 12V 147-210 kW 200-286 PS ε17.5 130		
28.280 FD			
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85			**20050510136**
22 x - x - x -	M		**20010510132**
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR		**200604D7000**
			20080510139

F

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 3L 914	D (A) 3	102 x 132	3236	6	18.0	44-56	60-76	**12**
BF 4L 913 T	D (A) 4	102 x 125	4086	8	15.5	60-78	82-106	**13**
BF 4L 914	D (A) 4	102 x 132	4314	8	18.0	63-75	86-102	**12**
BF 4M 1012 E	D (A) 4	94 x 115	3192	8	17.5	50-68	68-92	**2**
BF 4M 1012 EC	D (LA) 4	94 x 115	3192	8	17.5	60-84	81-114	**2**
BF 6M 2013 C	D (LA) 6	98 x 126	5702	24	18.0	118-190	160-258	**5**
BF4M2012C	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	19.0	68-103	92-140	**10**
D 0826 LE 521	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		140	190	**24**
D 0826 LE 522 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		154	209	**24**
D 0826 LE 523 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		169	230	**24**
D 0826 LE 524 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		125-132	170-180	**24**
D 0826 LE 527 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		169	230	**24**
D 0826 LE 530 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		147	200	**24**
D 0826 LE 531 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		191	260	**24**
D 0836 LE 505	D 6	108 x 125	6871	2		184-250	250-340	**25**
D 0836 LE 506	D 6	108 x 125	6871	2		186	253	**25**
D 0836 LE 507	D 6	108 x 125	6871	2		186	253	**25**
D 0836 LE 508	D (A) 6	108	6871	2		250	340	**26**
D 208-3	D (NA) 3	95 x 105	2235	6	16.7	26-34	35-46	**3**
D 208-4	D (NA) 4	95 x 105	2980	8	16.7	35-48	48-65	**3**
D 225-3	D (NA) 3	95 x 120	2550	6	18.0	35-37	48-50	**4**
D 225-4	D (NA) 4	95 x 120	3400	8	18.0	44-50	60-68	**4**
D 225-6	D (NA) 6	95 x 120	5100	12	18.0	59-75	80-102	**4**
D 226 B-4	D (NA) 4	105 x 120	4160	8		52-74	70-100	**17**
D 226 B-6	D (NA) 6	105 x 120	6234	12		77-88	105-120	**17**
D 226-3	D (NA) 3	105 x 120	3120	6	18.0	33-44	45-60	**18**
D 226-4	D (NA) 4	105 x 120	4160	8	18.0	44-64	60-87	**19**
D 226-6	D (NA) 6	105 x 120	6234	12	18.0	66-114	90-155	**19**
D 227-4	D (NA) 4	100 x 120	3768	8	18.0	46-61	63-83	**6**
D 227-6	D (NA) 6	100 x 120	5654	12	18.0	63-91	86-124	**6**
D 2566 MTE	D (A) 6	125 x 155	11413	12	17.0	162-235	220-320	**27**
D 2676 LE 13	D (LA) 6	126 x 166	12419	4		294-382	400-520	**29**
D 2676 LE 131 Euro 6	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	17.0	383	521	**28**
D 2676 LE 134 Euro 6	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	17.0	353	480	**28**
D 2676 LE 135 Euro 6	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	17.0	323	439	**28**
D 2676 LE 136 Euro 6	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	17.0	294	400	**28**
D 308-3	D (NA) 3	95 x 105	2235	6	17.2	26-34	35-46	**3**
D 325-2	D (NA) 2	95 x 120	1700	4	18.0	21-25	29-34	**3**
D 325-3	D (NA) 3	95 x 120	2551	6	18.0	25-35	34-48	**3**
D 327-3	D (NA) 3	100 x 120	2827	6	18.0	26-48	35-65	**6**
F 3L 912	D (NA) 3	100 x 120	2827	6	18.0	24-48	33-65	**7**
F 3L 913	D (NA) 3	102 x 125	3064	6	18.0	25-44	34-60	**14**
F 4L 912	D (NA) 4	100 x 120	3770	8	18.0	32-54	44-73	**8**
F 4L 913	D (NA) 4	102 x 125	4086	8	18.0	34-66	46-90	**15**
F 6L 912	D (NA) 6	100 x 120	5655	12	18.0	48-82	65-112	**9**
F 6L 913	D (NA) 6	102 x 125	6128	12	18.0	51-101	69-138	**16**
KD 110,5-3	D (NA) 3	90 x 105	2004	6	21.0	22-26	30-35	**1**
TCD 4.1 L04 4V Euro 3	D (LA) 4	101 x 126	4038	16	18.1	70-122	95-166	**11**
TD 226 B-3	D (A) 3	105 x 120	3120	6	15.5	52-84	70-114	**20**
TD 226 B-4	D (A) 4	105 x 120	4160	8	15.5	60-77	82-105	**21**
TD 226 B-6	D (A) 6	105 x 120	6234	12	16.4	81-136	110-185	**22**
TD 226-4	D (A) 4	105 x 120	4160	8	15.5	68-74	93-100	**19**
TD 226-6	D (A) 6	105 x 120	6234	12	15.5	107-125	146-170	**23**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

F

		REFERENCE									
1	**90**										
	KD 110,5-3	01.1961→	D	NA	3	2004 cm³	6V	22-26 kW	30-35 PS	€ 21.0	105
	2 D										
											20060522600
2	**94**										
	BF 4M 1012 E	01.1997→	D	A	4	3192 cm³	8V	50-68 kW	68-92 PS	€ 17.5	115
	BF 4M 1012 EC	01.1997→	D	LA	4	3192 cm³	8V	60-84 kW	81-114 PS	€ 17.5	115
	307 C, 307 CA, 308 C, 308 CA, 309 CA										
	28 x - x 18 x 57	M									**20010510120**
3	**95**										
	D 208-3	01.1961→	D	NA	3	2235 cm³	6V	26-34 kW	35-46 PS	€ 16.7	105
	D 208-4	01.1963→	D	NA	4	2980 cm³	8V	35-48 kW	48-65 PS	€ 16.7	105
	D 308-3	01.1972→	D	NA	3	2235 cm³	6V	26-34 kW	35-46 PS	€ 17.2	105
	D 325-2	01.1971→	D	NA	2	1700 cm³	4V	21-25 kW	29-34 PS	€ 18.0	120
	D 325-3	01.1971→	D	NA	3	2551 cm³	6V	25-35 kW	34-48 PS	€ 18.0	120
	1 D, 1 E, 102, 102 S, 2 D, 2 DE, 2S, 2SA, 231 GT, 3 S, 3 SA, 4 S, 5 S										
											20060522600
4	**95**										
	D 225-3	01.1972→	D	NA	3	2550 cm³	6V	35-37 kW	48-50 PS	€ 18.0	120
	D 225-4	01.1967→	D	NA	4	3400 cm³	8V	44-50 kW	60-68 PS	€ 18.0	120
	D 225-6	01.1970→	D	NA	6	5100 cm³	12V	59-75 kW	80-102 PS	€ 18.0	120
	10 S, 103 S, 103 SA, 105 S, 106 S, 106 SA, 11 S, 3 S, 4 S, 5S, 5SA, 610 S, 610 SA										
	27 x - x 18 x 50.3	M									**20100522510**
											20060522600
5	**98**										
	BF 6M 2013 C	01.2006→	D	LA	6	5702 cm³	24V	118-190 kW	160-258 PS	€ 18.0	126
	716 Vario										
	120 x 62.974 x 62.994 x 83.98 x 84										**20050520127**
											20140506000

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
6	**100**		
	D 227-4 01.1980→ D NA 4 3768 cm³ 8V 46-61 kW 63-83 PS ℰ18.0 120 **D 227-6** 01.1976→ D NA 6 5654 cm³ 12V 63-91 kW 86-124 PS ℰ18.0 120		
	D 327-3 01.1987→ D NA 3 2827 cm³ 6V 26-48 kW 35-65 PS ℰ18.0 120		
	231 GT, 305 LS, 305 LSA, 600 LS, 610 LS, 610 LSA		
	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
			**20060522600**
7	**100**		
	F 3L 912 01.1968→ D NA 3 2827 cm³ 6V 24-48 kW 33-65 PS ℰ18.0 120		
	2 D, 200 S, 200 V, 200 SA, 200 VA, 201 S, 201 SA, 240 S, 250 S, 250 V, 250 SA, 250 VA, 255 GT, 345 GT, 350 GT		
	[25]		**20100591250**
			**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
			20080591217
	Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм		
8	**100**		
	F 4L 912 01.1974→ D NA 4 3770 cm³ 8V 32-54 kW 44-73 PS ℰ18.0 120		
	204 P, 204 V, 204 PA, 204 VA, 270 P, 270 V, 270 PA, 270 VA, 275 GT, 365 GTA		
	[12]		**20100591211**
	216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	**20060591200**
			**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
			20080591217
	Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм		

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
9	**100**		
	F 6L 912	01.1985→12.1995 D NA 6 5655 cm³ 12V 48-82 kW 65-112 PS ℰ18.0 120	
	390 GTA		
			**20030591206**
	28 x - x 16 x 59	M	**20100591260**
	[12]		**20100591211**
	216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	**20060591200**
			**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
			20080591217
	Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм		
10	**101**		
	BF4M2012C	01.2003→12.2008 D LA 4 4038 cm³ 8V 68-103 kW 92-140 PS ℰ19.0 126	
	307 Ci, 308 Ci, 309 Ci		
			**20030520124**
	120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		**20050520120**
11	**101**		
	TCD 4.1 L04 4V Euro 3	07.2012→ D LA 4 4038 cm³ 16V 70-122 kW 95-166 PS ℰ18.1 126	
	512, 513, 514, 516		
			**20100561000**
12	**102**		
	BF 3L 914	01.2003→ D A 3 3236 cm³ 6V 44-56 kW 60-76 PS ℰ18.0 132	
	BF 4L 914	01.2003→ D A 4 4314 cm³ 8V 63-75 kW 86-102 PS ℰ18.0 132	
	206 F, 206 V, 206 FA, 206 VA, 206 S, 207 S, 207 F, 207 V, 207 FA, 207 VA, 208 FA, 208 PA, 208 VA, 208 S, 209 S		
			**20080590001**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
13	**102**		
	BF 4L 913 T	01.1998→ D A 4 4086 cm³ 8V 60-78 kW 82-106 PS ε15.5 125	
	380 GTA		
	gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия		**20050591344**
			20060591241
			20080591214
14	**102**		
	F 3L 913	01.1974→12.1996 D NA 3 3064 cm³ 6V 25-44 kW 34-60 PS ε18.0 125	
	203 P, 203 V, 203 PA, 203 VA, 260 P, 260 S, 260 V, 260 PA, 260 SA, 260 VA, 360 GT		
	28 x - x 16 x 59	M	**20100591260**
	[12]		**20100591211**
	[1]		**20100591240**
	[25]		**20100591250**
	216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	**20060591201**
			20080591211
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
			20060591241
			20080591214
15	**102**		
	F 4L 913	01.1983→ D NA 4 4086 cm³ 8V 34-66 kW 46-90 PS ε18.0 125	
	205 P, 205 PA, 275 S, 275 V, 275 SA, 275 VA, 280 P, 280 PA, 280 S, 370 GT, 370 GTA, 380 GT		
	gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия		**20050591344**
			20100591204
	28 x - x 16 x 59	M	**20100591260**
	[12]		**20100591211**
	[1]		**20100591240**
	[25]		**20100591250**
	216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	**20060591201**
			20080591211
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080591217
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм			
			**20060591241** **20080591214**

F

16 102

F 6L 913

01.1989→12.1998 D NA 6 6128 cm³ 12V 51-101 kW 69-138 PS ℰ18.0 125

395 GTA

			**20050591366**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия			
 28 x - x 16 x 59	M		**20100591260**
 [12]			**20100591211**
[1]			**20100591240**
[25]			**20100591250**
 216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE		**20060591201**
			**20080591211**
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика			
			20080591217
Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм			
			**20060591241** **20080591214**

17 105

D 226 B-4

01.1987→ D NA 4 4160 cm³ 8V 52-74 kW 70-100 PS 120

D 226 B-6

01.1991→ D NA 6 6234 cm³ 12V 77-88 kW 105-120 PS 120

305 LS, 305 LSA, 306 LS, 306 LSA, 310 LSA, 310 LSE, 311 LSA, 311 LSE, 312 LSA, 511 CA

 [1]			**20100522640**
[1]			**20100522690**
			**20060522600** **20080522615**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
18	**105**		
	D 226-3 01.1972→ D NA 3 3120 cm³ 6V 33-44 kW 45-60 PS ℰ18.0 120		
	102 S, 103 S, 104 S, 104 SA, 303 LS, 303 LSA		
28 x - x 18 x 56.8	M		**20010522700**
[1]			**20100522640**
			20060522600
19	**105**		
	D 226-4 01.1975→ D NA 4 4160 cm³ 8V 44-64 kW 60-87 PS ℰ18.0 120		
	D 226-6 01.1970→ D NA 6 6234 cm³ 12V 66-114 kW 90-155 PS ℰ18.0 120		
	TD 226-4 01.1985→ D A 4 4160 cm³ 8V 68-74 kW 93-100 PS ℰ15.5 120		
	105 S, 106 S, 108 S, 108 SA, 12 SA, 307 LS, 307 LSA, 310 LSA, 610 LS, 610 LSA, 610 SL, 611 LSA, 611 S, 611 SA, 611 SL, 612 LS, 612 LSA, 612 S, 612 SL, 614 LS, 614 LSA, 614 SA, 614 SL		
28 x - x 18 x 56.8	M		**20010522700**
[1]			**20100522640**
		F184230310080	**20140522600**
Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm			
			20060522600
20	**105**		
	TD 226 B-3 01.1985→ D A 3 3120 cm³ 6V 52-84 kW 70-114 PS ℰ15.5 120		
	304 LSA, 304 S, 304 LS, 307 A, 307 LS, 307 LSE, 307 LSA		
[1]			**20100522640**
[1]			**20100522690**
			20060522600
			20080522614
			20080522615
21	**105**		
	TD 226 B-4 01.1981→ D A 4 4160 cm³ 8V 60-77 kW 82-105 PS ℰ15.5 120		
	308, 308 LS, 308 LSE, 308 LSA, 309, 309 LS, 309 LSA, 310, 509 CA, 510 CA		
[1]			**20100522640**
[1]			**20100522690**
		F184230310080	**20140522600**
Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060522600** **20080522614** **20080522615**

22 **105**

TD 226 B-6 01.1993→12.2001 D A 6 6234 cm³ 12V 81-136 kW 110-185 PS ℰ16.4 120

311, 312, 512 CA, 514 CA, 515 CA

	[1] [1]		**20100522640** **20100522690**
		F184230310080	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			20140522601
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm		
			**20060522600** **20080522614** **20080522615**

23 **105**

TD 226-6 01.1976→12.1984 D A 6 6234 cm³ 12V 107-125 kW 146-170 PS ℰ15.5 120

615 LS, 615 SL, 615 LSA

	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]		**20100522640**
		F184230310080	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			20140522601
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm		
			**20060522600**

24 **108**

D 0826 LE 521	01.1993→12.2004	D	LA	6	6871 cm³	12V	140 kW	190 PS	125
D 0826 LE 522 Euro 1	01.1993→12.2004	D	LA	6	6871 cm³	12V	154 kW	209 PS	125
D 0826 LE 523 Euro 1	01.1993→12.2004	D	LA	6	6871 cm³	12V	169 kW	230 PS	125
D 0826 LE 524 Euro 1	01.1997→12.2002	D	LA	6	6871 cm³	12V	125-132 kW	170-180 PS	125
D 0826 LE 527 Euro 1	01.1997→12.2002	D	LA	6	6871 cm³	12V	169 kW	230 PS	125
D 0826 LE 530 Euro 1	01.1997→12.2002	D	LA	6	6871 cm³	12V	147 kW	200 PS	125
D 0826 LE 531 Euro 1	01.1997→12.2002	D	LA	6	6871 cm³	12V	191 kW	260 PS	125

818, 822, 824, 916 Vario, 920 Vario, 924 Vario, 926 Vario

	781 x -		**20100208261**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
			20080208263
D 0826 LE 522: 04.1996→			
			20080208264

25 **108**

D 0836 LE 505	01.1997→12.2002	D		6	6871 cm³	2V	184-250 kW	250-340 PS	125
D 0836 LE 506	01.1997→12.2002	D		6	6871 cm³	2V	186 kW	253 PS	125
D 0836 LE 507	01.1997→12.2002	D		6	6871 cm³	2V	186 kW	253 PS	125

916 Vario, 920 Vario, 924 Vario, 926 Vario

110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263

26 **108**

D 0836 LE 508	01.1997→	D	A	6	6871 cm³	2V	250 kW	340 PS	

916, 916 Vario, 920 Vario, 924 Vario, 926 Vario

32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263

27 **125**

D 2566 MTE	01.1981→12.1985	D	A	6	11413 cm³	12V	162-235 kW	220-320 PS	ℰ17.0	155

626 LS

34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160225660**
			**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

28 **126**

D 2676 LE 131 Euro 6	07.2014→	D	LA	6	12419 cm³	24V	383 kW	521 PS	€17.0 166
D 2676 LE 134 Euro 6	07.2014→	D	LA	6	12419 cm³	24V	353 kW	480 PS	€17.0 166
D 2676 LE 135 Euro 6	07.2014→	D	LA	6	12419 cm³	24V	323 kW	439 PS	€17.0 166
D 2676 LE 136 Euro 6	07.2014→	D	LA	6	12419 cm³	24V	294 kW	400 PS	€17.0 166

1038, 1042, 1046, 1050

 250 x 78 x 81.4 x 11		**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		**20190226761**

29 **126**

D 2676 LE 13	07.2014→	D	LA	6	12419 cm³	4V	294-382 kW	400-520 PS	166

1038, 1042, 1046

		**20030220661**
		**20050226760**
		**20100220663**
 [1]		**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		
[1]		**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		
 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05 - CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055 - CR		**20060226761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 - x 129.95 x 87			**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 102			**20140226760**
Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037			
- x 129.95 x 87			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			
250 x 78 x 81.4 x 11			**20190226760**
			20080226769

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
4 BTA 3.9 Euro 2	D (LA) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-97	78-132	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**102**		
4 BTA 3.9 Euro 2	07.2001→07.2004 D LA 4 3922 cm³ 8V 57-97 kW 78-132 PS ℰ17.5 120		
1063 DJ10			
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**

F

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F1AE0481C		D (A)	4	88 x 94	2286	16	18.5	81	110	**1**
F1AE0481D Euro 4		D (A)	4	88 x 94	2287	16	19.0	88	120	**1**
F1AE0481N Euro 5		D (A)	4	88 x 94	2287	16	19.0	96	131	**1**
F1AE3481D		D (A)	4	88 x 94	2287	16	16.2	96	131	**1**
F1AE3481E		D (A)	4	88 x 94	2287	16	16.2	109-110	148-150	**1**
F1CE0441A		G (A)	4	95,8 x 104	2999	16	12.5	100	136	**3**
F1CE0481D Euro 4		D (A)	4	95,8 x 104	2999	16	19.0	115-116	156-158	**3**
F1CE3481E Euro 5		D (A)	4	95,8 x 104	2999	16	17.5	130	177	**3**
F1CFA401A Euro 6		BG (A)	4	95,8 x 104	2999	16		100	136	**3**
F2BE0681E Euro 2		D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	218	296	**13**
F2BE0681F Euro 2		D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	200	272	**13**
F2CFE611C Euro 6		D (LA)	6	117 x 135	8709	24		243	330	**14**
F3AE0681B Euro 3		D (LA)	6	125 x 140	10308	24	17.0	294	400	**15**
F3AE0681E Euro 2		D (LA)	6	125 x 140	10308	24	17.0	287	390	**15**
F4AE0684C Euro 3		D (LA)	6	102 x 120	5883	24		169	230	**8**
F4AE3481A Euro 4/5		D (LA)	4	102 x 120	3922	16		130-134	177-182	**9**
F4AE3481B Euro 4/5		D (LA)	4	102 x 120	3922	16		130	177	**9**
F4AE3481C Euro 4/5		D (LA)	4	102 x 120	3922	16		103	140	**9**
F4AE3481D Euro 4/5		D (LA)	4	102 x 120	3922	16		118	160	**9**
4.203		D (NA)	4	91,48 x 126,9	3335	8	17.4	44	60	**2**
4.236		D (NA)	4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**4**
4.248		D (NA)	4	100,96 x 127	4067	8	16.0	53-66	72-90	**7**
8035.05	000, 200, 206, 208, 216, 265	D	3	104 x 115	2931	2	17:1	37-44	50-60	**11**
8035.05	214, 215	D (NA)	3	104 x 115	2931	6	17.0	37-44	50-60	**11**
8035.06	200, 206, 208, 216, 220, 222, 223, 306, 307, 308, 309, 317, 320, 321, 322, 323	D (NA)	3	100 x 115	2708	6	17.0	33-41	45-56	**5**
8045.04	270	D (NA)	4	103 x 110	3666	8	17.0	57	78	**10**
8045.05	000, 213, 215	D (NA)	4	104 x 115	3908	8	17.0	55-59	75-80	**12**
8045.06	208, 213, 225, 319, 326	D (NA)	4	100 x 115	3613	8	17.0	48-51	65-69	**6**
8045.25	210, 310, 375, 380, 382	D (A)	4	104 x 115	3908	8	17.0	63-103	85-140	**12**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

				REFERENCE										
1	**88**													
	F1AE0481C	12.2001→07.2006	D	A	4	2286 cm³	16V	81 kW	110 PS	€ 18.5	94
	F1AE0481D Euro 4	07.2006→	D	A	4	2287 cm³	16V	88 kW	120 PS	€ 19.0	94
	F1AE0481N Euro 5	08.2006→	D	A	4	2287 cm³	16V	96 kW	131 PS	€ 19.0	94
	F1AE3481D	08.2006→	D	A	4	2287 cm³	16V	96 kW	131 PS	€ 16.2	94
	F1AE3481E	06.2011→	D	A	4	2287 cm³	16V	109-110 kW	148-150 PS	€ 16.2	94
	120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 2,3 D, 2.3 JTD										
											20051404810
2	**91.48**										
	4.203	01.1971→	D	NA	4	3335 cm³	8V	44 kW	60 PS	€ 17.4	126.9
	110, 40 / 50										
											20051942031
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой											
											20051942032
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением										
3	**95.8**										
	F1CE0441A	04.2009→	G	A	4	2999 cm³	16V	100 kW	136 PS	€ 12.5	104
	F1CE0481D Euro 4	07.2006→	D	A	4	2999 cm³	16V	115-116 kW	156-158 PS	€ 19.0	104
	F1CE3481E Euro 5	06.2011→	D	A	4	2999 cm³	16V	130 kW	177 PS	€ 17.5	104
	F1CFA401A Euro 6	04.2009→	B G	A	4	2999 cm³	16V	100 kW	136 PS		104
	140 Natural Power, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 3,0 D										
											20051404811

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

REFERENCE

4 **98.43**

D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ε16.0 127

4.236

Series 3300, Series 600, Series 700, Series 820, Series 84, 100, 84



20051942361

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942364

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

20051942365

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942366

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20051942367

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

			20051942368

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

			20051942369

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

5 **100**

8035.06 **200, 206, 208, 216, 220, 222, 223, 306, 307, 308, 309, 317, 320, 321, 322, 323**
01.1984→ D NA 3 2708 cm³ 6V 33-41 kW 45-56 PS ε 17.0 115

Series 40, Series 45 DT, Series 45-66, Series 45-76, Series 50 DT, Series 50-55, Series 50-86, Series 55 C, Series 55 DT, Series 55-46, Series 55-56, Series 55-65, Series 55-66, Series 55-75, Series 55-76, Series 55-85, Series 55-86, Series 55-88, Series 55-90, 45-66, 55-66, 55-66S, 55-88, 55-90

		4785111 99464932	5088486	98461246	**20051480350**

6 **100**

8045.06 **208, 213, 225, 319, 326**
01.1984→ D NA 4 3613 cm³ 8V 48-51 kW 65-69 PS ε 17.0 115

L65, Series 65-66, Series 65-88, Series 65-90, Series 65-93, Series 65-94, Series 70-76, Series 70-86, Series 70-90, Series 72-86, TL70, 65-66, 65-66S, 65-88, 65-90, 65-94, 70, 70-66, 70-66S, 70-88, 70-90

		4785110 98451529	4785304	5088487	**20051480450**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

7 **100.96**

4.248 01.1972→ D NA 4 4067 cm³ 8V 53-66 kW 72-90 PS ε16.0 127

Series 345, Series 840, Series 920



20051942361

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942364

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

20051942365

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942366

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
8	**102**		
F4AE0684C Euro 3		D LA 6 5883 cm³ 24V 169 kW 230 PS	120
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR		**20061440000**
9	**102**		
F4AE3481A Euro 4/5		D LA 4 3922 cm³ 16V 130-134 kW 177-182 PS	120
F4AE3481B Euro 4/5		D LA 4 3922 cm³ 16V 130 kW 177 PS	120
F4AE3481C Euro 4/5		D LA 4 3922 cm³ 16V 103 kW 140 PS	120
F4AE3481D Euro 4/5		D LA 4 3922 cm³ 16V 118 kW 160 PS	120
16 x - x - x 54	M		**20101406001**
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR		**20061440000**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
10	**103**					
	8045.04	**270**				
		01.1978→12.1984 D NA 4 3666 cm³ 8V 57 kW 78 PS				ℰ17.0 110
	780					
			4785110 98451529	4785304	5088487	**20051480450**
11	**104**					
	8035.05	**214, 215**				
		1983→ D NA 3 2931 cm³ 6V 37-44 kW 50-60 PS				ℰ17.0 115
	8035.05	**000, 200, 206, 208, 216, 265**				
		D 3 2931 cm³ 2V 37-44 kW 50-60 PS				ℰ17:1 115
	L60, Series 60 CL, Series 60 LM, Series 60 LM DT, Series 60-46, Series 60-56, Series 60-65, Series 60-66, Series 60-75, Series 60-85, Series 60-86, Series 60-88, Series 60-93, Series 60-94, 4, 4 M, 60-66S, 60-88, 60-90, 60-94					
			4785111 99464932	5088486	98461246	**20051480350**
12	**104**					
	8045.05	**000, 213, 215**				
		1983→ D NA 4 3908 cm³ 8V 55-59 kW 75-80 PS				ℰ17.0 115
	8045.25	**210, 310, 375, 380, 382**				
		01.1987→ D A 4 3908 cm³ 8V 63-103 kW 85-140 PS				ℰ17.0 115
	L75, L85, L95, Series 80-65, Series 80-90, Series 80-95, Series 85-90, Series 85-95, Series 88-93, Series 90-90, TL100, TL80, TL90, 10, 12, 150, 4, 5, 7, 80-66S, 80-88, 80-90, 82-94, 85-90, 88-94, 9					
			4785110 98451529	4785304	5088487	**20051480450**
13	**115**					
	F2BE0681E Euro 2	D LA 6 7790 cm³ 24V 218 kW 296 PS				ℰ17.0 125
	F2BE0681F Euro 2	D LA 6 7790 cm³ 24V 200 kW 272 PS				ℰ17.0 125
						20101410003
	200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR				**20061480000**
14	**117**					
	F2CFE611C Euro 6	01.2012→ D LA 6 8709 cm³ 24V 243 kW 330 PS				135
	310T36 6X4					
						20101410000
15	**125**					
	F3AE0681B Euro 3	D LA 6 10308 cm³ 24V 294 kW 400 PS				ℰ17.0 140
	F3AE0681E Euro 2	D LA 6 10308 cm³ 24V 287 kW 390 PS				ℰ17.0 140
						20101408000

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 11	D (NA) 6	127 x 145	11020	12	15.0	140-149	190-203	**4**
D 225-6	D 6	100			18:1			**3**
OM 352.908	D (NA) 6	97 x 128	5675	12	17.0	81-96	110-131	**1**
OM 352.916	D (A) 6	97 x 128	5675	12	16.0	110-111	150-151	**2**

F

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**97**	D NA 6 5675 cm³ 12V 81-96 kW 110-131 PS ε17.0 128	
	OM 352.908		
	134 BR, 1500 B, 1900 B		
			20030335200
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann		
			20050335207
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы		
	739 x -		**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено		
	28 x - x - x 60	M	**20100335260**
	[1]		**20100335240**
	[1]		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление		
			20060336630
			20080336610
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata		
2	**97**	D A 6 5675 cm³ 12V 110-111 k W 150-151 PS ε16.0 128	
	OM 352.916		
	FG-70/1, FR-12 HD		
			20050335207
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы		
	28 x - x - x 60	M	**20100335260**
	[1]		**20100335240**
	[1]		**20100336602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
			20060336630 **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			
3 **100**			
D 225-6		D 6	ε 18:1
AD7B, FL 18, 590			
			20060522600
4 **127**			
D 11		D NA 6 11020 cm³ 12V 140-149 kW 190-203 PS	ε 15.0 145
AD14			
			20100711000
35 x - x - x 66	M		**20060711001**
257 x 480 x 84 x 158 01.2004→	GG		**200907DC900**
			200607DC129

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C10.340	D (A) 6	125 x 140	10308	24	18.0	253-254	344-345	**1**
C10.380	D (A) 6	125 x 140	10308	24	18.0	283	385	**1**
C12.345	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		254	345	**2**
C12.400	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		295	400	**2**
C12.430	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		321	436	**2**
C12.450 Euro 3	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		332	452	**2**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**125**		
C10.340	01.1998→12.2007 D A 6 10308 cm³ 24V 253-254 kW 344-345 PS ℰ18.0 140		
C10.380	01.1998→12.2007 D A 6 10308 cm³ 24V 283 kW 385 PS ℰ18.0 140		
A3-4T-C10, A3-6L-C10, A3-6M-C10, A3-6R-C10, A3-6S-C10, A3-6T-C10, A3-8R-C10			
			20101510010 **20101510011**
247 x 51.6 x 51.6 x 86.8 x 50.83	TP - CR		**20061510000**
2	**130**		
C12.345	01.1998→12.2007 D LA 6 11946 cm³ 24V 254 kW 345 PS 150		
C12.400	01.1998→12.2007 D LA 6 11946 cm³ 24V 295 kW 400 PS 150		
C12.430	01.1998→12.2007 D LA 6 11946 cm³ 24V 321 kW 436 PS 150		
C12.450 Euro 3	01.1998→12.2007 D LA 6 11946 cm³ 24V 332 kW 452 PS 150		
A3-4T-C12, A3-6L-C12, A3-6M-C12, A3-6R-C12, A3-6R.M-C12, A3-6R.T-C12, A3-6S-C12, A3-6T-C12, A3-6T.T-C12, A3-8R-C12, A3-8R.M-C12, A3-8R.T-C12			
			20101510007

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
AFN	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AHU	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
ANU	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	66	90	**1**
ASZ	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		96	130	**1**
AUY	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	85	115	**1**
AVG	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
BTB	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		110	150	**1**
C7.190	D (A) 6	110 x 127	7242	18	16.5	142	193	**10**
C7.210	D (A) 6	110 x 127	7242	18	16.5	156-157	213	**11**
C7.230	D (A) 6	110 x 127	7242	18	16.5	171-172	233-234	**11**
C7.250	D (A) 6	110 x 127	7242	18	16.5	186-187	253-254	**11**
C7.275	D (A) 6	110 x 127	7242	18	16.5	205	279	**11**
C7.300	D (A) 6	110 x 127	7242	18	16.5	223-224	304-305	**11**
D 226-4	D (NA) 4	105 x 120	4160	8	18.0	44-64	60-87	**6**
D 226-6	D (NA) 6	105 x 120	6234	12	18.0	66-114	90-155	**6**
F 6 L 413 FZ	D 6	125 x 130	9572	2		150	204	**17**
F 6L 413 F	D (NA) 6	125 x 130	9572	12	18.0	104-188	141-256	**15**
FHT6 Euro 6	D 6	130 x 160	12740	24	17.0	309-353	420-480	**18**
F3AE3681D Euro 4/5	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	310	422	**16**
ISB 6.7L Euro 6	D (A) 6	107 x 124	6700	4	17,3:1	150-242	200-325	**9**
ISB-226 Euro 5	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	169	230	**7**
ISB-286 Euro 5	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	213	290	**7**
ISB4.5 Euro 5	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.0	103-154	140-209	**8**
ISB6.7 Euro 5	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	119-225	162-306	**7**
ISC 8.3L Euro 3	D (A) 6	114 x 135	8270	2	17,5:1	238	319	**13**
ISL e Euro 4/5	D (LA) 6	114 x 145	8900	4	16,9:1	205-279	330-449	**13**
OM 352.937	D (A) 6	97 x 128	5675	12	16.0	110	150	**3**
1Z	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
2514 E	D 4	111,76 x 106,7	4195	2	16,5:1	55	75	**12**
3406E	D (LA) 6	137,2 x 165,1	14645	12		287-410	390-557	**19**
4 BT 3.9 Euro 2	D (A) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-88	78-120	**4**
4 BTA 3.9 Euro 2	D (LA) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-97	78-132	**4**
4.203	D (NA) 4	91,48 x 126,9	3335	8	17.4	44	60	**2**
6 BT5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	74-154	101-210	**5**
6 CT 8.3	D (A) 6	114 x 135	8270	12	17.0	154-160	209-218	**13**
6 CTA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8270	12	17.0	179-274	243-372	**13**
6 CTAA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8268	12	17.0	213-235	290-320	**13**
9.0 Ecotorq Cargo Euro 4/5	D (LA) 6	115 x 144	8974	24		235-295	320-401	**14**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE							
1	**79.5**									
	AFN	08.1997→04.2000	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	ℰ 19.5	95.5
	AHU	03.1995→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	ℰ 19.5	95.5
	ANU	09.1999→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	ℰ 18.0	95.5
	ASZ	02.2003→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS		95.5
	AUY	04.2000→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	85 kW	115 PS	ℰ 18.0	95.5
	AVG	08.1997→04.2000	D	A	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	ℰ 19.5	95.5
	BTB	05.2005→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	110 kW	150 PS		95.5
	1Z	03.1995→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	ℰ 19.5	95.5
	1.9 TDi, 1.9 TDI										
											20063499000
2	**91.48**									
	4.203		D	NA	4	3335 cm³	8V	44 kW	60 PS	ℰ 17.4	126.9
	8BR										
											20051942031
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой											
											20051942032
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением										
3	**97**									
	OM 352.937	12.1986→	D	A	6	5675 cm³	12V	110 kW	150 PS	ℰ 16.0	128
	Tractor 8070										
											20050335207
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы										
	28 x - x - x 60	M									**20100335260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
	[1]		**20100335240**
	[1]		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36 PP -		**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36 PP - GE		**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление		
	296.1 x - x -		**20140335200**
	375 x - x -		**20140335201**
			**20060336630**
			20080336610
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata		

4 **102**



4 BT 3.9 Euro 2 D A 4 3922 cm³ 8V 57-88 kW 78-120 PS ℰ17.5 120

04.2007→11.2012 **4 BTA 3.9 Euro 2** D LA 4 3922 cm³ 8V 57-97 kW 78-132 PS ℰ17.5 120



C 712 E, F-250, 1217, 1415, 1417, 1617, 350, 4000, 814, 815, 815s

	30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**

5 **102**



04.1992→09.2000 **6 BT5.9** D A 6 5883 cm³ 12V 74-154 kW 101-210 PS ℰ17.0 120



1215, 1217, 1415, 1417, 1617

	30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
	192 x 39 x 39 x 73 x 40	TP - GE	**200612B6001**

6 **105**



D 226-4 D NA 4 4160 cm³ 8V 44-64 kW 60-87 PS ℰ18.0 120

D 226-6 D NA 6 6234 cm³ 12V 66-114 kW 90-155 PS ℰ18.0 120



2000, 4000

	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]		**20100522640**
			**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			**20060522600**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE									
7	**107**											
	ISB-226 Euro 5	01.2012→	D	LA	6	6690 cm³	24V	169 kW	230 PS	ℰ 17.3		124
	ISB-286 Euro 5	01.2012→	D	LA	6	6690 cm³	24V	213 kW	290 PS	ℰ 17.3		124
	ISB6.7 Euro 5	04.2018→	D	LA	6	6690 cm³	24V	119-225 kW	162-306 PS	ℰ 17.3		124
	C 1723, C 1723 B, 1723, 1729 R, 1729 T, 1731R, 1731T, 1932, 2423, 2429, 2431, 2623, 2629, 2631, 3031, 3131											
			BH1X 6600 CA			BH1X/6600/CA						**20141206700**
8	**107**											
	ISB4.5 Euro 5	01.2012→	D	LA	4	4460 cm³	16V	103-154 kW	140-209 PS	ℰ 17.0		124
	C 1519, C 1719, 1119											
			BH1X 6600 BA			BH1X/6600/BA						**20141204500**
9	**107**											
	ISB 6.7L Euro 6	01.2012→	D	A	6	6700 cm³	4V	150-242 kW	200-325 PS	ℰ 17,3:1		124
	C 1723, C1723 K, C1723 L, C1729 R, C1729 TL, 1729 T, 1932L, 2423, 2423L, 2429, 2429L, 2429S, 2429SL, 2623, 2629											
	30 x - x 16 x 60	M										**201012B6060**
10	**110**											
	C7.190	01.2004→12.2010	D	A	6	7242 cm³	18V	142 kW	193 PS	ℰ 16.5		127
	F650, F750											
												20051570000
												20101510004
11	**110**											
	C7.210	01.2004→12.2010	D	A	6	7242 cm³	18V	156-157 kW	213 PS	ℰ 16.5		127
	C7.230	01.2004→12.2010	D	A	6	7242 cm³	18V	171-172 kW	233-234 PS	ℰ 16.5		127
	C7.250	01.2004→12.2010	D	A	6	7242 cm³	18V	186-187 kW	253-254 PS	ℰ 16.5		127
	C7.275	01.2004→12.2010	D	A	6	7242 cm³	18V	205 kW	279 PS	ℰ 16.5		127
	C7.300	01.2004→12.2010	D	A	6	7242 cm³	18V	223-224 kW	304-305 PS	ℰ 16.5		127
	F650, F750											
												20101510004
12	**111.76**											
	2514 E	04.1968→	D		4	4195 cm³	2V	55 kW	75 PS	ℰ 16,5:1		106.7
	Tractor 5000, 5100											
			C5NE-6303-K									**20051850000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE										
13	**114**												
	ISC 8.3L Euro 3	01.2006→	D	A	6	8270 cm³	2V	238 kW	319 PS		ℰ17,5:1		135
	ISL e Euro 4/5	01.2012→	D	LA	6	8900 cm³	4V	205-279 kW	330-449 PS		ℰ16,9:1		145
	6 CT 8.3	09.1991→11.1999	D	A	6	8270 cm³	12V	154-160 kW	209-218 PS		ℰ17.0		135
	6 CTA 8.3		D	LA	6	8270 cm³	12V	179-274 kW	243-372 PS		ℰ17.0		135
	6 CTAA 8.3	11.1991→	D	LA	6	8268 cm³	12V	213-235 kW	290-320 PS		ℰ17.0		135
	C 1630, C 1831, C 2630, C 3530 T, C 4030 T, C 4331, C3133, 1422, 1622, 1630, 1722, 1722 P. CAMINHÃO DE LIXO, 1730, 1731, 1732, 1832 E, 1933 T, 2322, 2422, 2425, 2622, 2622 C. TOMADA DE FOR«A, 2626, 2630, 2631, 2632 E, 2932E, 3220, 3222, 4030, 4031, 4331, 4432E, 4532E, 5032E, 6332E												
		M											**20101220000**
14	**115**												
	9.0 Ecotorq Cargo Euro 4/5	09.2004→	D	LA	6	8974 cm³	24V	235-295 kW	320-401 PS				144
	1832, 1833, 1833 D, 1835 T, 1838 T, 2532, 2532 D, 2533, 2533 D, 2535, 2536 D, 2538, 2538 F, 2633, 3232 C, 3232 S, 3232 CD, 3232 SD, 3233 M, 3233 S, 3233 SD, 3235, 3236 CD, 3238 C, 3238 S, 3532 D, 3532 M, 3536 D, 3536 M, 3936 M, 4136 D, 4136 M												
			BC46 6250BA		T211445								**20101890000**
			T164928 6C46 6200 AA		T178432 6C46 6200 AAA		T216245 6C46 6200 AAB						**20061809000**
15	**125**												
	F 6L 413 F	04.1982→	D	NA	6	9572 cm³	12V	104-188 kW	141-256 PS		ℰ18.0		130
	1617, 2817												
	34 x - x 18 x 60	M											**20100541360**
	238.5 x 92.2 x 127 - x 91.4 x 175												**20140541306** **20140541313**
													20060541340
16	**125**												
	F3AE3681D Euro 4/5	09.2012→	D	LA	6	10308 cm³	24V	310 kW	422 PS		ℰ17.0		140
	C 2042 T, 2842 T												
													20101419000
													20141410000
17	**125**												
	F 6 L 413 FZ	04.1982→12.1999	D		6	9572 cm³	2V	150 kW	204 PS				130
	1320, 1520, 1620, 2220, 2420, 2820, 3020, 3220												
	34 x - x 18 x 60	M											**20100541360**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE										
18	**130**											
FHT6 Euro 6		01.2016→	D		6	12740 cm³	24V	309-353 kW	420-480 PS	ℰ 17.0		160
1842 T												
273.065 x 24.4 x 46.15 x 98.01 x 58.055		TP - CR	BD46 6200 AD T269959		GC46 6200 AF		T221178					**20061812700**
254.065 x 24.4 x 46.15 x 98.01 x 58.055		TP - CR	J1J6 6200 AA									**20061812701**
19	**137.2**											
3406E		01.1994→05.1997	D	LA	6	14645 cm³	12V	287-410 kW	390-557 PS			165.1
Aeromax 120												
												20101510005

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISDe180-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	132	180	**3**
ISDe185-41 Euro 4	D (LA) 4	107 x 124	4460	16		136	185	**3**
ISDe210-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	154-155	210-211	**3**
ISDe230-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	169	230	**3**
ISDe245-40 Euro 4	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	180	245	**3**
ISDe270-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	198	270	**3**
ISF2.8	D (LA) 4	94 x 100	2776	16	16.5	80-125	109-170	**1**
135TI	D (LA) 4	100 x 127	3990	8	17.5	101	137	**2**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**94**		
	ISF2.8	D LA 4 2776 cm³ 16V 80-125 kW 109-170 PS ℰ16.5 100	
	BJ10_, C BJ1051, HR 2.8, XL 2.8, 2.8, 2.8 4x2		
	30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
2	**100**		
	135TI	01.2014→ D LA 4 3990 cm³ 8V 101 kW 137 PS ℰ17.5 127	
	BJ1069, 4.9 (BJ10)		
	219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	**20061911000**
3	**107**		
	ISDe180-30 Euro 3	01.2013→ D LA 6 6690 cm³ 24V 132 kW 180 PS ℰ17.3 124	
	ISDe185-41 Euro 4	05.2019→ D LA 4 4460 cm³ 16V 136 kW 185 PS 124	
	ISDe210-30 Euro 3	01.2012→ D LA 6 6690 cm³ 24V 154-155 kW 210-211 PS ℰ17.3 124	
	ISDe230-30 Euro 3	01.2013→ D LA 6 6690 cm³ 24V 169 kW 230 PS ℰ17.3 124	
	ISDe245-40 Euro 4	05.2019→ D LA 6 6690 cm³ 24V 180 kW 245 PS ℰ17.3 124	
	ISDe270-30 Euro 3	05.2017→ D LA 6 6690 cm³ 24V 198 kW 270 PS ℰ17.3 124	
	BJ6802, BJ6852, BJ6902, C12, C8, ETX, 210 (BJ11_)		
			**200612B6009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

FREIGHTLINER

		Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C12.380	D (LA)	6	130 x 150	11946	24		283	385	**6**
C12.410	D (LA)	6	130 x 150	11946	24		306	416	**6**
C12.430	D (LA)	6	130 x 150	11946	24		321	436	**6**
C13.421	D (LA)	6	130 x 157	12500	24		310	421	**7**
C13.430	D (LA)	6	130 x 157	12503	24	17.1	320-321	435-436	**7**
C13.470	D (LA)	6	130 x 157	12500	24	17.1	350	476	**7**
C15.435	D (LA)	6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	324	441	**9**
C15.475	D (LA)	6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	349-354	475-481	**9**
C15.500	D (LA)	6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	372-373	507	**9**
C15.550	D (LA)	6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	410	557	**9**
C15.600	D (LA)	6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	447	608	**9**
C15.625	D (LA)	6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	466	634	**9**
C16.575	D (A)	6	140 x 171	15794	24		428	582	**13**
C16.600	D (A)	6	140 x 171	15794	24		447-448	608-609	**13**
C7.190	D (A)	6	110 x 127	7242	18	16.5	142	193	**3**
C7.210	D (A)	6	110 x 127	7242	18	16.5	156-157	213	**4**
C7.230	D (A)	6	110 x 127	7242	18	16.5	171-172	233-234	**4**
C7.250	D (A)	6	110 x 127	7242	18	16.5	186-187	253-254	**4**
C7.275	D (A)	6	110 x 127	7242	18	16.5	205	279	**4**
C7.300	D (A)	6	110 x 127	7242	18	16.5	223-224	304-305	**4**
DD13	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	18.4	331-512	450-696	**8**
DD15	D (LA)	6	139 x 163	14841	24	18.5	339-512	461-696	**10**
DD16 Euro 6	D (LA)	6	139 x 171	15569	24	17.0	373-447	507-608	**11**
DD16	D (LA)	6	139 x 171	15569	4	17,0:1	380	517-625	**12**
DD8	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.6	194-280	264-381	**5**
OM 651.955 Euro 5/6	D (A)	4	83 x 99	2143	16	16.2	120	163	**1**
3126	D (LA)	6	110 x 127	7242	18		131-224	178-305	**2**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE											
1	**83**												
	OM 651.955 Euro 5/6	09.2013→12.2018	D	A	4	2143 cm³	16V	120 kW	163 PS	ℰ16.2		99	
	2.1 CDI, 2.1 CDI 4WD												
													20050365102
2	**110**												
	3126	01.1997→12.2013	D	LA	6	7242 cm³	18V	131-224 kW	178-305 PS			127	
	FL80, FS 65												
	200 x 38.7 x 42 x 75 x 40.02	TP - CR											**20061507000**
3	**110**												
	C7.190	01.2003→12.2006	D	A	6	7242 cm³	18V	142 kW	193 PS	ℰ16.5		127	
	FL80												
													20051570000
													20101510004
4	**110**												
	C7.210	01.1998→12.2013	D	A	6	7242 cm³	18V	156-157 kW	213 PS	ℰ16.5		127	
	C7.230	01.2003→12.2006	D	A	6	7242 cm³	18V	171-172 kW	233-234 PS	ℰ16.5		127	
	C7.250	01.2003→12.2006	D	A	6	7242 cm³	18V	186-187 kW	253-254 PS	ℰ16.5		127	
	C7.275	01.2003→12.2006	D	A	6	7242 cm³	18V	205 kW	279 PS	ℰ16.5		127	
	C7.300	01.2003→12.2006	D	A	6	7242 cm³	18V	223-224 kW	304-305 PS	ℰ16.5		127	
	FL80, FS 65												
													20101510004
5	**110**												
	DD8		D	LA	6	7698 cm³	24V	194-280 kW	264-381 PS	ℰ17.6		135	
	106, 108 SD, 114 SD												
													20140393600
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01 936 200 06 01			A 936 200 13 01 936 200 13 01				A 936 200 17 01 936 200 17 01			**20160393600**
	01.2018→												

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
99	ME - 99 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 07 01 936 200 07 01	A 936 200 12 01 936 200 12 01	A 936 200 16 01 936 200 16 01	**20160393601**
87.5	ME - 87.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 08 01 936 200 08 01	A 936 200 11 01 936 200 11 01	A 936 200 15 01 936 200 15 01	**20160393602**
01.2018→					

F

6 **130**

C12.380	01.2000→12.2008	D	LA	6	11946 cm³	24V	283 kW	385 PS	150
C12.410	01.2000→12.2008	D	LA	6	11946 cm³	24V	306 kW	416 PS	150
C12.430	01.1998→12.2009	D	LA	6	11946 cm³	24V	321 kW	436 PS	150

C112, FL112, 380 HP, 410 HP, 430 HP

20101510007

7 **130**

C13.421	01.2001→12.2006	D	LA	6	12500 cm³	24V	310 kW	421 PS		157
C13.430	01.2004→12.2010	D	LA	6	12503 cm³	24V	320-321 kW	435-436 PS	ℰ17.1	157
C13.470	01.2004→12.2010	D	LA	6	12500 cm³	24V	350 kW	476 PS	ℰ17.1	157

Argosy, CL112

20051513000

239 x 51.6 x 51.6 x 93.8 x 53.2	TP - CR		**20061513000**

8 **132**

DD13	01.2000→	D	LA	6	12809 cm³	24V	331-512 kW	450-696 PS	ℰ18.4	156

Cascadia, Century, CL112, CST112, SD, 112, 114 SD, 116, 450 HP

20050347100

20100347100

20100347101

(12)

268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR		**20060347100**
- x 139.4 x -		A 471 180 54 01 471 180 54 01	**20140347100**

Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].

	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160347200**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE											
9	**137.2**												
	C15.435	01.1999→12.2012	D	LA	6	15200 cm³	24V	324 kW	441 PS		ℰ17.1		171.4
	C15.475	01.2001→12.2006	D	LA	6	15200 cm³	24V	349-354 kW	475-481 PS		ℰ17.1		171.4
	C15.500	01.1999→12.2011	D	LA	6	15200 cm³	24V	372-373 kW	507 PS		ℰ17.1		171.4
	C15.550	01.1999→12.2011	D	LA	6	15200 cm³	24V	410 kW	557 PS		ℰ17.1		171.4
	C15.600	01.1999→12.2011	D	LA	6	15200 cm³	24V	447 kW	608 PS		ℰ17.1		171.4
	C15.625	01.1999→12.2011	D	LA	6	15200 cm³	24V	466 kW	634 PS		ℰ17.1		171.4
	Argosy, CL120, CST120, C120, 435 HP, 500 HP, 550 HP, 600 HP, 625 HP												
													20051515000
10	**139**												
	DD15	01.2000→	D	LA	6	14841 cm³	24V	339-512 kW	461-696 PS		ℰ18.5		163
	Cascadia, CL112, 114, 122, 122SD, 500 HP, 530 HP, 560 HP												
	- x 139.4 x -		A 472 180 23 01 A 472 180 39 01 472 180 33 01			A 472 180 29 01 472 180 23 01 472 180 39 01		A 472 180 33 01 472 180 29 01					**20140347200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif											**20160347200**
11	**139**												
	DD16 Euro 6	01.2020→	D	LA	6	15569 cm³	24V	373-447 kW	507-608 PS		ℰ17.0		171
	126												
													20100347300 **20100347301**
12	**139**												
	DD16	10.2011→	D	LA	6	15569 cm³	4V	380 kW	517-625 PS		ℰ17,0:1		171
	Cascadia, SD												
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif											**20160347200**
13	**140**												
	C16.575	01.2000→12.2008	D	A	6	15794 cm³	24V	428 kW	582 PS				171
	C16.600	01.2000→12.2008	D	A	6	15794 cm³	24V	447-448 kW	608-609 PS				171
	575 HP, 600 HP												
													20101510005

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 470-T2 Euro 6	D (LA) 6	125 x 145	10677	24	18.5	290-293	394-398	**1**
OM 470-T4 Euro 6	D (LA) 6	125 x 145	10677	24	18.5	335-338	455-460	**1**
6R10 (T2)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	257	349	**2**
6R10 (T3)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	279	379	**2**
6R10 (T4)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	309	420	**2**
6R10 (T6)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	338	460	**2**
6R10 (T7)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	382	519	**2**
6R10 (T8)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	338	460	**3**

F

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
1	**125**					
OM 470-T2 Euro 6	01.2019→	D LA 6	10677 cm³	24V	290-293 kW	394-398 PS € 18.5 145
OM 470-T4 Euro 6	01.2019→	D LA 6	10677 cm³	24V	335-338 kW	455-460 PS € 18.5 145
FP74, FS72, FV70, FV74						
						20100347000
						20100347001
2	**132**					
6R10 (T2)	01.2017→	D LA 6	12809 cm³	24V	257 kW	349 PS € 17.3 156
6R10 (T3)	01.2017→	D LA 6	12809 cm³	24V	279 kW	379 PS € 17.3 156
6R10 (T4)	01.2017→	D LA 6	12809 cm³	24V	309 kW	420 PS € 17.3 156
6R10 (T6)	01.2017→	D LA 6	12809 cm³	24V	338 kW	460 PS € 17.3 156
6R10 (T7)	01.2017→	D LA 6	12809 cm³	24V	382 kW	519 PS € 17.3 156
FP64, FS64, FS65, FU64, FU65, FV60, FV64, FY64						
[1]		MX946214				**20100347110**
[2]		MX946215				**20100347111**
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR					**20060347100**
- x 139.4 x -		MX931886	MX938903		MX947657	**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].						
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	MX906374	MX946763			**20160347200**
3	**132**					
6R10 (T8)	01.2017→	D LA 6	12809 cm³	24V	338 kW	460 PS € 17.3 156
FV64						
[1]		MX946214				**20100347110**
[2]		MX946215				**20100347111**
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR					**20060347100**
- x 139.4 x -		MX931886	MX938903		MX947657	**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].						

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.		mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F4AE0681A Euro 3	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		202-220	275-299	**1**
F4AE0681B Euro 3	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		176	240	**1**
F4AE0681D Euro 3	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		132-155	180-211	**1**
MX 340 Euro 4/5	D (LA)	6	130 x 162	12903	24	16.4	340	462	**3**
PE 183 C Euro 3	D (LA)	6	118 x 140	9200	24	16.3	183	249	**2**
PE 228 C Euro 3	D (LA)	6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**2**
PE 265 C Euro 3	D (LA)	6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**2**
XE 250 C Euro 3	D (LA)	6	130 x 158	12580	24	16.0	250	340	**4**
XE 280 C Euro 3	D (LA)	6	130 x 158	12580	24	16.0	280	381	**5**
XE 315 C Euro 3	D (LA)	6	130 x 158	12580	24	16.0	315	428	**5**
XE 355 C Euro 3	D (LA)	6	130 x 158	12580	24	16.0	355	483	**5**

G

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
1	**102**			
	F4AE0681A Euro 3	09.2003→	D LA 6 5883 cm³ 24V 202-220 kW 275-299 PS	120
	F4AE0681B Euro 3	09.2003→	D LA 6 5883 cm³ 24V 176 kW 240 PS	120
	F4AE0681D Euro 3	09.2003→	D LA 6 5883 cm³ 24V 132-155 kW 180-211 PS	120
	2120 N, 2121 N, 2122 N, 2222 N, 3127 N, 3128 N, 3129 N, 3130 N			
				20101406000
	16 x - x - x 54	M		**20101406001**
	192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR		**20061440000**
2	**118**			
	PE 183 C Euro 3	10.1999→	D LA 6 9200 cm³ 24V 183 kW 249 PS	ε16.3 140
	PE 228 C Euro 3	10.1999→	D LA 6 9200 cm³ 24V 228 kW 310 PS	ε17.4 140
	PE 265 C Euro 3	10.1999→	D LA 6 9200 cm³ 24V 265 kW 360 PS	ε17.4 140
	2222 L			
	36 x - x - x 60	M		**20100910006**
	[4]			**20100910004**
	[4]			**20100910005**
3	**130**			
	MX 340 Euro 4/5	07.2008→	D LA 6 12903 cm³ 24V 340 kW 462 PS	ε16.4 162
	5364 T, 5376 T			
				20100910500
				20100910501
		M		**20100910000**
		M		**20100910001**
	[1]			**20100910007**
	[1]			**20100910008**
	[1]			**20100910010**
	(12)			
	[1]			**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
	262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR		**20060910500**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 236 x 508 x 68 x 167			**20090910500**
 - x - x 70			**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar			
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**
4 **130**			
 **XE 250 C Euro 3** 10.1999→ D LA 6 12580 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε16.0 158			
 **2219 L, 2220 L, 2221 L, 2222 L, 2223 L, 2225 L, 3232 S, 3233 S, 3238, 3329, 3331, 3333 S, 3334 L, 3335 S, 3338**			
 36 x - x - x 92.5	M		**20100914569**
 [1]			**20100910003**
			**20080995008**
5 **130**			
 **XE 280 C Euro 3** 10.1999→ D LA 6 12580 cm³ 24V 280 kW 381 PS ε16.0 158 **XE 315 C Euro 3** 10.1999→ D LA 6 12580 cm³ 24V 315 kW 428 PS ε16.0 158 **XE 355 C Euro 3** 10.1999→ D LA 6 12580 cm³ 24V 355 kW 483 PS ε16.0 158			
 **2219 L, 2220 L, 2221 L, 2222 L, 2223 L, 2225 L, 3232 S, 3233 S, 3238, 3329, 3331, 3333 S, 3334 L, 3335 S, 3338, 4241 S, 4243 S, 4243 TS, 4245 TSV, 4343 LS, 4345 TS, TSV, 4446 TS, 4449 B, 5250 TS, 5350 TS, 5364 T, 5450 B, 5450 S, 5460 B**			
 36 x - x - x 92.5	M		**20100914569**
 [1]			**20100910003**
			**20080995008** **20080995009**

G

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 314.915	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**
OM 352.917	D (NA) 6	97 x 128	5675	12	17.0	93	126	**2**
OM 353.916	D (NA) 6	97 x 128	5675	12	17.0	81	110	**3**
OM 353.917	D (NA) 6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**4**
OM 403.906	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	184	250	**5**
OM 403.917	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**6**
OM 403.919	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**7**
OM 403.930	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**8**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1 97			
OM 314.915	03.1971→02.1974 D NA 4 3784 cm³ 8V 63 kW 85 PS		ε 17.0 128
45, 46, 55			
28 x - x - x 60	M		**20100335260**
[1]			**20100335240**
[1]			**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
			20060336630 **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			
2 97			
OM 352.917	01.1971→1974 D NA 6 5675 cm³ 12V 93 kW 126 PS		ε 17.0 128
45			
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы			**20050335207**
28 x - x - x 60	M		**20100335260**
[1]			**20100335240**
[1]			**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
296.1 x - x -			**20140335200**
375 x - x -			**20140335201**

cont...

H

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			

H

3 **97**

OM 353.916 01.1971 → 1974 D NA 6 5675 cm³ 12V 81 kW 110 PS ε 17.0 128

130

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann			
			20050335207
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы			
	28 x - x - x 60	M	**20100335260**
	[1]		**20100335240**
	[1]		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
	296.1 x - x -		**20140335200**
	375 x - x -		**20140335201**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160335200**
			**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE
4 **97**		
OM 353.917	01.1971→1974 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε17.0 128	
110, 130		
		20050335207
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы		
28 x - x - x 60	M	**20100335260**
[1]		**20100335240**
[1]		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление		
296.1 x - x -		**20140335200**
375 x - x -		**20140335201**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160335200**
		20060336630
		20080336610
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata		
5 **125**		
OM 403.906	01.1969→04.1972 D NA 10 15953 cm³ 20V 184 kW 250 PS ε17.2 130	
193, 263, 463		
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050340300**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	**20100344001**
[4]		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
[2]		**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
[4]		**20100340010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
				**20080340300**
				**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
				**20060225669**
				20060344229
				20080342210
				20080342211
				20080342212
				20090342201

6	**125**											
	OM 403.917	04.1972→1974	D	NA	10	15953 cm³	20V	236 kW	320 PS	ℰ 17.2	130	
	130, 193, 263											

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[4]			**20100340010**
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
				**20080340300**
				**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
	- x 34 x -			**20140340000**
	- x 43 x -			**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10			**20190344000**
				**20060344229**
				20080342210
				20080342211
				20080342212
				20090342201

7 125

 **OM 403.919**

 **130, 193, 263**

04.1972→1974 D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS ε 17.2 130

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[4]			**20100340010**
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160340302**
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

H

8 **125**

OM 403.930

130, 193, 263

04.1972→1974 D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS ε 17.2 130

113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050340300**
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
- x 34 x - - x 43 x -			**20140340000** **20140342000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160340301**
250 x 78 x 105 x 10			**20190344000**
			20060344229 **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F4AE0682D Euro 3	D (LA) 6	102 x 120	5883	24	17.0	154	209	**1**
F4AE3682A Euro 4/5	D (LA) 6	102 x 120	5883	24		220	299	**1**
F4AE3682C Euro 4	D (LA) 6	102 x 120	5883	24		160	218	**1**
F4AE3682E	D (LA) 6	102 x 120	5883	24		194-195	264-265	**1**

H

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	102		
F4AE0682D Euro 3	01.2001 → 12.2007 D LA 6 5883 cm³ 24V 154 kW 209 PS	ε 17.0	120
F4AE3682A Euro 4/5	01.2011 → 12.2014 D LA 6 5883 cm³ 24V 220 kW 299 PS		120
F4AE3682C Euro 4	10.2005 → 12.2014 D LA 6 5883 cm³ 24V 160 kW 218 PS		120
F4AE3682E	10.2005 → 12.2014 D LA 6 5883 cm³ 24V 194-195 kW 264-265 PS		120
GX 117, GX 117 L, GX 127, GX 127 L, GX 327 Hybrid, GX 427 Hybrid			
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR		**20061440000**

H

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2066 LOH 11 Euro 3	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	287	390	**2**
D 2066 LOH 12 Euro 3	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	257	350	**3**
ISDe140-30 Euro 3	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.3	103	140	**1**
ISDe210-30 Euro 3	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	154-155	210-211	**1**
ISDe245-40 Euro 4	D (LA) 6	107 x 124	6690	24	17.3	180	245	**1**
ISDe245-41	D (LA) 6	107 x 124	6690	24		180	245	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
1	**107**			
	ISDe140-30 Euro 3	01.2007→12.2008 D LA 4 4460 cm³ 16V 103 kW 140 PS	ℰ17.3	124
	ISDe210-30 Euro 3	10.2005→ D LA 6 6690 cm³ 24V 154-155 kW 210-211 PS	ℰ17.3	124
	ISDe245-40 Euro 4	10.2011→ D LA 6 6690 cm³ 24V 180 kW 245 PS	ℰ17.3	124
	ISDe245-41	10.2006→ D LA 6 6690 cm³ 24V 180 kW 245 PS		124
	HP140, HP210, HP250			
				200612B6009
2	**120**			
	D 2066 LOH 11 Euro 3	01.2009→12.2014 D LA 6 10518 cm³ 24V 287 kW 390 PS	ℰ20.5	155
	HP390			
				20030220661
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
				20100220661 **20100220662**
	(ST) without gear wheel			
	[1] mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			**20100220665**
	[1] mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			**20100220666**
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
				20080226769
3	**120**			
	D 2066 LOH 12 Euro 3	01.2009→12.2014 D LA 6 10518 cm³ 24V 257 kW 350 PS	ℰ20.5	155
	HP350			
				20030220661
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
				20100220661 **20100220662**
	(ST) without gear wheel			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	[1] mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			**20100220665**
	[1] mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			**20100220666**
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	250 x 78 x 81.3 x 11			**20190226761**
				**20080226769**

H

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 11	D	6	127 x 145	11022		16:1			**9**
F 4L 912 D	D (NA)	4	100 x 120	3770	8	19.0	38-62	52-84	**6**
F 6L 912 D	D (NA)	6	100 x 120	5655	12	17.0	42-92	57-125	**7**
OM 352.908	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81-96	110-131	**2**
OM 942.967 Euro 2	D (LA)	8	130 x 150	15928	32	17.25	370-380	503-517	**10**
4.203	D (NA)	4	91,48 x 126,9	3335	8	17.4	44	60	**1**
4.236	D (NA)	4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**5**
6 CTA 8.3	D (LA)	6	114 x 135	8270	12	17.0	179-274	243-372	**8**
6.354	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	71-82	97-112	**3**
6.354.2	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	84-87	114-118	**4**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**91.48**	D NA 4 3335 cm³ 8V 44 kW 60 PS ℰ17.4 126.9	
	4.203		
	E-CK, W20		
			**20051942031**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой		
			20051942032
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением		
2	**97**	D NA 6 5675 cm³ 12V 81-96 kW 110-131 PS ℰ17.0 128	
	OM 352.908		
	W20, 580 E-CK		
			**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann		
			20050335207
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы		
	739 x -		**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено		
	28 x - x - x 60	M	**20100335260**
	[1]		**20100335240**
	[1]		**20100336602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
			**20060336630**
			20080336610
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			

3 **98.425**

01.1969→ D NA 6 5798 cm³ 12V 71-82 kW 97-112 PS ε 16.0 127

6.354

Series 1700, Series 1820, 65 B/C

			**20051963541**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой			
			20051963542
Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением			

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
4	**98.425**		
	6.354.2	01.1970→12.1972 D NA 6 5798 cm³ 12V 84-87 kW 114-118 PS ℰ16.0 127	
	Series 1600, Series 1800		
			**20051963548**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением		
5	**98.43**		
	4.236	D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ℰ16.0 127	
	E, Series 1210, Series 1310, Series 660, 580H		
			**20051942361**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением		
			20051942364
	Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением		

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942365
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942366
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

6 **100**

F 4L 912 D 01.1973→12.1986 D NA 4 3770 cm³ 8V 38-62 kW 52-84 PS ε 19.0 120

Series 3944, Series 3945

			20030591204
115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99			**20050591204** **20050591244**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия			
			20100591204
28 x - x 16 x 59	M		**20100591260**
[12] [1] [25]			**20100591211** **20100591240** **20100591250**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38 216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE PP - GE		**20060591200** **20060591201**
			20080591211
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика			
- x 10 x 40			**20140591204**
			20060591240 **20060591241** **20080591214**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE
7 **100**		
F 6L 912 D	07.1973→12.1986 D NA 6 5655 cm³ 12V 42-92 kW 57-125 PS ε17.0 120	
Series 3960, Series 3961		
115 x 59.941 x 59.96 x 69.971 x 69.99		**20050591206** **20050591266**
gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия		
28 x - x 16 x 59	M	**20100591260**
[12]		**20100591211**
[1]		**20100591240**
[25]		**20100591250**
216 x 34.5 x 34 x 64 x 38	PP - GE	**20060591200**
216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE	**20060591201**
		20080591211
für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
- x 10 x 60		**20140591206**
		20060591240 **20060591241** **20080591214**
8 **114**		
6 CTA 8.3	D LA 6 8270 cm³ 12V 179-274 k W 243-372 PS ε17.0 135	
Industrial, MX210, MX230, 1150E, 2366, 2377, 821C		
	M	**20101220000**
9 **127**		
D 11	D 6 11022 cm³ ε16:1 145	
W36, 2470, 4490		
257 x 480 x 84 x 158	GG	**200907DC900**
01.2004→		
		200607DC129

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
10	**130**		
OM 942.967 Euro 2	06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 370-380 kW 503-517 PS ℰ17.25 150		
Series 6800, Series 7800, Series 8790			
113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108			**20050350200**
779.5 x 8.3			**20100350201**
30 x - x - x 75	M		**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
30 x - x - x 75	M		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
[10]			**20100350010**
[10]			**20100350011**
[1]			**20100350040**
273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060350200**
235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras			
			20140350101
			20140350200
			20140350201
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя			
250 x 100 x 98 x 12			**20190350000**
			20060350029
			20080350010
			20090342201

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C12.345	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		254	345	**1**
C12.410	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		306	416	**1**
C13.305	D (LA) 6	130 x 157	12500	24	17.1	227	309	**2**
C15.435	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	324	441	**3**
C15.475	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	349-354	475-481	**3**
C15.550	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	410	557	**3**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**130**		
C12.345 **C12.410** **7600, 7600i**	01.2003→12.2004 D LA 6 11946 cm³ 24V 254 kW 345 PS 01.2004→12.2008 D LA 6 11946 cm³ 24V 306 kW 416 PS		150 150
			20101510007
2	**130**		
C13.305 **7600i**	01.2008→12.2010 D LA 6 12500 cm³ 24V 227 kW 309 PS		ℰ17.1 157
			20051513000
239 x 51.6 x 51.6 x 93.8 x 53.2	TP - CR		**20061513000**
3	**137.2**		
C15.435 **C15.475** **C15.550** **9200, 9400**	01.1997→12.2014 D LA 6 15200 cm³ 24V 324 kW 441 PS 01.1997→12.2014 D LA 6 15200 cm³ 24V 349-354 kW 475-481 PS 01.1997→12.2014 D LA 6 15200 cm³ 24V 410 kW 557 PS		ℰ17.1 171.4 ℰ17.1 171.4 ℰ17.1 171.4
			20051515000

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.		mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
dCi 11E Euro 3	D (LA)	6	123 x 156	11123	24		266-268	362-364	**6**
dCi 11G Euro 3	D (LA)	6	123 x 156	11123	24		230-236	313-321	**6**
F2BE0682A	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	257	349	**3**
F2BE0682B	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	257	349	**3**
F2BE0682C	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	213	290	**3**
F2BE0682D	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	180-184	245-250	**3**
F2BE0682F	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	228	310	**3**
F2BE3681B Euro 4/5	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	243	330	**4**
F2BE3682B Euro 5	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	243	330	**5**
F2BE3682C Euro 5	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	213	290	**5**
F2BE3682D Euro 5	D (LA)	6	115 x 125	7790	24	17.0	180	245	**5**
F3AE0681D Euro 2	D (LA)	6	125 x 140	10308	24	17.0	316	430	**7**
F3AE3681A Euro 4/5	D (LA)	6	125 x 140	10308	24	17.0	330-331	449-450	**8**
F3AE3682C	D (LA)	6	125 x 140	10308	24	17.0	279	379	**9**
F4AE0681B Euro 3	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		176	240	**1**
F4AE0682D Euro 3	D (LA)	6	102 x 120	5883	24	17.0	154	209	**2**
F4AE3681A Euro 4/5	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		220	299	**1**
F4AE3681B Euro 4/5	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		160	218	**1**
F4AE3681D Euro 4/5	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		185	251	**1**
F4AE3682A Euro 4/5	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		220	299	**2**
F4AE3682C Euro 4	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		160	218	**2**
F4AE3682E	D (LA)	6	102 x 120	5883	24		194-195	264-265	**2**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**102**		
	F4AE0681B Euro 3 01.2002→12.2010 D LA 6 5883 cm³ 24V 176 kW 240 PS 120 05.2007→ D LA 6 5883 cm³ 24V 220 kW 299 PS 120 **F4AE3681A Euro 4/5**		
	F4AE3681B Euro 4/5 05.2007→ D LA 6 5883 cm³ 24V 160 kW 218 PS 120 **F4AE3681D Euro 4/5** 05.2007→ D LA 6 5883 cm³ 24V 185 kW 251 PS 120		
	Short, Long, 100, 150, 203E.9.24, 300		
			20101406000
16 x - x - x 54	M		**20101406001**
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR		**20061440000**
2	**102**		
	F4AE0682D Euro 3 01.2001→12.2010 D LA 6 5883 cm³ 24V 154 kW 209 PS ε17.0 120 07.2005→12.2013 D LA 6 5883 cm³ 24V 220 kW 299 PS 120 **F4AE3682A Euro 4/5**		
	F4AE3682C Euro 4 01.2002→12.2013 D LA 6 5883 cm³ 24V 160 kW 218 PS 120 **F4AE3682E** 01.2002→12.2013 D LA 6 5883 cm³ 24V 194-195 kW 264-265 PS 120		
	GX 117, GX 117 L, GX 127, GX 127, GX 127 L, GX 127 L, 18 HYBRID, 203E.8.21, 203E.8.22, 203E.9.26		
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR		**20061440000**
3	**115**		
	F2BE0682A 01.2001→12.2013 D LA 6 7790 cm³ 24V 257 kW 349 PS ε17.0 125 01.1999→12.2007 D LA 6 7790 cm³ 24V 257 kW 349 PS ε17.0 125 **F2BE0682B**		
	F2BE0682C 01.1991→12.2007 D LA 6 7790 cm³ 24V 213 kW 290 PS ε17.0 125 **F2BE0682D** 01.1991→ D LA 6 7790 cm³ 24V 180-184 kW 245-250 PS ε17.0 125 **F2BE0682F** 01.2001→12.2013 D LA 6 7790 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε17.0 125		
	Agora L, Agora S, EuroRider 8, .35, 399.35, 491.25, 491.29, 491.35, 591.25, 591.29, 591.35		
			20101410001
4	**115**		
	F2BE3681B Euro 4/5 01.2005→12.2013 D LA 6 7790 cm³ 24V 243 kW 330 PS ε17.0 125		
	10.6M		
			20101410003
200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR		**20061480000**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE										
5	**115**												
	F2BE3682B Euro 5	01.2001→12.2013	D	LA	6	7790 cm³	24V	243 kW	330 PS		17.0		125
	F2BE3682C Euro 5	07.2005→12.2013	D	LA	6	7790 cm³	24V	213 kW	290 PS		17.0		125
	F2BE3682D Euro 5	09.2005→	D	LA	6	7790 cm³	24V	180 kW	245 PS		17.0		125
	EuroRider 8, 10.5, 12, LINE, 18 M												
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	504029280 5801931312			5801702443			5801919543				**20161408000**
6	**123**												
	dCi 11E Euro 3	10.2001→12.2007	D	LA	6	11123 cm³	24V	266-268 kW	362-364 PS				156
	dCi 11G Euro 3	10.2001→12.2007	D	LA	6	11123 cm³	24V	230-236 kW	313-321 PS				156
	310 GTC, 310 TE, 360 GTC, 360 GTX, 360 RTX, 360 TE												
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG											**200904D7000**
7	**125**												
	F3AE0681D Euro 2	01.2001→12.2013	D	LA	6	10308 cm³	24V	316 kW	430 PS		17.0		140
	EuroRider 10, HD												
													20101408000
8	**125**												
	F3AE3681A Euro 4/5	05.2007→	D	LA	6	10308 cm³	24V	330-331 kW	449-450 PS		17.0		140
	EuroRider 10												
													20101419000
			504332653			5801810930							**20141410000**
9	**125**												
	F3AE3682C	01.2001→12.2013	D	LA	6	10308 cm³	24V	279 kW	379 PS		17.0		140
	EuroRider 10												
			504332653			5801810930							**20141410000**

I

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F1AE0481A Euro 3	D (LA) 4	88 x 94	2287	16		70	95	**1**
F1AE0481B Euro 3	D (LA) 4	88 x 94	2287	16		85	116	**1**
F1AE0481M	D (LA) 4	88 x 94	2287	16		100	136	**1**
F1AE3481A Euro 5	D (LA) 4	88 x 94	2287	16		78	106	**1**
F1AE3481B Euro 5	D (LA) 4	88 x 94	2287	16		93	126	**1**
F1AE3481C Euro 5	D (LA) 4	88 x 94	2287	16		107	146	**1**
F1CE0441A Euro 5	G (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	12.5	100	136	**2**
F1CE0481B Euro 3	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	19.0	122	166	**2**
F1CE0481L Euro 4	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		107-110	146-150	**2**
F1CE3481C Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	19.0	125	170	**2**
F1CE3481D Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	19.0	150	205	**2**
F1CE3481J Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	19.0	107	146	**2**
F1CE3481K Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	19.0	125	170	**2**
F1CE3481L Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16	19.0	103-110	140-150	**2**
F1CFA401A Euro 6	BG (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		100	136	**2**
F1CFL411E Euro 6	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		107	146	**2**
F1CFL411F Euro 6	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		125	170	**2**
F1CFL411G Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		150	205	**2**
F1CFL411H Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		125	170	**2**
F1CFL411J Euro 5	D (LA) 4	95,8 x 104	2998	16		107	146	**2**
F2 BE 0681 EA Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	4	17:1	180	245	**21**
F2BE0681A Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	259	352	**18**
F2BE0681B Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	228	310	**18**
F2BE0681C Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	200	272	**19**
F2BE0681D Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	180	245	**20**
F2BE0681DA Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	180	245	**21**
F2BE0681DB Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	180	245	**21**
F2BE0681E Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	218	296	**22**
F2BE0681F Euro 2	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	200	272	**22**
F2BE3681A Euro 4/5	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	265	360	**22**
F2BE3681B Euro 4/5	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	243	330	**22**
F2BE3681C Euro 4/5	D (LA) 6	115 x 125	7790	24	17.0	228	310	**22**
F2BE3682A Euro 4	D (LA) 6	115 x 125	7790	4	17:1	280	380	**23**
F2CFE601C Euro 6	G (LA) 6	117 x 135	8709	24		250	340	**24**
F2CFE601E Euro 6	G (LA) 6	117 x 135	8709	24		294	400	**24**
F2CFE601F Euro 6	G (LA) 6	117 x 135	8709	24		200	272	**24**
F2CFE602D Euro 6	G (LA) 6	117 x 135	8709	24		265	360	**24**
F2CFE611A Euro 6	D (LA) 6	117 x 135	8709	24		294	400	**25**
F2CFE611B Euro 6	D (LA) 6	117 x 135	8709	24		265	360	**26**
F2CFE611C Euro 6	D (LA) 6	117 x 135	8709	24		243	330	**26**
F2CFE611D Euro 6	D (LA) 6	117 x 135	8709	24		228	310	**26**
F2CFE612B Euro 6	D (LA) 6	117 x 135	8709	24	15.9	265	360	**24**
F3 BE 0681 CB Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	4	16,5:1	324	441	**40**
F3AEE681B Euro 3	D (LA) 6	125 x 140	10308	24		294	400	**29**
F3AEE681D	D (LA) 6	125 x 140	10308	24		316	430	**29**
F3AE0681B Euro 3	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	294	400	**27**
F3AE0681D Euro 2	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	316	430	**27**
F3AE0681E Euro 2	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	287	390	**27**
F3AE0681H Euro 3	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	294	400	**27**
F3AE3681A Euro 4/5	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	330-331	449-450	**28**
F3AE3681B Euro 4/5	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	310	422	**28**
F3AE3681D Euro 4/5	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	310	422	**28**
F3AE3681Y Euro 4/5	D (LA) 6	125 x 140	10308	24	17.0	330-338	449-460	**29**
F3BEE681C Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		324	440	**38**
F3BEE681E Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		353	480	**38**
F3BEE681G Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		279	380	**38**
F3BEE681V Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		309	420	**38**
F3BE0681A Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		397-412	540-560	**31**
F3BE0681B Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		368	500	**31**
F3BE0681C Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12880	24		324	440	**31**
F3BE0681E Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		353	480	**32**
F3BE0681F	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		367	500	**33**
F3BE0681G Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		280	380	**31**
F3BE0681V Euro 3	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		309	420	**31**
F3BE3681	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		336-418	457-568	**34**
F3BE3681A Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		412	560	**35**
F3BE3681B Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		368	500	**35**
F3BE3681C Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		332	450	**35**
F3BE3681D Euro 4/5	D (LA) 6	135 x 150	12882	24		302	411	**36**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F3BE3681F Euro 4/5		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		353	480	**37**
F3BE3681G Euro 4/5		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		324	440	**37**
F3BE3681H Euro 4/5		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		353	480	**37**
F3GFE611A Euro 6		D (LA) 6	128 x 144	11118	24		353	480	**30**
F3GFE611B Euro 6		D (LA) 6	128 x 144	11118	24		338	460	**30**
F3GFE611D Euro 6		D (LA) 6	128 x 144	11118	24		309	420	**30**
F3HFE611A Euro 6		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		412	560	**39**
F3HFE611B Euro 6		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		368	500	**39**
F3HFE611C Euro 6		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		331	450	**39**
F3HFE611D Euro 6		D (LA) 6	135 x 150	12882	24		301-302	409-411	**39**
F4AEE681A Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		202	275	**8**
F4AEE681B Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		176	240	**8**
F4AEE681E Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		134	180	**8**
F4AEE681G Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		160	220	**8**
F4AE0481A Euro 3		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		125	170	**6**
F4AE0481C Euro 3		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		110	149	**6**
F4AE0481D Euro 3		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		95	130	**6**
F4AE0681A Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		202-220	275-299	**7**
F4AE0681B Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		176	240	**7**
F4AE0681C Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		154	210	**7**
F4AE0681D Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		132-155	180-211	**7**
F4AE0681E Euro 3		D (LA) 6	102 x 120	5883	24	17.0	132-134	180-181	**8**
F4AE3481A Euro 4/5		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		130-134	177-182	**6**
F4AE3481B Euro 4/5		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		130	177	**9**
F4AE3481C Euro 4/5		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		103	140	**6**
F4AE3481D Euro 4/5		D (LA) 4	102 x 120	3922	16		118	160	**6**
F4AE3681A Euro 4/5		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		220	299	**7**
F4AE3681B Euro 4/5		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		160	218	**7**
F4AE3681C Euro 4/5		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		135	183	**9**
F4AE3681D Euro 4/5		D (LA) 6	102 x 120	5883	24		185	251	**7**
F4AE3681E Euro 4/5		D (LA) 6	102 x 120	5883	24	17.0	205-206	279-280	**7**
F4AFE411A		D (LA) 4	104 x 132	4485	16		118	160	**14**
F4AFE411B		D (LA) 4	104 x 132	4485	16		137	186	**14**
F4AFE411C		D (LA) 4	104 x 132	4485	16		150-154	204-209	**14**
F4AFE411E		D (LA) 4	104 x 132	4485	16		118	160	**14**
F4AFE411F		D (LA) 4	104 x 132	4485	16		137	186	**14**
F4AFE611A		D (LA) 6	104 x 132	6728	24		162	220	**15**
F4AFE611B		D (LA) 6	104 x 132	6728	24		185	252	**16**
F4AFE611C		D (LA) 6	104 x 132	6728	24		206	280	**15**
F4AFE611D		D (LA) 6	104 x 132	6728	24		235	320	**15**
F4AFE611E		D (LA) 6	104 x 132	6728	24		185	252	**15**
F4AFE611K		D (LA) 6	104 x 132	6728	2		207	281	**16**
F4GFE601A Euro 6		G (LA) 6	102 x 120	5883	12	11.0	150	204	**10**
F4L 913		D (NA) 4	102 x 125	4086	8	18.0	64	87	**11**
F6L 913		D (NA) 6	102 x 125	6128	12	18.0	96-124	131-169	**11**
4.236		D (NA) 4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**3**
4.248		D (NA) 4	100,96 x 127	4067	8	16.0	53-66	72-90	**5**
8035.05	206, 208	D 3	104 x 115	2931	2	17:1	42-44	57-60	**17**
8035.06	220, 222, 309, 321	D (NA) 3	100 x 115	2708	6	17.0	33-40	45-54	**4**
8040.25	230 R	D (A) 4	104 x 115	3908	8	17.0	74	101	**12**
8040.25	400, 4000, 4200, 600	D (A) 4	104 x 115	3908	2		74-85	101-115	**12**
8040.25B	4200	D (A) 4	104 x 115	3908	8	17.0	75	102	**12**
8040.25B	4255	D (A) 4	104 x 115	3908	2	17,7:1	75	102	**12**
8040.25X	4000	D (A) 4	104 x 115	3908	8	17.7	85	116	**12**
8040.25X	4900, 4945, 4947	D (A) 4	104 x 115	3908	2	17,7:1	85	116	**12**
8040.45 Euro 1	410	D (LA) 4	104 x 115	3908	2	17:1	100	136	**12**
8040.45	4090, 4300, 4305, 4381, 4800	D (LA) 4	104 x 115	3908	2	17,7:1	100	136	**12**
8040.45	4000, 4180	D (LA) 4	104 x 115	3908	8		100	136	**12**
8040.45X	4182	D (LA) 4	104 x 115	3908	2		100	136	**12**
8060.25	600	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.0	130	177	**13**
8060.25R	4200 LTC, 4280, 4755	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.7	105	143	**13**
8060.25R	4750, 4760, 4764	D (LA) 6	104 x 115	5861	12	17.7	105	143	**13**
8060.25R Euro 1	4200, 4970, 4973	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.7	105	143	**13**
8060.25V Euro 1	4000, 4900	D (LA) 6	104 x 115	5861	12	17.7	130	177	**13**
8060.25V	4080, 4800	D (LA) 6	104 x 115	5861	12	17.7	130	177	**13**
8060.45 Euro 2	5250	D (LA) 6	104 x 115	5861	12	17.0	152	207	**13**
8060.45	4700, 4708, 5251, 5255	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.0	152	207	**13**
8060.45 Euro 1	4100 TCA, 4702, 4704, 4706	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.0	152	207	**13**
8060.45 Euro 1	4180	D (LA) 6	104 x 115	5861	12	17.0	152	207	**13**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
8060.45B Euro 2	4385, 4386, 5100, 5110, 5111, 5112, 5113, 5145, 5146, 5153, 5185, 5186	D (LA) 6	104 x 115	5861	12	18.0	130-152	177-207	**13**
8060.45L Euro 2		D (LA) 6	104 x 115	5861	12	18.0	160	218	**13**
8060.45R Euro 2	5046	D (LA) 6	104 x 115	5863	2	18:1	105	143	**13**
8060.45R	5050, 5051	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.0	105	143	**13**
8060.45R Euro 2	5000, 5001, 5003, 5005, 5011, 5013, 5015	D (A) 6	104 x 115	5861	12	17.0	105	143	**13**
8210.42	151, 152, 152, 154, 154, 155, 155, 162, 162, 172, 172, 181, 181, 185, 185, 191, 195, 195	D (LA) 6	137 x 156	13798	12		277	377	**41**
8210.42L	400	D (LA) 6	137 x 156	13798	12	16.5	309	420	**41**
8210.42L Euro 1	400	D (A) 6	137 x 156	13798	12	16.8	309	420	**41**
8210.42L Euro 2	4000, 4140, 4300, 4301, 4320, 4330, 4400, 4420, 4440, 4490, 4600, 4601, 4610, 4611, 4620, 4640, 4690, 4790, 4880, 4930, 4990	D (LA) 6	137 x 156	13798	2	16,5:1	309	420	**42**

I

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

1 88

F1AE0481A Euro 3	09.2002→07.2007	D	LA	4	2287 cm³	16V	70 kW	95 PS			94
F1AE0481B Euro 3	09.2002→07.2007	D	LA	4	2287 cm³	16V	85 kW	116 PS			94
F1AE0481M	01.2005→04.2006	D	LA	4	2287 cm³	16V	100 kW	136 PS			94
F1AE3481A Euro 5	09.2011→02.2014	D	LA	4	2287 cm³	16V	78 kW	106 PS			94
F1AE3481B Euro 5	09.2011→02.2014	D	LA	4	2287 cm³	16V	93 kW	126 PS			94
F1AE3481C Euro 5	09.2011→02.2014	D	LA	4	2287 cm³	16V	107 kW	146 PS			94

26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11, 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,..., 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2), 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1), 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2), 29 L 14, 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1), 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V, 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13, 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13, 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,..., 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,..., 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,..., 35 C 14, 35 S 14, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,..., 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12, 40 C 10 (AEJB14A1)

504017281 — **20051404810**

2 95.8

F1CE0441A Euro 5	07.2007→02.2014	G	LA	4	2998 cm³	16V	100 kW	136 PS		12.5	104
F1CE0481B Euro 3	07.1999→12.2006	D	LA	4	2998 cm³	16V	122 kW	166 PS		19.0	104
F1CE0481L Euro 4	05.2006→08.2011	D	LA	4	2998 cm³	16V	107-110 kW	146-150 PS			104
F1CE3481C Euro 5	07.2007→	D	LA	4	2998 cm³	16V	125 kW	170 PS		19.0	104
F1CE3481D Euro 5	09.2011→02.2014	D	LA	4	2998 cm³	16V	150 kW	205 PS		19.0	104
F1CE3481J Euro 5	09.2011→	D	LA	4	2998 cm³	16V	107 kW	146 PS		19.0	104
F1CE3481K Euro 5	09.2011→	D	LA	4	2998 cm³	16V	125 kW	170 PS		19.0	104
F1CE3481L Euro 5	09.2009→12.2019	D	LA	4	2998 cm³	16V	103-110 kW	140-150 PS		19.0	104
F1CFA401A Euro 6	03.2014→	B G	LA	4	2998 cm³	16V	100 kW	136 PS			104
F1CFL411E Euro 6	03.2014→10.2016	D	LA	4	2998 cm³	16V	107 kW	146 PS			104
F1CFL411F Euro 6	03.2014→	D	LA	4	2998 cm³	16V	125 kW	170 PS			104
F1CFL411G Euro 5	03.2014→	D	LA	4	2998 cm³	16V	150 kW	205 PS			104
F1CFL411H Euro 5	03.2014→04.2016	D	LA	4	2998 cm³	16V	125 kW	170 PS			104
F1CFL411J Euro 5	03.2014→	D	LA	4	2998 cm³	16V	107 kW	146 PS			104

ESCOLAR, EXECUTIVO, FRETAMENTO, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,..., NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14, NaturalPower 50C14, 3.0 45S17 (P), 35 C 17, 35 S 17, 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, 35C15, 35C15 V, 35C15 V/P, 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V, 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V, 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 35S14, 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,..., 35S15, 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15, 35S15, 55S15, 70S15, 70C15, 35S17 W, 35S17 WD, 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,..., 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 35S17, 55S17 4x4, 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21, 35-135, 40 C 17, 40 S 17, 40 C 17, 50 C 17, 40C14 G, 40C14 G/P, 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40C14 V, 40C14 V/P, 40C14, 40C14 /P, 40C15, 50C15, 60C15, 40C17 V, 40C17 V/P, 40C17, 40C17 /P, 40C17, 50C17, 60C17, 45C14, 45C14 /P, 45C17 V, 45C17 V/P, 45C17, 45C17 /P, 45S17, 45-170, 45-170 Furgão, 50 C 17, 50 S 17, 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, 50C14 GV, 50C14 GV/P, 50C14 V, 50C14 V/P, 50C14, 50C14 /P, 50C17 V, 50C17 V/P, 50C17, 50C17 /P, 50C21, 50-170, 55C17, 55C17 3.0, 55S17 W, 55S17 WD, 55S17W 4x4, 55-170, 55-170 Furgão, 60C14, 60C14 /P, 60C17 V, 60C17 V/P, 60C17, 60C17 /P, 65 C 17, 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, 65C14 V, 65C14 V/P, 65C14, 65C14 /P, 65C17 V, 65C17 V/P, 65C17, 65C17 /P, 65-170, 70C14 V, 70C14 V/P, 70C14, 70C14 /P, 70C17, 70C17P, 70C17V, 70C17 V/P, 70-170

504200166 — **20051404811**

		REFERENCE	
3	98.43		
4.236	09.1986→	D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ℰ16.0 127	
175			



20051942361

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942364

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

20051942365

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942366

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

4 **100**

8035.06 **220, 222, 309, 321**
04.1985→ D NA 3 2708 cm³ 6V 33-40 kW 45-54 PS ε17.0 115

50, 55

		4785111 99464932	5088486	98461246	**20051480350**

		REFERENCE	
5	100.96		
4.248	09.1986→	D NA 4 4067 cm³ 8V 53-66 kW 72-90 PS ℰ16.0 127	
175			



Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением	**20051942361**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением	**20051942364**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением	**20051942365**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением	**20051942366**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

6 **102**

F4AE0481A Euro 3	07.1996→09.2015	D	LA	4	3922 cm³	16V	125 kW	170 PS		120
F4AE0481C Euro 3	09.2000→	D	LA	4	3922 cm³	16V	110 kW	149 PS		120
F4AE0481D Euro 3	09.2000→09.2015	D	LA	4	3922 cm³	16V	95 kW	130 PS		120
F4AE3481A Euro 4/5	09.2006→	D	LA	4	3922 cm³	16V	130-134 kW	177-182 PS		120
F4AE3481C Euro 4/5	09.2006→09.2015	D	LA	4	3922 cm³	16V	103 kW	140 PS		120
F4AE3481D Euro 4/5	09.2006→	D	LA	4	3922 cm³	16V	118 kW	160 PS		120

100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector, 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector, 100 EL 17, 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector, 120 E 17, 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector, 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector, 120 EL 18, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector, 130V19, 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector, 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector, 150 E 18 K tector, 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector, 160 E 18 K tector, 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector, 60 E 13 K tector, 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector, 60 E 14 K tector, 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector, 60 E 15 K tector, 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector, 60 E 16 K tector, 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector, 65 E 13 K tector, 65 E 13 tector, 65 E 14 K tector, 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector, 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector, 65 E 16 K tector, 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector, 75 E 13 K tector, 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector, 75 E 14 K tector, 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector, 75 E 15 K tector, 75 E 15 tector, 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector, 75 E 16 K tector, 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector, 75 E 17 K, 75 E 18 K tector, 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector, 75E17, 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector, 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector, 80 EL 15 tector, 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector, 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector, 85 E 17, 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector, 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector, 90V16

16 x - x - x 54	M	4899803		**20101406001**
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR	4891176	4898808	**20061440000**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

7 **102**

F4AE0681A Euro 3	09.2000→	D	LA	6	5883 cm³	24V	202-220 kW	275-299 PS			120
F4AE0681B Euro 3	09.2000→	D	LA	6	5883 cm³	24V	176 kW	240 PS			120
F4AE0681C Euro 3	06.2003→09.2015	D	LA	6	5883 cm³	24V	154 kW	210 PS			120
F4AE0681D Euro 3	09.2000→	D	LA	6	5883 cm³	24V	132-155 kW	180-211 PS			120
F4AE3681A Euro 4/5	09.2006→	D	LA	6	5883 cm³	24V	220 kW	299 PS			120
F4AE3681B Euro 4/5	05.2006→	D	LA	6	5883 cm³	24V	160 kW	218 PS			120
F4AE3681D Euro 4/5	06.2005→	D	LA	6	5883 cm³	24V	185 kW	251 PS			120
F4AE3681E Euro 4/5	05.2006→	D	LA	6	5883 cm³	24V	205-206 kW	279-280 PS	€ 17.0		120

HP240, 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector, 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector, 100 E 21 tector, 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector, 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector, 100 E 22 K tector, 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector, 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector, 100 E 25 W tector, 100E21W, 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector, 110 E 22 W tector, 110 E 22 WS tector, 110 E 25 W tector, 110 E 25 WS tector, 110E25W, 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector, 120 E 21 K tector, 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector, 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector, 120 E 22 K tector, 120 E 22 tector, 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector, 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector, 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector, 120 E 28 K tector, 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector, 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector, 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector, 130 E 21 K tector, 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector, 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector, 130 E 24 tector, 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector, 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector, 130 E 25 DK tector, 130 E 28 K tector, 130 E 28 tector, 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector, 140 E 21 K, 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP, 140 E 22 K tector, 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector, 140 E 24 K tector, 140 E 24 tector, 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector, 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector, 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector, 140 E 25 tector, 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector, 140 E 28 K tector, 140 E 28 tector, 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector, 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector, 140 E 30 W tector, 140E24W, 140E25, 140E25W, 140E28W, 150 E 21 K tector, 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector, 150 E 22 K tector, 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector, 150 E 24 K tector, 150 E 24 tector, 150 E 24 tector, 150 E 25 tector, 150 E 25 K tector, 150 E 25 W tector, 150 E 25 WS tector, 150 E 28 K tector, 150 E 28 tector, 150 E 28 W tector, 150 E 28 WS tector, 150 E 30 K tector, 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector, 150E25W, 150E30W, 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector, 160 E 22 K tector, 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector, 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector, 160 E 25 K tector, 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector, 160 E 28 K tector, 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector, 160 E 30 K tector, 160 E 30 tector, 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector, 160E30, 170 E 22 tector, 170E22, 170E28, 180 E 21 Ktector, 180 E 21 tector, 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector, 180 E 24 K tector, 180 E 24, 180 E 25 tector, 180 E 25 K tector, 180 E 28 K tector, 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector, 180 E 30 K tector, 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector, 18.28A, 18.28M, 190 E 28 tector, 190 E 28 P tector, 190 E 30 tector, 190 E 30 P tector, 190 EL 25 tector, 190 EL 25 P tector, 190EL.28, 190EL.28P, 225 E 28 tector, 230 E 22 tector, 230 E 24 tector, 230 E 25 tector, 230 E 28 tector, 230 E 30 tector, 240E22, 240E28, 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector, 260E28, 26.28A, 26.28M, 310E28, 320 E 28 T tector, 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector, 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector, 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector, 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector, 80 E 22 tector, 80 E 22 P tector, 80 E 22FP tector, 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector, 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector, 90 E 22 K tector

		504345138				**20101406000**
16 x - x - x 54	M	4899803				**20101406001**
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR	4891176	4898808			**20061440000**
		42576679 5291050	4897481 5802211972	504047581 5802274911		**20141205900**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

8 102

F4AEE681A Euro 3	05.2013→	D	LA	6	5883 cm³	24V	202 kW	275 PS			120
F4AEE681B Euro 3	05.2013→	D	LA	6	5883 cm³	24V	176 kW	240 PS			120
F4AEE681E Euro 3	05.2013→	D	LA	6	5883 cm³	24V	134 kW	180 PS			120
F4AEE681G Euro 3	05.2013→	D	LA	6	5883 cm³	24V	160 kW	220 PS			120
F4AE0681E Euro 3	09.2000→09.2015	D	LA	6	5883 cm³	24V	132-134 kW	180-181 PS	Ɛ17.0		120

100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector, 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector, 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector, 100E.18, 110E.22W, 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector, 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector, 120E.22, 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector, 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector, 140 E 18 K, 140 E 18 W tector, 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP, 140E.22, 150 E 18 K tector, 150 E 18 tector, 150E.22, 150E.24, 150E.24W, 180E.28, 180E.28P, 75 E 18 K tector, 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector, 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector, 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector, 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector, 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector, 90E.18

16 x - x - x 54	M	4899803			**20101406001**
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR	4891176	4898808		**20061440000**
		42576679 5291050	4897481 5802211972	504047581 5802274911	**20141205900**

9 102

F4AE3481B Euro 4/5	09.2006→	D	LA	4	3922 cm³	16V	130 kW	177 PS			120
F4AE3681C Euro 4/5	05.2006→09.2015	D	LA	6	5883 cm³	24V	135 kW	183 PS			120

100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector, 100 E 18 K tector, 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector, 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector, 130V18, 75 E 17 K, 75 E 18 K tector, 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector, 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector, 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector, 80 E 18 K tector, 80 E 18 tector, 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector, 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector, 80E18, 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector, 90V18

		504345138			**20101406000**
16 x - x - x 54	M	4899803			**20101406001**
192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR	4891176	4898808		**20061440000**

10 102

F4GFE601A Euro 6	09.2015→	G	LA	6	5883 cm³	12V	150 kW	204 PS	Ɛ11.0		120

120EL21 CNG, 12EL21P CNG, 120E.21 CNG, 120E.21P CNG, 150E.21 CNG, 150E.21P CNG, 160E.21 CNG, 160E.21P CNG

192 x 44 x 44 x 73 x 40	TP - CR	4891176	4898808		**20061440000**

11 102

F4L 913	01.1983→05.1989	D	NA	4	4086 cm³	8V	64 kW	87 PS	Ɛ18.0		125
F6L 913	01.1983→12.1991	D	NA	6	6128 cm³	12V	96-124 kW	131-169 PS	Ɛ18.0		125

110-13 A, 110-13 AH, 110-16 AT, 120-13 ANW, 130-13 A, 130-13 AH, 75-9 A, 75-9 H, 80-13 A, 80-13 AH, 80-13 AT, 80-13 AW, 80-9 A, 80-9 AH

			20080591211

für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080591217

Einlassventil ∅ 45 mm
Inlet Valve ∅ 45 mm
Soupape d'admission ∅ 45mm
Válvula de admisión ∅ 45 mm
Valvola di aspirazione ∅ 45 mm
Впускной клапан ∅ 45мм

12 **104**

8040.25	**230 R**										
	01.1987→03.1991	D	A	4	3908 cm³	8V	74 kW	101 PS	ε 17.0		115
8040.25B	**4200**										
	01.1991→09.2015	D	A	4	3908 cm³	8V	75 kW	102 PS	ε 17.0		115
8040.25X	**4000**										
	01.1991→09.2015	D	A	4	3908 cm³	8V	85 kW	116 PS	ε 17.7		115
8040.45	**4000, 4180**										
	01.1991→	D	LA	4	3908 cm³	8V	100 kW	136 PS			115
8040.25B	**4255**										
	01.1991→05.1996	D	A	4	3908 cm³	2V	75 kW	102 PS	ε 17,7:1		115
8040.25X	**4900, 4945, 4947**										
	01.1991→05.1996	D	A	4	3908 cm³	2V	85 kW	116 PS	ε 17,7:1		115
8040.25	**400, 4000, 4200, 600**										
	01.1987→09.2015	D	A	4	3908 cm³	2V	74-85 kW	101-115 PS			115
8040.45X	**4182**										
	01.1991→05.1996	D	LA	4	3908 cm³	2V	100 kW	136 PS			115
8040.45 Euro 1	**410**										
	01.1991→05.1996	D	LA	4	3908 cm³	2V	100 kW	136 PS	ε 17:1		115
8040.45	**4090, 4300, 4305, 4381, 4800**										
	01.1991→05.1996	D	LA	4	3908 cm³	2V	100 kW	136 PS	ε 17,7:1		115

60 E 10, 60 E 12, 60 E 14 K, 60 E 14, 60 E 14 P, 60-11, 60-11 V, 65 E 10, 65 E 10 K, 65 E 12 K, 65 E 12, 65 E 12 P, 65 E 14 K, 65 E 14, 65 E 14 P, 65-12, 75 E 12 K, 75 E 12, 75 E 12 P, 75 E 14, 75 E 14 K, 75 E 14, 75 E 14 P, 79-12

		4816961	20141480406

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
13	**104**		
8060.25	**600**		
	01.1986→12.1992 D A 6 5861 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ17.0 115		
8060.25R	**4200 LTC, 4280, 4755**		
	01.1991→09.2015 D A 6 5861 cm³ 12V 105 kW 143 PS ℰ17.7 115		
8060.25R	**4750, 4760, 4764**		
	01.1991→04.2001 D LA 6 5861 cm³ 12V 105 kW 143 PS ℰ17.7 115		
8060.25R Euro 1	**4200, 4970, 4973**		
	01.1991→09.2015 D A 6 5861 cm³ 12V 105 kW 143 PS ℰ17.7 115		
8060.25V Euro 1	**4000, 4900**		
	01.1991→09.2015 D LA 6 5861 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ17.7 115		
8060.25V	**4080, 4800**		
	01.1991→09.2015 D LA 6 5861 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ17.7 115		
8060.45 Euro 1	**4180**		
	01.1991→09.2015 D LA 6 5861 cm³ 12V 152 kW 207 PS ℰ17.0 115		
8060.45	**4700, 4708, 5251, 5255**		
	01.1991→08.2003 D A 6 5861 cm³ 12V 152 kW 207 PS ℰ17.0 115		
8060.45 Euro 2	**5250**		
	07.1995→08.2003 D LA 6 5861 cm³ 12V 152 kW 207 PS ℰ17.0 115		
8060.45 Euro 1	**4100 TCA, 4702, 4704, 4706**		
	01.1991→09.2015 D A 6 5861 cm³ 12V 152 kW 207 PS ℰ17.0 115		
8060.45B Euro 2	**4385, 4386, 5100, 5110, 5111, 5112, 5113, 5145, 5146, 5153, 5185, 5186**		
	01.1991→ D LA 6 5861 cm³ 12V 130-152 kW 177-207 PS ℰ18.0 115		
8060.45L Euro 2	01.1991→ D LA 6 5861 cm³ 12V 160 kW 218 PS ℰ18.0 115		
8060.45R	**5050, 5051**		
	07.1996→04.2001 D A 6 5861 cm³ 12V 105 kW 143 PS ℰ17.0 115		
8060.45R Euro 2	**5000, 5001, 5003, 5005, 5011, 5013, 5015**		
	07.1996→08.2003 D A 6 5861 cm³ 12V 105 kW 143 PS ℰ17.0 115		
8060.45R Euro 2	**5046**		
	07.1996→08.2003 D LA 6 5863 cm³ 2V 105 kW 143 PS ℰ18:1 115		
	100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P, 100 E 18 K, 100 E 18, 100 E 18 P, 100 E 21, 100 E 21 P, 115-17, 115-17 H, 120 E 15, 120 E 15 K, 120 E 18 K, 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H, 120 E 21 H, 120 EL 15, 120 EL 18, 130 E 15, 130 E 15 K, 130 E 18, 130 E 18 K, 135 E 18 W, 135 E 18 WR, 135 E 21 W, 135 E 22 W, 135-17, 135-17 H, 135-17 T, 145-17, 150 E 15, 150 E 15 K, 150 E 18 K, 150 E 18, 150 E 18 P, 170 E 15 K, 170 E 18 K, 180 E 18 K, 170 E 18, 180 E 18, 175-17, 180 E 21 T, 320 E 18, 320 E 18 T, 75 E 15 K, 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15, 80 E 15 K, 80 E 15, 80 E 15 P, 80 E 18 K, 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP, 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP, 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP, 85 E 15, 85 E 18, 95 E 15 W, 95 E 18, 95 E 18 W, 95 E 21 W		
		04802609	**20141480602**
14	**104**		
F4AFE411A	11.2013→ D LA 4 4485 cm³ 16V 118 kW 160 PS 132		
F4AFE411B	11.2013→ D LA 4 4485 cm³ 16V 137 kW 186 PS 132		
F4AFE411C	01.2012→ D LA 4 4485 cm³ 16V 150-154 kW 204-209 PS 132		
F4AFE411E	09.2015→ D LA 4 4485 cm³ 16V 118 kW 160 PS 132		
F4AFE411F	09.2015→ D LA 4 4485 cm³ 16V 137 kW 186 PS 132		
	100E.19, 100E.19 MY19, 100E19, 100E19P, 100E.19FP, 100E.19FP MY19, 100E.19P, 100E.19P MY19, 100E.21, 100E.21 MY19, 100E21, 100E21P, 100E21FP, 100E.21FP, 100E.21FP MY19, 100E.21P, 100E.21P MY19, 110EL.19, 110EL.19 MY19, 110EL.19P, 110EL.19P MY19, 110EL.21, 110EL.21 MY19, 110EL.21P, 110EL.21P MY19, 120EL.21, 120E.19, 120E.19 MY19, 120E19, 120E19P, 120EL19, 120EL19P, 120E.19FP, 120E.19FP MY19, 120E.19P, 120E.19P MY19, 120E.21, 120E.21 MY19, 120E21, 120E21P, 120EL21, 120EL21P, 120E.21FP, 120E.21FP MY19, 120E.21P, 120E.21P MY19, 140E.19, 140E.19 MY19, 140E19, 140E19P, 140E.19FP, 140E.19FP MY19, 140E.19P, 140E.19P MY19, 140E.21, 140E.21 MY19, 140E21, 140E21P, 140E.21FP, 140E.21FP MY19, 140E.21P, 140E.21P MY19, 150E.19, 150E.19P, 150E.21, 150E21, 150E.21 MY19, 150E21, 150E21P, 150E.21FP MY19, 150E.21P, 150E.21P MY19, 160E.19, 160E.19P, 160E.21, 160E.21 MY19, 160E21, 160E21P, 160E.21FP MY19, 160E.21P, 160E.21P MY19, 170E21, 60E.16, 60E16, 60E16P, 60E.16P, 65E.16, 65E16, 65E16P, 65E.16P, 75E.16, 75E.16 MY19, 75E16, 75E16P, 75E.16P, 75E.16P MY19, 75E.19, 75E.19 MY19, 75E19, 75E19P, 75E.19P, 75E.19P MY19, 75E.21, 75E.21 MY19, 75E21, 75E21P, 75E.21P, 75E.21P MY19, 80EL.16, 80EL.16 MY19, 80EL16, 80EL16P, 80EL.16P, 80EL.16P MY19, 80EL.19, 80EL.19 MY19, 80EL.19P, 80EL.19P MY19, 80EL.21, 80EL.21 MY19, 80EL.21P, 80EL.21P MY19, 80E.19, 80E.19 MY19, 80E19, 80E19P, 80EL19, 80EL19P, 80E.19FP, 80E.19FP MY19, 80E.19P, 80E.19P MY19, 80E.21, 80E.21 MY19, 80E21, 80E21P, 80E21FP, 80EL21, 80EL21P, 80E.21FP, 80E.21FP MY19, 80E.21P, 80E.21P MY19, 90E.19, 90E.19 MY19, 90E19, 90E19P, 90E.19FP, 90E.19FP MY19, 90E.19P, 90E.19P MY19, 90E.21, 90E.21 MY19, 90E21, 90E21P, 90E21FP, 90E.21FP, 90E.21FP MY19, 90E.21P, 90E.21P MY19		
16 x - x - x 54	M	4899803	**20101406001**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
15	**104**		
F4AFE611A	11.2013→ D LA 6 6728 cm³ 24V 162 kW 220 PS 132		
F4AFE611C	11.2013→ D LA 6 6728 cm³ 24V 206 kW 280 PS 132		
F4AFE611D	11.2013→ D LA 6 6728 cm³ 24V 235 kW 320 PS 132		
F4AFE611E	11.2013→ D LA 6 6728 cm³ 24V 185 kW 252 PS 132		
FRETAMENTO, HP320, URBANO, 100E.22, 100E.22 MY19, 100E22, 100E22P, 100E22FP, 100E.22FP, 100E.22FP MY19, 100E.22P, 100E.22P MY19, 100E.25FP, 100E25FP, 110EL.22 MY19, 110EL22, 110EL22P, 110EL22FP, 110EL.22P MY19, 110EL.25 MY19, 110EL.25P MY19, 110E.22W, 110E.25W, 110E.25W MY19, 110E.28W MY19, 120E.22, 120E.22 MY19, 120E22, 120E22P, 120E22FP, 120EL22, 120EL22P, 120E.22FP, 120E.22FP MY19, 120E.22P, 120E.22P MY19, 120E.25, 120E.25 MY19, 120E25, 120E25FP, 120E25P, 120E.25FP, 120E.25FP MY19, 120E.25P, 120E.25P MY19, 120E.28, 120E.28 MY19, 120E28, 120E28FP, 120E28P, 120E.28FP, 120E.28FP MY19, 120E.28P, 120E.28P MY19, 140E.22, 140E.22 MY19, 140E22, 140E22FP, 140E22P, 140E.22FP, 140E.22FP MY19, 140E.22P, 140E.22P MY19, 140E.25, 140E.25 MY19, 140E25, 140E25FP, 140E25P, 140E.25FP, 140E.25FP MY19, 140E.25P, 140E.25P MY19, 140E.28, 140E.28 MY19, 140E28, 140E28FP, 140E28P, 140E.28FP, 140E.28FP MY19, 140E.28P, 140E.28P MY19, 150E.22, 150E.22 MY19, 150E22, 150E22P, 150E.22FP, 150E.22FP MY19, 150E.22P, 150E.22P MY19, 150E.25, 150E.25 MY19, 150E25, 150E25FP, 150E25P, 150E.25FP, 150E.25FP MY19, 150E.25P, 150E.25P MY19, 150E.25W, 150E25W, 150E.25W MY19, 150E.28, 150E.28 MY19, 150E28, 150E28FP, 150E28P, 150E.28FP, 150E.28FP MY19, 150E.28P, 150E.28P MY19, 150E.28W, 150E28W, 150E.28W MY19, 150E.32, 150E.32 MY19, 150E32, 150E32FP, 150E32P, 150E.32FP, 150E.32FP MY19, 150E.32P, 150E.32P MY19, 150E32W, 160E.22, 160E.22 MY19, 160E22, 160E22P, 160E.22FP, 160E.22FP MY19, 160E.22P, 160E.22P MY19, 160E.25, 160E.25 MY19, 160E25, 160E25FP, 160E25P, 160E.25FP, 160E.25FP MY19, 160E.25P, 160E.25P MY19, 160E.28, 160E.28 MY19, 160E28, 160E28FP, 160E28P, 160E.28FP, 160E.28FP MY19, 160E.28P, 160E.28P MY19, 160E.32, 160E32, 160E.32 MY19, 160E32, 160E32FP, 160E32P, 160E.32FP, 160E.32FP MY19, 160E.32P, 160E.32P MY19, 170S28F, 170S28U, 180E.25, 180E.25 MY19, 180E25, 180E25FP, 180E25P, 180E.25FP MY19, 180E.25P, 180E.25P MY19, 180E.28, 180E.28 MY19, 180E28, 180E28P, 180E.28FP MY19, 180E.28P, 180E.28P MY19, 180E.32, 180E.32 MY19, 180E32, 180E32P, 180E.32FP MY19, 180E.32P, 180E.32P MY19, 190EL.25, 190EL.25 MY19, 190EL25, 190EL25P, 190EL.25FP MY19, 190EL.25P, 190EL.25P MY19, 190EL.28, 190EL.28 MY19, 190EL28, 190EL28P, 190EL.28FP MY19, 190EL.28P, 190EL.28P MY19, 190EL.32, 190EL.32 MY19, 190EL32, 190EL32P, 190EL.32FP MY19, 190EL.32P, 190EL.32P MY19, 80E.22, 80E.22 MY19, 80E22, 80E22FP, 80E.22FP, 80E.22FP MY19, 80E.22P, 80E.22P MY19, 90E.22, 90E.22 MY19, 90E22, 90E22P, 90E22FP, 90E.22FP, 90E.22FP MY19, 90E.22P, 90E.22P MY19, 90E.25FP		
		504345138	**20101406000**
16 x - x - x 54	M	4899803	**20101406001**
		42576679 4897481 504047581 5291050 5802211972 5802274911	**20141205900**
16	**104**		
F4AFE611K	D LA 6 6728 cm³ 2V 207 kW 281 PS 132		
F4AFE611B	D LA 6 6728 cm³ 24V 185 kW 252 PS 132		
		504345138	**20101406000**
16 x - x - x 54	M	4899803	**20101406001**
17	**104**		
8035.05	**206, 208** 04.1985→ D 3 2931 cm³ 2V 42-44 kW 57-60 PS ε 17:1 115		
60			
		4785111 5088486 98461246 99464932	**20051480350**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

18 115

F2BE0681A Euro 2 10.1998→ D LA 6 7790 cm³ 24V 259 kW 352 PS ℰ17.0 125
F2BE0681B Euro 2 09.1998→ D LA 6 7790 cm³ 24V 228 kW 310 PS ℰ17.0 125

AD 190S35, AD 190T31, AT 190T31, AD 190T31 W, AT 190T31 W, AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36, AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36, AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W, AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W, AD 260S31, AT 260S31, AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36, AD 260T31, AT 260T31, AD 260T31 B, AD 260T35, AT 260T35, AD 260T35 B, AD 260T35 W, AT 260T35 W, AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36, AD 340T35, AT 340T35, AD 340T35 B, AT 340T35 B, AD 380T35, AD 400T35 T, AT 400T35 T, AD 410T35, AD 440S31, AT 440S31, AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36, AD190T35WP, AD260T31, AD260T31P, AD340T35P, AD380T35, AD380T35W, AT190T35W, AT190T35WP, AT260T35, AT380T35W, MP 190 E 31 H Cursor, MP 190 E 31 W Cursor, MP 190 E 35 H Cursor, MP 190 E 35 W Cursor, MP 260 E 31 H Cursor, MP 260 E 31 HB Cursor, MP 260 E 35 H Cursor, MP 260 E 35 W Cursor, MP 340 E 35 H Cursor, MP 340 E 35 HB Cursor, MP 380 E 35 H Cursor, MP 380 E 35 W Cursor, MP 400 E 35 HT Cursor, MP 410 E 35 H Cursor, 190 E 31 K, 190 E 31, 190 E 31 /P, 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP, 190 S 30, 190 S 31, 190 S 35, 190 S 36, 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT, 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN, 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP, 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP, 440 E 35 TX/P, 450 E 31 T

			500371657 99481455	504083996		**20101410000** **20101410003**
	200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR	5001857171	500346474	500346480	**20061480000**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	5801931331	99483937		**20161408001**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**

19 115

F2BE0681C Euro 2 01.1997→ D LA 6 7790 cm³ 24V 200 kW 272 PS ℰ17.0 125

AD 190S27, AT 190S27, MP 190 E 27, 190 E 27 K, 190 E 27, 190 E 27 /P, 190E27P, 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT, 260E27, 260E27P, 491.22, 491.27, 591.22, 591.27

			500371657 99481455	504083996		**20101410000** **20101410003**
	200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR	5001857171	500346474	500346480	**20061480000**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	504029280 5801931312	5801702443	5801919543	**20161408000**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	5801931331	99483937		**20161408001**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
20	**115**					
	F2BE0681D Euro 2	08.1998→	D LA 6 7790 cm³ 24V 180 kW 245 PS			ℰ17.0 125
	MP 180 E 24 W Cursor, MP 190 E 24 H Cursor, 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P, 190E24P, 260 E 24, 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT, 260E24, 260E24P					
			500371657	504083996		**20101410000**
			99481455			**20101410003**
	200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR	5001857171	500346474	500346480	**20061480000**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	5801931331	99483937		**20161408001**
21	**115**					
	F2 BE 0681 EA Euro 2	06.2000→	D LA 6 7790 cm³ 4V 180 kW 245 PS			ℰ17:1 125
	F2BE0681DA Euro 2	06.2000→	D LA 6 7790 cm³ 24V 180 kW 245 PS			ℰ17.0 125
	F2BE0681DB Euro 2	06.2000→	D LA 6 7790 cm³ 24V 180 kW 245 PS			ℰ17.0 125
	190 E 24, 260 E 24					
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	5801931331	99483937		**20161408001**
22	**115**					
	F2BE0681E Euro 2	08.1998→	D LA 6 7790 cm³ 24V 218 kW 296 PS			ℰ17.0 125
	F2BE0681F Euro 2	09.1998→	D LA 6 7790 cm³ 24V 200 kW 272 PS			ℰ17.0 125
	F2BE3681A Euro 4/5	06.2003→	D LA 6 7790 cm³ 24V 265 kW 360 PS			ℰ17.0 125
	F2BE3681B Euro 4/5	11.2004→	D LA 6 7790 cm³ 24V 243 kW 330 PS			ℰ17.0 125
	F2BE3681C Euro 4/5	06.2003→	D LA 6 7790 cm³ 24V 228 kW 310 PS			ℰ17.0 125
	AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31, AD 190S33, AT 190S33, AD 190S36, AT 190S36, AD 190T27, AT 190T27, AD 190T31 W, AT 190T31 W, AD 190T33, AT 190T33, AD 190T33 W, AT 190T33 W, AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36, AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W, AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W, AD 260S27, AT 260S27, AD 260S30, AT 260S30, AD 260S31, AT 260S31, AD 260S33, AT 260S33, AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36, AD 260S36, AT 260S36, AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33, AD 260T33 B, AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36, AD 260T36, AT 260T36, AD 260T36 B, AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W, AD 310T36, AT 310T36, AD 340T36, AT 340T36, AD 340T36 B, AD 380T36 W, AT 380T36 W, AD 400T36 T, AT 400T36 T, AD 410T36, AT 410T36, AD 440S33, AT 440S33, AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36, AD190S31, AD190S31FP, AD190S31P, AD190S33, AD190S33FP, AD190S33P, AD190S36, AD190S36FP, AD190S36P, AD190T31, AD190T31W, AD190T33WP, AD190T36W, AD190T36WP, AD260S31, AD260S31FP, AD260S31P, AD260S33, AD260S33FP, AD260S33P, AD260S36, AD260S36FP, AD260S36P, AD260T33, AD260T36, AD320S36P, AD340T36, AD380T36, AD380T36P, AD400T36, AD410T36, AD440S33TP, AD440S36TP, AT180T27W, AT190S31, AT190S31FP, AT190S31P, AT190S33FP, AT190S33P, AT190S36FP, AT190S36P, AT190T31, AT190T36W, AT190T36WP, AT260S31FP, AT260S31P, AT260S33FP, AT260S33P, AT260S36, AT260S36FP, AT260S36P, AT260T33, AT260T36, AT320S36P, AT340T36, AT340T36P, AT380T45W, AT440S33TP, AT440S36TP, MP 190 E 27, 190 E 24, 190 E 27 K, 190 E 27, 190 E 27 /P, 190 E 30, 190 E 30 /P, 190 S 30, 190 S 31, 190 S 33, 190 S 35, 190 S 36, 260 E 24, 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT, 260 E 30 Y/PS, 260E30, 260E30P					
			99481455			**20101410003**
	200 x 44 x 44 x 77 x 46	TP - CR	5001857171	500346474	500346480	**20061480000**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	5801931331	99483937		**20161408001**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

23 115

F2BE3682A Euro 4 — D LA 6 7790 cm³ 4V 280 kW 380 PS ε17:1 125

110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	504029280 5801931312	5801702443	5801919543	**20161408000**

24 117

F2CFE601C Euro 6	07.2019→	G	LA	6	8709 cm³	24V	250 kW	340 PS	135
F2CFE601E Euro 6	09.2012→	G	LA	6	8709 cm³	24V	294 kW	400 PS	135
F2CFE601F Euro 6	07.2019→	G	LA	6	8709 cm³	24V	200 kW	272 PS	135
F2CFE602D Euro 6	11.2017→	G	LA	6	8709 cm³	24V	265 kW	360 PS	135
F2CFE612B Euro 6	01.2013→	D	LA	6	8709 cm³	24V	265 kW	360 PS	ε15.9 135

AD190S27P CNG, AD190S27P CNG+LNG, AD190S27P LNG, AD190S34FP CNG, AD190S34FP CNG+LNG, AD190S34FP LNG, AD190S34P CNG, AD190S34P CNG+LNG, AD190S34P LNG, AD190S40FP CNG, AD190S40FP CNG+LNG, AD190S40FP LNG, AD190S40P CNG, AD190S40P CNG+LNG, AD190S40P LNG, AD260S27P CNG, AD260S27P CNG+LNG, AD260S27P LNG, AD260S34FP CNG, AD260S34FP CNG+LNG, AD260S34FP LNG, AD260S34P CNG, AD260S34P CNG+LNG, AD260S34P LNG, AD260S40FP CNG, AD260S40FP CNG+LNG, AD260S40FP LNG, AD260S40P CNG, AD260S40P CNG+LNG, AD260S40P LNG, AS440S40TP CNG, AS440S40TP CNG+LNG, AS440S40TP LNG, AT190S34FP CNG, AT190S34FP CNG+LNG, AT190S34FP LNG, AT190S34P CNG, AT190S34P CNG+LNG, AT190S34P LNG, AT190S40FP CNG, AT190S40FP CNG+LNG, AT190S40FP LNG, AT190S40P CNG, AT190S40P CNG+LNG, AT190S40P LNG, AT260S34FP CNG, AT260S34FP CNG+LNG, AT260S34FP LNG, AT260S40FP CNG, AT260S40FP CNG+LNG, AT260S40FP LNG, AT260S40P CNG, AT260S40P CNG+LNG, AT260S40P LNG, LE 12M, LE 12M CNG, LE 13M CNG, 12M CNG, 13M CNG

Für IVECO CURSOR 8 Motoren For IVECO CURSOR 8 engines Pour IVECO CURSOR 8 moteurs Por IVECO CURSOR 8 motores Per IVECO CURSOR 8 Motori		504131225	5801499861	5801608329	**20141408001**

25 117

F2CFE611A Euro 6 — 09.2012→ D LA 6 8709 cm³ 24V 294 kW 400 PS 135

AD 190S40, AT 190S40, AD190S40, AD190S40FP, AD190S40FPMY16, AD190S40MY16, AD190S40P, AD190S40PMY16, AD190X40, AD190X40P, AD200X40, AD200X40P, AD260S40FP, AD260S40FPMY16, AD260S40P, AD260S40PMY16, AD260X40, AD260X40P, AD280X40P, AD300X40, AD300X40B, AD300X40P, AD320X40P, AD340X40, AD340X40P, AD350X40P, AD360X40, AD360X40B, AD360X40BP, AD360X40P, AD440S40TP, AD440S40TPMY16, AT190S40, AT190S40FP, AT190S40FPMY16, AT190S40P, AT190S40PMY16, AT190X40, AT190X40P, AT200X40P, AT260S40FP, AT260S40FPMY16, AT260S40P, AT260S40PMY16, AT260X40P, AT280X40FP, AT280X40P, AT340X40, AT350X40P, AT440S40TFP, AT440S40TP, AT440S40TPMY16, URBANWAY 18m

		504004779	504221496		**20101408000**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
26	**117**		
F2CFE611B Euro 6	04.2012→ D LA 6 8709 cm³ 24V 265 kW 360 PS		135
F2CFE611C Euro 6	01.2012→ D LA 6 8709 cm³ 24V 243 kW 330 PS		135
F2CFE611D Euro 6	09.2012→ D LA 6 8709 cm³ 24V 228 kW 310 PS		135
	AD 190S31, AT 190S31, AD 190S33, AT 190S33, AD 190S36, AT 190S36, AD190S31, AD190S31FP, AD190S31FPMY16, AD190S31MY16, AD190S31P, AD190S31PMY16, AD190S33, AD190S33FP, AD190S33FPMY16, AD190S33MY16, AD190S33P, AD190S33PMY16, AD190S36, AD190S36FP, AD190S36FPMY16, AD190S36MY16, AD190S36P, AD190S36PMY16, AD190T31, AD190T31W, AD190T31WP, AD190T33, AD190T33W, AD190T33WP, AD190T36, AD190T36W, AD190T36WP, AD190X31, AD190X31P, AD190X33, AD190X33P, AD190X36, AD190X36P, AD200X33, AD200X33P, AD200X36, AD200X36P, AD260S31FP, AD260S31FPMY16, AD260S31P, AD260S31PMY16, AD260S33FP, AD260S33FPMY16, AD260S33P, AD260S33PMY16, AD260S36FP, AD260S36FPMY16, AD260S36P, AD260S36PMY16, AD260T33, AD260T36, AD260T36W, AD260T50, AD260X31, AD260X31P, AD260X33, AD260X33P, AD260X36, AD260X36P, AD280X33P, AD280X36FP, AD280X36P, AD300X33, AD300X36, AD300X36B, AD300X36P, AD320X36P, AD340T36, AD340T36P, AD340X36, AD340X36P, AD350X36P, AD360X36, AD380T36, AD380T50, AD380T50P, AD400T36, AD400T50, AD410T36, AD410T50, AD410T50P, AD440S33TP, AD440S33TPMY16, AD440S36TFP, AD440S36TP, AD440S36TPMY16, AD440T50, AD720T50, AT190S31FP, AT190S31FPMY16, AT190S31MY16, AT190S31P, AT190S31PMY16, AT190S33, AT190S33FP, AT190S33FPMY16, AT190S33MY16, AT190S33P, AT190S33PMY16, AT190S36, AT190S36FP, AT190S36FPMY16, AT190S36MY16, AT190S36P, AT190S36PMY16, AT190T31, AT190T31W, AT190T31WP, AT190T33, AT190T33WP, AT190T36, AT190T36W, AT190T36WP, AT190X31P, AT190X33, AT190X36P, AT200X36P, AT260S31FP, AT260S31FPMY16, AT260S31P, AT260S31PMY16, AT260S33FP, AT260S33FPMY16, AT260S33P, AT260S33PMY16, AT260S36FP, AT260S36FPMY16, AT260S36P, AT260S36PMY16, AT260T33, AT260T36, AT260T36W, AT260T36WP, AT260T50, AT260T50P, AT260X31P, AT260X33P, AT260X36, AT260X36P, AT280X33P, AT280X36FP, AT280X36P, AT300X36, AT300X36P, AT340T36, AT380T50, AT380T50P, AT400T36, AT410T36, AT410T50, AT410T50P, AT440S33TP, AT440S33TPMY16, AT440S36TP, AT440S36TPMY16, AT720T50, URBANWAY 12m, URBANWAY 18m, 360, 400, 440, 460S36 T, 530S36 T		
		500371657 504083996	**20101410000**
27	**125**		
F3AE0681B Euro 3	09.2000→ D LA 6 10308 cm³ 24V 294 kW 400 PS	€ 17.0	140
F3AE0681D Euro 2	11.1999→ D LA 6 10308 cm³ 24V 316 kW 430 PS	€ 17.0	140
F3AE0681E Euro 2	11.1999→ D LA 6 10308 cm³ 24V 287 kW 390 PS	€ 17.0	140
F3AE0681H Euro 3	02.2002→ D LA 6 10308 cm³ 24V 294 kW 400 PS	€ 17.0	140
	AD 190S40, AT 190S40, AD 190S43, AT 190S43, AD 260S40, AT 260S40, AD 260S43, AT 260S43, AD 440S40, AT 440S40, AD 440S43, AT 440S43, AS 190S40, AS 190S43, AS 260S40, AS 260S43, AS 440S40, AS 440S43, AT 440S43, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 40, LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP, LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP, LD 260 E 40, LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP, LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P, LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P, LD 440 E 40 T, LD 440 E 40 TX/P, LD 440 E 43 T/P, LD 440 E 43 TX/P, 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP, 190 E 40 /P, 190 E 43, 190 E 43 /P, 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS, 260 E 40, 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P, 4300, 435, 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT, 440 E 39 TX/P, 440 E 40 T/P, 440 E 40 TX/P, 440 E 43 T, 440 E 43 T/P, 440 E 43 TX/P		
		504004779 504221496	**20101408000**
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553	**20161468100**
28	**125**		
F3AE3681A Euro 4/5	07.2006→ D LA 6 10308 cm³ 24V 330-331 kW 449-450 PS	€ 17.0	140
F3AE3681B Euro 4/5	07.2006→ D LA 6 10308 cm³ 24V 310 kW 422 PS	€ 17.0	140
F3AE3681D Euro 4/5	04.2006→ D LA 6 10308 cm³ 24V 310 kW 422 PS	€ 17.0	140
	AD 190S45, AT 190S45, AD 260S42, AT 260S42, AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42, AD 260S45, AT 260S45, AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45, AD 440S42, AT 440S42, AD 440S45, AT 440S45, AD190S42, AD190S42FP, AD190S42P, AD260S42, AD260S42FP, AD260S42P, AD320S42P, AD440S42TP, AS 190S45, AS 440S42, AS 440S45, AS 440S45, AT 440S45, AS190S42FP, AS190S42P, AS260S42FP, AS260S42P, AS440S42TFP, AS440S42TP, AT 440S42, AT 440S45, AT190S42FP, AT190S42P, AT260S42FP, AT260S42P, AT320S42P, AT440S42TFP, AT440S42TP, 190 S 42		
		504221497	**20101419000**
		504332653 5801810930	**20141410000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**

29 **125**

F3AEE681B Euro 3	09.2012→	D	LA	6	10308 cm³	24V	294 kW	400 PS		140
F3AEE681D	09.2012→	D	LA	6	10308 cm³	24V	316 kW	430 PS		140
F3AE3681Y Euro 4/5	12.2009→	D	LA	6	10308 cm³	24V	330-338 kW	449-460 PS	ℰ17.0	140

AD190S43P, AD190S46, AD190S46FP, AD190S46P, AD260S40P, AD260S46FP, AD260S46P, AD320S46P, AD440S40TP, AD440S43TP, AD440S46TP, AS 440S46, AS190S46FP, AS190S46P, AS260S46FP, AS260S46P, AS440S43TP, AS440S46TFP, AS440S46TP, AT190S46FP, AT190S46P, AT260S40P, AT260S46FP, AT260S46P, AT320S46P, AT440S40TP, AT440S43TP, AT440S46TFP, AT440S46TP

			504332653	5801810930	**20141410000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553		**20161468100**

30 **128**

F3GFE611A Euro 6	09.2012→	D	LA	6	11118 cm³	24V	353 kW	480 PS		144
F3GFE611B Euro 6	09.2012→	D	LA	6	11118 cm³	24V	338 kW	460 PS		144
F3GFE611D Euro 6	09.2012→	D	LA	6	11118 cm³	24V	309 kW	420 PS		144

AD190S42, AD190S42FP, AD190S42P, AD190S46FP, AD190S46P, AD190S48, AD190S48FP, AD190S48P, AD260S42FP, AD260S42P, AD260S46FP, AD260S46P, AD260S48FP, AD260S48P, AD320S42P, AD320S46P, AD320S48P, AD440S42TP, AD440S46TP, AD440S48TP, AS190S42FP, AS190S42P, AS190S46FP, AS190S46P, AS190S48FP, AS190S48P, AS260S42FP, AS260S42P, AS260S46FP, AS260S46P, AS260S48FP, AS260S48P, AS440S42TFP, AS440S42TP, AS440S46TFP, AS440S46TP, AS440S48TFP, AS440S48TP, AT190S42, AT190S42FP, AT190S42P, AT190S46FP, AT190S46P, AT190S48FP, AT190S48P, AT260S42FP, AT260S42P, AT260S46FP, AT260S46P, AT260S48FP, AT260S48P, AT320S42P, AT320S46P, AT320S48P, AT440S42TFP, AT440S42TP, AT440S46TFP, AT440S46TP, AT440S48TFP, AT440S48TP

		504105556	504332683	5801810950	**20141413002**

Für IVECO CURSOR 13 Motoren
For IVECO CURSOR 13 engines
Pour IVECO CURSOR 13 moteurs
Para IVECO CURSOR 13 motores
Per IVECO CURSOR 13 motori
Для IVECO CURSOR 13 двигателей

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

31 135

F3BE0681A Euro 3	02.2002→	D	LA	6	12882 cm³	24V	397-412 kW	540-560 PS	150
F3BE0681B Euro 3		D	LA	6	12882 cm³	24V	368 kW	500 PS	150
F3BE0681C Euro 3		D	LA	6	12880 cm³	24V	324 kW	440 PS	150
F3BE0681G Euro 3		D	LA	6	12882 cm³	24V	280 kW	380 PS	150
F3BE0681V Euro 3	11.2004→	D	LA	6	12882 cm³	24V	309 kW	420 PS	150

AD 190T38, AT 190T38, AD 190T38 W, AT 190T38 W, AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45, AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AD 260T38 , AT 260T38, AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38, AD 260T38 B, AD 260T38 W, AT 260T38 W, AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44, AD 260T44 W, AT 260T44 W, AD 340T38 B, AT 34T38 B, AD 340T44, AT 340T44, AD 340T44 B, AT 340T44 B, AD 380T38, AT 380T38, AD 380T38 B, AD 380T38 W, AT 380T38 W, AD 380T42, AT 380T42, AD 380T42 W, AD 380T44, AT 380T44, AD 380T44 B, AD 380T44 W, AT 380T44 W, AD 400T38 T, AT 400T38 T, AD 400T38 WT, AT 400T38 WT, AD 400T44 T, AT 400T44 T, AD 400T44 WT, AT 400T44 WT, AD 410T38, AD 410T38 B, AT 410T38 B, AD 410T44, AT 410T44, AD 410T44 B, AT 410T44 B, AD 410T44 W , AT 410T44 W, AD 720T38 T, AT 720T38 T, AD 720T38 WT, AT 720T38 WT, AD 720T44 T, AT 720T44 T, AD 720T44 WT, AT 720T44 WT, AD 740T44T, AT 740T44T, AD260T38, AD260T44, AD260T44P, AD340T38, AD340T38P, AD340T42, AD380T38W, AD400T38, AD400T42, AD410T42, AD440T38P, AD440T44, AD440T44P, AD720T42, AD720T42W, AD720T44W, AS 260S54, AS 440S54, AT 400T42 TH, AT 720T42 T, AT 720T42 WT, AT260T38, AT260T38P, AT260T38W, AT260T44, AT260T44P, AT260T44W, AT340T44P, AT380T38, AT380T42, AT380T42W, AT380T44, AT380T44P, AT400T38, AT400T44, AT400T44P, AT410T38, AT410T42, AT410T44, AT440T38, AT720T44, HP440, MP 190 E 38 W Cursor, MP 190 E 44 W Cursor, MP 260 E 38 H Cursor, MP 260 E 38 W Cursor, MP 260 E 44 H Cursor, MP 260 E 44 W Cursor, MP 340 E 38 H Cursor, MP 340 E 38 HB Cursor, MP 340 E 44 H Cursor, MP 340 E 44 HB Cursor, MP 380 E 38 H Cursor, MP 380 E 38 HB Cursor, MP 380 E 38 W Cursor, MP 380 E 44 H Cursor, MP 380 E 44 HB Cursor, MP 380 E 44 W Cursor, MP 410 E 38 H Cursor, MP 410 E 38 HB Cursor, MP 410 E 44 H Cursor, MP 410 E 44 HB Cursor, MP 440 E 38 HT Cursor, MP 440 E 44 HT Cursor, MP 720 E 38 HT Cursor, MP 720 E 44 HT Cursor, 260 E 48, 380 E 48, 400 E 38, 400 E 44, 410 E 48, 450S38 T, 450S42 T, 490S38 T, 490S42 T, 490S44 T, 505, 540 S 54, 550, 570S38 T, 570S42 T, 570S42 TZ, 600S44 T, 740S42 TZ, 800S44 TZ

			5801635195	99438979		**20051413000**
			504004781	504286536	99483303	**20101413001**
			504128373 5801810932	504350716 99452340	504374587	**20141413000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**

32 135

F3BE0681E Euro 3	01.2001→	D	LA	6	12882 cm³	24V	353 kW	480 PS	150

AD 260T48, AT 260T48, AD 380T48, AD 380T48, AD 410T48, AT 410T48, AD 410T48 B, AT 410T48 B, AD 720T48 T, AT 720T48 T, AD 740T48T, AT 740/48T, AD260T48, AD260T48P, AD380T48, AS 190S48, AS 260S48, AS 440S48, AT260T48, AT380T48, AT720T48, ES 440S48, LD 260 E 48 Y/PS, LD 440 E 48 T/P, MP 720 E 48 HT Cursor, 260 S 48

			5801635195	99438979		**20051413000**
			504092816	504286537		**20101413000**
			504004781	504286536	99483303	**20101413001**
			504128373 5801810932	504350716 99452340	504374587	**20141413000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
33	**135**				
	F3BE0681F	03.2001→02.2002 D LA 6 12882 cm³ 24V 367 kW 500 PS			150
	440 E 46				
		5801635195	99438979		**20051413000**
		504128373 5801810932	504350716 99452340	504374587	**20141413000**
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**
34	**135**				
	F3BE3681	01.2008→ D LA 6 12882 cm³ 24V 336-418 kW 457-568 PS			150
	450, 500, 560				
		5801635195	99438979		**20051413000**
35	**135**				
	F3BE3681A Euro 4/5	07.2006→ D LA 6 12882 cm³ 24V 412 kW 560 PS			150
	F3BE3681B Euro 4/5	11.2004→ D LA 6 12882 cm³ 24V 368 kW 500 PS			150
	F3BE3681C Euro 4/5	10.2004→ D LA 6 12882 cm³ 24V 332 kW 450 PS			150
	AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45, AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W, AD 340T45, AT 340T45, AD 340T45 B, AD 400T45 WT, AT 400T45 WT, AD 410T45, AT 410T45, AD 410T45 W, AD 410T50, AT 410T50, AD190T45, AD190T45W, AD190T45WP, AD260T45, AD260T45P, AD260T45W, AD260T50, AD260T50P, AD340T45, AD340T45P, AD380T45, AD380T45P, AD380T45W, AD380T50, AD380T50P, AD400T45, AD400T45P, AD400T45W, AD400T50, AD400T50P, AD410T45, AD410T45P, AD410T45W, AD410T50, AD410T50P, AD440T45, AD440T45P, AD440T50, AD440T50P, AD720T45, AD720T45P, AD720T45W, AD720T50, AD720T50P, AS 190S50, AS 260S50 (6x2), AS 260S50 (6x4), AS 260S56 (6x2), AS 260S56 (6x2/4), AS 260S56 (6x4), AS 440S50, AT 440S50, AS 440S50 (4x2), AS 440S50 (6x2/4), AS 440S56, AT 440S56, AS 440S56 (4x2), AS 440S56 (6x2/4), AS/AT 440S50 (6x2), AS190S50FP, AS190S50P, AS260S50FP, AS260S50P, AS260S56FP, AS260S56P, AS320S50P, AS440S50TFP, AS440S50TP, AS440S56TFP, AS440S56TP, AT190T45W, AT260T45, AT260T45P, AT260T45W, AT260T50, AT260T50P, AT340T45, AT340T45P, AT380T45, AT380T45P, AT380T45W, AT380T50, AT380T50P, AT400T45, AT400T45P, AT400T45W, AT400T50, AT400T50P, AT410T45, AT410T45P, AT410T50, AT410T50P, AT440T45, AT440T45P, AT440T50P, AT720T45, AT720T45P, AT720T45W, AT720T50, AT720T50P, 320 S 50, 600S56 T, 800S56TZ				
		5801635195	99438979		**20051413000**
		504092816	504286537		**20101413000**
		504105556	504332683	5801810950	**20141413002**
	Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей				
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**

		REFERENCE	
36	**135**		
	F3BE3681D Euro 4/5 11.2004→ D LA 6 12882 cm³ 24V 302 kW 411 PS 150		
	AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W, AD 340T41, AT 340T41, AD 340T41 B, AD 400T41 WT, AT 400T41 WT, AD 410T41, AT 410T41, AD190T41, AD190T41W, AD260T41, AD260T41P, AD260T41W, AD340T41, AD340T41P, AD380T41, AD380T41P, AD380T41W, AD400T41, AD400T41P, AD400T41W, AD410T41, AD410T41P, AD440T41, AD440T41P, AD720T41, AD720T41P, AD720T41W, AT190T41, AT190T41W, AT260T41, AT260T41P, AT260T41W, AT340T41, AT340T41P, AT380T41, AT380T41P, AT380T41W, AT400T41, AT400T41P, AT410T41, AT440T41, AT440T41P, AT720T41, 200S41 T, 490S40 T, 490-S40T, 600S40 T, 600S40T		
		5801635195 99438979	**20051413000**
		504092816 504286537	**20101413000**
		504105556 504332683 5801810950	**20141413002**
	Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей		
37	**135**		
	F3BE3681F Euro 4/5 02.2002→ D LA 6 12882 cm³ 24V 353 kW 480 PS 150 06.2005→ D LA 6 12882 cm³ 24V 324 kW 440 PS 150 **F3BE3681G Euro 4/5**		
	F3BE3681H Euro 4/5 09.2012→ D LA 6 12882 cm³ 24V 353 kW 480 PS 150		
	AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45, AD 410T48, AT 410T48, AD260S48FP, AD260S48P, AD440S48TP, AT260S48FP, AT260S48P, AT440S48TP, 200S44 T, 260 S 48, 490S48 T, 600S44 T, 600S48 T, 800S46 TZ, 800S48 TZ		
		5801635195 99438979	**20051413000**
		504105556 504332683 5801810950	**20141413002**
	Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей		
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553	**20161468100**
38	**135**		
	F3BEE681C Euro 3 11.2004→ D LA 6 12882 cm³ 24V 324 kW 440 PS 150 09.2012→ D LA 6 12882 cm³ 24V 353 kW 480 PS 150 **F3BEE681E Euro 3**		
	F3BEE681G Euro 3 11.2004→ D LA 6 12882 cm³ 24V 279 kW 380 PS 150 **F3BEE681V Euro 3** 11.2004→ D LA 6 12882 cm³ 24V 309 kW 420 PS 150		
	AD190T38, AD190T38W, AD190T42W, AD190T44W, AD260T38, AD260T42, AD260T44, AD340T38, AD340T42, AD380T38, AD380T38W, AD380T42, AD380T42W, AD380T44, AD380T44H, AD380T44W, AD400T38, AD400T38W, AD400T42, AD400T42W, AD400T44, AD410T38, AD410T42, AD410T42W, AD410T44, AD410T44W, AD720T38, AD720T38W, AD720T42, AD720T42W, AD720T44, AD720T44W, AS440S48TP, AT190T38, AT190T38W, AT190T42W, AT190T44W, AT260T38, AT260T42, AT260T44, AT380T38, AT380T38W, AT380T42, AT380T42W, AT380T44, AT380T44W, AT400T38, AT400T42, AT400T42W, AT400T44W, AT410T38, AT410T42, AT410T44, AT440T44, AT720T38, AT720T38W, AT720T42, AT720T42W, AT720T44, AT720T44W		
		5801635195 99438979	**20051413000**
		504004781 504286536 99483303	**20101413001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		504105556	504332683	5801810950	**20141413002**
Für IVECO CURSOR 13 Motoren For IVECO CURSOR 13 engines Pour IVECO CURSOR 13 moteurs Para IVECO CURSOR 13 motores Per IVECO CURSOR 13 motori Для IVECO CURSOR 13 двигателей					
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553			**20161468100**

39 135

F3HFE611A Euro 6	04.2012→	D	LA	6	12882 cm³	24V	412 kW	560 PS	150
F3HFE611B Euro 6	09.2012→	D	LA	6	12882 cm³	24V	368 kW	500 PS	150
F3HFE611C Euro 6	09.2012→	D	LA	6	12882 cm³	24V	331 kW	450 PS	150
F3HFE611D Euro 6	09.2012→	D	LA	6	12882 cm³	24V	301-302 kW	409-411 PS	150

AD190T41, AD190T41W, AD190T41WP, AD190T45, AD190T45W, AD190T45WP, AD260T41, AD260T41P, AD260T41W, AD260T45, AD260T45P, AD260T45W, AD260T50, AD260T50P, AD340T41, AD340T41P, AD340T45, AD340T45P, AD340T50, AD340T50P, AD380T41, AD380T41P, AD380T41W, AD380T45, AD380T45P, AD380T45W, AD380T50, AD380T50P, AD400T41, AD400T41P, AD400T41W, AD400T41WP, AD400T45, AD400T45P, AD400T45W, AD400T45WP, AD400T50, AD400T50P, AD410T41, AD410T41P, AD410T45, AD410T45P, AD410T45W, AD410T50, AD410T50P, AD440T41, AD440T41P, AD440T45, AD440T45P, AD440T50, AD440T50P, AD720T41, AD720T41P, AD720T41W, AD720T45, AD720T45P, AD720T45W, AD720T50, AD720T50P, AS190S50FP, AS190S50P, AS260S50FP, AS260S50P, AS260S56FP, AS260S56P, AS320S50P, AS320S56P, AS440S50TFP, AS440S50TP, AS440S50TPMY16, AS440S56TFP, AS440S56TP, AS440S56TPMY16, AT190T41, AT190T41W, AT190T41WP, AT190T45, AT190T45W, AT190T45WP, AT260T41, AT260T41P, AT260T41W, AT260T45, AT260T45P, AT260T45W, AT260T50, AT260T50P, AT340T41, AT340T41P, AT340T45, AT340T45P, AT340T50, AT340T50P, AT380T41, AT380T41P, AT380T41W, AT380T45, AT380T45P, AT380T45W, AT380T50, AT380T50P, AT400T41, AT400T41P, AT400T41W, AT400T41WP, AT400T45, AT400T45P, AT400T45W, AT400T45WP, AT400T50, AT400T50P, AT410T41, AT410T45, AT410T45P, AT410T50, AT410T50P, AT440T41, AT440T41P, AT440T45, AT440T45P, AT440T50, AT440T50P, AT720T41, AT720T41P, AT720T41W, AT720T45, AT720T45P, AT720T45W, AT720T50, AT720T50P, 800S56 TZ

	504128373 5801810932	504350716 99452340	504374587	**20141413000**

40 135

F3 BE 0681 CB Euro 3	01.2001→11.2004	D	LA	6	12882 cm³	4V	324 kW	441 PS	ε16,5:1	150

MP 260 E 44 H Cursor, MP 410 E 44 H Cursor

	504128373 5801810932	504350716 99452340	504374587	**20141413000**
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	500356553		**20161468100**

41 137

8210.42	**151, 152, 152, 154, 154, 155, 155, 162, 162, 172, 172, 181, 181, 185, 185, 191, 195, 195**									
	01.1990→	D	LA	6	13798 cm³	12V	277 kW	377 PS		156
8210.42L Euro 1	**400**									
	01.1992→	D	A	6	13798 cm³	12V	309 kW	420 PS	ε16.8	156
8210.42L	**400**									
	04.1992→07.2000	D	LA	6	13798 cm³	12V	309 kW	420 PS	ε16.5	156

LD 190 E 42, LD 190 E 42 P, LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS, 180 E 42, 190, 190 E 42, 190 E 42 /P, 190-36, 190-36 P, 190-36 T, 220-36 PT, 220-36 T, 240, 240 E 42, 240.36, 240-36 P, 240-36 T, 260, 260 E 42, 260.36, 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P, 440 E 42 TZ

	4772361	99457896		**20101410002**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
42	**137**		
8210.42L Euro 2	**4000, 4140, 4300, 4301, 4320, 4330, 4400, 4420, 4440, 4490, 4600, 4601, 4610, 4611, 4620, 4640, 4690, 4790, 4880, 4930, 4990** 04.1992→ D LA 6 13798 cm³ 2V 309 kW 420 PS ε 16,5:1 156		
	MP 190 E 42 H, MP 260 E 42 H, MP 340 E 42 H, MP 380 E 42 H, MP 400 E 42 HT, MP 410 E 42 H, MP 440 E 42 HT, MP 720 E 42 HT, 180 E 42, 240 E 42, 440 E 38		
			20080342210 **20080342211** **20080342212**

I

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
QSB6.7	D (LA) 6	107 x 124	6750	4		97-205	132-279	**1**
6 CT 8.3	D (A) 6	114 x 135	8270	12	17.0	154-160	209-218	**2**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1 107 **QSB6.7** **2155, 2170**	01.2010→	D LA 6 6750 cm³ 4V 97-205 kW 132-279 PS	124
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
2 114 **6 CT 8.3** **456**		D A 6 8270 cm³ 12V 154-160 kW 209-218 PS ε 17.0	135
	M		**20101220000**

J

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 651.925	D (A) 4	83 x 99	2143	16		100-120	136-163	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1 83 **OM 651.925** **2.2 CRD 4x4**	12.2010→	D A 4 2143 cm³ 16V 100-120 kW 136-163 PS	99
			20050365102

J

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
QSX15-560	D (LA) 6	137 x 169	14948	24		418-419	568-570	**13**
3029DF150	D (NA) 3	106,5 x 110	2940	6	17.8	36-43	48-58	**1**
3029HFG03	D (LA) 3	106,5 x 110	2940	6	17.8	33-55	45-75	**1**
4045 HF280	D (LA) 4	106,5 x 127	4500	2	19,0:1	74	101	**5**
4045 TF158	D (A) 4	106,5 x 127	4525	2	17,2:1	63-74	84-100	**10**
4045 TF250	D (A) 4	106,5 x 127	4525	2	17,2:1	75-83	101-111	**11**
4.045 TF258	D (A) 4	106,5 x 127	4525	2	17,2:1	75-83	101-111	**5**
4045CA550	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	93-129	126-175	**2**
4045CB551	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.0	117-129	159-175	**2**
4045CI550	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	93-129	126-175	**3**
4045CI551	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	116-129	158-175	**3**
4045HAC05	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	86-104	117-141	**2**
4045HAT80 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	19.0	59-60	80-82	**4**
4045HAT81 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	19.0	66-67	90-91	**4**
4045HAT82 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	19.0	73-74	99-101	**5**
4045HA550	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16		93-129	126-175	**3**
4045HB551	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	76-100	103-136	**3**
4045HDW56	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	129	175	**6**
4045HDW57	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	129	175	**2**
4045HFC04	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	63-110	86-150	**2**
4045HFC06	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	93-129	126-175	**2**
4045HFG06	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	110-128	150-174	**2**
4045HFL07	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	101-103	137-140	**2**
4045HFL09	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	112-123	152-167	**2**
4045HFL93	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	93-129	126-175	**6**
4045HG551	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8		73-116	99-158	**3**
4045HI550	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	17.5	74-104	101-141	**2**
4045HI551	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	17.5	74-106	101-144	**2**
4045HLC07	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	75-100	102-136	**2**
4045HLV71	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	62-74	84-101	**6**
4045HLV72	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	73-86	99-117	**6**
4045HLV73	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	66-92	90-125	**3**
4045HLV76	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	66-74	90-101	**6**
4045HLV78	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	65-93	88-126	**3**
4045HL050	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	17.0	87	118	**2**
4045HL286	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	16.1	52-74	71-101	**4**
4045HL287 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	16.1	63-74	86-101	**7**
4045HL288	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	16.1	63-110	85-150	**8**
4045HL290	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	8	16.1	88-110	120-150	**3**
4045HL495 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	85-129	116-175	**6**
4045HL496 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	92-103	125-140	**6**
4045HL497 Euro 3	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	77-85	105-116	**6**
4045HL502	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	70-88	95-120	**6**
4045HL503	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	81-96	110-130	**2**
4045HL505	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	81-96	110-131	**2**
4045HL555	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	81-96	110-130	**2**
4045HN051	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	129-136	175-185	**2**
4045HN052	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	129-136	175-185	**2**
4045HN053	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	129	175	**2**
4045HN054	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	129	175	**2**
4045HP056	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	75-104	102-141	**6**
4045HP057	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	96-103	131-140	**6**
4045HP073	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	75-88	102-120	**6**
4045HP074	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	99	135	**6**
4045HTJ19	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	134	182	**2**
4045HT068	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	90-95	122-129	**2**
4045HT076	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	103	140	**2**
4045HT077	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	129-136	175-185	**2**
4045HT079	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	104	141	**2**
4045HT082	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	94	128	**3**
4045HT083	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	104	141	**2**
4045HT096	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	94	128	**3**
4045HT105	D (LA) 4	106,5 x 127	4525	16	16.1	122	166	**2**
4045TF280	D (A) 4	106,5 x 127	4525	8	19.0	56-65	75-88	**5**
4045TF285	D (A) 4	106,5 x 127	4525	8	19.0	63-74	86-99	**2**
4045WG402	D (A) 4	106,5 x 127	4525	8		87	118	**3**
6068 TF220	D (A) 6	106,5 x 127	6788	2	17,0:1	127-138	170-188	**12**
6068HN062	D (LA) 6	106,5 x 127	6788	12	17.0	127-129	173-175	**2**
6068TRW01	D (A) 6	106,5 x 127	6788	12	16.5	96	131	**9**

J

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

1 106.5

3029DF150	01.1996→12.2000	D	NA	3	2940 cm³	6V	36-43 kW	48-58 PS	€ 17.8	110
3029HFG03		D	LA	3	2940 cm³	6V	33-55 kW	45-75 PS	€ 17.8	110

5300

181 x 40 x 32 x 73 x 32	PP - CR	RE501674	SE501571	**20063851674**

2 106.5

4045CA550	D	LA	4	4525 cm³	16V	93-129 kW	126-175 PS	€ 17.5	127
4045CB551	D	LA	4	4525 cm³	16V	117-129 kW	159-175 PS	€ 17.0	127
4045HAC05	D	LA	4	4525 cm³	16V	86-104 kW	117-141 PS	€ 17.5	127
4045HDW57	D	LA	4	4525 cm³	16V	129 kW	175 PS	€ 17.5	127
4045HFC04	D	LA	4	4525 cm³	16V	63-110 kW	86-150 PS	€ 17.5	127
4045HFC06	D	LA	4	4525 cm³	16V	93-129 kW	126-175 PS	€ 17.5	127
4045HFG06	D	LA	4	4525 cm³	16V	110-128 kW	150-174 PS	€ 17.5	127
4045HFL07	D	LA	4	4525 cm³	16V	101-103 kW	137-140 PS	€ 17.5	127
4045HFL09	D	LA	4	4525 cm³	16V	112-123 kW	152-167 PS	€ 17.5	127
4045HI550	D	LA	4	4525 cm³	16V	74-104 kW	101-141 PS	€ 17.5	127
4045HI551	D	LA	4	4525 cm³	8V	74-106 kW	101-144 PS	€ 17.5	127
4045HLC07	D	LA	4	4525 cm³	16V	75-100 kW	102-136 PS	€ 16.1	127
4045HL050	D	LA	4	4525 cm³	8V	87 kW	118 PS	€ 17.0	127
4045HL503	D	LA	4	4525 cm³	16V	81-96 kW	110-130 PS	€ 16.1	127
4045HL505	D	LA	4	4525 cm³	16V	81-96 kW	110-131 PS	€ 16.1	127
4045HL555	D	LA	4	4525 cm³	16V	81-96 kW	110-130 PS	€ 16.1	127
4045HN051	D	LA	4	4525 cm³	16V	129-136 kW	175-185 PS	€ 16.1	127
4045HN052	D	LA	4	4525 cm³	16V	129-136 kW	175-185 PS	€ 16.1	127
4045HN053	D	LA	4	4525 cm³	16V	129 kW	175 PS	€ 16.1	127
4045HN054	D	LA	4	4525 cm³	16V	129 kW	175 PS	€ 16.1	127
4045HTJ19	D	LA	4	4525 cm³	16V	134 kW	182 PS	€ 16.1	127
4045HT068	D	LA	4	4525 cm³	16V	90-95 kW	122-129 PS	€ 16.1	127
4045HT076	D	LA	4	4525 cm³	16V	103 kW	140 PS	€ 16.1	127
4045HT077	D	LA	4	4525 cm³	16V	129-136 kW	175-185 PS	€ 16.1	127
4045HT079	D	LA	4	4525 cm³	16V	104 kW	141 PS	€ 16.1	127
4045HT083	D	LA	4	4525 cm³	16V	104 kW	141 PS	€ 16.1	127
4045HT105	D	LA	4	4525 cm³	16V	122 kW	166 PS	€ 16.1	127
4045TF285	D	A	4	4525 cm³	8V	63-74 kW	86-99 PS	€ 19.0	127
6068HN062	D	LA	6	6788 cm³	12V	127-129 kW	173-175 PS	€ 17.0	127

203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	RE500608	SE501094	**20063841008**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE								
3	**106.5**										
	4045CI550		D	LA	4	4525 cm³	16V	93-129 kW	126-175 PS	€17.5	127
	4045CI551		D	LA	4	4525 cm³	16V	116-129 kW	158-175 PS	€17.5	127
	4045HA550		D	LA	4	4525 cm³	16V	93-129 kW	126-175 PS		127
	4045HB551		D	LA	4	4525 cm³	16V	76-100 kW	103-136 PS	€17.5	127
	4045HG551		D	LA	4	4525 cm³	8V	73-116 kW	99-158 PS		127
	4045HLV73		D	LA	4	4525 cm³	16V	66-92 kW	90-125 PS	€16.1	127
	4045HLV78		D	LA	4	4525 cm³	16V	65-93 kW	88-126 PS	€16.1	127
	4045HL290		D	LA	4	4525 cm³	8V	88-110 kW	120-150 PS	€16.1	127
	4045HT082		D	LA	4	4525 cm³	16V	94 kW	128 PS	€16.1	127
	4045HT096		D	LA	4	4525 cm³	16V	94 kW	128 PS	€16.1	127
	4045WG402		D	A	4	4525 cm³	8V	87 kW	118 PS		127
			RE506195								**20053845000**
	203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	RE500608			SE501094					**20063841008**
4	**106.5**										
	4045HAT80 Euro 3	10.2009→	D	LA	4	4525 cm³	8V	59-60 kW	80-82 PS	€19.0	127
	4045HAT81 Euro 3	10.2009→	D	LA	4	4525 cm³	8V	66-67 kW	90-91 PS	€19.0	127
	4045HL286	03.2011→	D	LA	4	4525 cm³	8V	52-74 kW	71-101 PS	€16.1	127
	5080G, 5080GF, 5080GV, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090G, 5090GF, 5090GV, 5090GH, 5090M, 5095M, 5090R, 5090RN, 5100M										
			RE506195								**20053845000**
	203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002			SE501096					**20063835002**
5	**106.5**										
	4045HAT82 Euro 3	10.2009→	D	LA	4	4525 cm³	8V	73-74 kW	99-101 PS	€19.0	127
	4045TF280		D	A	4	4525 cm³	8V	56-65 kW	75-88 PS	€19.0	127
	4045 HF280		D	LA	4	4500 cm³	2V	74 kW	101 PS	€19,0:1	127
	4.045 TF258		D	A	4	4525 cm³	2V	75-83 kW	101-111 PS	€17,2:1	127
	5100GF, 5100GN, 5100GV, 5100M, 5100R, 5100RN										
	203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002			SE501096					**20063835002**
6	**106.5**										
	4045HDW56		D	LA	4	4525 cm³	16V	129 kW	175 PS	€17.5	127
	4045HFL93		D	LA	4	4525 cm³	16V	93-129 kW	126-175 PS	€17.5	127
	4045HLV71		D	LA	4	4525 cm³	16V	62-74 kW	84-101 PS	€16.1	127
	4045HLV72		D	LA	4	4525 cm³	16V	73-86 kW	99-117 PS	€16.1	127
	4045HLV76		D	LA	4	4525 cm³	16V	66-74 kW	90-101 PS	€16.1	127
	4045HL495 Euro 3	01.2012→	D	LA	4	4525 cm³	16V	85-129 kW	116-175 PS	€16.1	127
	4045HL496 Euro 3	01.2012→	D	LA	4	4525 cm³	16V	92-103 kW	125-140 PS	€16.1	127
	4045HL497 Euro 3	01.2012→	D	LA	4	4525 cm³	16V	77-85 kW	105-116 PS	€16.1	127
	4045HL502		D	LA	4	4525 cm³	16V	70-88 kW	95-120 PS	€16.1	127
	4045HP056		D	LA	4	4525 cm³	16V	75-104 kW	102-141 PS	€16.1	127
	4045HP057		D	LA	4	4525 cm³	16V	96-103 kW	131-140 PS	€16.1	127
	4045HP073		D	LA	4	4525 cm³	16V	75-88 kW	102-120 PS	€16.1	127
	4045HP074		D	LA	4	4525 cm³	16V	99 kW	135 PS	€16.1	127
	6105M, 6105R, 6115M, 6115R, 6125M, 6125R, 6130M, 6130R, 6140M										
			RE506195								**20053845000**

J

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
7	**106.5**	10.2009→ D LA 4 4525 cm³ 8V 63-74 kW 86-101 PS ε16.1 127	
	4045HL287 Euro 3		
	6130, 6230		
		RE504638	**20053845001**
 203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002 SE501096	**20063835002**
203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	RE500608 SE501094	**20063841008**
8	**106.5**	10.2009→ D LA 4 4525 cm³ 8V 63-110 kW 85-150 PS ε16.1 127	
	4045HL288		
	6330, 6430, 6534		
		RE506195 RE504638	**20053845000** **20053845001**
 203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002 SE501096	**20063835002**
203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	RE500608 SE501094	**20063841008**
9	**106.5**	01.1992→12.1997 D A 6 6788 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε16.5 127	
	6068TRW01		
	7600		
		RE505921	**20053868000**
10	**106.5**	D A 4 4525 cm³ 2V 63-74 kW 84-100 PS ε17,2:1 127	
	4045 TF158		
 203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002 SE501096	**20063835002**
181 x 40 x 32 x 73 x 32	PP - CR	RE501674 SE501571	**20063851674**
11	**106.5**	D A 4 4525 cm³ 2V 75-83 kW 101-111 PS ε17,2:1 127	
	4045 TF250		
 203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002 SE501096	**20063835002**
203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	RE500608 SE501094	**20063841008**
181 x 40 x 32 x 73 x 32	PP - CR	RE501674 SE501571	**20063851674**
12	**106.5**	D A 6 6788 cm³ 2V 127-138 kW 170-188 PS ε17,0:1 127	
	6068 TF220		
 203 x 40 x 32 x 83 x 35	PP - CR	RE500002 SE501096	**20063835002**
203 x 40 x 40 x 83 x 41	TP - CR	RE500608 SE501094	**20063841008**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
13 137 **QSX15-560** **9570R**	11.2011 →	D LA 6 14948 cm³ 24V 418-419 kW 568-570 PS	169
			**20101215100**

J

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
B 5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	129-158	175-215	**1**
BF 8M 1015 C	D (LA) 8	132 x 145	15874	32	17.0	333-459	453-624	**2**
QSX15-560	D (LA) 6	137 x 169	14948	24		418-419	568-570	**3**
QSX15-600	D (LA) 6	137 x 169	14948	24		447	608	**3**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**102**		
	B 5.9	01.2003→ D A 6 5883 cm³ 12V 129-158 kW 175-215 PS ℰ17.0 120	
	4308, 43255		
	30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
2	**132**		
	BF 8M 1015 C	05.2004→ D LA 8 15874 cm³ 32V 333-459 kW 453-624 PS ℰ17.0 145	
	65226		
	35 x - x 25 x 77	M	**20010510150**
	224 x 80.1 x 210		**20140510150**
	224 x 80.1 x 180		**20140510151**
3	**137**		
	QSX15-560	01.2015→ D LA 6 14948 cm³ 24V 418-419 kW 568-570 PS 169	
	QSX15-600	01.2015→ D LA 6 14948 cm³ 24V 447 kW 608 PS 169	
	65226, 65228		
			20101215100

K

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2866 LOH 27 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	228	310	**1**

K

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**128**		
D 2866 LOH 27 Euro 3	01.2008→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε17.0 155		
HP310			
			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
			20100228761
34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			20080228668
			20080228669
30° IN/45° EX			
			20080228760
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
			20080228761
30° IN/45° EX			
235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
			20060225669
			20060228669

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			20080228768
			20080228769
			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

K

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DS 11	D (A) 6	127 x 145	11021	12	16.0	184-202	250-275	**3**
OM 352.908	D (NA) 6	97 x 128	5675	12	17.0	81-96	110-131	**1**
OM 352.916	D (A) 6	97 x 128	5675	12	16.0	110-111	150-151	**2**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**97**		
OM 352.908		D NA 6 5675 cm³ 12V 81-96 kW 110-131 PS ℰ17.0 128	
D30E, 16B			
			20030335200
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01			**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann			
			20050335207
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы			
739 x -			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено			
28 x - x - x 60	M		**20100335260**
[1]			**20100335240**
[1]			**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
			20060336630
			20080336610
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			
2	**97**		
OM 352.916		D A 6 5675 cm³ 12V 110-111 k W 150-151 PS ℰ16.0 128	
D50A, PC-150-3D, 15C			
			20050335207
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы			
28 x - x - x 60	M		**20100335260**
[1]			**20100335240**
[1]			**20100336602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
			**20060336630**
			20080336610
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			

3 **127**

 **DS 11**

D A 6 11021 cm³ 12V 184-202 kW 250-275 PS ε 16.0 145

 **MOTONIVELADORA 225**

 130 x 84.233 x 84.255 x 101.598 x 101.62			**20050711001**
			**20100711000**
 35 x - x - x 66	M		**20060711001**
			**200607DC129**

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TCD 6.1 L06 4V Euro 3	D (LA) 6	101 x 126	6057	24	18.1	110-190	149-258	**1**

L

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**101**		
TCD 6.1 L06 4V Euro 3	10.2013→ D LA 6 6057 cm³ 24V 110-190 kW 149-258 PS ε18.1 126		
210 VRT, 230 VRT, 250 VRT			
			**20100561000**
			**20140506000**
			**20080536008**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
1004-40T	D (A) 4	100 x 127	3990	8	17.25	67-75	91-102	**1**
1004-42	D (NA) 4	103 x 127	4233	8	18.5	45-59	61-80	**2**
1104C-E44TA	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	19.3	74-97	101-132	**3**
1104C-44	D (NA) 4	105 x 127	4399	8	19.3	50-64	68-87	**3**
1104C-44T	D (A) 4	105 x 127	4399	8	19.3	68-74	92-101	**3**
1104D-44	D (NA) 4	105 x 127	4399	8	16.2	54-56	74-75	**3**
1104D-44T Euro 3	D (A) 4	105 x 127	4399	8	18.2	54-73	74-99	**3**
1104D-44TA Euro 3	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	18.2	56-89	75-121	**3**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**100**		
	1004-40T	04.2002→ D A 4 3990 cm³ 8V 67-75 kW 91-102 PS €17.25 127	
	100, 90		
	219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	**20061911000**
	219.07 x 40.15 x 34.3 x 67.21 x 39.7	TP - GE	**20061944000**
2	**103**		
	1004-42	04.2002→ D NA 4 4233 cm³ 8V 45-59 kW 61-80 PS €18.5 127	
	80		
	219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	**20061911000**
	219.07 x 40.15 x 34.3 x 67.21 x 39.7	TP - GE	**20061944000**
3	**105**		
	1104C-E44TA	02.2009→ D LA 4 4399 cm³ 8V 74-97 kW 101-132 PS €19.3 127	
	1104C-44	01.2004→ D NA 4 4399 cm³ 8V 50-64 kW 68-87 PS €19.3 127	
	1104C-44T	01.2004→ D A 4 4399 cm³ 8V 68-74 kW 92-101 PS €19.3 127	
	1104D-44	11.2007→ D NA 4 4399 cm³ 8V 54-56 kW 74-75 PS €16.2 127	
	1104D-44T Euro 3	01.2003→ D A 4 4399 cm³ 8V 54-73 kW 74-99 PS €18.2 127	
	1104D-44TA Euro 3	D LA 4 4399 cm³ 8V 56-89 kW 75-121 PS €18.2 127	
	100, 100 F, 110 F, 100 GE, 100 GT, 100, 105, 100, 110, 105, 110, 115, 120, 120 F, 120 GE, 120 GT, 4-075, 4-075D, 5-080H, 5-090H, 5-100H, 5-110H, 5.115H, 75, 75 F, 80 F, 90 F, 7865, 8865, 80, 80 GE, 90 GE, 80 GT, 80, 90, 85, 85, 95, 90, 95		
	219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	**20061911000**

L

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 4L 913	D (A) 4	102 x 125	4086	8	17.0	47-81	64-110	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1 **102**			
BF 4L 913	01.1994→	D A 4 4086 cm³ 8V 47-81 kW 64-110 PS ε17.0 125	
512			
 gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия			**20050591344**
			**20100591204**
 28 x - x 16 x 59	M		**20100591260**
 [1]			**20100591240**
[25]			**20100591250**
 216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE		**20060591201**
			**20060591241**
			20080590001
			20080591214

L

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C15.550	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	410	557	**4**
C16.600	D (A) 6	140 x 171	15794	24		447-448	608-609	**5**
dCi 11E Euro 3	D (LA) 6	123 x 156	11123	24		266-268	362-364	**3**
dCi 11G Euro 3	D (LA) 6	123 x 156	11123	24		230-236	313-321	**3**
MIDR 06.02.26 Y/41	D (LA) 6	102 x 126	6177	12	18.0	184	250	**1**
MIDR 06.20.45 D/41	D (LA) 6	120 x 145	9839	12	17.0	219-221	298-300	**2**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE											
1	**102**												
	MIDR 06.02.26 Y/41	02.1996→12.2001	D	LA	6	6177 cm³	12V	184 kW	250 PS		ε18.0		126
	Premium												
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG											**200904D7000**
2	**120**												
	MIDR 06.20.45 D/41	02.1996→12.2001	D	LA	6	9839 cm³	12V	219-221 kW	298-300 PS		ε17.0		145
	Premium												
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG											**200904D7000**
3	**123**												
	dCi 11E Euro 3	01.2002→12.2007	D	LA	6	11123 cm³	24V	266-268 kW	362-364 PS				156
	dCi 11G Euro 3	01.2002→12.2007	D	LA	6	11123 cm³	24V	230-236 kW	313-321 PS				156
	Premium												
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG											**200904D7000**
4	**137.2**												
	C15.550	01.1997→12.2007	D	LA	6	15200 cm³	24V	410 kW	557 PS		ε17.1		171.4
	Titan												
													20051515000
5	**140**												
	C16.600	01.1997→12.2007	D	A	6	15794 cm³	24V	447-448 kW	608-609 PS				171
	Titan												
													20101510005

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F 4 L 913	D (NA) 4	102 x 125	4086	8	18.0	64-66	87-90	**2**
F 4L 913	D (NA) 4	102 x 125	4086	8	18.0	34-66	46-90	**3**
F 6 L 912	D (NA) 6	100 x 120	5655	12	18.0	88	120	**1**
F 6 L 913	D (NA) 6	102 x 125	6128	12	18.0	85-96	115-131	**2**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**100**		
	F 6 L 912	01.1970→12.1973 D NA 6 5655 cm³ 12V 88 kW 120 PS ε18.0 120	
	120D6FK, 120D6FL, 120D6FS, 120D7FK, 120D7FL, 120D7FS, 120D8FK, 120D8FL, 120D8FS		
			**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
			20080591217
	Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм		
2	**102**		
	F 4 L 913	01.1975→12.1987 D NA 4 4086 cm³ 8V 64-66 kW 87-90 PS ε18.0 125	
	F 6 L 913	01.1971→12.1987 D NA 6 6128 cm³ 12V 85-96 kW 115-131 PS ε18.0 125	
	130D11AK, 130D11FK, 130D11FL, 130D11FS, 130D11K, 130D11L, 130D12AK, 130D12FK, 130D12FL, 130D12FS, 130D12K, 130D12L, 130D13AK, 130D13FK, 130D13FL, 130D13FS, 130D13K, 130D13L, 130D14AK, 130D14FK, 130D14FL, 130D14FS, 130D14K, 130D14L, 130D15AK, 130D15FK, 130D15FL, 130D15FS, 130D15K, 130D15L, 130D16FL, 130D9AK, 130D9FK, 130D9FL, 130D9FS, 130D9K, 130D9L, 130M11FAK, 130M11FAL, 130M11FK, 130M11FL, 130M11FS, 130M13FAK, 130M13FAL, 130M13FK, 130M13FL, 130M13FS, 130M7FK, 130M7FL, 130M7FS, 130M8FAK, 130M8FAL, 130M8FK, 130M8FL, 130M8FS, 130M9FAK, 130M9FAL, 130M9FK, 130M9FL, 130M9FS, 90D5.2FK, 90D5.2FL, 90D5.6FK, 90D5.6FL, 90D5.7FK, 90D5.7FL, 90D6FK, 90D6FL, 90D6.5FK, 90D6.5FL, 90D7FK, 90D7FL, 90D7.5FK, 90D7.5FL, 90D7.9FK, 90D7.9FL, 90M5.3FL, 90M5.7FL, 90M5.9FL, 90M6FK, 90M6FL, 90M6FS, 90M6.6FL, 90M7FK, 90M7FL, 90M7FS, 90M7.5FL, 90M7.9FL, 90M8FK, 90M8FL, 90M8FS, 90M9FK, 90M9FL, 90M9FS		
			**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика		
			20080591217
	Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм		
3	**102**		
	F 4L 913	01.1971→12.1987 D NA 4 4086 cm³ 8V 34-66 kW 46-90 PS ε18.0 125	
	80D6FK, 80D6FL, 80D6FS, 80D7FK, 80D7FL, 80D7FS, 80D8FK, 80D8FL, 80D8FS		
			**20050591344**
	gegossene Version / cast Version / version coule / versión fundida / литая версия		
			**20100591204**
	28 x - x 16 x 59	M	**20100591260**
	[12]		**20100591211**
	[1]		**20100591240**
	[25]		**20100591250**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	216 x 33.6 x 33.6 x 64 x 35	PP - GE		**20060591201**
				**20080591211**
	für Wärmefühler/for thermosensor/pour capteur thermique/para sonda de calor/для термодатчика			
				**20080591217**
	Einlassventil ∅ 45 mm Inlet Valve ∅ 45 mm Soupape d'admission ∅ 45mm Válvula de admisión ∅ 45 mm Valvola di aspirazione ∅ 45 mm Впускной клапан ∅ 45мм			
	- x 10 x 40			**20140591204**
				**20060591241** **20080591214**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0224	M	D (NA) 4	102 x 116	3790	8	18.0	66	90	**1**
D 0224	MF	D (NA) 4	102 x 116	3791	8	18.0	66	90	**2**
D 0226	ME 30, ME 51, ME 74	D 6	102 x 116	5687	2	18:1	51-74	69-101	**3**
D 0226	M, ME, MF	D (NA) 6	102 x 116	5687	12	18.0	66-100	90-136	**2**
D 0226 Euro 3	MTE	D (A) 6	102 x 116	5687	12	17.5	81-135	110-184	**3**
D 0226	MKE, MLE 30, MTE 30, MTE 51, MTXE 51	D (LA) 6	102 x 116	5687	2	17,5:1	88-136	120-185	**3**
D 0226	MT	D (A) 6	102 x 116	5687	12	17.5	110-135	150-184	**2**
D 0226	MCE	D (A) 6	102 x 116	5687	2	17,5:1	121	165	**3**
D 0226	MCFO/170, MLE	D (LA) 6	102 x 116	5687	12	17.5	125-154	170-209	**3**
D 0226	MC, ML	D (LA) 6	102 x 116	5687	12	17.5	125-154	170-209	**2**
D 0226	MKF, MKFA, MKFO, MKH	D (LA) 6	102 x 116	5687	12	17.5	125-154	170-209	**1**
D 0824 Euro 1	LE 301	D (LA) 4	108 x 125	4580	2	16,5:1			**117**
D 0824 Euro 1	GF02	D (NA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	75	102	**5**
D 0824 Euro 1	GF04	D (NA) 4	108 x 125	4580	8	17.0	75	102	**7**
D 0824 Euro 1	GF03	D (NA) 4	108 x 125	4580	8	17.0	75	102	**6**
D 0824 Euro 1	FL 01	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	17.0	75	102	**4**
D 0824	GF, GF01	D (NA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	75	102	**5**
D 0824	LUE 522, LUE 523	D (LA) 4	108 x 125	4580	8		81-92	110-125	**21**
D 0824 Euro 2	LFL 02, LFL 04, LFL 06	D (LA) 4	108 x 125	4580	8		81-118	110-160	**11**
D 0824 Euro 2	LFL 08, LFL 10	D (LA) 4	108 x 125	4580	8		83-162	113-220	**14**
D 0824 Euro 1	L	D (LA) 4	108 x 125	4580	2	16,5:1	103	140	**9**
D 0824	LUE 521	D (LA) 4	108 x 125	4580	8		103	140	**20**
D 0824 Euro 2	LFL 07	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	104	141	**13**
D 0824	LUE 524	D (LA) 4	108 x 125	4580	8		108	147	**22**
D 0824 Euro 1	LFO 01	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**16**
D 0824 Euro 2	LFL 03	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	114	155	**12**
D 0824 Euro 1	LFL 09	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	114	155	**15**
D 0824 Euro 2	LOH 05	D (A) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**19**
D 0824 Euro 1	LF 01	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**8**
D 0824 Euro 1	LFL 01, LFL 05	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**11**
D 0824 Euro 1	LOH 01, LOH 02	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**18**
D 0824 Euro 2	LF 02	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	118	160	**8**
D 0824	LFO 02	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	118	160	**17**
D 0824 Euro 1	LF 03, LF 04, LF 05, LF 06, LF 09, LF 10	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	118	160	**9**
D 0824 Euro 1	LF 07, LF 08	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	118	160	**10**
D 0826 Euro 1	LE 528, LE 532	D (LA) 6	108 x 125	6871	2				**121**
D 0826	FR 02	D 6	108 x 125	6871	2				**23**
D 0826	GFO 01, GFO 03, GFO 04	D 6	108 x 125	6871	2				**9**
D 0826 Euro 1	L, LE 101, LFL 04, LXE 20	D (LA) 6	108 x 125	6871	2		81-184	110-250	**9**
D 0826	TUE 501	D (A) 6	108 x 120	6596	2		96	131	**126**
D 0826	GLF, LE, LE 10, LE 20, LE 21, LE 40, LUE, LUE 130, LUE 160, LUE 502, LUE 504, LUE 52	D (LA) 6	108 x 125	6871	2		96-199	130-271	**9**
D 0826 Euro 1	GFA 04	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	107	146	**6**
D 0826 Euro 1	OH03	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	107	146	**25**
D 0826 Euro 1	FO 03	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	107	146	**9**
D 0826	FR	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	110	150	**26**
D 0826	GFA 03	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	110	150	**6**
D 0826	GF	D (A) 6	108 x 125	6871	12	17.0	110-114	150-155	**5**
D 0826	GF01, GF03, GFA	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	110-114	150-155	**5**
D 0826	OH02	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	110-114	150-155	**50**
D 0826	FO, OH	D (NA) 6	108 x 125	6871	12		110-114	150-155	**24**
D 0826	F01, F02, FR 01	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	110-114	150-155	**23**
D 0826	LUE 501, LUE 503	D (LA) 6	108 x 125	6871	2	17:1	110-140	150-190	**126**
D 0826 Euro 0	F	D 6	108 x 125	6871	2	18:1	114	155	**118**
D 0826	FO 01, OH01	D (NA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	114	155	**25**
D 0826	TE 520	D (A) 6	108 x 120	6596	12		121-125	165-170	**51**
D 0826	T	D (A) 6	108 x 120	6596	2	18:1	122-137	166-186	**9**
D 0826 Euro 1	LE 522, LE 523, LE 524, LE 527, LE 530, LE 531	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		125-191	170-260	**27**
D 0826	TOH 01	D (A) 6	108 x 120	6596	12	17.0	130	177	**17**
D 0826	TE 101	D (A) 6	108 x 120	6596	2	18:1	132	179	**127**
D 0826	TUE 51	D (A) 6	108 x 125	6871	12	17.0	132	180	**9**
D 0826 Euro 1	LUE 51	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	132	180	**9**
D 0826	LE 51, LE 52	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	132	180	**9**
D 0826	TOH	D (A) 6	108 x 120	6596	12	17.0	132-137	180-186	**52**
D 0826	TF	D (A) 6	108 x 120	6596	12	17.0	137	186	**26**
D 0826	LFG 01	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	140	190	**35**
D 0826	LFG 02	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	140	190	**36**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0826	LE 521	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		140	190	**27**
D 0826 Euro 2	LF12	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	140	190	**32**
D 0826	LOH 12	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	140	190	**23**
D 0826	LOH 02	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	140	190	**43**
D 0826	LF/217/Silent, LF01, LF05, LF06	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	140-169	190-230	**28**
D 0826	LOH 01, LOH 03, LOH 04, LOH 05	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		140-169	190-230	**42**
D 0826 Euro 0	LFG 03, LFG 04	D (LA) 6	108 x 125	6871	2	16,5:1	140-169	190-230	**124**
D 0826 Euro 1	LOH 09, LOH 10, LOH 11, LOH 13	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		140-184	190-250	**23**
D 0826 Euro 1	LFG 05, LFG 07	D (LA) 6	108 x 125	6871	2	16,5:1	140-198	190-269	**125**
D 0826 Euro 1	LOH 06, LOH 08	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		140-198	190-269	**42**
D 0826 Euro 1	LF02, LF04, LF07, LF08	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	140-198	190-270	**29**
D 0826 Euro 2	LF10	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	142-169	193-230	**31**
D 0826 Euro 2	LE 201	D (LA) 6	108 x 125	6871	2		151-188	205-256	**120**
D 0826	LE 533	D (LA) 6	108 x 125	6871	2		154	209	**122**
D 0826 Euro 1	LE 102, LE 103	D (LA) 6	108 x 125	6871	2		154-161	209-219	**119**
D 0826 Euro 1	LUH 03, LUH 12	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	157-162	213-220	**48**
D 0826	K, LUH 21	D (LA) 6	108 x 120		2		157-162	214-220	**9**
D 0826	LUH 04, LUH/213	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	157-169	213-230	**47**
D 0826 Euro 0	LF	D (LA) 6	108 x 125	6871	2	18:1	160-169	218-230	**123**
D 0826 Euro 2	LUH 11	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**9**
D 0826 Euro 2	LOH 15	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	162	220	**29**
D 0826 Euro 1	LFL03	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**38**
D 0826 Euro 1	LFL08	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**41**
D 0826 Euro 2	LF15, LF18	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**33**
D 0826 Euro 1	LFL06, LFL10	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**39**
D 0826 Euro 1	LFL	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162-165	220-224	**7**
D 0826 Euro 2	LUH 08	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162-169	220-230	**47**
D 0826 Euro 2	LF11, LF13, LOH 17, LOH 18, LOH 19	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		162-191	220-260	**30**
D 0826 Euro 2	LFG 15, LFG 16	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162-191	220-260	**37**
D 0826 Euro 2	LF 16, LFL 15, LFL 18, LFO 01, LFX, LUH 07, LUH 15	D (LA) 6	108 x 125	6871	2		162-206	200-280	**9**
D 0826 Euro 0	LF 03	D (LA) 6	108 x 125	6871	2	16,5:1	165	224	**9**
D 0826 Euro 0	LOH	D (LA) 6	108 x 120	6596	2	17:1	169	230	**42**
D 0826 Euro 1	LFG 06	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	169	230	**35**
D 0826 Euro 1	LOH 07	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	169	230	**44**
D 0826 Euro 1	LFL02	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	169	230	**17**
D 0826 Euro 1	LF09	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	169	230	**30**
D 0826 Euro 1	LUH 02, LUH 10	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	169-198	230-269	**47**
D 0826 Euro 1	LUH 01, LUH 05, LUH 06	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		169-198	230-270	**46**
D 0826 Euro 1	LUH	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	184	250	**45**
D 0826 Euro 1	LFL07	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	188	256	**40**
D 0826 Euro 2	LFL09	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	191	260	**40**
D 0826 Euro 2	LUH 13	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	191	260	**49**
D 0826 Euro 2	LUH 18	D (LA) 6	108 x 120	6871	2	17,4:1	191	260	**9**
D 0826 Euro 2	LF17	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	191	260	**34**
D 0834 Euro 3	LE 124C	D (LA) 4	108 x 125	4580	4	18:1			**129**
D 0834 Euro 3	LE101, LE102	D (LA) 4	108 x 125	4580	4	18:1			**130**
D 0834 Euro 3	LIEBHERR 123, LIEBHERR 124	D (LA) 4	108 x 125	4580	4	18:1			**132**
D 0834	LF 01, LF 02, LF 06	D (LA) 4	108 x 125	4580	4				**133**
D 0834 Euro 3	LE123-125	D (LA) 4	108 x 125	4580	4	18:1			**131**
D 0834 Euro 3	LFL 02, LFL 04	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	103-110	140-150	**54**
D 0834 Euro 3	LFL 10, LFL 11	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	103-125	140-170	**55**
D 0834 Euro 3	LE	D (LA) 4	108 x 125	4580	4	18:1	103-132	140-180	**128**
D 0834 Euro 3	LFL 40	D (LA) 4	108 x 125	4580	16	18.0	110	150	**56**
D 0834 Euro 5	LFL 60	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		110	150	**59**
D 0834 Euro 6	LFL 66, LFL 67	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		110-132	150-180	**62**
D 0834 Euro 5	LFL 61, LFL 63, LFL 64	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		110-137	150-186	**60**
D 0834 Euro 4	LFL 50, LFL 51, LFL 52, LFL 53, LFL 54, LFL 55	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		110-151	150-206	**58**
D 0834 Euro 6	LFL AA, LFL AB, LFL AD, LFL AE, LFL AF, LFL AG, LFL AH	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		110-162	150-220	**66**
D 0834 Euro 6	LFL 75, LFL 77, LFL 78, LFL 83, LFL 84, LFL 89, LFL 90	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		118-140	160-190	**64**
D 0834 Euro 3	LOH 03	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		125	170	**69**
D 0834 Euro 3	LOH 01, LOH 02	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		125	170	**68**
D 0834 Euro 3	LFL 01, LFL 03	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	125-132	170-180	**53**
D 0834 Euro 3	LF 03	D (LA) 4	108 x 125	4580	4	18:1	132	180	**55**
D 0834 Euro 4	LOH 50, LOH 51	D (LA) 4	108 x 125	4580	16	17.3	132-151	180-205	**70**
D 0834 Euro 3	LFL 41, LFL 42	D (LA) 4	108 x 125	4580	16	18.0	132-151	180-206	**57**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0834 Euro 5	LFL 70, LFL 71	D (LA)	4	108 x 125	4580	4		132-162	180-220	**134**
D 0834 Euro 6	LFL AC	D (LA)	4	108 x 125	4580	16	18.0	162	220	**67**
D 0834 Euro 6	LFL 68	D (LA)	4	108 x 125	4580	16		162	220	**63**
D 0834 Euro 6	LFL 76, LFL 79, LFL 85, LFL 91	D (LA)	4	108 x 125	4580	16		162	220	**65**
D 0834 Euro 5	LFL 62, LFL 65	D (LA)	4	108 x 125	4580	16		162-166	220-226	**61**
D 0836	LE 423	D (LA)	6	108 x 125	6871	2				**72**
D 0836	LOH 11	D (LA)	6	108 x 125	6871	4				**143**
D 0836	LOH 10	D (LA)	6	108 x 125	6871	4				**142**
D 0836 Euro 3	LFG 01	D (LA)	6	108 x 125	6871	2	18:1			**138**
D 0836 Euro 3	LFG 51	D (LA)	6	108 x 125	6871	4				**139**
D 0836	LFL 56	D (LA)	6	108 x 125	6871	4				**141**
D 0836	LE 122-124	D (LA)	6	108 x 125	6871	2				**71**
D 0836 Euro 4	LOH 53, LOH 54	D (LA)	6	108 x 125	6871	4	17,4:1			**144**
D 0836	LOH 68	D (LA)	6	108 x 125	6871	4				**145**
D 0836 Euro 3	LF 15	D (LA)	6	108 x 125	6871	2	18:1			**137**
D 0836	HM, HMU, M	D	6	108 x 128	7030	2	18:1	100	136	**55**
D 0836		D	6	108 x 128	7030	2	18:1	110	150	**135**
D 0836 Euro 3	LF 18	D (LA)	6	108 x 125	6871	2	18:1	162	220	**55**
D 0836 Euro 3	LFL 10	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		162	220	**81**
D 0836 Euro 3	LOH 03	D (LA)	6	108 x 125	6871	12		162	220	**97**
D 0836 Euro 3	LFL 02	D (LA)	6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**78**
D 0836 Euro 3	LUH 01, LUH 02	D (LA)	6	108 x 125	6871	12		162-206	220-280	**110**
D 0836 Euro 3	LF 03, LF 04, LF 05	D (LA)	6	108 x 125	6871	12	18.0	162-206	220-280	**74**
D 0836 Euro 3	LF 42	D (LA)	6	108 x 125	6871	4	18:1	173	235	**55**
D 0836 Euro 3	LOH 41	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		176	239	**100**
D 0836 Euro 4	LOH 52	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	17.4	176	239	**102**
D 0836 Euro 3	LF 40	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	18.0	176	240	**55**
D 0836 Euro 4	LFL 50, LFL 53	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		176	240	**83**
D 0836 Euro 4	LOH 51, LOH 55, LOH 56	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	17.4	176-206	239-280	**101**
D 0836 Euro 3	LUH 40, LUH 41	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		176-206	239-280	**111**
D 0836 Euro 4	LOH 57, LOH 58	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	17.4	176-206	239-280	**103**
D 0836 Euro 3	LFL 40, LFL 41, LFL 44	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		176-240	240-326	**82**
D 0836 Euro 3	LFL 05	D (LA)	6	108 x 125	6871	12	18.0	180	245	**80**
D 0836 Euro 3	LOH 04	D (LA)	6	108 x 125	6871	12		180	245	**98**
D 0836 Euro 4	LFL 92	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**91**
D 0836 Euro 6	LFL 66	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**88**
D 0836 Euro 5	LFL 63	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**87**
D 0836 Euro 5	LOH 71	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**109**
D 0836 Euro 6	LOH 67	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**107**
D 0836 Euro 5	LFL 69	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**90**
D 0836 Euro 5	LOH 61, LOH 65	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184	250	**105**
D 0836 Euro 6	LOH 72, LOH 73, LOH 75	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-213	250-290	**108**
D 0836 Euro 5	LFL AH, LFL AI	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-213	250-290	**66**
D 0836 Euro 5	LFL 60, LFL 64	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-213	250-290	**85**
D 0836 Euro 5	LFL 86, LFL 87, LFL 88	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-235	250-320	**91**
D 0836 Euro 6	LFL 79, LFL 81	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-235	250-320	**91**
D 0836 Euro 6	LFL 67, LFL 68, LFL 75, LFL 76, LFL 77	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-250	250-340	**89**
D 0836 Euro 6	LFL AA, LFL AB, LFL AC	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	18.0	184-250	250-340	**93**
D 0836 Euro 6	LFL AD, LFL AE, LFL AF, LFL AN, LFL AO, LFL AP	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		184-251	250-341	**94**
D 0836 Euro 5	LOH 63	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		191	260	**106**
D 0836 Euro 4	LOH 62	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	17.4	191	260	**106**
D 0836 Euro 3	LF 02	D (LA)	6	108 x 125	6871	12	17.0	196	266	**73**
D 0836 Euro 3	LFL 01, LFL 04, LFL 06	D (LA)	6	108 x 125	6871	12	18.0	196-215	266-292	**77**
D 0836 Euro 3	LUH 51	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	18.0	206	280	**113**
D 0836	LF 01	D (LA)	6	108 x 125	6871	12		206	280	**73**
D 0836 Euro 4	LOH 50	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	17.4	206	280	**100**
D 0836 Euro 3	LOH 40	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		206	280	**99**
D 0836 Euro 3	LUH 50	D (LA)	6	108 x 125	6871	24	18.0	206	280	**112**
D 0836 Euro 3	LOH 01	D (LA)	6	108 x 125	6871	12		206	280	**95**
D 0836 Euro 3	LOH 02	D (LA)	6	108 x 125	6871	12		206	280	**96**
D 0836 Euro 3	LFL 03	D (LA)	6	108 x 125	6871	12	18.0	206	280	**79**
D 0836 Euro 3	LF 41, LF 44	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		206-240	280-326	**75**
D 0836 Euro 4	LFL 51, LFL 52, LFL 54, LFL 55	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		206-240	280-326	**84**
D 0836 Euro 5	LOH 60, LOH 64	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		209-213	284-290	**104**
D 0836 Euro 6	LOH 66	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		213	290	**104**
D 0836 Euro 5	LOH 70	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		213	290	**108**
D 0836 Euro 5	LFL 70, LFL 71	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		213-250	290-340	**89**
D 0836 Euro 5	LFL 61, LFL 65	D (LA)	6	108 x 125	6871	24		213-250	290-340	**86**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0836 Euro 3	LFL 42	D (LA) 6	108 x 125	6871	4	18:1	228	310	**140**
D 0836 Euro 4	LFL 94	D (LA) 6	108 x 125	6871	24		235	320	**92**
D 0836 Euro 4/5	LFG 50	D (LA) 6	108 x 125	6871	24	18.0	240	326	**76**
D 0836 Euro 5	LFL AJ	D (LA) 6	108 x 125	6871	24		251	341	**94**
D 0836 Euro 3	LF 06, LF 10	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	260	354	**55**
D 0836	LE 402	D (LA) 6	108 x 125	6871	2	16:1	265	360	**136**
D 2066	LF 82	D (LA) 6	120 x 155	10518	4				**199**
D 2066 Euro 4	LF 15	D (LA) 6	120 x 155	10520	4	19:1			**174**
D 2066 Euro 4	LF 16	D (LA) 6	120 x 155	10520	4	19:1			**198**
D 2066 Euro 3	LF 05	D (LA) 6	120 x 155	10520	4	19:1			**197**
D 2066 Euro 4	LUH 02, LUH 05	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	199-257	271-350	**192**
D 2066 Euro 4	LUH 01, LUH 11, LUH 12, LUH 13, LUH 14, LUH 15, LUH 21, LUH 22, LUH 23, LUH 24, LUH 26, LUH 27, LUH 28	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	199-316	271-430	**191**
D 2066 Euro 5	LUH 32, LUH 33, LUH 34, LUH 41, LUH 46, LUH 47, LUH 48	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	206-294	280-400	**194**
D 2066 Euro 6	LUH 50, LUH 51, LUH 52, LUH 53	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	206-294	280-400	**196**
D 2066 Euro 3	LUH 07, LUH 08, LUH 09	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	228-287	310-390	**192**
D 2066 Euro 3	LF 02, LF 03, LF 04	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	228-287	310-390	**152**
D 2066 Euro 4	LF 12, LF 13, LF 14, LF 32, LF 33, LF 35, LF 36, LF 37, LF 38, LF 39	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	228-324	310-440	**152**
D 2066 Euro 5	LOH 26	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235	320	**182**
D 2066 Euro 4	LOH 05	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	235	320	**182**
D 2066	LF 30	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	235	320	**162**
D 2066 Euro 6	LF 93	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235	320	**178**
D 2066 Euro 4	LF 72	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235	320	**166**
D 2066 Euro 4	LOH 01	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	235	320	**179**
D 2066 Euro 5	LUH 42, LUH 43	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	235-265	320-360	**195**
D 2066 Euro 6	LF 67, LF 68, LF 81, LF 84	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-265	320-360	**173**
D 2066 Euro 6	LF 85, LF 86	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-265	320-360	**176**
D 2066 Euro 5	LF 45, LF 47	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-294	320-400	**167**
D 2066 Euro 5	LF 43, LF 51, LF 52, LF 53, LF 60	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-294	320-400	**165**
D 2066 Euro 4	LF 63, LF 64, LF 65	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-294	320-400	**165**
D 2066 Euro 5	LF 18, LF 20, LF 22	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-294	320-400	**156**
D 2066 Euro 6	LF 76, LF 77, LF 78, LF 80, LF 83	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-294	320-400	**175**
D 2066	LF 54, LF 56	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		235-294	320-400	**170**
D 2066 Euro 5	LF 25, LF 26, LF 27, LF 28	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	235-324	320-440	**160**
D 2066 Euro 4	LOH 13	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	257	350	**188**
D 2066 Euro 3	LOH 12	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	257	350	**184**
D 2066 Euro 4	LOH 23	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	257	350	**189**
D 2066 Euro 5	LF 46	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265	360	**168**
D 2066	LF 29	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	265	360	**161**
D 2066 Euro 4	LOH 06	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	265	360	**183**
D 2066 Euro 4	LOH 02	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	265	360	**180**
D 2066 Euro 6	LF 92	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265	360	**177**
D 2066	LF 55	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265	360	**171**
D 2066	LE 621	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	265	360	**150**
D 2066 Euro 3	LF 06, LF 07	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-294	360-400	**153**
D 2066 Euro 5	LOH 27, LOH 28	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-294	360-400	**183**
D 2066 Euro 3	LF 48, LF 49	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-294	360-400	**165**
D 2066 Euro 5	LF 17, LF 19	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-324	360-440	**155**
D 2066 Euro 5	LF 44, LF 58, LF 59	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-324	360-440	**166**
D 2066 Euro 4	LF 69, LF 70, LF 71	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-324	360-440	**174**
D 2066 Euro 5	LF 40, LF 41, LF 42	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		265-324	360-440	**164**
D 2066 Euro 3	LOH 09	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	287	390	**186**
D 2066 Euro 3	LOH 11	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	287	390	**187**
D 2066 Euro 4	LOH 07	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	294	400	**184**
D 2066 Euro 6	LOH 32	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**190**
D 2066 Euro 6	LF 61	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**172**
D 2066 Euro 5	LF 24	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	294	400	**159**
D 2066 Euro 4	LOH 03, LOH 04	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	294-324	400-440	**181**
D 2066 Euro 3	LOH 10	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	316	430	**180**
D 2066 Euro 3	LF 01	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	316	430	**151**
D 2066 Euro 4	LF 11, LF 31	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	316-324	430-440	**154**
D 2066 Euro 5	LF 21	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	321	437	**157**
D 2066 Euro 5	LF 23	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	324	440	**158**
D 2066 Euro 4	LOH 08	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	324	440	**185**
D 2066 Euro 5	LF 57	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		324	440	**169**
D 2066 Euro 3	LF 50	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		324	441	**169**
D 2066 Euro 4	LF 62	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		324	441	**169**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2066	LF 34	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	324	441	**163**
D 2066 Euro 6	LUH 30, LUH 31	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	324-353	441-480	**193**
D 2530	MXF	D (NA) 10	125 x 130	15945	20	17.0	156-235	212-320	**204**
D 2530	ME	D (NA) 10	125 x 130	15945	20	17.0	156-235	212-320	**200**
D 2530	MTE	D (A) 10	125 x 130	15953	20	17.0	223-294	303-400	**202**
D 2530	MXFR	D 10	125 x 130	15945	2	17:1	235	320	**204**
D 2530	MFR, MR	D 10	125 x 130	15945	2	17:1	235	320	**200**
D 2530	MK, MKF	D 10	125 x 130	15945	2	17:1	235	320	**229**
D 2530	MF	D (NA) 10	125 x 130	15945	20	17.0	235	320	**201**
D 2530	MTXF	D (A) 10	125 x 130	15953	20	17.0	294	400	**203**
D 2538	MT	D (A) 8	125 x 130	12763	16	17.0	178-235	242-320	**206**
D 2538	MTE	D (A) 8	125 x 130	12763	16	17.0	178-235	242-320	**207**
D 2538	ME	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**206**
D 2538	M, MF	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.4	188	256	**205**
D 2538	MTH	D (A) 8	125 x 130	12763	2	17:1	235	320	**207**
D 2540	MT	D (A) 10	125 x 142	17426	20	17.0	287-324	390-441	**208**
D 2540	MTE	D (A) 10	125 x 142	17426	2	17:1	323-338	439-460	**209**
D 2540	MTF	D (A) 10	125 x 142	17426	20	17.0	324	440	**209**
D 2540	MLE	D (LA) 10	125 x 142	17426	2	17:1	330-430	449-585	**209**
D 2542	ME	D 12	125 x 142	20910	2	17:1	185-324	252-441	**210**
D 2542	MTE	D (A) 12	125 x 142	20911	24	17.0	283-405	385-551	**210**
D 2542	MLE	D (LA) 12	125 x 142	20911	24	17.0	420-515	571-700	**210**
D 2548	MT, MTF	D (A) 8	125 x 142	13940	2	17:1	265	360	**230**
D 2555	MTE	D (A) 5	125 x 150	9199	2	17:1			**213**
D 2555	M, MF, MX, MXF, MXUL	D (NA) 5	125 x 150	9200	10	17.0	123-141	168-192	**211**
D 2556	MF	D (NA) 6	125 x 150	11045	12	17.0	147	200	**211**
D 2556	M, MX, MXF	D (NA) 6	125 x 150	11045	12	17.0	147-194	200-264	**212**
D 2556	MTE	D (A) 6	125 x 150	11045	12	17.0	191	260	**213**
D 2565	ME, MH, MR, MUE, MUH	D (NA) 5	125 x 155	9510	10	17.0	84-141	114-192	**216**
D 2565	MF, MFR	D (NA) 5	125 x 155	9510	10		92-141	125-192	**217**
D 2565	HM	D (NA) 5	125 x 155	9510	10	18.0	92-141	125-192	**214**
D 2565	MUL	D (NA) 5	125 x 155	9510	10	18.0	141	192	**219**
D 2565	M	D (NA) 5	125 x 155	9510	10	18.0	141	192	**215**
D 2565	(USA)	D 5	125 x 155	9510	2	17:1	169	230	**231**
D 2565	MK, MKUL, MT	D (A) 5	125 x 155	9510	10	17.0	169	230	**218**
D 2566	MFO, MH, MHO, MUL	D (NA) 6	125 x 155	11413	12		125-177	170-240	**222**
D 2566	ME, MUE, MUM, MXF	D (NA) 6	125 x 155	11413	12		125-177	170-241	**216**
D 2566	MF/220, MUH/175, MUH/192, MUH/200, MUH/220, MUH/240	D (NA) 6	125 x 155	11413	12		128-177	175-240	**221**
D 2566	BUH	D 6	125 x 155	11407	2	17:1	147	200	**232**
D 2566	E	D 6	125 x 155	11407	2	17:1	151-185	206-252	**233**
D 2566	UH	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	18.0	155	211	**228**
D 2566	MKH	D (LA) 6	125 x 155	11407	2	17:1	162-235	220-320	**234**
D 2566	MTE, MTFG	D (A) 6	125 x 155	11413	12	17.0	162-235	220-320	**218**
D 2566	MFT, MKE, MTU, MTUE, MTUM	D (A) 6	125 x 155	11407	2	17:1	162-250	220-340	**218**
D 2566	KUL, MKUH, MLE	D (LA) 6	125 x 155	11407	2	17:1	162-250	220-340	**218**
D 2566	MFR	D 6	125 x 155	11407	2	17:1	177	240	**220**
D 2566	HM	D 6	125 x 155	11407	2	17:1	177	241	**216**
D 2566	MUH	D (A) 6	125 x 155	11413	12	18.0	177	240	**227**
D 2566	M, MF	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	18.0	177	240	**220**
D 2566	MLUH, MLUM	D (LA) 6	125 x 155	11413	12	17.0	192-229	260-311	**218**
D 2566	MTUH	D (A) 6	125 x 155	11413	12	17.0	206-235	280-320	**226**
D 2566	MT, MTF, MTH, MTHO	D (A) 6	125 x 155	11413	12	17.0	206-235	280-320	**225**
D 2566	(USA)	D (A) 6	125 x 155	11407	2	17:1	235	320	**231**
D 2566	MK	D (A) 6	125 x 155	11413	12	17.0	235	320	**223**
D 2566	MKF	D (LA) 6	125 x 155	11413	12	17.0	235	320	**223**
D 2566	MKUL	D (LA) 6	125 x 155	11413	12	17.0	235	320	**224**
D 2676	LF 43, LF 44	D (LA) 6	126 x 166	12412	4				**292**
D 2676	LF 37, LF 38, LF 39, LF 40, LF 41, LF 42	D (LA) 6	126 x 166	12412	4				**255**
D 2676 EEV	LOH 23, LOH 24	D (LA) 6	126 x 166	12419	4				**293**
D 2676	LE 12	D (LA) 6	126 x 166	12419	4				**284**
D 2676 Euro 5	LF 27	D (LA) 6	126 x 166	12419	4	19:1			**291**
D 2676	LE 14	D (LA) 6	126 x 166	12419	4				**288**
D 2676	LE 127	D (LA) 6	126 x 166	12419	4				**286**
D 2676	LE 3, LE 4	D (LA) 6	126 x 166	12419	4				**289**
D 2676	LE MARINE	D (LA) 6	126 x 166	12419	4	16,5:1			**239**
D 2676 Euro 5	LOH 06	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	235	320	**273**
D 2676	LE 121, LE 124, LE 126	D (LA) 6	126 x 166	12419	4		291-382	396-520	**285**
D 2676 Euro 6	LF 47, LF 50, LF 54, LF 56, LF 58	D (LA) 6	126 x 166	12419	24		294-353	400-480	**260**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2676	LE 13	D (LA)	6	126 x 166	12419	4		294-382	400-520	**287**
D 2676 Euro 6	LF 51, LF 52, LF 53	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		309-368	420-500	**263**
D 2676 Euro 6	LF 63, LF 64, LF 65, LF 66, LF 67, LF 68, LF 78, LF 79, LF 80	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		309-375	420-510	**265**
D 2676 Euro 6	LOH 35, LOH 36, LOH 37, LOH 38, LOH 39, LOH 40, LOH 43, LOH 47, LOH 48, LOH 49	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		309-375	420-510	**281**
D 2676 Euro 6	LOH 42	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		316	430	**282**
D 2676 Euro 6	LF 86	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		316	430	**268**
D 2676 Euro 6	LF 81, LF 82, LF 83, LF 85	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		316-346	430-470	**266**
D 2676 Euro 5	LOH 26	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	324	440	**276**
D 2676 Euro 6	LOH 30	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	324	440	**278**
D 2676	LF 24	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324	440	**255**
D 2676 Euro 6	LF 49	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324	440	**262**
D 2676 Euro 6	LF 55, LF 57	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324	440	**264**
D 2676 Euro 6	LF 36, LF 46	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324	440	**259**
D 2676 Euro 2	LF 03, LF 04	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	324-353	440-480	**242**
D 2676 Euro 4	LF 10, LF 20	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324-353	440-480	**247**
D 2676 Euro 5	LF 21, LF 22	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	324-353	441-480	**254**
D 2676 Euro 6	LF 25, LF 26	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324-353	441-480	**256**
D 2676 Euro 5	LF 08, LF 17, LF 18, LF 28	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		324-397	440-540	**245**
D 2676	LE 621	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	338	460	**237**
D 2676 Euro 3	LOH 10	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	338	460	**274**
D 2676 Euro 3	LOH 18	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	338	460	**275**
D 2676 Euro 4	LOH 01, LOH 03	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	338	460	**270**
D 2676 Euro 3	LF 02	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**241**
D 2676 Euro 4	LF 01	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**240**
D 2676 Euro 4	LOH 04	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**272**
D 2676 Euro 5	LF 14	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353	480	**251**
D 2676 Euro 4	LF 05	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**243**
D 2676 Euro 3	LF 31	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353	480	**257**
D 2676 Euro 4	LF 12	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**249**
D 2676 Euro 5	LF 09	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353	480	**246**
D 2676	LF 23	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353	480	**246**
D 2676 Euro 6	LOH 31	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**279**
D 2676 Euro 5	LOH 27	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**274**
D 2676	LE 622	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**238**
D 2676 Euro 4	LOH 02	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**271**
D 2676 Euro 6	LF 48	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353	480	**261**
D 2676 Euro 5	LF 16	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**253**
D 2676	LE 623, LE 624	D (LA)	6	126 x 166	12412	4	19:1	353	480	**290**
D 2676 Euro 6	LF 35, LF 45	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353	480	**258**
D 2676 Euro 4	LF 19, LF 32, LF 33	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		353-397	480-540	**245**
D 2676 Euro 5	LF 06, LF 07	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	353-397	480-540	**244**
D 2676 Euro 2	LE 231	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	360	489	**235**
D 2676	LE 221, LE 223	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	360-440	489-598	**235**
D 2676 Euro 5	LOH 28	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	371	505	**277**
D 2676 Euro 6	LOH 32	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	371	505	**280**
D 2676 Euro 6	LF 84	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		375	510	**267**
D 2676 Euro 6	LF AB, LF AE	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		375	510	**269**
D 2676 Euro 2	LE 241	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	377	513	**236**
D 2676 Euro 5	LF 15	D (LA)	6	126 x 166	12419	24	19.0	397	540	**252**
D 2676 Euro 5	LF 13	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		397	540	**250**
D 2676 Euro 4	LF 11	D (LA)	6	126 x 166	12419	24		397	540	**248**
D 2840	LE 302, LE 409	D (LA)	10	128 x 142	18273	2	17:1			**499**
D 2840	ME	D (NA)	10	128 x 142	18273	20	17.5	244-268	332-364	**305**
D 2840	MF, MH	D (NA)	10	128 x 142	18273	20	17.5	244-268	332-365	**306**
D 2840	OH	D	10	128 x 142	18273	2	17,5:1	265	360	**305**
D 2840	F	D	10	128 x 142	18273	2	17,5:1	265	360	**495**
D 2840	MFG	D (NA)	10	128 x 142	18273	20	17.5	268	365	**307**
D 2840	T, TF	D (A)	10	128 x 142	18273	2	15,5:1	294-324	400-440	**305**
D 2840 Euro 0	LF/420	D (LA)	10	128 x 142	18273	2	15,9:1	309	420	**299**
D 2840 Euro 1	L	D (LA)	10	128 x 142	18273	2	17:1	329-467	447-635	**496**
D 2840	LF 460	D (LA)	10	128 x 142	18273	20	15.9	338	460	**303**
D 2840	LF 03	D (LA)	10	128 x 142	18273	20	17.0	346	471	**299**
D 2840	LET	D (LA)	10	128 x 142	18273	2	15,9:1	346-460	470-626	**304**
D 2840	LE	D (LA)	10	128 x 142	18273	20	17.0	346-460	471-626	**294**
D 2840	LE 202	D (LA)	10	128 x 142	18273	2	17:1	357-494	485-672	**295**
D 2840	LF 01	D (LA)	10	128 x 142	18273	20	17.0	368	500	**298**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2840 Euro 1	LF 04, LF 06	D (LA) 10	128 x 142	18273	20		368	500	**300**
D 2840 Euro 0	LF/500, LF/550	D (LA) 10	128 x 142	18273	2		368-404	500-549	**502**
D 2840	LE 21	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	17:1	368-405	500-550	**497**
D 2840	LE 301	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	17:1	368-443	500-602	**498**
D 2840	LX, LZE	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	13,5:1	368-674	500-917	**305**
D 2840	LF/520	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	15,9:1	382	520	**299**
D 2840 Euro 2	LF 20, LF 21	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	17.0	441-444	600-604	**301**
D 2840	LE 402, LE 404	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	17:1	441-603	600-820	**297**
D 2840	LE 201	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	16.3	451-515	613-700	**295**
D 2840 Euro 2	LF 23, LF 24	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	17:1	463-466	630-633	**501**
D 2840	LE 401	D (LA) 10	128 x 142	18273	2	17:1	478	650	**500**
D 2840 Euro 3	LF 25	D (LA) 10	128 x 142	18273	40		485-515	660-700	**302**
D 2840	LE 203	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	16.3	545-585	741-795	**296**
D 2840	LXE	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	13.5	603	820	**304**
D 2840	LYE	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	13.5	603-670	820-911	**305**
D 2840	LE 403	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	13.5	772	1050	**297**
D 2842	LE 411, LE 414, LE 415, LE 416, LE 417	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1			**314**
D 2842	LE 400	D (LA) 12	128 x 142	21930	2				**510**
D 2842	LE 101	D (LA) 12	128 x 142	21930	2				**507**
D 2842	LE 418, LE 420	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1			**316**
D 2842	LE 302	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	17:1			**509**
D 2842	LE 212	D (LA) 12	128 x 142	21930	2				**309**
D 2842	ME	D (NA) 12	128 x 142	21927	24	17.0	275-338	374-460	**320**
D 2842	MLE	D 12	128 x 142	21930	2		300-338	408-460	**505**
D 2842	M	D 12	128 x 142	21930	2		305	415	**516**
D 2842	E	D 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	305-338	415-460	**503**
D 2842	T, TE 60	D (A) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	361-398	491-541	**504**
D 2842 Euro 1	L 1000	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	420-735	570-1000	**504**
D 2842	LE 301	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	17:1	437	594	**312**
D 2842	LE 419	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	15.5	440	598	**316**
D 2842	LE 201, LE 202, LE 203	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.5	446-718	607-976	**308**
D 2842	LE 21	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	449-494	610-672	**504**
D 2842	LE 604, LE 606, LE 607	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.5	480-662	653-900	**318**
D 2842	LE	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	497	676	**506**
D 2842	LE 403	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.1	529	719	**312**
D 2842 Euro 1	LF 01	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	559	624	**512**
D 2842 Euro 1	L/760	D (LA) 12	128 x 142	21930	2		559	760	**505**
D 2842	LE 401	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	13.5	588	800	**310**
D 2842	LE 602	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.5	588	800	**317**
D 2842	LE 405, LE 407, LE 412, LE 413	D (LA) 12	128 x 142	21927	24		588-882	800-1200	**314**
D 2842	LE 211, LE 213	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.5	590-800	802-1088	**309**
D 2842	LE 303, LE 609	D (LA) 12	128 x 142	21930	2		620-635	843-864	**505**
D 2842	LXE, LYE, LZE	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	13.5	662-808	100-1099	**319**
D 2842	LE 103	D (LA) 12	128 x 142	21930	2		735	999	**508**
D 2842	LF 720	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	735	1000	**514**
D 2842 Euro 2	LF 02	D (LA) 12	128 x 142	21930	2		735	1000	**513**
D 2842	LF	D (LA) 12	128 x 142	21930	2	15,5:1	735	1000	**511**
D 2842 Euro 0	LXF	D (LA) 12	128 x 142	21930	2		735	1000	**515**
D 2842	LE 402, LE 406, LE 408	D (LA) 12	128 x 142	21927	24		735-882	1000-1200	**311**
D 2842	LE 410	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	13.5	809	1100	**315**
D 2842	LE 404	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	13.5	956	1300	**313**
D 2842	LE 409	D (LA) 12	128 x 142	21927	48		1103	1500	**314**
D 2848	MT	D (A) 8	128 x 142	14618	2	15,5:1			**520**
D 2848	LE 212	D (LA) 8	128 x 142	14618	2				**321**
D 2848	M, MH	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	17.0	206	280	**324**
D 2848	H, OH	D 8	128 x 142	14618	2	17:1	206	280	**324**
D 2848	T, TF	D (A) 8	128 x 142	14618	2	15,5:1	245	334	**323**
D 2848	LE	D (LA) 8	128 x 142	14618	2		265-292	360-397	**517**
D 2848	L, LZE	D (LA) 8	128 x 142	14618	2		280-539	380-733	**323**
D 2848	LE 30, LE/T	D (LA) 8	128 x 142	14618	2		310-375	421-510	**322**
D 2848	LE 201, LE 202, LE 203	D (LA) 8	128 x 142	14618	2		320-494	435-672	**518**
D 2848	LE 211, LE 213	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	15.5	405-539	551-733	**321**
D 2848	LE 401, LE 403, LE 405	D (LA) 8	128 x 142	14618	2	13,5:1	478-588	650-799	**519**
D 2848	LXE	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	13.5	500	680	**322**
D 2848	LYE	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	13.5	500	680	**323**
D 2855	BXU	D 5	128 x 150	9652	2	17:1	136	185	**521**
D 2858	MT, MTE	D (A) 8	128 x 150	15442	2	17:1	221-250	300-340	**521**
D 2858	M	D 8	128 x 150	15442	2	17:1	224	304	**521**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2862	LE 421, LE 422, LE 431, LE 631, LE 632, LE 633	D (LA) 12	128 x 157	24243	48		551-749	749-1019	**326**
D 2862	LE 434, LE 435, LE 436, LE 437, LE 438, LE 441, LE 444, LE 446, LE 447, LE 496	D (LA) 12	128 x 157	24243	4		551-1471	749-2000	**325**
D 2862	LE 121, LE 122, LE 123, LE 124, LE 125, LE 126, LE 130, LE 131, LE 132, LE 133, LE 134, LE 135, LE 136, LE 137, LE 138, LE 139, LE 221, LE 223, LE 432, LE 463	D (LA) 12	128 x 157	24243	48		588-1117	799-1519	**325**
D 2862 Euro 5	LE 426, LE 427, LE 428, LE 454, LE 456, LE 459, LE 466, LE 469, LE 476, LE 483, LE 489	D (LA) 12	128 x 157	24243	4		588-1397	800-1900	**325**
D 2865	LX	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	15:1	135	184	**526**
D 2865 Euro 2	LF 13	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	17:1	191	260	**331**
D 2865 Euro 2	LUH 20	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	18:1	191	260	**525**
D 2865	LF/260	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191	260	**327**
D 2865 Euro 1	LUH 06	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	191	260	**344**
D 2865 Euro 2	LUH 09	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	18.0	191	260	**347**
D 2865	LFR 02, LFR 03, LFR 05, LFR 06, LFR 10, LFR 14, LFR 15	D (LA) 5	128 x 155	9972	2		191	260	**523**
D 2865 Euro 2	LOH 08, LOH 09, LOH 10	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	191-228	260-310	**338**
D 2865 Euro 1	LOH 06	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	191-235	260-320	**339**
D 2865	LF01	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**328**
D 2865 Euro 1	LOH 05	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	191-235	260-320	**338**
D 2865	LFR	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**334**
D 2865	LXF	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**348**
D 2865	LXFR	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**349**
D 2865	LFR 01	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**335**
D 2865 Euro 2	LOH 07	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	191-250	260-340	**340**
D 2865 Euro 0	LF	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	15,5:1	198	269	**334**
D 2865 Euro 0	L	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	15,5:1	198	270	**522**
D 2865 Euro 1	LU 05	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	17.0	198	270	**342**
D 2865 Euro 1	LOH 01	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	198	270	**336**
D 2865 Euro 1	LU 01, LU 04	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.0	198	270	**341**
D 2865	LU 02, LU 03	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.0	198-235	270-320	**341**
D 2865 Euro 1	LF05, LF06	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	198-235	270-320	**329**
D 2865 Euro 1	LF22, LF23	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	198-235	270-320	**333**
D 2865 Euro 1	LUH 02, LUH 03, LUH 05	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.0	198-235	270-320	**343**
D 2865	LF02, LF03	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	198-235	270-320	**329**
D 2865 Euro 1	LF 14	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	17:1	213-250	290-340	**331**
D 2865 Euro 2	LF21, LF24	D (LA) 5	128 x 155	9973	10		213-250	290-340	**332**
D 2865	LF09, LF10, LF20	D (LA) 5	128 x 155	9973	10		213-250	290-340	**331**
D 2865 Euro 0	LF 04	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	15,5:1	221	300	**331**
D 2865	LOH	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	16:1	221	300	**524**
D 2865	LF04	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	221	300	**330**
D 2865	LF 15	D (LA) 5	128 x 155	9972	2	16:1	221-235	300-320	**331**
D 2865 Euro 2	LUH 07	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.5	228	310	**345**
D 2865 Euro 1	LOH 02	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	235	320	**337**
D 2865 Euro 1	LUH 08	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.5	235	320	**346**
D 2866	LE 101, LE 103, LE 104, LE 105, LE 106, LE 107, LE 108	D (LA) 6	128 x 155	11967	2				**359**
D 2866	E	D 6	128 x 155	11967	2				**350**
D 2866	TUE 600	D (A) 6	128 x 155	11967	2				**443**
D 2866	E 300, E 301, E 302	D 6	128 x 155	11967	2				**351**
D 2866	E 20	D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	138-240	188-326	**528**
D 2866	OCH, UH/205	D 6	128 x 155	11967	2		150-180	204-245	**419**
D 2866	UM 01	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	152	207	**551**
D 2866	UM	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	152-177	206-241	**447**
D 2866		D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	157-185	213-252	**527**
D 2866	UE	D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	160	218	**549**
D 2866	U	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	160-180	218-245	**434**
D 2866 Euro 1	UH 02	D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	162	220	**547**
D 2866	TE	D (A) 6	128 x 155	11967	2		170	231	**441**
D 2866	F/240	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	177	240	**352**
D 2866	FZR	D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	177	241	**397**
D 2866	UH	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	177-186	241-253	**446**
D 2866	FR	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	177-213	241-290	**354**
D 2866	FG, OH	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	177-213	241-290	**353**
D 2866	UH 01	D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	180	245	**550**
D 2866	LXE 40	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	190-294	258-400	**435**
D 2866 Euro 2	LUH 22	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.0	191	260	**423**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2866 Euro 3	LUH 27	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	191	260	**427**
D 2866 Euro 3	LOH 35, LUH 23	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	191	260	**415**
D 2866 Euro 3	LUH 34, LUH 36	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	16.0	191-265	260-360	**430**
D 2866 Euro 4	LUH 50, LUH 52	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	16.0	191-265	260-360	**430**
D 2866 Euro 2	LOH 23, LOH 25, LOH 31	D (LA) 6	128 x 155	11967	12		191-294	260-400	**407**
D 2866	TE 20, TU	D (A) 6	128 x 155	11967	2		194-250	264-340	**434**
D 2866	FZ, KF 09	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		198-324	269-440	**529**
D 2866	LXE 20, LXE 30	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		198-324	269-440	**435**
D 2866	LXF	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	198-324	269-441	**436**
D 2866	LX	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	198-344	269-468	**434**
D 2866 Euro 1	LUE 601, LUE 603	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		210-301	286-410	**542**
D 2866	LFZ/290	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	213	290	**396**
D 2866 Euro 0	LUL/290	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	213	290	**546**
D 2866	TOH/290, TOH/310	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	213-229	290-311	**330**
D 2866	LFZR	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	213-243	290-330	**539**
D 2866	LF 330, LF/290	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	213-243	290-330	**369**
D 2866	T	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	213-250	290-340	**434**
D 2866	LF07, LF08	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	213-272	290-370	**373**
D 2866	LH 01	D (LA) 6	128 x 155	11967	12		220	299	**398**
D 2866	LE	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		220-300	299-408	**531**
D 2866	LF 04	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	221	300	**366**
D 2866	TUM	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	222	302	**548**
D 2866	TUH 01	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	222	302	**445**
D 2866 Euro 0	LXF/339, TUH/001	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	222-249	302-339	**547**
D 2866	TUH	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	224-229	305-311	**444**
D 2866 Euro 2	LUH 20	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	228	310	**421**
D 2866 Euro 2	LF34	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	228	310	**387**
D 2866 Euro 3	LUH 28	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	228	310	**428**
D 2866 Euro 2	LF36	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	228	310	**388**
D 2866 Euro 3	LOH 39	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	19.0	228	310	**416**
D 2866 Euro 3	LOH 32	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	228	310	**412**
D 2866 Euro 3	LF26	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	228	310	**381**
D 2866 Euro 3	LOH 27	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	228	310	**409**
D 2866 Euro 3	LUH 24	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	228	310	**424**
D 2866 Euro 2	LUH 26	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.0	228	310	**426**
D 2866 Euro 3	LUH 35, LUH 51	D (LA) 6	128 x 155	11967	24		228	310	**431**
D 2866 Euro 4	LOH 50, LOH 51	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	228-265	310-360	**416**
D 2866 Euro 3	LF23, LF24	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	228-265	310-360	**371**
D 2866	TOH	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	229	311	**442**
D 2866 Euro 0	TOCH	D (A) 6	128 x 155	11967	2	17:1	229	311	**419**
D 2866 Euro 1	LOH 24	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	230	310	**407**
D 2866 Euro 1	LOH 09	D (LA) 6	128 x 155	11967	12		230	313	**403**
D 2866 Euro 1	LUE 605	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		230	313	**545**
D 2866	LE 211	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		230-292	313-397	**535**
D 2866	LU 01, LU 04, LU 07, LU 08	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	230-309	313-420	**418**
D 2866	L, LFZG, LULK, LX 04, MK, UL	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		235-309	320-420	**434**
D 2866	LUL 330	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	243	330	**433**
D 2866	LU	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	243	330	**417**
D 2866	LUH	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	243	330	**420**
D 2866	LFZ/330	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	243	330	**397**
D 2866	LFG	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	243	330	**391**
D 2866	LF	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	243-260	330-353	**362**
D 2866 Euro 0	KOH	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	243-265	330-360	**356**
D 2866	LOH	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	243-309	330-420	**399**
D 2866 Euro 1	LE 203	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	248-277	337-377	**361**
D 2866	LUE	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	250	340	**542**
D 2866	LF 02	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	250	340	**364**
D 2866	LE 202	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		250-327	340-445	**534**
D 2866	LE 20	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		253	344	**533**
D 2866 Euro 1	LUE 21	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		257	349	**543**
D 2866 Euro 2	LOH 26	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	257	350	**408**
D 2866 Euro 2	LUH 21	D (A) 6	128 x 155	11967	12	18.0	257	350	**422**
D 2866 Euro 2	LF17	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	260	354	**378**
D 2866	LE 102	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		260	354	**532**
D 2866 Euro 3	LUH 29	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**429**
D 2866	KH	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	265	360	**356**
D 2866 Euro 3	LOH 33	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**413**
D 2866 Euro 2	LF 43	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**372**
D 2866	LXUH	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265	360	**440**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2866 Euro 3	LOH 40	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**416**
D 2866 Euro 2	LF39	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**390**
D 2866 Euro 3	LF27	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**382**
D 2866 Euro 0	KU	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	265	360	**358**
D 2866	LF 01	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	265	360	**363**
D 2866 Euro 1	KUH/360	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265	360	**357**
D 2866 Euro 3	LUH 25	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	265	360	**425**
D 2866	KU	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265	360	**330**
D 2866	LXU	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265	360	**439**
D 2866 Euro 2	LF37	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**389**
D 2866	KFZ	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265	360	**356**
D 2866	FOH, FZK	D 6	128 x 155	11967	2		265	360	**363**
D 2866	KUL	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265	360	**358**
D 2866	LXOH	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265-274	360-373	**438**
D 2866	KF	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	265-274	360-373	**355**
D 2866 Euro 3	LOH 28, LOH 29	D (LA) 6	128 x 155	11967	24		265-301	360-410	**410**
D 2866 Euro 2	LF20, LF35	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	265-309	360-420	**379**
D 2866 Euro 3	LF 33	D (LA) 6	128 x 155	11967	4		268-301	360-410	**538**
D 2866 Euro 0	KF 01	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15:1	270	367	**530**
D 2866 Euro 1	LFG 03	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	272	370	**392**
D 2866 Euro 1	LOH 22	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	272	370	**406**
D 2866 Euro 1	LU 03	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	272	370	**418**
D 2866 Euro 1	LU 05	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	16:1	272	370	**541**
D 2866	LF 03	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	272	370	**365**
D 2866 Euro 1	LUH 05	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	272	370	**420**
D 2866	LH 02	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		272	370	**398**
D 2866	LOH 07	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	272	370	**402**
D 2866 Euro 1	LUH 04	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	272	370	**419**
D 2866	LFG 01, LFG 02	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	16:1	272-309	370-420	**395**
D 2866	LOH 02, LOH 03	D (LA) 6	128 x 155	11967	12		272-309	370-420	**400**
D 2866 Euro 1	LF21, LF22	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	272-309	370-420	**379**
D 2866 Euro 1	LF 05, LF15	D (LA) 6	128 x 155	11967	12		272-310	370-420	**367**
D 2866	LXFG	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	274-324	372-440	**437**
D 2866 Euro 1	LE 201	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	280-322	381-438	**360**
D 2866 Euro 3	LOH 30	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	19.0	294	400	**411**
D 2866 Euro 2	LFG 05	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	294	400	**394**
D 2866 Euro 2	LF29	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	19.0	294	400	**384**
D 2866 Euro 2	LF14	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	294-309	400-420	**376**
D 2866 Euro 2	LF16	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	294-309	400-420	**377**
D 2866 Euro 1	LUE 602	D (LA) 6	128 x 155	11967	2		300	408	**544**
D 2866 Euro 2	LF30	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	301	409	**385**
D 2866 Euro 3	LF25	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	409	**380**
D 2866 Euro 3	LFG 06	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	301	409	**395**
D 2866 Euro 3	LFG 07	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	301	409	**393**
D 2866 Euro 2	LF 40	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	409	**371**
D 2866 Euro 2	LF31	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	301	409	**380**
D 2866 Euro 3	LUH 37	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	16.0	301	409	**432**
D 2866 Euro 3	LF28	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	410	**383**
D 2866 Euro 3	LOH 34	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	410	**414**
D 2866 Euro 2	LF32	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	410	**386**
D 2866 Euro 2	LF 38, LF 45	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	409	**370**
D 2866 Euro 1	LFG 04	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	309	420	**393**
D 2866 Euro 1	LF09	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	309	420	**374**
D 2866 Euro 1	LOH 21	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	309	420	**405**
D 2866 Euro 1	LU 09	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	16:1	309	420	**434**
D 2866	LU 02	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.0	309	420	**419**
D 2866	LF 06	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	309	420	**368**
D 2866 Euro 1	LF10	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	309	420	**375**
D 2866 Euro 1	LOH 20	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	309	420	**404**
D 2866 Euro 1	LOH 06	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	309	420	**401**
D 2866 Euro 2	LOH 01	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	16:1	339	461	**540**
D 2866	LE 402	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15,5:1	368	500	**537**
D 2866	LE 401, LE 403	D (LA) 6	128 x 155	11967	2	15,5:1	368-441	500-600	**536**
D 2868	LE 121, LE 122, LE 123, LE 421	D (LA) 8	128 x 157	16162	32		441-570	600-775	**325**
D 2868	LE 423, LE 424, LE 425, LE 426, LE 431, LE 433, LE 436, LFG 01	D (LA) 8	128 x 157		4		441-882	600-1200	**325**
D 2868 Euro 5	LF03, LF05, LF06	D (LA) 8	128 x 157	16162	32		500-588	680-799	**450**
D 2868 Euro 5	LF04	D (A) 8	128 x 157	16162	32		500-588	680-799	**451**
D 2868 Euro 5	LF02	D (LA) 8	128 x 157	16162	32	21.0	500-588	680-799	**449**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2868 Euro 5	LE 422, LF07	D (LA) 8	128 x 157	16162	32		500-588	680-800	**325**
D 2868	LE 453, LE 466	D (LA) 8	128 x 157	16162	4		824-956	1121-1300	**448**
D 2876	E 322	D (LA) 6	128 x 166	12817	4				**452**
D 2876 Euro 3	LE/360	D (LA) 6	128 x 166	12817	4		265	360	**553**
D 2876 Euro 3	LF 18, LF 19, LF 23	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		265-324	360-440	**469**
D 2876 Euro 3	LE 103, LE 104, LE 105	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	15.5	265-375	360-510	**453**
D 2876 Euro 2	LUH 01, LUH 02	D (LA) 6	128 x 166	12816	12		294-316	400-430	**478**
D 2876 Euro 2	LF 08	D (LA) 6	128 x 166	12816	4	17:1	301	409	**555**
D 2876 Euro 3	LOH 04	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	19.0	301	409	**474**
D 2876 Euro 3	LOH 05	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	19.0	301	409	**475**
D 2876 Euro 2	LF 08	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	301	409	**464**
D 2876 Euro 3	LF 32	D (LA) 6	128 x 166	12816	4	17:1	301	410	**557**
D 2876 Euro 3	LF 31	D (LA) 6	128 x 166	12816	4	17:1	301	410	**556**
D 2876	LE 101	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	15.5	309	420	**453**
D 2876 Euro 3	LE/420, LE/460, LE/510	D (LA) 6	128 x 166	12817	4		309-375	420-510	**554**
D 2876	LE 403	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	15.5	331	450	**458**
D 2876 Euro 2	LOH 23	D (LA) 6	128 x 166	12816	4		337	460	**558**
D 2876	LF 17	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**461**
D 2876 Euro 3	LUH 605	D (LA) 6	128 x 166	12816	4		338	460	**561**
D 2876 Euro 2	LF 07	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**462**
D 2876 Euro 3	LFG 01	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**471**
D 2876 Euro 2	LF 09	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**465**
D 2876 Euro 3	LF 14	D (LA) 6	128 x 166	12816	4	18:1	338	460	**555**
D 2876 Euro 2	LUH 03	D (LA) 6	128 x 166	12816	2		338	460	**559**
D 2876 Euro 2	LOH 01	D (LA) 6	128 x 166	12816	12		338	460	**472**
D 2876 Euro 2	LF 01	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**459**
D 2876 Euro 2	LF 11	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**466**
D 2876 Euro 2	LF 10	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**461**
D 2876 Euro 2	LF 02	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	17.0	338	460	**460**
D 2876 Euro 3	LF 03	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**461**
D 2876 Euro 2	LF 06	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**463**
D 2876 Euro 3	LOH 02, LOH 03	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**473**
D 2876	LUE 604, LUE 605	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	15.5	338-375	460-510	**477**
D 2876 Euro 3	LF 04, LF 05	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338-375	460-510	**462**
D 2876 Euro 3	LUH 601, LUH 602	D (LA) 6	128 x 166	12816	4		338-375	460-510	**560**
D 2876 Euro 3	LE 301	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	15.5	345-390	469-530	**456**
D 2876 Euro 3	LF 12	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		353	480	**467**
D 2876 Euro 3	LOH 20	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		353	480	**476**
D 2876 Euro 2	LF 25	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		353	480	**467**
D 2876 Euro 3	LE 201	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	15.5	355-405	483-551	**454**
D 2876 Euro 3	LE 202	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	15.5	355-405	483-551	**455**
D 2876 Euro 3	LF 20	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		375	510	**470**
D 2876 Euro 3	LF 13	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		390	530	**468**
D 2876 Euro 3	L	D (LA) 6	128 x 166	12817	4		390	530	**552**
D 2876 Euro 3	LE 402	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	15.5	412	560	**457**
D 2876	LE 203	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	15.5	451-507	613-689	**454**
D 3876 Euro 6	LF01, LF02, LF03, LF04, LF05, LF07, LF08, LF09	D (LA) 6	138 x 170	15256	24		383-471	521-640	**572**
E 0824	E 302	G 4	108 x 125	4580	2				**146**
E 0826	E 302	G 6	108 x 120	6596	2				**147**
E 0834	E 302, E 312	G (NA) 4	108 x 125	4580	8	13.0	37-62	50-84	**114**
E 0836	LOH	D (LA) 6	108 x 125	6871	4				**148**
E 0836	E 302, E 312	G (NA) 6	108 x 125	6871	12	13.0	56-85	76-116	**115**
E 0836	LE 202	G (LA) 6	108 x 125	6871	12	11.0	110	150	**116**
E 2676	LE 202, LE 212	G (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	220-250	299-340	**283**
E 2842	LE 302, LE 302	G (LA) 12	128 x 142	21930	2				**479**
E 2842	LE 202	G (LA) 12	128 x 142	21930	2				**564**
E 2842	E	G 12	128 x 142	21930	2		177	241	**562**
E 2842	E 312	G 12	128 x 142	21930	2	11,0:1	250	340	**563**
E 2842	LE 312, LE 322	G (LA) 12	128 x 142	21927	24	12.0	360-420	490-571	**479**
E 2848	LE 322	G (LA) 8	128 x 142	14618	16	12.0	265-295	360-401	**480**
E 2866	E	G 6	128 x 155	11967	2	12,5:1	114	155	**566**
E 2866	DOH	G 6	128 x 155	11967	2		122-344	166-468	**565**
E 2866	DF 01	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	170	231	**481**
E 2866	DUH 01	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	170	231	**483**
E 2866	DUH 02	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	170	231	**484**
E 2866 Euro 3	DOH 01	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	178	242	**482**
E 2866 Euro 5	DUH 03	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	180	245	**485**
E 2866 Euro 5	DUH 04	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	180	245	**486**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
E 2866 Euro 5	LUH 02	G (LA)	6	128 x 155	11967	12	11.0	228	310	**488**
E 2866 Euro 3	LUH 01	G (LA)	6	128 x 155	11967	12	16.0	228	310	**487**
E 2876	TE 302	G (A)	6	128 x 166	12816	12	12.0	130	177	**489**
E 2876 KAT	E 302	G	6	128 x 166	12816	2		130-140	177-190	**489**
E 2876	E 312, LE 202	G (LA)	6	128 x 166	12816	12	12.0	150-220	204-299	**489**
E 2876	LE 302	G (LA)	6	128 x 166	12816	12	11.0	200-210	272-286	**491**
E 2876	LE 212	G (LA)	6	128 x 166	12816	12	12.0	220	299	**490**
E 2876	DUH 01	G (LA)	6	128 x 166	12816	2		228	310	**567**
E 2876 Euro 5	LUH 02	G (LA)	6	128 x 166	12816	12	12.0	228	310	**492**
E 2876 Euro 5	LUH 03	G (LA)	6	128 x 166	12816	12	12.0	228-235	310-320	**493**
E 3042	DH3	G (LA)	12	130 x 142	22617		12:1			**569**
E 3262	E 302	G (NA)	12	132 x 157	25782	48	12.0	275-300	374-408	**570**
E 3262	LE 212, LE 222	G (NA)	12	132 x 157	25782	48	12.0	500-580	680-789	**571**
E 3262	E 203	G	12	132 x 157	25782	4	12:1	550	748	**570**
E 3262	LE 202	G (LA)	12	132 x 157	25782	48	12.0	550-580	748-789	**571**
E 3268	LE 232	G (LA)	8	132 x 157	17188	16	12.0	370	503	**570**
G 0826	DOH	GF	6	108 x 125	6871	2	10:1			**149**
G 2866	DUH	GF	6	128 x 155	11967	2	9,5:1	122-344	166-468	**568**
G 2866	DUH 01, DUH 02, DUH 03	G (NA)	6	128 x 155	11967	12		151-177	205-241	**483**
G 2866 Euro 3	DUH 04, DUH 05	G (NA)	6	128 x 155	11967	12	9.5	175	238	**483**
G 2876 Euro 5	DUH 01	G (NA)	6	128 x 166	12816	12	10.0	200	272	**494**
G 2876	DUH 02	G (NA)	6	128 x 166	12816	12	10.0	200	272	**494**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**102**		
	D 0224 **M** 10.1979→09.1987 D NA 4 3790 cm³ 8V 66 kW 90 PS ε18.0 116		
	D 0226 **MKF, MKFA, MKFO, MKH** 04.1983→04.1990 D LA 6 5687 cm³ 12V 125-154 kW 170-209 PS ε17.5 116		
	12.170, 12.192, 14.170, 14.192, 16.170, 16.192, 17.170, 17.192, 8.190, 8.90, 9.190		
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084 51.04301-0089	**20010208260**
110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6374 51.06500-6423 51.06500-6432 51.06500-9423	**20160208265**
		51.90490-0038	**20060208260**
2	**102**		
	D 0224 **MF** 10.1979→09.1987 D NA 4 3791 cm³ 8V 66 kW 90 PS ε18.0 116		
	D 0226 **MC, ML** 09.1985→1997 D LA 6 5687 cm³ 12V 125-154 kW 170-209 PS ε17.5 116		
	D 0226 **M, ME, MF** 10.1979→10.1993 D NA 6 5687 cm³ 12V 66-100 kW 90-136 PS ε18.0 116		
	D 0226 **MT** 1991→1997 D A 6 5687 cm³ 12V 110-135 kW 150-184 PS ε17.5 116		
	10.136 FC, 10.136 FK, 10.136 F,10.136 FL, 10.150 F,10.150 FL, 12.136, 12.170, 14.136, 14.170, 16.136, 17.136, 17.170, 6.90 F, 6.90 FK, 8.136 FAE, 8.136 FK, 8.136 FOC, 8.136 F,8.136 FL, 8.150 F,8.150 FL, 8.90, 8.90 F, 8.90 FK, 9.136 FAE, 9.136 FK, 9.136 FOC, 9.136 F,9.136 FL, 9.150 F,9.150 FL		
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084 51.04301-0089	**20010208260**
		51.90490-0038	**20060208260**
3	**102**		
	D 0226 **MCE** 06.1984→ D A 6 5687 cm³ 2V 121 kW 165 PS ε17,5:1 116		
	D 0226 **ME 30, ME 51, ME 74** 02.1983→ D 6 5687 cm³ 2V 51-74 kW 69-101 PS ε18:1 116		
	D 0226 **MKE, MLE 30, MTE 30, MTE 51, MTXE 51** 06.1984→ D LA 6 5687 cm³ 2V 88-136 kW 120-185 PS ε17,5:1 116		
	D 0226 **MCFO/170, MLE** 03.1985→ D LA 6 5687 cm³ 12V 125-154 kW 170-209 PS ε17.5 116		
	D 0226 Euro 3 **MTE** 07.1983→1987 D A 6 5687 cm³ 12V 81-135 kW 110-184 PS ε17.5 116		
	8.170 FOC, 9.170 FOC		
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084 51.04301-0089	**20010208260**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
4	**108**				
	D 0824 Euro 1 **FL 01** 01.1993→ D LA 4 4580 cm³ 8V 75 kW 102 PS ℰ17.0 125				
	10.103, 110, 6.103, 7.103, 8.103, 8.103 LC, 8.103 LLC, 8.103 LK				
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
		51.90490-0038			**20060208260**
5	**108**				
	D 0824 **GF, GF01** 09.1987→10.1993 D NA 4 4580 cm³ 8V 75 kW 102 PS ℰ18.0 125				
	D 0824 Euro 1 **GF02** 09.1987→10.1993 D NA 4 4580 cm³ 8V 75 kW 102 PS ℰ18.0 125				
	D 0826 **GF** 09.1987→12.1993 D A 6 6871 cm³ 12V 110-114 kW 150-155 PS ℰ17.0 125				
	D 0826 **GF01, GF03, GFA** 04.1987→04.1996 D NA 6 6871 cm³ 12V 110-114 kW 150-155 PS ℰ17.0 125				
	10.150 FK, 10.150 F,10.150 FL, 6.100 F, 6.100 FK, 8.100 F, 8.100 FK, 8.150 FAE, 8.150 FK, 8.150 FOC, 8.150 FS,8.150 FLS, 8.150 F,8.150 FL, 9.100, 9.150 FAE, 9.150 FK, 9.150 FOC, 9.150 FS,9.150 FLS, 9.150 F,9.150 FL				
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	D 0826 GFA: →05.2000				
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6374 51.06500-9423	51.06500-6423	51.06500-6432	**20160208265**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
6	**108**					
	D 0824 Euro 1	**GF03**				
		1991→	D NA 4	4580 cm³	8V 75 kW	102 PS ℰ17.0 125
	D 0826 Euro 1	**GFA 04**				
			D NA 6	6871 cm³	12V 107 kW	146 PS ℰ17.0 125
	D 0826	**GFA 03**				
		07.1988→	D NA 6	6871 cm³	12V 110 kW	150 PS ℰ17.0 125
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	D 0826 GFA 03, D 0826 GFA 04: →05.2000					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6374 51.06500-9423	51.06500-6423	51.06500-6432	**20160208265**
			51.90490-0038			**20060208260**
7	**108**					
	D 0824 Euro 1	**GF04**				
			D NA 4	4580 cm³	8V 75 kW	102 PS ℰ17.0 125
	D 0826 Euro 1	**LFL**				
		03.1994→	D LA 6	6871 cm³	12V 162-165 kW	220-224 PS ℰ16.5 125
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
			51.90490-0038			**20060208260**
8	**108**					
	D 0824 Euro 2	**LF 02**				
		04.1988→06.1997	D LA 4	4580 cm³	8V 118 kW	160 PS ℰ16.5 125
	D 0824 Euro 1	**LF 01**				
		05.1994→06.1996	D LA 4	4580 cm³	8V 114 kW	155 PS ℰ16.5 125
	12.162, 13.162, 14.152 FK, 14.152 FS,14.152 FLS, 14.152 F,14.152 FL, 14.162 FK, 14.162 FS,14.162 FLS, 14.162 F,14.162 FL, 15.162					
	533 x -		51.04401-6291	51.04401-6296		**20100208240**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**

M

9 108

D 0824 Euro 1	**L**										
		D	LA	4	4580 cm³	2V	103 kW	140 PS	ε 16,5:1		125
D 0826	**GFO 01, GFO 03, GFO 04**										
		D		6	6871 cm³	2V					125
D 0826	**GLF, LE, LE 10, LE 20, LE 21, LE 40, LUE, LUE 130, LUE 160, LUE 502, LUE 504, LUE 52**										
	02.1989→	D	LA	6	6871 cm³	2V	96-199 kW	130-271 PS			125
D 0826	**K, LUH 21**										
	09.1989→04.1993	D	LA	6		2V	157-162 kW	214-220 PS			120
D 0826 Euro 1	**L, LE 101, LFL 04, LXE 20**										
	1991→	D	LA	6	6871 cm³	2V	81-184 kW	110-250 PS			125
D 0826 Euro 0	**LF 03**										
		D	LA	6	6871 cm³	2V	165 kW	224 PS	ε 16,5:1		125
D 0826 Euro 2	**LF 16, LFL 15, LFL 18, LFO 01, LFX, LUH 07, LUH 15**										
	04.1993→	D	LA	6	6871 cm³	2V	162-206 kW	200-280 PS			125
D 0826 Euro 2	**LUH 18**										
		D	LA	6	6871 cm³	2V	191 kW	260 PS	ε 17,4:1		120
D 0826	**T**										
	1988→	D	A	6	6596 cm³	2V	122-137 kW	166-186 PS	ε 18:1		120
D 0824 Euro 1	**LF 03, LF 04, LF 05, LF 06, LF 09, LF 10**										
		D	LA	4	4580 cm³	8V	118 kW	160 PS	ε 16.5		125
D 0826	**LE 51, LE 52**										
	10.1990→	D	LA	6	6871 cm³	12V	132 kW	180 PS	ε 17.0		125
D 0826	**TUE 51**										
	01.1988→	D	A	6	6871 cm³	12V	132 kW	180 PS	ε 17.0		125
D 0826 Euro 2	**LUH 11**										
	01.1998→	D	LA	6	6871 cm³	12V	162 kW	220 PS	ε 18.0		125
D 0826 Euro 1	**FO 03**										
		D	NA	6	6871 cm³	12V	107 kW	146 PS	ε 18.0		125

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
D 0826 Euro 1	**LUE 51**				
08.1990→	D LA 6 6871 cm³ 12V 132 kW 180 PS				ε17.0 125
NG 312, NG 312, NG 313, NL 202, NL 313, NM 222, NM 223, 10.180, 11.192, 12.192 F,12.192 FL, 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.232 F,12.232 FL, 14.192 F,14.192 FL, 14.220 HOCL/R-NL, 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 14.232 F,14.232 FL, 17.232 F,17.232 FL, 182, 202, 8.136 FOC					
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
10 **108**					
D 0824 Euro 1	**LF 07, LF 08**				
	D LA 4 4580 cm³ 8V 118 kW 160 PS				ε16.5 125
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
11 **108**					
D 0824 Euro 2	**LFL 02, LFL 04, LFL 06**				
06.1993→	D LA 4 4580 cm³ 8V 81-118 kW 110-160 PS				125
D 0824 Euro 1	**LFL 01, LFL 05**				
06.1988→	D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS				ε16.5 125
10.110, 10.115, 10.153 F, 10.153 FA, 10.153 LC,10.153 LLC, 10.153 LK, 10.155, 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC, 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L, 10.160, 10.163 F, 10.163 FA, 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 10.163 LC,10.163 LLC, 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 10.163 LLS, LLRS, 10.165, 11.163, 12.152, 12.153, 12.162, 12.163, 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC, 13.152, 13.163, 14.110, 14.153, 14.160, 14.163, 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC, 15.153, 15.163, 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC, 160, 6.113, 6.153, 6.163, 7.113, 7.153, 7.163, 8.110, 8.113, 8.113 LC, 8.113 LLC, 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.153 LC,8.153 LLC, 8.153 LK, 8.153 LLS, 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF, 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.155 LK, LRK, 8.155 LLS, LLRS, 8.160, 8.163, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF, 8.163 LA-LF, LAE-LF, 8.163 LC,8.163 LLC, 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.163 L-LF, 8.163 LLS, LLRS, 9.113, 9.153 LC,9.153 LLC, 9.153 LK, 9.153 LLS, 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC, 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.155 LLS, LLRS, 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC, 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.163 LLS, LLRS					
533 x -		51.04401-6291	51.04401-6296		**20100208240**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

12 108

D 0824 Euro 2 **LFL 03**

07.2001→08.2002 D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ε 18.0 125

180

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
			51.90490-0038			**20060208260**

13 108

D 0824 Euro 2 **LFL 07**

06.1993→02.2007 D LA 4 4580 cm³ 8V 104 kW 141 PS ε 18.0 125

10.140, 10.145, 11.145, 14.140, 6.143, 6.145, 7.143, 7.145, 8.140, 8.145, 9.145, 9.163 LK

	533 x -		51.04401-6291	51.04401-6296		**20100208240**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

14 108

D 0824 Euro 2 **LFL 08, LFL 10**
05.1995→ D LA 4 4580 cm³ 8V 83-162 kW 113-220 PS 125

10.110, 10.115, 10.125, 110, 14.110, 14.125, 220, 6.113, 7.113, 8.110, 8.113, 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C), 9.113

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

15 108

D 0824 Euro 1 **LFL 09**
06.1993→ D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ε 18.0 125

10.155, 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 10.163 LC,10.163 LLC, 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C), 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 10.163 LLS, LLRS, 12.153, 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC, 14.153, 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC, 15.153, 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC, 6.153, 6.163, 7.153, 7.163, 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF, 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.160, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF, 8.163 LA-LF, LAE-LF, 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C), 8.163 LC,8.163 LLC, 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 8.163 L-LF, 8.163 LLS, LLRS, 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC, 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.163 LLS, LLRS

32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089			**20010208260**
[12]		51.04302-0038				**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267		**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777		**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682			**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725		**20080208360**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197		**20140208340**
110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532			**20160208263**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236		**20160208266**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118		**20190208360**
		51.90490-0038				**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381		**20080208260**

16 108

D 0824 Euro 1 **LFO 01**
04.1992→ D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ε 16.5 125

32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089			**20010208260**
[12]		51.04302-0038				**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267		**20060208261**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

17 **108**

D 0824 **LFO 02**
08.1995→06.1996 D LA 4 4580 cm³ 8V 118 kW 160 PS ℰ18.0 125

D 0826 **TOH 01**
01.1988→02.1995 D A 6 6596 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ17.0 120

D 0826 Euro 1 **LFL02**
10.1993→06.1996 D LA 6 6871 cm³ 12V 169 kW 230 PS ℰ16.5 125

10.180, 10.223 LC,10.223 LLC, 10.223 LK, 10.223 LLS, 12.162, 182, 8.223 LC,8.223 LLC, 8.223 LK, 8.223 LLS, 9.223 LC,9.223 LLC, 9.223 LK, 9.223 LLS

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089	**20010208260**
	[12]		51.04302-0038		**20100208262**
			51.90490-0038		**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

18 **108**

D 0824 Euro 1 **LOH 01, LOH 02**
01.1992→ D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ℰ16.5 125

Alé, NM 152

	533 x -		51.04401-6291	51.04401-6296	**20100208240**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089	**20010208260**
	[12]		51.04302-0038		**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	D 0824 LOH 01: 05.1992→ ***D 0824 LOH 02***: 05.1992→01.2009					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

19 108



D 0824 Euro 2 **LOH 05**

04.1992→01.2000 D A 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ε 16.5 125



Alé, NM 152

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

20 108

D 0824 **LUE 521**

05.1994→ D LA 4 4580 cm³ 8V 103 kW 140 PS 125

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	→05.2007					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

21 108

D 0824 **LUE 522, LUE 523**

05.1994→ D LA 4 4580 cm³ 8V 81-92 kW 110-125 PS 125

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	→05.2007					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
22	**108**					
	D 0824	**LUE 524**				
		05.1994→	D LA 4	4580 cm³	8V 108 kW 147 PS	125
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	→05.2007					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
23	**108**					
	D 0826	**FR 02**				
			D 6	6871 cm³	2V	125
	D 0826 Euro 1	**LOH 09, LOH 10, LOH 11, LOH 13**				
		1992→	D LA 6	6871 cm³	12V 140-184 kW	190-250 PS 125
	D 0826	**F01, F02, FR 01**				
		12.1988→06.1997	D NA 6	6871 cm³	12V 110-114 kW	150-155 PS ℰ18.0 125
	D 0826	**LOH 12**				
		02.1989→10.1997	D LA 6	6871 cm³	12V 140 kW	190 PS ℰ16.5 125
	10.190, 11.190, 12.152 FK, 12.152 FS,12.152 FLS, 12.152 F,12.152 FL, 13.152, 14.152 FK, 14.152 FS,14.152 FLS, 14.152 F,14.152 FL, 14.250 HOCL-NL, 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL)					
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	D 0826 LOH 09, D 0826 LOH 11, D 0826 LOH 12, D 0826 LOH 13: →04.2007					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**

24 **108**

D 0826 **FO, OH**

08.1987→04.2004 D NA 6 6871 cm³ 12V 110-114 kW 150-155 PS 125

10.150 HOCL, 11.150 HOCL, 8.155, 9.155

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	→05.1996					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

25 **108**

D 0826 Euro 1 **OH03**

1991→05.1996 D NA 6 6871 cm³ 12V 107 kW 146 PS ε 18.0 125

D 0826 **FO 01, OH01**

04.1988→ D NA 6 6871 cm³ 12V 114 kW 155 PS ε 18.0 125

8.155, 9.155

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	D 0826 OH01, D 0826 OH03: →05.1996					
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90490-0038	**20060208260**

26 108

D 0826 **TF**
08.1988→06.1990 D A 6 6596 cm³ 12V 137 kW 186 PS ℰ17.0 120

D 0826 **FR**
07.1990→06.1997 D NA 6 6871 cm³ 12V 110 kW 150 PS ℰ18.0 125

13.152, 14.192 FA, 14.192 FK, 14.192 FS,14.192 FLS, 14.192 F,14.192 FL, 17.192 FA, 17.192 FAK, 17.192 FK, 17.192 FS,17.192 FLS, 17.192 F,17.192 FL

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**

27 108

D 0826 Euro 1 **LE 522, LE 523, LE 524, LE 527, LE 530, LE 531**
1993→ D LA 6 6871 cm³ 12V 125-191 kW 170-260 PS 125

D 0826 **LE 521**
01.1993→ D LA 6 6871 cm³ 12V 140 kW 190 PS 125

 781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
D 0826 LE 522: 04.1996→					
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

28 **108**

D 0826 **LF/217/Silent, LF01, LF05, LF06**

08.1987→06.1997 D LA 6 6871 cm³ 12V 140-169 k W 190-230 PS ε16.5 125

11.192, 12.192 FA, 12.192 FAK, 12.192 FK, 12.192 FS,12.192 FLS, 12.192 F,12.192 FL, 12.232, 12.232 FA, 12.232 FAK, 12.232 FK, 12.232 FS,12.232 FLS, 12.232 F,12.232 FL, 13.192, 13.232, 14.192 FK, 14.192 FS,14.192 FLS, 14.192 F,14.192 FL, 14.232, 14.232 FK, 14.232 FS,14.232 FLS, 14.232 F,14.232 FL, 15.192, 15.232, 17.192 FA, 17.192 FAK, 17.192 FK, 17.192 FS,17.192 FLS, 17.192 F,17.192 FL, 17.232 FA, 17.232 FAK, 17.232 FK, 17.232 FS,17.232 FLS, 17.232 F,17.232 FL, 18.192, 18.192 FK, 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL, 18.232, 18.232 FK, 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL, 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL, 24.232, 24.232 FNL, 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

29 **108**

D 0826 Euro 2 **LOH 15**
08.1987→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ17.0 125

D 0826 Euro 1 **LF02, LF04, LF07, LF08**
08.1987→08.2005 D LA 6 6871 cm³ 12V 140-198 kW 190-270 PS ℰ16.5 125

EM 222,EM 223, EM 223, Lions Classic, NM 222, NM 223, NM 223, 11.192, 11.220, 11.232, 12.192 FA, 12.192 FAK, 12.192 FK, 12.192 FS,12.192 FLS, 12.192 F,12.192 FL, 12.220 HOCL/R-NL, 12.232 FA, 12.232 FAK, 12.232 FK, 12.232 FS,12.232 FLS, 12.232 F,12.232 FL, 12.272 FK, 12.272 FS,12.272 FLS, 12.272 F,12.272 FL, 13.192, 13.220 HOCL/R, 13.232, 13.272, 14.192 FK, 14.192 FS,14.192 FLS, 14.192 F,14.192 FL, 14.220 HOCL/R-NL, 14.232 FK, 14.232 FS,14.232 FLS, 14.232 F,14.232 FL, 14.272 FK, 14.272 FS,14.272 FLS, 14.272 F,14.272 FL, 15.192, 15.232, 15.272, 17.192 FA, 17.192 FAK, 17.232 FA, 17.232 FAK, 17.232 FK, 17.232 FS,17.232 FLS, 17.232 F,17.232 FL, 17.272, 17.272 FLS, 18.192, 18.192 FK, 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL, 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL), 18.232, 18.232 FK, 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL, 18.272, 18.272 FK, 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL, 19.270, 220, 223, 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL, 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL, 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 25.270, 26.270

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

30 108

D 0826 Euro 2 **LF11, LF13, LOH 17, LOH 18, LOH 19**
08.1987→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162-191 kW 220-260 PS 125

D 0826 Euro 1 **LF09**
08.1987→06.1997 D LA 6 6871 cm³ 12V 169 kW 230 PS ε16.5 125

Lions Classic, 11.220, 12.220, 12.220 HOCL/R-NL, 12.222 FA, 12.222 FAK, 12.222 FK, 12.222 FLS, 12.222 F,12.222 FL, 12.262 FS,12.262 FLS, 12.262 F,12.262 FL, 13.220 HOCL/R, 13.222, 13.232, 14.220 HOCL/R-NL, 14.222 FK, 14.222 FLS, 14.222 F,14.222 FL, 14.262 FK, 14.262 FS,14.262 FLS, 14.262 F,14.262 FL, 15.222, 15.232, 17.222, 17.222 FA, 17.222 FAK, 17.262, 18.220, 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL), 18.222, 18.222 FK, 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL, 18.232, 18.260, 18.262, 18.262 FK, 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL, 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL, 24.262, 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 260, 263

32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089			**20010208260**
[12]		51.04302-0038				**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267		**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777		**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682			**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725		**20080208360**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195		**20140208260**
125	ME - 125 mm MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476		**20160208260**
125	ME - 125 mm MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236		**20160208266**
	ME MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6554				**20160282400**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118		**20190208360**
		51.90490-0038				**20060208260**

31 108

D 0826 Euro 2 **LF10**
08.1995→12.2005 D LA 6 6871 cm³ 12V 142-169 kW 193-230 PS ε18.0 125

14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC

32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089			**20010208260**
[12]		51.04302-0038				**20100208262**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**
32  **108**					
D 0826 Euro 2 	**LF12** 08.1987→06.1997 D LA 6 6871 cm³ 12V 140 kW 190 PS ℰ18.0 125				
 **13.192, 15.192, 18.192**					
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
33  **108**					
D 0826 Euro 2 	**LF15, LF18** 05.1995→12.2005 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ18.0 125				
 **12.224, 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.224 MLS, MLRS, 12.225, 13.224, 13.225, 14.224, 14.224 MAK, MAK-L, MARK, 14.224 MA-KO, MA-LF, 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.224 MK, 14.224 MLS, MLRS, 14.225, 14.225 MAK, MAK-L, MARK, 14.225 MA-KO, MA-LF, 18.224 MAC, MARC, 18.224 MAK, MAK-L, MARK, 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.224 M-KO, MR-KO, 18.224 MLS, MLRS, 18.225 MAK, MAK-L, MARK, 18.225 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.225 M-KO, MR-KO, 18.225 MLS, MLRS, 220, 23.224, 23.225, 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.224, 26.225**				
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

34 108

D 0826 Euro 2 **LF17**

05.1995→12.2005 D LA 6 6871 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε 16.5 125

12.264, 12.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.264 MLS, MLRS, 13.264, 14.264, 14.264 MAK, MAK-L, MARK, 14.264 MA-KO, MA-LF, 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.264 MLS, MLRS, 18.264 MAC, MARC, 18.264 MAK, MAK-L, MARK, 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.264 M-KO, MR-KO, 18.264 MLS, MLRS, 23.264, 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

35 **108**

D 0826 Euro 1 **LFG 06**
06.1990→03.1996 D LA 6 6871 cm³ 12V 169 kW 230 PS ε 16.5 125

D 0826 **LFG 01**
06.1990→03.1996 D LA 6 6871 cm³ 12V 140 kW 190 PS ε 17.0 125

10.190

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

36 **108**

D 0826 **LFG 02**

06.1990→03.1996 D LA 6 6871 cm³ 12V 140 kW 190 PS ε16.5 125

10.190

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

37 **108**

D 0826 Euro 2 **LFG 15, LFG 16**

D LA 6 6871 cm³ 12V 162-191 kW 220-260 PS ε18.0 125

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**

38 108

D 0826 Euro 1 **LFL03**
06.1993→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 16.5 125

10.220 FOC,10.220 FOCL, 10.223, 10.224 F, 10.224 FL, 10.224 FA, 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC, 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 10.224 LLS, LLRS, 11.223, 11.224, 11.225, 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.224, 12.225, LK, LRK, 12.225, 13.224, 13.225, 14.224, 14.224 LAC, LARC, 14.224 LAK, LARK, LAK-L, 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 14.224 LK, LRK, 14.224, 14.225, LA-LF, 14.225, 15.223, 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 15.224 LK, LRK, LK-L, 18.223, 18.224, 18.225, LAC, LARC, 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L, 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK, 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO, 19.224, 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC, 19.225, 20.224 LNLC, LNLLC, 20.224, 20225 LNLC, LNLLC, 26.224, 26.225, 8.220 FOC,8.220 FOCL, 8.223, 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK, 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC, 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI, 8.224 LLS, LLRS, 9.223, 9.224, 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC, 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L, 9.224 LLS, LLRS, 9.225

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

39 108

D 0826 Euro 1 **LFL06, LFL10**

06.1993→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 16.5 125

10.223, 10.223 F, 10.223 FL, 10.223 FA, 10.223 LAEC, 10.223 LC,10.223 LLC, 10.223 LK, 10.223 LLS, 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC, 11.223, 11.224, 11.225, 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.224, 12.225, LK, LRK, 12.225, 13.224, 13.225, 14.223, 14.224, 14.224 LAC, LARC, 14.224 LAK, LARK, LAK-L, 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 14.224 LK, LRK, 14.224, 14.225, LA-LF, 14.225, 15.223, 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 15.224 LK, LRK, LK-L, 18.223, 18.224, 18.225, LAC, LARC, 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L, 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK, 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO, 18.232, 19.224, 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC, 19.225, 20.224 LNLC, LNLLC, 20.224, 20225 LNLC, LNLLC, 220, 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.224, 26.225, 8.223, 8.223 LAEC, 8.223 LC,8.223 LLC, 8.223 LK, 8.223 LLS, 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 9.223, 9.223 LC,9.223 LLC, 9.223 LK, 9.223 LLS, 9.224, 9.225

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

40 **108**



D 0826 Euro 2	**LFL09**							
	03.1995→	D	LA 6	6871 cm³	12V	191 kW	260 PS	ε 16.5	125
D 0826 Euro 1	**LFL07**							
	03.1995→	D	LA 6	6871 cm³	12V	188 kW	256 PS	ε 16.5	125



10.255, 10.260, 12.255, 13.255, 13.263, 13.264, 14.223, 14.255, 14.260, 14.263, 14.263, 14.264 LAC, LARC, 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L, 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 14.263, 14.264 LK, LRK, 14.264, 14.264 LA-LF, 15.255, 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC, 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L, 18.255, 18.260, 18.263, 18.263, 18.264, LAC, LARC, 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L, 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK, 18.263, 18.264, L-KO, LR-KO, 19.255, 19.264, 19.264 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC, 20.255, 20.264, 20.264 LNLC, LNLLC, 26.255, 8.255, 8.260

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

41 108

D 0826 Euro 1 **LFL08**

06.1994→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 16.5 125

10.223, 11.223, 11.224, 11.225, 12.225, 13.224, 13.225, 14.223, 14.224, 14.225, 15.223, 18.223, 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO, 19.224, 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC, 19.225, 20.224 LNLC, LNLLC, 20.224, 20225 LNLC, LNLLC, 26.224, 26.225, 8.223, 9.223, 9.224, 9.225

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

42 108



D 0826 Euro 0 **LOH**
11.1995→ D LA 6 6596 cm³ 2V 169 kW 230 PS ℰ17:1 120

D 0826 **LOH 01, LOH 03, LOH 04, LOH 05**
02.1989→ D LA 6 6871 cm³ 12V 140-169 kW 190-230 PS 125

D 0826 Euro 1 **LOH 06, LOH 08**
05.1988→ D LA 6 6871 cm³ 12V 140-198 kW 190-269 PS 125



Alé, Arena 8.5, EM 192, Midi Beta, NM 182, NM 192, NM 223, SM 182,SM 192, 10.190, 11.190, 11.230, 12.220, 13.220 HOCL/R, 13.230, 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL), 18.230, 230

M

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**

***D 0826 LOH*: NM 223:** →04.2007
***D 0826 LOH 08*:** →04.2007

			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

43 108



D 0826 **LOH 02**
05.1988→ D LA 6 6871 cm³ 12V 140 kW 190 PS ℰ16.5 125



Arena 8.5, 10.190, 11.190

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

44 108

D 0826 Euro 1 **LOH 07**
08.1991→08.2005 D LA 6 6871 cm³ 12V 169 kW 230 PS ε17.0 125

10.230, 11.230, 18.230, 230

 781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

45 108

D 0826 Euro 1 **LUH**
04.1991→ D LA 6 6871 cm³ 12V 184 kW 250 PS ε16.5 125

A 21, EL 202,EL 262, NL 202, NL 262, NL 263

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6543 51.06500-9569 51.06501-3194	51.06500-6569 51.06501-0237 51.06501-3213	51.06500-9543 51.06501-0265 51.06501-3217	**20160282600**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

M

46 108

D 0826 Euro 1 **LUH 01, LUH 05, LUH 06**

08.1991→06.2000 D LA 6 6871 cm³ 12V 169-198 k W 230-270 PS 125

EL 202,EL 222, NG 262, NG 272, 13.230, 230, 250, 252, 270

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6543 51.06500-9569 51.06501-3194	51.06500-6569 51.06501-0237 51.06501-3213	51.06500-9543 51.06501-0265 51.06501-3217	**20160282600**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

47 108

D 0826 **LUH 04, LUH/213**
09.1989→10.1997 D LA 6 6871 cm³ 12V 157-169 k W 213-230 PS ε16.5 125

D 0826 Euro 2 **LUH 08**
05.1995→10.2006 D LA 6 6871 cm³ 12V 162-169 k W 220-230 PS ε16.5 125

D 0826 Euro 1 **LUH 02, LUH 10**
08.1991→12.2001 D LA 6 6871 cm³ 12V 169-198 k W 230-269 PS ε16.5 125

NL 202, 18.232, 210, 220, 223, 250, 252, 270, 272

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6543 51.06500-9569 51.06501-3194	51.06500-6569 51.06501-0237 51.06501-3213	51.06500-9543 51.06501-0265 51.06501-3217	**20160282600**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

48 108

D 0826 Euro 1 **LUH 03, LUH 12**
08.1991→10.2006 D LA 6 6871 cm³ 12V 157-162 k W 213-220 PS ε16.5 125

EL 202,EL 222, EM 222,EM 223, NL 202, NL 222, NL 223, NM 222, NM 223, 11.220, 13.210, 210, 220, 222, 223

 781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6543 51.06500-9569 51.06501-3194	51.06500-6569 51.06501-0237 51.06501-3213	51.06500-9543 51.06501-0265 51.06501-3217	**20160282600**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

49 **108**

D 0826 Euro 2 **LUH 13** 05.1995→ D LA 6 6871 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε 16.5 125

A 20, NÜ 263, 260, 262, 263

	781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6543 51.06500-9569 51.06501-3194	51.06500-6569 51.06501-0237 51.06501-3213	51.06500-9543 51.06501-0265 51.06501-3217	**20160282600**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**

50 108

D 0826 **OH02**

11.1987→04.1994 D NA 6 6871 cm³ 12V 110-114 kW 150-155 PS ε 18.0 125

NM 152, SM 152, 10.150, 10.150 HOCL, 11.150, 11.150 HOCL

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
			51.90490-0038			**20060208260**

51 108

D 0826 **TE 520**

01.1993→2003 D A 6 6596 cm³ 12V 121-125 kW 165-170 PS 120

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**

52 108



D 0826 **TOH**

08.1987→05.1992 D A 6 6596 cm³ 12V 132-137 k W 180-186 PS ℰ17.0 120



10.180, 10.190 HOCL, 11.190 HOCL

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
	187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

53 108



D 0834 Euro 3 **LFL 01, LFL 03**

07.1999→ D LA 4 4580 cm³ 8V 125-132 k W 170-180 PS ℰ18.0 125



10.174, 10.180, 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C), 10.185 LAE-GT, LAE-LF, 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C), 10.185 LLS, LLRS (LE180C), 12.180, 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.185 LK, LRK, 13.185, 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC, 14.185 LK, LRK, 15.180, 15.185 LK, LRK, LK-L, 180, 6.174, 6.185, 7.174, 7.185, 8.145, 8.170, 8.174, 8.180, 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C), 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 8.185 LA-LF, LAE-LF, 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C), 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C), 8.185 L-LF, 8.185 LLS, LLRS (LE180C), 9.174, 9.180, 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C), 9.185 LLS, LLRS (LE 180C)

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
		51.90490-0038			**20060208260**

54 108

D 0834 Euro 3 **LFL 02, LFL 04**
07.1999→ D LA 4 4580 cm³ 8V 103-110 kW 140-150 PS ε 18.0 125

10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C), 10.145 LLS, LLRS (LE140C), 10.150, 10.153, 10.155, 6.143, 6.145, 6.153, 7.143, 7.145, 7.153, 8.140, 8.145, 8.145, LA-LF LAE-LF, 8.145 LA-LF, LAE-LF, 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C), 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C), 8.145 L-LF, 8.145 LLS, LLRS (LE140C), 8.150, 8.153, 8.155, 9.140, 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C), 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C), 9.145 LLS, LLRS (LE140C), 9.150, 9.153, 9.155

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**

55 108

D 0834 Euro 3 **LF 03**
06.2000→ D LA 4 4580 cm³ 4V 132 kW 180 PS ε 18:1 125

D 0836 **HM, HMU, M**
04.1968→12.1979 D 6 7030 cm³ 2V 100 kW 136 PS ε 18:1 128

D 0836 Euro 3 **LF 18**
09.2000→09.2001 D LA 6 6871 cm³ 2V 162 kW 220 PS ε 18:1 125

D 0836 Euro 3 **LF 42**
D LA 6 6871 cm³ 4V 173 kW 235 PS ε 18:1 125

D 0834 Euro 3 **LFL 10, LFL 11**
D LA 4 4580 cm³ 8V 103-125 kW 140-170 PS ε 18.0 125

D 0836 Euro 3 **LF 40**
D LA 6 6871 cm³ 24V 176 kW 240 PS ε 18.0 125

D 0836 Euro 3 **LF 06, LF 10**
09.2000→ D LA 6 6871 cm³ 12V 260 kW 354 PS ε 18.0 125

10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C), 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (ME280C), 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC, 180, 220, 6.185, 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C), 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
56	**108**				
D 0834 Euro 3	**LFL 40** 01.2004→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 110 kW 150 PS ε 18.0 125				
7.150, 7.150, 8.150, 8.150					
		51.01100-6106 51.01100-6264	51.01100-6136 51.01100-6281	51.01100-6236	**20030208341**
		51.02100-6028	51.02101-0640		**20050208343**
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6034 51.03100-6242 51.03100-9397	51.03100-6096 51.03100-6274	51.03100-6139 51.03100-6397	**20080208342**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
57	**108**				
D 0834 Euro 3	**LFL 41, LFL 42** 01.2004→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 132-151 kW 180-206 PS ε 18.0 125				
10.180, 10.210, 12.180, 12.210, 7.180, 7.180, 8.180, 8.180, 8.210					
		51.01100-6106 51.01100-6264	51.01100-6136 51.01100-6281	51.01100-6236	**20030208341**
		51.02100-6028	51.02101-0640		**20050208343**
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6034 51.03100-6242 51.03100-9397	51.03100-6096 51.03100-6274	51.03100-6139 51.03100-6397	**20080208342**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

58 **108**

D 0834 Euro 4 **LFL 50, LFL 51, LFL 52, LFL 53, LFL 54, LFL 55**

01.2004→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 110-151 k W 150-206 PS 125

10.180, 10.210, 12.180, 12.210, 7.150, 7.150, 8.150, 7.180, 7.180, 8.180, 8.150, 8.180, 8.210

			51.01100-6106 51.01100-6264	51.01100-6136 51.01100-6281	51.01100-6236	**20030208341**
			51.02100-6028	51.02101-0640		**20050208343**
			51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6034 51.03100-6242 51.03100-9397	51.03100-6096 51.03100-6274	51.03100-6139 51.03100-6397	**20080208342**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
59 **108**					
D 0834 Euro 5	**LFL 60** 01.2004→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 110 kW 150 PS				125
7.150, 7.150, 8.150					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
60 **108**					
D 0834 Euro 5	**LFL 61, LFL 63, LFL 64** 01.2004→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 110-137 kW 150-186 PS				125
10.180, 12.180, 7.150, 7.150, 8.150, 7.180, 7.180, 8.180, 8.150, 8.180					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
61 **108**					
D 0834 Euro 5	**LFL 62, LFL 65** 04.2005→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 162-166 kW 220-226 PS				125
10.220, 12.220, 8.220					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
62	**108**				
D 0834 Euro 6	**LFL 66, LFL 67** 01.2004→ D LA 4 4580 cm³ 16V 110-132 kW 150-180 PS 125				
10.150, 10.180, 12.150, 12.180, 7.150, 7.150, 8.150, 7.180, 7.180, 8.180, 8.150, 8.180					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
63	**108**				
D 0834 Euro 6	**LFL 68** 04.2005→ D LA 4 4580 cm³ 16V 162 kW 220 PS 125				
10.220, 12.220, 7.220, 8.220					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
64	**108**				
D 0834 Euro 6	**LFL 75, LFL 77, LFL 78, LFL 83, LFL 84, LFL 89, LFL 90** 04.2005→ D LA 4 4580 cm³ 16V 118-140 kW 160-190 PS 125				
10.180, 10.190, 12.180, 12.190, 14.160, 7.160, 7.180, 7.180, 8.180, 7.190, 8.160, 8.180, 8.190					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
65	**108**				
D 0834 Euro 6	**LFL 76, LFL 79, LFL 85, LFL 91** 04.2005→03.2022 D LA 4 4580 cm³ 16V 162 kW 220 PS 125				
10.220, 12.220, 8.220					
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

66 **108**

D 0834 Euro 6 **LFL AA, LFL AB, LFL AD, LFL AE, LFL AF, LFL AG, LFL AH**
04.2005→ D LA 4 4580 cm³ 16V 110-162 kW 150-220 PS 125

D 0836 Euro 5 **LFL AH, LFL AI**
10.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184-213 kW 250-290 PS 125

10.220, 12.150, 12.180, 12.190, 12.220, 16.290, 18.250, 7.220, 8.150, 8.160, 8.180, 8.190, 8.220

 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

67 **108**

D 0834 Euro 6 **LFL AC**
04.2005→ D LA 4 4580 cm³ 16V 162 kW 220 PS ε 18.0 125

10.220, 12.220, 7.220, 8.220

 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

68 **108**

D 0834 Euro 3 **LOH 01, LOH 02**
01.1999→ D LA 4 4580 cm³ 16V 125 kW 170 PS 125

Alé

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**
69 108					
D 0834 Euro 3 	**LOH 03**	D LA 4 4580 cm³ 16V 125 kW 170 PS			125
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
		51.90490-0038			**20060208260**
70 108					
D 0834 Euro 4 	**LOH 50, LOH 51** 04.2006→	D LA 4 4580 cm³ 16V 132-151 k W		180-205 PS ε 17.3	125
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
71 108					
D 0836 	**LE 122-124**	D LA 6 6871 cm³ 2V			125
		51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
		51.02100-6022			**20050208362**
		51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**

Zylinderkopf für Common Rail Motoren
Cylinder head for Common Rail engines
Culasse pour moteurs common-rail

Culata para motores common-Rail

Testata per motori Common Rail

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

72 **108**

D 0836 **LE 423**



D LA 6 6871 cm³ 2V 125

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**

Zylinderkopf für Common Rail Motoren
Cylinder head for Common Rail engines
Culasse pour moteurs common-rail

Culata para motores common-Rail

Testata per motori Common Rail

	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

73 **108**

D 0836 Euro 3 **LF 02**
03.1995→ D LA 6 6871 cm³ 12V 196 kW 266 PS ℰ17.0 125

D 0836 **LF 01**
05.1995→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS 125

12.264, 12.284, 12.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.284 MLS, MLRS, 12.285, 12.285 MLS, MLRS, 13.264, 13.284, 13.285, 14.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.264, 14.284, 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 14.284 MAK, MAK-L, MARK, 14.284 MA-KO, MA-LF, 14.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.284 MLS, MLRS, 14.284, 14.285, LAC, LARC, 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L, 14.284, 14.285, LA-LF, 14.284, 14.285, LK, LRK, 14.285, 14.285 MAK, MAK-L, MARK, 14.285 MA-KO, MA-LF, 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 15.284 LK, LRK, LK-L, 18.225, 18.264, 18.284 LAC, LARC, 18.284 LAK, LARK, LAK-L, 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.284 MAC, MARC, 18.284 MAK, MAK-L, MARK, 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 18.284 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.284 M-KO, MR-KO, 18.284 MLS, MLRS, 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK, 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO, 18.285 MAK, MAK-L, MARK, 18.285 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.285 M-KO, MR-KO, 220, 23.264, 23.284, 23.285, 25.264, 25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.284, 26.285, 280, 6.225, 8.225

	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

74 **108**



D 0836 Euro 3 **LF 03, LF 04, LF 05**

05.1995→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162-206 k W 220-280 PS ℰ 18.0 125



12.220, 12.224, 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.224 MLS, MLRS, 12.225, 12.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.225 MLS, MLRS, 12.250, 12.255, 12.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.255 MLS, 12.280, 12.284, 12.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.284 MLS, MLRS, 12.285, 12.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.285 MLS, MLRS, 13.224, 13.225, 13.255, 13.284, 13.285, 14.224, 14.224 MA-KO, MA-LF, 14.225, 14.225 MAK, MAK-L, MARK, 14.225 MA-KO, MA-LF, 14.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.225 MLS, MLRS, 14.250, 14.255, 14.255 MAK, MAK-L, MARK, 14.255 MA-KO, MA-LF, 14.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.255 MLS, MLRS, 14.284, 14.285, 14.285 MAK, MAK-L, MARK, 14.285 MA-KO, MA-LF, 14.285 MLS, MLRS, 18.220, 18.224 M-KO, MR-KO, 18.225 MAC, MARC, 18.225 MAK, MAK-L, MARK, 18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 18.225 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.225 M-KO, MR-KO, 18.225 MLS, MLRS, 18.250, 18.255 MAC, MARC, 18.255 MAK, MAK-L, MARK, 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 18.255 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.255 M-KO, MR-KO, 18.255 MLS, MLRS, 18.284 M-KO, MR-KO, 18.285 MAC, MARC, 18.285 MAK, MAK-L, MARK, 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 18.285 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.285 M-KO, MR-KO, 18.285 MLS, MLRS, 220, 23.224, 23.225, 23.255, 23.284, 23.285, 250, 25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 25.250, 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 25.280, 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.224, 26.225, 26.255, 26.284, 26.285, 280

	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

75 **108**

D 0836 Euro 3 **LF 41, LF 44**

03.2001→09.2004 D LA 6 6871 cm³ 24V 206-240 k W 280-326 PS 125

18.280, 18.330, 26.280, 26.330

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**

Zylinderkopf für Common Rail Motoren
Cylinder head for Common Rail engines
Culasse pour moteurs common-rail

Culata para motores common-Rail

Testata per motori Common Rail

	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
76	**108**					
	D 0836 Euro 4/5	**LFG 50**	D LA 6	6871 cm³	24V 240 kW 326 PS	ε 18.0 125
			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
77	**108**					
	D 0836 Euro 3	**LFL 01, LFL 04, LFL 06**	03.1995→ D LA 6	6871 cm³	12V 196-215 kW 266-292 PS	ε 18.0 125
	10.265, 10.280, 12.285, 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC, 12.285 LK, LRK, 13.263, 13.264, 13.284, 13.285, 14.220, 14.263, 14.264, 14.284, 14.285, 15.263, 15.264, 16.284, 18.263, 18.264, 18.265, 18.280, 18.282, 18.283, 18.285, 19.264, 19.284, 19.285, 20.264, 20.284, 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC, 26.284, 26.284 DL-TM, DLR-TM, 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK, 26.285, 26.285 DL-TM, DLR-TM, 8.225, 8.265, 8.280					
	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

M

78 — 108

D 0836 Euro 3 **LFL 02**

06.1994→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 18.0 125

10.220, 10.223, 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C), 10.225 LAE-GT, LAE-LF, 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC, 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C), 10.225 LLS, LLRS (LE220C), 11.223, 11.224, 11.225, 12.220, 12.225, 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, 13.224, 13.225, 14.220, 14.224, 14.224, 14.225, LA-LF, 14.225, 14.225 LAC, LARC, (LE220B), 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B), 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B), 14.225 LK, LRK (LE220B), 15.220, 15.225, 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B), 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B), 18.220, 18.223, 18.224, 18.225, LAC, LARC, 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO, 19.224, 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC, 19.225, 20.220, 20.224 LNLC, LNLLC, 20.224, 20225 LNLC, LNLLC, 220, 25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.224, 26.225, 8.220, 8.223, 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C), 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L, 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C), 8.225 LLS, LLRS (LE220C), 9.220, 9.223, 9.224, 9.225, 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C), 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C), 9.225 LLS, LLRS (LE220C)

	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

79 **108**

D 0836 Euro 3 **LFL 03**

03.1995→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS ε 18.0 125

10.280, 12.280, 12.285, 12.285 LK, LRK, 13.284, 13.285, 14.280, 14.284, 14.285, 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B), 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (ME280C), 15.280, 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B), 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B), 18.280, 18.283, 18.285, 18.285 LAC, LARC (LE280B), 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B), 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B), 19.284, 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC, 19.285, 20.280, 20.284, 20.285, LNLC, LNLLC, 25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.284, 26.284 DL-TM, DLR-TM, 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK, 26.285, 280, 8.280

	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

80 108

D 0836 Euro 3 **LFL 05**

04.1995→ D LA 6 6871 cm³ 12V 180 kW 245 PS ε 18.0 125

10.245, 12.250, 12.255, 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC, 12.255 LK, LRK, 13.255, 14.250, 14.255, 14.255 LAC, LARC, 14.255 LAK, LARK, LAK-L, 14.255 LA-LF, 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B), 14.255 LK, LRK, 15.250, 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B), 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B), 18.245, 18.250, 18.255 LAC, LARC, 18.255 LAK, LARK, LAK-L, 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B), 18.255 LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK, 18.255 L-KO, LR-KO, 19.255, 19.255 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC, 20.250, 20.255 LNLC, LNLLC, 250, 25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 26.255, 26.255 DL-HK, DLR-HK, 8.245

M

	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6515	51.06500-6532		**20160208263**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**
			51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

81 108

D 0836 Euro 3 **LFL 10**
01.2006→ D LA 6 6871 cm³ 24V 162 kW 220 PS 125

15.220 FRC, 16.220 FC, 16.220 FK, 18.220

			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**

82 108

D 0836 Euro 3 **LFL 40, LFL 41, LFL 44**
04.2005→ D LA 6 6871 cm³ 24V 176-240 kW 240-326 PS 125

10.240, 12.240, 13.240, 13.280, 15.240, 15.280, 15.330, 16.240, 16.280, 18.240, 18.280, 18.284, 18.330, 25.280, 8.240

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**

Zylinderkopf für Common Rail Motoren
Cylinder head for Common Rail engines
Culasse pour moteurs common-rail

Culata para motores common-Rail

Testata per motori Common Rail

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

M

83 108

D 0836 Euro 4 **LFL 50, LFL 53**

04.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 176 kW 240 PS 125

10.240, 12.240, 13.240, 15.240, 16.240, 18.240, 22.240, 8.240

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

84 **108**

D 0836 Euro 4 **LFL 51, LFL 52, LFL 54, LFL 55**

05.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 206-240 kW 280-326 PS 125

12.280, 13.280, 15.280, 15.330, 16.280, 18.280, 18.330, 22.280, 26.280, 26.330

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**

Zylinderkopf für Common Rail Motoren
Cylinder head for Common Rail engines
Culasse pour moteurs common-rail

Culata para motores common-Rail

Testata per motori Common Rail

	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

85 108

D 0836 Euro 5 **LFL 60, LFL 64**
04.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184-213 k W 250-290 PS 125

12.250, 12.290, 13.290, 15.290, 16.250, 16.290, 18.250, 18.290, 22.290, 26.290

			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

86 108

D 0836 Euro 5 **LFL 61, LFL 65**
10.2005→ D LA 6 6871 cm³ 24V 213-250 k W 290-340 PS 125

14.290 HOCL-NL, 15.340, 16.290, 18.340, 26.340

			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

87 **108**

D 0836 Euro 5 **LFL 63**

04.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW 250 PS 125

10.250, 12.250, 13.250, 15.250, 16.250, 18.250, 22.250, 8.250

			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
88	**108**				
	D 0836 Euro 6 **LFL 66** 04.2005→ D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW 250 PS				125
	10.250, 12.250, 13.250, 15.250, 16.250, 18.250, 19.250, 22.250, 26.250, 7.250, 8.250				
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
89	**108**				
	D 0836 Euro 6 **LFL 67, LFL 68, LFL 75, LFL 76, LFL 77** 04.2005→ D LA 6 6871 cm³ 24V 184-250 k W 250-340 PS				125
	D 0836 Euro 5 **LFL 70, LFL 71** 04.2008→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 213-250 k W 290-340 PS				125
	10.250, 10.290, 10.340, 12.250, 12.290, 12.340, 13.290, 13.340, 15.250, 15.290, 15.340, 16.250, 16.290, 18.250, 18.290, 18.340, 19.290, 19.340, 22.250, 22.290, 26.290, 26.340, 7.290, 7.340, 8.250, 8.290, 8.340				
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
90	**108**				
	D 0836 Euro 5	**LFL 69** 04.2008→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW 250 PS			125
	10.250, 12.250, 15.250, 16.250, 18.250, 22.250, 8.250				
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
91	**108**				
	D 0836 Euro 4	**LFL 92** 10.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW 250 PS			125
	D 0836 Euro 6	**LFL 79, LFL 81** 10.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184-235 kW 250-320 PS			125
	D 0836 Euro 5	**LFL 86, LFL 87, LFL 88** 10.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 184-235 kW 250-320 PS			125
	15.320, 16.250, 16.290, 18.250, 18.320, 26.320				
		51.04401-6396			**20100208363**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
92	**108**				
	D 0836 Euro 4	**LFL 94** 12.2017→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 235 kW 320 PS			125
	15.320, 18.320, 26.320				
		51.04401-6396			**20100208363**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698 **20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691 **20160208361**
93	**108**				
	D 0836 Euro 6	**LFL AA, LFL AB, LFL AC** 10.2005→ D LA 6 6871 cm³ 24V 184-250 kW 250-340 PS ℰ18.0			125
	10.250, 10.290, 10.340, 12.250, 12.290, 12.340, 13.250, 13.290, 13.340, 15.250, 15.290, 15.340, 16.250, 16.290, 18.250, 18.290, 18.340, 19.250, 19.290, 19.340, 26.250, 26.290, 26.340, 7.250, 7.290, 7.340, 8.250, 8.290, 8.340				
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195 **20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201 **20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691 **20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
94	**108**				
	D 0836 Euro 6	**LFL AD, LFL AE, LFL AF, LFL AN, LFL AO, LFL AP** 10.2005→ D LA 6 6871 cm³ 24V 184-251 kW 250-341 PS			125
	D 0836 Euro 5	**LFL AJ** 08.2012→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 24V 251 kW 341 PS			125
	10.250, 10.290, 10.340, 12.250, 12.290, 12.340, 13.250, 13.290, 13.340, 15.250, 15.290, 15.320, 15.340, 16.250, 16.290, 18.250, 18.290, 18.320, 18.340, 19.250, 19.290, 19.340, 26.250, 26.290, 26.320, 26.340, 7.250, 7.290, 7.340, 8.250, 8.290, 8.340				
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195 **20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201 **20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691 **20160208361**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
95	**108**				
D 0836 Euro 3	**LOH 01** 01.2000→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS				125
Lions Classic, SL 283, 18.280 HOCL-NL, 22.280, 283, 284					
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	ME MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
135	ME - 135 mm MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
96	**108**				
D 0836 Euro 3	**LOH 02** 01.2000→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS				125
Lions City, Lions Classic, NM 283, SÜ 283, 14.280, 18.280 HOCL-NL, 22.280, 280, 283, 284					
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**

M

97 **108**

D 0836 Euro 3 **LOH 03**

08.1993→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS 125

Lions City, Lions Classic, 11.220, 12.220, 18.220, 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL), 220, 22.220, 223

	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
	781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
			51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90490-0038			**20060208260**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
98	**108**				
D 0836 Euro 3	**LOH 04** 02.2002→05.2010 D LA 6 6871 cm³ 12V 180 kW 245 PS				125
12.245, 14.245, 22.245					
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
99	**108**				
D 0836 Euro 3	**LOH 40** 03.2000→ D LA 6 6871 cm³ 24V 206 kW 280 PS				125
14.280 HOCL, 19.280, 280, 283					
		51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
		51.02100-6022			**20050208362**
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

100 108

	**D 0836 Euro 4**	**LOH 50** 08.2002→	D LA 6	6871 cm³	24V	206 kW	280 PS	ε 17.4 125
	D 0836 Euro 3	**LOH 41** 03.2000→	D LA 6	6871 cm³	24V	176 kW	239 PS	125
	**Lions City, 19.280, 240, 243, 280**							
			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266			**20030208361**
	110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050			**20050208360**
			51.02100-6022					**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396				**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089				**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292			**20060208361**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

101 **108**

D 0836 Euro 4 **LOH 51, LOH 55, LOH 56**

05.2000→ D LA 6 6871 cm³ 24V 176-206 k W 239-280 PS ε 17.4 125

Lions City, Lions Classic, NM 243, NM 283, SL 283, SÜ 243, SÜ 283, 12.240, 12.240 HOCL-NL, 14.240 HOCL-NL, 14.280 HOCL, 18.240 HOCL-NL, 18.280, 18.280 HOCL-NL, 19.240, 19.280, 240, 24.240, 24.280, 280

			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
	190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

		REFERENCE			
102	**108**				
D 0836 Euro 4	**LOH 52** 05.2000→	D LA 6 6871 cm³ 24V 176 kW 239 PS			ε 17.4 125
Lions City, Lions Classic, NM 243, 12.240 HOCL-NL, 14.240 HOCL-NL, 18.240 HOCL-NL, 19.240, 240					
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
103	**108**				
D 0836 Euro 4	**LOH 57, LOH 58** 05.2000→	D LA 6 6871 cm³ 24V 176-206 kW		239-280 PS	ε 17.4 125
Lions City, 19.240, 19.280, 240, 280					
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
104	**108**				
D 0836 Euro 6	**LOH 66** 05.2004→	D LA 6 6871 cm³ 24V 213 kW		290 PS	125
D 0836 Euro 5	**LOH 60, LOH 64** 09.2003→	D LA 6 6871 cm³ 24V 209-213 kW		284-290 PS	125
A 35, A 66, Lions Classic, Lions Intercity, NM 293, SÜ 293, 18.290 HOCL-NL, 19.260, 19.290, 24.290, 290					
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

105 108

D 0836 Euro 5 **LOH 61, LOH 65**
08.1993→ D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW 250 PS 125

A 35, A 66, Lions Classic, NM 253, 12.250, 14.250 HOCL-NL, 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL), 24.250, 250

		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

106 108

D 0836 Euro 5 **LOH 63**
05.2004→ D LA 6 6871 cm³ 24V 191 kW 260 PS 125

D 0836 Euro 4 **LOH 62**
05.2004→ D LA 6 6871 cm³ 24V 191 kW 260 PS ℰ17.4 125

Lions City, SÜ 263, 12.260, 14.260, 18.260, 24.260, 260

		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
107	**108**				
	D 0836 Euro 6	**LOH 67**			
	05.2012→	D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW 250 PS			125
	24.250				
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
108	**108**				
	D 0836 Euro 6	**LOH 72, LOH 73, LOH 75**			
	05.2012→	D LA 6 6871 cm³ 24V 184-213 kW		250-290 PS	125
	D 0836 Euro 5	**LOH 70**			
	07.2015→	D LA 6 6871 cm³ 24V 213 kW		290 PS	125
	Lions Intercity, 24.250, 24.290				
		51.04401-6396			**20100208363**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
109	**108**				
	D 0836 Euro 5	**LOH 71**			
		D LA 6 6871 cm³ 24V 184 kW		250 PS	125
		51.04401-6396			**20100208363**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
110	**108**				
D 0836 Euro 3	**LUH 01, LUH 02** 06.1996→	D LA 6 6871 cm³ 12V 162-206 k W	220-280 PS		125
Lions City, 223, 280, 283					
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
111	**108**				
D 0836 Euro 3	**LUH 40, LUH 41** 05.2000→	D LA 6 6871 cm³ 24V 176-206 k W	239-280 PS		125
A 37, Lions City, 19.240, 19.280, 240, 280, 283					
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
190 x 389 x 41 x 129	18	51.02301-0517 51.02301-5267 51.02301-9409	51.02301-5166 51.02301-5409	51.02301-5190 51.02301-9267	**20090208362**
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
112 108 **D 0836 Euro 3** **A 37, 280**	**LUH 50** 01.2002→ D LA 6 6871 cm³ 24V 206 kW 280 PS ℰ18.0 125				
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
		51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
113 108 **D 0836 Euro 3** **A 37**	**LUH 51** 01.2002→10.2009 D LA 6 6871 cm³ 24V 206 kW 280 PS ℰ18.0 125				
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
114 108 **E 0834**	**E 302, E 312** G NA 4 4580 cm³ 8V 37-62 kW 50-84 PS ℰ13.0 125				
		51.02100-6028	51.02101-0640		**20050208343**
		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
115	**108**				
	E 0836	**E 302, E 312**	G NA 6	6871 cm³	12V 56-85 kW 76-116 PS ε13.0 125
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
		51.02100-6022			**20050208362**
781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
116	**108**				
	E 0836	**LE 202**	G LA 6	6871 cm³	12V 110 kW 150 PS ε11.0 125
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
		51.02100-6022			**20050208362**
781 x -		51.04401-0787	51.04401-6371	51.04401-6397	**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
117	**108**				
	D 0824 Euro 1	**LE 301**	D LA 4	4580 cm³	2V ε16,5:1 125
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90490-0038			**20060208260**
118  **108**					
D 0826 Euro 0   **10.150 F,10.150 FL, 9.150 F,9.150 FL**	**F** 1992→10.1993	D 6 6871 cm³ 2V 114 kW 155 PS			ε 18:1 125
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
119  **108**					
D 0826 Euro 1 	**LE 102, LE 103** 01.1994→	D LA 6 6871 cm³ 2V 154-161 kW		209-219 PS	125
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
120  **108**					
D 0826 Euro 2 	**LE 201** 1997→	D LA 6 6871 cm³ 2V 151-188 kW		205-256 PS	125
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
121 **108** **D 0826 Euro 1**	**LE 528, LE 532** 05.1996→ D LA 6 6871 cm³ 2V				125
781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
122 **108** **D 0826**	**LE 533** 10.1998→ D LA 6 6871 cm³ 2V 154 kW 209 PS				125
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
123 **108** **D 0826 Euro 0** **12.264**	**LF** 11.1998→ D LA 6 6871 cm³ 2V 160-169 kW 218-230 PS ε 18:1				125
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
[12]		51.04302-0038			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6537 51.06501-3196	51.06500-9537	51.06501-0236	**20160208266**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
		51.90490-0038			**20060208260**
		51.90020-0284	51.90020-0356	51.90020-0381	**20080208260**

M

124 108

D 0826 Euro 0 **LFG 03, LFG 04**

D LA 6 6871 cm³ 2V 140-169 k W 190-230 PS ε 16,5:1 125

 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
		51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
 - x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

125 108

D 0826 Euro 1 **LFG 05, LFG 07**

D LA 6 6871 cm³ 2V 140-198 k W 190-269 PS ε 16,5:1 125

 781 x -		51.04401-0690	51.04401-6290		**20100208261**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

126 108

D 0826 **LUE 501, LUE 503**
10.1990→ D LA 6 6871 cm³ 2V 110-140 kW 150-190 PS ε17:1 125

D 0826 **TUE 501**
10.1990→ D A 6 6596 cm³ 2V 96 kW 131 PS 120

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

127 108

D 0826 **TE 101**
08.1990→ D A 6 6596 cm³ 2V 132 kW 179 PS ε18:1 120

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	[12]		51.04302-0038			**20100208262**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
128	**108**				
	D 0834 Euro 3 **LE**	D LA 4 4580 cm³ 4V 103-132 kW 140-180 PS ε18:1 125			
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
		51.90490-0028			**20060208360**
129	**108**				
	D 0834 Euro 3 **LE 124C**	D LA 4 4580 cm³ 4V ε18:1 125			
 196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
		51.03100-6034 51.03100-6242 51.03100-9397	51.03100-6096 51.03100-6274	51.03100-6139 51.03100-6397	**20080208342**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
130	**108**				
	D 0834 Euro 3 **LE101, LE102**	D LA 4 4580 cm³ 4V ε18:1 125			
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 [12]		51.04302-0038			**20100208262**
		51.03100-6367 51.03101-6758	51.03101-6713	51.03101-6725	**20080208360**
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
131	**108**				
	D 0834 Euro 3 **LE123-125**	D LA 4 4580 cm³ 4V ε18:1 125			
		51.01100-6106 51.01100-6264	51.01100-6136 51.01100-6281	51.01100-6236	**20030208341**
		51.02100-6028	51.02101-0640		**20050208343**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
		51.03100-6034 51.03100-6242 51.03100-9397	51.03100-6096 51.03100-6274	51.03100-6139 51.03100-6397	**20080208342**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

132 108

D 0834 Euro 3 **LIEBHERR 123, LIEBHERR 124**

D LA 4 4580 cm³ 4V ε 18:1 125

 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

133 108

D 0834 **LF 01, LF 02, LF 06**

D LA 4 4580 cm³ 4V 125

		51.01100-6106 51.01100-6264	51.01100-6136 51.01100-6281	51.01100-6236	**20030208341**
		51.02100-6028	51.02101-0640		**20050208343**
 196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
		51.03100-6034 51.03100-6242 51.03100-9397	51.03100-6096 51.03100-6274	51.03100-6139 51.03100-6397	**20080208342**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
 - x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**

134 108

D 0834 Euro 5 **LFL 70, LFL 71**

D LA 4 4580 cm³ 4V 132-162 kW 180-220 PS 125

		51.04401-6391	51.04401-6421		**20100208341**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
135	**108**				
	D 0836	D 6 7030 cm³ 2V 110 kW 150 PS			ε 18:1 128
		51.90490-0028			**20060208360**
136	**108**				
	D 0836 **LE 402**	D LA 6 6871 cm³ 2V 265 kW 360 PS			ε 16:1 125
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
137	**108**				
	D 0836 Euro 3 **LF 15**	D LA 6 6871 cm³ 2V			ε 18:1 125
		51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**
		51.02100-6022			**20050208362**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
		51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**
138	**108**				
	D 0836 Euro 3 **LFG 01**	D LA 6 6871 cm³ 2V			ε 18:1 125
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77		51.02101-0608 51.02101-6056	51.02101-6022 51.02101-6090	51.02101-6050	**20050208360**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
	196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR	51.02400-6023 51.02401-6268	51.02401-0207 51.02401-6278	51.02401-6263 51.02401-6292	**20060208361**
			51.03100-6366 51.03101-0425 51.03101-6682	51.03100-6368 51.03101-6607 51.03101-6759	51.03100-9368 51.03101-6619 51.03101-6777	**20080208263**
			51.03100-6368	51.03101-6682		**20080208264**
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6575 51.06500-6669 51.06500-9612 51.06501-3235	51.06500-6606 51.06500-9575 51.06501-0299	51.06500-6612 51.06500-9606 51.06501-0302	**20160208340**
	144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**

139 108

D 0836 Euro 3 **LFG 51**

D LA 6 6871 cm³ 4V 125

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**

Zylinderkopf für Common Rail Motoren
Cylinder head for Common Rail engines
Culasse pour moteurs common-rail

Culata para motores common-Rail

Testata per motori Common Rail

	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

140 108

D 0836 Euro 3 **LFL 42**

10.2005→03.2022 D LA 6 6871 cm³ 4V 228 kW 310 PS ε 18:1 125

18.280

	32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6668 51.06500-9668 51.06501-3267	51.06500-6674 51.06500-9674	51.06500-6698 51.06500-9698	**20160208360**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6691 51.06500-9701	51.06500-6701	51.06500-9691	**20160208361**

141 108

D 0836 **LFL 56**



D LA 6 6871 cm³ 4V — 125

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
			51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
	Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
	- x - x 58		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6196	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0101 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6195	**20140208260**
	- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
			51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

142 108

D 0836 **LOH 10**



D LA 6 6871 cm³ 4V — 125

			51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
			51.02100-6022			**20050208362**
			51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

143 108

D 0836 **LOH 11**



D LA 6 6871 cm³ 4V 125

		51.01100-6138 51.01100-6267	51.01100-6262	51.01100-6266	**20030208361**
		51.02100-6022			**20050208362**
		51.04401-6396			**20100208363**
 196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR	51.02400-6045	51.02400-6068		**20060208362**
		51.03100-6028 51.03100-6142 51.03100-6275 51.03101-0629	51.03100-6058 51.03100-6243 51.03100-9273 51.03101-6834	51.03100-6095 51.03100-6273 51.03101-0609 51.03101-6846	**20080208364**
Zylinderkopf für Common Rail Motoren Cylinder head for Common Rail engines Culasse pour moteurs common-rail Culata para motores common-Rail Testata per motori Common Rail					
		51.90020-0383	51.90020-0465	51.90490-0047	**20080208369**

144 108

D 0836 Euro 4 **LOH 53, LOH 54**



D LA 6 6871 cm³ 4V ε 17,4:1 125

		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
 32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084	51.04301-0089		**20010208260**
 - x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
145 108					
D 0836	**LOH 68**	D LA 6 6871 cm³ 4V			125
		51.04401-0789	51.04401-6396		**20100208362**
- x - x 61		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6202	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0090 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6201	**20140208360**
146 108					
E 0824	**E 302**	G 4 4580 cm³ 2V			125
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**
- x - x 46		04.10160-9164 06.11271-6405 06.56333-4245 51.05104-6198	04.90300-9025 06.15015-0411 51.05102-0085 51.05207-0010	06.01284-5113 06.16049-0024 51.05104-6197	**20140208340**
147 108					
E 0826	**E 302**	G 6 6596 cm³ 2V			120
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR	51.02400-6015 51.02401-6277	51.02401-6221	51.02401-6267	**20060208261**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

148 **108**

E 0836 **LOH** D LA 6 6871 cm³ 4V 125

		51.02100-6022			**20050208362**
 - x - x 58		04.10160-9164	04.90300-9025	06.01284-5113	**20140208260**
		06.11271-6405	06.15015-0411	06.16049-0024	
		06.56333-4245	51.05102-0101	51.05104-6195	
		51.05104-6196	51.05207-0010		

		REFERENCE	
149 108			
G 0826	**DOH**	GF 6 6871 cm³ 2V	ε 10:1 125
32 x - x 20 x 69.3	M	51.04301-0084 51.04301-0089	**20010208260**
		51.90490-0038	**20060208260**
150 120			
D 2066	**LE 621**	D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS	ε 19.0 155
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0671 51.02101-0673 51.02101-0679 51.02101-0680 51.02101-0682 51.02101-0690	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-0867 51.04401-5088 51.04401-6050	**20100220661**
		51.04401-6398	**20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]		51.04201-6154 51.04201-6158 51.04201-6160 51.04201-6195	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]		51.04201-6155 51.04201-6159 51.04201-6161 51.04201-6196	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120 51.02400-6145	**20060220660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
		51.90490-0079			**20060220669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

151 120

D 2066 Euro 3 **LF 01**

09.2002→ D LA 6 10518 cm³ 24V 316 kW 430 PS ε 19.0 155

18.430, 18.430, 18.440, 19.430, 24.430, 24.440, 25.430, 26.430, 26.430, 26.440, 28.430, 28.430, 28.440, 32.430, 32.430, 32.440, 33.430, 33.430, 33.440, 35.430, 35.430, 35.440, 37.430, 37.440, 39.430, 40.430, 40.430, 40.440, 41.430, 41.430, 41.440, 50.430

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0079			**20060220669**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0421			**20080220669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

152 120

D 2066 Euro 4 — **LF 12, LF 13, LF 14, LF 32, LF 33, LF 35, LF 36, LF 37, LF 38, LF 39**

08.2001→ D LA 6 10518 cm³ 24V 228-324 k W 310-440 PS ℰ19.0 155

D 2066 Euro 3 — **LF 02, LF 03, LF 04**

09.2001→ D LA 6 10518 cm³ 24V 228-287 k W 310-390 PS ℰ19.0 155

18.310, 18.320, 18.320, 18.350, 18.350, 18.360, 18.360, 18.390, 18.390, 18.400, 18.400, 18.430, 18.440, 18.440, 19.350, 19.390, 24.320, 24.350, 24.360, 24.360, 24.390, 24.400, 24.400, 24.430, 24.440, 24.440, 25.320, 25.350, 25.360, 25.390, 25.400, 25.440, 26.310, 26.310, 26.320, 26.320, 26.350, 26.350, 26.360, 26.360, 26.390, 26.390, 26.400, 26.400, 26.430, 26.440, 26.440, 27.400, 28.310, 28.310, 28.320, 28.320, 28.350, 28.350, 28.360, 28.360, 28.390, 28.390, 28.400, 28.400, 28.430, 28.440, 28.440, 32.320, 32.350, 32.350, 32.360, 32.360, 32.390, 32.390, 32.400, 32.400, 32.430, 32.440, 32.440, 33.310, 33.320, 33.350, 33.350, 33.360, 33.360, 33.390, 33.390, 33.400, 33.400, 33.430, 33.440, 33.440, 35.310, 35.310, 35.320, 35.320, 35.350, 35.350, 35.360, 35.360, 35.390, 35.390, 35.400, 35.400, 35.430, 35.440, 35.440, 37.310, 37.320, 37.320, 37.350, 37.360, 37.360, 37.390, 37.400, 37.400, 37.430, 37.440, 37.440, 39.390, 39.400, 39.440, 40.390, 40.390, 40.400, 40.400, 40.430, 40.440, 40.440, 41.310, 41.320, 41.350, 41.350, 41.360, 41.360, 41.390, 41.390, 41.400, 41.400, 41.430, 41.440, 41.440, 49.440, 50.350, 50.360, 50.390, 50.400, 50.440

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 83 x 11	51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

153 120

D 2066 Euro 3 **LF 06, LF 07**
03.2003→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265-294 k W 360-400 PS 155

18.360, 18.400, 19.360, 19.400, 21.360, 21.400, 25.360, 25.400, 26.350, 26.360, 26.360, 26.390, 26.400, 26.400, 32.360, 33.350, 33.360, 33.360, 33.390, 33.400, 33.400, 35.360, 35.390, 35.400, 35.400, 40.360, 40.390, 40.400, 40.400, 41.350, 41.360, 41.360, 41.390, 41.400, 41.400, 50.360

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

154 120

D 2066 Euro 4 **LF 11, LF 31**
09.2001→ D LA 6 10518 cm³ 24V 316-324 k W 430-440 PS ℰ19.0 155

18.430, 18.430, 18.440, 19.440, 24.430, 24.440, 25.430, 25.440, 26.430, 26.430, 26.440, 26.440, 28.430, 28.430, 28.440, 28.440, 32.430, 32.430, 32.440, 32.440, 33.430, 33.430, 33.440, 33.440, 35.430, 35.430, 35.440, 35.440, 37.430, 37.440, 39.430, 40.430, 40.430, 40.440, 40.440, 41.430, 41.430, 41.440, 41.440, 50.430, 50.440

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 83 x 11	51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

155 120

D 2066 Euro 5 **LF 17, LF 19**
05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265-324 k W 360-440 PS 155

18.360, 18.440, 24.360, 24.440, 25.360, 25.440, 26.360, 26.440, 28.360, 28.440, 32.360, 32.440, 33.360, 33.440, 35.360, 35.440, 37.360, 37.440, 40.440, 41.360, 41.440

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

156 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 18, LF 20, LF 22**

03.2003→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235-294 k W 320-400 PS 155

18.320, 18.400, 24.320, 24.400, 25.320, 25.400, 26.320, 26.400, 28.320, 28.400, 32.320, 32.400, 33.320, 33.400, 35.320, 35.400, 37.320, 37.400, 40.400, 41.320, 41.400, 50.400

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

157 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 21**

08.2001→ D LA 6 10518 cm³ 24V 321 kW 437 PS ε 19.0 155

18.440, 19.440, 24.440, 25.440, 26.440, 28.440, 32.440, 33.440, 35.440, 37.440, 40.440, 41.440, 50.440

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

158 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 23**

09.2001→ D LA 6 10518 cm³ 24V 324 kW 440 PS ε 19.0 155

19.440, 24.430, 24.440, 24.440, 25.440, 26.430, 26.440, 26.440, 28.440, 32.440, 33.440, 35.440, 40.440, 41.440, 50.440

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

159 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 24**

03.2003→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS ε 19.0 155

24.400, 25.400, 26.390, 26.400, 26.400, 28.400, 32.400, 33.400, 35.400, 41.400, 50.400

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.

ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036

Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.

Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.

Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.

Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.

Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.

Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.

In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.

Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.

При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

160 120

D 2066 Euro 5 **LF 25, LF 26, LF 27, LF 28**

09.2001→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235-324 k W 320-440 PS ℰ19.0 155

18.310, 18.320, 18.320, 18.350, 18.360, 18.360, 18.390, 18.400, 18.400, 18.430, 18.440, 18.440, 19.440, 24.320, 24.350, 24.360, 24.360, 24.390, 24.400, 24.400, 24.430, 24.440, 24.440, 25.320, 25.360, 25.440, 26.310, 26.320, 26.320, 26.350, 26.360, 26.360, 26.390, 26.400, 26.400, 26.430, 26.440, 26.440, 28.310, 28.310, 28.320, 28.320, 28.350, 28.360, 28.360, 28.390, 28.400, 28.400, 28.430, 28.440, 28.440, 32.320, 32.360, 32.400, 32.440, 33.360, 33.400, 33.440, 33.480, 35.320, 35.360, 35.400, 35.440, 37.320, 37.360, 37.400, 37.440, 40.440, 41.320, 41.360, 41.400, 41.440, 50.440

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

161 **120**

D 2066 **LF 29**

03.2003→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

24.360, 25.360, 26.360, 32.360, 33.360, 35.360, 41.360, 50.360

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.02099-0380 06.03216-6204 06.03216-8204 06.21641-0604 06.21649-0003 06.56331-0251 06.56936-1150 06.56936-1328 51.05103-5038 51.05104-0233 51.05104-0234 51.05104-0246 51.05104-0251 51.05105-0070 51.05105-5000 51.90310-0257 64.90490-0050 64.90490-0065			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

162 **120**

D 2066 **LF 30**

D LA 6 10518 cm³ 24V 235 kW 320 PS ε 19.0 155

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

163 **120**

D 2066 **LF 34**

06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 324 kW 441 PS ε 20.5 155

24.440, 26.440, 32.440, 33.440, 35.440, 41.440

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.

ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036

Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.

Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.

Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.

Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.

Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.

Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.

In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.

Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.

При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

164 120

D 2066 Euro 5 **LF 40, LF 41, LF 42**

05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265-324 k W 360-440 PS 155

18.360, 18.400, 18.440, 24.360, 24.400, 24.440, 25.360, 25.400, 25.440, 26.360, 26.400, 26.440, 27.400, 28.360, 28.400, 28.440, 32.360, 32.400, 32.440, 33.360, 33.400, 33.440, 35.360, 35.400, 35.440, 37.360, 37.400, 37.440, 41.360, 41.400, 41.440

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

165 **120**

D 2066 Euro 3 **LF 48, LF 49**
05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265-294 k W 360-400 PS 155

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	D 2066 Euro 5	**LF 43, LF 51, LF 52, LF 53, LF 60**				
		05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235-294 kW 320-400 PS				155
	D 2066 Euro 4	**LF 63, LF 64, LF 65**				
		05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235-294 kW 320-400 PS				155
	18.320, 18.360, 18.400, 19.320, 19.360, 19.400, 21.320, 21.360, 21.400, 24.320, 24.360, 24.400, 25.320, 25.360, 25.400, 26.320, 26.360, 26.400, 28.320, 28.360, 28.400, 32.320, 32.360, 32.400, 33.320, 33.360, 33.400, 35.320, 35.360, 35.400, 37.320, 40.320, 40.360, 40.400, 41.320, 41.360, 41.400					
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

166 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 44, LF 58, LF 59**

05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265-324 k W 360-440 PS 155

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	D 2066 Euro 4	**LF 72** 05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235 kW 320 PS 155				
	18.320, 18.440, 24.320, 24.360, 24.400, 24.440, 25.320, 25.400, 25.440, 26.320, 26.360, 26.400, 26.440, 28.320, 28.440, 32.320, 32.360, 32.400, 32.440, 33.320, 33.360, 33.400, 33.440, 35.320, 35.400, 35.440, 37.320, 37.440, 41.320, 41.360, 41.400, 41.440					
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

M

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

167 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 45, LF 47**
05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235-294 k W 320-400 PS 155

18.320, 18.400, 24.320, 24.400, 25.320, 25.400, 26.320, 26.400, 28.320, 28.400, 32.320, 32.400, 33.320, 33.400, 35.320, 35.400, 37.320, 37.400, 41.320, 41.400

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

168 **120**

D 2066 Euro 5 **LF 46**

05.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS 155

18.360, 24.360, 25.360, 26.360, 28.360, 32.360, 33.360, 35.360, 37.360, 41.360

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 83 x 11	51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

169 **120**

D 2066 Euro 3	**LF 50**								
	05.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	324 kW	441 PS	155
D 2066 Euro 5	**LF 57**								
	05.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	324 kW	440 PS	155
D 2066 Euro 4	**LF 62**								
	05.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	324 kW	441 PS	155

18.440, 19.440, 21.440, 24.440, 25.440, 26.440, 28.440, 32.440, 33.440, 35.440, 37.440, 40.440, 41.440

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

170 **120**

D 2066 **LF 54, LF 56**

D LA 6 10518 cm³ 24V 235-294 kW 320-400 PS 155

[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

171 **120**

D 2066 **LF 55**

D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS 155

[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

172 **120**

D 2066 Euro 6 **LF 61**

06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS 155

18.400, 24.400, 26.400, 28.400, 32.400, 33.400, 35.400, 37.400, 41.400

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038						
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

173 **120**

D 2066 Euro 6 **LF 67, LF 68, LF 81, LF 84**

06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 235-265 kW 320-360 PS 155

18.320, 18.360, 24.320, 24.360, 26.320, 26.360, 28.320, 28.360, 32.320, 32.360, 33.320, 33.360, 35.320, 35.360, 37.320, 37.360, 41.320, 41.360

	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**

ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

174 **120**



D 2066 Euro 4 **LF 15**

D LA 6 10520 cm³ 4V ε 19:1 155

D 2066 Euro 4 **LF 69, LF 70, LF 71**

06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 265-324 kW 360-440 PS 155

18.360, 18.400, 18.440, 24.360, 24.400, 24.440, 26.360, 26.400, 26.440, 28.360, 28.400, 28.440, 32.360, 32.400, 32.440, 33.360, 33.400, 33.440, 35.360, 35.400, 35.440, 37.360, 37.400, 37.440, 41.360, 41.400, 41.440

M

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 83 x 11	51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

175 **120**

D 2066 Euro 6 **LF 76, LF 77, LF 78, LF 80, LF 83**

06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 235-294 k W 320-400 PS 155

18.320, 18.360, 18.400, 24.320, 24.360, 24.400, 26.320, 26.360, 26.400, 28.320, 28.360, 28.400, 32.320, 32.360, 32.400, 33.320, 33.360, 33.400, 35.320, 35.360, 35.400, 37.320, 37.360, 37.400, 41.320, 41.360, 41.400

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
176	**120**				
D 2066 Euro 6	**LF 85, LF 86** 04.2007→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 235-265 kW 320-360 PS				155
18.320, 18.360, 23.360, 24.320, 24.360, 26.320, 26.360, 35.320, 35.360					
257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**
177	**120**				
D 2066 Euro 6	**LF 92** 06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS				155
24.360, 26.360, 32.360, 33.360, 41.360					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**
178	**120**				
D 2066 Euro 6	**LF 93** 06.2006→09.2021 D LA 6 10518 cm³ 24V 235 kW 320 PS				155
24.320, 26.320, 32.320, 41.320					
257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

179 **120**

D 2066 Euro 4 **LOH 01**

03.2009→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235 kW 320 PS ε 20.5 155

18.320

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

180 **120**

D 2066 Euro 4	**LOH 02**									
	01.2006→12.2014	D	LA	6	10518 cm³	24V	265 kW	360 PS	ε 20.5	155
D 2066 Euro 3	**LOH 10**									
	06.2003→10.2009	D	LA	6	10518 cm³	24V	316 kW	430 PS	ε 20.5	155

C 430, L 430, 18.360 HOCL, 18.430 HOCL, 24.440 HOCLN, 25.360, 25.430

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

181 **120**

D 2066 Euro 4 **LOH 03, LOH 04**

01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294-324 k W 400-440 PS ℰ20.5 155

L 440, Lion´s Coach, 18.400 HOCL, 18.440 HOCL, 24.440 HOCLN, 25.400, 440

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 83 x 11	51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
D 2066 LOH 03: Bitte Abmessungen beachten Please observe dimensions Veuillez tenir compte des dimensions Tener en cuenta las dimensiones Rispettare le misure					
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
182	**120**				
	D 2066 Euro 5 **LOH 26** 03.2009→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235 kW 320 PS				155
	D 2066 Euro 4 **LOH 05** 03.2009→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235 kW 320 PS				ℰ 20.5 155
	18.320				
		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

183 **120**

D 2066 Euro 5	**LOH 27, LOH 28**									
	08.2005→	D	LA	6	10518 cm³	24V	265-294 kW	360-400 PS		155
D 2066 Euro 4	**LOH 06**									
	01.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	265 kW	360 PS	ε 20.5	155

C 360, C 400, L 400, Lions Mex, SL 363, 18.360 HOCL, 18.400 HOCL, 19.360, 25.360, 25.400

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

184 **120**

D 2066 Euro 4	**LOH 07**										
	01.2006→12.2015	D	LA	6	10518 cm³	24V	294 kW	400 PS	ε 20.5	155
D 2066 Euro 3	**LOH 12**										
	01.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	257 kW	350 PS	ε 20.5	155

L 400, Lions Mex, SL 353, 18.350, 18.350 HOCLR, R39, 19.400, 25.350, 25.400

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

185 **120**

D 2066 Euro 4 **LOH 08**

06.2003→12.2017 D LA 6 10518 cm³ 24V 324 kW 440 PS ε 20.5 155

L 440, Lions Mex, 18.440 HOCL, 19.440, 24.440 HOCLN, 440

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

186 **120**

D 2066 Euro 3 **LOH 09**

06.2003→10.2009 D LA 6 10518 cm³ 24V 287 kW 390 PS ε 20.5 155

L 390

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038				
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**

187 120

D 2066 Euro 3 **LOH 11**
08.2007→ D LA 6 10518 cm³ 24V 287 kW 390 PS ε 20.5 155

18.390

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel				
	[1]	51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом				
	[1]	51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом				

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

188 **120**

D 2066 Euro 4 **LOH 13**

01.2006 → 10.2009 D LA 6 10518 cm³ 24V 257 kW 350 PS ε 20.5 155

SL 353

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036. ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036. Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036. Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036. Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036. Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036. Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036. In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036. Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036. При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036. При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.					
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

189 **120**

D 2066 Euro 4 **LOH 23**

02.2005→10.2009 D LA 6 10518 cm³ 24V 257 kW 350 PS ε 20.5 155

C 350

 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
		51.05601-7176			
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
190 120					
D 2066 Euro 6	**LOH 32** 05.2007→	D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS			155
C 400, 400					
		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 87	06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038				
	250 x 78 x 83 x 11	51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10	51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

191 **120**



D 2066 Euro 4

LUH 01, LUH 11, LUH 12, LUH 13, LUH 14, LUH 15, LUH 21, LUH 22, LUH 23, LUH 24, LUH 26, LUH 27, LUH 28

06.2003→ D LA 6 10518 cm³ 24V 199-316 k W 271-430 PS ℰ20.5 155



C 310, C 350, C 390, C 430, L 330, L 350, L 390, L 430, Lions City, Lion´s Regio, NG 313, NG 353, NL 273, NL 313, SÜ 273, SÜ 313, SÜ 353, 18.270, 18.310, 18.310 HOCL-NL, 18.350, 270, 273, 283, 310, 350, 394

	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel				

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

192 **120**

D 2066 Euro 4	**LUH 02, LUH 05**									
	01.2006→12.2014	D	LA	6	10518 cm³	24V	199-257 kW	271-350 PS	ε 20.5	155
D 2066 Euro 3	**LUH 07, LUH 08, LUH 09**									
	02.2005→12.2014	D	LA	6	10518 cm³	24V	228-287 kW	310-390 PS	ε 20.5	155

C 310, C 350, C 390, Lions City, 18.310, 18.310 HOCL-NL

110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
(ST) without gear wheel		51.04401-6398			**20100220662**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

193 **120**

D 2066 Euro 6 **LUH 30, LUH 31**

01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 324-353 k W 441-480 PS ℰ 20.5 155

C 440, C 480

250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

194 **120**

D 2066 Euro 5 **LUH 32, LUH 33, LUH 34, LUH 41, LUH 46, LUH 47, LUH 48**

09.2003→ D LA 6 10518 cm³ 24V 206-294 k W 280-400 PS ε 20.5 155

A 22, C 400, Lions City, NG 363, NL 283, SÜ 320, SÜ 360, 18.320, 313 (EEV), 320, 323, 360, 363, 363 (EEV)

	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

195 **120**

D 2066 Euro 5 **LUH 42, LUH 43**

05.2007→ D LA 6 10518 cm³ 24V 235-265 k W 320-360 PS ℰ20.5 155

Lions City, NG 323, NL 323, 18.320, 18.320 HOCL-NL, 323, 363

110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

196 **120**

D 2066 Euro 6 **LUH 50, LUH 51, LUH 52, LUH 53**

05.2007→ D LA 6 10518 cm³ 24V 206-294 k W 280-400 PS ℰ20.5 155

L 320, L 360, L 400, Lions City, 18.320, 320, C 320, 323, 360, C 360, 363, 400, C 400

110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR	51.02400-6120	51.02400-6145		**20060220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038						
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

197 **120**

D 2066 Euro 3 **LF 05**



D LA 6 10520 cm³ 4V ε 19:1 155

	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

198 **120**

D 2066 Euro 4 **LF 16**

D LA 6 10520 cm³ 4V ε 19:1 155

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
 110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-0634 51.02101-0679 51.02101-0690	51.02101-0671 51.02101-0680	51.02101-0673 51.02101-0682	**20050220660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

199 **120**

D 2066 **LF 82**

D LA 6 10518 cm³ 4V — 155

[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6637	51.06500-7049	51.06500-9049	**20160220660**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
 250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

200 **125**

D 2530	**MFR, MR**										
	07.1972→10.1981	D		10	15945 cm³	2V	235 kW	320 PS	ε 17:1		130
D 2530	**ME**										
	07.1972→10.1981	D	NA	10	15945 cm³	20V	156-235 kW	212-320 PS	ε 17.0		130

16.320, 19.320, 20.320, 22.320, 26.320, 30.320, 32.320, 38.320

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

201 125

D 2530 **MF**

07.1972→01.1986 D NA 10 15945 cm³ 20V 235 kW 320 PS ε 17.0 130

16.320, 19.320, 19.330, 20.320, 22.320, 26.320, 30.320, 32.320, 38.320, 40.320

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

202 125

D 2530 **MTE**
1973→10.1981 D A 10 15953 cm³ 20V 223-294 kW 303-400 PS ε 17.0 130

16.320, 19.320, 19.360, 22.320, 26.320, 30.320, 40.400

[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

203 125

D 2530 **MTXF**
05.1978→12.1982 D A 10 15953 cm³ 20V 294 kW 400 PS ε 17.0 130

19.360, 40.400

[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

204 125

D 2530 **MXFR**
07.1972→10.1981 D 10 15945 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε 17:1 130

D 2530 **MXF**
07.1972→01.1986 D NA 10 15945 cm³ 20V 156-235 kW 212-320 PS ε 17.0 130

16.320, 19.320, 20.320, 22.320, 26.320, 30.320, 32.320, 38.320

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

205 125

D 2538 **M, MF**
08.1972→10.1977 D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.4 130

16.256, 19.256, 26.256, 30.256

			51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

206 125

D 2538 **ME**
1972→1976 D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130

D 2538 **MT**
02.1973→10.1977 D A 8 12763 cm³ 16V 178-235 kW 242-320 PS ε 17.0 130

16.256, 16.320, 19.256, 19.320, 26.256, 26.320, 30.256, 30.320

			51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

207 125

D 2538 **MTH**
1973→1981 D A 8 12763 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε 17:1 130

D 2538 **MTE**
1973→10.1981 D A 8 12763 cm³ 16V 178-235 kW 242-320 PS ε 17.0 130

16.320, 19.320, 26.320, 30.320

			51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

208 125

D 2540 **MT**
06.1980→ D A 10 17426 cm³ 20V 287-324 kW 390-441 PS ε 17.0 142

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

209 125

D 2540	**MLE**											
	04.1982→	D	LA	10	17426 cm³	2V	330-430 kW	449-585 PS	ε 17:1		142	
D 2540	**MTE**											
	11.1974→	D	A	10	17426 cm³	2V	323-338 kW	439-460 PS	ε 17:1		142	
D 2540	**MTF**											
	10.1981→06.1990	D	A	10	17426 cm³	20V	324 kW	440 PS	ε 17.0		142	

19.390, 40.440

 [4]	51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
	51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[1]	51.04302-0042			**20100225040**
	51.90020-0139			**20060225669**
	51.90490-0022			**20080228012**
	51.90490-0023			**20080228013**
	51.90490-0024			**20080228014**
				**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

210 125

D 2542	**ME**											
	01.1976→	D		12	20910 cm³	2V	185-324 kW	252-441 PS	ε 17:1		142	
D 2542	**MLE**											
	05.1983→	D	LA	12	20911 cm³	24V	420-515 kW	571-700 PS	ε 17.0		142	
D 2542	**MTE**											
	01.1976→	D	A	12	20911 cm³	24V	283-405 kW	385-551 PS	ε 17.0		142	

	51.01100-6164	51.01100-6283	51.01101-6906	**20030228420**
	51.01101-6960	51.01102-6039	51.01102-6056	
	51.01102-6235			
 [4]	51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
	51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	51.90020-0139			**20060225669**
	51.90490-0022			**20080228012**
	51.90490-0023			**20080228013**
	51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

211 — 125

D 2555 — **M, MF, MX, MXF, MXUL**
1973→12.1984 D NA 5 9200 cm³ 10V 123-141 kW 168-192 PS ε 17.0 150

D 2556 — **MF**
10.1972→06.1983 D NA 6 11045 cm³ 12V 147 kW 200 PS ε 17.0 150

11.168, 12.168, 13.168, 13.192, 14.168, 15.168, 15.200, 16.168, 16.192, 16.200, 19.168, 19.200, 20.192, 22.192, 22.200, 30.232

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244	**20060225660**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

212 — 125

D 2556 — **M, MX, MXF**
03.1973→1981 D NA 6 11045 cm³ 12V 147-194 kW 200-264 PS ε 17.0 150

15.200, 15.240, 16.200, 16.232, 19.200, 19.240, 22.240, 26.240, 30.232, 30.240, 32.240

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244	**20060225660**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

213 125

D 2555 **MTE**
1974→09.1976 D A 5 9199 cm³ 2V ε 17:1 150

D 2556 **MTE**
11.1974→09.1976 D A 6 11045 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε 17.0 150

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244	**20060225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

214 125

D 2565 **HM**
10.1976→12.1984 D NA 5 9510 cm³ 10V 92-141 kW 125-192 PS ε 18.0 155

13.192, 16.192, 19.192, 22.192

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		51.04302-0027			**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

215 125

D 2565 **M**

10.1976→12.1986 D NA 5 9510 cm³ 10V 141 kW 192 PS ε 18.0 155

11.168, 13.192, 14.192, 15.168, 16.168, 16.192, 19.168, 20.192, 22.192

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244	**20060225660**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)						

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

216 125

D 2566 **HM**
10.1976→ D 6 11407 cm³ 2V 177 kW 241 PS ε 17:1 155

D 2565 **ME, MH, MR, MUE, MUH**
1976→ D NA 5 9510 cm³ 10V 84-141 kW 114-192 PS ε 17.0 155

D 2566 **ME, MUE, MUM, MXF**
10.1976→12.1988 D NA 6 11413 cm³ 12V 125-177 kW 170-241 PS 155

11.168, 13.168, 13.192, 14.168, 15.168, 15.240, 16.168, 16.192, 16.240 HOC, HOCL/R, 19.192, 19.240, 22.192, 22.240, 240, 26.240, 30.240, 32.240

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

217 125

D 2565 **MF, MFR**
1976→09.1990 D NA 5 9510 cm³ 10V 92-141 kW 125-192 PS 155

11.168, 12.168, 13.168, 13.192, 14.168, 15.168, 15.192 F, 15.192 FL, 15.192 FS, 16.168, 16.192, 19.168, 19.192, 20.192, 22.192

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

218 125

D 2566	**KUL, MKUH, MLE**										
	10.1976→	D	LA	6	11407 cm³	2V	162-250 kW	220-340	PS	ε 17:1	155
D 2566	**MFT, MKE, MTU, MTUE, MTUM**										
	1976→	D	A	6	11407 cm³	2V	162-250 kW	220-340	PS	ε 17:1	155
D 2565	**MK, MKUL, MT**										
	10.1976→	D	A	5	9510 cm³	10V	169 kW	230	PS	ε 17.0	155
D 2566	**MLUH, MLUM**										
	08.1981→03.1985	D	LA	6	11413 cm³	12V	192-229 kW	260-311	PS	ε 17.0	155
D 2566	**MTE, MTFG**										
	05.1978→09.1991	D	A	6	11413 cm³	12V	162-235 kW	220-320	PS	ε 17.0	155

SR 240, SR 321 H, 19.280, 19.281, 20.280, 240, 310

 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[1]		51.04302-0027			**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**

D 2566 MTU: mot. 4077099→

		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
D 2566 MTU: mot. 4077099→					

219 125

D 2565 **MUL** 1978→1984 D NA 5 9510 cm³ 10V 141 kW 192 PS ε 18.0 155

13.192, 16.192, 19.192

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)						

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

220 125

D 2566 **MFR**
10.1976→1987 D 6 11407 cm³ 2V 177 kW 240 PS ε 17:1 155

D 2566 **M, MF**
01.1976→10.1993 D NA 6 11413 cm³ 12V 177 kW 240 PS ε 18.0 155

14.240, 15.220, 15.240, 16.220, 16.232, 16.240, 16.240 HOC, HOCL/R, 16.280, 17.220, 17.240, 17.241, 18.241, 19.240, 22.220, 22.240, 24.220, 24.240, 25.240, 26.240, 30.232, 30.240, 32.232, 32.240

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						20080228015
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

221 125

D 2566 **MF/220, MUH/175, MUH/192, MUH/200, MUH/220, MUH/240**
10.1975→06.1990 D NA 6 11413 cm³ 12V 128-177 k W 175-240 PS 155

SD 200, SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H, SL 200, SR 240, SÜ 240, 14.220, 15.220, 16.220, 17.220, 22.220, 24.220, 25.220, 26.220

250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060		**20190225000**

222 125

D 2566 **MFO, MH, MHO, MUL**
10.1976→08.1988 D NA 6 11413 cm³ 12V 125-177 k W 170-240 PS 155

15.240, 17.240, 19.240, 19.241, 22.240, 24.240, 26.240, 30.240, 32.240

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068			**20010225060**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036		**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[1]		51.04302-0027				**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
		51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495		**20080225660**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282				**20160225660**
		51.90020-0139				**20060225669**
		51.90490-0022				**20080228012**
		51.90490-0023				**20080228013**
		51.90490-0024				**20080228014**
						20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)						

223 125

D 2566 **MKF**
01.1979→05.1990 D LA 6 11413 cm³ 12V 235 kW 320 PS ε 17.0 155

D 2566 **MK**
01.1980→05.1990 D A 6 11413 cm³ 12V 235 kW 320 PS ε 17.0 155

16.321, 19.281, 19.321, 20.281, 20.321, 22.281, 22.321, 24.321, 25.321, 26.281, 26.321, 27.321, 30.281, 30.321, 32.281, 32.321, 33.321, 34.321, 48.321

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068			**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065			**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

224 125

D 2566 **MKUL**

01.1979→08.1989 D LA 6 11413 cm³ 12V 235 kW 320 PS ε 17.0 155

16.321, 19.321, 20.321, 22.321

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)						

M

225 125

D 2566 **MT, MTF, MTH, MTHO**

05.1976→04.1987 D A 6 11413 cm³ 12V 206-235 kW 280-320 PS ε 17.0 155

16.280, 19.280, 20.280, 22.280, 26.280, 28.280, 292, 30.280, 32.280, 38.320

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			

226 125

D 2566 **MTUH**
01.1980→ D A 6 11413 cm³ 12V 206-235 kW 280-320 PS ℰ17.0 155

SG 240 HÜ, SGG 280 H, SR 280,SR 280 H, SÜ 240, 280

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
	mot. 4077099→					
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
	mot. 4077099→					

227 125

D 2566 **MUH**
10.1975→04.1980 D A 6 11413 cm³ 12V 177 kW 240 PS ℰ18.0 155

240

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 34 x -		51.05100-6134 51.05100-6135	51.05100-6155		**20140340301** **20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139 51.90490-0022 51.90490-0023 51.90490-0024			**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					**20080228015**

M

228 125

D 2566 **UH**

10.1985→04.1994 D NA 6 11413 cm³ 12V 155 kW 211 PS ε 18.0 155

SD 202, SL 202

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

229 — 125

D 2530 — **MK, MKF**

09.1976→01.1986 D 10 15945 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε 17:1 130

26.320

	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
						**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

230 — 125

D 2548 — **MT, MTF**

06.1980→ D A 8 13940 cm³ 2V 265 kW 360 PS ε 17:1 142

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
231	**125**		
	D 2565 **(USA)** 10.1976→ D 5 9510 cm³ 2V 169 kW 230 PS ε 17:1 155		
	D 2566 **(USA)** 10.1976→ D A 6 11407 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε 17:1 155		
	Articulated Bus 297 (USA), Articulated Bus 298 (USA)		
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064 51.04301-0068	**20010225060**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0027	**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
232	**125**		
	D 2566 **BUH** D 6 11407 cm³ 2V 147 kW 200 PS ε 17:1 155		
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064 51.04301-0068	**20010225060**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0027	**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282	**20160225660**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

233 125

D 2566 **E**

06.1985→ D 6 11407 cm³ 2V 151-185 kW 206-252 PS ε17:1 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111 **20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027		**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244 **20060225660**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282		**20160225660**
			51.90020-0139		**20060225669**
			51.90490-0022		**20080228012**
			51.90490-0023		**20080228013**
			51.90490-0024		**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

234 125

D 2566 **MKH**

D LA 6 11407 cm³ 2V 162-235 kW 220-320 PS ε17:1 155

	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136 **20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060 **20190225000**

235 126

D 2676 Euro 2 **LE 231**

D LA 6 12419 cm³ 24V 360 kW 489 PS ε19.0 166

D 2676 **LE 221, LE 223**

D LA 6 12419 cm³ 24V 360-440 kW 489-598 PS ε19.0 166

			51.02101-0632	51.02101-0801	**20050226760**
			51.04401-5089		**20100220663**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037						
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90490-0133			**20060226769**
			51.90020-0421			**20080220669**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

236 **126**

D 2676 Euro 2 **LE 241**

D LA 6 12419 cm³ 24V 377 kW 513 PS ε 19.0 166

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
			51.04401-5089			**20100220663**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90490-0133			**20060226769**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
237	**126**				
D 2676	**LE 621**	D LA 6 12419 cm³ 24V 338 kW 460 PS			ε 19.0 166
		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-5089			**20100220663**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90490-0133			**20060226769**
			51.90020-0421			**20080220669**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

238 126

D 2676 **LE 622**

D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 19.0 166

			51.04401-5089			**20100220663**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

239 126

D 2676 **LE MARINE**

D LA 6 12419 cm³ 4V ε 16,5:1 166

			51.04401-5089			**20100220663**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

240 126

D 2676 Euro 4 **LF 01**

02.2004→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 19.0 166

18.480, 24.480, 26.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 40.480, 41.480, 50.480

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0079			**20060220669**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0421			**20080220669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

241 **126**

D 2676 Euro 3 **LF 02**

06.2005→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ19.0 166

18.480, 19.480, 21.480, 26.480, 28.480, 33.480, 35.480, 40.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

242 **126**

D 2676 Euro 2 **LF 03, LF 04**
12.2004→ D LA 6 12419 cm³ 24V 324-353 kW 440-480 PS ℰ19.0 166

19.440, 19.480, 21.440, 21.480, 26.440, 26.480, 27.440, 27.480, 33.440, 33.480, 35.440, 35.480, 40.440, 40.480, 41.440, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6281 51.03100-6369 51.03100-9424	51.03100-6292 51.03100-6409	51.03100-6344 51.03100-6424	**20080226765**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.02099-0380 06.03216-6204 06.03216-8204 06.21641-0604 06.21649-0003 06.56331-0251 06.56936-1150 06.56936-1328 51.05103-5038 51.05104-0233 51.05104-0234 51.05104-0246 51.05104-0251 51.05105-0070 51.05105-5000 51.90310-0257 64.90490-0050 64.90490-0065			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-6675 51.06500-6694 51.06500-9642 51.06500-9675 51.06500-9694			**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-7106 51.06500-7130 51.06500-9000 51.06500-9106			**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-0167 51.05601-0192 51.05601-7176			**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

243 **126**

D 2676 Euro 4 **LF 05**
01.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ 19.0 166

18.480, 24.480, 26.480, 28.480, 29.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 39.480, 41.480, 50.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

244 **126**



D 2676 Euro 5 **LF 06, LF 07**

06.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353-397 k W 480-540 PS ℰ19.0 166



18.480, 18.540, 24.480, 24.540, 26.480, 26.540, 28.480, 28.540, 29.480, 32.480, 32.540, 33.480, 33.540, 35.480, 35.540, 37.480, 37.540, 40.480, 40.540, 41.480, 41.540

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

M

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

245 126

D 2676 Euro 5 — **LF 08, LF 17, LF 18, LF 28**
06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 324-397 kW 440-540 PS 166

D 2676 Euro 4 — **LF 19, LF 32, LF 33**
06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353-397 kW 480-540 PS 166

16.540, 18.480, 18.540, 19.540, 24.480, 24.540, 26.480, 26.540, 27.440, 28.440, 28.480, 28.540, 32.480, 33.480, 33.540, 35.480, 35.540, 37.480, 37.540, 40.540, 41.480, 41.540

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

M

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

246 **126**

D 2676 Euro 5 **LF 09**
06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

D 2676 **LF 23**
04.2011→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

18.480, 24.480, 26.480, 27.480, 28.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	(ST) without gear wheel		51.04401-6398			**20100220662**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

247 **126**

D 2676 Euro 4 **LF 10, LF 20**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 324-353 kW 440-480 PS 166

18.440, 18.480, 19.480, 21.480, 24.440, 24.480, 26.440, 26.480, 28.440, 28.480, 32.440, 32.480, 33.480, 35.440, 35.480, 40.480, 41.440, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

248 **126**

D 2676 Euro 4 **LF 11**

01.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 397 kW 540 PS 166

18.540, 19.540, 24.540, 26.540, 28.540, 33.540

			51.02101-0632	51.02101-0801	**20050226760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6281 51.03100-6369 51.03100-9424	51.03100-6292 51.03100-6409	51.03100-6344 51.03100-6424	**20080226765**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

249 **126**

D 2676 Euro 4 **LF 12**

02.2004→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ19.0 166

18.480, 24.480, 26.480, 28.480, 32.480, 33.480, 35.480, 40.480, 41.480, 50.480

			51.02101-0632	51.02101-0801	**20050226760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

250 **126**

D 2676 Euro 5 **LF 13**

01.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 397 kW 540 PS 166

18.540, 24.540, 26.540, 28.540, 33.540, 35.540, 37.540, 41.540

		51.02101-0632	51.02101-0801	**20050226760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6281 51.03100-6369 51.03100-9424	51.03100-6292 51.03100-6409	51.03100-6344 51.03100-6424	**20080226765**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

M

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

251 126

D 2676 Euro 5 **LF 14**

01.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

18.480, 24.480, 26.480, 28.480, 29.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

M

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

252 **126**

D 2676 Euro 5 **LF 15**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 397 kW 540 PS ℰ19.0 166

18.540, 24.540, 26.540, 28.540, 33.540, 35.540, 37.540, 41.540

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6281 51.03100-6369 51.03100-9424	51.03100-6292 51.03100-6409	51.03100-6344 51.03100-6424	**20080226765**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

253 126

D 2676 Euro 5 **LF 16**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ19.0 166

18.480, 24.480, 26.480, 28.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

M

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

254 **126**

D 2676 Euro 5 **LF 21, LF 22**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 324-353 k W 441-480 PS ℰ19.0 166

18.440, 18.480, 24.440, 24.480, 26.440, 26.480, 28.440, 28.480, 32.440, 32.480, 35.440, 35.480, 41.440, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

255 **126**

D 2676 **LF 37, LF 38, LF 39, LF 40, LF 41, LF 42**
D LA 6 12412 cm³ 4V 166

D 2676 **LF 24**
D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS 166

		51.02101-0632	51.02101-0801	**20050226760**
		51.04401-6398		**20100220662**
(ST) without gear wheel				

cont...


© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

256 126

D 2676 Euro 6 **LF 25, LF 26**

06.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 324-353 kW 441-480 PS 166

18.440, 18.480, 24.440, 24.480, 26.440, 26.480, 28.440, 28.480, 29.480, 32.440, 32.480, 33.440, 33.480, 35.440, 35.480, 37.440, 37.480, 41.440, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных ompонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

257 **126**

D 2676 Euro 3 **LF 31**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

19.480, 24.480, 26.480, 28.480, 32.480, 35.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.

ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036

Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.

Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.

Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.

Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.

Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.

Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.

In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.

Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.

При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

258 126

D 2676 Euro 6 **LF 35, LF 45**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

15.480, 18.480, 23.480, 24.480, 26.480, 28.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

259 **126**

D 2676 Euro 6 **LF 36, LF 46**

06.2006→12.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS 166

16.440, 18.440, 23.440, 24.440, 25.440, 26.440, 27.440, 28.440, 32.440, 33.440, 35.440, 37.440, 40.440, 41.440

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90490-0133			**20060226769**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

260 126



D 2676 Euro 6 **LF 47, LF 50, LF 54, LF 56, LF 58**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 294-353 k W 400-480 PS 166



18.400, 23.400, 24.400, 24.480, 26.400, 26.480, 28.400, 28.480, 32.400, 32.480, 33.400, 35.400, 35.480, 37.400, 41.400, 41.480

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных ompонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

261 126

D 2676 Euro 6 **LF 48**
06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

24.480, 26.480, 28.480, 32.480, 35.480, 41.480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-6398			**20100220662**
(ST) without gear wheel					
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных ompонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

262 126

D 2676 Euro 6 **LF 49**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS 166

18.440, 24.440, 26.440, 28.440, 32.440, 35.440, 41.440

		51.02101-0632	51.02101-0801	**20050226760**
		51.04401-6398		**20100220662**
(ST) without gear wheel				

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

M

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

263 126

D 2676 Euro 6 **LF 51, LF 52, LF 53**

09.2016→12.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 309-368 kW 420-500 PS 166

16.460, 18.420, 18.460, 18.500, 23.420, 23.460, 23.500, 24.420, 24.460, 24.500, 25.460, 26.420, 26.460, 26.500, 28.420, 28.460, 28.500, 32.420, 32.460, 32.500, 33.420, 33.460, 33.500, 35.420, 35.460, 35.500, 37.420, 37.460, 37.500, 40.460, 40.500, 41.420, 41.460, 41.500

251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

264 126



D 2676 Euro 6 **LF 55, LF 57**

06.2006→09.2021 D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS 166



18.440, 24.440, 26.440, 28.440, 32.440, 35.440, 41.440

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

265 **126**

D 2676 Euro 6 **LF 63, LF 64, LF 65, LF 66, LF 67, LF 68, LF 78, LF 79, LF 80**

09.2016→ D LA 6 12419 cm³ 24V 309-375 kW 420-510 PS 166

15.430, 15.470, 15.510, 18.430, 18.470, 18.510, 22.430, 22.470, 22.510, 23.420, 23.430, 23.460, 23.470, 23.500, 23.510, 24.420, 24.430, 24.460, 24.470, 24.500, 24.510, 26.420, 26.430, 26.460, 26.470, 26.500, 26.510, 28.430, 28.470, 28.510, 32.420, 32.430, 32.460, 32.470, 32.500, 32.510, 33.430, 33.470, 33.510, 35.430, 35.470, 35.510, 37.430, 37.470, 37.510, 41.420, 41.430, 41.460, 41.470, 41.500, 41.510

251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

266 **126**



D 2676 Euro 6 **LF 81, LF 82, LF 83, LF 85**

02.2020→ D LA 6 12419 cm³ 24V 316-346 kW 430-470 PS 166



15.430, 15.470, 15.510, 18.430, 18.470, 18.510, 22.430, 22.470, 22.510, 24.430, 24.470, 24.510, 26.430, 26.470, 26.510, 28.430, 28.470, 28.510, 32.430, 32.470, 32.510, 33.430, 33.470, 33.510, 35.430, 35.470, 35.510, 41.430, 41.470, 41.510

	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

267 126

 **D 2676 Euro 6** **LF 84**
02.2020→ D LA 6 12419 cm³ 24V 375 kW 510 PS 166

 **15.510, 18.510, 22.510, 24.510, 26.510, 28.510, 32.510, 33.510, 35.510, 41.510**

 250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

268 126

 **D 2676 Euro 6** **LF 86**
02.2020→ D LA 6 12419 cm³ 24V 316 kW 430 PS 166

 **15.430, 18.430, 22.430, 24.430, 26.430, 28.430, 32.430, 33.430, 35.430, 41.430**

 250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	- x 129.95 x 102	06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037				
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

269 126

D 2676 Euro 6 **LF AB, LF AE**

02.2020→ D LA 6 12419 cm³ 24V 375 kW 510 PS 166

15.510, 18.510, 22.510, 24.510, 26.510, 28.510, 32.510, 33.510, 35.510, 41.510

		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

270 126

D 2676 Euro 4 **LOH 01, LOH 03**

2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 338 kW 460 PS ℰ19.0 166

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
	[1]	51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом				
	[1]	51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом				

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024


See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

271 **126**

D 2676 Euro 4 **LOH 02** 2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ 19.0 166

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

272 **126**

D 2676 Euro 4 **LOH 04**

01.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 19.0 166

C 480, Lions Mex, 18.480 HOCL, 19.480, 24.480 HOCLN, 26.480, 480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

M

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

273 **126**

D 2676 Euro 5 **LOH 06**

05.2007→12.2014 D LA 6 12419 cm³ 24V 235 kW 320 PS ε 19.0 166

C 320

251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

274 126

D 2676 Euro 5 **LOH 27**
03.2006→12.2014 D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 19.0 166

D 2676 Euro 3 **LOH 10**
01.2003→ D LA 6 12419 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 19.0 166

18.460 HOCL, 18.480 HOCL, 24.460 HOCLNR, 480

M

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

275 **126**

D 2676 Euro 3 **LOH 18**

03.2006→12.2014 D LA 6 12419 cm³ 24V 338 kW 460 PS ℰ 19.0 166

24.460 HOCLN

251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

276 **126**



D 2676 Euro 5 **LOH 26**
05.2007→ D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS ε 19.0 166



C 440, 18.440, 20.440, 24.440, 25.440, 26.440

M

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

277 **126**

D 2676 Euro 5 **LOH 28** 05.2007→ D LA 6 12419 cm³ 24V 371 kW 505 PS ℰ 19.0 166

18.505, 20.505, 24.505, 25.505, 26.505

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**

cont...

M

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

278 **126**

D 2676 Euro 6 **LOH 30**
08.2007→ D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS ℰ19.0 166

C 440, L 440, 18.440, 24.440, 26.440, 440

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

279 **126**

D 2676 Euro 6 **LOH 31**

10.2015→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 19.0 166

C 480, L 480

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

280 **126**

D 2676 Euro 6 **LOH 32** 04.2009→ D LA 6 12419 cm³ 24V 371 kW 505 PS ℰ 19.0 166

L 505, 18.505, 24.505, 26.505

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81 x 11	51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.4 x 11	51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11	51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

281 **126**

D 2676 Euro 6 **LOH 35, LOH 36, LOH 37, LOH 38, LOH 39, LOH 40, LOH 43, LOH 47, LOH 48, LOH 49**

10.2016→ D LA 6 12419 cm³ 24V 309-375 k W 420-510 PS 166

C 420, C 430, C 460, C 470, C 500, C 510, L 460, L 470, L 500, L 510, 420, 430, 460, 470

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
282  **126**  **D 2676 Euro 6** **LOH 42** 08.2019→ D LA 6 12419 cm³ 24V 316 kW 430 PS  166 **C 430, 430**					
 250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
283  **126**  **E 2676** **LE 202, LE 212** G LA 6 12419 cm³ 24V 220-250 kW 299-340 PS ℰ 19.0  166					
		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
		51.90490-0133			**20060226769**

284 126

D 2676 **LE 12**

D LA 6 12419 cm³ 4V

166

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-5089			**20100220663**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
			51.90490-0133			**20060226769**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

285 **126**

D 2676 **LE 121, LE 124, LE 126**

D LA 6 12419 cm³ 4V 291-382 k W 396-520 PS 166

			51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
			51.04401-5089			**20100220663**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6281 51.03100-6369 51.03100-9424	51.03100-6292 51.03100-6409	51.03100-6344 51.03100-6424	**20080226765**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90020-0421			**20080220669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

286 126

D 2676 **LE 127**

D LA 6 12419 cm³ 4V 166

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-5089			**20100220663**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6281 51.03100-6369 51.03100-9424	51.03100-6292 51.03100-6409	51.03100-6344 51.03100-6424	**20080226765**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

287 **126**

D 2676 **LE 13**

D LA 6 12419 cm³ 4V 294-382 kW 400-520 PS 166

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-5089			**20100220663**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024


See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

288 **126**

D 2676 **LE 14**

D LA 6 12419 cm³ 4V 166

		51.01100-6212 51.01100-6309 51.01102-6449	51.01100-6214 51.01102-6432 51.01102-6451	51.01100-6306 51.01102-6447 51.01102-6464	**20030220661**
		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
		51.04401-5089			**20100220663**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

289 **126**

D 2676 **LE 3, LE 4**

D LA 6 12419 cm³ 4V 166

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
			51.04401-5089			**20100220663**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

290 **126**

D 2676 **LE 623, LE 624**

D LA 6 12412 cm³ 4V 353 kW 480 PS ε 19:1 166

			51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
			51.04401-5089			**20100220663**
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**
	Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
			51.90490-0133			**20060226769**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

291 **126**

D 2676 Euro 5 **LF 27**

D LA 6 12419 cm³ 4V ε 19:1 166

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04400-6050 51.04401-6050	51.04401-0867	51.04401-5088	**20100220661**
			51.04401-6398			**20100220662**
	(ST) without gear wheel					
	[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**

cont...

M

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 129.95 x 87		06.02094-4511	06.02099-0380	06.03216-6204	**20140220660**
		06.03216-8204	06.21641-0604	06.21649-0003	
		06.56331-0251	06.56936-1150	51.05103-0129	
		51.05103-0132	51.05103-5036	51.05104-0233	
		51.05104-0234	51.05104-0246	51.05104-0251	
		51.05105-0070	51.05105-5000	51.90310-0257	
		64.90490-0050	64.90490-0065		

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.02099-0380 06.03216-6204 06.03216-8204 06.21641-0604 06.21649-0003 06.56331-0251 06.56936-1150 06.56936-1328 51.05103-5038 51.05104-0233 51.05104-0234 51.05104-0246 51.05104-0251 51.05105-0070 51.05105-5000 51.90310-0257 64.90490-0050 64.90490-0065			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-6675 51.06500-6694 51.06500-9642 51.06500-9675 51.06500-9694			**20160226760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-0167 51.05601-0192 51.05601-7176			**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

292 126

D 2676 **LF 43, LF 44**

D LA 6 12412 cm³ 4V 166

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6158 51.04201-6160 51.04201-6195			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6159 51.04201-6161 51.04201-6196			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...


© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

293 **126**

D 2676 EEV **LOH 23, LOH 24**

D LA 6 12419 cm³ 4V 166

		51.02101-0632	51.02101-0801		**20050226760**
[1]		51.04201-6154 51.04201-6195	51.04201-6158	51.04201-6160	**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		51.04201-6155 51.04201-6196	51.04201-6159	51.04201-6161	**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	51.02400-6060	51.02400-6121	51.02400-6151	**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	51.02400-6156	51.02400-6176		**20060226761**
			51.03100-6107 51.03100-6211 51.03100-6357	51.03100-6151 51.03100-6286 51.03100-6423	51.03100-6172 51.03100-6314 51.03100-9423	**20080220665**
	- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-0132 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05103-5036 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 51.05103-0129 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 102		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5037 51.05104-0252 64.90490-0050	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0244 51.05105-5002 64.90490-0065	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0245 51.90310-0257	**20140226760**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037
Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		06.02094-4511 06.03216-8204 06.56331-0251 51.05103-5038 51.05104-0246 51.05105-5000 64.90490-0065	06.02099-0380 06.21641-0604 06.56936-1150 51.05104-0233 51.05104-0251 51.90310-0257	06.03216-6204 06.21649-0003 06.56936-1328 51.05104-0234 51.05105-0070 64.90490-0050	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
		51.90490-0133			**20060226769**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

294 128

D 2840 **LE**

06.1985→ D LA 10 18273 cm³ 20V 346-460 k W 471-626 PS ℰ17.0 142

[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90490-0024	**20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

295 — 128

D 2840	**LE 202**									
	1996→	D	LA	10	18273 cm³	2V	357-494 k W	485-672 PS	ε 17:1	142
D 2840	**LE 201**									
	10.1994→	D	LA	10	18273 cm³	20V	451-515 k W	613-700 PS	ε 16.3	142

	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**
	- x 43 x -	51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -	51.05100-6253			**20140344400**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

296 — 128

D 2840	**LE 203**									
	1996→	D	LA	10	18273 cm³	20V	545-585 k W	741-795 PS	ε 16.3	142

	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**
	- x 43 x -	51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -	51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20	51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
297 128					
D 2840	**LE 402, LE 404**				
	12.1998→	D LA 10 18273 cm³ 2V 441-603 kW	600-820 PS	ε17:1	142
D 2840	**LE 403**				
	12.1998→	D LA 10 18273 cm³ 20V 772 kW	1050 PS	ε13.5	142
 [1]		51.04302-0042			**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
 - x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
D 2840 LE 404: 03.1998→					
		51.90490-0021			**20060228669**
298 128					
D 2840	**LF 01**				
	01.1990→06.1997	D LA 10 18273 cm³ 20V 368 kW	500 PS	ε17.0	142
16.502, 17.502, 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS, 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 22.502, 24.502 DF, 24.502 DFK, 24.502 DFS, 24.502 FNL, 25.502 DF, 25.502 DFS, 25.502 FNL, 26.502, 26.502 DF, 26.502 DFA, 26.502 DFAS, 26.502 FNL,26.502 FNLL, 27.502, 32.502, 33.502, 33.502 DF, 33.502 DFA, 40.502, 40.502 DFA, 41.502, 48.502					
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
 - x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M



299 **128**

D 2840 Euro 0	**LF/420** 07.2000→	D	LA	10	18273 cm³	2V	309 kW	420 PS	ε 15,9:1 142
D 2840	**LF/520** →07.2000	D	LA	10	18273 cm³	2V	382 kW	520 PS	ε 15,9:1 142
D 2840	**LF 03** 09.1999→	D	LA	10	18273 cm³	20V	346 kW	471 PS	ε 17.0 142

	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	51.02401-6198	51.02401-6234		**20060340300**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

300 128

D 2840 Euro 1 **LF 04, LF 06**
01.1990→06.1997 D LA 10 18273 cm³ 20V 368 kW 500 PS 142

16.502, 17.502, 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS, 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 22.502, 25.502 DF, 25.502 DFS, 25.502 FNL, 26.502, 26.502 DF, 26.502 DFA, 26.502 DFAS, 26.502 DFS,26.502 DFLS, 26.502 FNL,26.502 FNLL, 27.502, 32.502, 33.502, 33.502 DF, 33.502 DFA, 40.502, 40.502 DFA, 41.502, 48.502

	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



301 128

D 2840 Euro 2 **LF 20, LF 21**
01.1996→ D LA 10 18273 cm³ 20V 441-444 kW 600-604 PS ε17.0 142

19.603 FLS, 19604 FLS, 26.603 DFS, DFLS, 26.604, 26.604 DFLS, 27.603 DFAS, 27.603 DFS, 27.604 DFAS, 27.604 DFS, 28.603, 33.600 DFALS, DFAS, 33.600 DFLS, 33.603 DFAS, 33.603 DFS, DFRS, 33.604 DFAS, 33.604 DFS, 38.604, 40.600 DFAS, 40.603, 40.604, 41.600 DFVS, DFVLS, 41.603, 41.604, 44.604, 50.600 VFAS, 50.603, 50.604

	32 x - x 20 x 76	M	51.04301-0102 51.04301-0110	51.04301-0106	51.04301-0109	**20100344001**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

302 **128**

 **D 2840 Euro 3** **LF 25** 09.2002→ D LA 10 18273 cm³ 40V 485-515 kW 660-700 PS 142

 **41.660**

	[1]		51.04302-0042	**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
	- x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
			51.90490-0021	**20060228669**
			51.90490-0071	**20080228768**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

303 128

D 2840 **LF 460**
05.1987→06.1997 D LA 10 18273 cm³ 20V 338 kW 460 PS ε 15.9 142

16.462, 17.462, 19.462 FK, 19.462 FS,19.462 FLS, 19.462 F,19.462 FL, 22.462, 24.462 DF, 24.462 DFS, 24.462 FNL, 25.462, 26.462, 26.462 DF, 26.462 DFA, 26.462 DFAS, 26.462 DFS, 27.462, 32.462, 33.462, 33.462 DF, 33.462 DFA, 40.462, 40.462 DFA, 41.462, 48.462

[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

304 128

D 2840 **LET**
1991→ D LA 10 18273 cm³ 2V 346-460 kW 470-626 PS ε 15,9:1 142

D 2840 **LXE**
02.1987→1990 D LA 10 18273 cm³ 20V 603 kW 820 PS ε 13.5 142

[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
305	**128**					
	D 2840	**LX, LZE**				
		1991→	D LA 10 18273 cm³ 2V 368-674 kW 500-917 PS			ε 13,5:1 142
	D 2840	**OH**				
		1986→	D 10 18273 cm³ 2V 265 kW 360 PS			ε 17,5:1 142
	D 2840	**T, TF**				
		03.1985→	D A 10 18273 cm³ 2V 294-324 kW 400-440 PS			ε 15,5:1 142
	D 2840	**ME**				
		06.1980→12.1990	D NA 10 18273 cm³ 20V 244-268 kW 332-364 PS			ε 17.5 142
	D 2840	**LYE**				
		1987→1990	D LA 10 18273 cm³ 20V 603-670 kW 820-911 PS			ε 13.5 142
	26.365, 27.365, 32.365, 33.365, 40.365					
	[4]		51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
			51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
306	**128**					
	D 2840	**MF, MH**				
		06.1980→	D NA 10 18273 cm³ 20V 244-268 kW 332-365 PS			ε 17.5 142
	26.365, 27.365, 32.365, 33.365, 40.365					
	[4]		51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
			51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
			51.03101-6475	51.03101-6477	51.03101-6495	**20080225660**
			51.03101-6508	51.03101-6550		
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						20080228015
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022) mot. 4682001→					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
307	**128**				
	D 2840	**MFG** 11.1982→12.1990 D NA 10 18273 cm³ 20V 268 kW 365 PS ε17.5 142			
	27.365				
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
		51.03101-6475 51.03101-6508	51.03101-6477 51.03101-6550	51.03101-6495	**20080225660**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
308	**128**				
	D 2842	**LE 201, LE 202, LE 203** 07.1994→ D LA 12 21927 cm³ 24V 446-718 kW 607-976 PS ε16.5 142			
		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
 - x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

309 128

D 2842 **LE 212**

D LA 12 21930 cm³ 2V 142

D 2842 **LE 211, LE 213**

D LA 12 21927 cm³ 24V 590-800 kW 802-1088 PS ε 16.5 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
D 2842 LE 212: 06.1994→					
		51.90490-0021			**20060228669**

310 128

D 2842 **LE 401** 07.1994→ D LA 12 21927 cm³ 24V 588 kW 800 PS ε 13.5 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

311 128

D 2842 **LE 402, LE 406, LE 408**
1994→ D LA 12 21927 cm³ 24V 735-882 kW 1000-1200 PS 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46 TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 144 x -	51.05100-6191			**20140344300**
	- x 144 x -	51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20	51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

312 128

D 2842 **LE 301**
1997→ D LA 12 21930 cm³ 2V 437 kW 594 PS ε 17:1 142

D 2842 **LE 403**
12.1997→ D LA 12 21927 cm³ 24V 529 kW 719 PS ε 16.1 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46 TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 144 x -	51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20	51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
	D 2842 LE 301: 05.1998→				

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
313 128			
D 2842	**LE 404** 04.1997→ D LA 12 21927 cm³ 24V 956 kW 1300 PS		ε 13.5 142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [1]		51.04302-0042	**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
 - x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
		51.90490-0021	**20060228669**
314 128			
D 2842	**LE 411, LE 414, LE 415, LE 416, LE 417** D LA 12 21930 cm³ 2V		ε 15,5:1 142
D 2842	**LE 409** 11.2001→ D LA 12 21927 cm³ 48V 1103 kW 1500 PS		142
D 2842	**LE 405, LE 407, LE 412, LE 413** 12.2000→ D LA 12 21927 cm³ 24V 588-882 kW 800-1200 PS		142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [1]		51.04302-0042	**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
 - x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
D 2842 LE 411, D 2842 LE 414, D 2842 LE 415, D 2842 LE 416, D 2842 LE 417: 05.1998→			
		51.90490-0021	**20060228669**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
315 128			
D 2842	**LE 410**	D LA 12 21927 cm³ 24V 809 kW 1100 PS	ε 13.5 142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [1]		51.04302-0042	**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX			
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
 - x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90490-0021	**20060228669**
316 128			
D 2842	**LE 418, LE 420**	D LA 12 21930 cm³ 2V	ε 15,5:1 142
D 2842	**LE 419**	D LA 12 21927 cm³ 24V 440 kW 598 PS	ε 15.5 142
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
 - x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
D 2842 LE 418, D 2842 LE 420: 05.1998→			
		51.90490-0021	**20060228669**
317 128			
D 2842	**LE 602**	D LA 12 21927 cm³ 24V 588 kW 800 PS	ε 16.5 142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [1]		51.04302-0042	**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
318	**128**					
	D 2842	**LE 604, LE 606, LE 607**	D LA 12 21927 cm³ 24V 480-662 k W 653-900 PS ℰ16.5 142			
			51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90490-0021			**20060228669**
319	**128**					
	D 2842	**LXE, LYE, LZE** 02.1987→	D LA 12 21927 cm³ 24V 662-808 k W 100-1099 PS ℰ13.5 142			
			51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

320 128

D 2842 **ME** 01.1983→ D NA 12 21927 cm³ 24V 275-338 kW 374-460 PS ε 17.0 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**
	- x 144 x -	51.05100-6253			**20140344400**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

321 128

D 2848 **LE 212** D LA 8 14618 cm³ 2V 142

D 2848 **LE 211, LE 213** D LA 8 14618 cm³ 16V 405-539 kW 551-733 PS ε 15.5 142

		51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46 TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
	- x 43 x -	51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -	51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20	51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
D 2848 LE 212: 02.1996→					
		51.90490-0021			**20060228669**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
322	**128**		
	D 2848 **LE 30, LE/T** 1986→ D LA 8 14618 cm³ 2V 310-375 kW 421-510 PS		142
	D 2848 **LXE** 06.1987→ D LA 8 14618 cm³ 16V 500 kW 680 PS		ε 13.5 142
		51.01100-6153 51.01101-6802 51.01102-6035	**20030225380**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-6124 51.02101-7500 51.02101-7506 51.02101-7542 51.02101-7582 51.02101-7599 51.02101-7636	**20050228480**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX			
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
323	**128**		
	D 2848 **L, LZE** 1991→ D LA 8 14618 cm³ 2V 280-539 kW 380-733 PS		142
	D 2848 **T, TF** 11.1983→ D A 8 14618 cm³ 2V 245 kW 334 PS		ε 15,5:1 142
	D 2848 **LYE** 1987→1993 D LA 8 14618 cm³ 16V 500 kW 680 PS		ε 13.5 142
		51.01100-6153 51.01101-6802 51.01102-6035	**20030225380**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-6124 51.02101-7500 51.02101-7506 51.02101-7542 51.02101-7582 51.02101-7599 51.02101-7636	**20050228480**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

324 128

	D 2848	**H, OH**								
		06.1980→	D	8	14618 cm³	2V	206 kW	280 PS	ε 17:1	142
	D 2848	**M, MH**								
		06.1980→	D	NA 8	14618 cm³	16V	206 kW	280 PS	ε 17.0	142

		51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02101-6124 51.02101-7542 51.02101-7636	51.02101-7500 51.02101-7582	51.02101-7506 51.02101-7599	**20050228480**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

325 128

	D 2862	**LE 121, LE 122, LE 123, LE 124, LE 125, LE 126, LE 130, LE 131, LE 132, LE 133, LE 134, LE 135, LE 136, LE 137, LE 138, LE 139, LE 221, LE 223, LE 432, LE 463**							
		D	LA	12	24243 cm³	48V	588-1117 kW	799-1519 PS	157
	D 2862	**LE 434, LE 435, LE 436, LE 437, LE 438, LE 441, LE 444, LE 446, LE 447, LE 496**							
		D	LA	12	24243 cm³	4V	551-1471 kW	749-2000 PS	157
	D 2862 Euro 5	**LE 426, LE 427, LE 428, LE 454, LE 456, LE 459, LE 466, LE 469, LE 476, LE 483, LE 489**							
		D	LA	12	24243 cm³	4V	588-1397 kW	800-1900 PS	157
	D 2868	**LE 121, LE 122, LE 123, LE 421**							
		D	LA	8	16162 cm³	32V	441-570 kW	600-775 PS	157
	D 2868	**LE 423, LE 424, LE 425, LE 426, LE 431, LE 433, LE 436, LFG 01**							
		D	LA	8		4V	441-882 kW	600-1200 PS	157
	D 2868 Euro 5	**LE 422, LF07**							
	03.2007→	D	LA	8	16162 cm³	32V	500-588 kW	680-800 PS	157

18.680, 33.680

		51.90490-0021		**20060228669**
		51.90020-0470	51.90020-0500	**20080226769**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
326	128				
	D 2862	**LE 421, LE 422, LE 431, LE 631, LE 632, LE 633** D LA 12 24243 cm³ 48V 551-749 k W 749-1019 PS			157
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90020-0421			**20080220669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**
327	128				
	D 2865	**LF/260** 06.1985→06.1997 D LA 5 9973 cm³ 10V 191 kW 260 PS ε15.5			155
		16.262, 17.262, 19.262 FA, 19.262 FAK, 19.262 FAS, 19.262 FK, 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS, 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL, 22.262, 24.262, 24.262 DF, 24.262 DFK, 24.262 DFS,24.262 DFLS, 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL, 25.262, 26.262, 26.262 DF, 26.262 DFA, 26.262 DFAK, 26.262 DFAS, 26.262 DFK, 26.262 DFS, 27.262, 28.262, 30.262, 31.262, 32.262, 32.262 VF, 32.262 VFK, 32.262 VFTM, 33.262, 33.262 DF, 33.262 DFA, 33.262 DFAK, 33.262 DFK, 35.262 VF, 35.262 VFA, 35.262 VFK, 36.262, 41.262 VF, 41.262 VFK			
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
328	128				
	D 2865	**LF01** 07.1989→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 k W 260-320 PS ε15.5			155
		16.272, 17.272, 22.272, 23.272, 24.272, 25.272, 26.272, 26.273, 27.272, 27.273, 28.272, 28.273, 30.272, 31.272, 32.272, 33.272, 33.273, 36.272, 41.272			
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

329 **128**



D 2865 Euro 1 **LF05, LF06**
07.1989→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 198-235 kW 270-320 PS ℰ16.0 155

D 2865 **LF02, LF03**
07.1989→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 198-235 kW 270-320 PS ℰ15.5 155



16.272, 16.322, 17.272, 17.272 FLS, 17.322, 19.272 FA, 19.272 FAK, 19.272 FAS, 19.272 FK, 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS, 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL, 19.322 FA, 19.322 FAK, 19.322 FAS, 19.322 FK, 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS, 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL, 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 22.272, 22.322, 23.272, 23.322, 24.272, 24.272 DF, 24.272 DFK, 24.272 DFS,24.272 DFLS, 24.272 FNLS,24.272 FVLS, 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL, 24.322, 24.322 DF, 24.322 DFK, 24.322 DFS,24.322 DFLS, 24.322 FNLS,24.322 FVLS, 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL, 24.322 UNL,24.322 UNLL, 25.272, 25.272 DF, 25.272 DFK, 25.272 DFS,25.272 DFLS, 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL, 25.322, 25.322 DF, 25.322 DFL, 25.322 DFK, 25.322 DFS, 25.322 DFLS, 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL, 25.322 FNLS,25.322 FVLS, 25.322 UNL,25.322 UNLL, 26.272, 26.272 DF, 26.272 DFA, 26.272 DFAK, 26.272 DFAS, 26.272 DFK, 26.272 DFS,26.272 DFLS, 26.272 FNLS,26.272 FVLS, 26.272 FNL,26.272 FNLL, 26.273, 26.322, 26.322 DF, 26.322 DFA, 26.322 DFAK, 26.322 DFAS, 26.322 DFK, 26.322 DFS,26.322 DFLS, 26.322 FNLS,26.322 FVLS, 26.322 FNL,26.322 FNLL, 26.322 UNL,26.322 UNLL, 26.323, 27.272, 27.273, 27.322, 27.323, 28.272, 28.273, 28.322, 28.323, 30.272, 30.322, 31.272, 31.322, 32.272, 32.272 VF, 32.272 VFK, 32.322, 32.322 VF, 32.322 VFK, 33.272, 33.272 DF, 33.272 DFA, 33.273, 33.322, 33.322 DF, 33.322 DFA, 33.323, 34.322, 35.272 VF, 35.272 VFK, 35.322, 35.322 VFAK, 35.322 VFK, 35.322 VK, 35.323, 36.272, 36.322, 37.323, 41.272, 41.272 VF, 41.322, 41.322 VF, 41.323

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

330 — 128

D 2865	**LF04**											
	07.1989→06.1992	D	LA	5	9973 cm³	10V	221 kW	300 PS	ε 15.5		155	
D 2866	**KU**											
	05.1983→01.1995	D	LA	6	11967 cm³	12V	265 kW	360 PS	ε 15.0		155	
D 2866	**TOH/290, TOH/310**											
	04.1981→09.1996	D	A	6	11967 cm³	12V	213-229 kW	290-311 PS	ε 15.0		155	

R 292, FR 292, FRH 292, SG 242,SG 292, SÜ 240, SÜ 292, 16.290 HOC, HOCL/R, 16.302, 16.362 U, 17.302, 19.302, 22.302, 22.361, 22.362 U, 23.362 U, 24.302, 24.361, 25.302, 25.361, 25.362 U, 26.302, 26.361, 26.362 U, 27.302, 28.302, 30.302, 31.302, 32.302, 33.302, 35.302, 36.302, 41.302

250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060		**20190225000**

331 — 128

D 2865 Euro 0	**LF 04**											
	05.1990→09.1991	D	LA	5	9972 cm³	2V	221 kW	300 PS	ε 15,5:1		155	
D 2865 Euro 2	**LF 13**											
	08.1995→	D	LA	5	9972 cm³	2V	191 kW	260 PS	ε 17:1		155	
D 2865 Euro 1	**LF 14**											
	1992→	D	LA	5	9972 cm³	2V	213-250 kW	290-340 PS	ε 17:1		155	
D 2865	**LF 15**											
	1987→	D	LA	5	9972 cm³	2V	221-235 kW	300-320 PS	ε 16:1		155	
D 2865	**LF09, LF10, LF20**											
	05.1987→	D	LA	5	9973 cm³	10V	213-250 kW	290-340 PS			155	

NL 262, 16.322, 16.342, 17.322, 19.293 FAC, 19.293 FAK, 19.293 FAS, 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC, 19.293 FK,19.293 FLK, 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS, 19.342 FA, 19.342 FAK, 19.342 FAS, 19.342 FK, 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS, 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL, 22.322, 22.342, 23.293 FNLLC, 23.322, 23.342, 24.262 DF, 24.322, 24.342, 24.342 FNL,24.342 FNLL, 25.322, 25.342, 26.293 DFC,26.293 DFLC, 26.293 DFK,26.293 DFLK, 26.293 DFS,26.293 DFLS, 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC, 26.293 FNLS,26.293 FVLS, 26.322, 26.342, 26.342 DFK,26.342 DFLK, 26.342 DFS, 26.342 DF,26.342 DFL, 27.293 DFAC, 27.293 DFAK, 27.293 DFAS, 27.293 DFC, 27.293 DFK, 27.293 DFS, 27.322, 27.342, 28.322, 28.342, 30.322, 30.342, 31.322, 31.342, 32.322, 32.342, 32.342 VFK, 33.322, 33.342, 33.342 DF, 33.342 DFA, 34.322, 34.342, 35.302 VF, 35.322, 35.342, 35.342 VF, 35.342 VFK, 36.322, 36.342, 41.322, 41.342, 41.342 VF

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

332 128

D 2865 Euro 2 **LF21, LF24**
01.1994→ D LA 5 9973 cm³ 10V 213-250 k W 290-340 PS 155

18.293, 18.343, 19.293, 19.293 FAC, 19.293 FAK, 19.293 FAS, 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC, 19.293 FK,19.293 FLK, 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS, 19.343, 19.343 FAC, 19.343 FAK, 19.343 FAS, 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC, 19.343 FK,19.343 FLK, 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS, 19.344, 21.293, 21.343, 22.293, 22.343, 23.293 FNLLC, 23.343 FNLLC, 23.344, 24.293, 24.293 FNLLC, 24.343, 24.343 FNLLC, 26.293, 26.293 DFC,26.293 DFLC, 26.293 DFK,26.293 DFLK, 26.293 DFS,26.293 DFLS, 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC, 26.293 FNLS,26.293 FVLS, 26.343, 26.343 DFC,26.343 DFLC, 26.343 DFK,26.343 DFLK, 26.343 DFS,26.343 DFLS, 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC, 26.343 FNLS,26.343 FVLS, 27.293, 27.293 DFAC, 27.293 DFAK, 27.293 DFAS, 27.293 DFC, 27.293 DFK, 27.293 DFS, 27.343, 27.343 DFAC, 27.343 DFAK, 27.343 DFAS, 27.343 DFC, 27.343 DFK, 27.343 DFS, 28.293, 28.343, 30.293, 30.343, 32.293, 32.293 VFC, 32.343 VFC, 32.343 VFK, 33.293, 33.343, 33.343 DFAC, 33.343 DFAK, 33.343 DFAS, 33.343 DFC, 33.343 DFK, 33.343 DFS, 35.293, 35.343 VFC, 35.343 VFK, 37.343, 41.343 VFC, 41.343 VFK

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			



333 128

D 2865 Euro 1 **LF22, LF23**

01.1994→ D LA 5 9973 cm³ 10V 198-235 k W 270-320 PS ℰ 15.5 155

18.273, 18.273 F, FL, FLL, 18.323, 19.273, 19.273 F, FL, FLL, 19.273 FA, 19.273 FAK, 19.273 FK, 19.273 FS,19.273 FLS, 19.320, 19.323, 19.323 FAC, 19.323 FAK, 19.323 FAS, 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC, 19.323 FK,19.323 FLK, 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS, 21.273, 21.323, 22.273, 22.323, 23.273, 23.323, 24.273, 24.273 FNLLC, 24.323, 24.323 FNLLC, 26.273, 26.273 DFC,26.273 DFLC, 26.273 DFK,26.273 DFLK, 26.273 DFS,26.273 DFLS, 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC, 26.273 FNLS,26.273 FVLS, 26.323, 26.323 DFC,26.323 DFLC, 26.323 DFK,26.323 DFLK, 26.323 DFS,26.323 DFLS, 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC, 26.323 FNLS,26.323 FVLS, 27.273, 27.273 DFAC, 27.273 DFAK, 27.273 DFAS, 27.273 DFC, 27.273 DFK, 27.273 DFS, 27.323, 27.323 DFAC, 27.323 DFAK, DFA-KI, 27.323 DFAS, 27.323 DFC, 27.323 DFK, DF-KI, 27.323 DFS, 28.273, 28.323, 32.323, 33.273, 33.323, 33.323 DFAC, 33.323 DFAK, 33.323 DFAS, 33.323 DFC, 33.323 DFK, 33.323 DFS, 35.323, 37.323, 41.323

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX						
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
334	**128**				
	D 2865 Euro 0 **LF** 01.1988→02.1990 D LA 5 9972 cm³ 2V 198 kW 269 PS ε 15,5:1 155				
	D 2865 **LFR** D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 kW 260-320 PS ε 15.5 155				
	19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL, 24.262 DF, 26.262 DF, 32.262 VF, 33.262 DF, 35.262 VF, 41.262 VF				
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
for retarder					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
335 **128**					
D 2865	**LFR 01**	D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 k W 260-320 PS ℰ15.5 155			
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 - x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
for retarder					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
336	**128**					
	D 2865 Euro 1	**LOH 01** 03.1991→09.2002 D LA 5 9973 cm³ 10V 198 kW 270 PS ε 16.0 155				
	322					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

337 128

D 2865 Euro 1 **LOH 02**

03.1991→09.2002 D LA 5 9973 cm³ 10V 235 kW 320 PS ε 16.0 155

18.320, 322

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
					

338 128



D 2865 Euro 2 **LOH 08, LOH 09, LOH 10**
03.1991→09.2002 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-228 kW 260-310 PS ε 16.0 155

D 2865 Euro 1 **LOH 05**
03.1991→02.1996 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 kW 260-320 PS ε 16.0 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

339 128

D 2865 Euro 1 **LOH 06**

1991→ D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 k W 260-320 PS ε16.0 155

	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					

340 128

D 2865 Euro 2 **LOH 07**

03.1991→09.2002 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-250 k W 260-340 PS ε16.0 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

M

341 **128**

	**D 2865 Euro 1**	**LU 01, LU 04** 04.1989→	D	LA	5	9973 cm³	10V	198 kW	270 PS	ε 15.0	155
	D 2865	**LU 02, LU 03** 06.1989→	D	LA	5	9973 cm³	10V	198-235 kW	270-320 PS	ε 15.0	155

 **14.272 U, 16.322 U, 17.272 U, 22.322 U**

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031	51.05601-0047	51.05601-0060	**20190225000**
			51.05601-0068	51.05601-0121		
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

342 — 128

D 2865 Euro 1 — **LU 05**

03.1990→ D LA 5 9973 cm³ 10V 198 kW 270 PS ε 17.0 155

	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026	51.02400-6033	51.02400-6043	**20060228661**
			51.02400-6044	51.02401-0209	51.02401-6281	
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**

343 — 128

D 2865 Euro 1 — **LUH 02, LUH 03, LUH 05**

09.1991→10.1997 D LA 5 9973 cm³ 10V 198-235 kW 270-320 PS ε 15.0 155

SÜ 272, ÜL 272, 270, 320

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
			51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
					

344 128

D 2865 Euro 1 **LUH 06**
09.1991→09.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 191 kW 260 PS ε 16.0 155

260, 262

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX						
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

345 **128**

D 2865 Euro 2 **LUH 07**

05.1995→09.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 228 kW 310 PS ε 16.5 155

NG 312, NL 312, SG 312,SG 322, ÜL 312,ÜL 322, 310, 313

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

346 128

D 2865 Euro 1 **LUH 08**

02.1990→10.1997 D LA 5 9973 cm³ 10V 235 kW 320 PS ε 16.5 155

SG 312,SG 322, SÜ 322, ÜL 312,ÜL 322, 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 320, 322

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
						**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)						

347 128

D 2865 Euro 2 **LUH 09**

09.1991→09.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 191 kW 260 PS ε 18.0 155

NG 262, NL 262, NÜ 263, 260, 262, 263

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX						
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

348 **128**

D 2865 **LXF**

D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 k W 260-320 PS ε 15.5 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

349 **128**

D 2865 **LXFR**

D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 k W 260-320 PS ε 15.5 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

350 **128**

D 2866 **E** D 6 11967 cm³ 2V 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
351	**128**				
	D 2866	**E 300, E 301, E 302** D 6 11967 cm³ 2V			155
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
		51.90490-0021			**20060228669**
352	**128**				
	D 2866	**F/240** 06.1985→06.1997 D NA 6 11967 cm³ 12V 177 kW 240 PS ε 17.5 155			
		16.242, 17.242, 19.242, 19.242 FK, 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS, 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 22.242, 24.242, 24.242 DF, 24.242 DFK, 24.242 DFS, 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL, 25.242, 26.242, 26.242 DF, 26.242 DFAK, 26.242 DFK, 26.242 DFS, 27.242, 28.242, 30.242, 32.242, 33.242, 33.242 DFAK, 33.242 DFK			
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

353 128

D 2866 **FG, OH**

01.1979→08.1996 D NA 6 11967 cm³ 12V 177-213 k W 241-290 PS ℰ17.5 155

14.242, 16.240 HOC, HOCL/R, 16.250

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

354 128

D 2866 **FR**

→08.1997 D NA 6 11967 cm³ 12V 177-213 k W 241-290 PS ℰ17.5 155

	51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				
	34 x - x 20 x 78	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]	51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]	51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX				
	- x 34 x -	51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -	51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
	250 x 78 x 107 x 10	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

355 **128**



D 2866 **KF**

09.1983→12.1987 D LA 6 11967 cm³ 12V 265-274 kW 360-373 PS ε 15.0 155



19.362 FK, 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS, 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL, 20.361, 22.361, 24.362 DF, 24.362 DFK, 24.362 DFS,24.362 DFLS, 24.362 FNLS,24.362 FVLS, 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL, 26.362 DF, 26.362 DFL, 26.362 DFK, 26.362 DFS, 33.362 DF, 33.362 DFK, 33.362 DFS

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



356 **128**

D 2866	**KH**									
		D	LA	6	11967 cm³	2V	265 kW	360 PS	ε 15:1	155
D 2866 Euro 0	**KOH**									
	06.1986→09.1989	D	LA	6	11967 cm³	2V	243-265 kW	330-360 PS	ε 15:1	155
D 2866	**KFZ**									
	04.1983→10.1992	D	LA	6	11967 cm³	12V	265 kW	360 PS	ε 15.0	155

16.361, 19.361, 22.360, 22.361, 24.361, 25.361, 26.361, 27.361, 30.361, 32.361, 33.361, 34.361, 41.361

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
357	**128**				
	D 2866 Euro 1	**KUH/360** 06.1984→04.1994 D LA 6 11967 cm³ 12V 265 kW 360 PS ε 15.0 155			
	FRH 362, 361, 362				
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.05100-6135			**20140340302**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
358	**128**				
	D 2866 Euro 0	**KU** 1986→ D LA 6 11967 cm³ 2V 265 kW 360 PS ε 15:1 155			
	D 2866	**KUL** 05.1983→01.1995 D LA 6 11967 cm³ 12V 265 kW 360 PS ε 15.0 155			
	16.362 U, 19.361, 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL, 22.361, 22.362 U, 23.362 U, 24.361, 24.362 UNL,24.362 UNLL, 25.361, 25.362 U, 26.361, 26.362 U, 361				
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

359 **128**

D 2866 **LE 101, LE 103, LE 104, LE 105, LE 106, LE 107, LE 108**

D LA 6 11967 cm³ 2V

155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.90490-0021			**20060228669**
360  **128**						
 **D 2866 Euro 1**	**LE 201** 04.1995→	D LA 6 11967 cm³ 12V 280-322 k W 381-438 PS ℰ15.5 155				
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
361	**128**				
	D 2866 Euro 1 **LE 203** 06.1995→	D LA 6 11967 cm³ 12V 248-277 k W 337-377 PS ε15.5 155			
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				
	34 x - x 20 x 78	M 51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M 51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]	51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX				
	- x 34 x -	51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -	51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif 51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
362	**128**				
	D 2866	**LF** 07.1986→10.1986 D LA 6 11967 cm³ 12V 243-260 k W 330-353 PS ℰ15.5 155			
	22.292, 22.332				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
for retarder					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
for retarder					
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

363 128

D 2866 **FOH, FZK**
1985→ D 6 11967 cm³ 2V 265 kW 360 PS 155

D 2866 **LF 01**
01.1996→12.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 265 kW 360 PS ε 16.0 155

18.352

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

364 128

D 2866 **LF 02**
05.1987→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.0 155

16.342, 18.340, 19.342, 22.342, 23.342, 24.342, 25.342, 26.342, 26.343, 27.342, 27.343, 28.342, 28.343, 30.342, 31.342, 32.342, 33.342, 33.343, 34.342, 35.342, 35.343, 36.342, 37.343, 41.342, 41.343

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

365 **128**

D 2866 **LF 03**

05.1987 → 10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε 16.0 155

16.372, 17.372, 18.370, 19.372, 19.372 FA, 19.372 FAK, 19.372 FAS, 19.372 FK, 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 19.372 U,19.372 ULL, 22.372, 23.372, 24.372, 24.372 DF, 24.372 DFK, 24.372 DFS, 24.372 DFLS, 24.372 FNLS,24.372 FVLS, 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL, 24.372 UNL,24.372 UNLL, 25.372, 25.372 DF, 25.372 DFK, 25.372 DFS,25.372 DFLS, 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL, 25.372 FNLS,25.372 FVLS, 25.372 UNL,25.372 UNLL, 26.372, 26.372 DFA, 26.372 DFAK, 26.372 DFAS, 26.372 DFK, 26.372 DFS, 26.372 DF,26.372 DFL, 26.372 FNLS,26.372 FVLS, 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL, 26.372 UNL,26.372 UNLL, 27.372, 28.372, 30.372, 31.372, 32.372, 32.372 VF, 32.372 VFK, 33.372, 33.372 DF, 33.372 DFA, 33.372 DFAK, 33.372 DFK, 33.372 DFS, 34.372, 35.372, 35.372 VF, 35.372 VFK, 36.372, 38.372, 40.372, 40.372 DF, 40.372 DFA, 41.372, 41.372 VF, 48.372

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

366 **128**

D 2866 **LF 04**

07.1989→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 221 kW 300 PS ε 15.5 155

16.302, 17.302, 18.300, 19.302, 22.302, 24.302, 24.302 DF, 24.302 DFK, 24.302 DFS,24.302 DFLS, 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL, 25.302, 25.302 DF, 25.302 DFK, 25.302 DFS, 25.302 DFLS, 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL, 25.302 FNLS, 25.302 FVLS, 26.302, 26.302 DF, 26.302 DFA, 26.302 DFAK, 26.302 DFAS, 26.302 DFK, 26.302 DFS, 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL, 26.302 FNLS,26.302 FVLS, 27.302, 28.302, 30.302, 31.302, 32.302, 32.302 VF, 32.302 VFK, 33.302, 35.302 VF, 35.302 VFK, 36.302, 38.302, 41.302

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-6264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)



367 128

D 2866 Euro 1 **LF 05, LF15**

05.1987→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 272-310 k W 370-420 PS 155

16.372, 17.372, 18.370, 19.372, 19.372 FA, 19.372 FAK, 19.372 FAS, 19.372 FK, 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 19.372 U,19.372 ULL, 22.372, 23.372, 24.372, 24.372 FNLS,24.372 FVLS, 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL, 25.372, 25.372 DF, 25.372 DFK, 25.372 DFS,25.372 DFLS, 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL, 25.372 FNLS,25.372 FVLS, 25.372 UNL,25.372 UNLL, 26.372, 26.372 DFA, 26.372 DFAK, 26.372 DFAS, 26.372 DFK, 26.372 DFS, 26.372 DF,26.372 DFL, 26.372 FNLS,26.372 FVLS, 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL, 26.372 UNL,26.372 UNLL, 27.372, 28.372, 30.372, 31.372, 32.372, 32.372 VF, 32.372 VFK, 33.372, 33.372 DF, 33.372 DFA, 33.372 DFAK, 33.372 DFK, 33.372 DFS, 34.372, 35.372, 35.372 VF, 35.372 VFK, 36.372, 38.372, 40.372, 40.372 DF, 40.372 DFA, 41.372, 41.372 VF, 48.372

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M



368 128



D 2866 **LF 06**

01.1989→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 15.5 155



16.422, 17.422, 18.420, 19.422 FA, 19.422 FAK, 19.422 FAS, 19.422 FK, 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS, 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 19.422 U,19.422 ULL, 22.422, 23.422, 24.422, 24.422 DF, 24.422 DFK, 24.422 DFS,24.422 DFLS, 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL, 24.422 UNL,24.422 UNLL, 25.422, 25.422 DF, 25.422 DFK, 25.422 DFS,25.422 DFLS, 25.422 FNLS,25.422 FVLS, 25.422 FNL,25.422 FNLL, 25.422 UNL,25.422 UNLL, 26.422, 26.422 DFA, 26.422 DFAK, 26.422 DFAS, 26.422 DFK, 26.422 DFS, 26.422 DF,26.422 DFL, 26.422 FNLS,26.422 FVLS, 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL, 26.422 UNL,26.422 UNLL, 27.422, 28.422, 30.422, 31.422, 32.422, 32.422 VF, 32.422 VFK, 33.422, 33.422 DF, 33.422 DFA, 33.422 DFAK, 33.422 DFK, 33.422 DFS, 35.422, 35.422 VF, 35.422 VFK, 36.422, 38.422, 40.422, 40.422 DF, 40.422 DFA, 41.422, 41.422 VF, 48.422

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

369 128

D 2866 **LF 330, LF/290**

06.1985→06.1997 D LA 6 11967 cm³ 12V 213-243 k W 290-330 PS ℰ15.5 155

16.292, 17.292, 19.292 FA, 19.292 FAK, 19.292 FAS, 19.292 FK, 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS, 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL, 19.332 FA, 19.332 FAK, 19.332 FAS, 19.332 FK, 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS, 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL, 22.292, 24.292, 24.292 DF, 24.292 DFK, 24.292 DFS,24.292 DFLS, 24.292 FNLS,24.292 FVLS, 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL, 24.332 DF, 24.332 DFK, 24.332 DFS,24.332 DFLS, 24.332 FNLS,24.332 FVLS, 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL, 25.292, 26.292, 26.292 DF, 26.292 DFL, 26.292 DFA, 26.292 DFAK, 26.292 DFAS, 26.292 DFK, 26.292 DFS, 26.332 DF, 26.332 DFL, 26.332 DFA, 26.332 DFAK, 26.332 DFAS, 26.332 DFK, 26.332 DFS, 27.292, 28.292, 30.292, 31.292, 32.292, 32.292 VF, 32.292 VFK, 32.332 VF, 32.332 VFK, 33.292, 33.292 DF, 33.292 DFA, 33.292 DFAK, 33.292 DFAS, 33.292 DFK, 33.292 DFS, 33.332 DFA, 33.332 DFAK, 33.332 DFAS, 33.332 DFK, 33.332 DFS, 35.292, 36.292, 38.292, 41.292, 41.292 VF, 41.292 VFK, 41.332 VF, 41.332 VFK, 47.292

	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

370 128

D 2866 Euro 2 **LF 38, LF 45**

06.1994→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 409 PS ℰ19.0 155

18.414, 22.414, 23.414 FNLLC, 24.414, 24.414 FNLLRC, 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.414 DFAS, 27.414 DFC, 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.414 DFS, 27.414 DF-TM, 28.414, 33.414 DFAC, 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.414 DFAS, 33.414 DFC, 33.414 DFK, DF-KI, 33.414 DFS, DFRS, 37.414, 38.414, 40.414, 40.414 DFAK, 40.414 DFK, 41.414 VF, VFC, VFRC, 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

371 **128**

D 2866 Euro 3	**LF23, LF24**									
	06.1994→	D	LA	6	11967 cm³	24V	228-265 kW	310-360 PS	ℰ 17.0	155
D 2866 Euro 2	**LF 40**									
	06.1994→	D	LA	6	11967 cm³	24V	301 kW	409 PS	ℰ 19.0	155

18.314, 18.364, 18.414, 19.310 FALK, FALK-L, 19.310 FALS, 19.310 FLK, 19.310 FLS, 19.314 FAC, 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.314 FAS, 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.360 FALK, FALK-L, 19.360 FALS, 19.360 FLK, 19.360 FLS, 19.364 FAC, 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.364 FAS, 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.314, 22.364, 22.414, 23.314 FNLLC, 23.364 FNLLC, 23.414 FNLLC, 24.314, 24.314 FNLLRC, 24.364, 24.364 FNLLRC, 24.414, 24.414 FNLLRC, 26.310 FAVLC, 26.310 FAVLK, 26.314 DFC, DFLC, 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.314 DFS, DFLS, 26.314 DF-TM, 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.314 FNLS, 26.314 FVL-KO, 26.314 FVLS, FVLRS, 26.360 FAVLC, 26.360 FAVLK, 26.364 DFC, DFLC, 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.364 DFS, DFLS, 26.364 DF-TM, 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.364 FNLS, 26.364 FVL-KO, 26.364 FVLS, FVLRS, 27.314 DFAC, 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.314 DFAS, 27.314 DFC, 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI, 27.314 DFS, 27.314 DF-TM, 27.364 DFAC, 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.364 DFAS, 27.364 DFC, 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.364 DFS, 27.364 DF-TM, 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.414 DFAS, 27.414 DFC, 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.414 DFS, 27.414 DF-TM, 28.310 FNLC, 28.314, 28.360 FANLC, 28.360 FANLK, 28.360 FNALC, 28.360 FNALK, 28.360 FNLC, 28.364, 28.414, 30.310 FNLC, 30.314, 30.360 FANLC, 30.360 FANLK, 30.360 FNLC, 30.364, 310, 32.310 VFLC, 32.310 VFNLC, 32.314 VF, VFC, 32.314 VFK, VF-HK, 32.314 VF-TM, 32.360 VFLC, 32.360 VFNLC, 32.364 VF, VFC, 32.364 VFK, VF-HK, 32.364 VF-TM, 33.360 DFAK, DFALK, 33.360 DFALC, 33.360 DFALS, 33.360 DFLC, 33.360 DFLK, 33.360 DFLS, 33.364 DFAC, 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.364 DFAS, 33.364 DFC, 33.364 DFK, DF-KI, 33.364 DFS, DFRS, 33.414 DFAC, 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.414 DFAS, 33.414 DFC, 33.414 DFK, DF-KI, 33.414 DFS, DFRS, 35.310, 35.314, 35.314 VF-TM, 35.360 VFAK, 35.364 VF, VFC, VFRC, 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.364 VF-TM, 360, 37.314, 37.364, 37.414, 38.364, 38.414, 40.414, 40.414 DFAK, 40.414 DFK, 41.360 VFAK, 41.364 VF, VFC, VFRC, 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.414 VF, VFC, VFRC, 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

372 128

D 2866 Euro 2 **LF 43**

D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ 19.0 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

373 **128**

D 2866 **LF07, LF08**

06.1985→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 213-272 k W 290-370 PS ε 15.5 155

16.292, 16.332, 17.292, 17.332, 18.290, 18.330, 22.292, 22.332, 24.292, 24.332, 25.292, 25.332, 26.292, 26.293, 26.332, 27.292, 27.293, 27.332, 28.292, 28.293, 28.332, 30.292, 30.332, 31.292, 31.332, 32.292, 32.332, 33.292, 33.293, 33.332, 35.292, 35.332, 36.292, 36.332, 38.292, 38.332, 41.292, 41.332, 47.292, 47.332

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

374 128

D 2866 Euro 1 **LF09**

01.1989→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ℰ16.0 155

16.422, 17.422, 18.420, 19.422 FA, 19.422 FAK, 19.422 FAS, 19.422 FK, 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS, 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 19.422 U,19.422 ULL, 22.422, 23.422, 24.422, 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL, 25.422, 25.422 DF, 25.422 DFK, 25.422 DFS,25.422 DFLS, 25.422 FNLS,25.422 FVLS, 25.422 FNL,25.422 FNLL, 25.422 UNL,25.422 UNLL, 26.422, 26.422 DFA, 26.422 DFAK, 26.422 DFAS, 26.422 DFK, 26.422 DFS, 26.422 DF,26.422 DFL, 26.422 FNLS,26.422 FVLS, 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL, 26.422 UNL,26.422 UNLL, 27.422, 28.422, 30.422, 31.422, 32.422, 32.422 VF, 32.422 VFK, 33.422, 33.422 DF, 33.422 DFA, 33.422 DFAK, 33.422 DFK, 33.422 DFS, 35.422, 35.422 VF, 35.422 VFK, 36.422, 38.422, 40.422, 40.422 DF, 40.422 DFA, 41.422, 41.422 VF, 48.422

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX						
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом						
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



375 128



D 2866 Euro 1 **LF10**
01.1989→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 15.5 155



16.422, 17.422, 18.420, 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS, 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 22.422, 23.422, 24.422, 25.422, 26.422, 27.422, 28.422, 30.422, 31.422, 32.422, 32.422 VFK, 33.422, 35.422, 36.422, 38.422, 40.422, 41.422, 48.422

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	235 x 475 x 70 x 160 6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					**20080228015**



376 128

D 2866 Euro 2 **LF14**

05.1987→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 294-309 k W 400-420 PS ε 17.0 155

16.402, 18.400, 22.402, 23.402, 24.402, 25.402, 26.402, 27.402, 28.402, 30.402, 31.402, 32.402, 33.402, 34.402, 35.402, 36.402, 41.402, 48.402

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

377 **128**



D 2866 Euro 2 **LF16**

05.1987→10.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 294-309 k W 400-420 PS ε 17.0 155



16.402, 18.400, 19.402 FA, 19.402 FAK, 19.402 FAS, 19.402 FK, 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS, 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL, 22.402, 23.402, 24.402, 24.402 FNL,24.402 FNLL, 25.402, 26.402, 26.402 DFK,26.402 DFLK, 26.402 DFS, 26.402 DF,26.402 DFL, 26.402 FNLS,26.402 FVLS, 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL, 27.402, 28.402, 30.402, 31.402, 32.402, 32.402 VFK, 33.402, 33.402 DF, 33.402 DFA, 33.402 DFAK, 33.402 DFK, 33.402 DFS, 34.402, 35.402, 35.402 VF, 35.402 VFK, 36.402, 40.402 DF, 40.402 DFA, 41.402, 41.402 VF, 48.402

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
					

378 128

D 2866 Euro 2 **LF17**

D LA 6 11967 cm³ 12V 260 kW 354 PS ε 17.0 155

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
 1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
 - x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

379 **128**

D 2866 Euro 2	**LF20, LF35** 01.1994→	D	LA	6	11967 cm³	12V	265-309 kW	360-420 PS	ε 17.0	155
D 2866 Euro 1	**LF21, LF22** 01.1994→	D	LA	6	11967 cm³	12V	272-309 kW	370-420 PS	ε 15.5	155

17.374, 18.364, 18.373, 18.403, 18.423, 19.364 FAC, 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.364 FAS, 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.373 FAC, 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.373 FAS, 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.403 FAC, 19.403 FAK, FA-KI, 19.403 FAS, 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.423 FAC, 19.423 FAK, FA-KI, 19.423 FAS, 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL, 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.423 FS, FLS, FLLS, 22.364, 22.373, 22.403, 22.423, 23.364, 23.364 FNLLC, 23.403, 23.403 FNLLC, 24.364, 24.364 FNLLRC, 24.373, 24.373 FNLLC, 24.403 FNLLC, 24.403 FNLLS, 24.423, 24.423 FNLLC, 26.364, 26.364 DFC, DFLC, 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.364 DFS, DFLS, 26.364 DF-TM, 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.364 FNLS, 26.364 FVL-KO, 26.364 FVLS, FVLRS, 26.373 DFC,26.373 DFLC, 26.373 DFK,26.373 DFLK, 26.373 DFS,26.373 DFLS, 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC, 26.373 FNLS,26.373 FVLS, 26.403 DFC,26.403 DFLC, 26.403 DFK,26.403 DFLK, 26.403 DFS,26.403 DFLS, 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC, 26.403 FNLS,26.403 FVLS, 26.423 DFC,26.423 DFLC, 26.423 DFK,26.423 DFLK, 26.423 DFS,26.423 DFLS, 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC, 26.423 FNLS,26.423 FVLS, 27.364, 27.364 DFAC, 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.364 DFAS, 27.364 DFC, 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.364 DFS, 27.364 DF-TM, 27.373 DFAC, 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.373 DFAS, 27.373 DFC, 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.373 DFS, 27.373 DF-TM, 27.403 DFAC, 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.403 DFAS, 27.403 DFC, 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.403 DFS, 27.403 DF-TM, 27.423 DFAC, 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.423 DFAS, 27.423 DFC, 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.423 DFS, 27.423 DF-TM, 28.364, 28.403, 30.343, 30.364, 30.403, 30.424, 32.364, 32.364 VF, VFC, 32.364 VFK, VF-HK, 32.364 VF-TM, 32.373, 32.403 VFC, 32.423, 33.364, 33.364 DFAC, 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.364 DFAS, 33.364 DFC, 33.364 DFK, DF-KI, 33.364 DFS, DFRS, 33.373 DFAC, 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.373 DFAS, 33.373 DFC, 33.373 DFK, DF-KI, 33.373 DFS, DFRS, 33.374, 33.403 DFAC, 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.403 DFAS, 33.403 DFC, 33.403 DFK, DF-KI, 33.403 DFS, DFRS, 33.423 DFAC, 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.423 DFAS, 33.423 DFC, 33.423 DFK, DF-KI, 33.423 DFS, DFRS, 35.364, 35.364 VF, VFC, VFRC, 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.364 VF-TM, 35.373 VF, VFC, VFRC, 35.373 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.403 VF, VFC, VFRC, 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.423 VF, VFC, VFRC, 35.423 VFK, VF-HK, VF-KI, 360, 37.364, 37.373, 37.423, 38.364, 38.423, 40.373, 40.373 DFAK, 40.373 DFK, 40.403 DFAK, 40.403 DFAS, 40.403 DFK, 40.423, 40.423 DFAK, 40.423 DFK, 41.364, 41.364 VF, VFC, VFRC, 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.373, 41.373 VF, VFC, VFRC, 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.403 VF, VFC, VFRC, 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.423, 41.423 VF, VFC, VFRC, 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.373, 42.423, 50.403

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-6001			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

380 128

D 2866 Euro 3	**LF25**							
	06.1994→	D	LA	6	11967 cm³	24V	301 kW	409 PS	ε 19.0	155
D 2866 Euro 2	**LF31**							
	06.1994→	D	LA	6	11967 cm³	24V	301 kW	409 PS	ε 17.0	155

18.414, 19.410 FALK, FALK-L, 19.410 FALS, 19.410 FLK, 19.410 FLS, 19.414 FAC, 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.414 FAS, 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL, 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.414, 23.414, 23.414 FNLLC, 24.414, 24.414 FNLLRC, 26.410 DFARC, 26.410 DFRC, 26.410 FAVLC, 26.410 FAVLK, 26.414, 26.414 DFC, DFLC, 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.414 DFS, DFLS, 26.414 DF-TM, 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.414 FNLS, 26.414 FVL-KO, 26.414 FVLS, FVLRS, 27.414, 27.414 DFAC, 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.414 DFAS, 27.414 DFC, 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.414 DFS, 27.414 DF-TM, 28.410 FANLC, 28.410 FANLK, 28.410 FNALC, 28.410 FNALK, 28.410 FNLC, 28.414, 29.414, 30.410 FANLC, 30.410 FANLK, 30.410 FNLC, 30.414, 32.410 VFARK, 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC, 32.410 VFNLC, 32.414, 32.414 VF, VFC, 32.414 VFK, VF-HK, 32.414 VF-TM, 33.410 DFAK, DFALK, 33.410 DFALC, 33.410 DFALS, 33.410 DFLC, 33.410 DFLK, 33.410 DFLS, 33.414, 33.414 DFAC, 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.414 DFAS, 33.414 DFC, 33.414 DFK, DF-KI, 33.414 DFS, DFRS, 35.410 FVNLC, 35.410 VFAK, 35.414, 35.414 VF, VFC, VFRC, 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.414 VF-TM, 37.414, 38.414, 40.414, 40.414 DFAK, 40.414 DFK, 410, 41.410 VFAK, 41.414, 41.414 VF, VFC, VFRC, 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.414, 50.410 VFAK, 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G, 50.410 VFK, 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK, 50.414

		51.01102-6232	51.01102-6270	51.01102-6289		**20030228661**
		51.01102-6333	51.01102-6334	51.01102-6398		
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019	51.02100-6059	51.02101-0311		**20050228661**
		51.02101-0580	51.02101-6037	51.02101-6043		
		51.02101-6081	51.02101-7264	51.02101-7275		
		51.02101-7350	51.02101-7351	51.02101-7387		
		51.02101-7388	51.02101-7389	51.02101-7390		
		51.02101-7404	51.02101-7405	51.02101-7501		
		51.02101-7515	51.02101-7613	51.02101-7705		
		51.02101-7708	51.02101-7741			

8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов
Euro 1/2/3

1,046.5 x -		51.04401-0791	51.04401-6305	51.04401-6343	**20100228760**
		51.04401-6345	51.04401-6373		

ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания

		51.04401-5053			**20100228761**
		51.04400-6006	51.04401-0794	51.04401-0809	**20100228762**
		51.04401-5055	51.04501-0167		

Euro 2/3
Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

[4]		51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
		51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

381 **128**

D 2866 Euro 3 **LF26**

03.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 19.0 155

18.310, 18.310, 18.320, 26.310, 28.310, 32.310, 33.310, 35.310, 37.310

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами						

382 **128**

D 2866 Euro 3 **LF27**
02.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

18.360, 24.360, 26.360, 28.360, 30.364, 32.360, 33.360, 35.360, 360, 37.360, 41.360, 50.360

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX						
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

383 **128**

D 2866 Euro 3 **LF28**

03.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 410 PS ε 19.0 155

18.410, 18.410, 18.420, 24.410, 26.410, 28.410, 32.410, 33.410, 35.410, 37.410, 40.410, 41.410, 50.410

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
384	**128**				
D 2866 Euro 2	**LF29** 06.1994→	D LA 6	11967 cm³	12V 294 kW	400 PS ℰ19.0 155
18.403, 22.403, 23.403, 24.403 FNLLC, 24.403 FNLLS, 27.403 DF-TM, 37.403, 41.403, 42.403					

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

385 128

D 2866 Euro 2 **LF30**
06.1994→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 409 PS ε 17.0 155

18.414, 22.414, 23.414 FNLLC, 24.414, 24.414 FNLLRC, 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.414 DFAS, 27.414 DFC, 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.414 DFS, 27.414 DF-TM, 28.414, 33.414 DFAC, 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.414 DFAS, 33.414 DFC, 33.414 DFK, DF-KI, 33.414 DFS, DFRS, 37.414, 38.414, 40.414, 40.414 DFAK, 40.414 DFK, 41.414 VF, VFC, VFRC

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398		**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705		**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
	1,046.5 x -	51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343		**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания						
		51.04401-5053				**20100228761**
		51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809		**20100228762**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

386 128

D 2866 Euro 2 **LF32**
04.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 410 PS ε 19.0 155

18.410, 18.410, 18.420, 19.410, 26.410, 33.410, 40.410, 41.410, 50.410

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
		51.04401-5053			**20100228761**
		51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
		51.90490-0071	**20080228768**
		51.90490-0070	**20080228769**
		51.90490-6001	**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

387 128

D 2866 Euro 2 **LF34**
06.1994→ D LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε 17.0 155

18.314, 19.314 FAC, 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.314 FAS, 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.314, 23.314, 23.314 FNLLC, 24.314, 24.314 FNLLRC, 26.314 DFC, DFLC, 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.314 DFS, DFLS, 26.314 DF-TM, 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.314 FNLS, 26.314 FVL-KO, 26.314 FVLS, FVLRS, 27.314, 27.314 DFAC, 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.314 DFAS, 27.314 DFC, 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI, 27.314 DFS, 27.314 DF-TM, 28.314, 30.314, 32.314, 32.314 VF, VFC, 32.314 VFK, VF-HK, 32.314 VF-TM, 35.314, 35.314 VF-TM, 37.314

M

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**

8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов
Euro 1/2/3

	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**

ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания

			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**

Euro 2/3
Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
for retarder					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

388 **128**

D 2866 Euro 2 **LF36**

03.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 19.0 155

18.310, 18.310, 18.320, 26.310

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.						
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами						

389 **128**

D 2866 Euro 2 **LF37**
02.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ 19.0 155

18.360, 19.360, 26.360, 33.360, 360, 41.360, 50.360

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90490-0070			**20080228769**
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

390 128

D 2866 Euro 2 **LF39**
06.1994→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

18.364, 19.364 FAC, 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.364 FAS, 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.364, 23.364 FNLLC, 24.364, 24.364 FNLLRC, 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.364 DFAS, 27.364 DFC, 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.364 DFS, 27.364 DF-TM, 28.364, 33.364 DFAC, 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.364 DFAS, 33.364 DFC, 33.364 DFK, DF-KI, 33.364 DFS, DFRS, 37.364, 38.364, 41.364 VF, VFC, VFRC, 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания						
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160 6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

391 **128**

D 2866 **LFG** 1991→ D LA 6 11967 cm³ 12V 243 kW 330 PS ε 16.0 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

392 **128**

D 2866 Euro 1 **LFG 03**

04.1994→ D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε 16.0 155

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами						
393  **128**						
 **D 2866 Euro 3**	**LFG 07** 04.1994→	D LA 6	11967 cm³	12V 301 kW	409 PS	ℰ16.0 155
D 2866 Euro 1	**LFG 04** 04.1994→	D LA 6	11967 cm³	12V 309 kW	420 PS	ℰ16.0 155
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

394 **128**

D 2866 Euro 2 **LFG 05** 04.1994→ D LA 6 11967 cm³ 12V 294 kW 400 PS ε 16.0 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

395 **128**

D 2866 **LFG 01, LFG 02**

D LA 6 11967 cm³ 2V 272-309 k W 370-420 PS ε 16:1 155

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	D 2866 Euro 3	**LFG 06**	D LA 6 11967 cm³ 12V 301 kW 409 PS			ε 16.0 155
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

396  128

D 2866 **LFZ/290**

09.1985→05.1990 D LA 6 11967 cm³ 12V 213 kW 290 PS ε 15.0 155

16.291, 19.291, 20.291, 22.291, 24.291, 25.291, 26.291, 27.291, 30.291, 32.291, 33.291, 34.291, 35.292 VF, 35.292 VFK

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

397 128

D 2866 **FZR**
→06.1996 D 6 11967 cm³ 2V 177 kW 241 PS ε17,5:1 155

D 2866 **LFZ/330**
09.1985→06.1990 D LA 6 11967 cm³ 12V 243 kW 330 PS ε15.5 155

16.331, 19.331, 20.331, 22.331, 24.331, 25.331, 26.331, 27.331, 30.331, 32.331, 33.331, 34.331, 35.332 VF, 35.332 VFK, 48.331

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

398 128

D 2866 **LH 02**
D LA 6 11967 cm³ 2V 272 kW 370 PS 155

D 2866 **LH 01**
D LA 6 11967 cm³ 12V 220 kW 299 PS 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

399 **128**



D 2866

LOH

05.1985→05.1990 D LA 6 11967 cm³ 12V 243-309 k W 330-420 PS ℰ 17.0 155



22.330, 22.331

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
400	**128**				
D 2866	**LOH 02, LOH 03** 04.1989→10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 272-309 k W 370-420 PS				155
	16.420, 22.400, 22.420, 370, 420				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
for retarder					
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					
					

401 **128**

D 2866 Euro 1 **LOH 06**

04.1989→10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 17.0 155

16.420, 18.420, 22.420, 420

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0070			**20080228769**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



402 **128**

D 2866 **LOH 07**

01.1985→10.1997 D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε 17.0 155

Porto-Star, 16.370, 16.372 HOCL, 18.370, 22.360, 22.370, 370

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

403 **128**

D 2866 Euro 1 **LOH 09**

05.1991 → 10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 230 kW 313 PS 155

16.310

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

404 **128**

D 2866 Euro 1 **LOH 20**

04.1989→10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 16.0 155

FRH 422, 16.420, 22.420, 420

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0070			**20080228769**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



405 **128**

D 2866 Euro 1 **LOH 21**

04.1989→10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 16.0 155

16.420, 22.420, 420

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
406	**128**				
	D 2866 Euro 1	**LOH 22** 01.1992→10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε 17.0 155			
	16.370, 24.370, 370				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

407 **128**



D 2866 Euro 2 **LOH 23, LOH 25, LOH 31**
01.1992→ D LA 6 11967 cm³ 12V 191-294 kW 260-400 PS 155

D 2866 Euro 1 **LOH 24**
05.1991→ D LA 6 11967 cm³ 12V 230 kW 310 PS ε17.0 155



FRH 402,RH 403, RH 403, 16.310, 18.260, 18.310, 18.310 HOCL/R, 18.400, 22.400, 24.260, 24.310, 24.400, 313, 400

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
					

408 128

D 2866 Euro 2 **LOH 26**

01.1995→10.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 257 kW 350 PS ε 17.0 155

FRH 352,RH 353, 18.350, 22.350, 24.350, 350

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
 1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

409 **128**

D 2866 Euro 3 **LOH 27**

01.1992→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 17.0 155

18.310, 18.310 HOCL/R, 22.310, 24.310

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

M

410 128

D 2866 Euro 3 **LOH 28, LOH 29**
01.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265-301 k W 360-410 PS 155

RH 413, 18.360, 18.410, 22.360, 24.360, 24.410

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
411	**128**				
	D 2866 Euro 3	**LOH 30**			
	01.1995→04.2010 D LA 6 11967 cm³ 12V 294 kW 400 PS				ε 19.0 155
	RH 403, 18.400, 22.400, 400				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder					
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
for retarder					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
412	**128**					
	**D 2866 Euro 3**	**LOH 32** 07.2000→04.2013 D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ℰ19.0 155				
	**18.310, 22.310**					
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

413 **128**

D 2866 Euro 3 **LOH 33**
07.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

Lion´s Club, 18.360, 22.360

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

414 — 128

D 2866 Euro 3 — **LOH 34** — 06.2000→ — D LA 6 — 11967 cm³ — 24V — 301 kW — 410 PS — ε 19.0 — 155

RH 414, RHS 414, RHC 414, 18.410, 24.410, 414

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

415 128

D 2866 Euro 3 **LOH 35, LUH 23**
05.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 191 kW 260 PS ε 18.0 155

Lions City, Lions Classic, 18.260, 24.260, 260, 263

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX					
 235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
 - x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder					
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

416 **128**

D 2866 Euro 3 **LOH 39**

07.2000→04.2013 D LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε 19.0 155

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	D 2866 Euro 4	**LOH 50, LOH 51** 06.2002→04.2013 D LA 6 11967 cm³ 24V 228-265 kW 310-360 PS ε19.0 155				
	D 2866 Euro 3	**LOH 40** 07.2000→04.2013 D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε19.0 155				
	18.310, 18.360, 22.310, 22.360					
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
417	**128**					
	D 2866	**LU** 09.1985→01.1995 D LA 6 11967 cm³ 12V 243 kW 330 PS ε15.0 155				
	16.332 U, 22.331, 22.332 U, 24.331, 24.332 U, 25.331, 25.332 U, 26.331, 26.332 U					
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

418 **128**

D 2866 Euro 1 **LU 03**
01.1988→01.1995 D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε 16.0 155

D 2866 **LU 01, LU 04, LU 07, LU 08**
01.1988→ D LA 6 11967 cm³ 12V 230-309 kW 313-420 PS ε 15.0 155

16.372 U, 16.422 U, 22.372 U, 22.422 U, 23.372, 23.372 U

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

419 **128**

	**D 2866**	**OCH, UH/205**	D 6	11967 cm³	2V	150-180 kW	204-245 PS	155
	D 2866 Euro 0	**TOCH**	D A 6	11967 cm³	2V	229 kW	311 PS	ε 17:1 155
	D 2866	**LU 02**	D LA 6	11967 cm³	12V	309 kW	420 PS	ε 15.0 155
	D 2866 Euro 1	**LUH 04**	D LA 6	11967 cm³	12V	272 kW	370 PS	ε 17.0 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**
	[1]		51.04302-0027		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
420	**128**					
	D 2866 Euro 1	**LUH 05** D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS				ε 17.0 155
	D 2866	**LUH** 03.1985→04.1994 D LA 6 11967 cm³ 12V 243 kW 330 PS				ε 17.0 155
	322, 332					
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
421	**128**				
D 2866 Euro 2	**LUH 20** 09.1996→	D LA 6	11967 cm³	12V 228 kW 310 PS	ε 18.0 155
NG 312, NG 313, NL 313, NÜ 313, RN 313, ÜL 313, 313					
		51.01102-6232	51.01102-6270	51.01102-6289	**20030228661**
		51.01102-6333	51.01102-6334	51.01102-6398	
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019	51.02100-6059	51.02101-0311	**20050228661**
		51.02101-0580	51.02101-6037	51.02101-6043	
		51.02101-6081	51.02101-7264	51.02101-7275	
		51.02101-7350	51.02101-7351	51.02101-7387	
		51.02101-7388	51.02101-7389	51.02101-7390	
		51.02101-7404	51.02101-7405	51.02101-7501	
		51.02101-7515	51.02101-7613	51.02101-7705	
		51.02101-7708	51.02101-7741		
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
1,046.5 x -		51.04401-0791	51.04401-6305	51.04401-6343	**20100228760**
		51.04401-6345	51.04401-6373		
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
		51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026	51.02400-6033	51.02400-6043	**20060228661**
		51.02400-6044	51.02401-0209	51.02401-6281	
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6703	51.03101-6702	51.03101-6731	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

422 **128**

D 2866 Euro 2 **LUH 21** 06.1997→ D A 6 11967 cm³ 12V 257 kW 350 PS ε 18.0 155

A 26, NÜ 353 15M, RN 353, ÜL 353, 330, 353, 363

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



423 **128**



D 2866 Euro 2 **LUH 22**
05.1994→ D A 6 11967 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε 16.0 155



A 23, EL 262, NG 262, NG 263, NL 262, NL 263, NÜ 263, 18.260, 260, 262, 263

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				
	1,046.5 x -	51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания				
	34 x - x 20 x 78	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]	51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]	51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля				
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX				
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX				
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

424 **128**

D 2866 Euro 3 **LUH 24**

09.1996→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 18.0 155

A 39, Lions City, Lions Classic, NÜ 313 15M, SÜ 313, ÜL 313, 18.310, 263, 310, 313

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

M

425 128

D 2866 Euro 3 **LUH 25** 04.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ 18.0 155

A 26, Lions City, Lions Classic, SÜ 263, 333, 360, 363, 364, 383

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
426	**128**				
D 2866 Euro 2	**LUH 26** 06.1996→ D A 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ℰ16.0 155				
NG 312, NG 313, NL 313, NÜ 313, NÜ 313 15M, RN 313, SÜ 313, ÜL 313, 18.310, 310, 313					
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
427	**128**				
	D 2866 Euro 3	**LUH 27**			
		05.1999→10.2009 D LA 6 11967 cm³ 24V 191 kW 260 PS			ε 18.0 155
	Lions City, 260, 263				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
		51.04401-5053			**20100228761**
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX					
235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

428 **128**

D 2866 Euro 3 **LUH 28**

09.1996→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 18.0 155

Lions City, Lion´s Regio, NÜ 313 15M, ÜL 313, 18.310, 310, 313

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6282			**20160225660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

429 **128**

D 2866 Euro 3 **LUH 29**
04.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

A 26, C 360, Lions City, Lion´s Regio, 360, 363

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-5053			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0071	**20080228768**
		51.90490-6001	**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			

430 **128**



D 2866 Euro 4 **LUH 50, LUH 52**
05.2000→10.2009 D LA 6 11967 cm³ 24V 191-265 kW 260-360 PS ε 16.0 155

D 2866 Euro 3 **LUH 34, LUH 36**
05.2000→10.2009 D LA 6 11967 cm³ 24V 191-265 kW 260-360 PS ε 16.0 155



Lions City, 260

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3						
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля						
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021 51.90490-0071			**20060228669** **20080228768**

431 128

D 2866 Euro 3 **LUH 35, LUH 51**
09.1996→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS 155

A 39, Lions City, NÜ 313 15M, ÜL 313

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0071			**20080228768**

432 128

D 2866 Euro 3 **LUH 37**

06.2003→10.2009 D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 409 PS ε 16.0 155

410

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX					
235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder					
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0071			**20080228768**

433 128

D 2866 **LUL 330**
01.1986→01.1995 D LA 6 11967 cm³ 12V 243 kW 330 PS ε 15.0 155

16.332 U, 19.331, 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 22.291, 22.331, 22.332, 22.332 U, 24.291, 24.331, 24.332 U, 24.332 UNL,24.332 UNLL, 25.291, 25.331, 25.332 U, 26.291, 26.331, 26.332 U

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

434 **128**

M

 **D 2866**	**L, LFZG, LULK, LX 04, MK, UL**										
	1985→	D	LA	6	11967 cm³	2V	235-309 kW	320-420 PS			155
D 2866 Euro 1	**LU 09**										
	02.1990→05.1995	D	LA	6	11967 cm³	2V	309 kW	420 PS	ε 16:1		155
D 2866	**TE 20, TU**										
	04.1989→	D	A	6	11967 cm³	2V	194-250 kW	264-340 PS			155
D 2866	**T**										
	01.1987→03.1993	D	A	6	11967 cm³	12V	213-250 kW	290-340 PS	ε 15.0		155
D 2866	**U**										
	1990→1992	D	NA	6	11967 cm³	12V	160-180 kW	218-245 PS	ε 17.5		155
D 2866	**LX**										
	07.1989→	D	LA	6	11967 cm³	12V	198-344 kW	269-468 PS	ε 15.0		155

R 292, FR 292, FRH 292, 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL, 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL, 22.361, 24.331, 25.422 DF

 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
435 128					
D 2866	**LXE 20, LXE 30** 03.1993→	D LA 6 11967 cm³ 2V 198-324 k W	269-440 PS		155
D 2866	**LXE 40**	D LA 6 11967 cm³ 12V 190-294 k W	258-400 PS	ε15.5	155
		51.01102-6232 51.01102-6270 51.01102-6289 51.01102-6333 51.01102-6334 51.01102-6398			**20030228661**
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064 51.04301-0068			**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064 51.04301-0065			**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585			**20080228660**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585			**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132 51.05100-6133 51.05100-6136			**20140225300**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6188 51.05100-6189 51.05100-6215 51.05100-6279			**20140228000**
- x 34 x -		51.05100-6134 51.05100-6155			**20140340301**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408 51.06500-9408			**20160228660**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0047 51.05601-0060 51.05601-0068 51.05601-0121			**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
436 128					
D 2866	**LXF** 06.1985→06.1997	D LA 6 11967 cm³ 12V 198-324 k W	269-441 PS	ε15.0	155
16.362, 17.362, 19.362 FA, 19.362 FAK, 19.362 FAS, 19.362 FK, 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS, 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL, 19.372 FK, 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS, 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 22.362, 24.362, 24.362 DF, 24.362 DFK, 24.362 DFS,24.362 DFLS, 24.362 FNLS,24.362 FVLS, 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL, 24.372 DF, 24.372 DFK, 24.372 DFS, 24.372 FVL, 24.372 FVLS, 25.362, 25.372 DF, 25.372 DFK, 25.372 DFS, 25.372 FVLS, 26.362, 26.362 DF, 26.362 DFL, 26.362 DFA, 26.362 DFAK, 26.362 DFAS, 26.362 DFK, 26.362 DFS, 27.362, 28.362, 30.362, 31.362, 32.362, 32.362 VF, 32.362 VFK, 32.372 VF, 32.372 VFK, 33.362, 33.362 DF, 33.362 DFA, 33.362 DFAK, 33.362 DFAS, 33.362 DFK, 33.362 DFS, 35.362, 35.362 VF, 35.362 VFK, 35.372 VF, 35.372 VFK, 36.362, 38.362, 40.362, 41.362, 41.362 VF, 41.362 VFK, 47.362, 48.362 VF, 48.362 VFA, 48.362 VFAK					
		51.01102-6232 51.01102-6270 51.01102-6289 51.01102-6333 51.01102-6334 51.01102-6398			**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
for retarder					
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

437 **128**

D 2866 **LXFG**

D LA 6 11967 cm³ 12V 274-324 k W 372-440 PS ε 15.0 155

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
		51.04401-5053			**20100228761**
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

438 **128**

D 2866 **LXOH**

12.1989→04.1993 D LA 6 11967 cm³ 12V 265-274 k W 360-373 PS ε 15.0 155

16.360 HOCL/R, 22.360

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
439	**128**				
	D 2866	**LXU**			
	05.1983→01.1995 D LA 6 11967 cm³ 12V 265 kW 360 PS				ℰ 15.0 155
	16.362 U, 22.361, 22.362 U, 23.362 U, 24.361, 25.361, 25.362 U, 26.361, 26.362 U				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
440 **128** **D 2866** **LXUH** 09.1983→ D LA 6 11967 cm³ 12V 265 kW 360 PS ε 15.0 155 **270**					
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 - x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
441 128					
D 2866	**TE**	D A 6 11967 cm³ 2V 170 kW 231 PS			155
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90490-0021			**20060228669**
442 128					
D 2866	**TOH**	04.1987→03.1993 D A 6 11967 cm³ 12V 229 kW 311 PS			ε 15.0 155
16.290					
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
[4]					**20100340010**
[1]					**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]					**20100340020**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

443 128

D 2866 **TUE 600**

D A 6 11967 cm³ 2V 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
	- x 34 x -		51.05100-6134 51.05100-6135	51.05100-6155		**20140340301** **20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**

444 128

D 2866 **TUH**

05.1985→04.1994 D A 6 11967 cm³ 12V 224-229 kW 305-311 PS ℰ15.0 155

292

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

445 **128**



D 2866 **TUH 01**

09.1989→03.1993 D A 6 11967 cm³ 12V 222 kW 302 PS ε 15.0 155



ÜL 292

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

446 **128**

D 2866 **UH**

01.1980→04.1997 D NA 6 11967 cm³ 12V 177-186 k W 241-253 PS ε 17.5 155

240, 250

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



447 **128**

D 2866 **UM**

1983→1987 D NA 6 11967 cm³ 12V 152-177 k W 206-241 PS ε 17.5 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

448 **128**

D 2868 **LE 453, LE 466**

D LA 8 16162 cm³ 4V 824-956 k W 1121-1300 PS 157

			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

449 **128**

D 2868 Euro 5 **LF02**

04.2007→01.2016 D LA 8 16162 cm³ 32V 500-588 k W 680-799 PS ℰ21.0 157

18.680, 33.680

	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90020-0421			**20080220669**
			51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**

		REFERENCE			
450	**128**				
	D 2868 Euro 5	**LF03, LF05, LF06**			
		04.2007→06.2019 D LA 8 16162 cm³ 32V 500-588 kW 680-799 PS			157
	18.680, 33.680, 41.680				
257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**
451	**128**				
	D 2868 Euro 5	**LF04**			
		03.2007→01.2016 D A 8 16162 cm³ 32V 500-588 kW 680-799 PS			157
	18.680, 33.680				
257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90020-0470	51.90020-0500		**20080226769**
452	**128**				
	D 2876	**E 322**			
		D LA 6 12817 cm³ 4V			166
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
453	**128**				
	D 2876 Euro 3	**LE 103, LE 104, LE 105**			
		D LA 6 12816 cm³ 24V 265-375 kW 360-510 PS			ε 15.5 166
	D 2876	**LE 101**			
		D LA 6 12816 cm³ 24V 309 kW 420 PS			ε 15.5 166
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90490-0021			**20060228669**

454 128

D 2876 Euro 3 **LE 201** D LA 6 12816 cm³ 12V 355-405 kW 483-551 PS ε15.5 166

D 2876 **LE 203** D LA 6 12816 cm³ 12V 451-507 kW 613-689 PS ε15.5 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
455 128					
D 2876 Euro 3	**LE 202**	D LA 6 12816 cm³ 12V 355-405 k W 483-551 PS ℰ15.5 166			
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90490-0021			**20060228669**
456 128					
D 2876 Euro 3	**LE 301**	D LA 6 12816 cm³ 12V 345-390 k W 469-530 PS ℰ15.5 166			
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90490-0021			**20060228669**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
457 128					
D 2876 Euro 3	**LE 402**	D LA 6	12816 cm³	24V 412 kW	560 PS ε 15.5 166
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
458 128					
D 2876	**LE 403**	D LA 6	12816 cm³	12V 331 kW	450 PS ε 15.5 166
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90490-0021			**20060228669**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

459 **128**

D 2876 Euro 2 **LF 01**
01.1994→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ℰ17.0 166

18.463, 18.464, 19.463 FAC, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.463 FAS, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.463, 22.464, 23.463, 23.463 FNLLC, 23.464 FNLLC, 24.463 FNLLC, 24.463 FNLLS, 24.464, 24.464 FNLLRC, 26.463 DFC, DFLC, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.463 DFS, DFLS, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 27.463 DFAC, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.463 DFAS, 27.463 DFC, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.463 DFS, 27.463 DF-TM, 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.464 DFAS, 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.464 DF-TM, 28.464, 32.463 VFC, 32.463 VFK, 33.463 DFAC, 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.463 DFAS, 33.463 DFC, 33.463 DFK, DF-KI, 33.463 DFS, DFRS, 33.464 DFAC, 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.464 DFAS, 33.464 DFC, 33.464 DFS, DFRS, 35.463 VF, VFC, VFRC, 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 37.463, 37.464, 38.463, 38.464, 40.463 DFAK, 40.463 DFAS, 40.463 DFK, 40.463 DFS, 40.464 DFAK, 40.464 DFAS, 40.464 DFK, 41.463, 41.463 VF, VFC, VFRC, 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.463

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

460 — 128

D 2876 Euro 2 **LF 02**

01.1994→ D LA 6 12816 cm³ 12V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

18.463, 18.464, 19.463 FAC, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.463 FAS, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.464 FAC, 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.464 FAS, 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL, 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.463, 22.464, 23.463, 23.463 FNLLC, 23.464 FNLLC, 24.463 FNLLC, 24.463 FNLLS, 24.464, 24.464 FNLLRC, 26.463 DFC, DFLC, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.463 DFS, DFLS, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 26.464 DFC, DFLC, 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.464 DFS, DFLS, 26.464 DF-TM, 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.464 FNLS, 26.464 FVL-KO, 26.464 FVLS, FVLRS, 27.463 DFAC, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.463 DFAS, 27.463 DFC, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.463 DFS, 27.463 DF-TM, 27.464 DFAC, 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.464 DFAS, 27.464 DFC, 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.464 DFS, 27.464 DF-TM, 28.463, 28.464, 30.463, 32.463 VFC, 32.463 VFK, 32.464 VF-TM, 33.463 DFAC, 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.463 DFAS, 33.463 DFC, 33.463 DFK, DF-KI, 33.463 DFS, DFRS, 33.464 DFAC, 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.464 DFAS, 33.464 DFC, 33.464 DFK, DF-KI, 33.464 DFS, DFRS, 35.463 VF, VFC, VFRC, 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.464 VF, VFC, VFRC, 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.464 VF-TM, 37.463, 37.464, 38.463, 38.464, 40.463 DFAK, 40.463 DFAS, 40.463 DFK, 40.463 DFS, 40.464 DFAK, 40.464 DFAS, 40.464 DFK, 41.463, 41.463 VF, VFC, VFRC, 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.464 VF, VFC, VFRC, 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.463, 50.463, 50.464

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-6001			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами



461 128



D 2876	**LF 17**								
	01.1994→	D	LA	6	12816 cm³	24V	338 kW	460 PS	ε 17.0	166
D 2876 Euro 3	**LF 03**								
	01.1994→	D	LA	6	12816 cm³	24V	338 kW	460 PS	ε 17.0	166
D 2876 Euro 2	**LF 10**								
	01.1994→	D	LA	6	12816 cm³	24V	338 kW	460 PS	ε 17.0	166



18.463, 18.464, 19.460 FALK, FALK-L, 19.460 FALS, 19.460 FLK, 19.460 FLS, 19.463 FAC, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.463 FAS, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.463, 22.464, 23.463, 23.463 FNLLC, 23.464 FNLLC, 24.463 FNLLC, 24.463 FNLLS, 24.464, 24.464 FNLLRC, 26.460 DFARC, 26.460 DFLS, DFLRS, 26.460 FAVLC, 26.460 FAVLK, 26.463 DFC, DFLC, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.463 DFS, DFLS, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 26.464, 26.464 DFC, DFLC, 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.464 DFS, DFLS, 26.464 DF-TM, 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.464 FNLS, 26.464 FVL-KO, 26.464 FVLS, FVLRS, 27.463 DFAC, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.463 DFAS, 27.463 DFC, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.463 DFS, 27.463 DF-TM, 27.464 DFAC, 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.464 DFAS, 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.464 DF-TM, 28.460 FANLC, 28.460 FANLK, 28.460 FNALC, 28.460 FNALK, 28.460 FNLC, 28.460 FVAS, 28.464, 29.460 FVAS, 30.460 FANLC, 30.460 FANLK, 30.460 FNLC, 30.464, 32.460 VFARK, 32.460 VFLC, VFLRC, 32.460 VFNLC, 32.463 VFC, 32.463 VFK, 32.464, 32.464 VF, VFC, 32.464 VFK, VF-HK, 32.464 VF-TM, 33.460 DFAK, DFALK, 33.460 DFALC, 33.460 DFALS, 33.460 DFLC, 33.460 DFLK, 33.460 DFLS, 33.463 DFAC, 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.463 DFAS, 33.463 DFC, 33.463 DFK, DF-KI, 33.463 DFS, DFRS, 33.464 DFAC, 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.464 DFAS, 33.464 DFC, 33.464 DFK, DF-KI, 33.464 DFS, DFRS, 35.460 FVNLC, 35.460 VFAK, 35.463 VF, VFC, VFRC, 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.464, 35.464 VF, VFC, VFRC, 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.464 VF-TM, 37.463, 37.464, 38.463, 38.464, 40.463 DFAK, 40.463 DFAS, 40.463 DFK, 40.463 DFS, 40.464 DFAK, 40.464 DFAS, 40.464 DFK, 41.460 DFVS, DFVLS, 41.460 VFAK, 41.463, 41.463 VF, VFC, VFRC, 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.463, 460, 50.460 VFAK, 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK, 50.460 VFK, 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G, 50.464

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**

ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания

		51.04401-5053			**20100228761**
		51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**

Euro 2/3
Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
for retarder					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

462 128

D 2876 Euro 3 **LF 04, LF 05**
03.1999→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338-375 kW 460-510 PS ε17.0 166

D 2876 Euro 2 **LF 07**
01.1994→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε17.0 166

18.460, 18.510, 19.460, 19.463 FAC, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.463 FAS, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 23.463 FNLLC, 24.460, 24.510, 26.460, 26.463 DFC, DFLC, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.463 DFS, DFLS, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 26.510, 27.463 DFAC, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.463 DFAS, 27.463 DFC, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.463 DFS, 28.460, 28.510, 32.460, 32.463 VFC, 32.463 VFK, 33.460, 33.463 DFAC, 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.463 DFAS, 33.463 DFC, 33.463 DFK, DF-KI, 33.463 DFS, DFRS, 33.510, 35.460, 35.463 VF, VFC, VFRC, 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 37.460, 40.460, 40.463 DFAK, 40.463 DFAS, 40.463 DFK, 40.463 DFS, 41.460, 41.463 VF, VFC, VFRC, 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 460, 50.460, 50.510, 510

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

463 128

D 2876 Euro 2 **LF 06**

01.1994→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

18.463, 18.464, 19.463 FAC, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.463 FAS, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 19.464 FAC, 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.464 FAS, 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL, 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.463, 22.464, 23.463, 23.463 FNLLC, 23.464, 23.464 FNLLC, 24.463 FNLLC, 24.463 FNLLS, 24.464, 24.464 FNLLRC, 26.463 DFC, DFLC, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.463 DFS, DFLS, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 26.464, 27.463 DFAC, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.463 DFAS, 27.463 DFC, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.463 DFS, 27.463 DF-TM, 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.464 DFAS, 27.464 DFC, 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.464 DFS, 27.464 DF-TM, 28.464, 29.464, 30.464, 32.463 VFC, 32.463 VFK, 32.464, 33.463 DFAC, 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.463 DFAS, 33.463 DFC, 33.463 DFK, DF-KI, 33.463 DFS, DFRS, 33.464 DFAC, 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.464 DFAS, 33.464 DFC, 33.464 DFK, DF-KI, 33.464 DFS, DFRS, 35.463 VF, VFC, VFRC, 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 35.464, 37.463, 37.464, 38.463, 38.464, 40.463 DFAK, 40.463 DFAS, 40.463 DFK, 40.463 DFS, 40.464, 40.464 DFAK, 40.464 DFAS, 40.464 DFK, 41.463, 41.463 VF, VFC, VFRC, 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.464, 41.464 VF, VFC, VFRC, 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.463, 42.464, 50.464

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.90490-6001			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

464 — 128

D 2876 Euro 2 **LF 08**

06.1994→08.2005 D LA 6 12816 cm³ 24V 301 kW 409 PS ε 17.0 166

18.414, 19.414, 22.414, 23.414, 24.414, 26.414, 27.414, 28.414, 32.414, 33.414, 35.414, 37.414, 38.414, 40.414, 41.414

	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

M

465 — 128

D 2876 Euro 2 **LF 09**

01.1994→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

18.463, 18.464, 19.463 FAC, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 19.463 FAS, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 22.463, 22.464, 23.463, 23.463 FNLLC, 23.464 FNLLC, 24.463 FNLLC, 24.463 FNLLS, 24.464, 24.464 FNLLRC, 26.463 DFC, DFLC, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 26.463 DFS, DFLS, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 27.463 DFAC, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.463 DFAS, 27.463 DFC, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.463 DFS, 27.463 DF-TM, 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 27.464 DFAS, 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 27.464 DF-TM, 28.464, 32.463 VFC, 32.463 VFK, 33.463 DFAC, 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.463 DFAS, 33.463 DFC, 33.463 DFK, DF-KI, 33.463 DFS, DFRS, 33.464 DFAC, 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI, 33.464 DFAS, 33.464 DFC, 33.464 DFK, DF-KI, 33.464 DFS, DFRS, 35.463 VF, VFC, VFRC, 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 37.463, 37.464, 38.463, 38.464, 40.463 DFAK, 40.463 DFAS, 40.463 DFK, 40.463 DFS, 40.464 DFAK, 40.464 DFAS, 40.464 DFK, 41.463, 41.463 VF, VFC, VFRC, 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI, 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI, 42.463

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**

ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания

		51.04401-5053			**20100228761**
		51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**

Euro 2/3
Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06501-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

466 **128**

D 2876 Euro 2 **LF 11**

D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
		51.90490-0071			**20080228768**
		51.90490-0070			**20080228769**
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

467 128

D 2876 Euro 3 **LF 12**
04.2002→ D LA 6 12816 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

D 2876 Euro 2 **LF 25**
04.2002→ D LA 6 12816 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

18.480, 19.480, 24.480, 26.480, 28.480, 32.480, 33.480, 35.480, 37.480, 40.480, 41.480, 50.480

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,045 x -		51.04400-6010	51.04400-6035		**20100228763**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами						
	256 x 45.85 x 43.3 x 95 x 52	TP - CR	51.02400-6021	51.02400-6030	51.02400-6054	**20060228761**
			51.03100-6031 51.03100-6499	51.03100-6050 51.03100-6653	51.03100-6181 51.03100-6695	**20080228762**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами						
			51.03100-6050	51.03100-6181		**20080228764**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

468 **128**

D 2876 Euro 3 **LF 13**

01.2001→ D LA 6 12816 cm³ 24V 390 kW 530 PS 166

18.530, 24.530, 26.530, 28.530, 32.530, 33.530, 35.530, 37.530, 41.530, 50.530

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,045 x -		51.04400-6010	51.04400-6035		**20100228763**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 43.3 x 95 x 52	TP - CR	51.02400-6021	51.02400-6030	51.02400-6054	**20060228761**
			51.03100-6031 51.03100-6499	51.03100-6050 51.03100-6653	51.03100-6181 51.03100-6695	**20080228762**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6050	51.03100-6181		**20080228764**
	235 x 475 x 52 x 160		51.02301-5283 51.02301-9094	51.02301-6085	51.02301-6094	**20090226760**
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

M

469 128

D 2876 Euro 3 **LF 18, LF 19, LF 23**

D LA 6 12816 cm³ 24V 265-324 kW 360-440 PS 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

470 128

D 2876 Euro 3 **LF 20**

D LA 6 12816 cm³ 24V 375 kW 510 PS 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
471	**128**					
	D 2876 Euro 3	**LFG 01** 01.2002→	D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS			ε 17.0 166
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
			51.04401-5053			**20100228761**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

472 128

D 2876 Euro 2 **LOH 01**
01.1997→04.2007 D LA 6 12816 cm³ 12V 338 kW 460 PS 166

RH 463, RHC 464, RH 464, RHS 464, 24.460, 460

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

473 **128**

D 2876 Euro 3 **LOH 02, LOH 03**
01.1999→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

RH 463, RHC 464, RH 464, RHS 464, 18.360, 18.460, 24.460, 25.460, 460, 464

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			51.04401-5053			**20100228761**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5209	51.02301-5258		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	51.02301-5210	51.02301-5259		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160		51.02301-5265	51.02301-6093	61.02301-6080	**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

474 **128**

D 2876 Euro 3 **LOH 04**
06.2002→ D LA 6 12816 cm³ 24V 301 kW 409 PS ε 19.0 166

Lion´s Coach, 18.410, 25.410

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90490-0021 51.90490-0071			**20060228669** **20080228768**

475 **128**



D 2876 Euro 3 **LOH 05**

07.1998→08.2009 D LA 6 12816 cm³ 24V 301 kW 409 PS ℰ19.0 166



18.410, 24.410, 25.410

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
			51.04401-5053			**20100228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-0497 51.02301-6034	51.02301-5137 51.02301-9034	51.02301-6024	**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**
			51.90490-6001			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

476 128

D 2876 Euro 3 **LOH 20**

08.2004→04.2007 D LA 6 12816 cm³ 24V 353 kW 480 PS 166

RH 484, RHS 484

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
			51.04401-5053			**20100228761**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 43.3 x 95 x 52	TP - CR	51.02400-6021	51.02400-6030	51.02400-6054	**20060228761**
			51.03100-6031 51.03100-6499	51.03100-6050 51.03100-6653	51.03100-6181 51.03100-6695	**20080228762**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6050	51.03100-6181		**20080228764**
	257 x 475 x 70 x 160	5	51.02301-5177 51.02301-9043	51.02301-5240	51.02301-6043	**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90490-0021			**20060228669**

477 128

D 2876 **LUE 604, LUE 605**

2004→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338-375 k W 460-510 PS ℰ 15.5 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90490-0021			**20060228669**

478 128

D 2876 Euro 2 **LUH 01, LUH 02**

D LA 6 12816 cm³ 12V 294-316 k W 400-430 PS 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

479 **128**

	**E 2842**	**LE 302, LE 302**	G	LA	12	21930 cm³	2V				142
	E 2842	**LE 312, LE 322**	G	LA	12	21927 cm³	24V	360-420 kW	490-571 PS	ε 12.0	142

			51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					
						200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					
			51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
	E 2842 LE 302, E 2842 LE 302: 02.2000→					
			51.90490-0021			**20060228669**

480 **128**

E 2848 **LE 322**

G LA 8 14618 cm³ 16V 265-295 k W 360-401 PS ε 12.0 142

			51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-6124 51.02101-7542 51.02101-7636	51.02101-7500 51.02101-7582	51.02101-7506 51.02101-7599	**20050228480**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
						**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					
						200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					
			51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90490-0021			**20060228669**

481 128

E 2866 **DF 01**

06.1994→ G NA 6 11967 cm³ 12V 170 kW 231 PS ε 11.0 155

19.233 CNG, 19.233 FC CNG, 19.233 FK, FK-L, CNG, 26.233 CNG, 26.233 FVLC CNG, 26.233 FVL-KO, 28.230 FNLC, 28.233, 28.233 CNG

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

482 128

E 2866 Euro 3 **DOH 01**

G NA 6 11967 cm³ 12V 178 kW 242 PS ε 11.0 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
			51.90490-0021			**20060228669**

483 128

M



E 2866 **DUH 01**
03.1993→06.2000 G NA 6 11967 cm³ 12V 170 kW 231 PS ε 11.0 155

G 2866 Euro 3 **DUH 04, DUH 05**
06.1990→ G NA 6 11967 cm³ 12V 175 kW 238 PS ε 9.5 155

G 2866 **DUH 01, DUH 02, DUH 03**
06.1990→ G NA 6 11967 cm³ 12V 151-177 kW 205-241 PS 155



205 LPG, 230 CNG, 232, 235 LPG, 240 LPG, 243

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
			51.04401-6338			**201002G2866**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

484 128

E 2866 **DUH 02**
05.1993→ G NA 6 11967 cm³ 12V 170 kW 231 PS ε 11.0 155

Lions City CNG, 202, 230 CNG, 233

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-6338			**201002G2866**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**

485 128

E 2866 Euro 5 **DUH 03**
01.2002→ G NA 6 11967 cm³ 12V 180 kW 245 PS ε 11.0 155

Lions City CNG, NL 243, 243

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
			51.04401-6338			**201002G2866**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6646 51.06500-7050 51.06500-9676	51.06500-6676 51.06500-9050 51.06500-9695	51.06500-6695 51.06500-9646 51.06501-6646	**20160220661**
			51.90020-0139 51.90490-0021			**20060225669** **20060228669**

486 **128**



E 2866 Euro 5 **DUH 04**

05.2007 → 12.2014 G NA 6 11967 cm³ 12V 180 kW 245 PS ε 11.0 155

Lions City CNG, NL 243

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
487 128					
E 2866 Euro 3 **LUH 01** 05.1999→10.2006 G LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε16.0 155					
310 CNG					
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019	51.02100-6059	51.02101-0311	**20050228661**
		51.02101-0580	51.02101-6037	51.02101-6043	
		51.02101-6081	51.02101-7264	51.02101-7275	
		51.02101-7350	51.02101-7351	51.02101-7387	
		51.02101-7388	51.02101-7389	51.02101-7390	
		51.02101-7404	51.02101-7405	51.02101-7501	
		51.02101-7515	51.02101-7613	51.02101-7705	
		51.02101-7708	51.02101-7741		
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
		51.04401-6338			**201002G2866**
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
- x 38 x -		51.05100-6250	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		51.05100-6262			
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031	51.05601-0047	51.05601-0060	**20190225000**
		51.05601-0068	51.05601-0121		
		51.90020-0139			**20060225669**
488 128					
E 2866 Euro 5 **LUH 02** 04.1999→01.2009 G LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε11.0 155					
Lions City CNG, 310 CNG, 313 CNG					
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019	51.02100-6059	51.02101-0311	**20050228661**
		51.02101-0580	51.02101-6037	51.02101-6043	
		51.02101-6081	51.02101-7264	51.02101-7275	
		51.02101-7350	51.02101-7351	51.02101-7387	
		51.02101-7388	51.02101-7389	51.02101-7390	
		51.02101-7404	51.02101-7405	51.02101-7501	
		51.02101-7515	51.02101-7613	51.02101-7705	
		51.02101-7708	51.02101-7741		
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
		51.04401-6338			**201002G2866**
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
- x 38 x -		51.05100-6250	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		51.05100-6262			
- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135 for retarder	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**

489 128

	**E 2876 KAT**	**E 302**	G	6	12816 cm³	2V	130-140 kW	177-190 PS	166
	E 2876	**E 312, LE 202**	G LA	6	12816 cm³	12V	150-220 kW	204-299 PS ℰ12.0	166
	E 2876	**TE 302**	G A	6	12816 cm³	12V	130 kW	177 PS ℰ12.0	166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
			51.04401-6338			**201002G2866**
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
						**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					
						**200802G2828**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					
			51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	250 x 78 x 197 x 20 ***E 2876 E 302***: 01.2000→		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90490-0021			**20060228669**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
490	**128**				
	E 2876 **LE 212**	G LA 6	12816 cm³	12V 220 kW	299 PS ℰ12.0 166
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
		51.04401-6338			**201002G2866**
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
					200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					
		51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
491	**128**				
	E 2876 **LE 302**	G LA 6	12816 cm³	12V 200-210 kW	272-286 PS ℰ11.0 166
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
		51.04401-6338			**201002G2866**
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
					200802G2820
Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					
			51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	200802G2840
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	20140228760
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	20140228761
			51.90490-0021			20060228669

492 128

E 2876 Euro 5 **LUH 02**
05.2007→ G LA 6 12816 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε 12.0 166

Lions City CNG, Lions Classic CNG, NG 313, NL 313, 18.310 HOCL-NL

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	20030228661
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	20050228760
			51.04401-6338			201002G2866
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	20100225020
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	200602G2876
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	20140228760
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	20160228661
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	20190225000
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		20190228760
			51.90490-0021			20060228669

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
493	**128**				
	E 2876 Euro 5 **LUH 03** 05.2007→ G LA 6 12816 cm³ 12V 228-235 kW 310-320 PS ε12.0 166				
	A 22, Lions City CNG, 18.310 CNG				
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder					
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
494	**128**				
	G 2876 Euro 5 **DUH 01** 01.2005→12.2014 G NA 6 12816 cm³ 12V 200 kW 272 PS ε10.0 166				
	G 2876 **DUH 02** 01.2005→12.2014 G NA 6 12816 cm³ 12V 200 kW 272 PS ε10.0 166				
	Lions City LPG, 270 LPG, 272 LPG				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
		51.04401-6338			**201002G2866**
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	51.02400-6011 51.02400-6050 51.02401-6243	51.02400-6012 51.02400-6051 51.02401-6288	51.02400-6049 51.02401-6242	**200602G2876**
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
for retarder					
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90490-0021			**20060228669**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
495	**128**		
	D 2840	**F** 06.1980 → 1987 D 10 18273 cm³ 2V 265 kW 360 PS ε 17,5:1 142	
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
		51.90490-0071	**20080228768**
		51.90490-0070	**20080228769**
496	**128**		
	D 2840 Euro 1	**L** 1991 → 1997 D LA 10 18273 cm³ 2V 329-467 k W 447-635 PS ε 17:1 142	
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
497	**128**		
	D 2840	**LE 21** 1996 → D LA 10 18273 cm³ 2V 368-405 k W 500-550 PS ε 17:1 142	
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
- x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

498 128

D 2840 **LE 301** 1996→ D LA 10 18273 cm³ 2V 368-443 k W 500-602 PS ε 17:1 142

[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 197 x 20 03.1998→		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

499 128

D 2840 **LE 302, LE 409** D LA 10 18273 cm³ 2V ε 17:1 142

256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 197 x 20 ***D 2840 LE 409***: 03.1998→		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90490-0021			**20060228669**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
500 128			
D 2840	**LE 401** 1994→1997	D LA 10 18273 cm³ 2V 478 kW 650 PS	ε 17:1 142
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
- x 144 x -		51.05100-6191	**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253	**20140344400**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
501 128			
D 2840 Euro 2	**LF 23, LF 24** 09.1999→	D LA 10 18273 cm³ 2V 463-466 k W 630-633 PS	ε 17:1 142
40.633			
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]		51.04202-0081 51.04202-5034 51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03100-6703 51.03101-6702 51.03101-6731 51.03101-6739 51.03101-6772 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739 51.03101-6772 51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX			
- x 144 x -		51.05100-6191	**20140344300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139		**20060225669**
		51.90490-0021		**20060228669**
		51.90490-0022		**20080228012**
		51.90490-0023		**20080228013**
		51.90490-0024		**20080228014**

502 128

D 2840 Euro 0 **LF/500, LF/550**
05.1987→ D LA 10 18273 cm³ 2V 368-404 k W 500-549 PS 142

19.500, 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL, 24.502 DF, 26.502

 [1]		51.04302-0042	**20100225040**

503 128

D 2842 **E**
06.1980→ D 12 21930 cm³ 2V 305-338 k W 415-460 PS ε15,5:1 142

		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
		51.90490-0071	**20080228768**
		51.90490-0070	**20080228769**

504 128

D 2842 Euro 1 **L 1000**
1991→1997 D LA 12 21930 cm³ 2V 420-735 k W 570-1000 PS ε15,5:1 142

D 2842 **LE 21**
05.1991→ D LA 12 21930 cm³ 2V 449-494 k W 610-672 PS ε15,5:1 142

D 2842 **T, TE 60**
04.1989→ D A 12 21930 cm³ 2V 361-398 k W 491-541 PS ε15,5:1 142

		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

505 128

D 2842 — **LE 303, LE 609** — 12.1997→ — D LA 12 21930 cm³ 2V 620-635 kW 843-864 PS — 142

D 2842 Euro 1 — **L/760** — 1993→1997 — D LA 12 21930 cm³ 2V 559 kW 760 PS — 142

D 2842 — **MLE** — 01.1983→ — D 12 21930 cm³ 2V 300-338 kW 408-460 PS — 142

		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [1]		51.04302-0042	**20100225040**

506 128

D 2842 — **LE** — 06.1987→ — D LA 12 21930 cm³ 2V 497 kW 676 PS — ε 15,5:1 — 142

		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

507 128

D 2842 — **LE 101** — D LA 12 21930 cm³ 2V — 142

 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
		51.03100-6703 51.03101-6702 51.03101-6731 51.03101-6739 51.03101-6772 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739 51.03101-6772 51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20 06.1994→		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90490-0021			**20060228669**

508 128

D 2842 **LE 103**



D LA 12 21930 cm³ 2V 735 kW 999 PS 142

 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
 - x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90490-0021			**20060228669**

509 128

D 2842 **LE 302**



D LA 12 21930 cm³ 2V ε 17:1 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
 - x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20 05.1998→		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**

510 128

D 2842 **LE 400**



D LA 12 21930 cm³ 2V 142

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90490-0021			**20060228669**

511 **128**

D 2842 **LF**

01.1990→ D LA 12 21930 cm³ 2V 735 kW 1000 PS ε 15,5:1 142

36.1000

			51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	51.02401-6198	51.02401-6234		**20060340300**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
512 128			
D 2842 Euro 1	**LF 01** 01.1990→	D LA 12 21930 cm³ 2V 559 kW 624 PS	ε 15,5:1 142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]		51.04202-0081 51.04202-5034 51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	51.02401-6198 51.02401-6234	**20060340300**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX			
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
- x 144 x -		51.05100-6191	**20140344300**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
513 128			
D 2842 Euro 2	**LF 02** 01.1990→	D LA 12 21930 cm³ 2V 735 kW 1000 PS	142
36.1000			
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]		51.04202-0081 51.04202-5034 51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	51.02401-6198 51.02401-6234	**20060340300**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 - x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

514 **128**

D 2842 **LF 720**
01.1990→ D LA 12 21930 cm³ 2V 735 kW 1000 PS ε 15,5:1 142

36.1000

M

		51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
 - x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
515 128			
D 2842 Euro 0	**LXF** 01.1990→	D LA 12 21930 cm³ 2V 735 kW 1000 PS	142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]		51.04202-0081 51.04202-5034 51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	51.02401-6198 51.02401-6234	**20060340300**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390 51.03101-6572 51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX			
		51.03100-6702 51.03100-6709 51.03101-0416 51.03101-6609 51.03101-6661 51.03101-6738 51.03101-6769 51.03101-6773	**20080228666**
- x 144 x -		51.05100-6191	**20140344300**
250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169 51.05601-7164	**20190228420**
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
516 128			
D 2842	**M** 1991→1997	D 12 21930 cm³ 2V 305 kW 415 PS	142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
[4]		51.04201-0149 51.04201-1002 51.04201-6072 51.04201-6077 51.04201-6078 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]		51.04302-0042	**20100225040**
		51.03101-6475 51.03101-6477 51.03101-6495 51.03101-6508 51.03101-6550	**20080225660**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		51.90020-0139	**20060225669**
		51.90490-0022	**20080228012**
		51.90490-0023	**20080228013**
		51.90490-0024	**20080228014**

517 128

D 2848 **LE** 04.1989→ D LA 8 14618 cm³ 2V 265-292 k W 360-397 PS 142

		51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-6124 51.02101-7542 51.02101-7636	51.02101-7500 51.02101-7582	51.02101-7506 51.02101-7599	**20050228480**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0042			**20100225040**
 256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 - x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
 250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

518 128

D 2848 **LE 201, LE 202, LE 203** 01.1995→ D LA 8 14618 cm³ 2V 320-494 k W 435-672 PS 142

		51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-6124 51.02101-7542 51.02101-7636	51.02101-7500 51.02101-7582	51.02101-7506 51.02101-7599	**20050228480**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
	250 x 78 x 197 x 20		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
	D 2848 LE 203: 02.1996→					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

519 **128**

D 2848 **LE 401, LE 403, LE 405**

07.1994→ D LA 8 14618 cm³ 2V 478-588 k W 650-799 PS ε 13,5:1 142

			51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02101-6124 51.02101-7542 51.02101-7636	51.02101-7500 51.02101-7582	51.02101-7506 51.02101-7599	**20050228480**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0042			**20100225040**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
	250 x 78 x 197 x 20 09.1998→07.2014		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

520 128

D 2848 **MT**

D A 8 14618 cm³ 2V ε 15,5:1 142

		51.01100-6153	51.01101-6802	51.01102-6035	**20030225380**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	51.02101-6124 51.02101-7542 51.02101-7636	51.02101-7500 51.02101-7582	51.02101-7506 51.02101-7599	**20050228480**
	[1]	51.04302-0042			**20100225040**

521 128

D 2855 **BXU**
01.1970→1974 D 5 9652 cm³ 2V 136 kW 185 PS ε 17:1 150

D 2858 **M**
01.1969→1974 D 8 15442 cm³ 2V 224 kW 304 PS ε 17:1 150

D 2858 **MT, MTE**
1970→1975 D A 8 15442 cm³ 2V 221-250 kW 300-340 PS ε 17:1 150

13.192, 13.304, 14.192 F,14.192 FL, 15.192 F, 15.192 FL, 16.304, 19.304, 22.304, 25.304, 26.304, 30.304

	[4]	51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

522 128

D 2865 Euro 0 **L**
1987→1997 D LA 5 9972 cm³ 2V 198 kW 270 PS ε 15,5:1 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244	**20060225660**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

523 **128**

D 2865 **LFR 02, LFR 03, LFR 05, LFR 06, LFR 10, LFR 14, LFR 15**

12.1989→ D LA 5 9972 cm³ 2V 191 kW 260 PS 155

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

524 128

D 2865 **LOH**

1987→ D LA 5 9972 cm³ 2V 221 kW 300 PS ε 16:1 155

M

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
525 128					
D 2865 Euro 2	**LUH 20**	D LA 5 9972 cm³ 2V 191 kW 260 PS			ε 18:1 155
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
526 128					
D 2865	**LX** 1991→	D LA 5 9972 cm³ 2V 135 kW 184 PS			ε 15:1 155
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
527 128					
D 2866	1983→	D 6 11967 cm³ 2V 157-185 k W 213-252 PS ℰ17,5:1 155			
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
32 x - x 20 x 76	M	51.04301-0100 51.04301-0110	51.04301-0102	51.04301-0109	**20010228760**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE	51.02401-6141	51.02401-6214	51.02401-6244	**20060225660**
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
528 128					
D 2866	**E 20** 10.1989→	D 6 11967 cm³ 2V 138-240 k W 188-326 PS ℰ17,5:1 155			
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

529 **128**

D 2866 **FZ, KF 09**
01.1983→ D LA 6 11967 cm³ 2V 198-324 kW 269-440 PS 155

19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

530 **128**

D 2866 Euro 0 **KF 01**
D LA 6 11967 cm³ 2V 270 kW 367 PS ε15:1 155

34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**

531 **128**

D 2866 **LE**
09.1985→ D LA 6 11967 cm³ 2V 220-300 kW 299-408 PS 155

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

532 **128**

D 2866 **LE 102** 07.1992→ D LA 6 11967 cm³ 2V 260 kW 354 PS 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
533 128 **D 2866**		**LE 20** 1997→	D LA 6 11967 cm³ 2V 253 kW 344 PS			155
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
534 128 **D 2866**		**LE 202** 06.1995→	D LA 6 11967 cm³ 2V 250-327 kW		340-445 PS	155
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

M

535 **128**

D 2866 **LE 211** 06.1995→ D LA 6 11967 cm³ 2V 230-292 k W 313-397 PS 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90490-0021			**20060228669**
536  **128**						
	**D 2866**	**LE 401, LE 403** 01.1994→	D LA 6	11967 cm³ 2V	368-441 kW	500-600 PS ε 15,5:1 155
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-0077	51.04201-1002 51.04201-0078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
537  **128**						
	**D 2866**	**LE 402** 1996→	D LA 6	11967 cm³ 2V	368 kW	500 PS ε 15,5:1 155
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

538 128

D 2866 Euro 3 **LF 33**
04.2000→ D LA 6 11967 cm³ 4V 268-301 k W 360-410 PS 155

18.410, 18.420

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
539 128					
D 2866 	**LFZR**	D LA 6 11967 cm³ 2V 213-243 k W 290-330 PS ℰ15:1 155			
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 - x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
540	**128**				
	D 2866 Euro 2	**LOH 01** 01.2001→09.2001 D LA 6 11967 cm³ 2V 339 kW 461 PS ε16:1 155			
	18.460				
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**
	[1]		51.04302-0027		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440	**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом				
541	**128**				
	D 2866 Euro 1	**LU 05** 1991→05.1995 D LA 6 11967 cm³ 2V 272 kW 370 PS ε16:1 155			
	19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL, 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 25.372 DF				
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
			51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
542	**128**				
	D 2866	**LUE** 1984→1987 D LA 6 11967 cm³ 2V 250 kW 340 PS ε15:1 155			
	D 2866 Euro 1	**LUE 601, LUE 603** 1997→ D LA 6 11967 cm³ 2V 210-301 kW 286-410 PS 155			
			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

543 **128**

D 2866 Euro 1 **LUE 21** 1997→ D LA 6 11967 cm³ 2V 257 kW 349 PS 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
544	**128**				
D 2866 Euro 1	**LUE 602** 1997→	D LA 6	11967 cm³ 2V	300 kW	408 PS	155
		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6702 51.03101-6609 51.03101-6769	51.03100-6709 51.03101-6661 51.03101-6773	51.03101-0416 51.03101-6738	**20080228666**
- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
545	**128**				
	D 2866 Euro 1 **LUE 605**	D LA 6 11967 cm³ 2V 230 kW 313 PS			155
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019	51.02100-6059	51.02101-0311	**20050228661**
		51.02101-0580	51.02101-6037	51.02101-6043	
		51.02101-6081	51.02101-7264	51.02101-7275	
		51.02101-7350	51.02101-7351	51.02101-7387	
		51.02101-7388	51.02101-7389	51.02101-7390	
		51.02101-7404	51.02101-7405	51.02101-7501	
		51.02101-7515	51.02101-7613	51.02101-7705	
		51.02101-7708	51.02101-7741		
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
		51.03100-6702	51.03100-6709	51.03101-0416	**20080228666**
		51.03101-6609	51.03101-6661	51.03101-6738	
		51.03101-6769	51.03101-6773		
 - x 38 x -		51.05100-6250	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		51.05100-6262			
- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
- x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
 250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
546	**128**				
	D 2866 Euro 0 **LUL/290**	D LA 6 11967 cm³ 2V 213 kW 290 PS			ε 15:1 155
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149	51.04201-1002	51.04201-6072	**20100225010**
		51.04201-6077	51.04201-6078	51.04201-6111	
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031	51.05601-0047	51.05601-0060	**20190225000**
		51.05601-0068	51.05601-0121		
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

547 128

D 2866 Euro 0 **LXF/339, TUH/001**
02.1990→ D LA 6 11967 cm³ 2V 222-249 kW 302-339 PS ε 15:1 155

D 2866 Euro 1 **UH 02**
D 6 11967 cm³ 2V 162 kW 220 PS ε 17,5:1 155

19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL, 24.372 DF, 25.372 DF, 26.372 DF,26.372 DFL, 32.372 VF, 35.372 VF

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**
	[1]		51.04302-0027		**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

			51.05100-6135		**20140340302**

M

548 128

D 2866 **TUM**
D LA 6 11967 cm³ 2V 222 kW 302 PS ε 15:1 155

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6019 51.02101-0580 51.02101-6081 51.02101-7350 51.02101-7388 51.02101-7404 51.02101-7515 51.02101-7708	51.02100-6059 51.02101-6037 51.02101-7264 51.02101-7351 51.02101-7389 51.02101-7405 51.02101-7613 51.02101-7741	51.02101-0311 51.02101-6043 51.02101-7275 51.02101-7387 51.02101-7390 51.02101-7501 51.02101-7705	**20050228661**

8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов
Euro 1/2/3

	34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065	**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		51.04302-0027		**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
			51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**

30° IN/45° EX

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

549 — 128

D 2866 — **UE** 1984→1987 — D 6 — 11967 cm³ — 2V — 160 kW — 218 PS — ε 17,5:1 — 155

 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

550 — 128

D 2866 — **UH 01** — D 6 — 11967 cm³ — 2V — 180 kW — 245 PS — ε 17,5:1 — 155

 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
		51.05100-6135			**20140340302**

551 128

D 2866 **UM 01**

D LA 6 11967 cm³ 2V 152 kW 207 PS ε 17,5:1 155

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
 34 x - x 20 x 78	M	51.04301-0064	51.04301-0068		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228660**
		51.03101-0390	51.03101-6572	51.03101-6585	**20080228661**
30° IN/45° EX					
 - x 34 x -		51.05100-6134	51.05100-6155		**20140340301**
		51.05100-6135			**20140340302**
 135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
for retarder					
 250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0021			**20060228669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

552 128

D 2876 Euro 3 **L**

D LA 6 12817 cm³ 4V 390 kW 530 PS 166

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

	256 x 45.85 x 43.3 x 95 x 52	TP - CR	51.02400-6021	51.02400-6030	51.02400-6054	**20060228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
			51.90490-0079			**20060220669**

553 128

D 2876 Euro 3 **LE/360**

D LA 6 12817 cm³ 4V 265 kW 360 PS 166

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

554 128

D 2876 Euro 3 **LE/420, LE/460, LE/510**

D LA 6 12817 cm³ 4V 309-375 kW 420-510 PS 166

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

555 128

D 2876 Euro 2 **LF 08**

D LA 6 12816 cm³ 4V 301 kW 409 PS ε 17:1 166

D 2876 Euro 3 **LF 14**

D LA 6 12816 cm³ 4V 338 kW 460 PS ε 18:1 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
			51.04401-5053			**20100228761**
			51.04400-6006 51.04401-5055	51.04401-0794 51.04501-0167	51.04401-0809	**20100228762**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	51.02400-6026 51.02400-6044	51.02400-6033 51.02401-0209	51.02400-6043 51.02401-6281	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6547	51.06500-9547		**20160228664**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6546	51.06500-9546		**20160228665**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-0298 51.06500-7036 51.06500-7044 51.06500-7048 51.06500-7065 51.06500-7089 51.06500-9048 51.06500-9089	51.06500-6066 51.06500-7037 51.06500-7045 51.06500-7051 51.06500-7066 51.06500-9045 51.06500-9052 51.06501-0300	51.06500-7033 51.06500-7043 51.06500-7047 51.06500-7052 51.06500-7088 51.06500-9047 51.06500-9066	**20160228760**
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0021			**20060228669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**
			51.90490-0071			**20080228768**
			51.90490-0070			**20080228769**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		51.90490-6001			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

556 — 128

D 2876 Euro 3 — **LF 31** — 04.2000→ — D LA 6 — 12816 cm³ — 4V — 301 kW — 410 PS — ε 17:1 — 166

18.410, 18.420

 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
 33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
 [4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[1]		51.04302-0027			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
		51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
30° IN/45° EX					
		51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
		51.03100-6053			**20080228761**
30° IN/45° EX					
 - x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		51.90020-0139			**20060225669**
		51.90490-0022			**20080228012**
		51.90490-0023			**20080228013**
		51.90490-0024			**20080228014**

557 — 128

D 2876 Euro 3 — **LF 32** — 04.2000→ — D LA 6 — 12816 cm³ — 4V — 301 kW — 410 PS — ε 17:1 — 166

18.460

 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

558 128

D 2876 Euro 2 **LOH 23**
09.1995→ D LA 6 12816 cm³ 4V 337 kW 460 PS 166

FRH 402,RH 403, 462

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[4]		51.04201-0149 51.04201-6077	51.04201-1002 51.04201-6078	51.04201-6072 51.04201-6111	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6703 51.03101-6739	51.03101-6702 51.03101-6772	51.03101-6731 51.03101-6774	**20080228668**
			51.03101-6739	51.03101-6772	51.03101-6774	**20080228669**
	30° IN/45° EX					
			51.03100-6053 51.03101-6788 51.03101-6824	51.03100-6692 51.03101-6797	51.03101-6779 51.03101-6807	**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
			51.03100-6053			**20080228761**
	30° IN/45° EX					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
			51.90020-0139			**20060225669**
			51.90490-0022			**20080228012**
			51.90490-0023			**20080228013**
			51.90490-0024			**20080228014**

559 **128**

D 2876 Euro 2 **LUH 03**

D LA 6 12816 cm³ 2V 338 kW 460 PS 166

			51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	1,046.5 x -		51.04401-0791 51.04401-6345	51.04401-6305 51.04401-6373	51.04401-6343	**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[2]		51.04202-0081	51.04202-5034	51.04202-5036	**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	51.02301-6033	51.02301-7440		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
			51.90490-0021			**20060228669**

560 128

D 2876 Euro 3 **LUH 601, LUH 602**

D LA 6 12816 cm³ 4V 338-375 kW 460-510 PS 166

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	51.04301-0064	51.04301-0065		**20010228660**
	[1]		51.04302-0027			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

561 128

D 2876 Euro 3 **LUH 605**

D LA 6 12816 cm³ 4V 338 kW 460 PS 166

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		51.02100-6018 51.02101-0573 51.02101-6038 51.02101-6101	51.02100-6058 51.02101-0581 51.02101-6044 51.02101-7706	51.02101-0536 51.02101-6021 51.02101-6082	**20050228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

562 128

E 2842 **E**

G 12 21930 cm³ 2V 177 kW 241 PS 142

			51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
						**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					
						200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
	- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**

563 128

E 2842 **E 312**

G 12 21930 cm³ 2V 250 kW 340 PS ℰ 11,0:1 142

						**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					
						200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					
			51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
	Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
	- x 43 x -		51.05100-6150 51.05100-6215	51.05100-6188 51.05100-6279	51.05100-6189	**20140228000**
			51.90490-0021			**20060228669**

564 128

E 2842 **LE 202**

G LA 12 21930 cm³ 2V 142

			51.01100-6164 51.01101-6960 51.01102-6235	51.01100-6283 51.01102-6039	51.01101-6906 51.01102-6056	**20030228420**
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034			**200602G2801**
						**200802G2820**
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze					
						200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		51.03100-6140	51.03100-6179	51.03100-6859	**200802G2840**
Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа					
- x 144 x -		51.05100-6191			**20140344300**
- x 144 x -		51.05100-6253			**20140344400**
250 x 78 x 197 x 20 02.2000→		51.05601-0169	51.05601-7164		**20190228420**

565 128

E 2866 **DOH**

G 6 11967 cm³ 2V 122-344 kW 166-468 PS 155

- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

566 128

E 2866 **E**

G 6 11967 cm³ 2V 114 kW 155 PS ε 12,5:1 155

		51.01102-6232 51.01102-6333	51.01102-6270 51.01102-6334	51.01102-6289 51.01102-6398	**20030228661**
- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
					20080228015

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

567 128

E 2876 **DUH 01**
05.2004→ G LA 6 12816 cm³ 2V 228 kW 310 PS 166

NL 313, NÜ 313

250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

568 128

G 2866 **DUH**

GF 6 11967 cm³ 2V 122-344 kW 166-468 PS ε 9,5:1 155

- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
		51.05100-6135			**20140340302**
250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
569 130			
E 3042	**DH3**	G LA 12 22617 cm³	ε 12:1 142
		51.01100-6164 51.01100-6283 51.01101-6906 51.01101-6960 51.01102-6039 51.01102-6056 51.01102-6235	**20030228420**
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	51.02400-6034	**200602G2801**
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
570 132			
E 3262	**E 203**	G 12 25782 cm³ 4V 550 kW 748 PS	ε 12:1 157
E 3262	**E 302**	G NA 12 25782 cm³ 48V 275-300 kW 374-408 PS	ε 12.0 157
E 3268	**LE 232**	G LA 8 17188 cm³ 16V 370 kW 503 PS	ε 12.0 157
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90020-0470 51.90020-0500	**20080226769**
571 132			
E 3262	**LE 212, LE 222**	G NA 12 25782 cm³ 48V 500-580 kW 680-789 PS	ε 12.0 157
E 3262	**LE 202**	G LA 12 25782 cm³ 48V 550-580 kW 748-789 PS	ε 12.0 157
		51.90490-0021	**20060228669**
		51.90020-0421	**20080220669**
		51.90020-0470 51.90020-0500	**20080226769**
572 138			
D 3876 Euro 6	**LF01, LF02, LF03, LF04, LF05, LF07, LF08, LF09**	01.2014→09.2021 D LA 6 15256 cm³ 24V 383-471 kW 521-640 PS	170
18.520, 18.540, 18.560, 18.580, 18.640, 24.520, 24.560, 26.520, 26.540, 26.560, 26.580, 26.640, 28.520, 28.540, 28.560, 28.580, 33.520, 33.540, 33.560, 33.580, 33.640, 35.520, 35.540, 35.560, 35.580, 35.640, 41.560, 41.580, 41.640			
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-7106 51.06500-7130 51.06500-9000 51.06500-9106	**20160238760**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 934.911 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	115-130	156-177	**3**
OM 934.913 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.0	155-170	211-231	**3**
OM 934.971 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	115-130	156-177	**3**
OM 934.972 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	170	231	**3**
OM 934.974 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	18.0	170	231	**4**
OM 934.976 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	115-170	156-231	**4**
OM 934.978 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	115-170	156-231	**4**
TCD 3.6 L4 Euro 4/5	D (LA) 4	98 x 120	3621	8		100	136	**1**
1104D-E44TA	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	18.2	70-100	95-136	**2**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**98**		
	TCD 3.6 L4 Euro 4/5	D LA 4 3621 cm³ 8V 100 kW 136 PS	120
	MT 932 ST3B		
184.5 x 31.5 x 31.5 x 71.5 x 34.015			**20060536000**
163 x 78 x 76 x 17			**20190540000**
2	**105**		
	1104D-E44TA	D LA 4 4399 cm³ 8V 70-100 kW 95-136 PS	€ 18.2 127
	MHT 780, MHT 860		
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**
3	**110**		
	OM 934.911 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-130 kW 156-177 PS	€ 17.6 135
	OM 934.913 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 155-170 kW 211-231 PS	€ 17.0 135
	OM 934.971 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-130 kW 156-177 PS	€ 17.6 135
	OM 934.972 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 170 kW 231 PS	€ 17.6 135
	MRT 2150, MRT 2550		
			20050393400
			20100393400
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR		**20060393600**
235 x 395 x 72 x 133			**20090393601**
			20140393400
			20080393607 **20080393608**
4	**110**		
	OM 934.974 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 170 kW 231 PS	€ 18.0 135
	OM 934.976 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-170 kW 156-231 PS	€ 17.6 135
	OM 934.978 Euro 6	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-170 kW 156-231 PS	€ 17.6 135
	MRT 2150, MRT 2550		
			20050393400
			20100393400

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR		**20060393600**
			**20140393400**
			**20080393607** **20080393608**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

MASSEY-FERGUSON

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
A 4.192	D	4	88,925 x 126,8	3150	2	16,5:1	36-40	50-55	**1**
A 4.203	D	4	91,48 x 126,9	3335	2	17,4:1	43	58	**2**
A 4.236	D	4	98,48 x 126,8	3864	2	16:1	37-65	50-89	**7**
A 6.354.1	D (A)	6	98,48 x 126,8	5794	2	16:1	71-82	97-112	**8**
A 6.354.2	D (A)	6	98,48 x 126,8	5794	2	16:1	74	100	**8**
A 6.354.4	D (A)	6	98,48 x 126,8	5794	2	16:1	67-87	91-118	**9**
T 6.354.4	D (A)	6	98,48 x 127	5800	2	16:1	108-111	146-150	**8**
T6.3544	D (A)	6	98,425 x 127	5798	12	15.5	110-119	150-162	**5**
1004-4T (50 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	16:1	50-67	68-91	**11**
1004-4T (63 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	63	85	**11**
1004-4T (70 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	70	95	**11**
1004-4TA (74 kW)	D (LA)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	74-77	100-105	**11**
1004-4TWG	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	70-77	95-105	**11**
1006	D	6	100 x 127,3	5984	2	17,25:1	74-81	100-110	**12**
1006-6T	D (A)	6	100 x 127,3	6000	2	16:1	119	159	**13**
1104C-E44TA	D (LA)	4	105 x 127	4399	8	19.3	74-97	101-132	**15**
1104C-44	D (NA)	4	105 x 127	4399	8	19.3	50-64	68-87	**15**
1104C-44T	D (A)	4	105 x 127	4399	8	19.3	68-74	92-101	**15**
1104D-E44TA	D (LA)	4	105 x 127	4399	8	18.2	70-100	95-136	**15**
1104D-44T Euro 3	D (A)	4	105 x 127	4399	8	18.2	54-73	74-99	**15**
1104D-44TA Euro 3	D (LA)	4	105 x 127	4399	8	18.2	56-89	75-121	**15**
1106C-E60TA	D (LA)	6	100 x 127	5985	12	17.2	74-130	101-177	**10**
4.236	D (NA)	4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**6**
4.248	D (NA)	4	100,96 x 127	4067	8	16.0	53-66	72-90	**14**
6.354	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	71-82	97-112	**3**
6.354.4	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	94	128	**4**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

1 **88.925**

A 4.192

65

01.1969→12.1971 D 4 3150 cm³ 2V 36-40 kW 50-55 PS ε16,5:1 126.8



U5BG0017	U5BG0028	ZZ90121
026008M1	192485	31315135
31315138	31315145	31315148
31315167	31315174	31315184
3637399M91	3637752M91	3638473M91
737309M91	742742M91	84407
84440	85811	92484

20051942031

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Passfeder
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with feather key
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec clavette
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con muelle de ajuste
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con chiavetta
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с призматической шпонкой

2 **91.48**

A 4.203

165, 260, 3303, 35, 40, 560, 65, 865

D 4 3335 cm³ 2V 43 kW 58 PS ε17,4:1 126.9



ZZ90111	026032M1	31315181
31315182	31315184	742344M91
94441	94454	94455

20051942032

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

3 **98.425**

D NA 6 5798 cm³ 12V 71-82 kW 97-112 PS ℰ16.0 127

6.354

102, 1095, 1098, 1100, 1105, 1200, 187-6, 3366, 400, 44, 4488, 45, 450, 500, 500-7, 510, 515, 520, 542, 87-6



	U5BG0031	ZZ90113	3637408M91	**20051963541**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Passfeder
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with feather key
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec clavette
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con muelle de ajuste
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con chiavetta
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с призматической шпонкой

	ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

4 **98.425**

D NA 6 5798 cm³ 12V 94 kW 128 PS ℰ16.0 127

6.354.4

296, 297, 3640



	U5BG0031	ZZ90113	3637408M91	**20051963541**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Passfeder
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with feather key
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec clavette
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con muelle de ajuste
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con chiavetta
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с призматической шпонкой

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**
Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением					
		U5BG0035	313H021	3637019M91	**20051963543**
Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением					
		ZZ90105	3131H022		**20051963544**
Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением					
5	**98.425** **T6.3544** **299, 9150**	D A 6 5798 cm³ 12V 110-119 k W 150-162 PS ℰ15.5 127			
		U5BG0048 31323262 94443	ZZ90090 742160M1 94460	31323261 742161M1 94468	**20051963549**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
6	**98.43**				
	4.236	D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ℰ16.0 127			
	1080, 165, 168, 180, 187, 265, 270, 275, 470, 487, 50, 50 H, 575, 86, 87, 95, 99				
		ZZ90093 31315912 84422	ZZ90108 3637789M91 85721	31315911 736829M91	**20051942361**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением					
		ZZ90081 3665768M2	ZZ90202	364040M91	**20051942364**
	Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением				
		U5BG0026	31315664		**20051942365**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением				

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		U5BG0052	ZZ90122	26042	**20051942366**
		31315631	31315641	31315664	
		31315871	31315881	736829M91	
		85821	94433	94434	
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					
		U5BG0024	ZZ90081	ZZ90082	**20051942367**
		ZZ90119	ZZ90143	31315870	
		31315980	31315981	31315982	
		31315991	3637401M91	741747M1	
		94435	94436		
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					
		ZZ90093	31315851	31315911	**20051942368**
		31315912	3637789M91	45BG0054	
		68050	7340893M1	84421	
		84422	85721	94434	
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением					
		U5BG0024	ZZ90081	ZZ90082	**20051942369**
		ZZ90143	31315981	31315982	
		31315991	3637401M91	741747M1	
		94435	94436		
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

7 98.48

A 4.236 D 4 3864 cm³ 2V 37-65 kW 50-89 PS ε 16:1 126.8

MF-175, 168, 174, 175, 177, 180, 184, 187, 206, 240, 265, 270, 273, 274, 275, 283, 284, 285, 3050, 307, 31, 3366, 362, 373, 374, 375, 377, 383, 384, 387, 40 B, 50, 565, 575, 585, 6500, 685, 7500, 85, 87, 99

		ZZ90093 31315912 84422	ZZ90108 3637789M91 85721	31315911 736829M91	**20051942361**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

8 98.48

A 6.354.1 01.1969→12.1990 D A 6 5794 cm³ 2V 71-82 kW 97-112 PS ε 16:1 126.8
A 6.354.2 01.1964→1972 D A 6 5794 cm³ 2V 74 kW 100 PS ε 16:1 126.8
T 6.354.4 D A 6 5800 cm³ 2V 108-111 kW 146-150 PS ε 16:1 127

100, 1014, 1100, 1104, 1200, 400, 44, 70, 80, 9170

		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

9 **98.48**

A 6.354.4 D A 6 5794 cm³ 2V 67-87 kW 91-118 PS ε16:1 126.8

1100, 1114, 1200, 24, 2620, 2625, 2640, 2645, 2670, 2675, 3080, 3090, 33, 399, 520, 530, 542, 550, 82, 85, 95

		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

		U5BG0048 31323262 94443	ZZ90090 742160M1 94460	31323261 742161M1 94468	**20051963549**

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

10 **100**

1106C-E60TA 02.2003→ D LA 6 5985 cm³ 12V 74-130 kW 101-177 PS ε17.2 127

5465, 6465, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480

219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR				**20061911000**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE								
11	**100**									
	1004-4T (50 kW)	01.1971→12.2003	D	A	4	3990 cm³	2V	50-67 kW	68-91 PS	ε 16:1 127.31
	1004-4T (63 kW)	01.1997→12.2003	D	A	4	3990 cm³	2V	63 kW	85 PS	ε 17,25: 127.31
	1004-4T (70 kW)	06.1999→12.2003	D	A	4	3990 cm³	2V	70 kW	95 PS	ε 17,25: 127.31
	1004-4TA (74 kW)	06.1999→12.2003	D	LA	4	3990 cm³	2V	74-77 kW	100-105 PS	ε 17,25: 127.31
	1004-4TWG	1993→	D	A	4	3990 cm³	2V	70-77 kW	95-105 PS	ε 17,25: 127.31
	MF 250, MF 265, MF 270, MF 272, MF 290, MF 292, MF 85, 3075, 4245, 4255, 4365, 6235, 6245, 6255, 6265, 760, 860, 865, 960, 965									
		ZZ90093 31315912 84422		ZZ90108 3637789M91 85721		31315911 736829M91				**20051942361**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением										
12	**100**									
	1006		D		6	5984 cm³	2V	74-81 kW	100-110 PS	ε 17,25: 127.31
	MF-297, MF-5350, MF-5660, MF-630, MF-640, 4260, 4270									
		U5BG0035		313H021		3637019M91				**20051963543**
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением									

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			

13 100

D A 6 6000 cm³ 2V 119 kW 159 PS ε16:1 127.3

1006-6T

MF-299 ADVANCED, MF-5650T - Colheitadeira, MF-640, MF-650, MF-650HD, MF-660, MF-660HD, MF-680HD, MF-6845, MF-6855, MF-6855 Colheitadeira

		U5BG0035	313H021	3637019M91	**20051963543**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR				**20061911000**

14 100.96

D NA 4 4067 cm³ 8V 53-66 kW 72-90 PS ε16.0 127

4.248

11, 178, 185, 186, 188, 194, 22, 220, 230, 250, 275, 285, 290, 293, 294, 300, 3060, 307, 310, 33, 330, 350, 382, 390, 393, 394, 397, 440, 487, 50, 506, 587, 590, 60, 690, 70, 750, 8000, 85

		ZZ90093 31315912 84422	ZZ90108 3637789M91 85721	31315911 736829M91	**20051942361**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

		ZZ90081 3665768M2	ZZ90202	364040M91	**20051942364**

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		U5BG0026	31315664		**20051942365**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

		U5BG0052	ZZ90122	26042	**20051942366**
		31315631	31315641	31315664	
		31315871	31315881	736829M91	
		85821	94433	94434	

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

		U5BG0024	ZZ90081	ZZ90082	**20051942367**
		ZZ90119	ZZ90143	31315870	
		31315980	31315981	31315982	
		31315991	3637401M91	741747M1	
		94435	94436		

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

		ZZ90093	31315851	31315911	**20051942368**
		31315912	3637789M91	45BG0054	
		68050	7340893M1	84421	
		84422	85721	94434	

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		U5BG0024 ZZ90143 31315991 94435	ZZ90081 31315981 3637401M91 94436	ZZ90082 31315982 741747M1	**20051942369**

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

15 **105**

1104C-E44TA	05.2003→	D	LA	4	4399 cm³	8V	74-97 kW	101-132 PS	ε 19.3	127
1104C-44	01.2002→	D	NA	4	4399 cm³	8V	50-64 kW	68-87 PS	ε 19.3	127
1104C-44T	01.2002→	D	A	4	4399 cm³	8V	68-74 kW	92-101 PS	ε 19.3	127
1104D-E44TA	01.2008→	D	LA	4	4399 cm³	8V	70-100 kW	95-136 PS	ε 18.2	127
1104D-44T Euro 3		D	A	4	4399 cm³	8V	54-73 kW	74-99 PS	ε 18.2	127
1104D-44TA Euro 3		D	LA	4	4399 cm³	8V	56-89 kW	75-121 PS	ε 18.2	127

MF 5410, MF 5420, MF 5430, MF 5440, MF 5450, 3435, 3445, 3455, 5410, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5455, 6445, 6455, 6460, 6470

M

219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TCD 2.9 L4	D (LA) 4	92 x 110	2920	2	17,0:1	55	75	**1**
1104C-E44T	D (A) 4	105 x 127	4399	8	19.3	74-85	101-116	**2**
1104C-44	D (NA) 4	105 x 127	4399	8	19.3	50-64	68-87	**2**
1104C-44T	D (A) 4	105 x 127	4399	8	19.3	68-74	92-101	**2**
1104D-44	D (NA) 4	105 x 127	4399	8	16.2	54-56	74-75	**2**
1104D-44T Euro 3	D (A) 4	105 x 127	4399	8	18.2	54-73	74-99	**2**
1104D-44TA Euro 3	D (LA) 4	105 x 127	4399	8	18.2	56-89	75-121	**2**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**92**		
	TCD 2.9 L4	D LA 4 2920 cm³ 2V 55 kW 75 PS ε17,0:1 110	
	X4.30, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70, X4.80		
	MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160502900**

Pump is used in:

WACKER NEUSON: DV90, WL52
KRAMER: 8085, 8095, 8015, 8115, 8085T
WEIDEMANN: 2080T (75 hp option), 3080T
HAMM: HD+ 80i VV-S
SKYJACK: SJ643 TH
MERLO: P35.11, P40.12, P40.13, P40.14, P40.17
ZETOR: Major CL, Major HS
MECALAC: 7MWR, 9MWR
MC CORMICK: X4-series
VALPADANA: 7075, 7085, 90105, 90115

2	**105**										
	1104C-E44T	01.2004→12.2007	D	A	4	4399 cm³	8V	74-85 kW	101-116 PS	ε19.3	127
	1104C-44	01.2004→12.2007	D	NA	4	4399 cm³	8V	50-64 kW	68-87 PS	ε19.3	127
	1104C-44T	01.2004→12.2007	D	A	4	4399 cm³	8V	68-74 kW	92-101 PS	ε19.3	127
	1104D-44		D	NA	4	4399 cm³	8V	54-56 kW	74-75 PS	ε16.2	127
	1104D-44T Euro 3		D	A	4	4399 cm³	8V	54-73 kW	74-99 PS	ε18.2	127
	1104D-44TA Euro 3	03.2005→	D	LA	4	4399 cm³	8V	56-89 kW	75-121 PS	ε18.2	127
	C 100 MAX, C 105 MAX, C 110 MAX, C 75 MAX, C 80 L, C 80 LC, C 80 MAX, C 90 MAX, C 85 MAX, C 95 MAX, CX100, CX105, CX110, CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, F 90 N, MC100, MC105, MC110, MC115, MC120, MC130, MC135, T100, T100 MAX, T105, T110 MAX, T115 MAX, T80, T80 MAX, T90, T90 MAX, X4.20m, X4.35m, X60.20, X60.30, X60.40, X60.50, 100 F, 100 GE, 100 XL, 110 F, 110 GE, 110 XL, 120 F, 120 GE, 120 XL, 80 F, 80 GE, 80 XL, 90 F, 90 GE, 90 V, 90 XL										

	219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	**20061911000**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
CO 3 D VAR.1		D (NA)	4	110 x 130	4940	8	16.0	63	86	**414**
M 111	921	B (NA)	4	85,3 x 78,7	1799	16	8.8	89-90	121-122	**7**
M 111	942, 945 - 946, 950, 952	B (NA)	4	89,9 x 78,7	1998	16		95-100	129-136	**19**
M 111	943 - 944, 947, 951, 955 - 958	B (K)	4	89,9 x 78,7	1998	16		95-141	129-192	**19**
M 111	979, 984	BG (NA)	4	90,9 x 88,4	2295	16	8.8	92-105	125-143	**21**
M 111	977, 980	B (NA)	4	90,9 x 88,4	2295	16		105-110	143-150	**21**
M 111	973, 975, 981 - 983	B (K)	4	90,9 x 88,4	2295	16		138-145	188-197	**21**
M 112	910 - 911	B (NA)	6	83,2 x 73,5	2398	18		125	170	**6**
M 112	912 - 917	B (NA)	6	89,9 x 68,2	2597	18		120-130	163-177	**19**
M 112	940 - 947, 949, 951, 953 - 955	B (NA)	6	89,9 x 84	3199	18	10.0	140-165	190-224	**19**
M 112	920 - 923	B (NA)	6	89,9 x 73,5	2799	18	10.0	145-150	197-204	**19**
M 112	960 - 961	B (LA)	6	89,9 x 84	3199	18	9.0	260	354	**19**
M 112	970, 972 - 973, 975 - 976	B (NA)	6	97 x 84	3724	18	10.0	165-180	224-245	**22**
M 113	940 - 944, 948	B (NA)	8	89,9 x 84	4266	24	10.0	199-225	271-306	**19**
M 113	960 - 969, 971	B (NA)	8	97 x 84	4966	24		215-225	292-306	**22**
M 343	920	AL	4	97 x 128	3780	2	17:1	70	95	**98**
M 352	921, 923 - 924	B	6	97 x 128	5675	2		93	126	**99**
M 372 Euro 0	924, 926 - 927, 929	G	6	97,5 x 133	5958	2		63-110	85-150	**184**
M 376	922 - 924	G (LA)	6	97,5 x 133	5958	2		155-157	211-214	**186**
M 376	919	G (LA)	6	97,5 x 133	5958	2		170	213	**185**
M 447	925	G	6	128 x 155	11970	2	18:1	150	204	**716**
M 476 Euro 2	936	G (LA)	6	128 x 155	11967	12	10.5	175	238	**490**
M 476	920 - 921	G (LA)	6	128 x 155	11967	12		175-177	238-241	**486**
M 476	925	G (LA)	6	128 x 155	11967	12		177	241	**487**
M 476 Euro 2	935	G (LA)	6	128 x 155	11967	12	10.5	185	252	**489**
M 476 Euro 2	937	G (LA)	6	128 x 155	11967	12	10.5	185	252	**491**
M 476 Euro 2	930, 932 - 934	G (LA)	6	128 x 155	11967	12	10.5	185-240	252-326	**488**
M 902 Euro 5	901	G (LA)	6	106 x 130	6883	18	10.5	170-205	231-279	**333**
M 902 Euro 5	902 - 903	G (LA)	6	106 x 130	6883	18	10.5	170-205	231-279	**334**
M 902 Euro 5	900	G (LA)	6	106 x 130	6883	18	10.5	205	279	**332**
M 906 Euro 5	900	G (LA)	6	106 x 130	6883	18	10.5	205	279	**335**
M 906 Euro 5	903	G (LA)	6	106 x 130	6883	18	10.5	205	279	**336**
M 936 Euro 6	992	BG (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.6	222	302	**415**
M 936 Euro 6	991	G (LA)	6	110 x 135	7698	24	10.5	222	302	**415**
OM 304	900	D (A)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	61	83	**187**
OM 312	954	D (NA)	6	90 x 120	4580	12	19.8	48	65	**20**
OM 314	958, 960	D (NA)	4	97 x 128	3782	8	17.0	35-62	48-84	**25**
OM 314	900, 910, 914 - 915, 919, 940, 942 - 946, 948 - 949, 959, 961	D (NA)	4	97 x 128		8	17.0	35-63	48-86	**23**
OM 314	916 - 918, 920 - 922, 941, 947, 950 - 951, 953 - 954, 956 - 957, 962 - 965, 967	D (NA)	4	97 x 128		8	17.0	35-66	48-90	**24**
OM 314	970	D (A)	4	97 x 128	3784	8	16.0	63	85	**24**
OM 335	910, 930	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.0	154-176	209-239	**492**
OM 335	932	D (NA)	6	128 x 150	11581	12	17.0	176	239	**493**
OM 340	930, 932	D (NA)	4	97 x 128	3780	8	17.0	62-63	84-86	**26**
OM 340	919	D	4	97 x 128	3780	2	17:1	63	86	**26**
OM 341	934	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	62	84	**30**
OM 341	918	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	66	90	**25**
OM 341	938	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	66	90	**32**
OM 341	900	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	74	101	**26**
OM 341	910 - 912, 915, 919, 931 - 932, 935 - 936, 941, 946, 948 - 949, 951, 995	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	74-96	101-131	**27**
OM 341	937	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**31**
OM 341	947	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**35**
OM 341	933	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**29**
OM 341	939, 950	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**33**
OM 341	996	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	115	156	**36**
OM 341	943	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	115	156	**34**
OM 341	913	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	118	160	**28**
OM 343	919	D	4	97 x 128	3780	2	17:1	39	53	**37**
OM 343	910, 932	D (NA)	4	97 x 128	3780	8	17.0	62-63	84-86	**37**
OM 343	934	D (NA)	4	97 x 128	3780	8	17.0	63	86	**38**
OM 344	919	D	6	97 x 128	5675	2				**100**
OM 344	964 (USA)	D	6	97 x 128	5675	2	17:1	94	126	**40**
OM 344	991, 997	D	6	97 x 128	5675	2	17:1	96	130	**39**
OM 344	943, 945	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**42**
OM 344	912, 949	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**40**
OM 344	905, 930, 932 - 933, 940 - 941, 944, 946, 963	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	131	**39**
OM 344	920	D	6	97 x 128	5675	2	17:1	103	140	**101**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 344	951	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	115	156	**44**
OM 344	931	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	115	156	**37**
OM 344	942 (USA)	D (A)	6	97 x 128	5675	2	16:1	115	156	**102**
OM 344	953	D (A)	6	97 x 128	5675	2	16:1	115	156	**103**
OM 344	913, 934, 937 - 939	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	115	156	**41**
OM 344	948, 952	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	115-124	156-169	**43**
OM 344	954 - 955	D (A)	6	97 x 128	5675	2	16:1	124	168	**41**
OM 344	950 (USA)	D (A)	6	97 x 128	5675	2	16:1	125	168	**44**
OM 345	941 - 942, 945 - 946, 949, 972, 975	D (NA)	5	128 x 150	9651	20	17.2	125-150	170-204	**499**
OM 345	900, 915, 947, 973	D (NA)	5	128 x 150	9651	20	17.2	132-147	180-200	**494**
OM 345	932 - 933, 936 - 937	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	137-177	186-241	**498**
OM 345	910	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	177	241	**495**
OM 345	912	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	177	241	**496**
OM 345	913	D (A)	6	128 x 150	11581	24	16.5	210	286	**497**
OM 345	960	D (A)	6	128 x 150	11581	24	16.5	210	286	**500**
OM 346	951	D (A)	6	128 x 140	10809	4				**717**
OM 346	910, 912 - 913, 917, 919, 940, 947, 952	D (NA)	6	128 x 140	10809	24	17.5	132-155	180-210	**501**
OM 346	911, 914 - 916, 918, 941 - 946, 953	D (NA)	6	128 x 140	10809	24	17.5	132-155	180-210	**502**
OM 347	915	D (NA)	5	128 x 150	9651	20	16.0	141	192	**503**
OM 347	942 - 943	D (NA)	5	128 x 150	9651	20	16.0	147	200	**504**
OM 347	917, 970 - 971	D (A)	5	128 x 150	9651	4		170-175	230-238	**718**
OM 352	900	D	6	97 x 128	5675	2				**104**
OM 352	962	D	6	97 x 128	5675	2				**105**
OM 352	956 - 958, 960 - 961	D	6	97 x 128	5675	2				**45**
OM 352	919	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	48	65	**54**
OM 352	902, 984	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	52-59	70-80	**46**
OM 352	903, 938, 981 - 982, 989	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	66-96	90-130	**47**
OM 352	911, 914, 932 - 933, 942 - 943, 965, 967, 970 - 976, 979, 983, 999	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	69-81	94-110	**52**
OM 352	907, 909 - 910, 985 - 986	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	74-81	100-110	**51**
OM 352	966	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	79	107	**55**
OM 352	906, 908, 936, 963, 969, 990	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81-96	110-131	**50**
OM 352	987	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	93	126	**57**
OM 352	904, 915, 917, 944, 948, 953 - 955, 991 - 992	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	93	126	**48**
OM 352	901, 912, 930 - 931, 945, 959, 978	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	95-97	129-132	**45**
OM 352	997 - 998	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**58**
OM 352	905, 934 - 935, 939, 964, 996	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**49**
OM 352	980, 993	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**56**
OM 352	913, 916, 937, 949 - 950, 968, 988, 994	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	96-115	130-156	**45**
OM 352	946	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	110	150	**48**
OM 352	918	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	110	150	**53**
OM 353	922 - 923, 930 - 934, 936	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	62-88	84-120	**66**
OM 353	900, 902	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	62-96	84-130	**59**
OM 353	985	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	70	95	**92**
OM 353	961 - 962	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	70-96	95-130	**80**
OM 353	901, 905	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	74	100	**60**
OM 353	949	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81	110	**72**
OM 353	980	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81	110	**90**
OM 353	916	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81	110	**51**
OM 353	907, 940	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81-92	110-125	**50**
OM 353	903, 915, 917	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	81-96	110-130	**49**
OM 353	960	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	88	120	**79**
OM 353	938	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	88	120	**69**
OM 353	935	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	88	120	**67**
OM 353	957	D (A)	6	97 x 128	5675	12	17.0	92	125	**76**
OM 353	937	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	92	125	**68**
OM 353	995	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	92	125	**95**
OM 353	973	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	92	125	**84**
OM 353	943	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**71**
OM 353	989	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**93**
OM 353	964	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**82**
OM 353	983	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**91**
OM 353	904, 942, 944, 946, 965	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**56**
OM 353	963, 966, 968 - 969, 981 - 982, 984	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**81**
OM 353	941, 945	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	96	130	**70**
OM 353	976	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	110	150	**87**
OM 353	958	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	110	150	**77**
OM 353	921, 939	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	110-124	150-169	**65**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 353	914	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124	168	**63**
OM 353	954	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124	168	**75**
OM 353	991	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	124	168	**94**
OM 353	997	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	124	168	**96**
OM 353	959	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124	168	**78**
OM 353	920	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	124	169	**64**
OM 353	977	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	124	169	**88**
OM 353	911 - 913	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124	168	**62**
OM 353	970 - 972	D (A)	6	97 x 128	5675	12		124	168	**83**
OM 353	950 - 951	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124	168	**73**
OM 353	952 - 953	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124	168	**74**
OM 353	909 - 910	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124-125	168-170	**49**
OM 353	975	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.5	124-127	168-173	**86**
OM 353	974	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	127	172	**85**
OM 353	978	D (A)	6	97 x 128	5675	12	16.0	127	172	**89**
OM 353	906	D (NA)	6	97 x 128	5675	12	17.0	130	177	**61**
OM 354 Euro 2	900 - 903, 920 - 925	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	18.0	77-103	105-140	**109**
OM 354 Euro 2	926	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	18.0	103	140	**110**
OM 355	960, 962 - 964, 966, 970, 975 - 976, 980 - 982	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	155-191	210-260	**508**
OM 355	916	D (NA)	6	128 x 150	11581	12	17.2	169	230	**507**
OM 355	911, 915	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	169	230	**506**
OM 355	910, 912 - 914, 918	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	169	230	**505**
OM 355	974	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	177	240	**511**
OM 355	979	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	16.5	177	240	**513**
OM 355	983 - 984	D (NA)	6	128 x 150	11581	24	17.2	177	240	**514**
OM 355	968	D (NA)	6	128 x 150	11581	12	17.0	191	260	**509**
OM 355	977	D (A)	6	128 x 150	11581	24	16.5	205	275	**512**
OM 355	969	D (A)	6	128 x 150	11581	24	16.5	206	280	**510**
OM 356 Euro 1	914	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	75	102	**114**
OM 356 Euro 1	912	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.25	81	110	**113**
OM 356 Euro 1	950, 954 - 957	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	92-122	125-166	**117**
OM 356 Euro 1	903 - 904, 908 - 910, 915	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12		95-97	129-132	**112**
OM 356 Euro 1	901 - 902, 905 - 907, 911, 913, 916	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12		95-100	129-136	**111**
OM 356 Euro 1	941, 943 - 947, 952 - 953	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	116-121	158-165	**116**
OM 356 Euro 1	940, 948 - 949, 951, 958 - 959	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12		116-129	158-175	**115**
OM 356	981	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	127	170	**121**
OM 356	980, 997 - 998	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	132-177	180-240	**120**
OM 356	984 - 985	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-155	204-211	**115**
OM 356	995	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155	211	**124**
OM 356 Euro 1	978	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155	211	**119**
OM 356 Euro 1	983, 987	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155-177	211-240	**122**
OM 356	989 - 992	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155-177	211-240	**122**
OM 356	979, 986, 993 - 994, 996	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155-177	211-240	**118**
OM 356 Euro 1	977	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	177	240	**118**
OM 356	999	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	177	240	**119**
OM 356 Euro 1	988	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	177	241	**123**
OM 357 Euro 2	912 - 913, 924, 945	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	100-177	136-241	**120**
OM 357	900, 904, 908, 916 - 917, 920	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12		125-155	170-211	**118**
OM 357	903, 907, 909 - 910, 915, 922, 925, 930, 932 - 933, 941 - 944, 946 - 948, 961 - 963	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-177	170-240	**119**
OM 357	901 - 902, 906, 918 - 919, 921, 927, 929, 940	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-177	170-240	**122**
OM 357 Euro 2	938	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	18.0	155	211	**125**
OM 357	926	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155	211	**123**
OM 357 Euro 2	936 - 937	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	18.0	155	211	**118**
OM 357 Euro 2	931, 949	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	18.0	155-177	211-240	**119**
OM 360	983	D (A)	6	115 x 140	8720	12	16.8	125	170	**429**
OM 360	916, 935 - 941, 944, 946, 948 - 952, 961 - 962, 964 - 965, 971 - 972, 980 - 981	D (NA)	6	115 x 140		12	16.8	125-141	170-192	**429**
OM 360	910	D (LA)	6	115 x 140	8720	12	16.8	125-141	170-192	**429**
OM 360	984 - 986	D (A)	6	115 x 140	8720	12	16.8	141-154	192-210	**431**
OM 360	982	D (A)	6	115 x 140	8720	12	16.8	154	209	**430**
OM 362	906, 909 - 910	D (LA)	6	97 x 128	5675	12		141	192	**97**
OM 364	906 - 909, 911 - 913, 918 - 920	D (NA)	4	97,5 x 133	3972	8	17.3	50-66	68-90	**127**
OM 364 Euro 1	916 - 917	D (NA)	4	97,5 x 133	3972	8	17.25	58-60	79-82	**128**
OM 364 Euro 1	921	D (NA)	4	97,5 x 133	3972	8	17.3	63	86	**127**
OM 364	951	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	66	90	**127**
OM 364	955	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	75	102	**130**
OM 364 Euro 1	959	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	77	105	**130**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 364 Euro 1	956	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	77	105	**130**
OM 364	950, 952, 954, 957 - 958	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	77-85	105-115	**129**
OM 364	901	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	17.0	83	113	**126**
OM 364	979	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.3	85	116	**131**
OM 364	982, 985	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8		98-103	133-140	**133**
OM 364	980	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8		100	136	**132**
OM 364 Euro 1	989	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	100	136	**133**
OM 364	981, 984	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8		100	136	**129**
OM 364	986 - 987	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8		100	136	**135**
OM 364 Euro 1	983	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	102	139	**134**
OM 366	907 - 908, 910, 912	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	74-102	100-139	**136**
OM 366	915	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	75	102	**114**
OM 366	939	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	81	110	**138**
OM 366	958, 977	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	92-100	125-136	**142**
OM 366	947, 949, 955	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	92-115	125-156	**139**
OM 366 Euro 1	911	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	19.0	96	131	**137**
OM 366	905	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.3	100	136	**111**
OM 366	906, 909, 913, 917, 919, 930 - 933, 935, 940	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12		100-102	136-139	**111**
OM 366	914, 918, 936 - 938	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12		100-102	136-139	**112**
OM 366	948, 956, 963	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	100-129	136-175	**121**
OM 366	954	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	115-132	156-180	**115**
OM 366 Euro 1	941	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	116	158	**116**
OM 366 Euro 1	942 - 943	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	116-121	158-165	**115**
OM 366	952, 957, 960, 965, 967 - 971, 973, 975 - 976	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	116-129	158-175	**141**
OM 366	951, 953	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125	170	**140**
OM 366	978	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-129	170-175	**144**
OM 366	962, 966, 974, 979	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-129	170-175	**143**
OM 366	944 - 946	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-129	170-175	**116**
OM 366	980 - 981	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	148	201	**140**
OM 366 Euro 1	997	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	148-150	201-204	**116**
OM 366	988, 994	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	148-155	201-211	**143**
OM 366	983, 990, 993	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-155	204-211	**141**
OM 366	992, 996	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-155	204-211	**115**
OM 366	995	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-155	204-211	**116**
OM 366	984	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-157	204-214	**121**
OM 366 Euro 1	999	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	170	231	**122**
OM 370	905	D (NA)	4	97,5 x 133	3972	8	17.0	66	90	**145**
OM 370	952	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.3	80	109	**147**
OM 370	950 - 951	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	85	116	**146**
OM 372	906 - 907, 930	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.25	100	136	**148**
OM 372	950 - 951, 953, 956	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.3	100-135	136-184	**149**
OM 372	964	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.3	125	170	**154**
OM 372	960	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.3	125	170	**152**
OM 372	958	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.3	125	170	**150**
OM 372	962	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.3	125-135	170-184	**153**
OM 372	959, 961	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.3	125-135	170-184	**151**
OM 372	982	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**151**
OM 372	983 - 984	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**152**
OM 372	980 - 981	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**149**
OM 372	985 - 987	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155	211	**155**
OM 374	900	D (NA)	4	97,5 x 133	3972	8	17.0	58-66	79-90	**156**
OM 374	905, 907 - 908	D (NA)	4	97,5 x 133	3972	8		66	90	**145**
OM 374 Euro 0	986 - 988	D (A)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	77-104	105-140	**191**
OM 374	992	D (LA)	4	97,5 x 133	3972	8	17.0	80	109	**157**
OM 374 Euro 0	953	D	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	80	110	**147**
OM 374 Euro 0	950 - 952	D	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	85	115	**146**
OM 374 Euro 0	976 - 979	D	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	85-100	115-136	**157**
OM 374 Euro 0	980 - 982, 984 - 985	D (A)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	100-104	136-140	**147**
OM 374 989		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	85	115	**188**
OM 374 990		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	85	115	**188**
OM 374 991		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	81	110	**189**
OM 374 993		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	81	110	**189**
OM 374 994		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	81	110	**189**
OM 374 996		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	85	115	**189**
OM 374 997		D (LA)	4	97,5 x 133	3972	2	16,5:1	68	93	**190**
OM 376	911	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	66-172	90-234	**159**
OM 376	910	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.25	69-100	94-136	**158**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 376	905 - 909, 930	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.25	95-100	129-136	**148**
OM 376	951	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125	170	**162**
OM 376	945 - 947, 950, 952 - 958, 961 - 962, 964, 967	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-135	170-184	**161**
OM 376	963, 986	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-155	170-211	**161**
OM 376	995, 997	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	127-140	173-190	**169**
OM 376	980 - 981, 999	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	127-142	173-193	**165**
OM 376	987 - 989	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	127-142	173-193	**167**
OM 376	975 - 977	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	127-156	173-212	**164**
OM 376	968 - 970, 972	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	127-156	173-212	**163**
OM 376	982, 998	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	134-142	182-193	**166**
OM 376	941	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.25	150	204	**160**
OM 376	984	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**162**
OM 376	993	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**124**
OM 376	994	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	155	211	**168**
OM 377	944	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125	170	**151**
OM 377	942 - 943, 945	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125	170	**154**
OM 377	940 - 941	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125	170	**170**
OM 377	973, 980 - 985	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	140-155	190-211	**172**
OM 377 Euro 0	988	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	2	16,5:1	142	193	**194**
OM 377	968	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**154**
OM 377	960, 962 - 964, 967, 969, 972	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-170	204-231	**170**
OM 377	961	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150-170	204-231	**171**
OM 377 Euro 0	986	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	2	16,5:1	155	211	**192**
OM 377 Euro 0	987, 989	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	2	16,5:1	155	211	**193**
OM 380	943	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	79	107	**174**
OM 380	940, 942	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	85	116	**173**
OM 382	916	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12		96	130	**175**
OM 382	912	D (NA)	6	97,5 x 133	5958	12	17.25	100	136	**136**
OM 382	917	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12		110	150	**176**
OM 382	950	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12		125	170	**177**
OM 382	913, 919, 971	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125-150	170-204	**115**
OM 382	970	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	177	241	**125**
OM 384	906	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	17.2	66-100	90-137	**178**
OM 384 Euro 1	908	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	79	107	**179**
OM 384	907	D (A)	4	97,5 x 133	3972	8	16.5	85	116	**179**
OM 386	906	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	100	136	**180**
OM 386	950 - 952	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	125	170	**181**
OM 386	983	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**182**
OM 386	980 - 981	D (LA)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	150	204	**149**
OM 390	900	D (A)	6	97,5 x 133	5958	12	16.5	100-156	136-212	**183**
OM 394	900-005 (AFS)	D	4	97 x 128	3780	2	17:1	57	78	**106**
OM 396	900-409	D	6	97 x 128	5675	2	17:1	110	150	**107**
OM 401	900	D	6	125 x 130	9570	12	17.2	129	175	**432**
OM 401	921	D	6	125 x 130	9570	12		141	192	**433**
OM 401	912	D (K)	6	125 x 130	9570	12	17.2	141	192	**434**
OM 401	905 - 906, 909, 914 - 916, 918 - 919, 922 - 923, 925 - 928	D (NA)	6	125 x 130	9570	12		141	192	**433**
OM 401	907 - 908	D	6	125 x 130	9570	12		141	192	**434**
OM 401	924	D (NA)	6	125 x 142	10456	12	17.5	144	196	**435**
OM 401 Euro 1	976	D (LA)	6	125 x 130	9570	12	16.75	180	245	**438**
OM 401	984, 986, 989 - 990	D (LA)	6	125 x 130	9570	12		180-230	245-313	**440**
OM 401 Euro 1	975, 977 - 979	D (LA)	6	125 x 130	9570	12	16.75	180-230	245-313	**437**
OM 401	985, 987, 991, 993 - 994	D (LA)	6	125 x 130	9570	12		180-230	245-313	**439**
OM 401 Euro 1	974	D (LA)	6	125 x 130	9570	12	16.75	200	272	**436**
OM 401 Euro 1	980 - 981	D (LA)	6	125 x 130	9570	12	16.75	200-230	272-313	**439**
OM 401	972 - 973	D (LA)	6	125 x 130	9570	12		200-230	272-313	**437**
OM 401	970	D (LA)	6	125 x 130	9570	12		213	290	**436**
OM 402 Euro 1	976	D (LA)	8	125 x 130	12760	2	16,75:1			**477**
OM 402	914	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.0	176	240	**447**
OM 402	910 - 911, 916, 919, 921, 923 - 924, 927 - 928	D (NA)	8	125 x 130	12763	16		176-188	240-256	**444**
OM 402	913, 917	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.2	177	240	**446**
OM 402	925	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.2	188	256	**448**
OM 402	907	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**443**
OM 402	905	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**441**
OM 402	906	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**442**
OM 402	912, 926	D (NA)	8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**445**
OM 402	984	D (A)	8	125 x 130	12763	16	16.75	280	381	**453**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 402	995	D (A) 8	125 x 130	12763	16	16.75	280	381	**452**
OM 402 Euro 1	970	D (LA) 8	125 x 130	12763	16		280	381	**449**
OM 402 Euro 1	987	D (LA) 8	125 x 130	12763	16		280	381	**454**
OM 402 Euro 1	973	D (LA) 8	125 x 130	12763	16		280	381	**451**
OM 402 Euro 1	980 - 981, 988	D (LA) 8	125 x 130	12760	2	16,75:1	280	381	**478**
OM 402 Euro 1	978, 982 - 983, 985 - 986, 989 - 990, 996	D (LA) 8	125 x 130	12763	16		280	381	**452**
OM 402 Euro 1	971 - 972, 974 - 975, 977	D (LA) 8	125 x 130	12763	16		280-295	381-401	**450**
OM 403	911/-000	D 10	125 x 130	15960	2				**479**
OM 403	905 - 906	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	184-236	250-320	**455**
OM 403	910	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	184-236	250-321	**456**
OM 403	918	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	235	320	**459**
OM 403	915 - 916, 931 - 932, 934	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	235-236	320-321	**457**
OM 403	935	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**462**
OM 403	919	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**460**
OM 403	917, 930	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**458**
OM 403	933	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	261	355	**461**
OM 404	900/-000	D 12	125 x 130	19140	2				**480**
OM 404	901/-000	D 12	125 x 142	20911	2				**481**
OM 404	918	D 12	125 x 142	20911	2	17,2:1	236	320	**482**
OM 407	908	D (LA) 6	125 x 150	11040	12	17.0	132	180	**463**
OM 407	905, 907	D (NA) 6	125 x 150	11040	12	17.0	132-155	180-211	**463**
OM 407	913 - 918	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	16.5	147-177	200-240	**465**
OM 407	909 - 911	D (NA) 6	125 x 150	11040	12	17.0	155	210	**464**
OM 407	930	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	16.5	162	220	**468**
OM 407	931 - 932	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	16.5	162	220	**469**
OM 407	920	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	16.5	177	240	**467**
OM 407	919	D (NA) 6	125 x 155	11413	12	16.5	177	240	**466**
OM 407	951	D (A) 6	125 x 155	11413	12	16.5	206	280	**465**
OM 407	955	D (A) 6	125 x 155	11413	12	16.5	206	280	**471**
OM 407	952 - 953, 956	D (A) 6	125 x 155	11413	12	16.5	206	280	**470**
OM 407	954	D (LA) 6	125 x 155	11413	12	16.5	235	320	**469**
OM 409	901-000	D 5	125 x 150	9204	2				**483**
OM 409	906 - 908	D (NA) 5	125 x 150	9204	10	17.0	135	184	**469**
OM 421	905	D (NA) 6	128 x 142	10964	12	16.9	159	216	**515**
OM 421	909	D (NA) 6	128 x 142	10964	12	16.9	159	216	**519**
OM 421	908	D (NA) 6	128 x 142	10964	12	16.9	159	216	**518**
OM 421	907	D (NA) 6	128 x 142	10964	12	16.9	159	216	**517**
OM 421	906, 910	D (NA) 6	128 x 142	10964	12	16.9	159	216	**516**
OM 421	923, 967	D 6	128 x 142	10965	2	16,9:1	159	216	**719**
OM 421	951	D (A) 6	128 x 142	10964	12	16.25	184	250	**520**
OM 422	900/-000	D 8	128 x 142	14618	2				**720**
OM 422	923	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	184	250	**529**
OM 422	909	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	184	250	**526**
OM 422	908, 911 - 913, 915, 917 - 918	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	184-206	250-280	**525**
OM 422	905, 919 - 922	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	184-206	250-280	**522**
OM 422	907	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**524**
OM 422	914	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**528**
OM 422	910	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**527**
OM 422	906, 916	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**523**
OM 422	952	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243	330	**531**
OM 422	963	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243	330	**535**
OM 422	951	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243	330	**530**
OM 422	954, 956 - 958	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243	330	**533**
OM 422	901	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243-276	330-375	**521**
OM 422	959	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	276	375	**534**
OM 422	955	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	276	375	**534**
OM 422	953	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	276	375	**532**
OM 423	900/-000	D 10	128 x 142	18273	2				**721**
OM 423	901	D 10	128 x 142	18273	20	16.9	184-418	250-568	**536**
OM 423	908	D (A) 10	128 x 142	18273	20	16.9	261	355	**537**
OM 423	905	D (NA) 10	128 x 142	18273	20	16.9	261	355	**537**
OM 423	909	D (NA) 10	128 x 142	18273	20	16.9	261	355	**539**
OM 423	906 - 907	D (A) 10	128 x 142	18273	20	16.9	261	355	**538**
OM 423	950	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	16.25	368	500	**540**
OM 424	900	D (NA) 12	128 x 142	21927	24	16.9	309	420	**541**
OM 424	901.510	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.25	441	600	**543**
OM 424	901	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.25	441	600	**542**
OM 427	905	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	150	204	**544**
OM 427	911	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	177	240	**546**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 427	910	D (NA)	6	128 x 155	11967	12	16.6	177	240	**545**
OM 427	950	D (A)	6	128 x 155	11967	12	16.25	206	280	**546**
OM 427	951 - 952	D (A)	6	128 x 155	11967	12	16.25	206	280	**547**
OM 429	951, 955	D (LA)	5	128 x 155	9970	10	17.25	175-186	235-250	**548**
OM 429	953	D (A)	5	128 x 155	9970	10	17.25	186	250	**549**
OM 440	942	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.9	250	340	**551**
OM 440 Euro 1	945	D (A)	8	128 x 142	14618	16	18.0	250	340	**552**
OM 440	940 - 941	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.9	250	340	**550**
OM 440	948	D (A)	8	128 x 142	14618	16	18.0	269	366	**553**
OM 440 Euro 1	987 - 988	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	280	381	**561**
OM 440	984 - 985, 990 - 991	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	280-320	381-435	**561**
OM 440 Euro 1	986, 989	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	280-320	381-435	**562**
OM 440	980	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**557**
OM 440	970	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**550**
OM 440 Euro 1	972	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.75	320	435	**550**
OM 440	978 - 979	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**551**
OM 440	973	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**555**
OM 440	982	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**559**
OM 440	975	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**556**
OM 440	981	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**558**
OM 440	983	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**560**
OM 440	971, 976	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**554**
OM 440	909	D (NA)	8	130 x 142	15078	16	16.9	195	265	**728**
OM 440 Euro 1	907	D (NA)	8	130 x 142	15078	16	18.0	195	265	**728**
OM 440 Euro 1	910 - 911	D (NA)	8	130 x 142	15078	16	18.0	218	296	**729**
OM 441	950	D (A)	6	128 x 142	10964	12	17.2	191-200	260-272	**564**
OM 441	953	D (A)	6	128 x 142	10964	12	16.25	191-200	260-272	**566**
OM 441 Euro 0	955	D (A)	6	128 x 142	10965	2	16,25:1	200	272	**722**
OM 441 Euro 1	997	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	230	313	**576**
OM 441	996, 998	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	230-250	313-340	**575**
OM 441	962, 980, 983	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	243-250	330-340	**569**
OM 441	960, 981 - 982, 985	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	243-250	330-340	**567**
OM 441	993	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**572**
OM 441 Euro 1	995	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**574**
OM 441	901	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	17.2	250	340	**563**
OM 441 Euro 1	994	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**573**
OM 441 Euro 1	999	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**577**
OM 441	951	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**565**
OM 441	961	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**568**
OM 441	987, 991	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**571**
OM 441	986, 988 - 990, 992	D (LA)	6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**570**
OM 441	900/-000	D	6	130 x 142	11309	2				**807**
OM 441	906	D	6	130 x 142	11309	12	17.2	150	204	**731**
OM 441	907	D	6	130 x 142	11309	12	17.2	150	204	**732**
OM 441	913 - 916, 919	D (NA)	6	130 x 142	11309	12		150-165	204-224	**735**
OM 441	932 - 933	D (NA)	6	130 x 142	11309	12	16.9	151	205	**739**
OM 441	921 - 922	D (NA)	6	130 x 142	11309	12	16.9	151-165	205-224	**736**
OM 441	924 - 927	D (NA)	6	130 x 142	11309	12		153-160	208-218	**738**
OM 441	912, 920	D (NA)	6	130 x 142	11309	12	16.9	153-165	208-224	**734**
OM 441	917	D	6	130 x 142	11309	12	17.2	160	218	**730**
OM 441	923	D (NA)	6	130 x 142	11309	12	17.2	160	218	**737**
OM 441	908	D (K)	6	130 x 142	11309	12	17.2	160-165	218-224	**730**
OM 441	905, 909	D (NA)	6	130 x 142	11309	12	17.2	160-165	218-224	**730**
OM 441	911, 918	D (NA)	6	130 x 142	11309	12		160-165	218-224	**733**
OM 442	977 - 978	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.25	250	340	**550**
OM 442	954, 957, 959 - 961, 963 - 965, 968	D (A)	8	128 x 142	14618	16		260-269	354-366	**582**
OM 442	958, 967	D (A)	8	128 x 142	14618	16		260-269	354-366	**584**
OM 442	962, 966, 971	D (A)	8	128 x 142	14618	16		260-269	354-366	**585**
OM 442	950, 952	D (A)	8	128 x 142	14618	16		260-269	354-366	**580**
OM 442	942, 945	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.9	260-269	354-366	**579**
OM 442	941, 943 - 944, 946, 972, 976	D (A)	8	128 x 142	14618	16		260-269	354-366	**578**
OM 442	955	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.25	269	366	**583**
OM 442	974	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.25	269	366	**586**
OM 442	975	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.25	269	366	**587**
OM 442	980	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**584**
OM 442	989, 992	D (LA)	8	128 x 142	14618	16		320-362	435-492	**590**
OM 442	985	D (LA)	8	128 x 142	14618	16	16.9	320-362	435-492	**589**
OM 442	982 - 983	D (LA)	8	128 x 142	14618	16		320-362	435-492	**582**
OM 442	951, 953	D (LA)	8	128 x 142	14618	16		329	447	**581**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 442	984	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	353-362	480-492	**588**
OM 442	993	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	362	492	**591**
OM 442	991	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	362	492	**587**
OM 442	994	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	362	492	**592**
OM 442	999	D (LA) 8	128 x 142	14618	16		370	503	**594**
OM 442 Euro 1	996	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.75	370	503	**593**
OM 442	997 - 998	D (LA) 8	128 x 142	14618	16		370	503	**555**
OM 442 Euro 1	900-004	D 8	130 x 142	15080	2				**808**
OM 442	905	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	191	260	**740**
OM 442	920	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195	265	**745**
OM 442	931	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195	265	**751**
OM 442	933, 935	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195	265	**752**
OM 442	922 - 923	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195-210	265-286	**746**
OM 442	926 - 929, 934	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195-213	265-290	**749**
OM 442	925, 932	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195-213	265-290	**748**
OM 442	906 - 907, 914, 916	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195-218	265-296	**741**
OM 442	921, 939	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195-218	265-296	**728**
OM 442	924	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	210	286	**747**
OM 442	908 - 909	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	210	286	**742**
OM 442	930	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	213	290	**750**
OM 442	910 - 911, 918 - 919	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	213-218	290-296	**743**
OM 442	915, 917	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	218	296	**744**
OM 443	940	D (A) 10	128 x 142	18273	20	16.25	340	462	**595**
OM 443	980	D (LA) 10	128 x 142	18273	20	16.25	412	560	**596**
OM 443	905	D (NA) 10	130 x 142	18848	20	16.9	271	369	**754**
OM 443	900	D (NA) 10	130 x 142	18848	20	16.9	331	450	**753**
OM 444	901.400	D (A) 12	128 x 142	21927	24	16.25	344-422	468-574	**597**
OM 444	901.500	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.25	385-846	523-1150	**598**
OM 444	901.504, 901.506	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.25	385-846	523-1150	**599**
OM 444	901.505	D (LA) 12	128 x 142	21927	24	16.25	385-846	523-1150	**600**
OM 445	924, 926 - 927, 936, 938	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	180-200	245-272	**602**
OM 445	925, 933, 940 - 941	D (LA) 6	128 x 142	10964	12		180-200	245-272	**603**
OM 445 Euro 2	935	D (A) 6	128 x 142	10964	12	17.25	213	290	**604**
OM 445	921, 930	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	230-250	313-340	**572**
OM 445	920, 922, 929, 931, 937, 939	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	230-250	313-340	**575**
OM 445	923	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**601**
OM 445 Euro 2	934	D (A) 6	128 x 142	10964	12	17.25	250	340	**571**
OM 446	926	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	280	381	**609**
OM 446 Euro 2	934	D (A) 8	128 x 142	14618	16	17.25	280	381	**611**
OM 446 Euro 2	938	D (A) 8	128 x 142	14618	16	17.25	280	381	**612**
OM 446	924 - 925, 927 - 931	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	280	381	**608**
OM 446	923	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**607**
OM 446 Euro 2	941	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**614**
OM 446 Euro 2	935	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	17.25	320	435	**606**
OM 446	939	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**613**
OM 446	922, 936	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**606**
OM 446	940, 942 - 943, 945 - 946, 948	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	320-390	435-530	**614**
OM 446	920	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	390	530	**605**
OM 446	932 - 933	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	390	530	**610**
OM 447	900	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	147	200	**615**
OM 447 Euro 1	913	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	18.1	150-157	204-214	**619**
OM 447 Euro 1	914	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	18.1	150-157	204-214	**621**
OM 447	905	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	150-177	204-241	**617**
OM 447	907, 910 - 911	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	150-184	204-250	**619**
OM 447 Euro 2	970 - 972, 974, 977, 979	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	157-220	214-299	**627**
OM 447 Euro 2	948 - 949	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.25	157-220	214-299	**623**
OM 447 Euro 2	973, 976, 988, 994, 998	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	157-220	214-300	**628**
OM 447	908	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	177-184	240-250	**620**
OM 447	906, 912	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	16.6	177-184	240-250	**618**
OM 447 Euro 2	992	D (A) 6	128 x 155	11967	12	18.0	184	250	**629**
OM 447	902	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.6	184	250	**616**
OM 447	958	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.25	184	250	**624**
OM 447	978	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	184	250	**627**
OM 447 Euro 1	955	D (A) 6	128 x 155	11967	12	18.0	184	250	**625**
OM 447 Euro 1	954	D (A) 6	128 x 155	11967	12	18.0	184	250	**624**
OM 447 Euro 2	996	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	184	250	**630**
OM 447	956 - 957, 959	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.25	184	250	**625**
OM 447 Euro 2	990 - 991, 993	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	184-220	250-299	**629**
OM 447	950 - 951	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.25	206	280	**619**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 447 Euro 1	952 - 953	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.25	206	280	**621**
OM 447 Euro 2	999	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	220	299	**631**
OM 447 Euro 1	985	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	220	299	**624**
OM 447 Euro 1	947	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.25	220	299	**622**
OM 447 Euro 1	980	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	220	299	**625**
OM 447 Euro 1	975	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	220	299	**628**
OM 447	987	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.25	220	300	**624**
OM 447	982 - 983, 986	D (LA) 6	128 x 155	11967	12		220	300	**546**
OM 447	981, 984	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.25	220	300	**625**
OM 447 Euro 2	968	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	235-251	320-341	**626**
OM 457 Euro 2/3	943	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.25	185-260	252-354	**658**
OM 457 Euro 2/3	942	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	185-260	252-354	**657**
OM 457 Euro 2/3	941	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	185-300	252-408	**656**
OM 457 Euro 2	949	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220	299	**664**
OM 457 Euro 2	946	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220	299	**661**
OM 457 Euro 4	973	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**679**
OM 457 Euro 4	954	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**667**
OM 457 Euro 4	966	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**674**
OM 457 Euro 4	967	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**675**
OM 457 Euro 2/3	933 - 934	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**650**
OM 457 Euro 4	974	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-300	299-408	**680**
OM 457 Euro 4	950, 952, 959, 964 - 965	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-300	299-408	**665**
OM 457 Euro 3	914	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	250	340	**633**
OM 457 Euro 2	945	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260	354	**660**
OM 457 Euro 2	939	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260	354	**654**
OM 457 Euro 3	975	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260	354	**681**
OM 457 Euro 5	908	D (LA) 6	128 x 155	11970	4	17,25:1	260	354	**723**
OM 457 Euro 5	909	D (LA) 6	128 x 155	11970	4	17,25:1	260	354	**724**
OM 457 Euro 2/3	940	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**655**
OM 457 Euro 2	980	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**683**
OM 457 Euro 2/3	937	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.25	260-315	354-428	**652**
OM 457 Euro 3	962	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**673**
OM 457 Euro 3	981	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**684**
OM 457 Euro 3	957	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**670**
OM 457 Euro 2/3	944	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**659**
OM 457 Euro 3	948	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**663**
OM 457 Euro 2	947	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**662**
OM 457 Euro 3	956	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**669**
OM 457 Euro 2	960	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**671**
OM 457 Euro 2/3	917	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.3	260-315	354-428	**636**
OM 457 Euro 4	951, 953	D (LA) 6	128 x 155	11967	24		260-315	354-428	**666**
OM 457 Euro 3	955	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.3	260-315	354-428	**668**
OM 457 Euro 3	918	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-323	354-439	**637**
OM 457 Euro 5	910	D (LA) 6	128 x 155	11967	24		260-325	354-442	**632**
OM 457 Euro 3	976	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-335	354-456	**682**
OM 457 Euro 3	961	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-355	354-483	**672**
OM 457 Euro 3	932	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**649**
OM 457 Euro 3	925	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**643**
OM 457 Euro 4	984	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**686**
OM 457 Euro 3	929	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**647**
OM 457 Euro 4	969	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**677**
OM 457 Euro 3	916	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**635**
OM 457 Euro 3	915	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**634**
OM 457 Euro 3	926	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265	360	**644**
OM 457 Euro 4	968	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	265-315	360-428	**676**
OM 457 Euro 3	924	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	280	381	**642**
OM 457 Euro 3	920	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	280	381	**639**
OM 457 Euro 3	931	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	280	381	**648**
OM 457 Euro 3	928	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	280	381	**646**
OM 457 Euro 3	923	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	280	381	**641**
OM 457 Euro 3	927	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	295	401	**645**
OM 457 Euro 4	982	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	295-315	401-428	**685**
OM 457 Euro 2	938	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	300	408	**653**
OM 457 Euro 2	936	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	300	408	**651**
OM 457 Euro 3	919	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	315	428	**638**
OM 457 Euro 4	970	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	315	428	**678**
OM 457 Euro 3	922	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	320-325	435-442	**640**
OM 458 Euro 2	910	D (LA) 6	128 x 155	11970	4				**725**
OM 458	990	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	220-260	299-354	**689**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 458 Euro 3	960	D (LA)	6	128 x 155	11967	24	17.2	260	354	**687**
OM 458	992	D (LA)	6	128 x 155	11967	24	18.0	265-375	360-510	**690**
OM 458 Euro 3	970, 980	D (LA)	6	128 x 155	11967	24		295-335	401-456	**688**
OM 460 Euro 3	952	D (LA)	6	128 x 166	12816	4	18:1	261	350	**726**
OM 460 Euro 3	910 - 919	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	261-336	355-457	**693**
OM 460	926 - 927, 932 - 945	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	261-336	355-457	**694**
OM 460 Euro 3	975 - 981	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	261-338	355-460	**701**
OM 460 Euro 3	901 - 909, 920 - 923, 925, 929, 931	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	261-350	355-476	**692**
OM 460 Euro 3	974	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	261-375	355-510	**700**
OM 460 Euro 3	972	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	265-350	360-476	**699**
OM 460 Euro 3	960	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	306	416	**698**
OM 460 Euro 3	950	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	315-350	428-476	**695**
OM 460 Euro 3	951	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	315-360	428-490	**696**
OM 460 Euro 3	953	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	315-390	428-530	**697**
OM 460 Euro 3	982 - 983	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	324-336	441-457	**702**
OM 460 Euro 3	900	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	324-350	441-476	**691**
OM 460 Euro 5	989	D (LA)	6	128 x 166	12816	24	18.0	330-375	450-510	**704**
OM 460	984	D (A)	6	128 x 166	12816	24	18.0	335-375	455-510	**703**
OM 462	900-010	D	8	130 x 142	15080	2	16,9:1	195	265	**809**
OM 463	900-010	D	10	130 x 142	18848	2	16,9:1	260-271	354-368	**810**
OM 470	918	D (LA)	6	125 x 145	10677	4	17			**476**
OM 470 Euro 6	910	D (LA)	6	125 x 145	10677	24	17.0	240-335	326-455	**475**
OM 470 Euro 6	903, 907	D (LA)	6	125 x 145	10677	24	17.0	240-335	326-456	**472**
OM 470 Euro 6	904, 908, 914 - 915	D (LA)	6	125 x 145	10677	24	17.0	240-335	326-456	**473**
OM 470 Euro 6	906, 913	D (LA)	6	125 x 145	10677	24	17.0	240-375	326-510	**474**
OM 471	945	D (LA)	6	132 x 156	12809	4	17,3			**826**
OM 471 Euro 6	932	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.3	306-375	416-510	**824**
OM 471 Euro 6	905	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	306-375	416-510	**817**
OM 471 Euro 6	901	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	421-510	**815**
OM 471 Euro 6	914, 917	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**820**
OM 471 Euro 6	919	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**822**
OM 471 Euro 6	915	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**821**
OM 471 Euro 6	903	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**816**
OM 471 Euro 6	910	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**818**
OM 471 Euro 6	933	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**825**
OM 471 Euro 6	911, 913, 927, 934 - 935	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-375	422-510	**819**
OM 471 Euro 6	922	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-390	422-530	**823**
OM 471 Euro 6	900, 906, 909, 926	D (LA)	6	132 x 156	12809	24	17.0	310-390	422-530	**814**
OM 472	912	D (LA)	6	139 x 163	14841	4				**833**
OM 472	900 - 904, 906 - 909	D (LA)	6	139 x 163	14841	24	18.5	335-512	455-696	**827**
OM 472	910	D (LA)	6	139 x 163	14841	24	18.5	335-512	455-696	**828**
OM 473 Euro 6	914 - 915	D (LA)	6	139 x 171	15569	24	17.0	380-460	517-626	**830**
OM 473 Euro 6	919	D (LA)	6	139 x 171	15569	24	17.0	380-460	517-626	**832**
OM 473 Euro 6	900, 903, 905, 907, 909	D (LA)	6	139 x 171	15569	24	17.0	380-460	517-626	**829**
OM 473 Euro 6	917	D (LA)	6	139 x 171	15569	24	17.0	380-460	517-626	**831**
OM 475	991	D (LA)	5	128 x 155	9973	10	16.25	184	250	**709**
OM 475	950 - 951, 954	D (A)	5	128 x 155	9973	10	16.25	184	250	**706**
OM 475	952 - 953, 976 - 977	D (A)	5	128 x 155	9973	10	16.25	184-205	250-279	**707**
OM 475	997	D (LA)	5	128 x 155	9973	10	16.25	184-224	250-305	**708**
OM 475	979, 984 - 986, 989, 994, 998	D (LA)	5	128 x 155	9973	10	16.25	184-235	250-320	**707**
OM 475	974, 978	D (A)	5	128 x 155	9973	10	16.25	205-235	279-320	**708**
OM 475	982	D (LA)	5	128 x 155	9973	10	16.25	221	300	**706**
OM 475	907	D (LA)	5	128 x 155	9973	10	16.25	221	301	**705**
OM 476	916	D (A)	6	128 x 155	11967	12		213-246	290-335	**710**
OM 476	950	D (A)	6	128 x 155	11967	12		215	292	**707**
OM 476 Euro 2	980	D (LA)	6	128 x 155	11967	12	16.25	257	350	**706**
OM 476	981 - 982, 988, 991 - 992	D (LA)	6	128 x 155	11967	12		257	350	**707**
OM 476 Euro 2	971 - 973, 977 - 979, 983	D (LA)	6	128 x 155	11967	12		257-264	350-359	**707**
OM 476 Euro 1	985	D (LA)	6	128 x 155	11967	12	16.6	261	355	**707**
OM 476	917	D (LA)	6	128 x 155	11967	12		287-310	390-422	**711**
OM 481	902, 904	D (NA)	6	128 x 142		12	16.9	159	216	**712**
OM 482	912	D (NA)	8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**713**
OM 482	940 - 941	D (A)	8	128 x 142	14618	16	16.25	269	366	**714**
OM 485	980	D (LA)	5	128 x 155	9973	10	16.25	221	301	**707**
OM 489 Euro 1	961	D (LA)	5	128 x 155	9973	10		184	250	**715**
OM 493	900-501 (AFS)	D	10	128 x 142	18273	2	16,9:1	368	500	**727**
OM 495	900-001 (AFS)	D	5	125 x 150	9204	2	17:1	135	183	**484**
OM 496	900-030 (AFS)	D	6	125 x 155	11412	2	16,5:1	147	200	**485**
OM 521 Euro 2	950	D (LA)	6	130 x 150	11946	24	17.25	260	354	**756**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 521 Euro 2	940	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	315	428	**755**
OM 521 Euro 2	951	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	335	456	**757**
OM 521 Euro 2	952	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	430	585	**758**
OM 522 Euro 2	940 - 943	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	362-420	496-571	**759**
OM 522 Euro 2	951	D (LA) 8	130 x 150	15928	4	17,25:1	530	721	**811**
OM 522 Euro 2	950	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	530	721	**760**
OM 522 Euro 2	952 - 953	D (LA) 8	130 x 150	15928	4	17,25:1	530-560	721-762	**812**
OM 541 Euro 2/3	940 - 941	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	230-235	313-320	**762**
OM 541 Euro 2/3	951 - 952	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	230-260	313-354	**765**
OM 541 Euro 2	920 - 921	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	230-315	313-428	**761**
OM 541 Euro 2	922 - 927	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		230-350	313-476	**762**
OM 541 Euro 4	970	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	235	320	**768**
OM 541 Euro 4/5	971	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	235	320	**769**
OM 541 Euro 5	996, 998	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	235-265	320-360	**775**
OM 541	991, 997, 999	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		235-300	320-408	**775**
OM 541 Euro 3	950	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	260-300	354-408	**764**
OM 541 Euro 3	942 - 949	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	260-355	354-483	**762**
OM 541 Euro 4	972 - 973	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	265	360	**769**
OM 541 Euro 5	990	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	300	408	**774**
OM 541 Euro 4/5	959	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	18.5	300	408	**767**
OM 541 Euro 4	975, 977	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	300-320	408-435	**771**
OM 541 Euro 4	974, 976	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	300-320	408-435	**770**
OM 541 Euro 2	928	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	315	428	**763**
OM 541 Euro 4/5	953	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	18.5	320	435	**766**
OM 541	993	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	320	435	**776**
OM 541 Euro 5	992, 994	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	320-335	435-456	**776**
OM 541 Euro 3	981	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	335	456	**773**
OM 541	995	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	335	456	**777**
OM 541 Euro 5	980	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	335	456	**770**
OM 541 Euro 3	978	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.75	350	476	**770**
OM 541 Euro 4/5	979	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	18.5	350	476	**772**
OM 542 Euro 3	948	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.75	320-370	435-503	**782**
OM 542 Euro 2	925	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	350	476	**778**
OM 542 Euro 5	966	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	350-370	476-503	**788**
OM 542	920 - 923, 926	D (LA) 8	130 x 150	15928	32		350-420	476-571	**778**
OM 542 Euro 3	940 - 945	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.75	350-425	476-578	**778**
OM 542	946	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	370-480	503-653	**780**
OM 542 Euro 5	960	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.5	375	510	**785**
OM 542 Euro 5	961 - 962, 964	D (LA) 8	130 x 150	15928	32		375-440	510-598	**786**
OM 542	947	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	390-420	530-571	**781**
OM 542 Euro 5	963	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.75	405	551	**787**
OM 542	924	D (LA) 8	130 x 150	15928	32		420	571	**779**
OM 542	965	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	440	598	**787**
OM 542 Euro 5	971	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	448	609	**792**
OM 542 Euro 5	970	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	448	609	**791**
OM 542 Euro 3	956 - 957	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.2	448	609	**783**
OM 542 Euro 3	958	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.2	450	612	**784**
OM 542 Euro 5	968	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	480	653	**789**
OM 542 Euro 5	969	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	480	653	**790**
OM 611	980 - 981, 987	D (A) 4	88 x 88,3	2148	16	18.0	60-95	82-129	**11**
OM 611	960	D (LA) 4	88 x 88,4	2151	16	19.0	75-92	102-125	**9**
OM 611	961 - 962	D (LA) 4	88 x 88,3	2148	16	18.0	75-105	102-143	**10**
OM 611A (60 KW CDI)		D (A) 4	88 x 88,4	2148	16		60	82	**12**
OM 611LA (75 KW CDI)		D (A) 4	88 x 88,4	2148	16		75	102	**13**
OM 612	981	D (A) 5	88 x 88,3	2685	20	18.0	110-115	150-156	**14**
OM 612 Euro 3	983	D (A) 5	88 x 88,3	2685	20	18.0	115	156	**14**
OM 612	961 - 963, 965 - 967	D (LA) 5	88 x 88,3	2685	20		115-125	156-170	**14**
OM 613	960 - 961	D (LA) 6	88 x 88,3		24	18.0	145	197	**14**
OM 628	960 - 963	D (LA) 8	86 x 86	3996	32	18.5	184-191	250-260	**8**
OM 629	910 - 912	D (LA) 8	86 x 86	3996	32		225-235	306-320	**8**
OM 640	940, 942	D (A) 4	83 x 92	1991	16	18.0	60-80	82-109	**1**
OM 640	941	D (LA) 4	83 x 92	1991	16	18.0	100-103	136-140	**1**
OM 646	992	D (LA) 4	88 x 88,3	2148	4	18:1			**17**
OM 646	961, 980 - 981, 983	D (LA) 4	88 x 88,3	2148	16		65-110	88-150	**10**
OM 646	984 - 985, 989 - 990	D (LA) 4	88 x 88,3	2148	16		65-110	88-150	**17**
OM 646	951	D (NA) 4	88 x 88,3	2148	16	18.0	75-90	102-122	**10**
OM 646	962 - 963, 966	D (LA) 4	88 x 88,3	2148	16	18.0	75-110	102-150	**14**
OM 646	701	D (A) 4	88 x 88,3	2148	16		80-100	109-136	**15**
OM 646 Euro 4	982	D (LA) 4	88 x 88,3	2148	16	18.0	80-110	109-150	**10**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 646 Euro 4	986	D (LA)	4	88 x 88,3	2148	16	18.0	95-110	129-150	**17**
OM 646	811 - 812, 820 - 821	D (LA)	4	88 x 88,3	2148	16	17.5	100-125	136-170	**16**
OM 647	961, 981	D (LA)	5	88 x 88,3	2685	20	18.0	60-130	82-177	**14**
OM 648	960 - 961	D (LA)	6	88 x 88,3	3222	24	18.0	130-150	177-204	**18**
OM 651	913, 956 - 957	D (LA)	4	83 x 99	2143	16	16.2	70-120	95-163	**3**
OM 651 Euro 5/6	955	D (A)	4	83 x 99	2143	16	16.2	70-120	95-163	**3**
OM 651	911 - 912, 916, 924 - 925, 940	D (A)	4	83 x 99	2143	16	16.2	70-150	95-204	**3**
OM 651	901	D (LA)	4	83 x 83	1796	16	16.2	80-100	109-136	**2**
OM 651	930, 958	D (LA)	4	83 x 99	2143	16	16.2	80-130	109-177	**4**
OM 651	921, 950, 980	D (A)	4	83 x 99	2143	16		84-150	114-204	**4**
OM 651	960 - 961	D (A)	4	83 x 99	2143	16	16.2	150-152	204-207	**5**
OM 900 Euro 4	922	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	95-115	129-156	**199**
OM 900 Euro 4	911 - 912, 916 - 919	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	95-130	129-177	**196**
OM 900 Euro 4	915, 920 - 921	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	110-130	150-177	**198**
OM 900	910	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.0	128	174	**195**
OM 900 Euro 4	913	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	130	177	**197**
OM 902	970	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	130-205	177-279	**220**
OM 902 Euro 4	922	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	142	190	**207**
OM 902 Euro 4	910, 919 - 921	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	157-194	213-264	**200**
OM 902	935	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	170-205	231-279	**216**
OM 902 Euro 4	911 - 912	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	172-194	230-264	**201**
OM 902 Euro 4	916	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	175	238	**204**
OM 902 Euro 4	933	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	175	238	**214**
OM 902 Euro 4	923	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	175	238	**208**
OM 902 Euro 4	913, 915	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	175-210	238-286	**202**
OM 902 Euro 4	924, 930 - 931	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	175-210	238-286	**209**
OM 902 Euro 3	937	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	180	245	**218**
OM 902 Euro 4	917	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	188	256	**205**
OM 902 Euro 4	914	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	188	256	**203**
OM 902 Euro 3	938	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	191	260	**219**
OM 902	972	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	205	279	**222**
OM 902	971	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	205	279	**221**
OM 902 Euro 4	925	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**210**
OM 902 Euro 4	918	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**206**
OM 902 Euro 4	932	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**213**
OM 902 Euro 4	936	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**217**
OM 902 Euro 4	934	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**215**
OM 902 Euro 4	927	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**212**
OM 902 Euro 4	926	D (LA)	6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**211**
OM 904 Euro 3	971, 975	D (LA)	4	102 x 130	4249	12		75-129	102-175	**257**
OM 904 Euro 2	904, 909, 914, 948 - 949	D (LA)	4	102 x 130	4249	12		75-130	102-177	**224**
OM 904 Euro 2	918 - 919	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	90-100	122-136	**231**
OM 904 Euro 2	946	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	90-110	122-150	**248**
OM 904 Euro 2	915, 941, 944, 950, 959	D (LA)	4	102 x 130	4249	12		90-128	122-174	**230**
OM 904 Euro 2	905 - 907, 916	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	90-130	122-177	**225**
OM 904 Euro 3	936, 952 - 953, 955, 961	D (LA)	4	102 x 130	4249	12		90-130	122-177	**224**
OM 904 Euro 2	908, 917	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	95-125	129-170	**226**
OM 904 Euro 2	930	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	100	136	**238**
OM 904 Euro 2	910	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	100	136	**227**
OM 904 Euro 2	924	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	100	136	**235**
OM 904 Euro 3	960	D (LA)	4	102 x 130	4250	3	18:1	100	136	**331**
OM 904 Euro 3	965	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.8	110	150	**253**
OM 904 Euro 3	970	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	18.1	110	150	**256**
OM 904 Euro 3	957	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.8	110	150	**246**
OM 904 Euro 3	966 - 967	D (LA)	4	102 x 130	4249	12		110-130	150-177	**254**
OM 904	977 - 978	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	110-130	150-177	**261**
OM 904 Euro 3	927 - 928	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	110-130	150-177	**238**
OM 904 Euro 2	925	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.0	112	152	**236**
OM 904 Euro 2	922	D (A)	4	102 x 130	4249	12	17.4	112	152	**224**
OM 904 Euro 2	921	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	112	152	**233**
OM 904	979	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	112	152	**262**
OM 904 Euro 2	903	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	112	152	**223**
OM 904 Euro 2	943	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.0	112	152	**246**
OM 904 Euro 2	923	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.0	112-115	152-156	**234**
OM 904 Euro 2	926	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.0	113	154	**237**
OM 904 Euro 2	940	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.0	113	154	**245**
OM 904	985, 987	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	113-130	154-177	**264**
OM 904 Euro 2	920	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	125	170	**232**
OM 904 Euro 2	945	D (LA)	4	102 x 130	4249	12	17.4	125	170	**247**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 904 Euro 2	938	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	125	170	**244**
OM 904 Euro 2	911	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	125	170	**228**
OM 904 Euro 2	974	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	125	170	**252**
OM 904 Euro 2	929, 931	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	125-135	170-180	**239**
OM 904 Euro 2	933	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	128	174	**241**
OM 904 Euro 2	954	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	128	174	**249**
OM 904 Euro 2	932, 939	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	128-147	174-200	**240**
OM 904 Euro 3	976	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	18.1	130	177	**260**
OM 904	980	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	130	177	**263**
OM 904 Euro 3	968	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	18.1	130	177	**255**
OM 904 Euro 3	972	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	18.1	130	177	**258**
OM 904 Euro 3	964	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.8	130	177	**252**
OM 904	986	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	130	177	**265**
OM 904 Euro 3	973	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	18.1	130	177	**259**
OM 904 Euro 3	962	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	18.1	130	177	**251**
OM 904 Euro 3	947	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	130	177	**248**
OM 904 Euro 3	958	D (LA) 4	102 x 130	4250	3	18:1	130	177	**330**
OM 904 Euro 3	942, 951	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	130	177	**230**
OM 904 Euro 2	912	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	134	182	**229**
OM 904 Euro 2	934 - 935	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	134	174	**242**
OM 904 Euro 2	937	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	142	193	**243**
OM 904 Euro 2	956	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	142	193	**250**
OM 906 Euro 2	984	D (LA) 6	102 x 130	6374	3	17,4:1			**330**
OM 906 Euro 3	987, 989	D (LA) 6	102 x 130	6374	3	18:1	100-170	136-231	**330**
OM 906 Euro 3	991	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	130-205	177-279	**316**
OM 906 Euro 2	957	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		142	193	**294**
OM 906 Euro 2	978	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	142-157	193-214	**309**
OM 906 Euro 2	944, 948	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	142-224	193-305	**287**
OM 906 Euro 2	959	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		157	214	**296**
OM 906 Euro 2	958	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		157	214	**295**
OM 906 Euro 2	914	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	157	231	**268**
OM 906 Euro 2	932 - 933, 945	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	157-209	214-284	**280**
OM 906 Euro 2	937	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170	231	**284**
OM 906	951	D (A) 6	102 x 130	6374	18	18.0	170	231	**290**
OM 906 Euro 2	924	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170	231	**276**
OM 906 Euro 2	917	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170	231	**271**
OM 906	982	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		170	231	**311**
OM 906 Euro 3	935	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		170	231	**282**
OM 906 Euro 3	927	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	170	231	**273**
OM 906 Euro 2	915	D (A) 6	102 x 130	6374	18		170	231	**267**
OM 906 Euro 2	920	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170-173	231-235	**274**
OM 906	971	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		170-180	231-245	**304**
OM 906 Euro 3	973, 998	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		170-191	231-260	**305**
OM 906 Euro 2	910	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170-191	231-260	**266**
OM 906	964 - 965	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		170-205	231-279	**300**
OM 906 Euro 2	930 - 931	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170-205	231-279	**279**
OM 906 Euro 3	925 - 926	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	170-205	231-279	**275**
OM 906 Euro 2	940 - 941	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	170-205	231-279	**286**
OM 906 Euro 2	916, 922 - 923	D (A) 6	102 x 130	6374	18		170-205	231-279	**270**
OM 906 Euro 2	966	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		172	230	**301**
OM 906 Euro 2	913	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	172	234	**269**
OM 906 Euro 2	936	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		172	234	**283**
OM 906 Euro 2	929	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	172	234	**278**
OM 906	968	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		172-187	230-254	**295**
OM 906 Euro 3	999	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	172-194	234-264	**320**
OM 906 Euro 2	954, 956	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	172-209	234-284	**285**
OM 906 Euro 2	979 - 981	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	172-224	193-300	**310**
OM 906 Euro 3	963	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	180	245	**299**
OM 906 Euro 2	918	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	180	245	**272**
OM 906 Euro 3	939	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	180	245	**285**
OM 906 Euro 3	983	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.1	180	245	**312**
OM 906 Euro 2	919	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	180	245	**273**
OM 906 Euro 3	985, 988	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.1	180	245	**313**
OM 906 Euro 3	990	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.1	180-191	245-260	**315**
OM 906 Euro 3	961 - 962	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		180-205	245-279	**298**
OM 906 Euro 3	992 - 993	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	180-205	245-279	**317**
OM 906 Euro 3	949 - 950	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	180-205	245-279	**289**
OM 906 Euro 2	975, 977	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	180-209	245-280	**307**
OM 906 Euro 2	946	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	187	254	**288**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 906 Euro 2	947	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	191-194	260-264	**272**
OM 906 Euro 2	970	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	191-209	260-284	**303**
OM 906 Euro 2	912	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	194	264	**268**
OM 906 Euro 3	953	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	205	279	**292**
OM 906 Euro 3	955	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		205	279	**293**
OM 906 Euro 3	994	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	205	279	**318**
OM 906 Euro 3	938	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	205	279	**284**
OM 906 Euro 3	986	D (LA) 6	102 x 130	6374	18		205	279	**314**
OM 906 Euro 3	952	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	205	279	**291**
OM 906 Euro 3	928	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	205	279	**277**
OM 906 Euro 3	960	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	205	279	**297**
OM 906 Euro 2	921	D (A) 6	102 x 130	6374	18	17.4	205	279	**275**
OM 906 Euro 2	911	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	205	279	**267**
OM 906 Euro 3	995	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	18.0	206	279	**319**
OM 906 Euro 2	974	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	209	280	**306**
OM 906 Euro 2	976	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	209	284	**308**
OM 906 Euro 2	934	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	209	284	**281**
OM 906 Euro 2	967	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	209	284	**302**
OM 907 Euro 2	910, 920, 930, 940 - 941	D (LA) 4	102 x 130	4249	12		75-125	102-170	**321**
OM 907 Euro 2	960, 970, 980, 990	D (LA) 4	102 x 130	4249	12		75-125	102-170	**322**
OM 909	960	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	170	231	**327**
OM 909	911	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	170	231	**325**
OM 909	900 - 901	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	170-205	231-279	**323**
OM 909	910, 920	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	170-205	231-279	**324**
OM 909	921	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	205	279	**326**
OM 909	970	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	205	279	**328**
OM 909	971	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.0	205	279	**329**
OM 924	941 - 942	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	82-148	111-201	**360**
OM 924 Euro 5	934	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	95-150	129-204	**358**
OM 924 Euro 5	990	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	115	156	**366**
OM 924 Euro 5	935	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	115	156	**359**
OM 924 Euro 5	991, 994, 999	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	115-136	156-185	**367**
OM 924 Euro 5	997	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	135-136	184-185	**369**
OM 924 Euro 5	989	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	136	185	**365**
OM 924 Euro 5	985, 987	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	136-142	185-193	**362**
OM 924 Euro 5	981 - 982	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	136-153	185-208	**361**
OM 924 Euro 5	995 - 996	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	136-153	185-208	**368**
OM 924 Euro 5	930	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	136-160	185-218	**354**
OM 924	929	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	142	193	**353**
OM 924	925	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	142	193	**350**
OM 924 Euro 5	988	D (LA) 4	106 x 136	4801	12		142	193	**364**
OM 924 Euro 3	917	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	142	193	**344**
OM 924 Euro 5	933	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	142	193	**357**
OM 924 Euro 3	915	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	142-160	193-218	**342**
OM 924 Euro 5	932	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	145	197	**356**
OM 924 Euro 5	998	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	153	208	**370**
OM 924 Euro 2	911	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**338**
OM 924 Euro 3	912	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**339**
OM 924	928	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**352**
OM 924 Euro 3	919	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**345**
OM 924 Euro 4	923	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**348**
OM 924 Euro 3	924	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**349**
OM 924 Euro 5	927	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**351**
OM 924 Euro 4	922	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**347**
OM 924	986	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**363**
OM 924 Euro 5	931	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**355**
OM 924 Euro 3	916	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**343**
OM 924 Euro 3	913	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**340**
OM 924 Euro 3	910	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**337**
OM 924 Euro 3	914	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**341**
OM 924 Euro 3	920	D (LA) 4	106 x 136	4801	12	17.4	160	218	**346**
OM 925 Euro 5	920	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		175-210	238-286	**371**
OM 926 Euro 5	995	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		175	238	**411**
OM 926	973 - 974	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	175-188	238-256	**371**
OM 926	961, 963	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		175-240	238-326	**404**
OM 926	960	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		175-240	238-326	**381**
OM 926	944	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		175-240	238-326	**398**
OM 926	985 - 986	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		175-247	238-336	**407**
OM 926 Euro 3	927	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	187	254	**385**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 926 Euro 3	928	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	187-209	254-284	**386**
OM 926	976	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	188	256	**406**
OM 926 Euro 5	991	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		188	256	**409**
OM 926 Euro 5	996	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	188-210	256-286	**412**
OM 926 Euro 4	950	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	194	264	**386**
OM 926 Euro 3	938	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	205	279	**393**
OM 926 Euro 4	941	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		205	279	**396**
OM 926 Euro 3	920	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	209-224	284-305	**381**
OM 926 Euro 5	994	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		210	286	**410**
OM 926 Euro 4	949	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	210	286	**402**
OM 926 Euro 4	939	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	210	286	**394**
OM 926	946	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	210-240	286-326	**400**
OM 926 Euro 3	918	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	215	292	**379**
OM 926 Euro 3	925	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	215-220	292-299	**383**
OM 926 Euro 3	929	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	220-240	299-326	**387**
OM 926	940	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	220-240	299-326	**395**
OM 926	942	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	224	305	**397**
OM 926 Euro 3	932	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	225	306	**389**
OM 926 Euro 3	926	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	225	306	**384**
OM 926 Euro 3	930	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	225	306	**388**
OM 926	951	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		225	306	**403**
OM 926	999	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	225-228	306-310	**413**
OM 926	968 - 969	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.0	225-240	306-326	**405**
OM 926 Euro 2	911	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**373**
OM 926 Euro 3	913	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**374**
OM 926 Euro 2	914	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**375**
OM 926 Euro 4	919	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**380**
OM 926 Euro 3	915	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**376**
OM 926 Euro 5	990	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		240	326	**408**
OM 926 Euro 4/5	947	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**401**
OM 926 Euro 4	934	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**390**
OM 926 Euro 3	921	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**382**
OM 926 Euro 4	937	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**392**
OM 926 Euro 2	912	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**372**
OM 926 Euro 3	910	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**372**
OM 926 Euro 3	916	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**377**
OM 926 Euro 3	935	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**391**
OM 926 Euro 5	945, 948	D (LA) 6	106 x 136	7201	18		240	326	**399**
OM 926 Euro 3	917, 924	D (LA) 6	106 x 136	7201	18	17.4	240	326	**378**
OM 934 Euro 6	911, 913	D (LA) 4	110 x 135	5132	16		115-170	156-231	**416**
OM 934 Euro 6	978	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	115-170	156-231	**419**
OM 934 Euro 6	971 - 972	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.6	115-170	156-231	**417**
OM 934 Euro 6	974, 976	D (LA) 4	110 x 135	5132	16		115-170	156-231	**418**
OM 936 Euro 6	912	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-220	238-299	**421**
OM 936 Euro 6	910	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-220	238-299	**420**
OM 936 Euro 6	974	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-260	238-354	**428**
OM 936 Euro 6	913	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-260	238-354	**422**
OM 936 Euro 6	971, 975, 977	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-260	238-354	**427**
OM 936 Euro 6	917	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-260	238-354	**425**
OM 936 Euro 6	915, 923, 972 - 973	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	220-260	299-354	**423**
OM 936 Euro 6	919, 980	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	220-260	299-354	**426**
OM 936 Euro 6	916	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	235-260	320-354	**424**
OM 941 Euro 2/3	900	D (LA) 6	130 x 150	11946	4	17,25:1	230	313	**813**
OM 941 Euro 2	910, 921, 929 - 930, 960	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	230-300	313-408	**793**
OM 941 Euro 2	920	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	260	354	**794**
OM 941 Euro 2	970, 980	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	260-290	354-394	**796**
OM 941	991	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	260-315	354-428	**799**
OM 941 Euro 2	981	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	290-315	394-428	**797**
OM 941 Euro 2	940	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	315	428	**795**
OM 941 Euro 2	990	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	315	428	**798**
OM 942 Euro 2	990	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	330-448	570-609	**778**
OM 942 Euro 2	960	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	350	470	**804**
OM 942 Euro 2	910	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	350	470	**801**
OM 942 Euro 2	900, 911 - 912	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	350	470-476	**800**
OM 942 Euro 2	967	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	370-380	503-517	**805**
OM 942 Euro 2	970	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	390	570	**806**
OM 942 Euro 2	925	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	400	544	**802**
OM 942 Euro 2	930, 980	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	420	570	**803**
376.923		G (LA) 6	97,5 x 133	5958	12		157	213	**108**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
376.924	G (LA) 6	97,5 x 133	5958	12		157	213	**108**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**83**		
	OM 640 **941** 09.2004→06.2012 D LA 4 1991 cm³ 16V 100-103 kW 136-140 PS ℰ18.0 92		
	OM 640 **940, 942** 09.2004→06.2012 D A 4 1991 cm³ 16V 60-80 kW 82-109 PS ℰ18.0 92		
	A 160 CDI (169.006, 169.306), A 180 CDI (169.007, 169.307), A 200 CDI (169.008, 169.308), A 200 CDI (169.308, 169.008), B 180 CDI (245.207), B 200 CDI (245.208)		
		A 112 038 00 71	**20060365109**
			
2	**83**		
	OM 651 **901** 11.2011→10.2014 D LA 4 1796 cm³ 16V 80-100 kW 109-136 PS ℰ16.2 83		
	A 180 CDI (176.000), A 200 CDI (176.001), B 180 CDI (246.200), B 200 CDI (246.201), CLA 200 CDI (117.301)		
		A 112 038 00 71 A 651 016 04 69	**20060365109** **20080365109**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

3 83

OM 651	**911 - 912, 916, 924 - 925, 940**											
	02.2008→	D	A	4	2143 cm³	16V	70-150 kW	95-204 PS	ℰ16.2		99	
OM 651	**913, 956 - 957**											
	06.2006→09.2020	D	LA	4	2143 cm³	16V	70-120 kW	95-163 PS	ℰ16.2		99	
OM 651 Euro 5/6	**955**											
	06.2006→09.2020	D	A	4	2143 cm³	16V	70-120 kW	95-163 PS	ℰ16.2		99	

C 180 CDI (204.000), C 180 CDI (204.200), C 200 CDI (204.001), C 200 CDI (204.201), C 220 CDI (204.002), C 220 CDI (204.202), C 220 CDI (204.302), C 220 CDI 4-matic (204.084), C 220 CDI 4-matic (204.284), C 250 CDI (204.003), C 250 CDI (204.203), C 250 CDI (204.303), C 250 CDI 4-matic (204.082), C 250 CDI 4-matic (204.282), CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,..., CDI 2.2 (639.711, 639.713), CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713), CLS 220 BlueTEC / d (218.301), CLS 220 BlueTEC / d (218.901), CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397), CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997), CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904), E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006), E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), E 220 BlueTEC, E 220 BlueTEC (207.301), E 220 BlueTEC (207.401), E 220 BlueTEC (212.001), E 220 BlueTEC 4-matic (212.011), E 220 BlueTEC 4-matic (212.211), E 220 CDI, E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002), E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), E 220 CDI / d (207.302, 207.301), E 220 CDI (207.302), E 220 CDI (207.402), E 220 CDI (212.202), E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304), E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004), E 250 CDI / BlueTEC (212.004), E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297), E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098), E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298), 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 115 CDI (639.605, 639.601, 639.603), 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 200 CDI (204.901), 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 210 CDI (906.611, 906.613), 210 CDI (906.711, 906.713), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 211 CDI (906.611, 906.613), 211 CDI (906.711, 906.713), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 213 CDI (906.611, 906.613), 213 CDI (906.711, 906.713), 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 214 CDI (906.611, 906.613), 214 CDI (906.711, 906.713), 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 216 CDI (906.611, 906.613), 216 CDI (906.711, 906.713), 220 CDI (204.902), 220 CDI 4-matic (204.984), 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997), 250 CDI, 250 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904), 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.133, 906.135), 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 315 CDI 4x4 (906.735), 315 CDI (906.633, 906.637), 315 CDI (906.733), 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 415 CDI (906.155), 415 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.655), 415 CDI (906.753), 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657), 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,..., 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153), 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 513 CDI (906.655, 906.657), 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 515 CDI (906.155), 515 CDI (906.655, 906.653, 906.957, 906.657), 515 CDI (906.655, 906.657), 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253), 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 516 CDI (906.655, 906.657)

		A 651 030 12 01	A 651 030 25 01	**20050365100**
		A 651 030 04 01		**20050365101**
		A 651 030 07 01	A 651 030 24 01	**20050365102**
		A 112 038 00 71		**20060365109**
		A 651 016 04 69		**20080365109**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

4 83

OM 651 **930, 958**
11.2011→ D LA 4 2143 cm³ 16V 80-130 kW 109-177 PS ℰ16.2 99

OM 651 **921, 950, 980**
01.2012→ D A 4 2143 cm³ 16V 84-150 kW 114-204 PS 99

A 180 CDI (176.007), A 200 CDI / d (176.008), A 200 CDI / d 4-matic (176.002), A 220 CDI (176.003), A 220 CDI 4-matic (176.005), A 220 d (176.003), A 220 d 4-matic (176.005), B 180 CDI (246.207), B 200 CDI / d (246.208), B 200 CDI / d 4-matic (246.202), B 220 CDI / d (246.203), B 220 CDI / d 4-matic (246.205), B 220 d 4-matic (246.205), C 200 d (205.007), C 200 d (205.207), C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004), C 220 BlueTEC / d (205.003), C 220 BlueTEC / d (205.204), C 220 d (205.304), C 220 d (205.404), C 220 d 4-matic (205.005), C 220 d 4-matic (205.205), C 220 d 4-matic (205.305), C 220 d 4-matic (205.405), C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006), C 250 BlueTEC / d (205.208), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209), C 250 d (205.308), C 250 d (205.408), C 250 d 4-matic (205.309), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212), CLA 200 CDI / d (117.308), CLA 200 CDI / d (117.908), CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302), CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902), CLA 220 CDI / d (117.303), CLA 220 CDI / d (117.903), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905), CLA 220 CDI 4-matic (117.305), CLA 220 d (117.903), CLA 220 d 4-matic (117.905), GLA 200 CDI / d (156.908), GLA 200 CDI 4-matic (156.902), GLA 220 CDI / d (156.903), GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905), GLA 220 CDI (156.903), GLA 220 CDI 4-matic (156.905), GLA 220 d (156.903), GLA 220 d 4-matic (156.905), S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004), V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815), V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815), V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815), V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815), V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815), V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815), 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705), 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705), 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605), 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605), 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705), 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705), 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705), 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605), 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605), 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705), 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705), 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705), 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605), 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605), 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,..., 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705), 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813), 200 CDI (447.703, 447.813), 211 CDI RWD (907.221, 907.223), 211 CDI (907.721, 907.723), 211 CDI (910.121, 910.123), 211 CDI (910.621, 910.623), 214 CDI RWD (907.221, 907.223), 214 CDi (907.721, 907.723), 214 CDI (910.121, 910.123), 214 CDI (910.621, 910.623), 216 CDI RWD (907.221, 907.223), 216 CDi (907.721, 907.723), 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813), 220 CDI (447.703, 447.813), 220 d 4-matic (253.303, 253.305), 220 d 4-matic (253.905, 253.903), 250 CDI / d (172.403), 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813), 250 CDI (447.703, 447.813), 250 d (172.404), 250 d 4-matic (253.309), 250 d 4-matic (253.909), 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637), 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735), 311 CDI (910.131, 910.133), 311 CDI (910.631, 910.633), 314 CDI All-wheel Drive (907.133, 907.135, 907.233,..., 314 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637), 314 CDI All-wheel Drive (907.733), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637), 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735), 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030), 314 CDI (910.631, 910.633), 316 CDI All-wheel Drive (907.133, 907.135, 907.233,..., 316 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637), 316 CDI All-wheel Drive (907.733), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637), 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735), 317 CDI (910.030), 318 CDI (910.030), 3500XD (907.653, 907.655, 907.657), 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243..., 411 CDI RWD (907.643, 907.645), 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745), 411 CDI (910.143, 910.141), 411 CDI (910.641, 910.643), 414 CDI All-wheel Drive (907.143, 907.145, 907.243,..., 414 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647), 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141..., 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647), 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745), 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040), 414 CDI (910.643, 910.641), 415 CDI (907.741, 907.743, 907.745), 416 CDI All-wheel Drive (907.143, 907.145, 907.243,..., 416 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647), 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241..., 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647), 416 CDI (907.843, 907.743, 907.745), 417 CDI (910.040), 418 CDI (910.040), 4500 (907.153, 907.155), 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255), 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657), 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255), 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657), 516 CDI All-wheel Drive (907.153, 907.155, 907.253,..., 516 CDI All-wheel Drive (907.653, 907.655, 907.657), 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255), 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657), 516 CDI (907.855, 907.857)

		A 651 030 12 01 A 651 030 25 01	**20050365100**
		A 112 038 00 71	**20060365109**
		A 651 016 04 69	**20080365109**

5 83

OM 651 **960 - 961**
01.2011→10.2018 D A 4 2143 cm³ 16V 150-152 kW 204-207 PS ℰ16.2 99

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003), S 250 CDI (221.003, 221.103), 250 d (166.006), 250 d 4-matic (166.004)

		A 651 030 12 01 A 651 030 25 01	**20050365100**
		A 651 030 07 01 A 651 030 24 01	**20050365102**
		A 112 038 00 71	**20060365109**
		A 651 016 04 69	**20080365109**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
6	**83.2**		
	M 112 **910 - 911** 06.1997→03.2003 B NA 6 2398 cm³ 18V 125 kW 170 PS 73.5		
	C 240 T (202.086), C 240 (202.026), E 240 T (210.261), E 240 (210.061)		
		A 112 038 00 71	**20060365109**
7	**85.3**		
	M 111 **921** 03.1993→09.2000 B NA 4 1799 cm³ 16V 89-90 kW 121-122 PS ε8.8 78.7		
	C 180 T (202.078), C 180 (202.018)		
		A 112 038 00 71	**20060365109**
8	**86**		
	OM 628 **960 - 963** 06.2000→12.2008 D LA 8 3996 cm³ 32V 184-191 kW 250-260 PS ε18.5 86		
	OM 629 **910 - 912** 01.2006→12.2013 D LA 8 3996 cm³ 32V 225-235 kW 306-320 PS 86		
	E 400 CDI (211.028), E 420 CDI (211.029), G 400 CDI (463.309), G 400 CDI (463.332, 463.333), GL 420 CDI 4-matic (164.828), GL 450 CDI 4-matic (164.828), ML 400 CDI (163.128), ML 420 CDI 4-matic (164.128), ML 450 CDI 4-matic (164.128), S 400 CDI (220.028, 220.128), S 420 CDI (221.028, 221.128), S 450 CDI (221.028, 221.128)		
		A 112 038 00 71	**20060365109**
9	**88**		
	OM 611 **960** 09.1997→03.2001 D LA 4 2151 cm³ 16V 75-92 kW 102-125 PS ε19.0 88.4		
	C 200 CDI (202.134), C 200 T CDI (202.194), C 220 CDI (202.133), C 220 T CDI (202.193)		
	93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965 mot. 50222462→	A 611 031 00 01 A 611 031 02 01 A 611 031 05 01 A 611 031 07 01 A 646 031 04 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
		A 112 038 00 71 A 611 990 10 22 A 611 990 13 22	**20060365109** **20080361109**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

10 — 88

OM 611 — **961 - 962**
D LA 4 2148 cm³ 16V 75-105 kW 102-143 PS ℰ18.0 88.3

OM 646 Euro 4 — **982**
09.2003→ D LA 4 2148 cm³ 16V 80-110 kW 109-150 PS ℰ18.0 88.3

OM 646 — **951**
07.2002→12.2008 D NA 4 2148 cm³ 16V 75-90 kW 102-122 PS ℰ18.0 88.3

OM 646 — **961, 980 - 981, 983**
03.2002→ D LA 4 2148 cm³ 16V 65-110 kW 88-150 PS 88.3

C 200 CDI (203.004), C 200 CDI (203.204), C 220 CDI, C 220 CDI (203.006), C 220 CDI (203.006, 203.008), C 220 CDI (203.206, 203.208), C 220 CDI (203.208), C 220 CDI (203.706), CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.0 4-matic (639.713), CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), E 200 CDI (210.007), E 200 CDI (211.004), E 220 CDI (210.006), E 220 CDi (210.606), E 220 CDI (211.006), E 220 CDI (211.206), E 220 CDI (211.606), E 220 T CDI (210.206), E 220 T CDI (211.206), 109 CDI 4x4 (639.701), 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), 111 CDI (639.601, 639.603), 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605), 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605), 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), 311 CDI, 313 CDI

93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965		A 611 031 00 01 A 611 031 07 01	A 611 031 02 01 A 646 031 04 01	A 611 031 05 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
OM 611.961, OM 611.962, OM 646.961, OM 646.980, OM 646.981, OM 646.982, OM 646.983: mot. 50222462→					
149 x 22 x 22 x 51.6 x 30	TP - CR	A 611 030 03 20 A 646 030 02 20	A 611 030 05 20	A 646 030 00 20	**20060361100**
		A 112 038 00 71			**20060365109**
		A 611 990 10 22	A 611 990 13 22		**20080361109**

11 — 88

OM 611 — **980 - 981, 987**
02.1999→05.2006 D A 4 2148 cm³ 16V 60-95 kW 82-129 PS ℰ18.0 88.3

V 200 CDI (638.294), V 200 (638294), V 220 CDI (638.294), V 220 (638294), 108 CDI 2.2 (638.094), 108 CDI 2.2 (638.194), 110 CDI 2.2 (638.094), 110 CDI 2.2 (638.194), 112 CDI 2.2 (638.094), 112 CDI 2.2 (638.194), 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,..., 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662), 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672), 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622), 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662), 211 CDI (902.671, 902.672), 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622), 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662), 213 CDI (902.671, 902.672), 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,..., 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663), 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673), 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623), 311 CDI 4x4 (903.662, 903.663), 311 CDI 4x4 (903.672, 903.673), 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,..., 311 CDI (903.661, 903.662, 903.663), 311 CDI (903.671, 903.672), 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623), 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663), 313 CDI 4x4 (903.672, 903.673), 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622), 313 CDI (903.663, 903.662, 903.661), 313 CDI (903.671, 903.672), 408 CDI, 408 CDI (904.662, 904.663), 411 CDI, 411 CDI 4x4, 411 CDI (904.662, 904.663), 413 CDI, 413 CDI 4x4, 413 CDI (904.663, 904.662)

93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965		A 611 031 00 01 A 611 031 07 01	A 611 031 02 01 A 646 031 04 01	A 611 031 05 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
OM 611.981, OM 611.987: mot. 50222462→					
149 x 22 x 22 x 51.6 x 30	TP - CR	A 611 030 03 20 A 646 030 02 20	A 611 030 05 20	A 646 030 00 20	**20060361100**
		A 601 180 14 01			**20140361100**
		A 112 038 00 71			**20060365109**
		A 611 990 10 22	A 611 990 13 22		**20080361109**

12 — 88

OM 611A (60 KW CDI) — 03.1999→07.2003 D A 4 2148 cm³ 16V 60 kW 82 PS 88.4

108 CDI 2.2 (638.094), 108 CDI 2.2 (638.194)

93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965		A 611 031 00 01 A 611 031 07 01	A 611 031 02 01 A 646 031 04 01	A 611 031 05 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
mot. 50222462→					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
13	**88**				
OM 611LA (75 KW CDI)	D A 4 2148 cm³ 16V 75 kW 102 PS				88.4
110 CDI 2.2 (638.094), 110 CDI 2.2 (638.194), 311 CDI, 313 CDI					
93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965		A 611 031 00 01 A 611 031 07 01	A 611 031 02 01 A 646 031 04 01	A 611 031 05 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
mot. 50222462→					
149 x 22 x 22 x 51.6 x 30	TP - CR	A 611 030 03 20 A 646 030 02 20	A 611 030 05 20	A 646 030 00 20	**20060361100**
14	**88**				
OM 612 Euro 3	**983**				
	05.2003→ D A 5 2685 cm³ 20V 115 kW 156 PS				ℰ18.0 88.3
OM 612	**961 - 963, 965 - 967**				
	07.1999→ D LA 5 2685 cm³ 20V 115-125 kW 156-170 PS				88.3
OM 612	**981**				
	04.2000→05.2006 D A 5 2685 cm³ 20V 110-115 kW 150-156 PS				ℰ18.0 88.3
OM 613	**960 - 961**				
	07.1999→03.2003 D LA 6 24V 145 kW 197 PS				ℰ18.0 88.3
OM 646	**962 - 963, 966**				
	05.2000→06.2011 D LA 4 2148 cm³ 16V 75-110 kW 102-150 PS				ℰ18.0 88.3
OM 647	**961, 981**				
	04.2000→07.2009 D LA 5 2685 cm³ 20V 60-130 kW 82-177 PS				ℰ18.0 88.3
C 200 CDI (203.007), C 200 CDI (203.204), C 200 CDI (203.207), C 200 CDI (203.707), C 220 CDI (203.006), C 220 CDI (203.006, 203.008), C 220 CDI (203.008), C 220 CDI (203.206, 203.208), C 220 CDI (203.208), C 220 CDI (203.708), C 270 CDI (203.016), C 270 CDI (203.216), CLC 200 CDI (203.707), CLC 220 CDI (203.708), CLK 220 CDI (209.308), CLK 270 CDI (209.316), E 270 CDI (210.016), E 270 CDI (210.616), E 270 CDI (211.016), E 270 CDI (211.616), E 270 T CDI, E 270 T CDI (210.216), E 270 T CDI (211.216), E 320 CDI (210.026), E 320 T CDI (210.226), G 270 CDI, G 270 CDI (463.322, 463.323), ML 270 CDI (163.113), S 320 CDI (220.026, 220.126), 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622), 216 CDI (902.661, 902.662), 216 CDI (902.671, 902.672), 314 CDI, 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623), 316 CDI 4x4 (903.662, 903.663), 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673), 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,..., 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663), 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673), 414 CDI, 416 CDI, 416 CDI 4x4, 416 CDI (904.662, 904.663), 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623), 715 C					
149 x 22 x 22 x 51.6 x 30	TP - CR	A 611 030 03 20 A 646 030 02 20	A 611 030 05 20	A 646 030 00 20	**20060361100**
		A 112 038 00 71			**20060365109**
		A 611 990 10 22	A 611 990 13 22		**20080361109**
15	**88**				
OM 646	**701**				
	09.2013→ D A 4 2148 cm³ 16V 80-100 kW 109-136 PS				88.3
311 CDI (909.632, 909.633), 313 CDI (909.632, 909.633), 411 CDI (909.843), 413 CDI (909.643)					
93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965		A 611 031 00 01 A 611 031 07 01	A 611 031 02 01 A 646 031 04 01	A 611 031 05 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
		A 646 180 16 01			**20140361101**
		A 112 038 00 71			**20060365109**
		A 000 016 01 69			**20080364609**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
16	**88**		
	OM 646 **811 - 812, 820 - 821** 03.2003→12.2009 D LA 4 2148 cm³ 16V 100-125 k W 136-170 PS ℰ17.5 88.3		
	C 200 CDI (204.007, 204.006), C 200 CDI (204.207), C 220 CDI (204.008), C 220 CDI (204.208), E 200 CDI (211.007), E 200 CDI (211.207), E 220 CDI, E 220 CDI (211.008), E 220 CDI (211.608), E 220 T CDI, E 220 T CDI (211.208)		
		A 112 038 00 71	**20060365109**
		A 000 016 01 69	**20080364609**
17	**88**		
	OM 646 **992** D LA 4 2148 cm³ 4V ℰ18:1 88.3		
	OM 646 Euro 4 **986** 06.2006→12.2016 D LA 4 2148 cm³ 16V 95-110 kW 129-150 PS ℰ18.0 88.3		
	OM 646 **984 - 985, 989 - 990** 06.2006→12.2019 D LA 4 2148 cm³ 16V 65-110 kW 88-150 PS 88.3		
	209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 209 CDI (906.611, 906.613), 209 CDI (906.711, 906.713), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 211 CDI (906.611, 906.613), 211 CDI (906.711, 906.713), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 213 CDI (906.611, 906.613), 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 215 CDI (906.611, 906.613), 215 CDI (906.711, 906.713), 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255), 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)		
93 x 47.94 x 47.965 x 57.94 x 57.965		A 611 031 00 01 A 611 031 02 01 A 611 031 05 01 A 611 031 07 01 A 646 031 04 01 A 646 031 07 01	**20050361100**
	OM 646.984, OM 646.985, OM 646.986, OM 646.989: mot. 50222462→		
149 x 22 x 22 x 51.6 x 30	TP - CR	A 611 030 03 20 A 611 030 05 20 A 646 030 00 20 A 646 030 02 20	**20060361100**
		A 646 180 16 01	**20140361101**
		A 112 038 00 71	**20060365109**
		A 611 990 10 22 A 611 990 13 22	**20080361109**
18	**88**		
	OM 648 **960 - 961** 09.2002→07.2009 D LA 6 3222 cm³ 24V 130-150 k W 177-204 PS ℰ18.0 88.3		
	E 280 CDI (211.023), E 280 T CDI (211.223), E 320 CDI (211.026), E 320 T CDI (211.226), S 320 CDI (220.025, 220.125)		
149 x 22 x 22 x 51.6 x 30	TP - CR	A 611 030 03 20 A 611 030 05 20 A 646 030 00 20 A 646 030 02 20	**20060361100**
		A 112 038 00 71	**20060365109**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
19	**89.9**		
	M 111	**943 - 944, 947, 951, 955 - 958**	
	10.1995→04.2004 B K 4 1998 cm³ 16V 95-141 kW 129-192 PS		78.7
	M 111	**942, 945 - 946, 950, 952**	
	01.1994→07.2003 B NA 4 1998 cm³ 16V 95-100 kW 129-136 PS		78.7
	M 112	**912 - 917**	
	05.2000→03.2010 B NA 6 2597 cm³ 18V 120-130 kW 163-177 PS		68.2
	M 112	**920 - 923**	
	12.1996→08.2005 B NA 6 2799 cm³ 18V 145-150 kW 197-204 PS ε10.0		73.5
	M 112	**940 - 947, 949, 951, 953 - 955**	
	12.1996→ B NA 6 3199 cm³ 18V 140-165 kW 190-224 PS ε10.0		84
	M 112	**960 - 961**	
	02.2001→05.2008 B LA 6 3199 cm³ 18V 260 kW 354 PS ε9.0		84
	M 113	**940 - 944, 948**	
	06.1997→08.2005 B NA 8 4266 cm³ 24V 199-225 kW 271-306 PS ε10.0		84
	C 180 T (202.081), C 180 (203.035), C 180 (203.235), C 180 (203.735), C 200 Kompressor (202.025), C 200 Kompressor (203.045), C 200 Kompressor (203.245), C 200 Kompressor (203.745), C 200 T Kompressor (202.082), C 200 T Kompressor (202.087), C 200 T (202.080), C 200 (202.020), C 240 T (202.088), C 240 (203.061), C 240 (203.261), C 240 4-matic (203.081), C 240 4-matic (203.281), C 280 T (202.089), C 280 (202.029), C 32 AMG Kompressor (203.065), C 32 AMG Kompressor (203.265), C 32 AMG Kompressor (203.765), C 320 (203.064), C 320 (203.264), C 320 (203.764), C 320 4-matic (203.084), C 320 4-matic (203.284), C 43 AMG, C 43 AMG (202.033), C 43 AMG (202.093), CLK 200 Kompressor (208.344), CLK 200 Kompressor (208.345), CLK 200 Kompressor (208.444), CLK 200 Kompressor (208.445), CLK 200 (208.335), CLK 200 (208.435), CLK 240 (209.361), CLK 240 (209.461), CLK 320 (208.365), CLK 320 (208.465), CLK 320 (209.365), CLK 320 (209.465), CLK 430 (208.370), CLK 430 (208.470), E 200 Kompressor (210.045), E 200 Kompressor (210.048), E 200 T Kompressor (210.245), E 200 T Kompressor (210.248), E 200 T (210.235), E 200 (210.035), E 240 T (210.262), E 240 T (211.261), E 240 T 4-matic (211.280), E 240 (210.062), E 240 (211.061), E 240 4-matic (211.080), E 280 T (210.263), E 280 T 4-matic (210.281), E 280 (210.063), E 280 (210.663), E 280 4-matic (210.081), E 320, E 320 T (210.265), E 320 T (211.265), E 320 T 4-matic (210.282), E 320 T 4-matic (211.282), E 320 (210.065), E 320 (211.065), E 320 4-matic (210.082), E 320 4-matic (211.082), E 430 T (210.270), E 430 T 4-matic (210.283), E 430 (210.070), E 430 4-matic (210.083), G 320 (463.209, 463.250), G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), ML 320 (163.154), ML 430 (163.172), S 280 (220.063, 220.163), S 320 (220.065, 220.165), S 430 (220.070, 220.170), S 430 4-matic (220.083, 220.183), V 200 (638.214, 638.294), 113 2.0 (638.014, 638.094), 113 2.0 (638.114, 638.194), 119 (639.601, 639.603, 639.605), 119 (639.701, 639.703, 639.705), 122 (639.601, 639.603, 639.605), 122 (639.701, 639.703, 639.705), 200 Kompressor (170.444), 200 Kompressor (170.445), 200 (170.435), 280 (129.059), 3.0, 32 AMG Kompressor (170.466), 3.2 (639.711, 639.811, 639.813), 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), 320 (129.064), 320 (170.465)		
	A 112 038 00 71		**20060365109**
20	**90**		
	OM 312	**954**	
	01.1962→01.1988 D NA 6 4580 cm³ 12V 48 kW 65 PS ε19.8		120
	U 65, U 70		
[1]	A 352 050 10 33 A 366 050 04 33		**20100336602**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

21 90.9

M 111 **973, 975, 981 - 983**
10.1995→04.2004 B K 4 2295 cm³ 16V 138-145 kW 188-197 PS 88.4

M 111 **979, 984**
02.1995→05.2006 B NA 4 2295 cm³ 16V 92-105 kW 125-143 PS ε8.8 88.4
G

M 111 **977, 980**
08.1996→06.2005 B NA 4 2295 cm³ 16V 105-110 kW 143-150 PS 88.4

C 230 Kompressor (202.024), C 230 Kompressor (203.747), C 230 T Kompressor (202.085), C 230 (202.024), CLK 230 Kompressor (208.347), CLK 230 Kompressor (208.348), CLK 230 Kompressor (208.447), CLK 230 Kompressor (208.448), ML 230 (163.136), V 230 (638.234, 638.294), V 230 (638234, 638294), 114 2.3 (638.034, 638.094), 114 2.3 (638.134, 638.194), 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662), 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612), 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672), 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,..., 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612), 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672), 230 Kompressor (170.447), 230 Kompressor (170.449), 230 (170.449), 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672), 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,..., 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662), 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622), 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663), 314 4x4 (903.672, 903.673), 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,..., 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662), 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,..., 414 NGT, 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613), 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663), 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613), 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663), 414 (904.662, 904.663)

			A 112 038 00 71			**20060365109**

22 97

M 112 **970, 972 - 973, 975 - 976**
08.2002→ B NA 6 3724 cm³ 18V 165-180 kW 224-245 PS ε10.0 84

M 113 **960 - 969, 971**
04.1998→12.2015 B NA 8 4966 cm³ 24V 215-225 kW 292-306 PS 84

CL 500 (215.375), CLK 500 (204.975), CLK 500 (209.375), CLK 500 (209.475), CLS 500, CLS 500 (219.375), E 500 T (211.270), E 500 T 4-matic (211.283), E 500 (211.070), E 500 4-matic (211.083), G 500 (463), G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,..., G 500 (463.249), ML 350, ML 350 (163.157), ML 500 (163.175), ML 500 4-matic (164.175), R 500 4-matic, R 500 4-matic (251.075, 251.175), S 350 (220.067, 220.167), S 350 4-matic (220.087, 220.187), S 500 (220.075, 220.175, 220.875), S 500 4-matic (220.084, 220.184), 123 (639.601), 123 (639.601, 639.603, 639.605), 123 (639.701), 123 (639.701, 639.703, 639.705), 350 (230.467), 3.7 (639.811, 639.813, 639.815), 3.7 (639.815), 370, 500, 500 (129.068), 500 (230.475)

			A 112 038 00 71			**20060365109**

23 97

OM 314 **900, 910, 914 - 915, 919, 940, 942 - 946, 948 - 949, 959, 961**
01.1964→ D NA 4 8V 35-63 kW 48-86 PS ε17.0 128

L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303), L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,..., L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,..., L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,..., L 608 D, L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,..., L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,..., L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345,..., LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435), LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445), LO 608D, LP 608, LPL 608, LP 709, LPL 709, LP 808, LPL 808, LP 809, LPL 808, LPL 809, LPK 608, LPK 709, LPK 808, LPK 809, LPKF 608, LPKF 709, LPKF 808, LPKF 809, LPKO 608, LPKO 709, LPO 608, LPO 709, LPO 808, LPO 809, LPS 608, LPLS 608, LPS 709, LPLS 709, O 309 D, 403, 408

28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01			**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05				**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33			**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20		**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20		**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01		**20140335200**
375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01			**20140335201**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 314 200 24 01 A 314 200 39 01 A 990 200 01 00	A 314 200 29 01 A 314 200 42 01	A 314 200 37 01 A 314 201 04 01	**20160331400**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

24 97

OM 314 **916 - 918, 920 - 922, 941, 947, 950 - 951, 953 - 954, 956 - 957, 962 - 965, 967**
01.1964→ D NA 4 8V 35-66 kW 48-90 PS ℰ17.0 128

OM 314 **970**
09.1981→12.1982 D A 4 3784 cm³ 8V 63 kW 85 PS ℰ16.0 128

L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,..., L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,..., L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345,..., LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445), LP 608, LPL 608, LP 709, LPL 709, LP 808, LPL 808, LP 809, LPL 808, LPL 809, LPK 608, LPK 709, LPK 808, LPK 809, LPS 608, LPLS 608, LPS 709, LPLS 709, O 309 D, U 54, U 66, U 72, U 72 ,U 80, U 800, U 800L, 403, 408, 65/70, 700, 800, 900

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33	**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 314 200 24 01 A 314 200 39 01 A 990 200 01 00	A 314 200 29 01 A 314 200 42 01	A 314 200 37 01 A 314 201 04 01	**20160331400**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
25	**97**		
	OM 314 **958, 960** D NA 4 3782 cm³ 8V 35-62 kW 48-84 PS ℰ17.0 128		
	OM 341 **918** D NA 6 5675 cm³ 12V 66 kW 90 PS ℰ17.0 128		
	426, 90		
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01 A 352 054 05 01	**20100335260**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20 A 352 030 49 20 A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 25 20 A 366 030 35 20 A 366 030 71 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01 A 364 180 00 01 A 364 180 01 01	**20140335200**
26	**97**		
	OM 340 **919** D 4 3780 cm³ 2V 63 kW 86 PS ℰ17:1 128		
	OM 340 **930, 932** D NA 4 3780 cm³ 8V 62-63 kW 84-86 PS ℰ17.0 128		
	OM 341 **900** D NA 6 5675 cm³ 12V 74 kW 101 PS ℰ17.0 128		
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01 A 352 054 05 01	**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05	**20100335240**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20 A 352 030 49 20 A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 25 20 A 366 030 35 20 A 366 030 71 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
		A 366 990 03 01	**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			
			
27	**97**		
	OM 341 **910 - 912, 915, 919, 931 - 932, 935 - 936, 941, 946, 948 - 949, 951, 995** D NA 6 5675 cm³ 12V 74-96 kW 101-131 PS ℰ17.0 128		
	1112, 140, 1521		
 739 x -		A 352 050 49 01	**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено			
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01 A 352 054 05 01	**20100335260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

28 **97**

OM 341 **913**
09.1973→ D A 6 5675 cm³ 12V 118 kW 160 PS ε 17.0 128

M

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

29 **97**

OM 341 **933**
09.1973→ D A 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε 17.0 128

	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

30 **97**

OM 341 **934** D NA 6 5675 cm³ 12V 62 kW 84 PS ε 17.0 128

406

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

31 **97**

OM 341 **937** 06.1973→ D A 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε 17.0 128

1518

	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

32 **97**

OM 341 **938**

05.1969→12.1976 D NA 6 5675 cm³ 12V 66 kW 90 PS ε 17.0 128

90

	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

33 **97**

OM 341 **939, 950**

D A 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε 17.0 128

	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

34 **97**

OM 341 **943**
06.1973→ D A 6 5675 cm³ 12V 115 kW 156 PS ε 17.0 128

170

	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
35	**97**				
OM 341	**947**				
	06.1973→	D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS			ℰ17.0 128
1318, 1418					
739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
36	**97**				
OM 341	**996**				
	06.1973→	D A 6 5675 cm³ 12V 115 kW 156 PS			ℰ17.0 128
170					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

37 **97**

OM 343	**919**	D	4	3780 cm³	2V	39 kW	53 PS	ε 17:1 128
OM 343	**910, 932**	D NA	4	3780 cm³	8V	62-63 kW	84-86 PS	ε 17.0 128
OM 344	**931** 09.1973→	D A	6	5675 cm³	12V	115 kW	156 PS	ε 16.0 128

L 608 D, L 608 E, 708

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

38 **97**

OM 343	**934**	D NA	4	3780 cm³	8V	63 kW	86 PS	ε 17.0 128

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

39 **97**

OM 344 **991, 997**
01.1964→ D 6 5675 cm³ 2V 96 kW 130 PS ε 17:1 128

OM 344 **905, 930, 932 - 933, 940 - 941, 944, 946, 963**
D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε 17.0 128

L 1514, LA 1313, LP 1113, LPL 1113, 1114,1114 L, 1313, 1314, 1316, 1513, 2013, 2014, 2213, 2214, 362, 364, 365

 739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**

Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

40 **97**

OM 344 **964 (USA)**
02.1976→12.1984 D 6 5675 cm³ 2V 94 kW 126 PS ε 17:1 128

OM 344 **912, 949**
01.1983→ D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε 17.0 128

LP 1113, LPL 1113, 1013, 1113

 739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**

Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

41 **97**

OM 344 **954 - 955**
06.1973→ D A 6 5675 cm³ 2V 124 kW 168 PS ε 16:1 128

OM 344 **913, 934, 937 - 939**
06.1973→ D A 6 5675 cm³ 12V 115 kW 156 PS ε 16.0 128

1116, 1118, 1313, 1316, 1317,1317 L, 1318, 1516, 1517,1517 L, 1518, 2017, 2216, 2217, 362

	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
42 97					
OM 344	**943, 945** 06.1976→ D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε17.0 128				
364, 365					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
43 97					
OM 344	**948, 952** 01.1970→ D A 6 5675 cm³ 12V 115-124 kW 156-169 PS ε16.0 128				
1113, 1316					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

44 **97**

OM 344	**950 (USA)** 06.1973→	D	A	6	5675 cm³	2V	125 kW	168 PS	ε 16:1	128
OM 344	**951** 06.1973→	D	A	6	5675 cm³	12V	115 kW	156 PS	ε 16.0	128

1116, 1117,1117 L, 1313, 1316, 1317,1317 L

 739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

45 97

OM 352 **956 - 958, 960 - 961**
1964→ D 6 5675 cm³ 2V 128

OM 352 **901, 912, 930 - 931, 945, 959, 978**
1964→ D NA 6 5675 cm³ 12V 95-97 kW 129-132 PS ε17.0 128

OM 352 **913, 916, 937, 949 - 950, 968, 988, 994**
D A 6 5675 cm³ 12V 96-115 kW 130-156 PS ε16.0 128

L 1113, L 1313, L 1316, L 1516, L 2013, L 2213, L 2215, L 2216, LA 1313, LAK 1313, LB 2213, LB 2216, LG 1213, LK 1113, LK 1313, LK 1316, LK 1516, LK 2213, LK 2216, LP 1514, LPK 1313, LPO 1113, 1118, 1300 turbo, 1313, 1314, 1316, 1318, 1513, 1516, 1518, 1713, 1813, 2216, 2217, 321, 322, 327, 328, 364, 365, 708

			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

46 97

OM 352 **902, 984**
05.1966→ D NA 6 5675 cm³ 12V 52-59 kW 70-80 PS ε17.0 128

U 80 T, U 90 T, 416

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

47 **97**

OM 352 **903, 938, 981 - 982, 989**

01.1967→ D NA 6 5675 cm³ 12V 66-96 kW 90-130 PS ε 17.0 128

U 80 T, U 90 T, U 80, U 84, U 90, 1313, 311, 312, 321, 90

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

48 **97**

OM 352 **904, 915, 917, 944, 948, 953 - 955, 991 - 992**
D NA 6 5675 cm³ 12V 93 kW 126 PS ε 17.0 128

OM 352 **946**
D A 6 5675 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε 16.0 128

Agrícola, D 5.7, Industrial, L 1513, LK 1513, Marítimo, O 309 D, U 1000, U 1250, Veicular, 1017, 1114, 1124, 120, 1300, 1313, 1314, 1316, 1318, 1417, 150, 1500, 1513, 1514, 1516, 1518, 1617, 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2217, 300, 311, 312, 321, 322, 327, 328, 329, 406 5.7, 416 5.7, 425, 425 5.7, 608E, 708E, 710, 810, 90, 9000, 95

			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

49 **97**

OM 352	**905, 934 - 935, 939, 964, 996**									
	01.1964→	D	NA	6	5675 cm³	12V	96 kW	130 PS	ε 17.0	128
OM 353	**903, 915, 917**									
	10.1969→	D	NA	6	5675 cm³	12V	81-96 kW	110-130 PS	ε 17.0	128
OM 353	**909 - 910**									
	01.1970→06.1997	D	A	6	5675 cm³	12V	124-125 kW	168-170 PS	ε 16.5	128

L 1117, L 1517, L 1518, L 2017, LB 2217, LK 1517, LK 2217, LP 811, LPK 811, LPO 811, LPS 811, 1313, 1513, 810

M

			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

50 **97**

OM 352 **906, 908, 936, 963, 969, 990**
D NA 6 5675 cm³ 12V 81-96 kW 110-131 PS ε17.0 128

OM 353 **907, 940**
01.1977→ D NA 6 5675 cm³ 12V 81-92 kW 110-125 PS ε17.0 128

D 5.7, LA 1313, LA 911, O 309 D, OP 312, U 100, U 110, U 1100L, U 100, U 110T, U 1100T, U 1000T, U 1150L, U 1150,U 1150L, U 125, U 1100L, U 900, 120, 1313, 1513, 1526, 1813, 2013, 2014, 321, 322, 406 5.7, 416 5.7, 425 5.7, 708, 710, 810, 90, 9000, 95

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
51	**97**				
	OM 352	**907, 909 - 910, 985 - 986** 07.1964→1982 D NA 6 5675 cm³ 12V 74-81 kW 100-110 PS ℰ17.0 128			
	OM 353	**916** D NA 6 5675 cm³ 12V 81 kW 110 PS ℰ17.0 128			
	LP 911 B, LPS 911 B, 323, 710, 810				
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01	A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann				
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы				
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33	**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

52 97

OM 352 — **911, 914, 932 - 933, 942 - 943, 965, 967, 970 - 976, 979, 983, 999**
01.1964→ D NA 6 5675 cm³ 12V 69-81 kW 94-110 PS ℰ17.0 128

L 911, LK 911, LKO 911, LS 911, 311, 312, 321, 323, 327, 328, 710

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

53 97

OM 352 — **918**
1971→1982 D A 6 5675 cm³ 12V 110 kW 150 PS ℰ16.0 128

322

			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

54 **97**

OM 352 **919**

01.1965→04.1966 D NA 6 5675 cm³ 12V 48 kW 65 PS ε 17.0 128

U 65 T, U 70 T, U 65, U 70

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
55 **97**					
OM 352	**966** 1974→1982	D NA 6 5675 cm³ 12V 79 kW 107 PS			ε 17.0 128
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

56 **97**

OM 352 **980, 993**
11.1964→12.1974 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

OM 353 **904, 942, 944, 946, 965**
12.1969→05.1986 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

LP 1013, LPL 1013, LP 1113, LPL 1113, LP 813, LPL 813, LP 913, LPL 913, LPK 1013, LPK 1113, LPK 813, LPK 913, LPO 813, LPS 813, LPLS 813, LPS 913, O 302, 1013, 1013 A, 1013 AK, 1013 K, 1013 KO, 1013 S, 1213, 1213 A, 1213 AK, 1213 AKO, 1213 AS, 1213 K, 1213 KO, 1213 S, 1413, 1413 A, 1413 AK, 1413 AKO, 1413 K, 1413 KO, 1613 K, 1613 KO, 1613,1613 L

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

57 97

OM 352 **987**

D NA 6 5675 cm³ 12V 93 kW 126 PS ε 17.0 128

D 5.7, O 309 D, U 1000, 1017, 1114, 1124, 120, 1300, 1313, 1314, 1316, 1318, 1417, 150, 1500, 1513, 1514, 1516, 1518, 1617, 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2217, 300, 312, 322, 406 5.7, 416 5.7, 425, 425 5.7, 608E, 708E, 710, 810, 90, 9000, 95

		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

58 97

OM 352 **997 - 998**

01.1975→ D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

1113, 1313, 1313, 1314, 1413

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

59 **97**

OM 353 **900, 902** 05.1969→ D NA 6 5675 cm³ 12V 62-96 kW 84-130 PS ε 17.0 128

U 80, U 84, U 90, U 900, 90

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata						

60 **97**

OM 353 **901, 905**

05.1969→02.2001 D NA 6 5675 cm³ 12V 74 kW 100 PS ε 17.0 128

U 100, U 110, U 1100L, U 100, U 110T, U 1100T, 416, 90

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

61 **97**

OM 353 **906**

11.1964→12.1975 D NA 6 5675 cm³ 12V 130 kW 177 PS ε 17.0 128

O 302

 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					

62 **97**

OM 353 **911 - 913**

01.1972→ D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.5 128

L 911, LA 911, 1313, 1513, 1813

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

63 **97**

OM 353 **914**

01.1972→ D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.5 128

LP 1013, 1313

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

64 97

OM 353 **920** 01.1980→ D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 169 PS ε 16.0 128

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

65 97

OM 353 **921, 939**
01.1980→ D A 6 5675 cm³ 12V 110-124 kW 150-169 PS ε 16.0 128

1513

 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02	A 352 030 58 02	A 352 030 61 02	**20050335202**
		A 352 030 70 02	A 352 030 76 02	A 352 030 78 02	
		A 352 030 80 02	A 353 030 01 02	A 353 030 09 02	
		A 362 030 09 02	A 362 030 10 02		

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

 739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
		A 366 030 71 20			

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

66 97

OM 353 **922 - 923, 930 - 934, 936**
D NA 6 5675 cm³ 12V 62-88 kW 84-120 PS ε 17.0 128

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

67 **97**

OM 353 **935** D NA 6 5675 cm³ 12V 88 kW 120 PS ε 17.0 128

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

68 **97**

OM 353 **937** D A 6 5675 cm³ 12V 92 kW 125 PS ε 16.0 128

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
69	**97**				
OM 353	**938**	D NA 6 5675 cm³ 12V 88 kW 120 PS			ℰ 17.0 128
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
70	**97**				
OM 353	**941, 945**	10.1969→12.1984 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS			ℰ 17.0 128
LPO 813, 1013 AK, 1013 K, 1013 KO, 1213, 1213 A, 1213 AK, 1213 AS, 1213 K, 1213 S					
		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata						

71 **97**

OM 353 **943**

09.1975→05.1986 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

1013, 1013 A, 1013 AK, 1013 K, 1013 KO, 1013 S, 1213, 1213 A, 1213 AK, 1213 AS, 1213 K, 1213 S

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

72 **97**

OM 353 **949**

03.1979→03.1987 D NA 6 5675 cm³ 12V 81 kW 110 PS ε 17.0 128

1100

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

73 **97**

OM 353 **950 - 951**

08.1973→09.1996 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.5 128

1017, 1017 A, 1017 AK, 1017 AS, 1017 K, 1017 S,1017 LS, 1217 A, 1217 AK, 1217 AS, 1217 K, 1217 KO, 1217 S,1217 LS, 1217,1217 L, 1417, 1417 A, 1417 AK, 1417 K, 1417 KO, 1617 AK, 1617 K, 1617 KO, 1617 S, 1617,1617 L

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

74 — 97

OM 353 **952 - 953**

08.1973→09.1996 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.5 128

1017, 1017 A, 1017 KO,1017 F, 1017 S,1017 LS, 1217 A, 1217 AS, 1217 KO, 1217 S,1217 LS, 1217,1217 L, 1417 AKO, 1617 AK, 1617 K, 1617 KO, 1617 S, 1617,1617 L

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**

Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

75 **97**

OM 353 **954**

11.1975→09.1985 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.5 128

1017 AF, 1017 KO,1017 F

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

76 **97**

OM 353 **957**

10.1976→03.1987 D A 6 5675 cm³ 12V 92 kW 125 PS ε 17.0 128

1300

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

77 **97**

OM 353 **958**

02.1976→05.1988 D A 6 5675 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε 16.5 128

U 1500, U 1500T, U 1550, 150, 425

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**
 250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

78 **97**

OM 353 **959**

05.1978→09.1988 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.5 128

U 1700L, U 1700,U 1700L

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata						
79 **97**						
OM 353	**960**					
01.1976→12.1976 D NA 6 5675 cm³ 12V 88 kW 120 PS ε 17.0 128						
120						
			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01			A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
 739 x -			A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
 28 x - x - x 60	M		A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]			A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]			A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -		A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
 296.1 x - x -			A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**
 250 x 78 x 43 x 5			A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

80 97

OM 353 **961 - 962**

10.1976→05.1988 D NA 6 5675 cm³ 12V 70-96 kW 95-130 PS ε 17.0 128

U 1000, U 1300,U 1300L, U 1550 L, 95

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**

Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

81 **97**

OM 353 **963, 966, 968 - 969, 981 - 982, 984**

03.1973→ D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

D 5.7, L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429), L 613 D (313.402, 313.404), LP 1013, LPL 1013, LP 1113, LPL 1113, LP 813, LPL 813, LP 913, LPL 913, LPK 1013, LPK 1113, LPK 813, LPK 913, LPS 813, LPLS 813, O 309 D

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata						
82 **97**						
OM 353	**964** 08.1973→09.1996 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128					
1413 A, 1413 AK, 1413 AKO, 1413 K, 1413 KO, 1613,1613 L						
			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

83 97

OM 353 **970 - 972**

08.1973→09.1996 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS 128

1017 S,1017 LS, 1217 S,1217 LS, 1217,1217 L, 1417, 1417 A, 1417 AK, 1417 K, 1417 KO, 1617 AK, 1617 K, 1617,1617 L

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
 94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

84 **97**

OM 353 **973**

07.1976→12.1984 D A 6 5675 cm³ 12V 92 kW 125 PS ε 16.5 128

U 1200, U 1200T, U 1250, U 1300, U 1300,U 1300L, 120, 425

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08	**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

85 **97**

OM 353 **974**

D A 6 5675 cm³ 12V 127 kW 172 PS ε 16.0 128

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08	**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

86 97

OM 353 **975**
08.1973→12.1996 D A 6 5675 cm³ 12V 124-127 k W 168-173 PS ℰ16.5 128

1017, 1017 A

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01	A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

	739 x -	A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60 M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]	A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]	A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36 PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36 PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

	296.1 x - x -	A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5 ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	144 x 78 x 44 x 5	A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5	A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

87 — 97

OM 353 — **976**

07.1980→03.1987 D A 6 5675 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε 16.5 128

1500

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02	A 352 030 58 02	A 352 030 61 02	**20050335202**
			A 352 030 70 02	A 352 030 76 02	A 352 030 78 02	
			A 352 030 80 02	A 353 030 01 02	A 353 030 09 02	
			A 362 030 09 02	A 362 030 10 02		

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы
mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann

	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
			A 366 030 71 20			

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
88	**97**				
OM 353	**977** 01.1971→ D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 169 PS ℰ16.0 128				
435					
		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
89	**97**				
OM 353	**978** 01.1975→07.1985 D A 6 5675 cm³ 12V 127 kW 172 PS ℰ16.0 128				
		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

90 **97**

OM 353 **980**

01.1977→12.1982 D NA 6 5675 cm³ 12V 81 kW 110 PS ε 17.0 128

U 100, U 110, U 1100L, U 100, U 110T, U 1100T, U 1000T

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

91 **97**

OM 353 **983** D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

92 **97**

OM 353 **985**

12.1982→12.1987 D NA 6 5675 cm³ 12V 70 kW 95 PS ε 17.0 128

1000

130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 314 200 24 01 A 314 200 39 01 A 990 200 01 00	A 314 200 29 01 A 314 200 42 01	A 314 200 37 01 A 314 201 04 01	**20160331400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

93 **97**

OM 353 **989**

09.1975→05.1986 D NA 6 5675 cm³ 12V 96 kW 130 PS ε 17.0 128

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08	**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata						

94 **97**

OM 353 **991**

08.1973→12.1996 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.0 128

917, 917 AK

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
	739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

95 **97**

OM 353 **995**

02.1982→05.1988 D A 6 5675 cm³ 12V 92 kW 125 PS ε 16.5 128

U 1200, U 1200T, U 1250, U 1300, U 1550 L

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann						
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01 A 366 180 03 01	A 364 180 00 01 A 366 180 04 01	A 364 180 01 01	**20140335200** **20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 353 200 19 01 A 353 200 86 01	A 353 200 39 01	A 353 200 57 01	**20160335204**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

96 **97**

OM 353 **997**

08.1973→09.1996 D A 6 5675 cm³ 12V 124 kW 168 PS ε 16.0 128

1017 S,1017 LS

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 352 050 50 01			**20100335202**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
 94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

97 97

OM 362 **906, 909 - 1910**
08.1973→ D LA 6 5675 cm³ 12V 141 kW 192 PS 128

1419 C,1419 CL, 1419 L, 1419 LS, 1619 C,1619 CL, 2219, 2219 C,2219 CL

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 352 200 97 01 A 353 200 38 01	A 353 200 16 01 A 353 200 56 01	A 353 200 17 01	**20160335200**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

98 **97**

M 343 **920** AL 4 3780 cm³ 2V 70 kW 95 PS ε 17:1 128

708

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

99 **97**

M 352 **921, 923 - 924** 01.1980→ B 6 5675 cm³ 2V 93 kW 126 PS 128

LP 1113, LPL 1113

		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		A 366 990 03 01	**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			

100 97

OM 344 **919**

D 6 5675 cm³ 2V 128

		A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

101 97

OM 344 **920**

D 6 5675 cm³ 2V 103 kW 140 PS ε 17:1 128

LP 1113, LPL 1113, 1114,1114 L, 2213, 2214

	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено						
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

102 97

OM 344 **942 (USA)**
06.1973→ D A 6 5675 cm³ 2V 115 kW 156 PS ε 16:1 128

1116, 1316

739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

103 97

OM 344 **953**
06.1973→ D A 6 5675 cm³ 2V 115 kW 156 PS ε 16:1 128

2216, 2217

739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

104 **97**

OM 352 **900**
1974 → 1982 D 6 5675 cm³ 2V 128

			A 353 010 01 08	A 353 010 27 08		**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
			A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 352 050 49 01			**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	375 x - x -		A 352 180 40 01	A 352 180 63 01		**20140335201**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

105 97

OM 352 **962**

1964→ D 6 5675 cm³ 2V 128

		A 352 030 34 02 A 353 030 68 02	A 352 030 68 02	A 352 030 74 02	**20050335207**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33	**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

106 97

OM 394 **900-005 (AFS)**

D 4 3780 cm³ 2V 57 kW 78 PS ε 17:1 128

	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
107	**97**				
OM 396	**900-409** 01.1980→	D 6 5675 cm³ 2V 110 kW 150 PS			ε 17:1 128
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 352 030 09 02 A 352 030 70 02 A 352 030 80 02 A 362 030 09 02	A 352 030 58 02 A 352 030 76 02 A 353 030 01 02 A 362 030 10 02	A 352 030 61 02 A 352 030 78 02 A 353 030 09 02	**20050335202**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann					
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	A 352 030 39 20	A 352 030 49 20	A 352 030 57 20	**20060335200**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01 A 366 180 03 01	A 364 180 00 01 A 366 180 04 01	A 364 180 01 01	**20140335200** **20140336600**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
108	**97.5**				
376.923	08.1995→12.1998 G LA 6 5958 cm³ 12V 157 kW 213 PS				133
376.924	08.1995→12.1998 G LA 6 5958 cm³ 12V 157 kW 213 PS				133
1720 CNG, 1820 CNG, 820 CNG					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
109	**97.5**				
OM 354 Euro 2	**900 - 903, 920 - 925** 11.1987→	D LA 4 3972 cm³ 8V 77-103 kW 105-140 PS			ε 18.0 133
O 814, O 814 L, 1214 K, 1214 L, 609 D (668.001, 668.002, 668.003), 609 D (668.061, 668.062, 668.063), 610, 611 D (668.001, 668.002, 668.003), 611 D (668.061, 668.062, 668.063), 611 DK (668.041, 668.042), 710, 711, 711 D (669.301, 669.302, 669.303), 711 D (669.361, 669.362, 669.363), 714 D (669.301, 669.302, 669.303), 714 D (669.361, 669.362, 669.363), 810, 811, 811 D (670.362, 670.363), 811 K, 814 D (670.312, 670.313), 814 D (670.364, 670.365, 670.366), 814 F, 814 K, 814 S, 814,814 L					
130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

110 **97.5**

OM 354 Euro 2 **926**

D LA 4 3972 cm³ 8V 103 kW 140 PS ε 18.0 133

	130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

111 97.5

OM 356 Euro 1 **901 - 902, 905 - 907, 911, 913, 916**
02.1987→ D NA 6 5958 cm³ 12V 95-100 kW 129-136 PS 133

OM 366 **906, 909, 913, 917, 919, 930 - 933, 935, 940**
D NA 6 5958 cm³ 12V 100-102 kW 136-139 PS 133

OM 366 **905**
03.1984→12.1998 D LA 6 5958 cm³ 12V 100 kW 136 PS ℰ17.3 133

L 1214, L 1714, L 2314, LK 1214, LK1214, L1214, O 1114 ,O 1114 L, O 301, O 402, 1114 A, 1114 AK, 1114,1114 L, 1115, 1214 A, 1315, 1414, 1414 K, 1614, 1614 K, 1614 L, 1814, 370, 814 F, 814 K, 814 KO, 814 O, 814 LO, 814 S, 814,814L, 914, 914 K, 914 KO

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

112 97.5

OM 356 Euro 1 **903 - 904, 908 - 910, 915**
02.1992→ D NA 6 5958 cm³ 12V 95-97 kW 129-132 PS 133

OM 366 **914, 918, 936 - 938**
03.1984→ D NA 6 5958 cm³ 12V 100-102 kW 136-139 PS 133

1114 AK, 1114 K, 1114 S, 1114,1114 L, 1314, 1314 AK, 1314 K, 1314 KO, 1314 LKO, 1514 K, 1514,1514 L, 914 AK

			A 366 010 26 08			**20030336601**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

113 97.5

OM 356 Euro 1 **912**
11.1988→ D NA 6 5958 cm³ 12V 81 kW 110 PS ε 17.25 133

U 900

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

114 **97.5**

M

OM 356 Euro 1 **914**
09.1991→12.1992 D NA 6 5958 cm³ 12V 75 kW 102 PS ε 17.3 133

OM 366 **915**
01.1988→12.1992 D NA 6 5958 cm³ 12V 75 kW 102 PS ε 17.3 133

U 1000

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

115 — 97.5

OM 356	**984 - 985**									
	02.1990→	D	LA	6	5958 cm³	12V	150-155 k W	204-211 PS	ε 16.5	133
OM 356 Euro 1	**940, 948 - 949, 951, 958 - 959**									
	01.1970→	D	A	6	5958 cm³	12V	116-129 k W	158-175 PS		133
OM 366	**992, 996**									
	02.1984→	D	LA	6	5958 cm³	12V	150-155 k W	204-211 PS	ε 16.5	133
OM 366	**954**									
	06.1990→12.1991	D	A	6	5958 cm³	12V	115-132 k W	156-180 PS	ε 16.5	133
OM 366 Euro 1	**942 - 943**									
		D	A	6	5958 cm³	12V	116-121 k W	158-165 PS	ε 16.5	133
OM 382	**913, 919, 971**									
	07.1985→	D	A	6	5958 cm³	12V	125-150 k W	170-204 PS	ε 16.5	133

F 1318, H 1318, 1115, 1116, 1117 A, 1117 O,1117 LO, 1119, 1120 AF, 1120 F, 1218, 1316, 1318, 1319, 1320 S,1320 LS, 1320,1320 L, 1416, 1417, 1417 A, 1417 AK, 1417 K, 1418, 1420 LS, 1420,1420 L, 1516, 1518, 1600 Turbo, 1618, 1621, 1717 AK, 1717 K, 1717,1717 L, 1718, 1720, 1720 L, 1720 S, 1720,1720 L, 1800, 1817, 1820,1820 L, 1821, 1920, 2020 L, 2216, 2318, 2320 L, 2420,2420 L, 2517, 2521, 371, 817 F, 817 K, 817 O, 817 LO, 817 S,817 LS, 817,817 L, 912, 953, 962, 980, 988

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

116 97.5



OM 356 Euro 1	**941, 943 - 947, 952 - 953**										
	01.1989→	D	A	6	5958 cm³	12V	116-121 kW	158-165 PS	ℰ 17.3		133
OM 366 Euro 1	**997**										
	01.1991→12.1998	D	LA	6	5958 cm³	12V	148-150 kW	201-204 PS	ℰ 16.5		133
OM 366	**995**										
		D	LA	6	5958 cm³	12V	150-155 kW	204-211 PS	ℰ 16.5		133
OM 366	**944 - 946**										
	08.1984→02.1993	D	A	6	5958 cm³	12V	125-129 kW	170-175 PS	ℰ 16.5		133
OM 366 Euro 1	**941**										
		D	A	6	5958 cm³	12V	116 kW	158 PS	ℰ 16.5		133



F 1318, H 1318, 1115, 1116, 1117 A, 1117 K, 1117 S,1117 LS, 1117,1117 L, 1119, 1121, 1218, 1316, 1317 AK, 1317 KO, 1317 S,1317 LS, 1317,1317 L, 1318, 1319, 1320 S,1320 LS, 1320,1320 L, 1417, 1417 A, 1417 AK, 1417 K, 1418, 1421, 1516, 1517 K, 1517,1517 L, 1518, 1520,1520 L, 1618, 1621, 1718, 1720, 1721, 2020 L, 2216, 2318, 371, 912, 914 AK, 917 AF, 953, 962, 980, 988

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

117 97.5

OM 356 Euro 1 **950, 954 - 957**

09.1991→ D A 6 5958 cm³ 12V 92-122 kW 125-166 PS ε 17.3 133

U 1200, U 1200T, U 1250,U 1250L, U 1550L, U 1600, U 1650,U 1650L, U 1700, U 1700 L, U 1700T, U 1750,U 1750L

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

118 97.5

OM 356 **979, 986, 993 - 994, 996**
02.1992→12.1998 D LA 6 5958 cm³ 12V 155-177 kW 211-240 PS ε16.5 133

OM 356 Euro 1 **977**
03.1992→ D LA 6 5958 cm³ 12V 177 kW 240 PS ε16.5 133

OM 357 **900, 904, 908, 916 - 917, 920**
03.1994→ D LA 6 5958 cm³ 12V 125-155 kW 170-211 PS 133

OM 357 Euro 2 **936 - 937**
D LA 6 5958 cm³ 12V 155 kW 211 PS ε18.0 133

O 817 L, 1120 AF, 1120 F, 1120 O,1120 LO, 1120 S,1120 LS, 1120,1120 L, 1124 F, 2020 L, 817 F, 817 K, 817 O, 817 LO, 817 S,817 LS, 817,817 L, 917, 917 K

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

119 97.5

OM 356	**999**									
	12.1987→12.1998	D	LA	6	5958 cm³	12V	177 kW	240 PS	ℰ16.5	133
OM 356 Euro 1	**978**									
	03.1992→	D	LA	6	5958 cm³	12V	155 kW	211 PS	ℰ16.5	133
OM 357	**903, 907, 909 - 910, 915, 922, 925, 930, 932 - 933, 941 - 944, 946 - 948, 961 - 963**									
	01.1984→12.1998	D	LA	6	5958 cm³	12V	125-177 kW	170-240 PS	ℰ16.5	133
OM 357 Euro 2	**931, 949**									
	09.1967→	D	LA	6	5958 cm³	12V	155-177 kW	211-240 PS	ℰ18.0	133

1117 AK, 1120 S,1120 LS, 1120,1120 L, 1124 AF, 1124 AFE, 1124 F, 1224 AF, 1224 F, 1317 AK, 1317 K, 1317 KO, 1317 S,1317 LS, 1317,1317 L, 1320 S,1320 LS, 1320,1320 L, 1324 S,1324 LS, 1324,1324 L, 1417, 1417 A, 1417 AK, 1417 K, 1422 F, 1424, 1424 F, 1517 K, 1517,1517 L, 1520,1520 L, 1524,1524 L, 1720, 1720 L, 1722 AK, 1724, 1724 AK, 1820 AK, 1820 K, 1820,1820 L, 1824 AK, 1824 L, 1920, 1924, 2020 L, 2024 L, 917 AF, 917 AFE

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

120 97.5

OM 356 **980, 997 - 998**
05.1991→ D LA 6 5958 cm³ 12V 132-177 kW 180-240 PS ε 16.5 133

OM 357 Euro 2 **912 - 913, 924, 945**
04.1992→ D LA 6 5958 cm³ 12V 100-177 kW 136-241 PS ε 16.5 133

U 1400, U 1450,U 1450L, U 1550L, U 1600, U 1650,U 1650L, U 1800, U 1800T, U 1850,U 1850L, U 2100, U 2100T, U 2150, U 2150,U 2150L, U 2400, U 2400TG, U 2450L, U 2450,U 2450L, 1800

M

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

121 97.5

OM 356	**981**								
	05.1991→	D	LA	6	5958 cm³	12V	127 kW	170 PS	ε 16.5	133
OM 366	**984**								
	09.1988→	D	LA	6	5958 cm³	12V	150-157 kW	204-214 PS	ε 16.5	133
OM 366	**948, 956, 963**								
	01.1988→	D	A	6	5958 cm³	12V	100-129 kW	136-175 PS	ε 16.5	133

L 1215, L 1620, U 1400, U 1450,U 1450L, U 1550L, U 1600, U 1650,U 1650L, U 1700, U 1700 L, U 1700T, U 1750,U 1750L, U 2100, U 2100T, U 2150, U 2150,U 2150L, 1720, 1721

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

122 — 97.5

	**OM 356**	**989 - 992**								
		03.1992→12.1998	D	LA	6	5958 cm³	12V	155-177 kW	211-240 PS	ε 16.5	133
	OM 356 Euro 1	**983, 987**								
		02.1990→12.1998	D	LA	6	5958 cm³	12V	155-177 kW	211-240 PS	ε 16.5	133
	OM 357	**901 - 902, 906, 918 - 919, 921, 927, 929, 940**								
		03.1994→12.1998	D	LA	6	5958 cm³	12V	125-177 kW	170-240 PS	ε 16.5	133
	OM 366 Euro 1	**999**								
			D	LA	6	5958 cm³	12V	170 kW	231 PS	ε 16.5	133



F 1318, H 1318, OF 1618, OF 1620 PLUS, 1117 A, 1117 AK, 1117 K, 1117 O,1117 LO, 1117 S,1117 LS, 1117,1117 L, 1120 O,1120 LO, 1120 S,1120 LS, 1120,1120 L, 1124 AF, 1124 F, 1222 AF, 1224 AF, 1317 K, 1317 S,1317 LS, 1317,1317 L, 1320 S,1320 LS, 1320,1320 L, 1324 S,1324 LS, 1324,1324 L, 1420 AK, 1420 LS, 1420,1420 L, 1520,1520 L, 1524,1524 L, 1720, 1720 L, 1721, 1723, 1723, 1724, 1724, 1820 AK, 1820 K, 1820,1820 L, 1824 L, 2320 L, 371, 917 AK, 917 KO

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

123 **97.5**

OM 356 Euro 1	**988**	D	LA 6	5958 cm³	12V 177 kW	241 PS	ε 16.5 133
OM 357	**926** 09.1969→	D	LA 6	5958 cm³	12V 155 kW	211 PS	ε 16.5 133

1921

		A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
124	**97.5**				
OM 356	**995** 12.1992→12.1998 D LA 6 5958 cm³ 12V 155 kW 211 PS ε16.5 133				
OM 376	**993** D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW 204 PS ε16.5 133				
1120 AF, 1320 AK					
		A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
125	**97.5**				
OM 357 Euro 2	**938** 08.1995→12.1998 D LA 6 5958 cm³ 12V 155 kW 211 PS ε18.0 133				
OM 382	**970** D LA 6 5958 cm³ 12V 177 kW 241 PS ε16.5 133				
O 817 L					
		A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

126 **97.5**

OM 364 **901** D A 4 3972 cm³ 8V 83 kW 113 PS ε 17.0 133

712C, 912C

130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

127 97.5

OM 364	**951**								
	03.1987→12.1991	D	A	4	3972 cm³	8V	66 kW	90 PS	ε 16.5	133
OM 364 Euro 1	**921**								
	04.1986→12.1994	D	NA	4	3972 cm³	8V	63 kW	86 PS	ε 17.3	133
OM 364	**906 - 909, 911 - 913, 918 - 920**								
	03.1984→12.2005	D	NA	4	3972 cm³	8V	50-66 kW	68-90 PS	ε 17.3	133

O 609 D (672.072, 672.073), 609 D (668.001, 668.002, 668.003), 609 D (668.061, 668.062, 668.063), 609 DK (668.041, 668.042), 700, 800, 709, 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041), 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000), 709 D (669.061, 669.062, 669.063), 709 DK (669.041, 669.042), 709 K, 710, 809, 809 D (670.001, 670.002, 670.003), 809 D (670.061, 670.062, 670.063), 809 DK (670.041, 670.042), 809 DT (670.199), 809 K, 900

M

	130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
			A 364 050 03 01			**20100336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
128	**97.5**				
	OM 364 Euro 1 **916 - 917** D NA 4 3972 cm³ 8V 58-60 kW 79-82 PS ℰ17.25 133				
 130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
129	**97.5**				
	OM 364 **981, 984** 11.1987→12.1994 D LA 4 3972 cm³ 8V 100 kW 136 PS 133				
	OM 364 **950, 952, 954, 957 - 958** 03.1984→ D A 4 3972 cm³ 8V 77-85 kW 105-115 PS ℰ16.5 133				
L 709, O 611 D (672.372, 672.373), O 614 D (672.375, 672.376), U 110,U 110L, 711 D (669.301, 669.302, 669.303), 711 D (669.361, 669.362, 669.363), 811 D (670.302, 670.303), 811 D (670.303), 811 D (670.362, 670.363), 811 DK (670.341, 670.342), 814 D (670.312, 670.313), 814 D (670.364, 670.365, 670.366), 814 DA 4x4 (670.411, 670.412), 814 DA 4x4 (670.464, 670.465)					
 130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

130 97.5

OM 364 Euro 1 **959**
04.1991→ D A 4 3972 cm³ 8V 77 kW 105 PS ε 16.5 133

OM 364 Euro 1 **956**
D LA 4 3972 cm³ 8V 77 kW 105 PS ε 16.5 133

OM 364 **955**
07.1992→ D LA 4 3972 cm³ 8V 75 kW 102 PS ε 16.5 133

Forst-Trac, U 110,U 110L

 130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

131 97.5

OM 364 **979**
03.1988→12.2011 D A 4 3972 cm³ 8V 85 kW 116 PS ε 16.3 133

LO 812, 712

 130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

132 97.5

OM 364 **980**
07.1987→12.1992 D LA 4 3972 cm³ 8V 100 kW 136 PS 133

O 614 D (672.375, 672.376)

		REFERENCE			
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

133 97.5

OM 364 Euro 1 **989**
06.1985→ D LA 4 3972 cm³ 8V 100 kW 136 PS ε16.5 133

OM 364 **982, 985**
06.1985→ D LA 4 3972 cm³ 8V 98-103 kW 133-140 PS 133

U 130,U 140, U 140L, U 140T, 712, 812, 912

		REFERENCE			
 130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

134 97.5

OM 364 Euro 1 **983** 05.1992→ D LA 4 3972 cm³ 8V 102 kW 139 PS ε 16.5 133

	130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

135 97.5

OM 364 **986 - 987** 06.1985→ D LA 4 3972 cm³ 8V 100 kW 136 PS 133

712, 812, 814 D (670.312, 670.313), 814 D (670.364, 670.365, 670.366), 814 DA 4x4 (670.411, 670.412), 814 DA 4x4 (670.464, 670.465), 912

	130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

136 **97.5**

OM 366 **907 - 908, 910, 912**
03.1984→02.1993 D NA 6 5958 cm³ 12V 74-102 kW 100-139 PS ε 17.3 133

OM 382 **912**
D NA 6 5958 cm³ 12V 100 kW 136 PS ε 17.25 133

1000, 1100, 1114 K, 1114 S, 1114,1114 L, 1314, 1314 K, 814 K, 814 S, 814,814L, 914, 914 K

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

137 97.5

OM 366 Euro 1 **911**

D NA 6 5958 cm³ 12V 96 kW 131 PS ε 19.0 133

		A 366 010 26 08			**20030336601**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

138 97.5

OM 366 **939**

11.1988→ D NA 6 5958 cm³ 12V 81 kW 110 PS ε 17.3 133

U 900

		A 366 010 26 08			**20030336601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

139 97.5

OM 366 **947, 949, 955**

01.1988→ D A 6 5958 cm³ 12V 92-115 kW 125-156 PS ε 16.5 133

U 1200, U 1200T, U 1250L, U 1250,U 1250L, U 1350L, U 1400, U 1450,U 1450L, U 1550L, U 1600, U 1650,U 1650L

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

140 **97.5**



OM 366 **980 - 981**
10.1984→ D LA 6 5958 cm³ 12V 148 kW 201 PS ε 16.5 133

OM 366 **951, 953**
08.1973→12.1996 D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 16.5 133



1017, 1117 K, 1117 S,1117 LS, 1117,1117 L, 1120, 1120 S, 1217 S, 1317 S,1317 LS, 1317,1317 L, 1320 S,1320 LS, 1320,1320 L, 1417 C, 1417 CA, 1417 CAK, 1417 CK, 1417 CS, 1617 CAK, 1617 CK, 1617 CS, 1617 C,1617 CL

M

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

141 97.5

OM 366 **983, 990, 993**
08.1973→ D LA 6 5958 cm³ 12V 150-155 kW 204-211 PS ε16.5 133

OM 366 **952, 957, 960, 965, 967 - 971, 973, 975 - 976**
01.1970→ D A 6 5958 cm³ 12V 116-129 kW 158-175 PS ε16.5 133

O 301, O 402, 1117 A, 1117 O,1117 LO, 1117,1117 L, 1120 O,1120 LO, 1217 CA, 1417, 1417 A, 1417 AK, 1417 C, 1417 CA, 1417 CAK, 1417 CK, 1417 CS, 1417 K, 1420 LS, 1420,1420 L, 1617 CAK, 1617 C,1617 CL, 1620 K, 1620 LL, 1620,1620 L, 1717, 1717 AK, 1717 K, 1717 L, 1717,1717 L, 1720,1720 L, 1816, 2220,2220 L, 2420,2420 L, 817 F, 817 K, 817 O, 817 LO, 817 S,817 LS, 817,817 L

		A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01	A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы				
	739 x -	A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33	**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление				
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

142 97.5

OM 366 **958, 977**

02.1982→12.1992 D A 6 5958 cm³ 12V 92-100 kW 125-136 PS ℰ16.5 133

1300 turbo, 1300 Turbo, 1400 Turbo

		A 366 010 26 08			**20030336601**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01 A 366 180 03 01	A 364 180 00 01 A 366 180 04 01	A 364 180 01 01	**20140335200** **20140336600**
 94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

143 97.5

OM 366 **988, 994**
10.1984→02.1993 D LA 6 5958 cm³ 12V 148-155 k W 201-211 PS ε16.5 133

OM 366 **962, 966, 974, 979**
04.1984→12.1998 D A 6 5958 cm³ 12V 125-129 k W 170-175 PS ε16.5 133

1117 A, 1117 K, 1117 S,1117 LS, 1117,1117 L, 1120 AF, 1120 S,1120 LS, 1120,1120 L, 1121, 1317 AK, 1317 K, 1317 S,1317 LS, 1317,1317 L, 1320 S,1320 LS, 1320,1320 L, 1517 K, 1517,1517 L, 2020 L, 917 AF, 917 LAF

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
144	**97.5**				
OM 366	**978** 02.1987→12.1998 D A 6 5958 cm³ 12V 125-129 kW 170-175 PS ε16.5 133				
917 AF, 917 LAF					
		A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
145	**97.5**				
OM 370	**905** 07.1964→ D NA 4 3972 cm³ 8V 66 kW 90 PS ε17.0 133				
OM 374	**905, 907 - 908** 07.1964→ D NA 4 3972 cm³ 8V 66 kW 90 PS 133				
710					
		A 364 050 03 01			**20100336400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

146 **97.5**

OM 374 Euro 0	**950 - 952** 06.1985→	D		4	3972 cm³	2V	85 kW	115 PS	ε 16,5:1 133
OM 370	**950 - 951**	D	A	4	3972 cm³	8V	85 kW	116 PS	ε 16.5 133

LP 913, LPL 913, 712, 812, 912

	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

147 97.5

OM 374 Euro 0	**953**									
	06.1985→	D		4	3972 cm³	2V	80 kW	110 PS	ε 16,5:1	133
OM 374 Euro 0	**980 - 982, 984 - 985**									
	01.1984→12.1998	D	A	4	3972 cm³	2V	100-104 kW	136-140 PS	ε 16,5:1	133
OM 370	**952**									
	06.1985→	D	A	4	3972 cm³	8V	80 kW	109 PS	ε 16.3	133

1114,1114 L, 1214 A, 610, 710, 914

M

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

148 97.5

OM 372 **906 - 907, 930**
D NA 6 5958 cm³ 12V 100 kW 136 PS ℰ17.25 133

OM 376 **905 - 909, 930**
D NA 6 5958 cm³ 12V 95-100 kW 129-136 PS ℰ17.25 133

L 1714, LK 1414, 1115, 1215, 1313, 1315, 1316, 1615, 1714, 1715, 2314, 2414, 370, 371

			A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01			A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
28 x - x - x 60	M		A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]			A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE		A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
296.1 x - x -			A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

149 97.5

OM 372 **950 - 951, 953, 956**
D A 6 5958 cm³ 12V 100-135 kW 136-184 PS ℰ16.3 133

OM 372 **980 - 981**
D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW 204 PS ℰ16.5 133

OM 386 **980 - 981**
01.1970→ D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW 204 PS ℰ16.5 133

1215, 1316, 1318, 1319, 1519, 1520, 1521, 1551, 1560, 1615, 1718, 2421

			A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01			A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы						
739 x -			A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M		A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

150 **97.5**

OM 372 **958** D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 16.3 133

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
151	**97.5**					
	OM 372	**959, 961**				
		01.1966→	D A 6 5958 cm³ 12V 125-135 kW		170-184 PS	ε16.3 133
	OM 372	**982**				
			D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW		204 PS	ε16.5 133
	OM 377	**944**				
		06.1973→	D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW		170 PS	ε16.5 133
	1318, 1418, 1718					
			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
152	**97.5**					
	OM 372	**983 - 984**				
			D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW		204 PS	ε16.5 133
	OM 372	**960**				
			D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW		170 PS	ε16.3 133
	1421, 1421 L, 1621, 1621 L					
			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

153 **97.5**

OM 372 **962**

05.1988→ D A 6 5958 cm³ 12V 125-135 k W 170-184 PS ε 16.3 133

1218

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

154 97.5

OM 372	**964**							
		D	A	6	5958 cm³	12V 125 kW	170 PS	ε 16.3 133
OM 377	**968**							
	07.1985→	D	LA	6	5958 cm³	12V 150 kW	204 PS	ε 16.5 133
OM 377	**942 - 943, 945**							
	06.1973→	D	A	6	5958 cm³	12V 125 kW	170 PS	ε 16.5 133

1318, 1319, 1521, 1560

 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
 250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

155 97.5

OM 372	**985 - 987**							
	09.1969→	D	LA	6	5958 cm³	12V 155 kW	211 PS	ε 16.5 133

1521, 1621, 1621 L, 1721

		A 366 010 26 08			**20030336601**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
		ME	A 376 200 00 01 A 376 200 06 01	A 376 200 04 01	A 376 200 05 01	**20160336603**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

156 **97.5**

OM 374 **900**

D NA 4 3972 cm³ 8V 58-66 kW 79-90 PS ε 17.0 133

			A 364 050 03 01			**20100336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
157 97.5			
OM 374 Euro 0	**976 - 979**		
	07.1964→	D 4 3972 cm³ 2V 85-100 kW 115-136 PS ε16,5:1 133	
OM 374	**992**		
	07.1964→	D LA 4 3972 cm³ 8V 80 kW 109 PS ε17.0 133	
710, 712, 812			
[1]		A 352 054 02 05	**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33 A 366 050 04 33	**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20 A 366 030 73 20	**20060336601**
296.1 x - x -		A 352 180 70 01 A 364 180 00 01 A 364 180 01 01	**20140335200**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**
158 97.5			
OM 376	**910**		
		D NA 6 5958 cm³ 12V 69-100 kW 94-136 PS ε17.25 133	
		A 366 010 26 08	**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 11 02 A 366 030 14 02 A 366 030 15 02 A 366 030 16 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы			
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01 A 352 054 05 01	**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05	**20100335240**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 25 20 A 366 030 35 20 A 366 030 71 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление			
		A 366 038 04 71 A 366 038 07 71 A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01	**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			
159 97.5			
OM 376	**911**		
		D A 6 5958 cm³ 12V 66-172 kW 90-234 PS ε16.5 133	
		A 366 010 26 08	**20030336601**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

160 97.5

OM 376 **941**

D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW 204 PS ε 17.25 133

1421, 1421 L, 1621, 1621 L

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

161 97.5

OM 376 **963, 986**
05.1988→ D LA 6 5958 cm³ 12V 125-155 kW 170-211 PS ε 16.5 133

OM 376 **945 - 947, 950, 952 - 958, 961 - 962, 964, 967**
01.1964→ D A 6 5958 cm³ 12V 125-135 kW 170-184 PS ε 16.5 133

L 1618, L 1621, L 1721, L 2318, L 2418, LA 1418, LAK 1418, LB 2318, LK 1418, LK 1618, LK 1620, LK 1621, LK 2318, LS 1418 E, O 371, 1218, 1318, 1319, 1418, 1618, 1621, 1718, 1721, 1920, 2314, 2318, 2418, 371

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
162	**97.5**				
OM 376	**984** 05.1988→	D LA 6	5958 cm³	12V 150 kW	204 PS ε16.5 133
OM 376	**951** 05.1988→	D A 6	5958 cm³	12V 125 kW	170 PS ε16.5 133
1318, 1721					
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
163	**97.5**				
OM 376	**968 - 970, 972** 01.1966→	D LA 6	5958 cm³	12V 127-156 kW	173-212 PS ε16.5 133
1318, 1418, 1621					
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME	A 376 200 00 01 A 376 200 06 01	A 376 200 04 01	A 376 200 05 01	**20160336603**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

164 97.5

OM 376 **975 - 977**

01.1966→ D LA 6 5958 cm³ 12V 127-156 k W 173-212 PS ε 16.5 133

1318, 1418, 1621

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

165 **97.5**

OM 376 **980 - 981, 999**
12.1985→ D LA 6 5958 cm³ 12V 127-142 k W 173-193 PS ε 16.5 133

L 1319, 1319

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление						
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
166	**97.5**				
OM 376	**982, 998** 12.1985→	D LA 6 5958 cm³ 12V 134-142 k W	182-193 PS	ℰ16.5	133
1319					
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
167	**97.5**				
OM 376	**987 - 989** 12.1985→	D LA 6 5958 cm³ 12V 127-142 k W	173-193 PS	ℰ16.5	133
L 1319, 1319					
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

168 97.5

OM 376 **994** 03.1986→ D LA 6 5958 cm³ 12V 155 kW 211 PS ε 16.5 133

371

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

169 97.5

OM 376 **995, 997**
06.1973→ D LA 6 5958 cm³ 12V 127-140 kW 173-190 PS ε 16.5 133

1318

130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
	ME	A 376 200 00 01 A 376 200 06 01	A 376 200 04 01	A 376 200 05 01	**20160336603**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
170	**97.5**				
	OM 377 **960, 962 - 964, 967, 969, 972** D LA 6 5958 cm³ 12V 150-170 kW 204-231 PS ε16.5 133				
	OM 377 **940 - 941** 01.1966→ D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε16.5 133				
	L 1620, 1218, 1418, 1623, 1718, 1723, 2423, 371				
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01	A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы				
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33	**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление				
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata				
171	**97.5**				
	OM 377 **961** D LA 6 5958 cm³ 12V 150-170 kW 204-231 PS ε16.5 133				
	1723				
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01	A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы				
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01	**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05		**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33	**20100336602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

172 **97.5**

OM 377 **973, 980 - 985**

D LA 6 5958 cm³ 12V 140-155 k W 190-211 PS ε 16.5 133

L 1620, LK 1620, LK 1620, LK 1621, 1421, 1421 L, 1521, 1560, 1621, 1621 L, 1721

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
		ME	A 376 200 00 01 A 376 200 06 01	A 376 200 04 01	A 376 200 05 01	**20160336603**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

173 — 97.5

OM 380 | **940, 942** | 06.1985→ | D A 4 | 3972 cm³ | 8V | 85 kW | 116 PS | ε 16.5 | 133

800 turbo

	130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

174 — 97.5

OM 380 | **943** | 12.1993→ | D A 4 | 3972 cm³ | 8V | 79 kW | 107 PS | ε 16.5 | 133

800 turbo

	130 x 59.99 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 364 030 07 02 A 364 030 14 02	A 364 030 11 02	A 364 030 13 02	**20050336400**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

175 97.5

OM 382 **916**



D NA 6 5958 cm³ 12V 96 kW 130 PS 133

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**

176 97.5

OM 382 **917**



01.1977→05.1988 D A 6 5958 cm³ 12V 110 kW 150 PS 133



U 1300 L

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

177 **97.5**



OM 382 **950**
09.1988→ D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW 170 PS 133



U 1700, U 1700 L

			A 366 010 26 08			**20030336601**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
			A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 03 01 A 366 200 60 01	A 366 200 05 01	A 366 200 15 01	**20160336602**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
178	**97.5**				
	OM 384 **906** D A 4 3972 cm³ 8V 66-100 kW 90-137 PS ε17.2 133				
	1113, 500, 700				
		A 364 050 03 01			**20100336400**
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
179	**97.5**				
	OM 384 Euro 1 **908** 12.1993→ D A 4 3972 cm³ 8V 79 kW 107 PS ε16.5 133				
	OM 384 **907** 06.1985→ D A 4 3972 cm³ 8V 85 kW 116 PS ε16.5 133				
	700, 800				
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**

OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf
OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf
OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead
OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead
OM 314/364: 17 pc/culasse
OM 352/366: 25 pc/culasse
OM 314/364: 17 unidades/culata
OM 352/366: 25 unidades/culata
OM 314/364: 17 pezzi / testata
OM 352/366: 25 pezzi / testata

180 97.5

OM 386 **906**

D A 6 5958 cm³ 12V 100 kW 136 PS ε 16.5 133

		A 366 010 26 08			**20030336601**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**

181 97.5

OM 386 **950 - 952**
01.1970→ D A 6 5958 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 16.5 133

1117, 1518

		A 366 010 26 08			**20030336601**
 130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**

Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы

 739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**

verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

182 **97.5**

OM 386 **983**

07.1985→ D LA 6 5958 cm³ 12V 150 kW 204 PS ε 16.5 133

1521

	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
	739 x -		A 366 050 04 01	A 366 050 06 01	A 366 051 11 01	**20100336601**
	28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
	[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
	250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 366 990 03 01			**20080336610**
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
183	**97.5**				
OM 390	**900** 04.1989→04.1999 D A 6 5958 cm³ 12V 100-156 kW 136-212 PS ℰ16.5 133				
LS 1217					
		A 366 010 26 08			**20030336601**
130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		A 366 030 07 02 A 366 030 15 02	A 366 030 11 02 A 366 030 16 02	A 366 030 14 02	**20050336601**
Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы					
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
		A 366 180 03 01	A 366 180 04 01		**20140336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 09 01	A 366 200 59 01		**20160336600**
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
184	**97.5**				
M 372 Euro 0	**924, 926 - 927, 929** 06.1973→ G 6 5958 cm³ 2V 63-110 kW 85-150 PS 133				
1114,1114 L, 1214 A, 1316					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
185 97.5					
M 376	**919**	G LA 6 5958 cm³ 2V 170 kW 213 PS			133
94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
186 97.5					
M 376	**922 - 924** 01.1964→	G LA 6 5958 cm³ 2V 155-157 kW 211-214 PS			133
1320,1320 L, 1621, 1623, 1720,1720 L, 1820,1820 L, 817,817 L					
28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
		A 366 038 04 71 A 366 990 03 01	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
187 97.5					
OM 304	**900**	D A 4 3972 cm³ 2V 61 kW 83 PS			ε 16,5:1 133
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	A 366 030 21 20 A 366 030 71 20	A 366 030 25 20	A 366 030 35 20	**20060336600**
verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление					
296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
188 97.5					
OM 374 989	04.1995→	D LA 4 3972 cm³ 2V 85 kW 115 PS			ε 16,5:1 133
OM 374 990	04.1995→	D LA 4 3972 cm³ 2V 85 kW 115 PS			ε 16,5:1 133
[1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
189 97.5					
 **OM 374 991**	07.1964→	D LA 4 3972 cm³ 2V 81 kW 110 PS			ε 16,5:1 133
OM 374 993	07.1964→	D LA 4 3972 cm³ 2V 81 kW 110 PS			ε 16,5:1 133
OM 374 994	06.1985→	D LA 4 3972 cm³ 2V 81 kW 110 PS			ε 16,5:1 133
OM 374 996	07.1964→	D LA 4 3972 cm³ 2V 85 kW 115 PS			ε 16,5:1 133
 **LO712, 610, 710, 710 Plus, 712, 712E, 812**					
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
190 97.5					
 **OM 374 997**		D LA 4 3972 cm³ 2V 68 kW 93 PS			ε 16,5:1 133
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
191 97.5					
 **OM 374 Euro 0**	**986 - 988** 04.1995→	D A 4 3972 cm³ 2V 77-104 kW 105-140 PS			ε 16,5:1 133
 **710**					
 28 x - x - x 60	M	A 312 054 05 01	A 352 054 05 01		**20100335260**
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
 296.1 x - x -		A 352 180 70 01	A 364 180 00 01	A 364 180 01 01	**20140335200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 364 200 01 01	A 364 200 20 01		**20160336400**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 990 03 01			**20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata					
192 **97.5**					
 **OM 377 Euro 0**	**986** 07.1985→	D LA 6 5958 cm³ 2V 155 kW 211 PS			ε 16,5:1 133
 **1521**					
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
[1]		A 352 050 10 33	A 366 050 04 33		**20100336602**
 230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	TP - GE	A 366 030 36 20	A 366 030 73 20		**20060336601**
	ME	A 376 200 00 01 A 376 200 06 01	A 376 200 04 01	A 376 200 05 01	**20160336603**
 250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
193 **97.5**					
 **OM 377 Euro 0**	**987, 989** 08.1973→	D LA 6 5958 cm³ 2V 155 kW 211 PS			ε 16,5:1 133
 **1620,1620 L, 1721**					
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
	ME	A 376 200 00 01 A 376 200 06 01	A 376 200 04 01	A 376 200 05 01	**20160336603**
 250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**
194 **97.5**					
 **OM 377 Euro 0**	**988**	D LA 6 5958 cm³ 2V 142 kW 193 PS			ε 16,5:1 133
 [1]		A 352 054 02 05			**20100335240**
 94.5	ME - 94.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 366 200 00 01 A 390 200 00 01	A 366 200 67 01	A 366 200 68 01	**20160336601**
 250 x 78 x 43 x 5		A 366 180 08 65	A 366 180 11 65	A 366 180 38 65	**20190336600**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
195 102					
OM 900	**910**	D LA 4 4249 cm³ 12V 128 kW 174 PS			ℰ 17.0 130
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
196 102					
OM 900 Euro 4	**911 - 912, 916 - 919**	09.1996→ D LA 4 4249 cm³ 12V 95-130 kW 129-177 PS			ℰ 17.4 130
	O 813 (670.373, 670.374), O 816 D (670.373, 670.374), O 818 D (670.373, 670.374), 1015 K, 1016 K, 1016, 1016 L, 1017 K, 1018 K, 1018 A, 1018, 1018 L, 1215, 1215 L, 1216, 1216 L, 1216, 1216 K, 613 D, 614 D (668.331, 668.332), 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353), 613 D, 614 D (669.599, 669.899), 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323), 615 D, 616 D (668.331, 668.332), 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353), 615 D, 616 D (669.599, 669.899), 618 D, 618 D (668.321, 668.322, 668.323), 618 D (669.599, 669.899), 712, 713, 715, 715 L, 716, 716 L, 716 K, 812, 813, 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 813 D, 814 D (670.331, 670.332), 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353), 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 815 D, 816 D (670.331, 670.332), 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353), 815 F, 815 K, 816 K, 815, 815 L, 816, 816 L, 816 F, 816, 816 L, 818 D (670.321, 670.322), 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 818 D (670.351, 670.352, 670.353), 818 K, 818, 818 L, 915, 915 L, 916, 916 L, 916 Blue Tec, 916 K, 918 K, 918, 918 L			
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

197 102

OM 900 Euro 4 **913**
01.1998→ D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ε 17.4 130

1017 K, 1018 K, 1017 KO, 1018 KO, 1018, 1018 A, 1018 AK, 1018 K, 1018 KO, 1018 L, 1018, 1018 L, 1118 AF, 1218, 1218 K, 1218 L, 1218, 1218 L, 1317 AK, 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 1318 A, 1318 AE, 1318 AK, 1318 K, 1318 L, 1318 LKO, 1318, 1318 L, 1418, 1518, 1518 A, 1518 AK, 1518 K, 1518 L, 1518, 1518 L, 1618, 1618 K, 1718, 818, 818 K, 818 L, 818, 818 L, 918, 918 AF, 918 AFE, 918 K, 918 L, 918, 918 L

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
198	**102**				
OM 900 Euro 4	**915, 920 - 921** 09.2002→ D LA 4 4249 cm³ 12V 110-130 kW 150-177 PS ε17.4 130				
U 20, U 3000, U 4000					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
199	**102**				
OM 900 Euro 4	**922** D LA 4 4249 cm³ 12V 95-115 kW 129-156 PS ε17.4 130				
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
200	**102**				
OM 902 Euro 4	**910, 919 - 921**	D LA 6 6374 cm³ 18V 157-194 k W 213-264 PS ℰ17.4 130			
OMC 1423, OMC 1623, 1423, 1623					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01 A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390601** **20100390605**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
201	**102**				
OM 902 Euro 4	**911 - 912**	08.2002→07.2008 D LA 6 6374 cm³ 18V 172-194 k W 230-264 PS ℰ17.4 130			
U 500					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01 A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390601** **20100390605**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

202 102

OM 902 Euro 4 **913, 915**
04.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 175-210 k W 238-286 PS ℰ17.4 130

1823 AK, 1824 AK, 1823 K, 1823 KL, 1824 K, 1823 LS, 1824 LS, 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL, 1824, 1824 K, 1824 L, 1824 LL, 1824 LS, 1828 K, 1828 KL, 1829 K, 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL, 1829, 1829 K, 1829 L, 1829 LL, 1829 LS, 2528 L, 2529 L, 2529 L, 2529 LL, 2628 B, 2629 B, 2628 K, 2629 K, 2628, 2629, 2629, 2629 B, 2629 K

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

203 102

OM 902 Euro 4 **914**
D LA 6 6374 cm³ 18V 188 kW 256 PS ℰ17.4 130

1826, 1826 AK, 1826 K, 1826 L, 1826 LL, 1826 LS, 1826, 1826 L, LL, 2529

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

204 **102**

OM 902 Euro 4 **916**

04.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 175 kW 238 PS ε 17.4 130

1023 A, 1024 A, 1023, 1023 L, 1024, 1024 L, 1024 AK, 1024 AKE, 1024 K, 1223, 1223 L, 1224, 1224 L, 1224 K, 1323 A, 1324 A, 1323 LS, 1324 LS, 1323, 1323 L, 1324, 1324 L, 1324 AK, 1324 K, 1324 LKO, 1523 A, 1524 A, 1523 K, 1524 K, 1523, 1523 L, 1524, 1524 L, 1524 AK, 1624, 1624 K, 1924 L, 2124, 2124 Blue Tec, 2224 L, 823, 823 L, 824, 824 L, 824 K, 923, 923 L, 924, 924 L, 924 K

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

205 102

OM 902 Euro 4 **917**
04.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 188 kW 256 PS ε 17.4 130

1026 AFE, 1225 AFE, 1226 AF, 1226 F, 1226, 1226 L, 1326 AF, 1326 AFE, 1326 F, 1326 LS, 1326, 1326 L, 1526 AF, 1526 AK, 1526 K, 1526, 1526 L, 1926 L, 2226 L, 925 AFE, 926 AF

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

206 102

OM 902 Euro 4 **918**
10.2004→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 130

1228, 1228 L, 1229, 1229 L, 1328 AFE, 1328 LS, 1329 LS, 1328, 1328 L, 1329, 1329 L, 1329 AF, 1329 AFE, 1329 F, 1528, 1528 L, 1529, 1529 L, 1529 AF, 1529 AK, 1529 F, 1529 K, 1629, 1929 L, 2229 L

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
207 102 **OM 902 Euro 4**	**922**	D LA 6 6374 cm³ 18V 142 kW 190 PS			ε 17.4 130
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
		A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390605**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
208 102 **OM 902 Euro 4** **U 500**	**923** 05.2008→	D LA 6 6374 cm³ 18V 175 kW 238 PS			ε 17.4 130
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

209 102

OM 902 Euro 4 **924, 930 - 931**
04.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 175-210 kW 238-286 PS ε 17.4 130

U500, 1823 AK, 1824 AK, 1824 AK, 1826 AK

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

210 102

OM 902 Euro 4 **925**
08.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 130

CONECTO 12M, 530

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

211 102

OM 902 Euro 4 **926**
01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 130

CITARO, Citaro, Citaro MUE, 530

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

212 102



OM 902 Euro 4 **927**

08.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 130



1829 L, 1829 LL, 1829 LL, 1829 LS, 2629 L, 2629 LL, 2629 LL

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

213 102



OM 902 Euro 4 **932**

04.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 130



1828 A, 1829 A, 1828 AK, 1829 AK, 1829 A, 1829 AE, 1829 AK, 1829 AKE

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

214 **102**

OM 902 Euro 4 **933**
03.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 175 kW 238 PS ε 17.4 130

1824 L, 1824 LL, 1824 LL, 2624 L

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

215 102

OM 902 Euro 4 **934** 01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 130

CITARO, Citaro, Citaro MUE, 1829 LL, 530

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

216 102

OM 902 **935** 10.2000→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170-205 kW 231-279 PS ε 17.4 130

U 500

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
217 **102** **OM 902 Euro 4** **936** 		D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS			ε 17.4 130
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
218 **102** **OM 902 Euro 3** **937** 		D LA 6 6374 cm³ 18V 180 kW 245 PS			ε 17.4 130
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

219 102

OM 902 Euro 3 **938**

D LA 6 6374 cm³ 18V 191 kW 260 PS ε 17.4 130

			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

220 102

OM 902 **970**

D LA 6 6374 cm³ 18V 130-205 k W 177-279 PS ε 17.4 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

221 102

OM 902 **971**

D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 17.4 130

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

222 102

OM 902 **972**

D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 17.4 130

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

M

223 **102**

OM 904 Euro 2 **903**

D LA 4 4249 cm³ 12V 112 kW 152 PS ε 17.4 130

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

224 102

OM 904 Euro 2	**922**									
	01.1998→	D	A	4	4249 cm³	12V	112 kW	152 PS	ℰ17.4	130
OM 904 Euro 3	**936, 952 - 953, 955, 961**									
	08.1996→	D	LA	4	4249 cm³	12V	90-130 kW	122-177 PS		130
OM 904 Euro 2	**904, 909, 914, 948 - 949**									
	09.1996→	D	LA	4	4249 cm³	12V	75-130 kW	102-177 PS		130

O 810 (670.373, 670.374), O 815 (670.373, 670.374), U 3000, U 4000, 1015, 1015 K, 1016 K, 1015, 1015 L, 1215 K, 1215, 1215 L, 1215, 1215 L, 1216, 1216 L, 1317 A, 1318 A, 1318 AE, 712, 712, 713, 715 K, 715, 715 L, 716, 716 L, 715,715 L, 810 DT (670.398), 812, 812 DT (670.398), 812 K, 812, 813, 815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321), 815 F, 815 K, 815 K, 816 K, 815, 815 L, 815, 815 L, 816, 816 L, 815,815 L, 915 K, 915, 915 L, 916, 916 L, 917 AF

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

225 **102**

OM 904 Euro 2 **905 - 907, 916**
01.1990→ D LA 4 4249 cm³ 12V 90-130 kW 122-177 PS ε 17.4 130

L 1418 EL, LO 812, LO 813, 1014 K, 1014, 1014 L, 1015, 1015 K, 1015 L, 1117 K, 1117 LO, 1117 LS, 1117 S, 1117,1117 L, 1214 K, 1214, 1214 L, 1215, 1215 L, 1317 K, 1317 KO, 1317 LS, 1317,1317 L, 1517 K, 1517,1517 L, 711, 714 K, 714, 714 L, 715 L, 811, 811 K, 814 F, 814 K, 814 LO, 814 S, 814, 814 L, 814,814L, 815 F, 815 K, 815 L, 817 F, 817 K, 817 LO, 817 S,817 LS, 817,817 L, 914 K, 914, 914 L, 915, 915 K, 915 L, 917, 917 K, 917 KO

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

226 **102**

OM 904 Euro 2 **908, 917**
09.1996→ D LA 4 4249 cm³ 12V 95-125 kW 129-170 PS ℰ17.4 130

O 814 (670.373, 670.374), 1017, 1017 A, 1017 AK, 1017 K, 1017 KO, 1017 KO, 1018 KO, 1017 L, 1017, 1017 L, 1217, 1217 K, 1217 L, 1217, 1217 L, 1317 A, 1317 AK, 1317 K, 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 1317 L, 1317 LKO, 1317, 1317 L, 1517, 1517 A, 1517 AK, 1517 K, 1517 L, 1517, 1517 L, 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323), 613 D, 614 D (668.331, 668.332), 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353), 717 K, 717, 717 L, 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 813 D, 814 D (670.331, 670.332), 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353), 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432), 814 DT (670.398), 817, 817 K, 817 L, 817, 817 L, 917, 917 AF, 917 K, 917 L, 917, 917 L

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
227	**102**				
	OM 904 Euro 2 **910** 01.1998→ D LA 4 4249 cm³ 12V 100 kW 136 PS ε 17.4 130				
	1214 K, 1214 L, 1214, 1214 L, 714 K, 714, 714 L, 814 K, 814, 814 L				
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01	**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05	**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20		**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20	**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

228 **102**

OM 904 Euro 2 **911**

D LA 4 4249 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 17.4 130

L 1218 EL, OF 1218, OF 1418, OH 1418, 1017, 1017 A, 1017 AK, 1017 K, 1017 K, 1018 K, 1017 KO, 1017 KO, 1018 KO, 1017 L, 1017, 1017 L, 1217, 1217 K, 1217 KO, 1217 L, 1217, 1217 L, 1317, 1317 A, 1317 AK, 1317 K, 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 1317 L, 1317 LKO, 1317, 1317 L, 1318, 1517, 1517 A, 1517 AK, 1517 K, 1517 L, 1517, 1517 L, 1518, 1718, 712C, 717 K, 717, 717 L, 817, 817 K, 817 L, 817, 817 L, 917, 917 AF, 917 K, 917 KO, 917 L, 917, 917 L

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
229 102					
OM 904 Euro 2	**912** 07.1998→	D LA 4	4249 cm³	12V 134 kW	182 PS ε 17.4 130
1018, 1218, 1418, 1618					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

230 102					
OM 904 Euro 3	**942, 951** 06.1999→	D LA 4	4249 cm³	12V 130 kW	177 PS ε 17.4 130
OM 904 Euro 2	**915, 941, 944, 950, 959** 12.1995→	D LA 4	4249 cm³	12V 90-128 kW	122-174 PS 130
130 kW, 712, 713, 8000					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

231 **102**

OM 904 Euro 2 **918 - 919**

06.1985→ D LA 4 4249 cm³ 12V 90-100 kW 122-136 PS ε 17.4 130

712, 712C, 914C

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

232 102

OM 904 Euro 2 **920**

05.2001→08.2007 D LA 4 4249 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 17.4 130

1417

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05 A 904 010 87 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400** **20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

233 **102**

OM 904 Euro 2 **921**

D LA 4 4249 cm³ 12V 112 kW 152 PS ε 17.4 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
234	**102**				
OM 904 Euro 2	**923**				
	09.1996→ D LA 4 4249 cm³ 12V 112-115 kW 152-156 PS ε17.0 130				
	O 815 (670.373, 670.374), 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323), 615 D, 616 D (668.331, 668.332), 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353), 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 815 D, 816 D (670.331, 670.332), 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353), 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432), 816 DT (670.398)				
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01	**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05	**20100390650**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20	**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
235	**102**				
OM 904 Euro 2	**924**				
	D LA 4 4249 cm³ 12V 100 kW 136 PS ε17.4 130				
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

236 102

OM 904 Euro 2 **925**

1115, 1215, 1315

D LA 4 4249 cm³ 12V 112 kW 152 PS ε 17.0 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

237 102

OM 904 Euro 2 **926** 07.1987→ D LA 4 4249 cm³ 12V 113 kW 154 PS ε 17.0 130

Freightliner (USA)

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

238 102



OM 904 Euro 3 **927 - 928**
01.1988→ D LA 4 4249 cm³ 12V 110-130 kW 150-177 PS ε 17.4 130

OM 904 Euro 2 **930**
01.1998→10.2004 D LA 4 4249 cm³ 12V 100 kW 136 PS ε 17.4 130



LO 914, LO 915, U 300, U 400, 1418, 814, 814 L

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
239	**102**				
OM 904 Euro 2	**929, 931**	D LA 4 4249 cm³ 12V 125-135 k W	170-180 PS	ℰ 17.4	130
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

		REFERENCE			
240	**102**				
OM 904 Euro 2	**932, 939** 03.1996→	D LA 4 4249 cm³ 12V 128-147 k W	174-200 PS	ℰ 17.4	130
OMC 1419, 1720, 40, 50, 60					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

241 **102**

OM 904 Euro 2 **933**

D LA 4 4249 cm³ 12V 128 kW 174 PS ε 17.4 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

242 102

OM 904 Euro 2 **934 - 935**

D LA 4 4249 cm³ 12V 134 kW 174 PS ℰ 17.4 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

243 102

OM 904 Euro 2 **937**

D LA 4 4249 cm³ 12V 142 kW 193 PS ℰ 17.4 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

244 102

OM 904 Euro 2 **938** 01.1966→ D LA 4 4249 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 17.4 130

1218, 1318, 1418, 1518, 1618, 1718

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

M

245 **102**

OM 904 Euro 2 **940**

D LA 4 4249 cm³ 12V 113 kW 154 PS ε 17.0 130

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05 A 904 010 87 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400** **20030390401**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

246 **102**

OM 904 Euro 3 **957** D LA 4 4249 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε 17.8 130

OM 904 Euro 2 **943** D LA 4 4249 cm³ 12V 112 kW 152 PS ε 17.0 130

OF 1418, OH 1418, SERIES 10-914, 1215, 1218, 1315, 1318, 1718, 915, 915, 915 C

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
247 **102**					
OM 904 Euro 2 **945** 01.1966→ D LA 4 4249 cm³ 12V 125 kW 170 PS ε 17.4 130 **1418**					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						
248	**102**					
	**OM 904 Euro 3**	**947** 07.2000→	D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ17.4 130			
	OM 904 Euro 2	**946** 09.2000→	D LA 4 4249 cm³ 12V 90-110 kW 122-150 PS ℰ17.4 130			
			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
249 **102**					
OM 904 Euro 2 **954**		D LA 4 4249 cm³ 12V 128 kW 174 PS			ε 17.4 130
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						
250	**102**					
	**OM 904 Euro 2**  **OMC 1419, 40, 50, 60**	**956** 03.1996→	D LA 4 4249 cm³ 12V 142 kW 193 PS			ε 17.4 130
			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
251	**102**					
	OM 904 Euro 3	**962** 01.1966→	D LA 4	4249 cm³	12V 130 kW	177 PS	ε 18.1	130
	1418, 1418 K, 1518, 1518 L, 1718, 1718 K					
			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						
252	**102**					
	OM 904 Euro 3	**964** 09.2006→	D LA 4	4249 cm³	12V 130 kW	177 PS	ε 17.8	130
	OM 904 Euro 2	**974**	D LA 4	4249 cm³	12V 125 kW	170 PS	ε 17.4	130
	618 D, 618 D (668.321, 668.322, 668.323), 818 D (670.321, 670.322), 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 818 D (670.351, 670.352, 670.353), 818 DA 4x4					
			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

253 102

OM 904 Euro 3 **965** 05.2003→ D LA 4 4249 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε 17.8 130

1315, 915, 915 C

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

254 102

OM 904 Euro 3 **966 - 967**

D LA 4 4249 cm³ 12V 110-130 k W 150-177 PS 130

OF 1218, OF 1418, OH 1418, 1315, 1318, 1418, 1418 K, 1518, 1518, 1518 L, 1718, 1718 K, 712C, 915, 915 C

M

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

255 102

OM 904 Euro 3 **968**

01.1966→ D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ε 18.1 130

1418, 1418 K, 1518, 1518 L, 1718, 1718 K

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**

256 **102**

OM 904 Euro 3 **970**

05.2003→ D LA 4 4249 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε 18.1 130

1315, 915, 915 C

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
257	**102**					
	OM 904 Euro 3	**971, 975**	D LA 4 4249 cm³ 12V 75-129 kW 102-175 PS			130
			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
258	**102**					
	OM 904 Euro 3	**972**	D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS			ε 18.1 130
	OF 1218, OF 1418, OH 1418, 1318, 1418 K, 1518, 1518, 1518 L, 1718, 1718 K, 712C					
			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**

259 **102**

OM 904 Euro 3 **973** D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ε 18.1 130

OF 1218, OF 1418, OH 1418, 1318, 1418 K, 1518, 1618, 1718, 1718 K, 712C

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
260	**102**				
	OM 904 Euro 3 **976** D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ℰ 18.1 130				
	OF 1218, OF 1418, OH 1418, 1218, 1318, 1418 K, 1518, 1518, 1518 L, 1718, 1718 K, 712C				
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
261	**102**				
	OM 904 **977 - 978** D LA 4 4249 cm³ 12V 110-130 kW 150-177 PS ℰ 17.4 130				
	1115, 1218				
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
262 **102** **OM 904** **979** D LA 4 4249 cm³ 12V 112 kW 152 PS ε 17.4 130					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
263 **102** **OM 904** **980** D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ε 17.4 130 **OF 1218, OF 1418, OH 1418, 1318, 1518, 1718, 1718 M, 712C**					
		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 010 87 05			**20030390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**

264 **102**

OM 904 **985, 987**



D LA 4 4249 cm³ 12V 113-130 kW 154-177 PS ε 17.4 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

265 **102**

OM 904 **986**



D LA 4 4249 cm³ 12V 130 kW 177 PS ε 17.4 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

266 **102**

OM 906 Euro 2 **910**

01.1998→ D A 6 6374 cm³ 18V 170-191 k W 231-260 PS ε 17.4 130

O 500 U 1726, 1023, 1023 A, 1023 A, 1024 A, 1023 AK, 1023 AKE, 1023 K, 1023, 1023 L, 1023, 1023 L, 1024, 1024 L, 1223 K, 1223, 1223 L, 1223, 1223 L, 1224, 1224 L, 1323 A, 1323 A, 1324 A, 1323 AE, 1323 AK, 1323 K, 1323 KO, 1323 LKO, 1323 LKO, 1323 LS, 1323 LS, 1324 LS, 1323, 1323 L, 1323, 1323 L, 1324, 1324 L, 1523 A, 1523 A, 1524 A, 1523 AK, 1523 K, 1523 KO, 1523, 1523 L, 1523, 1523 L, 1524, 1524 L, 1623 C, 1623 R/51, 1623 R/60, 1726, 1923, 1923 L, 2223, 2223 L, 823 K, 823, 823 L, 823, 823 L, 824, 824 L, 923 K, 923, 923 L, 923, 923 L, 924, 924 L

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

M

267 102



OM 906 Euro 2	**911**								
	01.1998→	D	LA	6	6374 cm³	18V	205 kW	279 PS	ℰ 17.4	130
OM 906 Euro 2	**915**								
	01.1998→	D	A	6	6374 cm³	18V	170 kW	231 PS		130



1023, 1023 A, 1023 A, 1024 A, 1023 AK, 1023 AKE, 1023 K, 1023, 1023 L, 1024, 1024 L, 1223 K, 1223, 1223 L, 1223, 1223 L, 1224, 1224 L, 1228, 1228 L, 1228, 1228 L, 1229, 1229 L, 1323 A, 1324 A, 1323 AE, 1323 AK, 1323 K, 1323 KO, 1323 LKO, 1323 LKO, 1323 LS, 1324 LS, 1323, 1323 L, 1323, 1323 L, 1324, 1324 L, 1328 AF, 1328 AFE, 1328 F, 1328 LS, 1328 LS, 1329 LS, 1328, 1328 L, 1328, 1328 L, 1329, 1329 L, 1523 A, 1523 A, 1524 A, 1523 AK, 1523 K, 1523, 1523 L, 1523, 1523 L, 1524, 1524 L, 1528 AF, 1528 AK, 1528 F, 1528 K, 1528, 1528 L, 1528, 1528 L, 1529, 1529 L, 1923 L, 1928 L, 2223 L, 2228 L, 823 K, 823, 823 L, 823, 823 L, 824, 824 L, 923 K, 923, 923 L, 924, 924 L

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05 A 906 010 08 06	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05 A 906 010 10 06	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600** **20030390601**
 98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

268 102



OM 906 Euro 2 **914**

D LA 6 6374 cm³ 18V 157 kW 231 PS ε 17.4 130

OM 906 Euro 2 **912**

D A 6 6374 cm³ 18V 194 kW 264 PS ε 17.4 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

269 **102**

 **OM 906 Euro 2** **913**
02.2006→ D LA 6 6374 cm³ 18V 172 kW 234 PS ε 17.4 130

 **OMC 1423, OMC 1623**

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

270 102

OM 906 Euro 2 **916, 922 - 923**

01.1998→ D A 6 6374 cm³ 18V 170-205 k W 231-279 PS 130

1228, 1228 L, 1228, 1228 L, 1229, 1229 L, 1328 AF, 1328 F, 1328 LS, 1329 LS, 1328, 1328 L, 1328, 1328 L, 1329, 1329 L, 1528 AF, 1528 AK, 1528 F, 1528 K, 1528, 1528 L, 1528, 1528 L, 1529, 1529 L, 1823 AK, 1823 AK, 1824 AK, 1828 A, 1828 A, 1829 A, 1828 AK, 1828 AK, 1829 AK, 1829 AE, 1928 L, 2228 L, 2528 LL

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

271 **102**

OM 906 Euro 2 **917**

D LA 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS ε 17.4 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
272	**102**					
	OM 906 Euro 2	**947** 03.1996→	D LA 6	6374 cm³	18V 191-194 kW	260-264 PS ε17.4 130
	OM 906 Euro 2	**918** 01.1970→	D A 6	6374 cm³	18V 180 kW	245 PS ε17.4 130
	Allegro, O 500 M, O 500 U, OMC 1426, OMC 1626, 1525, 1728					
			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
273	**102**				
	OM 906 Euro 3 **927** 10.2004→	D LA 6	6374 cm³	18V 170 kW	231 PS	ε 18.0	130
	OM 906 Euro 2 **919** 01.1998→	D A 6	6374 cm³	18V 180 kW	245 PS	ε 17.4	130
	1025 AFE, 1225 AF, 1225 AFE, 1225 F, 1325 AF, 1325 F, 1525 AF, 1725, 1725 A, 1823 AK, 1824 AK, 2425, 925 AF, 925 AFE						

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

274 102

OM 906 Euro 2 **920**
01.1998→ D A 6 6374 cm³ 18V 170-173 k W 231-235 PS ℰ17.4 130

OF 1623, 1623, 1823, 1823 K, 1823 K, 1823 KL, 1824 K, 1823 LL, 1823 LS, 1823 LS, 1824 LS, 1823, 1823 L, 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL, 2523, 2523 K, 2523 L, 2623, 2623 L

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

275 102

OM 906 Euro 3 **925 - 926**
01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170-205 kW 231-279 PS ε 18.0 130

OM 906 Euro 2 **921**
04.1998→ D A 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 17.4 130

1823 K, 1823 KL, 1824 K, 1823 LL, 1823, 1823 L, 1828, 1828 K, 1828 K, 1828 KL, 1829 K, 1828 LL, 1828 LS, 1828, 1828 L, 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL, 2428, 2523 L, 2528, 2528 K, 2528 KL, 2528 L, 2528 L, 2529 L, 2528 LL, 2623, 2628, 2628 B, 2628 B, 2629 B, 2628 K, 2628 K, 2629 K, 2628 L, 2628, 2629, 3028, 3028 B, 3028 K, 3228, 3228 C

M

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

276 102

OM 906 Euro 2 **924**

D LA 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS ε 17.4 130

1823 L, 1823 LL, 1823 LL, 2423, 2423 B, 2423 K

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05 A 906 010 08 06	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05 A 906 010 10 06	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600** **20030390601**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

277 **102**

OM 906 Euro 3 **928**

10.2004→ D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 18.0 130

1828 A, 1829 A, 1828 AK, 1829 AK, 1829 AE, 1829 AKE

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

278 **102**

OM 906 Euro 2 **929**

D LA 6 6374 cm³ 18V 172 kW 234 PS ε 17.4 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05 A 906 010 08 06	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05 A 906 010 10 06	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600** **20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
279	**102**				
OM 906 Euro 2	**930 - 931** 01.1998→	D A 6 6374 cm³ 18V 170-205 k W 231-279 PS ℰ17.4 130			
Citaro G, Citaro N, 2828 K					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
280	**102**				
OM 906 Euro 2	**932 - 933, 945**	D LA 6 6374 cm³ 18V 157-209 k W 214-284 PS ℰ17.4 130			
O 500 M, OMC 1423, OMC 1623, OMC 1628, 1423					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

281 102

OM 906 Euro 2 **934**
01.1999→ D LA 6 6374 cm³ 18V 209 kW 284 PS ε 17.4 130

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

282 **102**

OM 906 Euro 3 **935**
03.2000→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS 130

U 400, U 500, U 5000

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

283 102

OM 906 Euro 2 **936**

08.2002→07.2008 D LA 6 6374 cm³ 18V 172 kW 234 PS 130

U 500

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

284 **102**

OM 906 Euro 3	**938**	D LA 6	6374 cm³	18V	205 kW	279 PS	ε 18.0 130
OM 906 Euro 2	**937** 01.1998→	D LA 6	6374 cm³	18V	170 kW	231 PS	ε 17.4 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

285 102

OM 906 Euro 3 **939**
01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 180 kW 245 PS ℰ18.0 130

OM 906 Euro 2 **954, 956**
01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 172-209 kW 234-284 PS ℰ17.4 130

1025 AFE, 1223, 1223, 1223 L, 1224, 1224 L, 1225 AF, 1225 AFE, 1225 F, 1325 AF, 1325 F, 1523, 1523, 1523 L, 1524, 1524 L, 1525 AF, 1728, 1828, 1829, 925 AF, 925 AFE

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
286	**102**					
	OM 906 Euro 2	**940 - 941** 01.1998→	D A 6 6374 cm³ 18V 170-205 k W 231-279 PS ℰ17.4 130			
	1823 L, 1823 LL, 1823 LL, 1828 L, 1828 LL, 1828 LL, 2628 LL					
			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	OM 906.940: mot. 119309→					
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

287 **102**

OM 906 Euro 2 **944, 948**
03.1996→ D LA 6 6374 cm³ 18V 142-224 k W 193-305 PS ℰ 17.4 130

OMC 1419

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05 A 906 010 08 06	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05 A 906 010 10 06	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600** **20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

288 102

OM 906 Euro 2 **946**

D LA 6 6374 cm³ 18V 187 kW 254 PS ε 17.4 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

289 **102**

OM 906 Euro 3 **949 - 950**
2000→ D LA 6 6374 cm³ 18V 180-205 k W 245-279 PS ℰ 18.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

290 **102**

OM 906 **951**

03.1998→12.2013 D A 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS ε 18.0 130

1823 L, 1823 LL, 1823 LL

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						
291	**102**					
	OM 906 Euro 3	**952** 01.1998→	D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS			ℰ 18.0 130
	1828 L, 1828 LL, 1828 LL, 2628 LL					
			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 366 038 04 71 A 906 016 06 69	A 366 038 07 71 A 906 016 07 69	A 906 038 01 71	**20060336630** **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
292 **102** **OM 906 Euro 3** **953** **1728, 2428**		D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 18.0 130			
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05 A 906 010 08 06	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05 A 906 010 10 06	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600** **20030390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
293 102					
OM 906 Euro 3	**955**				
	10.2000→	D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS			130
U 500					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
294 102					
OM 906 Euro 2	**957**				
		D LA 6 6374 cm³ 18V 142 kW 193 PS			130
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

295 **102**



OM 906 Euro 2 **958** D LA 6 6374 cm³ 18V 157 kW 214 PS 130

OM 906 **968** D LA 6 6374 cm³ 18V 172-187 kW 230-254 PS 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

296 **102**

OM 906 Euro 2 **959**

D LA 6 6374 cm³ 18V 157 kW 214 PS 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

M

297 **102**

OM 906 Euro 3 **960** 01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 18.0 130

Citaro G, Citaro N, CONECTO C, H, UE, 530

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

298 **102**

OM 906 Euro 3 **961 - 962**

01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 180-205 kW 245-279 PS 130

Citaro G, Citaro N, CONECTO 12M, TOURINO, 530

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

299 **102**

OM 906 Euro 3 **963**
04.1999→ D LA 6 6374 cm³ 18V 180 kW 245 PS ε 18.0 130

Citaro N, 530

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

300 **102**

OM 906 **964 - 965**

2000→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170-205 k W 231-279 PS 130

2523 R/57, 4023 T

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

301 102

OM 906 Euro 2 **966**

D LA 6 6374 cm³ 18V 172 kW 230 PS 130

OMC 1423, OMC 1623, 1423

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

302  **102**



OM 906 Euro 2 **967**

10.2000→ D LA 6 6374 cm³ 18V 209 kW 284 PS ℰ17.0 130



U 500

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						
303	**102**					
OM 906 Euro 2	**970** 01.1984→	D LA 6 6374 cm³ 18V 191-209 k W 260-284 PS ℰ17.4 130				
OMC 1426, OMC 1626, OMC 1628, 2528, 4028 T						
			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

304 102

OM 906 **971**

D LA 6 6374 cm³ 18V 170-180 k W 231-245 PS 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

305 102

 **OM 906 Euro 3** **973, 998**

D LA 6 6374 cm³ 18V 170-191 k W 231-260 PS 130

 Alliado, L 1620, 1526, 2423 B, 2423 K, 2726

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	817.5 x -	A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]	A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8	A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

306 102

 **OM 906 Euro 2** **974**

01.1984→ D LA 6 6374 cm³ 18V 209 kW 280 PS ε 17.4 130

 OMC 1628

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -	A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

307 **102**

OM 906 Euro 2 **975, 977**

D LA 6 6374 cm³ 18V 180-209 k W 245-280 PS ε 17.4 130

O 500 M, 1725

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

308 102

OM 906 Euro 2 **976**

D LA 6 6374 cm³ 18V 209 kW 284 PS ℰ 17.4 130

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
309 102					
OM 906 Euro 2	**978**	D LA 6 6374 cm³ 18V 142-157 k W 193-214 PS ℰ17.4 130			
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
310 102					
OM 906 Euro 2	**979 - 981**	D LA 6 6374 cm³ 18V 172-224 k W 193-300 PS ℰ17.4 130			
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

311 102

OM 906 **982**
05.1999→11.2011 D LA 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS 130

L 1623, 2423 K

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01	**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05	**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20		**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20	**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
312	**102**				
OM 906 Euro 3	**983** 01.2000→	D LA 6	6374 cm³	18V 180 kW	245 PS ε 18.1 130
O 500 M, 1725, 1725 A, 2425					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
313	**102**				
	OM 906 Euro 3 **985, 988** D LA 6 6374 cm³ 18V 180 kW 245 PS ε 18.1 130				
	O 500 M, O 500 U, R 1830, 1215, 1218, 1318, 1418, 1626, 1718, 1725, 1725 A, 1725 S, 1726, 2423, 2425, 712				
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	817.5 x -	A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x - M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]	A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42 TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146 GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112 ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112 ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8	A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
314	**102**				
	OM 906 Euro 3 **986** 10.2004→ D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS 130				
	1428, 1728 S, 2428				
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	817.5 x -	A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x - M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]	A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42 TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

315 102

OM 906 Euro 3 **990**

D LA 6 6374 cm³ 18V 180-191 k W 245-260 PS ℰ18.1 130

1725, 1725 A, 2425, 2625, 2825, 2826

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

316 102

OM 906 Euro 3 **991**

D LA 6 6374 cm³ 18V 130-205 k W 177-279 PS ℰ18.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

317 **102**

OM 906 Euro 3 **992 - 993**

D LA 6 6374 cm³ 18V 180-205 k W 245-279 PS ε 18.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

318 102

OM 906 Euro 3 **994**

D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 18.0 130

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

319 102

OM 906 Euro 3 **995**

10.2004→ D LA 6 6374 cm³ 18V 206 kW 279 PS ε 18.0 130

2628, 2629

		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

320 102

OM 906 Euro 3 **999**



01.1964→ D LA 6 6374 cm³ 18V 172-194 k W 234-264 PS ℰ 18.0 130



OH, 1623, 1623 L, 1626, 1626 L

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
			A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390605**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

321 102

OM 907 Euro 2 **910, 920, 930, 940 - 941**



08.1995→ D LA 4 4249 cm³ 12V 75-125 kW 102-170 PS 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
			A 904 010 87 05			**20030390401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

322 102

OM 907 Euro 2 **960, 970, 980, 990**
12.1995→ D LA 4 4249 cm³ 12V 75-125 kW 102-170 PS 130

			A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

323 **102**

OM 909 **900 - 901** 01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170-205 kW 231-279 PS ε 17.0 130

Citaro G, Citaro N

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

324 **102**

OM 909 **910, 920** 08.1995→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170-205 k W 231-279 PS ε 17.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
325	**102**				
OM 909	**911**				
	01.1999→09.2004 D LA 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS ℰ17.0 130				
Citaro N					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
 98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					
326	**102**				
OM 909	**921**				
	01.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ℰ17.0 130				
Citaro G, Citaro N					
		A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
		A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

327 102

OM 909 **960** 1996→ D LA 6 6374 cm³ 18V 170 kW 231 PS ε 17.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
			A 906 010 08 06	A 906 010 10 06		**20030390601**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

328 **102**

OM 909 **970** 08.1995→ D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 17.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

329 **102**

OM 909 **971**

08.1995→ D LA 6 6374 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 17.0 130

			A 906 010 04 06 A 906 010 47 05 A 906 010 70 05	A 906 010 11 06 A 906 010 53 05 A 906 010 78 05	A 906 010 40 05 A 906 010 61 05 A 906 010 96 05	**20030390600**
	98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata					

330 **102**

OM 904 Euro 3	**958**								
	03.2002→	D	LA	4	4250 cm³	3V	130 kW	177 PS	ε 18:1 130
OM 906 Euro 2	**984**								
		D	LA	6	6374 cm³	3V			ε 17,4:1 130
OM 906 Euro 3	**987, 989**								
	03.2002→	D	LA	6	6374 cm³	3V	100-170 kW	136-231 PS	ε 18:1 130

		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

331 **102**

OM 904 Euro 3	**960**								
	11.2001→	D	LA	4	4250 cm³	3V	100 kW	136 PS	ε 18:1 130
CONECTO C, H, M, UE									

		A 904 010 40 05 A 904 010 62 05	A 904 010 47 05 A 904 010 78 05	A 904 010 54 05 A 904 010 80 05	**20030390400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	[1]	A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20		**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20	**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05		**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
332 106	**900**				
M 902 Euro 5	08.1998→	G LA 6 6883 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 10.5 130			
1828 L, 1828 LL, 1828 LL CNG, 2628 L, 2628 LL CNG					
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
333 106	**901**				
M 902 Euro 5	1996→	G LA 6 6883 cm³ 18V 170-205 kW 231-279 PS ε 10.5 130			
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
334	**106**				
M 902 Euro 5	**902 - 903** 08.1998→ G LA 6 6883 cm³ 18V 170-205 kW 231-279 PS ℰ10.5 130				
1828 L, 1828 LL, 1828 LL CNG, 1828 LS, 2628 L					
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
335	**106**				
M 906 Euro 5	**900** 08.1998→ G LA 6 6883 cm³ 18V 205 kW 279 PS ℰ10.5 130				
1828 L, 1828 LL CNG, 2628 L, 2628 LL CNG					
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
 98 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 00 02 A 906 030 09 02	A 906 030 03 02	A 906 030 08 02	**20050390600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
 818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

336 106

M 906 Euro 5 **903**

G LA 6 6883 cm³ 18V 205 kW 279 PS ε 10.5 130

103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 906 030 04 02 A 906 030 11 02	A 906 030 05 02 A 906 030 13 02	A 906 030 06 02	**20050390601**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

337 106

OM 924 Euro 3 **910**

D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε 17.4 136

L 1622, OH 1521, OH 1622, 1722

		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
		A 924 010 08 05			**20030392401**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

338 **106**

OM 924 Euro 2 **911** 01.2001→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε 17.4 136

1622, 1722

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

339 106

OM 924 Euro 3 **912**

D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε 17.4 136

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR TP - CR	A 906 030 03 20 A 906 030 10 20	 A 906 030 18 20		**20060390601** **20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata						
340	**106**					
	**OM 924 Euro 3** **1521, 1621, 1622 L, 1721**	**913** 05.1999→	D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS			ℰ 17.4 136
			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
341	**106**					
	**OM 924 Euro 3**	**914** 05.2001→	D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS			ℰ 17.4 136
			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

342 **106**

OM 924 Euro 3 **915**

D LA 4 4801 cm³ 12V 142-160 kW 193-218 PS ε 17.4 136

OMC 1419, 1423, 40, 50, 60

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

343 **106**

OM 924 Euro 3 **916** 09.2002→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε 17.4 136

U 4000, U 5000

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
344	**106**				
OM 924 Euro 3	**917** 01.2002→	D LA 4 4801 cm³ 12V 142 kW 193 PS			ε 17.4 136
40, 50, 60					
		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
345	**106**				
OM 924 Euro 3	**919** 05.2001→	D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS			ε 17.4 136
		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
346	**106**				
OM 924 Euro 3	**920** 10.2004→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ℰ17.4 136				
1022 K, 1022, 1022 L, 1222 K, 1222 L, 1222, 1222 L, 1322 K, 1322 LS, 1322, 1322 L, 1522 K, 1522, 1522 L, 1622, 1622 K, 822 K, 822, 822 L, 922 K, 922, 922 L					
		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01	**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05	**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20		**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20	**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05 **20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05		**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01 **20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01 **20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65 **20190390400**
347	**106**				
OM 924 Euro 4	**922** 10.2004→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ℰ17.4 136				
1022 A, 1022 AFE, 1022 AK, 1022 AKE, 1022 BlueTec, 1022 K, 1022 KO, 1022, 1022 L, 1222 AF, 1222 Blue Tec, 1222 F, 1222 K, 1222, 1222 L, 1322 A, 1322 AE, 1322 AF, 1322 AFE, 1322 AK, 1322 Blue Tec, 1322 F, 1322 K, 1322 LKO, 1322 LS, 1322, 1322 L, 1522 A, 1522 AF, 1522 AK, 1522 Blue Tec, 1522 F, 1522 K, 1522, 1522 L, 1622, 1622 K, 822 Blue Tec, 822 F, 822 K, 822, 822 L, 922 AF, 922 Blue Tec, 922 K, 922, 922 L					
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01	A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01	**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05	**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20		**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20	**20060390602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

348 106

OM 924 Euro 4 **923**

09.2002→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε17.4 136

U 4000, U 5000

103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

349 106

OM 924 Euro 3 **924**

D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε17.4 136

1722, 1723, 2422

		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

350 106

OM 924 **925**
06.1971→ D LA 4 4801 cm³ 12V 142 kW 193 PS ε 17.4 136

OH, 1519, 1619 L

M

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

351 106

OM 924 Euro 5 **927**
01.2011→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε 17.4 136

CITARO G

			A 924 010 08 05			**20030392401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

352 **106**

OM 924 **928** D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε 17.4 136

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
			A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
353	**106**				
OM 924	**929**	D LA 4 4801 cm³ 12V 142 kW 193 PS ℰ17.4 136			
1119, 1319					
		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
354	**106**				
OM 924 Euro 5	**930** 10.2004→	D LA 4 4801 cm³ 12V 136-160 kW 185-218 PS ℰ17.4 136			
1022 AFE, 1022 AKE, 1022 BlueTec, 1022, 1022 L, 1222 L, 1222, 1222 L, 1322 AE, 1322 AFE, 1322, 1322 L, 1522, 1522 L, 1622, 1622 K, 1720, 722, 722 BlueTec, 722 L, 822, 822 L, 922, 922 L					
		A 924 010 08 05			**20030392401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 904 030 05 02 A 904 030 12 02	A 904 030 06 02	A 904 030 10 02	**20050390401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

355 106

OM 924 Euro 5 **931**
06.2006→ D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε17.4 136

		A 924 010 08 05			**20030392401**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
		A 904 050 04 01	A 904 050 09 01	A 904 050 40 01	**20100390400**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

356 106

OM 924 Euro 5 **932**
D LA 4 4801 cm³ 12V 145 kW 197 PS ε17.4 136

		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

357 106

OM 924 Euro 5 **933**

01.2002→ D LA 4 4801 cm³ 12V 142 kW 193 PS ℰ17.4 136

40, 50, 60

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

358 106

OM 924 Euro 5 **934**

09.2005→12.2011 D LA 4 4801 cm³ 12V 95-150 kW 129-204 PS ℰ17.4 136

1519

			A 924 010 08 05			**20030392401**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

359 106

OM 924 Euro 5 **935**

10.2004→ D LA 4 4801 cm³ 12V 115 kW 156 PS ε 17.4 136

1016 K, 1016 L, 1016, 1016 L, 1216 K, 1216 L, 1216, 1216 L, 716, 716 K, 716 L, 816 F, 816 K, 816 L, 816, 816 L, 916 K, 916 L, 916, 916 L

		A 924 010 08 05			**20030392401**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

360 106

OM 924 **941 - 942**

D LA 4 4801 cm³ 12V 82-148 kW 111-201 PS ε 17.4 136

		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
		A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
361	**106**				
OM 924 Euro 5	**981 - 982** 03.2008→	D LA 4 4801 cm³ 12V 136-153 kW 185-208 PS ε17.4 136			
1319					
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
362	**106**				
OM 924 Euro 5	**985, 987** 03.2008→	D LA 4 4801 cm³ 12V 136-142 kW 185-193 PS ε17.4 136			
1119, 1219, 1319, 1719, 1719 K					
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
363	**106**				
OM 924	**986**	D LA 4 4801 cm³ 12V 160 kW 218 PS ε17.4 136			
		A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 924 030 00 02			**20050392400**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

364 106

OM 924 Euro 5 **988**
05.1999→ D LA 4 4801 cm³ 12V 142 kW 193 PS 136

1518, 1519, 1719LE

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

365 106

OM 924 Euro 5 **989**
10.2004→ D LA 4 4801 cm³ 12V 136 kW 185 PS ε 17.4 136

1419, 1719

			A 924 010 00 05 A 924 010 09 05	A 924 010 02 05	A 924 010 04 05	**20030392400**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

366 106

OM 924 Euro 5 **990** 01.2011→ D LA 4 4801 cm³ 12V 115 kW 156 PS ε 17.4 136

LO 916, OF 1219, OF 1519, 1016, 1316, 1319, 1419, 1719, 1721, 815

	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
	165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

367 106

OM 924 Euro 5 **991, 994, 999** 03.2008→ D LA 4 4801 cm³ 12V 115-136 kW 156-185 PS ε 17.4 136

1016, 1119, 1316, 1319, 815

	236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

368 106

OM 924 Euro 5 **995 - 996**

05.1999→ D LA 4 4801 cm³ 12V 136-153 kW 185-208 PS ε 17.4 136

OH, 1621 L

		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

369 106

OM 924 Euro 5 **997**

09.2005→12.2011 D LA 4 4801 cm³ 12V 135-136 kW 184-185 PS ε 17.4 136

1519

 236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
 165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
370	**106**				
	OM 924 Euro 5 08.2016→	**998** D LA 4 4801 cm³ 12V 153 kW 208 PS ε17.4 136			
	1621, 1721				
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
165 x 171 x 66 x 8		A 000 180 26 65	A 904 180 09 65	A 904 180 10 65	**20190390400**
371	**106**				
	OM 925 Euro 5 04.1998→	**920** D LA 6 7201 cm³ 18V 175-210 kW 238-286 PS 136			
	OM 926 01.2011→	**973 - 974** D LA 6 7201 cm³ 18V 175-188 kW 238-256 PS ε17.0 136			
	M 1826, R, U, 1024 AK, 1024 K, 1024 L, 1024, 1024 L, 1025 AFE, 1026 AFE, 1026 AK, 1026 K, 1026, 1026 L, 1029 AK, 1029 K, 1029, 1029 L, 1224 F, 1224 L, 1224, 1224 L, 1225 AFE, 1226 F, 1226 L, 1226, 1226 L, 1229 F, 1229 L, 1229, 1229 L, 1324 A, 1324 AF, 1324 F, 1324 L, 1324 LKO, 1324, 1324 L, 1326 A, 1326 AF, 1326 AFE, 1326 F, 1326 L, 1326 LKO, 1326, 1326 L, 1329 A, 1329 AF, 1329 F, 1329 L, 1329 LKO, 1329, 1329 L, 1524 AF, 1524 F, 1524, 1524 L, 1526 AF, 1526 F, 1526, 1526 L, 1529 AF, 1529 F, 1529, 1529 L, 1719, 1724, 1726, 1729, 2625, 824 K, 824, 824 L, 826 K, 826, 826 L, 829 K, 829, 829 L, 924 K, 924, 924 L, 925 AFE, 926 K, 926, 926 L, 929 K, 929, 929 L				
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
372	**106**				
	OM 926 Euro 3 01.2001→	**910** D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε17.4 136			
	OM 926 Euro 2 2000→	**912** D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε17.4 136			
	O 500 R				
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
	OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

373 **106**

OM 926 Euro 2 **911**

D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε 17.4 136

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

374 106

OM 926 Euro 3 **913**
04.1998→ D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε 17.4 136

1833, 1833 A, 1833 AK, 1833 K, 1833 L, 1833 LL, 1833 LS, 1833, 1833 L, LL, 2533 L, 2533 LL, 2533, 2533 L, 2633, 2633 B, 2633 K

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

375 106

OM 926 Euro 2 **914**

D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε 17.4 136

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
376 106					
OM 926 Euro 3	**915** 2000→	D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS			ℰ17.4 136
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
		A 906 016 06 69	A 906 016 07 69		**20080390010**

OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf
OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf
OM 904: 10 pieces/cylinder head
OM 906: 14 pieces/cylinder head
OM 904: 10 pc/culasse
OM 906: 14 pc/culasse
OM 904: 10 unidades/culata
OM 906: 14 unidades/culata
OM 904: 10 pezzi/testata
OM 906: 14 pezzi/testata

377 106					
OM 926 Euro 3	**916**	D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS			ℰ17.4 136
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

378 106

OM 926 Euro 3 **917, 924**

04.1998→ D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε 17.4 136

1833 A, 1833 AK, 1833 AKE, 1833 L, 1833 LL, 1833 LL, 2633 L, 2633 LL, 2633 LL

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

379 106

OM 926 Euro 3 **918**

D LA 6 7201 cm³ 18V 215 kW 292 PS ε 17.4 136

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
380	**106**				
OM 926 Euro 4	**919** 04.1998→ D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ℰ17.4 136				
1833, 1833 K, 1833 L, 1833 LL, 1833 LS, 2533 L, 2533 LL, 2533, 2533 L, 2633, 2633 B, 2633 K					
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
		A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390605**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
381	**106**				
OM 926 Euro 3	**920** D LA 6 7201 cm³ 18V 209-224 k W 284-305 PS ℰ17.4 136				
OM 926	**960** 2007→ D LA 6 7201 cm³ 18V 175-240 k W 238-326 PS 136				
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

382 106

OM 926 Euro 3 **921**
10.2001→ D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ℰ17.4 136

1933, 1933 S, 2533, 2533 L, 2633 L

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

383 106

OM 926 Euro 3 **925**
D LA 6 7201 cm³ 18V 215-220 kW 292-299 PS ℰ17.4 136

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

384 106



OM 926 Euro 3 **926**

D LA 6 7201 cm³ 18V 225 kW 306 PS ε 17.4 136



O 500 R, O 500 U, R, 1632, 1728 S, 1730, 1830, 1933S, 2428, 2533, 2831, 2831 B

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

385 106



OM 926 Euro 3 **927**

D LA 6 7201 cm³ 18V 187 kW 254 PS ε 17.4 136

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

386 106

OM 926 Euro 4 **950**
04.1972→ D LA 6 7201 cm³ 18V 194 kW 264 PS ℰ17.0 136

OM 926 Euro 3 **928**
D LA 6 7201 cm³ 18V 187-209 kW 254-284 PS ℰ17.4 136

Alliado, 1626, 1626 L

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

387 106

OM 926 Euro 3 **929**
D LA 6 7201 cm³ 18V 220-240 kW 299-326 PS ℰ17.4 136

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
		A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390605**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

388 **106**

OM 926 Euro 3 **930**
09.2008→ D LA 6 7201 cm³ 18V 225 kW 306 PS ε 17.4 136

1830, 2831, 2831 B, 2831 K

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
 33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
 235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

389 106

OM 926 Euro 3 **932**

D LA 6 7201 cm³ 18V 225 kW 306 PS ε 17.4 136

1730, 1830, 2831, 2831 B

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

390 106

OM 926 Euro 4 **934**

D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε 17.4 136

1833 Blue Tec, 1833 L, 1833 LL, 1833 LL, 1833 LS, 2633 Blue Tec, 2633 L, 2633 L, 2633 LL, 2633 LL, 3233, 3233 L, 3233 LL, 3233 LL

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
			A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390605**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

391 **106**

OM 926 Euro 3 **935**

D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ε 17.4 136

1733, 1733 A, 1833 A, 2633 A, 2733 A

M

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	817.5 x - 818.5 x -		A 906 050 09 01 A 906 050 26 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600** **20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR TP - CR	A 906 030 03 20 A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390601** **20060390602**
	236 x 395 x 64 x 133 235 x 435 x 64 x 146	18 GG	A 906 030 32 05 A 906 030 68 05 A 906 030 30 05	A 906 030 38 05	A 906 030 57 05	**20090390003** **20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
392	**106**				
OM 926 Euro 4	**937** 04.1998→	D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS			ε17.4 136
1833 A, 1833 AE, 1833 AK, 1833 AKE					
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
818.5 x -		A 906 050 26 01 A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390601** **20100390605**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR TP - CR	A 906 030 03 20 A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390601** **20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
393	**106**				
OM 926 Euro 3	**938**	D LA 6 7201 cm³ 18V 205 kW 279 PS			ε17.4 136
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42 215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR TP - CR	A 906 030 03 20 A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390601** **20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

394 106

OM 926 Euro 4 **939**

08.1998→ D LA 6 7201 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε 17.4 136

CITARO, Citaro C, CONECTO 12M, Integro, Integro, Integro M, Integro L, Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME, TOURINO, 530

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01 A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390601** **20100390605**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

395 106

OM 926 **940**

D LA 6 7201 cm³ 18V 220-240 kW 299-326 PS ε 17.0 136

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
			A 906 050 32 01	A 906 050 40 01		**20100390605**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

396 106

OM 926 Euro 4 **941**

D LA 6 7201 cm³ 18V 205 kW 279 PS 136

1728, 1728 S, 2428

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
	215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

397 106

OM 926 **942**

D LA 6 7201 cm³ 18V 224 kW 305 PS ℰ17.0 136

O 500 R, O 500 U, 1730

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

398 106

OM 926 **944**

D LA 6 7201 cm³ 18V 175-240 k W 238-326 PS 136

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

399 106

OM 926 Euro 5 **945, 948**

04.1998→ D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS 136

1833, 1833 A, 1833 AK, 1833 K, 1833 L, 1833 LL, 1833 LS, 2533 L, 2533 LL, 2533, 2533 L, 2633, 2633 B, 2633 K

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
400 **106** **OM 926** **946** D LA 6 7201 cm³ 18V 210-240 kW 286-326 PS ℰ17.0 136					
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
401 **106** **OM 926 Euro 4/5** **947** D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS ℰ17.4 136 **1733, 1733 A, 1833 A, 2633 A, 2633 Blue Tec, 2733 A**					
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
 256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
402 **106** **OM 926 Euro 4** **949** 05.1999→ D LA 6 7201 cm³ 18V 210 kW 286 PS ℰ17.0 136 **CITARO, Citaro C**					
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
 103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
 817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
 [1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
 215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

403 106

OM 926 **951**

D LA 6 7201 cm³ 18V 225 kW 306 PS 136

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

404 106

OM 926 **961, 963**

2007→ D LA 6 7201 cm³ 18V 175-240 kW 238-326 PS 136

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
	817.5 x -		A 906 050 09 01	A 906 050 14 01	A 906 050 42 01	**20100390600**
	818.5 x -		A 906 050 26 01			**20100390601**
	33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
	[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 03 20			**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
235 x 435 x 64 x 146	GG	A 906 030 30 05			**20090390600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

405 106

OM 926 **968 - 969**

D LA 6 7201 cm³ 18V 225-240 k W 306-326 PS ℰ17.0 136

33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

406 106

OM 926 **976**

01.1996→ D LA 6 7201 cm³ 18V 188 kW 256 PS ℰ17.0 136

M 1826, O 500 M, R, U, 1719, 1724, 1726, 1729, 2625

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 926 010 19 05	A 926 010 23 05		**20030392602**
[1]		A 906 054 05 05	A 906 054 06 05		**20100390650**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

407 106

OM 926 **985 - 986**

D LA 6 7201 cm³ 18V 175-247 k W 238-336 PS 136

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01		A 926 030 01 02	A 926 030 02 01	A 926 030 03 02	**20050392601**
33 x - x 18 x -	M	A 906 054 07 01	A 906 054 10 01		**20100390660**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR	A 906 030 10 20	A 906 030 18 20		**20060390602**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 28 01 A 906 200 55 01	A 906 200 37 01 A 906 200 62 01	A 906 200 49 01 A 906 201 13 01	**20160390601**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
			A 366 038 04 71	A 366 038 07 71	A 906 038 01 71	**20060336630**

M

408 106

OM 926 Euro 5 **990**
10.2004→ D LA 6 7201 cm³ 18V 240 kW 326 PS 136

1933, 1933 S, 2533, 2533 L

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
			A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
	256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

409 106

OM 926 Euro 5 **991**
01.2004→ D LA 6 7201 cm³ 18V 188 kW 256 PS 136

1726, 1726 A, 2426, 3026

			A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

410 106

OM 926 Euro 5 **994**
01.2004→ D LA 6 7201 cm³ 18V 210 kW 286 PS 136

1729, 1729 S, 1730 S, 2429, 2430, 2730, 2730 B, 2730 K, 3030, 3330 K

		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
411	**106**				
	OM 926 Euro 5	**995**			
	05.2007→	D LA 6 7201 cm³ 18V 175 kW 238 PS			136
	1624 L				
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
412	**106**				
	OM 926 Euro 5	**996**			
	01.1996→	D LA 6 7201 cm³ 18V 188-210 k W 256-286 PS			ε 17.4 136
	M 1826, O 500 M, O 500 U, R, U, 1526, 1626 L, 1719, 1724, 1726, 1729, 2625				
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**
		A 906 180 02 01 A 906 180 08 01	A 906 180 04 01 A 906 180 11 01	A 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 02 01 A 904 200 07 01 A 904 200 20 01 A 904 200 26 01 A 904 200 29 01 A 904 200 43 01 A 904 201 02 01 A 904 201 10 01	A 904 200 04 01 A 904 200 08 01 A 904 200 22 01 A 904 200 27 01 A 904 200 32 01 A 904 200 49 01 A 904 201 06 01	A 904 200 06 01 A 904 200 19 01 A 904 200 25 01 A 904 200 28 01 A 904 200 38 01 A 904 200 50 01 A 904 201 07 01	**20160390400**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 47 01	A 904 200 51 01		**20160390401**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**
413	**106**				
	OM 926	**999**			
	01.2011→	D LA 6 7201 cm³ 18V 225-228 k W 306-310 PS			ε 17.0 136
	1830, 3131, 3131 B, 3131 K				
		A 906 010 72 05 A 926 010 04 05	A 906 010 80 05 A 926 010 08 05	A 926 010 02 05 A 926 010 20 05	**20030392600**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 906 200 09 01 A 906 200 14 01 A 906 200 22 01 A 906 200 32 01 A 906 200 45 01 A 906 200 57 01 A 906 201 13 01	A 906 200 12 01 A 906 200 18 01 A 906 200 24 01 A 906 200 38 01 A 906 200 48 01 A 906 200 65 01	A 906 200 13 01 A 906 200 20 01 A 906 200 29 01 A 906 200 42 01 A 906 200 54 01 A 906 201 08 01	**20160390600**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 A 906 180 14 65	A 000 180 67 65 A 906 180 16 65	A 906 180 11 65	**20190390600**

414 110

CO 3 D VAR.1

1626

08.1973→12.1980 D NA 4 4940 cm³ 8V 63 kW 86 PS ε 16.0 130

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
mot. 744216→					
		A 442 038 00 71			**20060225669** **20060344229**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**




415 110

M 936 Euro 6 **991**
09.2014→ G LA 6 7698 cm³ 24V 222 kW 302 PS ε 10.5 135

M 936 Euro 6 **992**
01.2019→ B G LA 6 7698 cm³ 24V 222 kW 302 PS ε 17.6 135

1830 L CNG, 1830 LL CNG, 2530 L CNG, 2630 LL CNG

101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01	A 936 200 13 01	A 936 200 17 01	**20160393600**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
		A 003 990 11 00			**20080393607**
		A 003 990 12 00			**20080393608**

416 110

OM 934 Euro 6 **911, 913**
01.2010→ D LA 4 5132 cm³ 16V 115-170 kW 156-231 PS 135

1016 A, 1016 AK, 1016 K, 1016 KO, 1016, 1016 L, 1018 A, 1018 AK, 1018 K, 1018 KO, 1018, 1018 L, 1021 A, 1021 AK, 1021 K, 1021 KO, 1021, 1021 L, 1023 A, 1023 AK, 1023 K, 1023 KO, 1023, 1023 L, 1216 K, 1216, 1216 L, 1218 K, 1218, 1218 L, 1221 AF, 1221 F, 1221 K, 1221, 1221 L, 1223 AF, 1223 F, 1223 K, 1223, 1223 L, 1316, 1316 A, 1316 AK, 1316 K, 1316 L, 1316 LKO, 1318 A, 1318 AK, 1318 K, 1318 LKO, 1318, 1318 L, 1321 A, 1321 AF, 1321 AK, 1321 F, 1321 K, 1321 LKO, 1321 LS, 1321, 1321 L, 1323 A, 1323 AF, 1323 AK, 1323 F, 1323 K, 1323 LKO, 1323 LS, 1323, 1323 L, 1515 L, 1516, 1516 A, 1516 K, 1518 A, 1518 K, 1518, 1518 L, 1521 A, 1521 AF, 1521 AK, 1521 F, 1521 K, 1521, 1521 L, 1523 A, 1523 AF, 1523 AK, 1523 F, 1523 K, 1523, 1523 L, 1621, 1623, 716 K, 716, 716 L, 718 K, 718, 718 L, 721 K, 721, 721 L, 723 K, 723, 723 L, 816 K, 816, 816 L, 818 K, 818, 818 L, 821 K, 821, 821 L, 823 K, 823, 823 L, 916 AF, 916 Blue Tec, 916 F, 916 K, 916, 916 L, 918 AF, 918 F, 918 K, 918, 918 L, 921 AF, 921 F, 921 K, 921, 921 L, 923 AF, 923 F, 923 K, 923, 923 L

		A 934 030 08 01	A 934 030 10 01		**20050393400**
		A 934 050 00 01			**20100393400**
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
235 x 395 x 72 x 133		A 936 030 23 05			**20090393601**
		A 934 180 06 01 A 934 180 09 01	A 934 180 07 01	A 934 180 08 01	**20140393400**
87.5	ME - 87.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 08 01	A 936 200 11 01	A 936 200 15 01	**20160393602**
		A 003 990 11 00			**20080393607**
		A 003 990 12 00			**20080393608**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
417	**110**		
OM 934 Euro 6	**971 - 972** 05.2013→	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-170 k W 156-231 PS ℰ17.6 135	
U 216, U 218, U 318, U 423, U 423 L			
		A 934 030 08 01 A 934 030 10 01	**20050393400**
		A 934 050 00 01	**20100393400**
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20 A 936 030 04 20	**20060393600**
235 x 395 x 72 x 133		A 936 030 23 05	**20090393601**
		A 934 180 06 01 A 934 180 07 01 A 934 180 08 01 A 934 180 09 01	**20140393400**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65	**20190393600**
		A 003 990 11 00	**20080393607**
		A 003 990 12 00	**20080393608**
418	**110**		
OM 934 Euro 6	**974, 976** 05.2013→	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-170 k W 156-231 PS 135	
U 4023, U 5023, U400			
		A 934 030 08 01 A 934 030 10 01	**20050393400**
		A 934 050 00 01	**20100393400**
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20 A 936 030 04 20	**20060393600**
		A 934 180 06 01 A 934 180 07 01 A 934 180 08 01 A 934 180 09 01	**20140393400**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65	**20190393600**
		A 003 990 11 00	**20080393607**
		A 003 990 12 00	**20080393608**
419	**110**		
OM 934 Euro 6	**978** 05.2013→	D LA 4 5132 cm³ 16V 115-170 k W 156-231 PS ℰ17.6 135	
U400			
		A 934 030 08 01 A 934 030 10 01	**20050393400**
		A 934 050 00 01	**20100393400**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
			A 934 180 06 01 A 934 180 09 01	A 934 180 07 01	A 934 180 08 01	**20140393400**
			A 003 990 11 00 A 003 990 12 00			**20080393607** **20080393608**

420 **110**



OM 936 Euro 6 **910**
05.2012→ D LA 6 7698 cm³ 24V 175-220 k W 238-299 PS ℰ 17.6 135



1024 A, 1024 AK, 1024 K, 1024, 1024 L, 1027, 1027 A, 1027 AK, 1027 K, 1027 L, 1030, 1030 A, 1030 AK, 1030 K, 1030 L, 12M, 1224 AF, 1224 F, 1224 K, 1224, 1224 L, 1227 AF, 1227 F, 1227 K, 1227, 1227 L, 1230 AF, 1230 F, 1230 K, 1230, 1230 L, 1324 A, 1324 AF, 1324 AK, 1324 F, 1324 K, 1324 LKO, 1324 LS, 1324, 1324 L, 1327 A, 1327 AF, 1327 AK, 1327 F, 1327 K, 1327 LKO, 1327 LS, 1327, 1327 L, 1330 A, 1330 AF, 1330 AK, 1330 F, 1330 K, 1330 LKO, 1330 LS, 1330, 1330 L, 1524 A, 1524 AF, 1524 AK, 1524 F, 1524 K, 1524, 1524 L, 1527 A, 1527 AF, 1527 AK, 1527 F, 1527 K, 1527, 1527 L, 1530 A, 1530 AF, 1530 AK, 1530 F, 1530 K, 1530, 1530 L, 1627, 1630, 1630 AK, 2124, 2127, 2130, 2424, 824 K, 824, 824 L, 827, 827 K, 827 L, 830, 830 K, 830 L, 924 AF, 924 F, 924 K, 924, 924 L, 927, 927 AF, 927 F, 927 K, 927 L, 930, 930 AF, 930 F, 930 K, 930 L

			A 936 030 04 01	A 936 030 06 01		**20050393600**
			A 936 050 10 01			**20100393600**
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
	235 x 395 x 72 x 133		A 936 030 23 05			**20090393601**
			A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01	A 936 200 13 01	A 936 200 17 01	**20160393600**
	99	ME - 99 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 07 01	A 936 200 12 01	A 936 200 16 01	**20160393601**
	87.5	ME - 87.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 08 01	A 936 200 11 01	A 936 200 15 01	**20160393602**
	193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
			A 003 990 11 00 A 003 990 12 00			**20080393607** **20080393608**

M

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

421 110

OM 936 Euro 6 **912**
07.2011→ D LA 6 7698 cm³ 24V 175-220 kW 238-299 PS ℰ17.6 135

12M, 1824, 1824 A, 1824 AK, 1824 K, 1824 L, 1824 LK, 1824 LS, 1827, 1827 A, 1827 AK, 1827 K, 1827 L, 1827 LK, 1827 LS, 1830, 1830 A, 1830 AK, 1830 K, 1830 L, 1830 LK, 1830 LL, 1830 LS, 1830 S, 1830 LS, 2024, 2024 K, 2024 L, 2024 LK, 2024 LS, 2024 S, 2424 LS, 2027, 2027 K, 2027 L, 2027 LK, 2027 LS, 2027 S, 2027 LS, 2030, 2030 K, 2030 L, 2030 LK, 2030 LS, 2030 S, 2030 LS, 2424 LS, 2427 LS, 2430 LS, 2524 L, 2524 LS, 2527 L, 2527 LS, 2530 L, 2530 LS, 2624, 2624 B, 2624 K, 2624 L, 2624 LB, 2624 LK, 2624 LS, 2624 S, 2627, 2627 B, 2627 LB, 2627 K, 2627 LK, 2627 L, 2627 LB, 2627 LK, 2627 LS, 2627 S, 2627 LS, 2627, 2627 L, 2630 B, 2630 LB, 2630 K, 2630 LK, 2630 L, 2630 LB, 2630 LK, 2630 LL, 2630 LS, 2630 S, 2630 LS, 2630, 2630 L, 3224, 3224 B, 3224 K, 3224 L, 3224 LB, 3224 LK, 3227 B, 3227 LB, 3227 K, 3227 K, 3227 LK, 3227 L, 3227 LB, 3227 LK, 3227, 3227 L, 3230 B, 3230 LB, 3230 K, 3230 LK, 3230 L, 3230 LB, 3230 LK, 3230, 3230 L, 3324 B, 3327 B, 3330 B

			A 936 030 04 01	A 936 030 06 01		**20050393600**
			A 936 050 10 01			**20100393600**
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
			A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01	A 936 200 13 01	A 936 200 17 01	**20160393600**
	99	ME - 99 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 07 01	A 936 200 12 01	A 936 200 16 01	**20160393601**
	87.5	ME - 87.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 08 01	A 936 200 11 01	A 936 200 15 01	**20160393602**
	193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
			A 003 990 11 00			**20080393607**
			A 003 990 12 00			**20080393608**

422 110

OM 936 Euro 6 **913**
D LA 6 7698 cm³ 24V 175-260 kW 238-354 PS ℰ17.6 135

	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
			A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**

423 110

OM 936 Euro 6 **915, 923, 972 - 973**
05.2012→ D LA 6 7698 cm³ 24V 220-260 kW 299-354 PS ℰ17.6 135

CITARO LE, CITARO LE MU, CITARO LE U, Integro, Intouro, 12M, 15 RHD, 16 RHD, 1830 LL, 1835 LL, 2630 LL, 2635 LL, 3235 LL

			A 936 030 04 01	A 936 030 06 01		**20050393600**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 936 050 10 01			**20100393600**
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
			A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01	A 936 200 13 01	A 936 200 17 01	**20160393600**
	193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
			A 003 990 11 00 A 003 990 12 00			**20080393607** **20080393608**

424 110

OM 936 Euro 6 **916** 09.2008→ D LA 6 7698 cm³ 24V 235-260 kW 320-354 PS ε 17.6 135

12M, 1832, 1832 A, 1832 AK, 1832 BlueTec, 1832 K, 1832 L, 1832 LK, 1832 LS, 1832 S, 1832 LS, 1835, 1835 A, 1835 AK, 1835 BlueTec, 1835 K, 1835 L, 1835 LK, 1835 LS, 1835 S, 1835 LS, 2032, 2032 BlueTec, 2032 K, 2032 L, 2032 LK, 2032 LS, 2032 S, 2032 LS, 2035, 2035 BlueTec, 2035 K, 2035 L, 2035 LK, 2035 LS, 2035 S, 2035 LS, 2432 BlueTec, 2432 LS, 2435 BlueTec, 2435 LS, 2532 BlueTec, 2532 K, 2532 L, 2532 LS, 2535 BlueTec, 2535 K, 2535 L, 2535 LS, 2632 B, 2632 LB, 2632 BlueTec, 2632 K, 2632 LK, 2632 L, 2632 LB, 2632 LK, 2632 LS, 2632 S, 2632 LS, 2632, 2632 L, 2635 B, 2635 LB, 2635 BlueTec, 2635 K, 2635 LK, 2635 L, 2635 LB, 2635 LK, 2635 LS, 2635 S, 2635 LS, 2635, 2635 L, 3232 B, 3232 LB, 3232 K, 3232 LK, 3232 L, 3232 LB, 3232 LK, 3232, 3232 L, 3235 B, 3235 LB, 3235 K, 3235 LK, 3235 L, 3235 LB, 3235 LK, 3235, 3235 L, 3332 B, 3332 K, 3335 B, 3335 K

			A 936 030 04 01	A 936 030 06 01		**20050393600**
			A 936 050 10 01			**20100393600**
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
			A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01	A 936 200 13 01	A 936 200 17 01	**20160393600**
	99	ME - 99 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 07 01	A 936 200 12 01	A 936 200 16 01	**20160393601**
	193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
			A 003 990 11 00 A 003 990 12 00			**20080393607** **20080393608**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
425 110					
OM 936 Euro 6	**917**	D LA 6 7698 cm³ 24V 175-260 k W 238-354 PS ℰ17.6 135			
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
		A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
426 110					
OM 936 Euro 6	**919, 980** 05.2012→	D LA 6 7698 cm³ 24V 220-260 k W 299-354 PS ℰ17.6 135			
CITARO, CITARO G, CITARO G MILD HYBRID, CITARO HYBRID, CITARO K, CITARO K HYBRID, CITARO K MILD HYBRID, CITARO LE, CITARO LE MU, CITARO MILD HYBRID, CITARO U, CITARO U HYBRID, CITARO U MILD HYBRID, CONECTO, CONECTO MILD HYBRID, Integro, Intouro, 12M					
		A 936 030 04 01	A 936 030 06 01		**20050393600**
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
		A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01	A 936 200 13 01	A 936 200 17 01	**20160393600**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
		A 003 990 11 00 A 003 990 12 00			**20080393607** **20080393608**
427 110					
OM 936 Euro 6	**971, 975, 977** 05.2013→	D LA 6 7698 cm³ 24V 175-260 k W 238-354 PS ℰ17.6 135			
U 427, U 427 L, U 430, U 430 L, U 527, U 527 L, U 530, U 530 L, 1827 LL, 2627 LL					
		A 936 030 04 01	A 936 030 06 01		**20050393600**
		A 936 050 10 01			**20100393600**
215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR	A 936 030 01 20	A 936 030 04 20		**20060393600**
		A 936 180 10 01 A 936 180 14 01	A 936 180 12 01 A 936 180 15 01	A 936 180 13 01	**20140393600**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65			**20190393600**
		A 003 990 11 00 A 003 990 12 00			**20080393607** **20080393608**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
428	**110**		
	OM 936 Euro 6 **974** 04.2013→ D LA 6 7698 cm³ 24V 175-260 kW 238-354 PS ℰ17.6 135		
	2630 LL		
		A 936 050 10 01	**20100393600**
		A 936 180 10 01 A 936 180 12 01 A 936 180 13 01 A 936 180 14 01 A 936 180 15 01	**20140393600**
101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01 A 936 200 13 01 A 936 200 17 01	**20160393600**
193 x 131 x 73 x 9		A 936 180 00 65	**20190393600**
		A 003 990 11 00 A 003 990 12 00	**20080393607** **20080393608**
429	**115**		
	OM 360 **983** 01.1983→ D A 6 8720 cm³ 12V 125 kW 170 PS ℰ16.8 140		
	OM 360 **916, 935 - 941, 944, 946, 948 - 952, 961 - 962, 964 - 965, 971 - 972, 980 - 981** 1968→ D NA 6 12V 125-141 kW 170-192 PS ℰ16.8 140		
	OM 360 **910** 01.1979→12.1988 D LA 6 8720 cm³ 12V 125-141 kW 170-192 PS ℰ16.8 140		
	O 302, 1216, 1313, 1317, 1417, 1519, 1617		
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 360 200 03 01 A 360 200 09 01 A 360 200 37 01 A 360 200 45 01	**20160336000**
430	**115**		
	OM 360 **982** 01.1983→ D A 6 8720 cm³ 12V 154 kW 209 PS ℰ16.8 140		
	1621		
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 360 200 03 01 A 360 200 09 01 A 360 200 37 01 A 360 200 45 01	**20160336000**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**
431	**115**		
	OM 360 **984 - 986** 05.1969→12.1974 D A 6 8720 cm³ 12V 141-154 kW 192-210 PS ℰ16.8 140		
	O 302		
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
432 125					
OM 401	**900** 04.1972→1985 D 6 9570 cm³ 12V 129 kW 175 PS				ε 17.2 130
		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
Euro 1					
 32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
 [4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
 256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
 250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
433	**125**				
	OM 401	**905 - 906, 909, 914 - 916, 918 - 919, 922 - 923, 925 - 928**			
		08.1973→12.1996 D NA 6 9570 cm³ 12V 141 kW 192 PS			130
	OM 401	**921**			
		D 6 9570 cm³ 12V 141 kW 192 PS			130
	1019 AF, 1019 F, 1219, 1219 A, 1219 AF, 1219 AK, 1219 F, 1219 K, 1219 S, 1419 AK, 1419 AS, 1419 F, 1419 K, 1419 S,1419 LS, 1419,1419 L, 1619 A, 1619 AK, 1619 K, 1619 KO, 1619 S, 1619,1619 L, 1719, 1719 AK, 1719 K, 1719 S, 1819, 1916, 1919, 1919 AK, 1919 K, 1919 S, 2219, 2219 K, 2219 KO, 2219,2219 L					

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
	Euro 1					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

434 125

OM 401 **912**
10.1974→06.1983 D K 6 9570 cm³ 12V 141 kW 192 PS ε 17.2 130

OM 401 **907 - 908**
10.1974→06.1983 D 6 9570 cm³ 12V 141 kW 192 PS 130

O 303

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
	Euro 1					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME Misslmage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



435 **125**

OM 401 **924**

08.1973→12.1996 D NA 6 10456 cm³ 12V 144 kW 196 PS ε 17.5 142

1019 AF, 1219, 1219 AF, 1219 K, 1219 S, 1419 K, 1419 S, 1619, 1619 K, 1619 KO, 1619 L, 1619 S, 1719, 1719 AK, 1719 K, 1719 S

M

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

436 125

OM 401 Euro 1 **974**
09.1991→10.1999 D LA 6 9570 cm³ 12V 200 kW 272 PS ℰ16.75 130

OM 401 **970**
09.1991→ D LA 6 9570 cm³ 12V 213 kW 290 PS 130

O 404, 350

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
	Euro 1					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

437 125

OM 401 Euro 1 **975, 977 - 979** 07.1987→ D LA 6 9570 cm³ 12V 180-230 kW 245-313 PS ℮16.75 130

OM 401 **972 - 973** 07.1987→ D LA 6 9570 cm³ 12V 200-230 kW 272-313 PS 130

1224 F, 1226 AF, 1227 A, 1227 AF, 1422, 1424 F, 1424 S, 1424 S,1424 LS, 1424,1424 L, 1427, 1427 L, 1427 S, 1427 LS, 1431, 1431 F, 1624 S, 1627 AF, 1722 K, 1726 L, 1726 LL, 1727 L, 1824, 1824 K, 1824 L, 1827 AK, 1827 K, 1827 S,1827 LS, 1827,1827 L, 1831 K, 1831 S,1831 LS, 1831,1831 L, 1927, 2024, 2024 K, 2031, 2031 K, 2031 S, 2327 L, 2426 L, 2427 B, 2427 L, 2431, 2433 L, 2524, 2524 K, 2524 L, 2524,2524 L, 2527, 2527 B, 2527 K, 2527 L, 2531, 2531 B, 2531 L, 2531, 2531 L, 2531,2531 L, 2534 L, 2627, 2629 K, 2631, 2631 B, 2631 K, 2631 L, 2631 LK, 2631 S, 3031, 3231 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
	Euro 1					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	



438 125

OM 401 Euro 1 **976**
06.1992→ D LA 6 9570 cm³ 12V 180 kW 245 PS ℰ16.75 130

32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**



439 125

OM 401 Euro 1 **980 - 981**
03.1991→ D LA 6 9570 cm³ 12V 200-230 k W 272-313 PS ℰ16.75 130

OM 401 **985, 987, 991, 993 - 994**
07.1987→09.1996 D LA 6 9570 cm³ 12V 180-230 k W 245-313 PS 130

1424 S,1424 LS, 1424,1424 L, 1427 F, 1827 S,1827 LS, 1827,1827 L, 1831 K, 1831 S,1831 LS, 1831,1831 L, 2031, 2031 K, 2031 S, 2431, 2527, 2527 B, 2527 L, 2531, 2531 L, 2531, 2531 L, 2531,2531 L, 2631, 2631 B, 2631 K, 2631 L, 2631 LK, 2631 S, 3231 L

		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
Euro 1					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

440 125

OM 401 **984, 986, 989 - 990**

07.1987→ D LA 6 9570 cm³ 12V 180-230 k W 245-313 PS 130

1224 AF, 1226 AF, 1227 A, 1227 AF, 1231 AF, 1627, 1627 AF, 1724 AK, 1824 AK, 1824 LAK, 1827 AK, 1831 AK, 2024 AK, 2027 AK, 2031 A, 2031 AS, 2531, 2531 L, 2531, 2531 L, 2631 A, 2631 AK, 2634 AK, 2631 AS

		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 401 030 21 01	A 401 030 23 01	A 401 030 25 01	**20050340111**
Euro 1					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
441	**125**				
	OM 402	**905** 05.1972→12.1974 D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130			
	1626				
		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
442	**125**				
	OM 402	**906** 08.1973→01.1994 D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130			
	1626 AK, 1626 AS, 1626 K, 1626 S,1626 LS, 1826, 1826 AK, 1926, 1926 A, 1926 AK, 1926 AS, 1926 K, 1926 S,1926 LS, 2026, 2026 AK, 2526, 2626, 2626 A, 2626 AB, 2626 AK, 2626 AS, 2626 B, 2626 K, 2626 S				
		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
443 125					
OM 402	**907** 03.1975→06.1983 D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130				
O 303					
		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



444 **125**

OM 402 **910 - 911, 916, 919, 921, 923 - 924, 927 - 928**

04.1972→ D NA 8 12763 cm³ 16V 176-188 k W 240-256 PS 130

1424 F, 1424 K, 1424 S,1424 LS, 1424,1424 L, 1624 K, 1624 S,1624 LS, 1624,1624 L, 1626, 1626 S,1626 LS, 1626,1626 L, 1926 S,1926 LS, 2026 S, 2224, 2224 K, 2224 S, 2226, 2226 S,2226 LS, 2226,2226 L, 2626, 2626 A, 2626 AS, 2626 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



445 — 125

OM 402 — **912, 926**

08.1973→12.1980 D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130

1626, 1626 AS, 1626 S,1626 LS, 1626,1626 L, 1926, 1926 A, 1926 AK, 1926 AS, 1926 K, 1926 S,1926 LS, 2026 S, 2226, 2226 S,2226 LS, 2226,2226 L, 2626 AB, 2626 AK, 2626 B, 2626 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

446 **125**

OM 402 **913, 917** 04.1972→ D NA 8 12763 cm³ 16V 177 kW 240 PS ε 17.2 130

1924

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




447 125

OM 402 **914**

05.1975→03.1984 D NA 8 12763 cm³ 16V 176 kW 240 PS ε 17.0 130

2224 B

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

448 125

OM 402 **925**

D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.2 130

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

449 125

OM 402 Euro 1 **970**
09.1991→ D LA 8 12763 cm³ 16V 280 kW 381 PS 130

O 403 RHD, O 404, Tourismo, 350

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




450 125

OM 402 Euro 1 **971 - 972, 974 - 975, 977**

D LA 8 12763 cm³ 16V 280-295 k W 381-401 PS 130

O 404, 1838 K, 1838 S,1838 LS, 1838,1838 L, 1840 LS, 2038, 2038 AK, 2038 S, 2538, 2538 F, 2538 K, 2538 K, 2538 LK, 2538 L, 2538 LS, 2538 S, 2538 S,2538 LS, 2538,2538 L, 2540, 2635 K, 2638, 2638 A, LA, 2638 AK, 2638 AS, 2638 K, 2638 L, 2638 LK, 2638 LS, 2638 S, 2638, 2638 L, 3238, 3238 L, 3538

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

451 125

OM 402 Euro 1 **973**

10.1990→09.1996 D LA 8 12763 cm³ 16V 280 kW 381 PS 130

2638 L, 3238, 3238 L, 3538, 3538 AK, 3538 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08	**20030344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

452 125

OM 402 Euro 1 **978, 982 - 983, 985 - 986, 989 - 990, 996**
07.1987→09.1996 D LA 8 12763 cm³ 16V 280 kW 381 PS 130

OM 402 **995**
08.1992→08.1995 D A 8 12763 cm³ 16V 280 kW 381 PS ℰ16.75 130

Tourismo, 1838 AK, 1838 K, 1838 S,1838 LS, 1838,1838 L, 2031 A, 2038, 2038 A, 2038 AK, 2038 AS, 2038 S, 2538, 2538 F, 2538 K, 2538 K, 2538 LK, 2538 L, 2538 LS, 2538 S, 2538 S,2538 LS, 2538,2538 L, 2629 A, 2638, 2638 A, LA, 2638 AK, 2638 AS, 2638 K, 2638 LK, 2638 LS, 2638 S, 2638, 2638 L, 3238, 3238 L, 3535 AK, 3535 K, 3538, 3538 A, 3538 AK, 3538 K, 5038 AK

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



453 — 125

OM 402 **984** 09.1991→ D A 8 12763 cm³ 16V 280 kW 381 PS ε 16.75 130

O 340, O304, Tourismo, 3538

M

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
 31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
 [4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
 256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
 - x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

454 125

OM 402 Euro 1 **987**

 10.1990→09.1996 D LA 8 12763 cm³ 16V 280 kW 381 PS 130

 **1831 K, 2038 A, 3238, 3538, 3538 AK, 3538 K**

M

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



455 **125**

OM 403 **905 - 906**

D NA 10 15953 cm³ 20V 184-236 k W 250-320 PS ℰ 17.2 130

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 23 01	A 403 030 30 01		**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

456 125

OM 403 **910**



04.1972→1985 D NA 10 15953 cm³ 20V 184-236 k W 250-321 PS ε 17.2 130

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 23 01	A 403 030 30 01	**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01	**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25	**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом				
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



457 **125**

M

OM 403 **915 - 916, 931 - 932, 934**

08.1973→ D NA 10 15953 cm³ 20V 235-236 k W 320-321 PS ε 17.2 130

1632 AK, 1632 AS, 1632 K, 1632 S,1632 LS, 1632,1632 L, 1932, 1932 A, 1932 AK, 1932 AS, 1932 K, 1932 S,1932 LS, 2032 S, 2232, 2232 S,2232 LS, 2232,2232 L, 2632, 2632 A, 2632 AK, 2632 AS, 2632 K, 2632 S, 3332

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 23 01	A 403 030 30 01		**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




458 125

OM 403 **917, 930**

D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS ε 17.2 130

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 23 01	A 403 030 30 01		**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



459 **125**

OM 403 **918**

07.1975→06.1983 D NA 10 15953 cm³ 20V 235 kW 320 PS ε 17.2 130

O 303

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 23 01	A 403 030 30 01		**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

460 125

OM 403 **919**

D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS ε 17.2 130

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 403 030 23 01	A 403 030 30 01		**20050340300**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

461 125

OM 403 **933**

D NA 10 15953 cm³ 20V 261 kW 355 PS ε 17.2 130

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



462 125

OM 403 **935**

08.1973→09.1983 D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS ε 17.2 130

2632 AK, 2632 K

M

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

463 **125**



OM 407 **905, 907**
04.1973→07.1977 D NA 6 11040 cm³ 12V 132-155 kW 180-211 PS ε 17.0 150

OM 407 **908**
04.1973→07.1977 D LA 6 11040 cm³ 12V 132 kW 180 PS ε 17.0 150



O 305 ST, O 307

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




464 125

OM 407 **909 - 911**

04.1973→07.1977 D NA 6 11040 cm³ 12V 155 kW 210 PS ε 17.0 150

O 305 ST, O 307

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

465 125

OM 407 **913 - 918**
11.1976→07.1987 D NA 6 11413 cm³ 12V 147-177 kW 200-240 PS ε 16.5 155

OM 407 **951**
02.1979→05.1987 D A 6 11413 cm³ 12V 206 kW 280 PS ε 16.5 155

O 305 G, O 305 ST, O 307

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




466 125

OM 407 **919**

02.1978→05.1987 D NA 6 11413 cm³ 12V 177 kW 240 PS ε 16.5 155

O 305 G

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

467 125

OM 407 **920** 08.1980→ D NA 6 11413 cm³ 12V 177 kW 240 PS ε 16.5 155

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



468 **125**

OM 407 **930**
09.1967→ D NA 6 11413 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 16.5 155

1924

	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]		A 403 050 12 36		**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05		**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
469	**125**					
	OM 407	**954**	D LA 6 11413 cm³ 12V 235 kW 320 PS			ε 16.5 155
	OM 407	**931 - 932**	D NA 6 11413 cm³ 12V 162 kW 220 PS			ε 16.5 155
	OM 409	**906 - 908**	D NA 5 9204 cm³ 10V 135 kW 184 PS			ε 17.0 150
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
470	**125**					
	OM 407	**952 - 953, 956**	D A 6 11413 cm³ 12V 206 kW 280 PS			ε 16.5 155
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

471 125

OM 407 **955**

02.1979→05.1987 D A 6 11413 cm³ 12V 206 kW 280 PS ε 16.5 155

O 305 G, O 305 ST, O 307

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




M

472 125

OM 470 Euro 6 **903, 907** 05.2012→ D LA 6 10677 cm³ 24V 240-335 kW 326-456 PS ε 17.0 145

18M, 1833 A, 1833 AK, 1833 AS, 1836 A, 1836 AK, 1836 AS, 1836 K, 1836 S, 1836 LS, 1840 A, 1840 AK, 1840 AS, 1843 A, 1843 AK, 1843 AS, 2033 A, 2033 AK, 2033 AS, 2036, 2036 A, 2036 AK, 2036 AS, 2036 K, 2036 S, 2036 LS, 2040 A, 2040 AK, 2040 AS, 2043 A, 2043 AK, 2043 AS, 3333 A, 3333 AK, 3333 AS, 3336 A, 3336 AK, 3336 AS, 3340 A, 3340 AK, 3340 AS, 3343 A, 3343 AK, 3343 AS, 4133 AK, 4136 AK, 4140 AK, 4143 AK

			A 470 050 04 01	A 470 050 08 01	A 470 050 09 01	**20100347000**
			A 470 050 05 01	A 470 050 10 01		**20100347001**
	[2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
	[2]		A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устройство для торможния двигателем					
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR	A 470 030 02 20	A 470 030 05 20		**20060347000**
	256 x 475 x 73 x 150	GG	A 470 030 10 05	A 470 030 17 05		**20090347000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 470 038 00 71			**20060347009**
			A 470 016 00 69			**20080347009**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

473 125

OM 470 Euro 6 **904, 908, 914 - 915**
05.2012→ D LA 6 10677 cm³ 24V 240-335 k W 326-456 PS ℰ17.0 145

CAPACITY, CAPACITY L, CITARO G, CITARO GU, CONECTO G, O 580-15 RHD, O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, 15 RHD, 15 SHD, 16 RHD, 16 SHD, 17 RHD, 18M, 1836 A, 1836 AK

			A 470 050 04 01 A 470 050 05 01	A 470 050 08 01 A 470 050 10 01	A 470 050 09 01	**20100347000** **20100347001**
	[2] [2]		A 471 050 00 34 A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347111** **20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем					
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR	A 470 030 02 20	A 470 030 05 20		**20060347000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 470 038 00 71 A 470 016 00 69			**20060347009** **20080347009**

474 125

OM 470 Euro 6 **906, 913**
07.2011→ D LA 6 10677 cm³ 24V 240-375 k W 326-510 PS ℰ17.0 145

18M, 1833, 1833 A, 1833 AK, 1833 AS, 1833 K, 1833 L, 1833 LK, 1833 LS, 1836, 1836 A, 1836 AK, 1836 AS, 1836 K, 1836 L, 1836 LK, 1836 LS, 1836 S, 1836 LS, 1840, 1840 A, 1840 AK, 1840 AS, 1840 K, 1840 L, 1840 LK, 1840 LS, 1843, 1843 A, 1843 AK, 1843 AS, 1843 K, 1843 L, 1843 LK, 1843 LS, 1846, 1846 A, 1846 AK, 1846 AS, 1846 K, 1846 L, 1846 LK, 1846 LS, 2033, 2033 A, 2033 AK, 2033 AS, 2033 K, 2033 L, 2033 LK, 2033 LS, 2033 S, 2033 LS, 2036, 2036 A, 2036 AK, 2036 AS, 2036 K, 2036 L, 2036 LK, 2036 LS, 2036 S, 2036 LS, 2040, 2040 A, 2040 AK, 2040 AS, 2040 K, 2040 L, 2040 LK, 2040 LS, 2040 S, 2040 LS, 2043, 2043 A, 2043 AK, 2043 AS, 2043 K, 2043 L, 2043 LK, 2043 LS, 2043 S, 2043 LS, 2046, 2046 A, 2046 AK, 2046 AS, 2046 K, 2046 L, 2046 LK, 2046 LS, 2046 S, 2433 LS, 2436 LS, 2440 LS, 2443 LS, 2446 LS, 2533 L, 2533 LS, 2536 L, 2536 LS, 2540 L, 2540 LS, 2543 L, 2543 LS, 2546 L, 2546 LS, 2633 B, 2633 LB, 2633 K, 2633 LK, 2633 L, 2633 LB, 2633 LK, 2633 LS, 2633 S, 2633 LS, 2633, 2633 L, 2636 B, 2636 LB, 2636 K, 2636 LK, 2636 L, 2636 LB, 2636 LK, 2636 LS, 2636 S, 2636 LS, 2636, 2636 L, 2640 B, 2640 LB, 2640 K, 2640 LK, 2640 L, 2640 LB, 2640 LK, 2640 LS, 2640 S, 2640 LS, 2640, 2640 L, 2643 B, 2643 LB, 2643 K, 2643 LK, 2643 L, 2643 LB, 2643 LK, 2643 LS, 2643 S, 2643 LS, 2643, 2643 L, 2646, 2646 B, 2646 K, 2646 L, 2646 LB, 2646 LK, 2646 LS, 2646 S, 3232 L, 3233 B, 3233 LB, 3233 K, 3233 LK, 3233 L, 3233 LB, 3233 LK, 3233, 3233 L, 3236 B, 3236 LB, 3236 K, 3236 LK, 3236 L, 3236 LB, 3236 LK, 3236, 3236 L, 3240 B, 3240 LB, 3240 K, 3240 LK, 3240 L, 3240 LB, 3240 LK, 3240, 3240 L, 3243 B, 3243 LB, 3243 K, 3243 LK, 3243 L, 3243 LB, 3243 LK, 3243, 3243 L, 3246, 3246 B, 3246 K, 3246 L, 3246 LB, 3246 LK, 3333 A, 3333 AK, 3333 AS, 3333 B, 3333 LB, 3333 K, 3333 LK, 3333 L, 3333 LB, 3333 LK, 3333 LS, 3333 S, 3333 LS, 3333, 3333 L, 3336 A, 3336 AK, 3336 AS, 3336 B, 3336 LB, 3336 K, 3336 LK, 3336 L, 3336 LB, 3336 LK, 3336 LS, 3336 S, 3336 LS, 3336, 3336 L, 3340 A, 3340 AK, 3340 AS, 3340 B, 3340 LB, 3340 K, 3340 LK, 3340 L, 3340 LB, 3340 LK, 3340 LS, 3340 S, 3340 LS, 3340, 3340 L, 3343 A, 3343 AK, 3343 AS, 3343 B, 3343 LB, 3343 K, 3343 LK, 3343 L, 3343 LB, 3343 LK, 3343 LS, 3343 S, 3343 LS, 3343, 3343 L, 3346, 3346 A, 3346 AK, 3346 AS, 3346 B, 3346 K, 3346 L, 3346 LB, 3346 LK, 3346 LS, 3346 S, 3740, 4133, 4133 AK, 4133 B, 4133 K, 4136, 4136 AK, 4136 B, 4140, 4140 AK, 4140 B, 4140 K, 4143, 4143 AK, 4143 B, 4143 K, 4146, 4146 AK, 4146 B, 4146 K, 4443

			A 470 050 04 01 A 470 050 05 01	A 470 050 08 01 A 470 050 10 01	A 470 050 09 01	**20100347000** **20100347001**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
	[2]		A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двигателем					
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR	A 470 030 02 20	A 470 030 05 20		**20060347000**
	256 x 475 x 73 x 150	GG	A 470 030 10 05	A 470 030 17 05		**20090347000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 470 038 00 71			**20060347009**
			A 472 038 00 71			**20060347209**
			A 470 016 00 69			**20080347009**

M

475 125

OM 470 Euro 6 **910**

07.2011→ D LA 6 10677 cm³ 24V 240-335 kW 326-455 PS ℰ 17.0 145

1833, 1833 A, 1833 AK, 1833 AS, 1833 K, 1833 L, 1833 LK, 1833 LS, 1836, 1836 A, 1836 AK, 1836 AS, 1836 K, 1836 L, 1836 LK, 1836 LS, 1836 S, 1836 LS, 1840, 1840 A, 1840 AK, 1840 AS, 1840 K, 1840 L, 1840 LK, 1840 LS, 1843, 1843 A, 1843 AK, 1843 AS, 1843 K, 1843 L, 1843 LK, 1843 LS, 1846, 1846 A, 1846 AK, 1846 AS, 1846 K, 1846 L, 1846 LK, 1846 LS, 2033, 2033 A, 2033 AK, 2033 AS, 2033 K, 2033 L, 2033 LK, 2033 LS, 2033 S, 2033 LS, 2036, 2036 A, 2036 AK, 2036 AS, 2036 K, 2036 L, 2036 LK, 2036 LS, 2036 S, 2036 LS, 2040, 2040 A, 2040 AK, 2040 AS, 2040 K, 2040 L, 2040 LK, 2040 LS, 2040 S, 2040 LS, 2043, 2043 A, 2043 AK, 2043 AS, 2043 K, 2043 L, 2043 LK, 2043 LS, 2043 S, 2043 LS, 2046, 2046 A, 2046 AK, 2046 AS, 2046 K, 2046 L, 2046 LK, 2046 LS, 2046 S, 2433 LS, 2436 LS, 2440 LS, 2443 LS, 2446 LS, 2533 L, 2533 LS, 2536 L, 2536 LS, 2540 L, 2540 LS, 2543 L, 2543 LS, 2546 L, 2546 LS, 2633 B, 2633 LB, 2633 K, 2633 LK, 2633 L, 2633 LB, 2633 LK, 2633 LS, 2633 S, 2633 LS, 2633, 2633 L, 2636 B, 2636 LB, 2636 K, 2636 LK, 2636 L, 2636 LB, 2636 LK, 2636 LS, 2636 S, 2636 LS, 2636, 2636 L, 2640 B, 2640 LB, 2640 K, 2640 LK, 2640 L, 2640 LB, 2640 LK, 2640 LS, 2640 S, 2640 LS, 2640, 2640 L, 2643 B, 2643 LB, 2643 K, 2643 LK, 2643 L, 2643 LB, 2643 LK, 2643 LS, 2643 S, 2643 LS, 2643, 2643 L, 2646, 2646 B, 2646 K, 2646 L, 2646 LB, 2646 LK, 2646 LS, 2646 S, 3233 B, 3233 LB, 3233 K, 3233 LK, 3233 L, 3233 LB, 3233 LK, 3233, 3233 L, 3236 B, 3236 LB, 3236 K, 3236 LK, 3236 L, 3236 LB, 3236 LK, 3236, 3236 L, 3240 B, 3240 LB, 3240 K, 3240 LK, 3240 L, 3240 LB, 3240 LK, 3240, 3240 L, 3243 B, 3243 LB, 3243 K, 3243 LK, 3243 L, 3243 LB, 3243 LK, 3243, 3243 L, 3246, 3246 B, 3246 K, 3246 L, 3246 LB, 3246 LK, 3333 A, 3333 AK, 3333 AS, 3333 B, 3333 LB, 3333 K, 3333 LK, 3333 L, 3333 LB, 3333 LK, 3333 LS, 3333 S, 3333 LS, 3333, 3333 L, 3336 A, 3336 AK, 3336 AS, 3336 B, 3336 LB, 3336 K, 3336 LK, 3336 L, 3336 LB, 3336 LK, 3336 LS, 3336 S, 3336 LS, 3336, 3336 L, 3340 A, 3340 AK, 3340 AS, 3340 B, 3340 LB, 3340 K, 3340 LK, 3340 L, 3340 LB, 3340 LK, 3340 LS, 3340 S, 3340 LS, 3340, 3340 L, 3343 A, 3343 AK, 3343 AS, 3343 B, 3343 LB, 3343 K, 3343 LK, 3343 L, 3343 LB, 3343 LK, 3343 LS, 3343 S, 3343 LS, 3343, 3343 L, 3346, 3346 A, 3346 AK, 3346 AS, 3346 B, 3346 K, 3346 L, 3346 LB, 3346 LK, 3346 LS, 3346 S, 4133, 4133 AK, 4133 B, 4133 K, 4136, 4136 AK, 4136 B, 4140, 4140 AK, 4140 B, 4140 K, 4143, 4143 AK, 4143 B, 4143 K, 4146, 4146 AK, 4146 B, 4146 K

			A 470 050 04 01	A 470 050 08 01	A 470 050 09 01	**20100347000**
			A 470 050 05 01	A 470 050 10 01		**20100347001**
	[2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
	[2]		A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двигателем					
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR	A 470 030 02 20	A 470 030 05 20		**20060347000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE				
	256 x 475 x 73 x 150	GG	A 470 030 10 05	A 470 030 17 05			**20090347000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01		**20160347200**
			A 472 038 00 71 A 470 016 00 69				**20060347209** **20080347009**
476	**125**						
	**OM 470**	**918**	D LA 6 10677 cm³ 4V				ℰ17 145
			A 470 050 04 01 A 470 050 05 01	A 470 050 08 01 A 470 050 10 01	A 470 050 09 01		**20100347000** **20100347001**
	[2] [2]		A 471 050 00 34 A 472 050 38 34	A 472 050 42 34			**20100347111** **20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем						
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR	A 470 030 02 20	A 470 030 05 20			**20060347000**
	256 x 475 x 73 x 150	GG	A 470 030 10 05	A 470 030 17 05			**20090347000**
			A 470 038 00 71 A 470 016 00 69				**20060347009** **20080347009**
477	**125**						
	**OM 402 Euro 1**	**976**	D LA 8 12760 cm³ 2V				ℰ16,75: 130 1
			A 442 038 00 71				**20060225669** **20060344229**
							
478	**125**						
	**OM 402 Euro 1**	**980 - 981, 988** 07.1987→	D LA 8 12760 cm³ 2V 280 kW			381 PS	ℰ16,75: 130 1
	**1838,1838 L**						
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25			**20100344001**
			A 442 038 00 71 A 403 990 05 01	A 422 990 02 01			**20060225669** **20060344229** **20080342210**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

479 125

OM 403 **911/-000** D 10 15960 cm³ 2V 130

	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	mot. 129661→mot. 744215					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
480	**125**				
	OM 404	**900/-000** 01.1973→12.1989 D 12 19140 cm³ 2V			130
		A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
	[4]	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[4]	A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]	A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом				
	[1]	A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	mot. 001958→					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
						
481	**125**				
	OM 404	**901/-000** 01.1973→12.1989 D 12 20911 cm³ 2V			142
		A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
	[4]	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[4]	A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	mot. 001958→					
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
						

M

482 125

OM 404 **918**
1977→1982 D 12 20911 cm³ 2V 236 kW 320 PS ε 17,2:1 142

			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

483 125

OM 409 **901-000**
01.1985→12.1989 D 5 9204 cm³ 2V 150

	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

484 125

OM 495 **900-001 (AFS)**
08.1973→09.1996 D 5 9204 cm³ 2V 135 kW 183 PS ε 17:1 150

1419,1419 L, 2219,2219 L

 [4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
 196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
 - x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
mot. 004702→					
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
 250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

485 125

OM 496 **900-030 (AFS)**
D 6 11412 cm³ 2V 147 kW 200 PS ε 16,5:1 155

 [4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
 196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
 - x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
486	**128**					
	**M 476**	**920 - 921** 12.1987→	G LA 6 11967 cm³ 12V 175-177 kW		238-241 PS	155
	**1824, 2524 L**					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
487	**128**					
	**M 476**	**925** 11.1985→	G LA 6 11967 cm³ 12V 177 kW		241 PS	155
	**O 405 GN, O 405 N, O 405 NH**					
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01 A 403 180 28 01	A 403 180 47 01 A 403 180 48 01		**20140340301** **20140340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01 A 403 990 06 01 A 403 990 07 01 A 422 032 02 71	A 422 990 02 01 A 422 990 03 01 A 422 990 04 01		**20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**
						
488	**128**					
	**M 476 Euro 2**	**930, 932 - 934** 04.2000→	G LA 6 11967 cm³ 12V 185-240 kW		252-326 PS ε 10.5	155
	**Citaro GNG, Citaro NG**					
			A 403 180 28 01 A 457 180 01 01	A 403 180 48 01 A 457 180 03 01	A 457 180 05 01	**20140340302** **20140345701**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 422 032 02 71			**20090342201**
					

489 128

M 476 Euro 2 **935**



G LA 6 11967 cm³ 12V 185 kW 252 PS ε 10.5 155

		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		A 457 180 01 01	A 457 180 03 01	A 457 180 05 01	**20140345701**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

490 128

M 476 Euro 2 **936**



G LA 6 11967 cm³ 12V 175 kW 238 PS ε 10.5 155

 - x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

491 128

M 476 Euro 2 **937**



G LA 6 11967 cm³ 12V 185 kW 252 PS ε 10.5 155

 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

492 128

OM 335 **910, 930**
09.1969→



D NA 6 11581 cm³ 24V 154-176 kW 209-239 PS ε 17.0 150

1921



 155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
 193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
 347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
493 128					
OM 335	**932**	D NA 6 11581 cm³ 12V 176 kW 239 PS			ℰ17.0 150
 155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
 193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
 347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
494 128					
OM 345	**900, 915, 947, 973** 01.1966→	D NA 5 9651 cm³ 20V 132-147 kW		180-200 PS	ℰ17.2 150
L 1520, L 2219, L 2220, LB 2219, LB 2220, LK 2219, LK 2220, O 371 R, 1418, 1519, 1819					
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
 347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
495 128					
OM 345	**910** 04.1983→	D NA 6 11581 cm³ 24V 177 kW		241 PS	ℰ17.2 150
1924					
 1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
 347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
496 128					
OM 345	**912** 04.1983→	D NA 6 11581 cm³ 24V 177 kW		241 PS	ℰ17.2 150
1924					
 1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 220 x 475 x 72 x 154	GG	A 345 030 02 05	**20090334500**
 347.5 x - x 52		A 355 180 01 01	**20140335500**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**

497 128

OM 345 **913**
10.1975→ D A 6 11581 cm³ 24V 210 kW 286 PS ε 16.5 150

LS 1929, 1924, 1930

 1,105 x -		A 355 051 10 01	**20100335501**
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20 A 355 030 21 20 A 355 030 28 20	**20060335500**
 220 x 475 x 72 x 154	GG	A 345 030 02 05	**20090334500**
 347.5 x - x 52		A 355 180 01 01	**20140335500**
358.5 x 34.8 x 62		A 345 180 74 01 A 355 180 16 01	**20140335501**
mot. 36680→			
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**
→mot. 36679			

498 128

OM 345 **932 - 933, 936 - 937**
D NA 6 11581 cm³ 24V 137-177 kW 186-241 PS ε 17.2 150

O 364 13R, 326, 355, 364, 370, 371

 1,105 x -		A 355 051 04 01	**20100335500**
 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20 A 355 030 21 20 A 355 030 28 20	**20060335500**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**
OM 345.936: →mot. 36679			

499 128

OM 345 **941 - 942, 945 - 946, 949, 972, 975**
01.1966→ D NA 5 9651 cm³ 20V 125-150 kW 170-204 PS ε 17.2 150

L 1519, L 2225, LG 1819, LK 1519, LS 1519, 1518, 364, 365, 370, 371

 280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20 A 355 030 21 20 A 355 030 28 20	**20060335500**
 144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**
OM 345.949: →mot. 36679			

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
500 128			
OM 345	**960** D A 6 11581 cm³ 24V 210 kW 286 PS ℰ16.5 150		
O 371 RS, 370, 371, 373			
1,105 x -		A 355 051 10 01	**20100335501**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20 A 355 030 21 20 A 355 030 28 20	**20060335500**
220 x 475 x 72 x 154	GG	A 345 030 02 05	**20090334500**
501 128			
OM 346	**910, 912 - 913, 917, 919, 940, 947, 952** 1961→ D NA 6 10809 cm³ 24V 132-155 kW 180-210 PS ℰ17.5 140		
1623, 1920, 1923, 2023, 2620			
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01 A 346 054 02 01 A 355 054 01 01	**20100335560**
		A 355 010 02 20	**20080335500**
193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05 A 355 030 13 05	**20090335500**
502 128			
OM 346	**911, 914 - 916, 918, 941 - 946, 953** 01.1964→01.1976 D NA 6 10809 cm³ 24V 132-155 kW 180-210 PS ℰ17.5 140		
O 317, 1418, 1518, 1618, 1918, 326, 329, 331, 332, 333, 334			
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01 A 346 054 02 01 A 355 054 01 01	**20100335560**
		A 355 010 02 20	**20080335500**
503 128			
OM 347	**915** 07.1985→ D NA 5 9651 cm³ 20V 141 kW 192 PS ℰ16.0 150		
1521			
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20 A 355 030 21 20 A 355 030 28 20	**20060335500**
		A 355 010 02 20	**20080335500**
347.5 x - x 52		A 355 180 01 01	**20140335500**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65 A 356 180 00 65	**20190335501**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
504 128					
OM 347	**942 - 943**	D NA 5 9651 cm³ 20V 147 kW 200 PS			ε16.0 150
1522					
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
		A 355 010 02 20			**20080335500**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
505 128					
OM 355	**910, 912 - 914, 918** 1967→	D NA 6 11581 cm³ 24V 169 kW 230 PS			ε17.2 150
1923					
155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
		A 355 010 02 20			**20080335500**
193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
506 128					
OM 355	**911, 915** 01.1968→	D NA 6 11581 cm³ 24V 169 kW 230 PS			ε17.2 150
155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
		A 355 010 02 20			**20080335500**
507 128					
OM 355	**916** 1967→1978	D NA 6 11581 cm³ 12V 169 kW 230 PS			ε17.2 150
155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
	280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
			A 355 010 02 20			**20080335500**
	193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
	347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**

508 128

OM 355 **960, 962 - 964, 966, 970, 975 - 976, 980 - 982**

01.1959→ D NA 6 11581 cm³ 24V 155-191 k W 210-260 PS ℰ17.2 150

L 2624, LA 2624, LAB 2624, LAK 2624, LAS 2624, LB 2624, LK 2624, LS 2624, 1621, 1921, 1924, 2223

	155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
	1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
	34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
	280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
			A 355 010 02 20			**20080335500**
	193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
	347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

OM 355.960, OM 355.963, OM 355.976, OM 355.981, OM 355.982: →mot. 529557

509 128

OM 355 **968**

09.1967→ D NA 6 11581 cm³ 12V 191 kW 260 PS ℰ17.0 150

1924

	155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
	1,105 x -		A 355 051 10 01			**20100335501**
	34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
	280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

510 128

OM 355 **969**

11.1978→01.1995 D A 6 11581 cm³ 24V 206 kW 280 PS ε 16.5 150

L 2628, LK 2628, LS 2628

155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 68 01			**20050335501**
1,105 x -		A 355 051 10 01			**20100335501**
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
220 x 475 x 72 x 154	GG	A 345 030 02 05			**20090334500**
358.5 x 34.8 x 62		A 345 180 74 01	A 355 180 16 01		**20140335501**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**

511 128

OM 355 **974**

D NA 6 11581 cm³ 24V 177 kW 240 PS ε 17.2 150

155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
		A 355 010 02 20			**20080335500**
347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
512	**128**				
OM 355	**977** 09.1967→ D A 6 11581 cm³ 24V 205 kW 275 PS ℰ16.5 150				
1924					
155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
1,105 x -		A 355 051 10 01			**20100335501**
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
513	**128**				
OM 355	**979** D NA 6 11581 cm³ 24V 177 kW 240 PS ℰ16.5 150				
155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**
34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
		A 355 010 02 20			**20080335500**
193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
514	**128**				
OM 355	**983 - 984** 01.1976→02.2001 D NA 6 11581 cm³ 24V 177 kW 240 PS ℰ17.2 150				
L 2624, LA 2624, LAB 2624, LAK 2624, LAS 2624, LB 2624, LK 2624, LS 1924, LS 2624, 1924					
155 x 77.98 x 78 x 94.98 x 95		A 355 030 67 01			**20050335500**
1,105 x -		A 355 051 04 01			**20100335500**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	34 x - x - 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
	280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**
			A 355 010 02 20			**20080335500**
	193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
	347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
	358.5 x 34.8 x 62		A 345 180 74 01	A 355 180 16 01		**20140335501**
	mot. 671024→					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 355 200 01 01 A 355 200 08 01 A 355 200 11 01	A 355 200 05 01 A 355 200 09 01 A 355 200 15 01	A 355 200 06 01 A 355 200 10 01	**20160335500**
	144 x 78 x 44 x 5		A 355 180 12 65	A 356 180 00 65		**20190335501**
	OM 355.984: →mot. 529557					

515 128

OM 421 **905**



08.1973→ D NA 6 10964 cm³ 12V 159 kW 216 PS ε 16.9 142



1222, 1222 A, 1222 AS, 1222 S, 1422 LL, 1422 S, 1422 LS, 1422,1422 L, 1622 A, 1622 AK, 1622 K, 1622 LL, 1622 LS, 1622 S, 1622,1622 L, 1922, 1922 AK, 1922 K, 1922 S, 2222, 2222 B, 2222 K, 2222 L, 2222,2222 L, 2422, 2422 K, 2622, 2822, 2825, 2828

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



516 128

OM 421 **906, 910** 01.1970→ D NA 6 10964 cm³ 12V 159 kW 216 PS ε 16.9 142

1222 AF, 1222 F, 1422 F, 1622, 1622 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

517 **128**

OM 421 **907**

05.1982→03.1991 D NA 6 10964 cm³ 12V 159 kW 216 PS ε 16.9 142

2222 B

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

518 **128**

OM 421 **908**

04.1973→07.1977 D NA 6 10964 cm³ 12V 159 kW 216 PS ε 16.9 142

O 302, O 303

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




519 **128**

OM 421 **909**

05.1982→10.1990 D NA 6 10964 cm³ 12V 159 kW 216 PS ε 16.9 142

1222, 1222 A

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

520 **128**

OM 421 **951**

11.1985→04.1989 D A 6 10964 cm³ 12V 184 kW 250 PS ε 16.25 142

O 303

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



521 **128**

OM 422 **901**

D A 8 14618 cm³ 16V 243-276 k W 330-375 PS ε 16.25 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

522 128

OM 422 **905, 919 - 922**
08.1973→ D NA 8 14618 cm³ 16V 184-206 k W 250-280 PS ε16.9 142

1628 A, 1628 S,1628 LS, 1628,1628 L, 1928 A, 1928 AK, 1928 K, 1928,1928 L, 2028 LS, 2028 S, 2228, 2228 F, 2228 L, 2228 S, 2228,2228 L, 2428, 2428 L, 2628, 2628 B, 2628 K, 2628 S, 2828, 3025, 3025 B, 3025 K, 3028, 3028 B, 3028 K, 3228, 3228 B, 3228 K, 3228 L, 3328, 3328 B, 3328 K, 3528, 3528 B, 3528 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

523 **128**

OM 422 **906, 916**

08.1973→12.1996 D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε 16.9 142

1628 A, 1628 S,1628 LS, 1628,1628 L, 1729, 1729 AK, 1928 S,1928 LS, 1928,1928 L, 1929 AK, 2028 A, 2028 LS, 2228, 2228 A, 2228 L, 2228,2228 L, 2428, 2429, 2528 A, 2528 AK, 2628 A, 2638 A, 3328 B, 3538, 3538 AK

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

524 128

OM 422 **907**

08.1973→12.1996 D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε 16.9 142

1228 F, 1428 F, 1729 AK, 1928 A, 1928 AK, 1928 K, 1928,1928 L, 2028 A, 2228 A, 2428 A, 2528, 2528 A, 2528 AK, 2628 A, 2628 AS, 3328 B, 3328 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

525 **128**



OM 422 **908, 911 - 913, 915, 917 - 918**

01.1970→ D NA 8 14618 cm³ 16V 184-206 k W 250-280 PS ε 16.9 142



O 303, 1225 AF, 1228 AF, 1228 F, 1428 AF, 1428 F, 1625, 1625 L, 1628 A, 1628 LL, 1628 S,1628 LS, 1628, 1628 L, 1628,1628 L, 1928 A, 1928 AK, 1928 AS, 1928 K, 1928 S,1928 LS, 1928,1928 L, 2028 A, 2028 LS, 2225, 2225 B, 2228, 2228 A, 2228 F, 2228 L, 2228 LL, 2228 S, 2228,2228 L, 2428, 2428 A, 2428 L, 2528, 2528 A, 2528 AK, 2628, 2628 A, 2628 AK, 2628 AS, 2628 B, 2628 K, 2628 S, 2828, 3025 B, 3028, 3228 K, 3328, 3328 B, 3328 K, 3828

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

526 128

OM 422 **909**

08.1973→12.1996 D NA 8 14618 cm³ 16V 184 kW 250 PS ε16.9 142

1425, 1425 AF, 1425 F, 1425 L, 1425 S,1425 LS, 1625 AK, 1625 K, 1625 LAK, 1625 LL, 1625 S,1625 LS, 1625,1625 L, 1925, 1925 AK, 2025 S, 2225, 2225 L, 2425, 2425 L, 3025 B, 3025 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08	**20030344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

527 128

OM 422 **910**

01.1980→06.1989 D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε16.9 142

2028 LS

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



528 **128**

OM 422 **914**

07.1982→07.1987 D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε 16.9 142

3328 B, 3328 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	mot. 53616→mot. 46986					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

529 128

OM 422 **923**

08.1973→12.1996 D NA 8 14618 cm³ 16V 184 kW 250 PS ε 16.9 142

1225 AF, 1425 F, 2225

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

530 128

OM 422 **951**

08.1980→09.1987 D A 8 14618 cm³ 16V 243 kW 330 PS ε 16.25 142

O 303

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 422 200 06 01 A 422 200 18 01	A 422 200 11 01	A 422 200 16 01	**20160342200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

531 128

OM 422 **952**

08.1973→12.1996 D A 8 14618 cm³ 16V 243 kW 330 PS ε 16.25 142

1633 S,1633 LS, 1633,1633 L, 1933, 1933 S,1933 LS, 2033 LS, 2033 S, 2233, 2233,2233 L, 2633, 2633 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



532 **128**

OM 422 **953**

08.1973→12.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 276 kW 375 PS ε 16.25 142

1638, 1638 S,1638 LS, 1938, 1938 S,1938 LS, 2238, 2238 S, 2238,2238 L, 2438, 2638, 2638 S, 3038

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

533 128

OM 422 **954, 956 - 958**
08.1973→ D A 8 14618 cm³ 16V 243 kW 330 PS ε 16.25 142

1633 S,1633 LS, 1633,1633 L, 1933, 1933 S,1933 LS, 2033 LS, 2033 S, 2233, 2233 S, 2233,2233 L, 2433, 2633, 2633 S, 2833, 3033, 3333, 3333 B, 3333 K, 3833

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




534 128



OM 422 **955**
08.1973→12.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 276 kW 375 PS ε 16.25 142

OM 422 **959**
08.1973→12.1996 D A 8 14618 cm³ 16V 276 kW 375 PS ε 16.25 142



1638, 1638 S,1638 LS, 1938, 1938 S,1938 LS, 2238, 2238 S, 2238,2238 L, 2438, 2438 L, 2638, 2638 S, 3038

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
535	**128**				
	OM 422	**963**			
		08.1980→09.1987 D A 8 14618 cm³ 16V 243 kW 330 PS			ε 16.25 142
	O 303				
		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



536 128

OM 423 **901** D 10 18273 cm³ 20V 184-418 k W 250-568 PS ε 16.9 142

	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

537 128

OM 423 **905**
08.1973→12.1996 D NA 10 18273 cm³ 20V 261 kW 355 PS ε 16.9 142

OM 423 **908**
10.1981→03.1991 D A 10 18273 cm³ 20V 261 kW 355 PS ε 16.9 142

1636 S,1636 LS, 1636,1636 L, 1936, 1936 A, 1936 AK, 1936 AS, 1936 K, 1936 S,1936 LS, 2036 A, 2036 LS, 2236, 2236 L, 2236 LS, 2236 S, 2435, 2436, 2536 A, 2536 AK, 2536 K, 2538, 2538 L, 2636, 2636 K, 2636 S, 3036, 3235, 3238, 3336, 3336 A, 3336 K, 3336 S, 3636, 4436, 4836, 5436, 6036

31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

538 128

OM 423 **906 - 907** 08.1973→ D A 10 18273 cm³ 20V 261 kW 355 PS ε 16.9 142

1936, 1936 A, 1936 AK, 1936 AS, 2036 A, 2436, 2536 A, 2536 AK, 2536 K, 2538, 2538 L, 2636 A, 2636 AK, 2636 AS, 3238, 3336, 3336 A, 3336 AK, 3336 B, 3536 K, 3636, 3836 AK, 4436, 4836, 5436, 6036

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




539 **128**

OM 423 **909**

07.1987→09.1996 D NA 10 18273 cm³ 20V 261 kW 355 PS ε 16.9 142

3236 A

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 144 x - mot. 82196→		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




540 128

OM 423 **950**

01.1984→09.1996 D LA 10 18273 cm³ 20V 368 kW 500 PS ε 16.25 142

1650, 3250 A, 3250 AF, 3850 A, 4050 A, 4850 A

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
- x 144 x - mot. 82196→		A 423 180 10 01			**20140344300**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

541 128

OM 424 **900**

01.1984→08.1987 D NA 12 21927 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε 16.9 142

		A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



542 **128**

OM 424 **901** 1980→ D LA 12 21927 cm³ 24V 441 kW 600 PS ε 16.25 142

			A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
	- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




543 **128**

OM 424 **901.510**

1980→ D LA 12 21927 cm³ 24V 441 kW 600 PS ε 16.25 142

			A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
	- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

544 128

OM 427 **905**

12.1984→12.1986 D NA 6 11967 cm³ 12V 150 kW 204 PS ε 16.6 155

O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

545 **128**

OM 427 **910** 11.1985→ D NA 6 11967 cm³ 12V 177 kW 240 PS ε 16.6 155

O 405 ST,O 405 N

		A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



546 128

OM 427	**950**								
	11.1985→12.1986	D	A	6	11967 cm³	12V	206 kW	280 PS	ε 16.25	155
OM 427	**911**								
	11.1985→	D	NA	6	11967 cm³	12V	177 kW	240 PS	ε 16.6	155
OM 447	**982 - 983, 986**								
	11.1991→	D	LA	6	11967 cm³	12V	220 kW	300 PS		155

O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O 405 G,O 405 GTD, O 405 ST, O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




547 **128**

OM 427 **951 - 952**

D A 6 11967 cm³ 12V 206 kW 280 PS ε 16.25 155

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

548 **128**

OM 429 **951, 955**

01.1985→12.2001 D LA 5 9970 cm³ 10V 175-186 k W 235-250 PS ℰ 17.25 155

1525

M

[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

549 128

OM 429 **953**
01.1985→12.2001 D A 5 9970 cm³ 10V 186 kW 250 PS ε17.25 155

1525

[2]						**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом						
[1]		A 403 050 12 36				**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05				**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20				**20060340701**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20		**20080340300**
		A 427 010 10 20				**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05				**20090340301**
- x 34 x -		A 403 180 17 01				**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01			**20160340301**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01		**20190344700**
						20060225669
		A 442 038 00 71				**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01			**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01			**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01			**20080342212**
		A 422 032 02 71				**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

550 128

OM 440	**940 - 941**									
	07.1987→09.1996	D	A	8	14618 cm³	16V	250 kW	340 PS	ε 16.9	142
OM 440 Euro 1	**972**									
		D	LA	8	14618 cm³	16V	320 kW	435 PS	ε 16.75	142
OM 440	**970**									
	07.1987→05.1998	D	LA	8	14618 cm³	16V	320 kW	435 PS	ε 16.25	142
OM 442	**977 - 978**									
	07.1987→09.1996	D	A	8	14618 cm³	16V	250 kW	340 PS	ε 16.25	142

1735 K, 1844 AK, 1844 K, 1844 S,1844 LS, 1844,1844 L, 1935 AK, 1935 AS, 1935 K, 2044, 2044 AK, 2044 AS, 2044 S, 2435, 2435 K, 2435 S, 2535, 2535 K, 2538, 2544, 2544 K, 2544 L, 2544 LS, 2544 S, 2544, 2544 L, 2544,2544 L, 2629 A, 2629 AK, 2635 A, 2635 AK, 2635 AS, 2635 K, 2635 S, 2638 A, LA, 2644, 2644 A, 2644 AK, 2644 K, 2644 L, 2644 S, 2644, 2644 L, 3244, 3244 L, 3535 S, 3544, 3544 AK, 3544 K, 3544 LK, 3544 LS, 4644, 4844

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

551 128

OM 440 **978 - 979**
07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ε 16.25 142

OM 440 **942**
07.1987→09.1996 D A 8 14618 cm³ 16V 250 kW 340 PS ε 16.9 142

1844 AK, 1844 K, 1844 S,1844 LS, 1844,1844 L, 2031 A, 2044, 2044 AK, 2044 AS, 2044 LA, 2435, 2535, 2535 K, 2538, 2544, 2544 K, 2544 L, 2544 LS, 2544 S, 2544, 2544 L, 2544,2544 L, 2635 AK, 2635 AS, 2638 A, LA, 2638 L, 2644 A, 2644 AK, 2644 AS, 2644 K, 2644 LK, 2644, 2644 L, 3244, 3544, 3544 LS, 4844

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 442 010 06 20			**20080344000**
		A 442 010 06 20			**20080344010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



552 **128**

OM 440 Euro 1 **945** 01.1970→ D A 8 14618 cm³ 16V 250 kW 340 PS ε 18.0 142

1634, 1634 L

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




553 **128**

OM 440 **948**

12.1991→ D A 8 14618 cm³ 16V 269 kW 366 PS ε 18.0 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



554 128

OM 440 **971, 976**
07.1987→ D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ε 16.25 142

1750, 2050 S, 2448 L, 2448 LS, 2550, 2550 K, 2550 L, 2550 LS, 2550 S, 2550 S, 2550 LS, 2550,2550 L, 2629 A, 2629 AK, 2635 AK, 2650 AK, 2650 AS, 2650 S, 3050, 3050 S, 3053 S, 3250, 3250 L, 3550

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




555 **128**



OM 440 **973**
07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ℰ16.25 142

OM 442 **997 - 998**
07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS 142



1850 AK, 1850 K, 1850 LAS, 1850 S,1850 LS, 1850,1850 L, 2050, 2050 S, 2055 AF, 2448 L, 2448 LS, 2550, 2550 K, 2550 L, 2550 LS, 2550 S, 2550 S, 2550 LS, 2550,2550 L, 2629 A, 2629 AK, 2629 AS, 2635, 2635 AK, 2635 K, 2635 S, 2648 AK, 2648 AS, 2650, 2650 AK, 2650 AS, 2650 K, 2650 L, 2650 S, 2650, 2650 L, 3250, 3250 L, 3550, 3550 K, 3550 L, 3550 S, 3553 S, 4850

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08	**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01	**20050344202**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
556	**128**				
OM 440	**975** 07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ε16.25 142				
2448 L, 2448 LS, 2550 L, 2650, 2650 S, 3050, 3050 S, 3250 A, 3250 AF, 3250 L, 3548, 3550, 3550 K, 3550 S, 3553 S, 4050 A, 4850					
		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
		A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01	**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25	**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33 A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33 A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом				
	[1]		A 403 050 12 36		**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05		**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20		**20060344200**
			A 442 010 06 20		**20080344000**
			A 442 010 06 20		**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05		**20090344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01 A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01	**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01	**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01 A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди				
					**20060225669**
			A 442 038 00 71		**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01	**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01	**20080342211**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



557 128

OM 440 **980**

03.1991→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ℰ16.25 142

2538, 2544 L, 3244, 3544, 3544 AK, 4844

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



558 128

OM 440 **981**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ε 16.25 142

2550 K, 2550 L, 2650, 2650 K, 2650, 2650 L, 4150

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

559 128

OM 440 **982**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ε 16.25 142

1850 AK, 2650 A, 2650 AS, 3550 K, 4850

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

560 **128**

 **OM 440** **983**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ε 16.25 142

 **3550 AK**

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

561 128

OM 440 Euro 1 **987 - 988**
07.1987→ D LA 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS ℰ16.25 142

OM 440 **984 - 985, 990 - 991**
07.1987→ D LA 8 14618 cm³ 16V 280-320 kW 381-435 PS ℰ16.25 142

2038 S, 2638 K, 2638 L, 2638 LS, 2638 S, 2638, 2638 L, 3538, 3544 AK, 3544 S, 4844, 4844 K, 5038, 5038 AK

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



562 128

OM 440 Euro 1 **986, 989** 11.1991→ D LA 8 14618 cm³ 16V 280-320 k W 381-435 PS ε 16.25 142

L 2638, 2038, 2638 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




M

563 128

OM 441 **901**

D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 17.2 142

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

564 **128**

 **OM 441** **950**
11.1985→09.1992 D A 6 10964 cm³ 12V 191-200 k W 260-272 PS ℰ17.2 142

 **O 303**

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
565	**128**				
	OM 441	**951**			
		07.1988→08.1994 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS			ε 16.25 142
	3235, 3235 K, 3535				
		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

566 128

OM 441 **953**

12.1987→09.1992 D A 6 10964 cm³ 12V 191-200 k W 260-272 PS ℰ16.25 142

O 303

		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

567 128

OM 441 **960, 981 - 982, 985**
07.1987→12.1998 D LA 6 10964 cm³ 12V 243-250 k W 330-340 PS ε 16.25 142

1732, 1733 S,1733 LS, 1733,1733 L, 1734 L, 2426 L, 2433, 2433 K, 2433 L, 2433 S, 2433 S,2433 LS, 2433,2433 L, 2434 L, 2434 L, 2534, 3233, 3233 B, 3233 K, 3234 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

568 **128**

 **OM 441** **961**

08.1973→12.1996 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

 **1733 L, 2433 L**

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
569	**128**				
OM 441	**962, 980, 983** 12.1987→ D LA 6 10964 cm³ 12V 243-250 k W 330-340 PS ℰ16.25 142				
O 403 SHD, O 404, Tourismo RHD, SHD, 1733 S,1733 LS, 1733,1733 L, 1734 L, 2433 S,2433 LS, 2433,2433 L, 2434 L, 2534 LL, 350					
		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

570 **128**

OM 441 **986, 988 - 990, 992**

07.1987→ D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

1234 AF, 1627, 1733,1733 L, 1734 L, 1831 K, 1834 AK, 1834 K, 1834 S,1834 LS, 1834,1834 L, 2433, 2433 S, 2433,2433 L, 2434 L, 2434 L, 2534, 2534 K, 2534 S,2534 LS, 2534, 2534 L, 2534,2534 L, 2634 S, 3234 B, 3234 K, 3234 L, 3534 K

		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 442 010 06 20			**20080344000**
		A 442 010 06 20			**20080344010**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




571 — 128

OM 441 — **987, 991**
12.1987→09.1996 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε16.25 142

OM 445 Euro 2 — **934**
01.1970→ D A 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε17.25 142

O 403 SHD, O 404, Tourismo RHD, SHD, 1627, 1634, 1634 L, 1829, 1834,1834 L, 2534 LL, 2534 S,2534 LS, 2534,2534 L, 350

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

572 128

OM 441 **993**
01.1992→09.1996 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ℰ16.25 142

OM 445 **921, 930**
07.1987→12.1998 D LA 6 10964 cm³ 12V 230-250 kW 313-340 PS ℰ16.25 142

1234 AF, 1824 AK, 1831 AK, 1831 K, 1831 LAS, 1834 K, 1834,1834 L, 2031 A, 2531, 2531 L, 2531, 2531 L, 2534 S,2534 LS, 2534,2534 L, 2631, 2631 A, 2631 AK, 2634 AK, 2631 S

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



573 **128**

OM 441 Euro 1 **994** 07.1995→ D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

O 340, O304

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

574 128

OM 441 Euro 1 **995**

07.1995→06.1995 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

O 340

		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M



575 128

OM 441 **996, 998**
07.1987→09.1996 D LA 6 10964 cm³ 12V 230-250 k W 313-340 PS ℰ16.25 142

OM 445 **920, 922, 929, 931, 937, 939**
07.1987→ D LA 6 10964 cm³ 12V 230-250 k W 313-340 PS ℰ16.25 142

1733,1733 L, 1734 L, 1831 K, 1831 LAS, 1831 S,1831 LS, 1831,1831 L, 1834 S,1834 LS, 1834,1834 L, 2031, 2031 K, 2031 S, 2431, 2433,2433 L, 2434 L, 2527 L, 2531, 2531 L, 2531, 2531 L, 2531,2531 L, 2532, 2534 K, 2534 L, 2534 S,2534 LS, 2534, 2534 L, 2534,2534 L, 2631, 2631 B, 2631 K, 2631 L, 2631 LK, 2631 S, 2634, 2634 L, 3231 L, 3234 B, 3234 K, 3534 K

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

576 **128**

OM 441 Euro 1 **997**

D LA 6 10964 cm³ 12V 230 kW 313 PS ε 16.25 142

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

577 **128**

OM 441 Euro 1 **999** D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104	A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм				
	31.5 x - x 20 x 76.5 M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76 M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[4]	A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]	A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом				
	[1]	A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]	A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46 TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160 GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160 GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов				
	- x 34 x -	A 403 180 17 01			**20140340000**
	250 x 78 x 108 x 13	A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди				
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**
					

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

578 128

OM 442 **941, 943 - 944, 946, 972, 976**

07.1987→ D A 8 14618 cm³ 16V 260-269 k W 354-366 PS 142

1735 K, 1735 S,1735 LS, 1735,1735 L, 1935, 1935 AK, 1935 K, 1935 S, 2435, 2435 K, 2435 L, 2435 LS, 2435 S, 2435 S,2435 LS, 2435,2435 L, 2535, 2535 L, 2535 LS, 2635, 2635 A, 2635 AK, 2635 AS, 2635 K, 2635 L, 2635 S, 2638 K, 3235, 3235 AK, 3235 L, 3535, 3535 AK, 3535 S, 4435

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

579 128

OM 442 **942, 945**

01.1985→02.2001 D A 8 14618 cm³ 16V 260-269 k W 354-366 PS ε 16.9 142

1735 AK, 1935 AK, 1935 AS, 2435, 2535, 2535 K, 2629 A, 2629 AK, 2635 A, 2635 AK, 2635 AS, 2638 AK, 3535, 3535 A, 3535 B, 3535 K, 3538, 3538 A, 4435, 4435 K, 4645, 4648, 5035

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



580 **128**

OM 442 **950, 952**

08.1973→02.2001 D A 8 14618 cm³ 16V 260-269 k W 354-366 PS 142

1635 K, 1635 S,1635 LS, 1635,1635 L, 1935, 1935 A, 1935 AK, 1935 S,1935 LS, 2035 S,2035 LS, 2036 A, 2235 K, 2235 S, 2235 LS, 2235,2235 L, 2435, 2436, 2535, 2535 A, 2536 AK, 2635, 2635 LS, 2635 S, 3035, 3235 K, 3335, 3336 A, 3338, 3535, 3535 AK, 3535 K, 3536 B, 3536 K, 3636, 3835, 4435, 4436, 4635, 4645, 4936, 5436, 6036

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			

581 128

OM 442 **951, 953**

08.1973→12.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 329 kW 447 PS 142

1245, 1644, 1644 S,1644 LS, 1944, 1944 S,1944 LS, 1945 A, 1945 AF, 1945 F, 2244, 2244 L, 2244 LS, 2244 S, 2244,2244 L, 2444 LS, 2644, 2644 S, 2645, 3344, 3344 S, 3544, 3544 S, 4044, 4044 S, 4645, 4844 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

582 128



OM 442 **982 - 983**
09.1988→07.1992 D LA 8 14618 cm³ 16V 320-362 k W 435-492 PS 142

OM 442 **954, 957, 959 - 961, 963 - 965, 968**
07.1987→ D A 8 14618 cm³ 16V 260-269 k W 354-366 PS 142

O 303, O 330, 1735 K, 1735 S,1735 LS, 1735,1735 L, 1935, 1935 K, 1935 S, 1948, 2435, 2435 K, 2435 L, 2435 LS, 2435 S, 2435 S,2435 LS, 2435,2435 L, 2535, 2535 L, 2535 LS, 2538 L, 2629, 2629 A, 2629 AK, 2635, 2635 K, 2635 L, 2635 S, 2638 K, 2648 S, 3235, 3235 AK, 3235 K, 3235 L, 3535, 3535 A, 3535 AK, 3535 B, 3535 K, 3535 S, 3538, 3538 A, 4435 K, 4645, 4648

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	OM 442.959: mot. 744216→					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

583 **128**

OM 442 **955** 09.1987→ D A 8 14618 cm³ 16V 269 kW 366 PS ℰ 16.25 142

O 303, O 330

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

584 128

OM 442 **980**
08.1973→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ε 16.25 142

OM 442 **958, 967**
06.1986→ D A 8 14618 cm³ 16V 260-269 kW 354-366 PS 142

1644, 1644 S,1644 LS, 1944 S,1944 LS, 2035 S,2035 LS, 2244 LS, 2244,2244 L, 2444 LS, 2644, 2644 S, 3344 S, 3544, 3544 S, 4044 S, 4844 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

585 128

OM 442 **962, 966, 971**

1985→02.2001 D A 8 14618 cm³ 16V 260-269 k W 354-366 PS 142

1735 AK, 1935, 1935 AK, 1935 AS, 2036 A, 2435, 2436, 2529, 2535, 2535 K, 2536 AK, 2539, 2629 A, 2629 AK, 2635, 2635 A, 2635 AK, 2635 AS, 2635 K, 2635 L, 2635 S, 2638 AK, 3335 A, 3535, 3535 A, 3535 K, 3535 L, 3538, 3538 A, 4435, 4436, 4445, 4645, 4648, 4836, 5035

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

586 **128**

OM 442 **974**

D A 8 14618 cm³ 16V 269 kW 366 PS ε 16.25 142

	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
587	**128**					
	OM 442	**991**	D LA 8 14618 cm³ 16V 362 kW 492 PS			ℰ16.25 142
	OM 442	**975** 1985→02.1991	D A 8 14618 cm³ 16V 269 kW 366 PS			ℰ16.25 142
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
588	**128**					
	OM 442	**984** 01.1985→07.1992	D LA 8 14618 cm³ 16V 353-362 kW		480-492 PS	ℰ16.9 142
	1948, 2448 LS, 2448,2448 L, 3248, 5248					
			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



589 **128**



OM 442 **985**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320-362 k W 435-492 PS ℰ16.9 142



1748 S,1748 LS, 1748,1748 L, 1850 LAS, 1850 S,1850 LS, 1850,1850 L, 1948, 2050, 2050 S, 2448, 2448 L, 2448 LS, 2448 S, 2448,2448 L, 2550, 2550 L, 2550 LS, 2550 S, 2648, 2648 S, 2650 L, 2650 S, 3248, 3250 A, 3250 AF, 3250 L, 3548, 3550

M

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

590 128

OM 442 **989, 992**

01.1985→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320-362 kW 435-492 PS 142

1748 S,1748 LS, 1748,1748 L, 1750, 1850 LAS, 1850 S,1850 LS, 1850,1850 L, 1948, 1948 AK, 2050, 2050 S, 2448, 2448 L, 2448 LS, 2448 S, 2448,2448 L, 2550, 2550 K, 2550 L, 2550 LS, 2550 S, 2629 A, 2629 AK, 2629 AS, 2629 K, 2635 AK, 2635 AS, 2635 K, 2635 S, 2645 AS, 2648, 2648 AK, 2648 AS, 2648 K, 2648 S, 2650 A, 2650 AK, 2650 AS, 2650 K, 2650 L, 2650 S, 2650, 2650 L, 3240, 3248, 3250, 3250 L, 3535 B, 3535 K, 3548, 3548 K, 3550, 3550 K, 3550 L

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
		A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

591 128

OM 442 **993**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 362 kW 492 PS ε 16.25 142

3050 S, 3548, 3548 S, 3550, 3550 S, 3553 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




592 128

OM 442 **994**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 362 kW 492 PS ε16.25 142

2635 K, 2635 S, 2648, 2648 S, 2650 K, 2650 S, 3548, 3550

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




593 128

OM 442 Euro 1 **996**

01.1991→12.1999 D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS ℰ16.75 142

O 404

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
 						

594 128

OM 442 **999** 07.1995→ D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08	**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01	**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01	**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25	**20100344001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
595	**128**				
	OM 443	**940**			
	04.1987→02.2001 D A 10 18273 cm³ 20V 340 kW 462 PS				ε16.25 142
	1929 A, 1945, 1945 AK, 2529, 2628 A, 2629 A, 2645, 4436, 4645, 4648, 5436, 6036				
31.5 x - x 20 x 76	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**
596	**128**				
	OM 443	**980**			
	07.1987→02.2001 D LA 10 18273 cm³ 20V 412 kW 560 PS				ε16.25 142
	2645, 3255 AF, 4436, 5436, 6036				
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

597 128

OM 444 **901.400**

05.1988→02.1991 D A 12 21927 cm³ 24V 344-422 k W 468-574 PS ε 16.25 142

			A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 144 x -		A 423 180 11 01			**20140344400**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
						

598 **128**

OM 444 **901.500**

05.1988→02.1991 D LA 12 21927 cm³ 24V 385-846 k W 523-1150 PS ℰ16.25 142

			A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 - x 144 x -		A 423 180 11 01			**20140344400**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		A 403 990 05 01 A 403 990 06 01 A 403 990 07 01	A 422 990 02 01 A 422 990 03 01 A 422 990 04 01		**20080342210** **20080342211** **20080342212**



M

599 128

OM 444 **901.504, 901.506**



D LA 12 21927 cm³ 24V 385-846 k W 523-1150 PS ε 16.25 142

		A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 - x 144 x -		A 423 180 10 01			**20140344300**
- x 144 x -		A 423 180 11 01			**20140344400**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**

600 128

OM 444 **901.505**



05.1988→02.1991 D LA 12 21927 cm³ 24V 385-846 k W 523-1150 PS ε 16.25 142

		A 424 010 02 08 A 444 010 01 08	A 424 010 04 08	A 444 010 00 08	**20030344400**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 - x 144 x -		A 423 180 11 01			**20140344400**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**

601 **128**

OM 445 **923**

01.1994→09.1996 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

1234 AF

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



602 128

OM 445 **924, 926 - 927, 936, 938**

12.1987→ D LA 6 10964 cm³ 12V 180-200 k W 245-272 PS ℰ16.25 142

1424 S,1424 LS, 1424,1424 L, 1427 F, 1427 L, 1427 LS, 1624 S, 1824, 1824 K, 1824,1824 L, 1827 K, 1827 S,1827 LS, 1827,1827 L, 2024, 2024 K, 2327 L, 2524, 2524 K, 2524 L, 2524,2524 L, 2527, 2527 B, 2527 K, 2527 L

M

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



603 128

OM 445 **925, 933, 940 - 941**

12.1987→ D LA 6 10964 cm³ 12V 180-200 k W 245-272 PS 142

1227 AF, 1227 LAF, 1824 AK, 1824 LAK, 1824,1824 L, 1827 AK, 2024 AK, 2027 AK, 2524 L, 2527, 2527 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

604 128

OM 445 Euro 2 **935** 09.1994→ D A 6 10964 cm³ 12V 213 kW 290 PS ε 17.25 142

O 404, 1627, 1829, 1829L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 16 01	A 441 030 21 01	A 441 030 29 01	**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

605 **128**

OM 446 **920**

07.1987→ D LA 8 14618 cm³ 16V 390 kW 530 PS ε 16.25 142

1853 AK, 1853 S,1853 LS, 1853,1853 L, 2050, 2050 S, 2053, 2053 S, 2550 S, 2550 LS, 2550,2550 L, 2553, 2553 LS, 2553 S, 2553 S, 2553 LS, 2553,2553 L, 2653 , 2653 L, 2653 K, 2653 S, 3253, 3253 L, 3253, 3253 L, 3553, 3553, 3553 L, 4853

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08	**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01	**20050344202**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
606	**128**					
	OM 446 Euro 2	**935** 01.1992→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS				ℰ17.25 142
	OM 446	**922, 936** 07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS				ℰ16.25 142
	1844 AK, 1844 S,1844 LS, 1844,1844 L, 2044, 2044 AK, 2044 LA, 2044 S, 2544, 2544 L, 2544 LS, 2544, 2544 L, 2544,2544 L, 2644 A, 2644 AK, 2644 L, 2644 S, 2644, 2644 L, 3244, 3244 L, 3544, 3544 K					
			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



607 **128**

OM 446 **923** 01.1996→ D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ε 16.25 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



608 **128**

OM 446 **924 - 925, 927 - 931**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS ℰ16.25 142

1838 AK, 1838 K, 1838 S,1838 LS, 1838,1838 L, 2031 A, 2038, 2038 A, 2038 AK, 2038 AS, 2038 S, 2538, 2538 F, 2538 K, 2538 K, 2538 LK, 2538 L, 2538 LS, 2538 S, 2538 S,2538 LS, 2538,2538 L, 2638, 2638 A, LA, 2638 AK, 2638 AS, 2638 K, 2638 L, 2638 LK, 2638 LS, 2638 S, 2638, 2638 L, 3238, 3238 L, 3538, 3538 AK, 3538 K, 5038 AK

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

609 128

OM 446 **926**

09.1991→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS ε 16.25 142

2638 K, 2638 L, 2638, 2638 L, 3238, 3238 L, 3538, 3538 AK, 3538 K

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



610 128

OM 446 **932 - 933**

07.1987→09.1996 D LA 8 14618 cm³ 16V 390 kW 530 PS ε16.25 142

3050, 3053 S, 3253, 3253 L, 3553, 3553 LS, 3553 S

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



611 **128**

OM 446 Euro 2 **934**

09.1994→10.1999 D A 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS ε 17.25 142

O 404

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

612 **128**

OM 446 Euro 2 **938** 09.1994→ D A 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS ℰ17.25 142

O 403 RHD, O 404, Tourismo, 350

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	→mot. 744215					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 422 200 06 01 A 422 200 18 01	A 422 200 11 01	A 422 200 16 01	**20160342200**
for retarder					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

613 128

OM 446 **939**

01.1992→ D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ε 16.25 142

3244, 3544, 4838

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
		A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160 6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



614 128

OM 446 Euro 2 **941**
D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ε 16.25 142

OM 446 **940, 942 - 943, 945 - 946, 948**
07.1987→ D LA 8 14618 cm³ 16V 320-390 kW 435-530 PS ε 16.25 142

1835, 1853 AK, 2544 LS, 2553, 2553 K, 2653 AK, 2653 K, 2653 S, 3253, 3253 L, 3544 S, 4844 K, 4853

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
			A 442 030 04 01	A 442 030 09 01		**20050344202**
	724 x -		A 442 050 08 01	A 442 050 11 01		**20100344201**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 442 010 06 20			**20080344000**
			A 442 010 06 20			**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

615 128

OM 447 **900**

D NA 6 11967 cm³ 12V 147 kW 200 PS ε 16.6 155

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**



616 **128**

OM 447 **902**

D A 6 11967 cm³ 12V 184 kW 250 PS ε 16.6 155

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**




617 **128**

OM 447 **905**

D NA 6 11967 cm³ 12V 150-177 k W 204-241 PS ε16.6 155

LS-1941, L-1941, O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

618 **128**

OM 447 **906, 912** 03.1987→ D NA 6 11967 cm³ 12V 177-184 k W 240-250 PS ε 16.6 155

O 405 ST,O 405 N, O 407, O 408

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



619 128

OM 447	**950 - 951**								
	11.1986→	D	A	6	11967 cm³	12V	206 kW	280 PS	ε 16.25 155
OM 447 Euro 1	**913**								
	11.1991→	D	NA	6	11967 cm³	12V	150-157 kW	204-214 PS	ε 18.1 155
OM 447	**907, 910 - 911**								
	11.1986→	D	NA	6	11967 cm³	12V	150-184 kW	204-250 PS	ε 16.6 155

O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O 405 G,O 405 GTD, O 405 GT, O 405 ST, O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




620 **128**



OM 447 **908** 11.1986→ D NA 6 11967 cm³ 12V 177-184 k W 240-250 PS ε 16.6 155



O 405 ST,O 405 N, O 407, O 408

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




621 128



OM 447 Euro 1 **914**
11.1991→05.1998 D NA 6 11967 cm³ 12V 150-157 kW 204-214 PS ε 18.1 155

OM 447 Euro 1 **952 - 953**
03.1991→ D A 6 11967 cm³ 12V 206 kW 280 PS ε 16.25 155



O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

622 **128**

OM 447 Euro 1 **947**

D LA 6 11967 cm³ 12V 220 kW 299 PS ε 16.25 155

CONECTO 18M, Industrial, L 1929, L 2629, LK 1929, LK 2629, LS 1929, LS 2629

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

623 **128**

OM 447 Euro 2 **948 - 949**

D LA 6 11967 cm³ 12V 157-220 k W 214-299 PS ℰ16.25 155

CONECTO C, H, M, UE, CONECTO 12M, CONECTO 18M, Industrial, L 1929, L 2629, LK 1929, LK 2629, LS 1929, LS 2629

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	1,047 x -		A 447 050 19 01			**20100344701**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

624 128

OM 447 **958**
08.1992→12.1998 D A 6 11967 cm³ 12V 184 kW 250 PS ℰ16.25 155

OM 447 Euro 1 **985**
11.1991→11.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 220 kW 299 PS ℰ18.0 155

OM 447 **987**
08.1992→12.1998 D LA 6 11967 cm³ 12V 220 kW 300 PS ℰ16.25 155

OM 447 Euro 1 **954**
09.1991→11.2001 D A 6 11967 cm³ 12V 184 kW 250 PS ℰ18.0 155

O 407, O 408

		A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

625 **128**

OM 447	**956 - 957, 959**							
	09.1991→	D	A	6	11967 cm³	12V 184 kW	250 PS	ℰ16.25 155
OM 447 Euro 1	**980**							
	11.1991→	D	LA	6	11967 cm³	12V 220 kW	299 PS	ℰ18.0 155
OM 447	**981, 984**							
	09.1991→	D	LA	6	11967 cm³	12V 220 kW	300 PS	ℰ16.25 155
OM 447 Euro 1	**955**							
	11.1991→	D	A	6	11967 cm³	12V 184 kW	250 PS	ℰ18.0 155

O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE, O 405 ST,O 405 N

		A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
626	**128**				
	OM 447 Euro 2 **968** 09.1991→ D LA 6 11967 cm³ 12V 235-251 k W 320-341 PS ℰ18.0 155				
	O 400, O 405 GT				
		A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
1,047 x -		A 447 050 19 01			**20100344701**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
627	**128**					
	OM 447 Euro 2	**970 - 972, 974, 977, 979**				
		09.1991→	D LA 6	11967 cm³	12V 157-220 kW	214-299 PS ℰ18.0 155
	OM 447	**978**				
		11.1991→	D LA 6	11967 cm³	12V 184 kW	250 PS ℰ18.0 155
	O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE, O 405 ST,O 405 N					
			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	1,047 x -		A 447 050 19 01			**20100344701**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

628 128

OM 447 Euro 2 **973, 976, 988, 994, 998**
09.1991→ D LA 6 11967 cm³ 12V 157-220 kW 214-300 PS ε18.0 155

OM 447 Euro 1 **975**
11.1991→ D LA 6 11967 cm³ 12V 220 kW 299 PS ε18.0 155

O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE, O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	1,047 x -		A 447 050 19 01			**20100344701**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
629	**128**					
	OM 447 Euro 2	**990 - 991, 993** 11.1991→11.2001 D LA 6 11967 cm³ 12V 184-220 kW 250-299 PS ℰ18.0 155				
	OM 447 Euro 2	**992** 11.1991→12.1998 D A 6 11967 cm³ 12V 184 kW 250 PS ℰ18.0 155				
	O 407, O 408					
			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	1,047 x -		A 447 050 19 01			**20100344701**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



630 **128**

OM 447 Euro 2 **996**
11.1985→ D LA 6 11967 cm³ 12V 184 kW 250 PS ε 18.0 155

O 405 ST,O 405 N

			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	1,047 x -		A 447 050 19 01			**20100344701**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
631	**128**				
	OM 447 Euro 2 **999** 09.1991→ D LA 6 11967 cm³ 12V 220 kW 299 PS ε 18.0 155				
	O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE				
		A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

632 128

OM 457 Euro 5 **910**

10.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-325 kW 354-442 PS 155

Gran Viale, O 500 RSD, 2035 S, 2036 S, LS, 2040 S, 2041 S, 2041 S, 2041 LS, 2044 S, 2536, 2544 S, 2544 S, 2544 LS, 2644 S, LS, 3340 K, 3341 K, 3340 S, 3341 S, 3340, 3341, 3343 K, 3343 S, 3344, 3344 K, 3344 S, 4140, 4144, 4144 K

			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**

Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite
Auslassventilsitz 36°
mit Konstantdrossel
With heat treatment on combustion surface
Exhaust Valve seat 36°
with air brake valve
Avec trempe par induction côté chambre de combustion
Siège
de soupape d'échappement 36°
avec soupape de décompression
Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión,
asiento de válvula de escape 36°
con freno motor
Con tempra per induzione sul lato camera di combustione
Sede valvola di scarico 36°
con valvola di decompressione
С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания
Седло
выпускного клапана 36°
с постоянным дросселем

	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**

für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди

			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

633 128

OM 457 Euro 3 **914**

D LA 6 11967 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε 17.2 155

LK 2638, LS1634, LS-1938, LS1938, L1938, L2638, 1634, 1635 S, 1938, 1938S, 1944S, 2035S, 2040S, 2044S, 2540S, 2640S, 2644S, 3340, 3340K, 3340S, 3344, 3344K, 3344S, 400, 4140, 4140K, 4140S, 4144, 4144K, 4144S

			A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**

Zähnezahl 73
gear z=73
Nombre de dents 73
Número des dientes 73
73 zanne
число зубьев 73

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	30 x - x - 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
634 128					
OM 457 Euro 3 **915** 01.2001→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε17.2 155					
LS 1636, O 500 GL, GLE, 2436					
		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 442 038 00 71			**20060225669** **20060344229**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



635 **128**

OM 457 Euro 3 **916**
01.2001→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 17.2 155

O 500 RSD, 2436

		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

636 128

OM 457 Euro 2/3 **917**

D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ε 17.3 155

LK 2638, LS-1938, 2035 S, 2036 S, LS, 2040 S, 2041 S, 2041 S, 2041 LS, 2044 S, 3340 K, 3341 K, 3340 S, 3341 S, 3340, 3341, 3343 K, 3343 S, 3344 K, 4140, 4144

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

637 **128**

OM 457 Euro 3 **918**
10.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-323 k W 354-439 PS ε17.2 155

2035 S, 2036 S, LS, 2040 S, 2041 S, 2041 S, 2041 LS, 2044 S, 2535 S, 2535 LS, 2540 S, 2541 S, LS, 2544 S, 2544 LS, 2640 S, 2641 S, LS, 2644 S, LS, 3340 K, 3341 K, 3340 S, 3341 S, 3340, 3341, 3343 K, 3343 S, 3344 K, 4140, 4144

		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
		A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба →mot. 772028					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
638 128					
OM 457 Euro 3 10.1999→	**919** D LA 6 11967 cm³ 24V 315 kW 428 PS				ε 17.2 155
1944					
		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
639	**128**				
OM 457 Euro 3	**920** 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 280 kW 381 PS ℰ17.2 155				
LS 1938, LS 2638, 1938					
		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 460 200 00 01			**20160346000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
640	**128**				
OM 457 Euro 3	**922** 10.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 320-325 k W 435-442 PS ℰ17.2 155				
LS 1944, 1944, 1944 S, 2544 S, 2544 LS, 2644 S, LS					
		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 460 200 00 01			**20160346000**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

641 128

OM 457 Euro 3 **923**
10.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 280 kW 381 PS ε 17.2 155

LS 1938, 1938, 2638

		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01			**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73						
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22		**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель						
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05		**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50		**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34		**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20				**20060345700**
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20		**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01		**20140345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01		**20160345700**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01		**20190344700**
						20060225669
		A 442 038 00 71				**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01			**20080345709**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

642 128

OM 457 Euro 3 **924**
10.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 280 kW 381 PS ε17.2 155

2638

	1,053 x -		A 457 050 13 01 A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345700** **20100345701**
	Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 442 038 00 71			**20060225669** **20060344229**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



643 128

OM 457 Euro 3 **925**
01.1994→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 17.2 155

O 400, O 400 RSD, O 400 RSE, 2436, 400

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
			A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
	Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**



644 **128**

OM 457 Euro 3 **926**
10.1995→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 17.2 155

O 400, 2436, 400

	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**

Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite
Auslassventilsitz 45°
Without heat treatment on combustion surface
Exhaust Valve seat 45°
Sans trempe par induction côté chambre de combustion
Siège
de soupape d'échappement 45°
Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión,
asiento de válvula de escape 45°
Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione
Sede valvola di scarico 45°
Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания
Седло
выпускного клапана 45°

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

645 128

OM 457 Euro 3 **927** 01.2001→ D LA 6 11967 cm³ 24V 295 kW 401 PS ε 17.2 155

O 500 RSD

		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	ME Misslmage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



646 128

OM 457 Euro 3 **928** 10.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 280 kW 381 PS ε 17.2 155

1938

M

 1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
		A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
 30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
 [1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
 251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 460 200 00 01			**20160346000**
	250 x 78 x 108 x 13	A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10	A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**
					

647 128

OM 457 Euro 3 **929**

10.1995→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε17.2 155

O 400, 2436, 400

	1,053 x -	A 457 050 13 01			**20100345700**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]	A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]	A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]	A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
						

648 **128**

OM 457 Euro 3 **931** 10.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 280 kW 381 PS ε 17.2 155

LS 1938, 1938, 2638

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
			A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
	Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

649 **128**

OM 457 Euro 3 **932**

01.2001→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 17.2 155

O 500 RSD, 2436

	1,053 x - →mot. 772028		A 457 050 13 01			**20100345700**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
	Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

650 128

OM 457 Euro 2/3 **933 - 934**
09.1992→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 k W 299-354 PS ε17.2 155

Citaro N, Citaro MUE, L 2635, LK 2635, LS 2635

1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
		A 457 180 01 01	A 457 180 03 01	A 457 180 05 01	**20140345701**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



651 128

OM 457 Euro 2 **936**
10.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε 17.2 155

O 580-15 RH/RHD, 2441

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



652 128

OM 457 Euro 2/3 **937**



01.2002→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.25 155



1831, 1835 LS, 1836 LS, LLS, 1840 LS, 1840 LS, LLS, 1843 LS, 1843 LS, LLS, 1935, 2535 L, 2536 L, 2536 LL, 2535 LS, 2540 L, LL, 2540 LS, 2543 L, LL, 2543 LS, 2636, 2636 B, 2636 K, 2640, 2643, 2644 S, LS, 3235, 3240, 3243, 3331, 3335, 3340 K, 3341 K, 3340, 3341, 3343, 3343 K, 3535 K

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

653 128

OM 457 Euro 2 **938**
10.1999→02.2006 D LA 6 11967 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε 17.2 155

O 580-15 RH/RHD

1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
			A 457 180 01 01	A 457 180 03 01	A 457 180 05 01	**20140345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

654 128

OM 457 Euro 2 **939** 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260 kW 354 PS ε 17.2 155

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



655 **128**

OM 457 Euro 2/3 **940**

10.1999→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 kW 354-428 PS ε 17.2 155

O 580-15 RH/RHD

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

656 **128**

OM 457 Euro 2/3 **941**
08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 185-300 k W 252-408 PS ε17.2 155

O 500 RS 1836, O 580-15 RH, Tourismo 15 RHD, 15, 530

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
			A 457 180 01 01	A 457 180 03 01	A 457 180 05 01	**20140345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



657 — 128

OM 457 Euro 2/3 **942**
01.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 185-260 k W 252-354 PS ℰ17.2 155

Citaro N, Citaro N, Citaro MUE, CONECTO C, H, M, UE

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
			A 457 180 01 01	A 457 180 03 01	A 457 180 05 01	**20140345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



658 128



OM 457 Euro 2/3 **943**
01.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 185-260 k W 252-354 PS ℰ17.25 155



Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ, CONECTO 18M, 1836, 530

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

659 **128**

OM 457 Euro 2/3 **944**

D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.2 155

O 403 SHD, O 580-15 RHD, O 580-15 RH/RHD, O 580-15 SHD, O 580-16 RHD, O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, O 580-17 RHD, Tourismo RHD, SHD, Tourismo 15 SHD, Tourismo 16 RHD, Tourismo 17 RHD, Touro, 16, 17, 1836, 1842, 2242, 2436, 350, 530

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

660 **128**

OM 457 Euro 2 **945** 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260 kW 354 PS ε 17.2 155

	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель						
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

661 128

OM 457 Euro 2 **946** 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220 kW 299 PS ε 17.2 155

	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

662 **128**

OM 457 Euro 2 **947**

D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ε 17.2 155

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01			**20100346005**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

663 128

OM 457 Euro 3 **948**

01.2002→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.2 155

1836 LS, LLS, 1840 LS, LLS, 1843 LS, LLS, 2435 LS, 2436 LS, 2536 LS, 2440 LS, 2540 LS, 2443 LS, 2543 LS, 2535 L, 2536 L, 2536 LL, 2535 LS, 2540 L, LL, 2540 LS, 2543 L, LL, 2543 LS, 2636 B, 2636 K, 2644 S, LS, 3235, 3240, 3243

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
664	**128**				
OM 457 Euro 2	**949** 01.1998→	D LA 6	11967 cm³	24V 220 kW	299 PS ε 17.2 155
Citaro N, Citaro MUE					

	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

665 **128**

OM 457 Euro 4 **950, 952, 959, 964 - 965**
01.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-300 k W 299-408 PS ℰ17.2 155

CAPACITY, CITARO, Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ, Citaro G, Citaro LÜ, Citaro N, Citaro MUE, Integro, Integro, Integro M, Integro L, Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME, Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD, 15, 16, 530

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

666 128

OM 457 Euro 4 **951, 953**
01.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS 155

CITARO, Citaro N, Citaro MUE, CONECTO 12M, CONECTO 18M, O 580-15 RHD, O 580-15 RH/RHD, O 580-15 SHD, O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, Tourismo 15 RHD, Tourismo 15 SHD, Tourismo 16 RHD, Tourismo 17 RHD, 16, 17, 530

113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



667 **128**

OM 457 Euro 4 **954**

D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 kW 299-354 PS ℰ17.2 155

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

668 128

OM 457 Euro 3 **955**

D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.3 155

1831, 1840 LS, LLS, 3331

		A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
						

669 128

OM 457 Euro 3 **956**

D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ε 17.2 155

1831, 1935, 2635 B, 2635 K, 2636 K, 2640 B, 2640 K, 2643 B, 2643 K, 3235 B, 3235 K, 3236 B, 3236 K, 3240 B, 3240 K, 3243 B, 3243 K, 3331, 3335 B, 3335 K, 3336 B, 3336 K, 3340 B, 3340 K, 3341 K, 3343 B, 3343 K, 3344 K, 4135 B, 4135 K, 4136 B, 4136 K, 4140 B, 4140 K, 4143 B, 4143 K

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01		**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01		**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

670 128

OM 457 Euro 3 **957**

D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.2 155

Citaro N, Citaro MUE, 2635 B, 2635 K, 2636 K, 2640 B, 2640 K, 2643 B, 2643 K, 3235 B, 3235 K, 3236 B, 3236 K, 3240 B, 3240 K, 3243 B, 3243 K, 3331, 3335 B, 3335 K, 3336 B, 3336 K, 3340 B, 3340 K, 3341 K, 3343 B, 3343 K, 3344 K, 4135 B, 4135 K, 4136 B, 4136 K, 4140 B, 4140 K, 4143 B, 4143 K

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
671	**128**				
	OM 457 Euro 2 **960** 08.1998→	D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W		354-428 PS	ℰ17.2 155
		A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
		A 460 050 06 01			**20100346005**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

672 128

OM 457 Euro 3 **961**

08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-355 k W 354-483 PS ε 17.2 155

O 580-15 RHD, O 580-15 RH/RHD, O 580-15 SHD, O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, RHD, Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD, Tourismo 17 RHD, 16, 17, 3344, 3344 K, 3344 S, 4144 K

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.						
			A 460 050 06 01			**20100346005**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	30 x - x - 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

673 128

OM 457 Euro 3 **962**
10.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ε 17.2 155

3335 S, 3340 S, 3341 S, 3343 S

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

674 **128**

OM 457 Euro 4 **966** 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 k W 299-354 PS ℰ17.2 155

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



675 128

OM 457 Euro 4 **967**

 11.2001→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 kW 299-354 PS ℰ 17.2 155

 **CITARO, CONECTO 12M**

 113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
		A 460 050 06 01			**20100346005**
 30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
 [1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
 251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01 A 422 032 02 71	A 457 990 05 01		**20080345709** **20090342201**

676 128

OM 457 Euro 4 **968**

08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265-315 k W 360-428 PS ε 17.2 155

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01		**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди						
			A 457 990 02 01 A 422 032 02 71	A 457 990 05 01		**20080345709** **20090342201**

677 **128**



OM 457 Euro 4 **969**

01.2012→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 17.2 155



2536

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

678 **128**

 **OM 457 Euro 4** **970**

05.2015→ D LA 6 11967 cm³ 24V 315 kW 428 PS ε 17.2 155

 **2643 AS, 3343 AS**

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

679 128

OM 457 Euro 4 **973**
01.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 k W 299-354 PS ε 17.2 155

CAPACITY, CITARO, Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ, Citaro G, Citaro LÜ, Citaro N, Citaro MUE

 113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
		A 460 050 06 01			**20100346005**
 30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
 [1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
 256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

680 128

M

OM 457 Euro 4 **974**
08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-300 k W 299-408 PS ε 17.2 155

Integro, 15, 16

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01 A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01 A 422 032 02 71	A 457 990 05 01	**20080345709** **20090342201**

681 128

OM 457 Euro 3 **975**
11.2001→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260 kW 354 PS ε 17.2 155

CITARO, CONECTO 18M

	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05 A 457 054 04 05	**20100345710**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

682 **128**

OM 457 Euro 3 **976**
08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-335 kW 354-456 PS ε17.2 155

RHD, 16, 17

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05	**20090345701**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01	**20080345709**
			A 422 032 02 71		**20090342201**

683 **128**

OM 457 Euro 2 **980**

10.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 kW 354-428 PS ℰ17.2 155

1836 LS, LLS, 1840 LS, LLS, 1843 LS, LLS, 2436 LS, 2536 LS, 2443 LS, 2543 LS, 2535 L, 2536 L, 2536 LL, 2535 LS, 2540 L, LL, 2540 LS, 2540 S, 2541 S, LS, 2543 L, LL, 2543 S, 2543 LS, 2635 B, 2635 K, 2636 K, 2640 B, 2640 K, 2643 B, 2643 K, 3235 B, 3235 K, 3236 B, 3236 K, 3240 B, 3243 B, 3243 K

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01		**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01 **20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
			A 460 050 06 01		**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22	**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05 **20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50 **20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34 **20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20		**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20 **20060346000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

684 **128**

OM 457 Euro 3 **981**

10.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.2 155

2440 LS, 2540 LS, 2535 S, 2535 LS, 2635 B, 2635 K, 2636 K, 2640 B, 2640 K, 2643 B, 2643 K, 3235 B, 3235 K, 3236 B, 3236 K, 3240 B, 3243 B, 3243 K

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

685 128

OM 457 Euro 4 **982**



D LA 6 11967 cm³ 24V 295-315 kW 401-428 PS ε17.2 155

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 457 030 04 01			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

686 128

OM 457 Euro 4 **984**



D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε17.2 155

			A 457 050 25 01	A 457 050 31 01		**20100345701**
	Zähnezahl 73 gear z=73 Nombre de dents 73 Número des dientes 73 73 zanne число зубьев 73					

cont...

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

687 **128**

OM 458 Euro 3 **960** 03.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260 kW 354 PS ε 17.2 155

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

688 **128**

OM 458 Euro 3 **970, 980** 03.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 295-335 k W 401-456 PS 155

	1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
			A 457 010 02 21 A 457 010 37 20 A 457 010 52 20 A 457 010 96 20	A 457 010 04 21 A 457 010 40 20 A 457 010 55 20	A 457 010 33 20 A 457 010 46 20 A 457 010 71 20	**20080345702**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

689 **128**

OM 458 **990** D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 k W 299-354 PS ε 18.0 155

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

690 128

OM 458 **992**

07.2011→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265-375 kW 360-510 PS ε 18.0 155

2651 S

 113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
 30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
 256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**

Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite
Auslassventilsitz 36°
mit Konstantdrossel
With heat treatment on combustion surface
Exhaust Valve seat 36°
with air brake valve
Avec trempe par induction côté chambre de combustion
Siège
de soupape d'échappement 36°
avec soupape de décompression
Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión,
asiento de válvula de escape 36°
con freno motor
Con tempra per induzione sul lato camera di combustione
Sede valvola di scarico 36°
con valvola di decompressione
С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания
Седло
выпускного клапана 36°
с постоянным дросселем

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

M

691 128

OM 460 Euro 3 **900**
01.2020→ D LA 6 12816 cm³ 24V 324-350 k W 441-476 PS ε 18.0 166

2545 A, 4045 AK, 4048 S

		A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
		A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 460 200 00 01			**20160346000**
	250 x 78 x 108 x 13	A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 457 990 02 01 A 422 032 02 71	A 457 990 05 01		**20080345709** **20090342201**
					

692 128

OM 460 Euro 3 **901 - 909, 920 - 923, 925, 929, 931**

01.2012→ D LA 6 12816 cm³ 24V 261-350 k W 355-476 PS ℰ18.0 166

2546 LS, 4040 K

		A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	30 x - x - x 75	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель	M				

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 460 200 00 01			**20160346000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01 A 422 032 02 71	A 457 990 05 01		**20080345709** **20090342201**
						

693 **128**

OM 460 Euro 3 **910 - 919**

D LA 6 12816 cm³ 24V 261-336 kW 355-457 PS ℰ 18.0 166

			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	30 x - x - 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 460 200 00 01			**20160346000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

694 128

OM 460 **926 - 927, 932 - 945**

D LA 6 12816 cm³ 24V 261-336 k W 355-457 PS ℰ 18.0 166

			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

695 128

OM 460 Euro 3 **950**

D LA 6 12816 cm³ 24V 315-350 k W 428-476 PS ℰ 18.0 166

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



696 128

OM 460 Euro 3 **951**

D LA 6 12816 cm³ 24V 315-360 k W 428-490 PS ℰ 18.0 166

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
			A 460 050 06 01			**20100346005**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
 - x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



697 128

OM 460 Euro 3 **953** 01.2012→ D LA 6 12816 cm³ 24V 315-390 k W 428-530 PS ε 18.0 166

2646 LS, 2651 LS

 113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
 256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
		A 457 010 08 21 A 460 010 07 20	A 457 010 16 21	A 457 010 87 20	**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
 - x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

698 **128**

OM 460 Euro 3 **960**

D LA 6 12816 cm³ 24V 306 kW 416 PS ε 18.0 166

1842

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
			A 457 050 23 01 A 460 050 04 01	A 457 050 30 01	A 460 050 01 01	**20100346000**
	Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 442 200 04 01 A 442 201 05 01 A 457 200 24 01	A 442 200 06 01 A 457 200 09 01 A 457 200 28 01	A 442 200 07 01 A 457 200 10 01 A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



699 128

OM 460 Euro 3 **972**

D LA 6 12816 cm³ 24V 265-350 k W 360-476 PS ℰ 18.0 166

M

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 460 030 04 20	A 460 030 06 20		**20060346001**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

700 128

OM 460 Euro 3 **974**
01.2015→ D LA 6 12816 cm³ 24V 261-375 k W 355-510 PS ε 18.0 166

2045 LS, 2548 LS, 2642 LS, 2648 LS, 2648 S, 2651 LS, 4851 K

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**
			A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

701 128

OM 460 Euro 3 **975 - 981**
D LA 6 12816 cm³ 24V 261-338 k W 355-460 PS ε 18.0 166

	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



702 128

OM 460 Euro 3 **982 - 983**

2004→ D LA 6 12816 cm³ 24V 324-336 kW 441-457 PS ε 18.0 166

M

			A 460 050 06 01			**20100346005**
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
703	**128**				
OM 460	**984** 01.2012→	D A 6 12816 cm³ 24V 335-375 k W		455-510 PS	ε18.0 166
2045 LS, 2646 LS, 2646 S, 2651 LS, 2651 S					
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
704	**128**				
OM 460 Euro 5	**989** 09.2019→	D LA 6 12816 cm³ 24V 330-375 k W		450-510 PS	ε18.0 166
1845, 1845 A, 1845 AK, 1845 AS, 1845 K, 1845 S, 1851, 1851 A, 1851 AK, 1851 AS, 1851 K, 1851 S, 2645, 2645 A, 2645 AK, 2645 K, 2651, 2651 A, 2651 AK, 2651 K, 3345 AS, 3345 S, 3351 AS, 3351 S					
113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104		A 460 030 01 01			**20050346000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
	- x 150 x -		A 457 180 06 01		**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

705 128

OM 475 **907** D LA 5 9973 cm³ 10V 221 kW 301 PS ε 16.25 155

 [4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
 251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
 - x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

706 **128**

	**OM 475**	**950 - 951, 954**	D	A	5	9973 cm³	10V	184 kW	250 PS	ε16.25 155
	OM 475	**982**	D	LA	5	9973 cm³	10V	221 kW	300 PS	ε16.25 155
	OM 476 Euro 2	**980** 05.1990→05.2000	D	LA	6	11967 cm³	12V	257 kW	350 PS	ε16.25 155



Industrial, L 1625, L 1633 (ARGENTINA), L 2325, LB 2325, LG 1825, LK 2325, LS 1625, LS 1630, LS 1633 (ARGENTINA), LS 1935, L-1941, Marítimo, OH 1630 L, OH 1630 L (EXPORTAÇÃO), R, R (MÉXICO), UP, UPA, 1630, 1725, 2325, 371, 371 (MÉXICO)

 [4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
 251 x 46 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
 - x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
 250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

707 128

OM 475	**952 - 953, 976 - 977**									
	03.1986→	D	A	5	9973 cm³	10V	184-205 kW	250-279 PS	ε 16.25	155
OM 475	**979, 984 - 986, 989, 994, 998**									
		D	LA	5	9973 cm³	10V	184-235 kW	250-320 PS	ε 16.25	155
OM 476	**950**									
		D	A	6	11967 cm³	12V	215 kW	292 PS		155
OM 476 Euro 2	**971 - 973, 977 - 979, 983**									
	05.1990→	D	LA	6	11967 cm³	12V	257-264 kW	350-359 PS		155
OM 476	**981 - 982, 988, 991 - 992**									
		D	LA	6	11967 cm³	12V	257 kW	350 PS		155
OM 476 Euro 1	**985**									
	01.1991→	D	LA	6	11967 cm³	12V	261 kW	355 PS	ε 16.6	155
OM 485	**980**									
		D	LA	5	9973 cm³	10V	221 kW	301 PS	ε 16.25	155

Industrial, L 1938 (ARGENTINA), L 2635, LK 2635, LS 1632, LS 1935, LS 2635, LS-1938, LS-1941, LS-1945, LS-2635, Marítimo, O 371, O 400, OH 1625 L, OH 1625 L (EXPORTA«ÃO), UP, 1630, 1634, 1941, 2423, 371, 374, 400

[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[2]						**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом						
[1]		A 403 050 12 36				**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05				**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20		**20060344701**
- x 34 x -		A 403 180 17 01				**20140340000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01		**20160345700**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01		**20190344700**
						20060225669
		A 442 038 00 71				**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01			**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01			**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01			**20080342212**
		A 422 032 02 71				**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
708	**128**				
OM 475	**997** 10.1995→	D LA 5 9973 cm³ 10V 184-224 kW	250-305 PS	ε16.25	155
OM 475	**974, 978** 10.1998→	D A 5 9973 cm³ 10V 205-235 kW	279-320 PS	ε16.25	155
LS 1632, O 400, 400					
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**
709	**128**				
OM 475	**991** 10.1995→	D LA 5 9973 cm³ 10V 184 kW	250 PS	ε16.25	155
O 400, 400					
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

710 **128**

OM 476 **916** D A 6 11967 cm³ 12V 213-246 k W 290-335 PS 155

	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



711 128

OM 476 **917**

D LA 6 11967 cm³ 12V 287-310 k W 390-422 PS 155

		A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	32 x - x 20 x 76 M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[4]	A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]	A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом				
	[1]	A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]	A 407 054 04 05			**20100344700**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46 PP - GE	A 407 030 07 20			**20060340701**
	251 x 46 x 39 x 95 x 46 TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20	**20060344701**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -	A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 34 x -	A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01		**20140340302**
	125 ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125 ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
	250 x 78 x 105 x 10	A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



712 128

OM 481 **902, 904** 11.1964→ D NA 6 12V 159 kW 216 PS ε 16.9 142

O 302, 2622

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



713 128

OM 482 **912** D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε 16.9 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

714 128

OM 482 **940 - 941**
12.1991→ D A 8 14618 cm³ 16V 269 kW 366 PS ε 16.25 142

2637

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 29 01 A 442 030 08 01	A 422 030 30 01	A 442 030 03 01	**20050344201**
	724 x -		A 422 050 00 01 A 422 050 22 01	A 422 050 04 01	A 422 050 10 01	**20100342201**
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

715 128

OM 489 Euro 1 **961**

05.1990→05.2005 D LA 5 9973 cm³ 10V 184 kW 250 PS 155

LB 2325, LK 2325

[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[2]						**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны						
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом						
[1]		A 403 050 12 36				**20100340020**
[1]		A 407 054 04 05				**20100344700**
251 x 46 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 447 030 02 20 A 466 030 01 20	A 447 030 03 20 A 466 030 02 20	A 447 030 05 20		**20060344701**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05				**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80			**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов						
- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01			**20140340301**
		A 403 180 28 01	A 403 180 48 01			**20140340302**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01			**20160340301**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01		**20190344700**
						20060225669
		A 442 038 00 71				**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01			**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01			**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01			**20080342212**
		A 422 032 02 71				**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
716	**128**					
	M 447	**925**				
		12.1984→	G 6 11970 cm³ 2V 150 kW 204 PS			ε 18:1 155
	O 405 ST,O 405 N					
			A 427 010 10 08	A 447 010 07 08	A 447 010 07 08 81	**20030344700**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	- x 34 x -		A 403 180 27 01	A 403 180 47 01		**20140340301**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						20060225669
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
717	**128**					
	OM 346	**951**				
		1961→1967	D A 6 10809 cm³ 4V			140
	1,105 x -		A 355 051 10 01			**20100335501**
	34 x - x - x 70	M	A 345 054 70 01	A 346 054 02 01	A 355 054 01 01	**20100335560**
	193 x 435 x 55 x 154	GG	A 355 030 09 05	A 355 030 13 05		**20090335500**
	347.5 x - x 52		A 355 180 01 01			**20140335500**
718	**128**					
	OM 347	**917, 970 - 971**				
			D A 5 9651 cm³ 4V 170-175 kW 230-238 PS			150
	1526					
	280 x 53.8 x 45 x 83 x 48	PP - GE	A 355 030 19 20	A 355 030 21 20	A 355 030 28 20	**20060335500**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
719 128					
OM 421	**923, 967**	D 6 10965 cm³ 2V 159 kW 216 PS			ε 16,9:1 142
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
720 128					
OM 422	**900/-000**	D 8 14618 cm³ 2V			142
		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**



721 128

OM 423 **900/-000**
01.1983→06.1987 D 10 18273 cm³ 2V 142

	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**



M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
722 128					
OM 441 Euro 0	**955** 03.1991→02.1991 D A 6 10965 cm³ 2V 200 kW 272 PS				ℰ16,25: 142 1
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
723 128					
OM 457 Euro 5	**908** D LA 6 11970 cm³ 4V 260 kW 354 PS				ℰ17,25: 155 1
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**
724 128					
OM 457 Euro 5 **909**		D LA 6 11970 cm³ 4V 260 kW 354 PS			ℰ17,25: 155 1
 [10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
 251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
		A 457 010 06 21 A 457 010 38 20 A 457 010 56 20 A 457 010 74 20 A 457 010 98 20 A 460 010 06 20	A 457 010 07 21 A 457 010 47 20 A 457 010 58 20 A 457 010 86 20 A 460 010 01 20 A 460 010 18 20	A 457 010 15 21 A 457 010 51 20 A 457 010 60 20 A 457 010 88 20 A 460 010 03 20	**20080345706**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
 - x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
		A 422 032 02 71			**20090342201**
725 128					
OM 458 Euro 2 **910**		D LA 6 11970 cm³ 4V			155
 1,053 x -		A 457 050 13 01			**20100345700**
 30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 457 054 02 05	A 457 054 03 05	A 457 054 04 05	**20100345710**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	A 457 030 01 20			**20060345700**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 457 201 02 01 A 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 460 200 28 01	**20160345700**
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**

726 128



OM 460 Euro 3 **952**

2004→ D LA 6 12816 cm³ 4V 261 kW 350 PS ε 18:1 166

Touro

	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	A 460 030 00 20 A 460 030 05 20	A 460 030 02 20	A 460 030 03 20	**20060346000**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 457 030 06 05	A 457 030 48 05		**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
			A 457 990 02 01	A 457 990 05 01		**20080345709**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

727 128



OM 493 **900-501 (AFS)**

10.1984→ D 10 18273 cm³ 2V 368 kW 500 PS ε 16,9:1 142

	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	196 x 435 x 67 x 160	18	A 403 030 13 05			**20090340300**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

728 130

OM 440 **909**
12.1988→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 195 kW 265 PS ε 16.9 142

OM 440 Euro 1 **907**
01.1970→ D NA 8 15078 cm³ 16V 195 kW 265 PS ε 18.0 142

OM 442 **921, 939**
01.1980→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 195-218 kW 265-296 PS ε 16.9 142

O 303, O 330, 1627, 1627 L, 1726 K, 1729, 2426, 2426 B, 2427 B

M

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

729 **130**

OM 440 Euro 1 **910 - 911**

D NA 8 15078 cm³ 16V 218 kW 296 PS ε 18.0 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

730 **130**



OM 441 **917**
08.1973→09.1996 D 6 11309 cm³ 12V 160 kW 218 PS ℰ 17.2 142

OM 441 **905, 909**
08.1973→09.1996 D NA 6 11309 cm³ 12V 160-165 kW 218-224 PS ℰ 17.2 142

OM 441 **908**
12.1987→09.1992 D K 6 11309 cm³ 12V 160-165 kW 218-224 PS ℰ 17.2 142



O 303, 1222, 1222 AF, 1222 F, 1222 S, 1222 LS, 1422 S,1422 LS, 1422,1422 L, 1722 K, 1722,1722 L, 1722 LL, 1922, 1922 K, 1922 S, 2222 L, 2422, 2422 K, 2422 L, 2422,2422 L, 2522 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	OM 441.905, OM 441.917: mot. 150967→ ***OM 441.908, OM 441.909***: mot. 200643→					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

731 130

OM 441 **906** D 6 11309 cm³ 12V 150 kW 204 PS ε 17.2 142

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




732 **130**

OM 441 **907**

D 6 11309 cm³ 12V 150 kW 204 PS ε 17.2 142

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
733	**130**				
OM 441	**911, 918** 12.1987→09.1992 D NA 6 11309 cm³ 12V 160-165 k W 218-224 PS				142
O 303					
		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
mot. 200643→					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

734 130



OM 441 **912, 920**

09.1989→08.1994 D NA 6 11309 cm³ 12V 153-165 k W 208-224 PS ε 16.9 142



1720 L, 1722, 1722 K, 1722,1722 L, 1722 LL, 2422, 2422 B, 2422 K, 2422 L, 2422, 2422 L, 2422,2422 L, 2522 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M



735 130

OM 441 **913 - 916, 919**
08.1973→12.1996 D NA 6 11309 cm³ 12V 150-165 k W 204-224 PS 142

1222, 1222 A, 1222 LA, 1222 AF, 1222 F, 1222 S, 1222 LS, 1422 F, 1622, 1622 K, 1622 L, 1622 LL, 1622 LS, 1622 S, 1720 L, 1722 AK, 1722 K, 1722,1722 L, 1722 LL, 1922, 1922 AK, 1922 K, 1922 S, 2222 L, 2422, 2422, 2422 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

736 130

OM 441 **921 - 922**

09.1991→01.1992 D NA 6 11309 cm³ 12V 151-165 k W 205-224 PS ε 16.9 142

O 404

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
737	**130**				
OM 441	**923** 07.1987→	D NA 6	11309 cm³	12V 160 kW	218 PS ε 17.2 142
1222, 1222 AF, 1222 F, 1222 S, 1422 S,1422 LS, 1422,1422 L, 1722 K, 1722,1722 L, 1722 LL, 1922, 1922 K, 1922 S, 2422, 2422 K, 2422 L, 2422,2422 L, 2522, 2522 L					
		A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

738 130

OM 441 **924 - 927** 07.1989→ D NA 6 11309 cm³ 12V 153-160 k W 208-218 PS 142

1222, 1222 A, 1222 LA, 1222 F, 1222 S, 1222 LS, 1422 F, 1722 AK, 1922 AK, 2422 B, 2422 K, 2422,2422 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



739 130



OM 441 **932 - 933**

07.1987→09.1996 D NA 6 11309 cm³ 12V 151 kW 205 PS ε 16.9 142



1720 L, 1722, 1722 AK, 1722,1722 L, 1722 LL, 1922, 1922 K, 1922 LK, 2422, 2422, 2422 L

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



740 **130**

OM 442 **905**

01.1980→09.1996 D NA 8 15078 cm³ 16V 191 kW 260 PS ε 16.9 142

1729, 3328, 3328 K, 3528 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

741 130

OM 442 **906 - 907, 914, 916**

01.1980→ D NA 8 15078 cm³ 16V 195-218 k W 265-296 PS ε16.9 142

1225 AF, 1226 AF, 1227 AF, 1426 S,1426 LS, 1429 AF, 1431, 1442, 1627 AF, 1726 K, 1726 S,1726 LS, 1726,1726 L, 1726 LL, 1727 L, 1728, 1729, 1729 L, 1729, 1729 AK, 1729 K, 1729 LS, 1729 S,1729 LS, 1824, 1926, 1929 A, 1929 AK, 1929 AS, 1929 K, 1929 S, 1929,1929 L, 2229, 2426, 2426 L, 2426, 2426 L, 2427 L, 2429, 2429 K, 2429 L, 2429 LS, 2429 S, 2429 S,2429 LS, 2429, 2429 L, 2429,2429 L, 2527, 2527 L, 2529, 2629, 2629 A, 2629 AK, 2629 AS, 2629 B, 2629 K, 2629 S, 3229, 3229 B, 3229 K, 3529

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

742 130

OM 442 **908 - 909**

01.1980→09.1996 D NA 8 15078 cm³ 16V 210 kW 286 PS ε 16.9 142

1429 AF, 1726,1726 L, 1726 LL, 1728, 1729, 1729 L, 1729, 1929 A, 1929 AK, 1929 K, 1929 S, 1929,1929 L, 2429, 2429, 2429 L, 2529, 2629, 2629 L, 3029, 3029 K, 3529

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

743 130

OM 442 — **910 - 911, 918 - 919**

01.1980→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 213-218 k W 290-296 PS ε 16.9 142

O 303, 1729

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

744 130

 **OM 442** **915, 917**
01.1980→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 218 kW 296 PS ε 16.9 142

 **1729, 2629, 2629 B, 2629 K, 2629 S, 3229, 3229 B, 3229 K**

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20090342201**
			A 422 032 02 71			

745 **130**

OM 442 **920**

01.1980→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 195 kW 265 PS ε 16.9 142

1226 AF, 1227 AF, 1627 AF, 1729

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

746 130

OM 442 **922 - 923**

07.1987→09.1996 D NA 8 15078 cm³ 16V 195-210 k W 265-286 PS ε 16.9 142

1429 AF, 1726 AK, 1726 K, 1726 S,1726 LS, 1726,1726 L, 1726 LL, 1728, 1729, 1729 L, 1729, 1729 S,1729 LS, 1926, 1929 K, 1929 S, 1929,1929 L, 2426, 2426, 2426 L, 2427 B, 2429, 2429 K, 2429 L, 2429, 2429 L, 2629, 3229 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					20060225669
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

747 130

OM 442 **924** 01.1980→ D NA 8 15078 cm³ 16V 210 kW 286 PS ε 16.9 142

1729, 1929 A, 1929 AK, 2529

M

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




748 **130**

OM 442 **925, 932**

01.1980→09.1996 D NA 8 15078 cm³ 16V 195-213 k W 265-290 PS ε 16.9 142

1226 AF, 1227 AF, 1426 F, 1426 S,1426 LS, 1427 F, 1627 AF, 1726 K, 1726 S,1726 LS, 1726,1726 L, 1726 LL, 1728, 1729, 1729 L, 1729, 1729 K, 1729 S,1729 LS, 1926, 1929 K, 1929 S, 1929,1929 L, 2426, 2426 L, 2426, 2426 L, 2429, 2429 K, 2429 L, 2429 LS, 2429 S, 2429 S,2429 LS, 2429, 2429 L, 2429,2429 L, 2527, 2629, 2629 B, 2629 K, 2629 S, 3529

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG	A 403 030 14 05			**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

749 130

OM 442 **926 - 929, 934**

01.1980→09.1996 D NA 8 15078 cm³ 16V 195-213 k W 265-290 PS ε 16.9 142

1226 AF, 1429 AF, 1627, 1729, 1729 AK, 1929 A, 1929 AK, 1929 AS, 2426, 2427 B, 2529, 2629, 2629 A, 2629 AK, 2629 AS, 2629 B, 2629 K, 2629 S, 3229, 3229 B, 3229 K

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**




750 130

OM 442 **930**

01.1980→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 213 kW 290 PS ε 16.9 142

O 404, 1729

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
 31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
 [4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
 256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
 235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
 - x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
 250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
					**20060225669**
		A 442 038 00 71			**20060344229**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

751 130

OM 442 **931**

09.1991→01.1992 D NA 8 15078 cm³ 16V 195 kW 265 PS ε 16.9 142

O 404

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
 31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
 [4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
 256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
 						

752 130

OM 442 **933, 935**

 01.1980→08.1994 D NA 8 15078 cm³ 16V 195 kW 265 PS ε 16.9 142

 **1226 AF, 1227 AF, 1627 AF, 1726 AK, 1729**

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 441 200 01 01	A 441 200 02 01		**20160344100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



753 **130**

OM 443 **900** 08.1989→ D NA 10 18848 cm³ 20V 331 kW 450 PS ε 16.9 142

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**



754 **130**

OM 443 **905**

01.1980→08.1994 D NA 10 18848 cm³ 20V 271 kW 369 PS ε 16.9 142

1729

	31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		A 403 050 12 36			**20100340020**
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 02 05			**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 442 030 19 05	A 442 030 19 05 80		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01	A 403 200 77 01		**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 21 01 A 457 201 01 01	A 457 200 05 01 A 457 200 25 01	A 457 200 11 01 A 457 200 27 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
						**20060225669**
			A 442 038 00 71			**20060344229**
			A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
			A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
			A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**
			A 422 032 02 71			**20090342201**




755 **130**

OM 521 Euro 2 **940** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 315 kW 428 PS ℰ 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

756 130

OM 521 Euro 2 **950** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 260 kW 354 PS ℰ 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras						
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

757 **130**

OM 521 Euro 2 **951** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 335 kW 456 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями						

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



758 **130**

OM 521 Euro 2 **952**

D LA 6 11946 cm³ 24V 430 kW 585 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						

759 **130**

OM 522 Euro 2 **940 - 943** 06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 362-420 k W 496-571 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель						
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями						
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras						
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
for retarder						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

760 **130**

OM 522 Euro 2 **950** 06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 530 kW 721 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

761 130

OM 541 Euro 2 **920 - 921**
04.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 230-315 k W 313-428 PS ℰ17.25 150

1831, 1831 K, 1831 L, 1831 LL, 1831 LS, 1831 S, 1831 LS, 1831, 1831 L, 1843 AK, 1844 AK, 2031, 2031 K, 2031 S, 2032, 2032 AK, 2032 K, 2032 S, 2043 AK, 2043 AS, 2044 AK, 2044 AS, 2531, 2531 L, 2531 LL, 2531 LS, 2531, 2531 L, 2532, L, LL, 2532 LS, 2631, 2631 B, 2631 K, 2631 K, LK, 2631 L, 2631 LK, 2631 LS, 2631 S, 2631, 2631 L, 2744 AE, 2744 AKE, 3231, 3231 B, 3231 K, 3231 K, 3232 K, 3331, 3331 A, 3332 A, 3331 AK, 3332 AK, 3331 B, 3331 K, 3331 S, 3331 S, 3332 S, 3331, 3332, 3332 K, 3343 A, 3343 AK, 3343 AS, 3344 A, 3643 AKE, 3644 AKE, 4143 AK, 4143 K, 4843 K

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 10 01			**20100350100**
	mot. 0000254→					
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

762 130

OM 541 Euro 2	**922 - 927**									
	04.1996→	D	LA	6	11946 cm³	24V	230-350 kW	313-476 PS		150
OM 541 Euro 2/3	**940 - 941**									
	04.1996→	D	LA	6	11946 cm³	24V	230-235 kW	313-320 PS	ℰ17.75	150
OM 541 Euro 3	**942 - 949**									
	04.1996→	D	LA	6	11946 cm³	24V	260-355 kW	354-483 PS	ℰ17.75	150

1831, 1831 AK, 1831 K, 1831 L, 1831 LL, 1831 LS, 1831 S, 1831 LS, 1832 AK, 1832 K, 1832, L, LL, 1832, LS, LLS, 1835, 1835 AK, 1835 K, 1835 L, 1835 LL, 1835 LS, 1835 S, 1835 LS, 1835, 1835 L, 1836 A, 1836 AK, 1836 K, 1836, L, LL, 1836 LS, LLS, 1840, 1840 AK, 1840 K, 1840 L, 1840 LL, 1840 LS, 1840 S, 1840 LS, 1840, 1840 L, 1841 K, 1841, L, LL, 1841 LS, LLS, 1843, 1843 AK, 1843 K, 1843 L, 1843 LL, 1843 LS, 1843 S, 1843 LS, 1843, 1843 L, 1844 AK, 1844 K, 1844, L, LL, 1844 LS, LLS, 1846, 1846 AK, 1846 K, 1846, L, LL, 1846 LS, LLS, 1846 S, 1846 LS, 1848 AK, 1848 K, 1848, L, LL, 1848, LS, LLS, 2031, 2031 A, 2031 AE, 2031 AK, 2031 AS, 2031 K, 2031 S, 2032, 2032 A, AE, 2032 AK, 2032 AS, 2032 K, 2032 S, 2035, 2035 A, 2035 AE, 2035 AK, 2035 AS, 2035 K, 2035 S, 2036, 2036 A, AE, 2036 AK, 2036 AS, 2036 K, 2036 S, 2040, 2040 AK, 2040 AS, 2040 K, 2040 S, 2041, 2041 AK, 2041 AS, 2041 K, 2041 S, 2043, 2043 AK, 2043 AS, 2043 K, 2043 S, 2044, 2044 AK, 2044 AS, 2044 K, 2044 S, 2046, 2046 AK, 2046 AS, 2046 K, 2046 S, 2048 AK, 2048 AS, 2048 S, 2531, 2531 L, 2531 LL, 2531 LS, 2531, 2531 L, 2532, L, LL, 2532 LS, 2535, 2535 L, 2535 LL, 2535 LS, 2536, L, LL, 2536 LS, 2540, 2540 L, 2540 LL, 2540 LS, 2540, 2540 L, 2541, L, LL, 2541 LS, 2543, 2543 L, 2543 LL, 2543 LS, 2543, 2543 L, 2544, L, LL, 2544 LS, 2546, L, LL, 2546 LS, 2548, L,LL, 2548 LS, 2631, 2631 B, 2631 K, 2631 K, LK, 2631 L, 2631 LK, 2631 LS, 2631 S, 2632 B, 2632 K, LK, 2632, L, LL, 2632 LS, 2635, 2635 B, 2635 K, LK, 2635 K, 2635 LK, 2635 L, 2635 LS, 2635 S, 2635, 2635 L, 2636 B, 2636 K, LK, 2636, L, LL, 2636 LS, 2640, 2640 B, 2640 K, LK, 2640 K, 2640 LK, 2640 L, 2640 LS, 2640 S, 2640 S, 2640 LS, 2640, 2640 L, 2641 B, 2641 K, LK, 2641, L, LL, 2641 S, LS, 2643, 2643 B, 2643 K, LK, 2643 K, 2643 LK, 2643 L, 2643 LS, 2643 S, 2643 S, 2643 LS, 2643, 2643 L, 2644 B, 2644 K, LK, 2644, L, LL, 2644 S, LS, 2646 B, 2646 K, LK, 2646, L, LL, 2646 LS, 2646 S, LS, 2646 S, 2646 LS, 2648 B, 2648 K, LK, 2648 K, 2648 LK, 2648, L, LL, 2648 LS, 2648 S, LS, 2648 S, 2648 LS, 2731 AE, 2731 AKE, 2732 AE, 2732 AKE, 2735 AKE, 2736 AE, 2736 AKE, 2740 AE, 2740 AKE, 2741 AE, 2741 AKE, 2744 AE, 2744 AKE, 2746 AE, 2746 AKE, 2748 AE, 2748 AKE, 3231, 3231 B, 3231 K, 3231 K, 3232 K, 3235, 3235 B, 3235 K, 3236, 3240, 3240 B, 3240 K, 3241, 3241 L, 3243, 3243 B, 3243 K, 3244, 3246, 3246 B, 3246 K, 3331 A, 3331 A, 3332 A, 3331 AK, 3331 AK, 3332 AK, 3331 AS, 3331 B, 3331 K, 3331 S, 3331 S, 3332 S, 3331, 3332, 3332 AK, 3332 AS, 3332 B, 3332 K, 3335, 3335 A, 3335 AK, 3335 AS, 3335 B, 3335 K, 3335 S, 3336, 3336 A, 3336 AK, 3336 AKE, 3336 AS, 3336 B, 3336 K, 3336 S, 3339 A, 3339 AK, 3339 B, 3339 K, 3340, 3340 A, 3340 AK, 3340 AS, 3340 B, 3340 K, 3340 S, 3341, 3341 AK, 3341 AKE, 3341 AS, 3341 B, 3341 S, 3343, 3343 A, 3343 AK, 3343 AS, 3343 B, 3343 K, 3343 S, 3344, 3344 A, 3344 AK, 3344 AKE, 3344 AS, 3344 S, 3346, 3346 A, 3346 AK, 3346 AKE, 3346 AS, 3346 B, 3346 K, 3346 S, 3348 A, 3348 AK, 3348 AKE, 3348 AS, 3348 B, 3348 S, 3640 AKE, 3641 AKE, 3643 AKE, 3644 AKE, 3646 AKE, 3648 AKE, 4036 K, 4040 k, 4140 AK, 4140 B, 4140 K, 4141, 4143 AK, 4143 B, 4143 K, 4144 AK, 4144 B, 4144 K, 4146 AK, 4146 B, 4146 K, 4148 AK, 4148 K, 4840 K, 5041 B, 5041 K, 5044 AK, 5044 B, 5044 K, 5046 AK, 5046 B, 5046 K, 5048 AK

113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125 for retarder	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 541 038 00 71			**20060350029**
		A 541 990 05 01			**20080350010**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

763 130

OM 541 Euro 2 **928**

01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 315 kW 428 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
			A 541 038 00 71 A 541 990 05 01 A 422 032 02 71			**20060350029** **20080350010** **20090342201**



764 **130**

OM 541 Euro 3 **950**

D LA 6 11946 cm³ 24V 260-300 k W 354-408 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
765	**130**				
OM 541 Euro 2/3	**951 - 952** 01.1996→	D LA 6	11946 cm³	24V 230-260 k W	313-354 PS ℰ17.75 150
113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
		A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
		A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
		A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
		A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



766 **130**

OM 541 Euro 4/5 **953** D LA 6 11946 cm³ 24V 320 kW 435 PS ℰ18.5 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

767 **130**

OM 541 Euro 4/5 **959**

D LA 6 11946 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε 18.5 150

113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
		A 541 050 21 01			**20100354100**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
		A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**

Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite
Auslassventilsitz 36°
Without heat treatment on combustion surface
Exhaust Valve seat 36°
Sans trempe par induction côté chambre de combustion
Siège
de soupape d'échappement 36°
Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión,
asiento de válvula de escape 36°
Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione
Sede valvola di scarico 36°
Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания
Седло
выпускного клапана 36°

235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

768 130

OM 541 Euro 4 **970**
04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 235 kW 320 PS ℰ17.75 150

1832 K, 1832, L, LL, 1832, LS, LLS, 2032 K, 2432 LS, 2532, L, LL, 2532 LS, 2632 B, 2632 K, LK, 2632, L, LL, 2632 LS, 3231 K, 3232 K, 3232 B, 3331 S, 3332 S, 3332 B, 3332 K

	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

769 130

OM 541 Euro 4/5 **971**
04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 235 kW 320 PS ℰ17.75 150

OM 541 Euro 4 **972 - 973**
04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ17.75 150

1832 AK, 1836 K, 2036 K, 2036 S, 2436 LS, 2536 BlueTec, 2536, L, LL, 2536 LS, 2636 B, 2636 K, LK, 2636, L, LL, 2636 LS, 3236 B, 3236 K, 3331 A, 3332 A, 3336, 3336 A, 3336 AK, 3336 AS, 3336 B, 3336 Blue Tec, 3336 K, 3336 S, 4036 K

			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

770 — 130

OM 541 Euro 3	**978**								
	11.2002→	D	LA	6	11946 cm³	24V	350 kW	476 PS	ℰ17.75 150
OM 541 Euro 5	**980**								
	04.2003→	D	LA	6	11946 cm³	24V	335 kW	456 PS	ℰ17.75 150
OM 541 Euro 4	**974, 976**								
	04.2003→	D	LA	6	11946 cm³	24V	300-320 kW	408-435 PS	ℰ17.75 150

1841 BlueTec, 1841 K, 1841, L, LL, 1841 LS, LLS, 1844 BlueTec, 1844 K, 1844, L, LL, 1844 LS, LLS, 1846 K, 1846, L, LL, 1846 LS, LLS, 1848 BlueTec, 1848 K, 1848, L, LL, 1848, LS, LLS, 2041, 2041 K, 2041 S, 2044, 2044 K, 2044 S, 2046, 2046 K, 2046 S, 2048, 2048 K, 2048 S, 2441 BlueTec, 2441 LS, 2444 BlueTec, 2444 LS, 2446 BlueTec, 2446 LS, 2448 LS, 2541 BlueTec, 2541, L, LL, 2541 LS, 2544 BlueTec, 2544, L, LL, 2544 LS, 2546, L, LL, 2546 LS, 2548, L,LL, 2548 LS, 2641 B, 2641 K, LK, 2641, L, LL, 2641 LS, 2641 S, LS, 2643 LS, 2644 B, 2644 K, LK, 2644, L, LL, 2644 S, LS, 2646 B, 2646 Blue Tec, 2646 K, LK, 2646, L, LL, 2646 S, LS, 2648 B, 2648 BlueTec, 2648 K, LK, 2648, L, LL, 2648 LS, 2648 S, LS, 3241, 3241 B, 3241 K, 3244, 3244 B, 3244 Blue Tec, 3244 K, 3246, 3246 B, 3246 K, 3248 B, 3248 K, 3248, L, 3341, 3341 B, 3341 K, 3341 S, 3344 B, 3344 K, 3344 S, 3346 B, 3346 K, 3348, 3348 B, 3348 K, 4141 B, 4141 K, 4144 B, 4144 Blue Tec, 4144 K, 4146 B, 4146 K, 4148 B, 4148 K, 5041 B, 5041 K, 5044 B, 5044 K, 5046 B, 5046 K

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

771 **130**

OM 541 Euro 4 **975, 977** 04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 300-320 k W 408-435 PS ℰ17.75 150

3341 AK, 3341 AS, 3344 A, 3344 AK, 3344 AS

		A 541 050 21 01			**20100354100**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

772 **130**

OM 541 Euro 4/5 **979**

02.2005→12.2008 D LA 6 11946 cm³ 24V 350 kW 476 PS ℰ18.5 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
			A 541 050 21 01			**20100354100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	30 x - x - 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

773 130



OM 541 Euro 3 **981**
04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 335 kW 456 PS ℰ17.75 150



1846 AK, 3346 AS

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
			A 541 050 21 01			**20100354100**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					

cont...

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

774 130

OM 541 Euro 5 **990**

04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε 17.75 150

1841 K, 1841, L, LL, 1841 LS, LLS, 2041, 2041 K, 2041 S, 2441 LS, 2541, L, LL, 2541 LS, 2641 B, 2641 K, LK, 2641, L, LL, 2641 LS, 2641 S, LS, 3241, 3241 B, 3241 K, 3341, 3341 B, 3341 K, 3341 S, 4141 B, 4141 K, 5041 B, 5041 K

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01 A 541 050 21 01	A 541 050 18 01		**20100350101** **20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

775 130



OM 541 Euro 5 **996, 998**
04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 235-265 kW 320-360 PS ℰ17.75 150

OM 541 **991, 997, 999**
11.2002→ D LA 6 11946 cm³ 24V 235-300 kW 320-408 PS 150



1832 AK, 1832 K, 1836 AK, 1836 K, 1841 AK, 2032 AK, 2032 K, 2036 AK, 2036 K, 2041 AK, 2041 AS, 2432 LS, 2436 LS, 2532, L, LL, 2536, L, LL, 2632 B, 2632 K, LK, 2632, L, LL, 2632 LS, 2636 B, 2636 K, LK, 2636, L, LL, 2636 LS, 2732 AE, 2732 AKE, 2736 AE, 2736 AKE, 2741 AE, 2741 AKE, 3231 K, 3232 K, 3232 B, 3236 B, 3236 K, 3331 A, 3332 A, 3332 AK, 3332 AKE, 3332 B, 3332 K, 3336 A, 3336 AK, 3336 B, 3336 K, 3341 A, 3341 AK, 3341 AKE, 3341 AS, 3641 AKE, 4036 K, 4141 AK, 4141 K, 5041 AK

M

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.						
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.						

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

776 **130**

	OM 541 Euro 5	**992, 994** 04.2003→	D	LA	6	11946 cm³	24V	320-335 kW	435-456 PS	ℰ17.75 150
	OM 541	**993** 11.2002→	D	LA	6	11946 cm³	24V	320 kW	435 PS	ℰ17.75 150

1844 AK, 1844 K, 1844, L, LL, 1844 LS, LLS, 1846 K, 2044, 2044 AK, 2044 K, 2044 S, 2046 K, 2444 LS, 2446 LS, 2544, L, LL, 2544 LS, 2546, L, LL, 2546 LS, 2643 LS, 2644 B, 2644 K, LK, 2644, L, LL, 2644 S, LS, 2646 B, 2646 K, LK, 2646, L, LL, 2646 LS, 2646 S, LS, 2744 AE, 2744 AKE, 3244, 3244 B, 3244 K, 3246 B, 3246 K, 3344, 3344 A, 3344 AK, 3344 AKE, 3344 B, 3344 K, 3344 S, 3346 B, 3346 K, 3644 AKE, 4144 AK, 4144 B, 4144 K, 4146 B, 4146 K, 4844, 4844 K, 5044 AK, 5044 B, 5044 K, 5046 B, 5046 K

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**

777 **130**

OM 541 **995**
04.2003→ D LA 6 11946 cm³ 24V 335 kW 456 PS ε 17.75 150

1846 AK, 2046 AK, 2746 AE, 2746 AKE, 3346 A, 3346 AK, 3346 AKE

113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 19 01	A 541 200 26 01	A 541 200 28 01	**20160354101**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 20 01	A 541 200 23 01		**20160354105**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**

778 130

OM 542	**920 - 923, 926**									
	04.1996→	D	LA	8	15928 cm³	32V	350-420 kW	476-571 PS		150
OM 542 Euro 2	**925**									
	09.1996→	D	LA	8	15928 cm³	32V	350 kW	476 PS	ε17.25	150
OM 542 Euro 3	**940 - 945**									
	02.1996→	D	LA	8	15928 cm³	32V	350-425 kW	476-578 PS	ε17.75	150
OM 942 Euro 2	**990**									
	01.2014→	D	LA	8	15928 cm³	32V	330-448 kW	570-609 PS	ε17.25	150

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	1848 AK, 1848 K, 1848, L, LL, 1848 LL, 1848 S, LS, 1848 S, 1848 LS, 1848, 1848 L, 1850 AK, 1850 AK, 1851 AK, 1850, 1851 K, 1850, 1851, L, LL, 1850, 1851 LS, LLS, 1853 K, 1853 L, 1853 LL, 1853 LS, 1853 S, 1853 LS, 1853, 1853 L, 1854, 1854, L, 1854 LL, 1854 LS, 1857 L, 1857 LS, 1858, L, 1858 LL, 1858 LS, 2048 AS, 2048 S, 2050 AS, 2050 S, 2051 AS, 2051 S, 2053 S, 2054 S, 2548, 2548 L, 2548 LL, 2548 LS, 2548, 2548 L, 2550, 2550 L, 2550 LL, 2550, LS, 2550 LS, 2553, 2553 L, 2553 LL, 2553 LS, 2553, 2553 L, 2554, L, 2554 L, 2554 LL, 2554 LS, 2557 L, 2558, L, 2558 L, 2558 LL, 2648, 2648 K, LK, 2648 K, 2648 LK, 2648 L, 2648 LS, 2648 S, 2648 S, 2648 LS, 2648, 2648 L, 2650 K, 2651 K, LK, 2650, L, 2651,L, LL, 2650 S, 2650 S, LS, 2650 S, 2650 LS, 2653, 2653 K, LK, 2653 K, 2653 LK, 2653 L, 2653 LS, 2653 S, 2653 S, 2653 LS, 2653, 2653 L, 2654 K, LK, 2655 K, LK, 2654, L, 2655, L, LL, 2654 LS, 2654 S, LS, 2657 K, 2657 LK, 2657 L, 2657 S, 2657 LS, 2658 K, LK, 2658 L, 2658 LS, 3250, 3348, 3348 AK, 3348 AS, 3348 K, 3348 S, 3350 AK, 3350 AS, 3350 K, 3350 S, 3350, 3351, 3351 AK, 3351 AS, 3351 K, 3351 S, 3353, 3353 AS, 3353 K, 3353 S, 3354 AK, 3354 AS, 3354 S, 3354, 3355, 3357, 3357 S, 3358, 3358 AK, 3550 S, 3648 AKE, 3650 AKE, 4054 S, 4148 AK, 4148 K, 4150 AK, 4150 K, 4154 K, 4154 S, 4158 K, 4160 S				
	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

779 130

OM 542 **924** 04.1997→ D LA 8 15928 cm³ 32V 420 kW 571 PS 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 541 180 04 01 A 542 180 00 01	A 542 180 07 01 A 542 180 01 01	 A 542 180 02 01	**20140350101** **20140350200**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
			A 541 038 00 71 A 541 990 05 01 A 422 032 02 71			**20060350029** **20080350010** **20090342201**
						

780 **130**

OM 542 **946**

D LA 8 15928 cm³ 32V 370-480 kW 503-653 PS ℰ17.25 150

	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

781 130

OM 542 **947** 02.1995→ D LA 8 15928 cm³ 32V 390-420 k W 530-571 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.				

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



782 130

OM 542 Euro 3 **948**

01.1999→ D LA 8 15928 cm³ 32V 320-370 k W 435-503 PS ℰ17.75 150

O 580-15 RH, O 580-15 RHD, O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, O 580-17 SHD, Tourismo 17 RHD

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.				

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 541 038 00 71			**20060350029**
		A 541 990 05 01			**20080350010**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

783 130

OM 542 Euro 3 **956 - 957** 10.2002→ D LA 8 15928 cm³ 32V 448 kW 609 PS ε 17.2 150

4160 S, 4160 SLT

113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
784	**130**				
	OM 542 Euro 3	**958**			
		05.2005→12.2008 D LA 8 15928 cm³ 32V 450 kW 612 PS ε 17.2 150			
	1861 LS				
113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
		A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

785 130

 **OM 542 Euro 5** **960**
11.2002→ D LA 8 15928 cm³ 32V 375 kW 510 PS ε 17.5 150

 **1850 AK, 1851 AK, 1850, 1851 K, 1850, 1851, L, LL, 1850, 1851 LS, LLS, 2051 AS, 2051 Blue Tec, 2051 S, 2451 BlueTec, 2451 LS, 2551, L, LL, 2551 LS, 2650 K, 2651 K, LK, 2651, 2651 L, 2651 LS, 2651 S, LS, 3350, 3351, 3351 K, 3351 S, 4151 K**

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
			A 542 050 17 01			**20100354200**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.						
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12 250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 02 01 A 541 188 04 01	A 541 188 04 01 A 541 188 06 01	A 541 188 06 01	**20190350000** **20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

786 **130**

OM 542 Euro 5 **961 - 962, 964**
11.2002→ D LA 8 15928 cm³ 32V 375-440 k W 510-598 PS 150

1850 AK, 1851 AK, 1854, L, 1855, L, LL, 1855 LS, LLS, 1860 L, LL, 1860 LS, 2051 Blue Tec, 2055 S, 2455 BlueTec, 2455 LS, 2460 LS, 2555, L, LL, 2555 LS, 2560, L, LL, 2654 K, LK, 2655 K, LK, 2654, L, 2655, L, LL, 2655 LS, 2655 S, LS, 2660 L, LL, 2660 LK, 2660 S, LS, 2751 AE, 2751 AKE, 3255 L, 3260 L, 3351 A, 3351 AK, 3351 AS, 3354, 3355, 3355 S, 3360, 3360 BlueTec, 3360 S, 3650 AKE, 4151 AK, 4151 K, 4155 K, 4160 K

			A 542 050 17 01			**20100354200**
	30 x - x - 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12 250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 02 01 A 541 188 04 01	A 541 188 04 01 A 541 188 06 01	A 541 188 06 01	**20190350000** **20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

787 130

OM 542 Euro 5 **963**
04.2003→ D LA 8 15928 cm³ 32V 405 kW 551 PS ℰ17.75 150

OM 542 **965**
04.2003→ D LA 8 15928 cm³ 32V 440 kW 598 PS ℰ18.5 150

3355 A, 3355 AK, 3355 AS, 3360 A, 3360 AK, 4155 AK, 4160 AK

			A 542 050 17 01			**20100354200**
	30 x - x - x 75 Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°		A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12 250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 02 01 A 541 188 04 01	A 541 188 04 01 A 541 188 06 01	A 541 188 06 01	**20190350000** **20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

788 130

OM 542 Euro 5 **966**
10.1999→ D LA 8 15928 cm³ 32V 350-370 k W 476-503 PS ε18.5 150

O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, O 580-17 SHD, Tourismo 16 RHD, Tourismo 17 RHD

			A 542 050 17 01			**20100354200**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

789 **130**

OM 542 Euro 5 **968**
10.2002→ D LA 8 15928 cm³ 32V 480 kW 653 PS ε 18.5 150

2665 LS, 3365 A, 3365 S, 4165 AK, 4165 S

30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
		A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
		A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
		A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**

790 **130**

OM 542 Euro 5 **969**
10.2002→ D LA 8 15928 cm³ 32V 480 kW 653 PS ε 18.5 150

2665 LS, 3365 A, 3365 S, 4165 AK, 4165 S

	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12 250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 02 01 A 541 188 04 01	A 541 188 04 01 A 541 188 06 01	A 541 188 06 01	**20190350000** **20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**

791 **130**

OM 542 Euro 5 **970**

D LA 8 15928 cm³ 32V 448 kW 609 PS ε 18.5 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01 A 542 050 17 01			**20100350201** **20100354200**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями						
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12 250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 02 01 A 541 188 04 01	A 541 188 04 01 A 541 188 06 01	A 541 188 06 01	**20190350000** **20190350200**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

792 **130**

OM 542 Euro 5 **971**

D LA 8 15928 cm³ 32V 448 kW 609 PS ε 18.5 150

			A 542 050 17 01			**20100354200**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01 A 542 180 04 01	A 542 180 07 01 A 542 180 08 01		**20140350101** **20140350201**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12 250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 02 01 A 541 188 04 01	A 541 188 04 01 A 541 188 06 01	A 541 188 06 01	**20190350000** **20190350200**

793 **130**

OM 941 Euro 2 **910, 921, 929 - 930, 960**

01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 230-300 k W 313-408 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель						
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями						
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M



794 130

OM 941 Euro 2 **920** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 260 kW 354 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



795 130

OM 941 Euro 2 **940** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 315 kW 428 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M



796 130

OM 941 Euro 2 **970, 980** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 260-290 k W 354-394 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
			A 541 050 21 01			**20100354100**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 541 038 00 71			**20060350029**
		A 541 990 05 01			**20080350010**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

797 130

OM 941 Euro 2 **981** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 290-315 k W 394-428 PS ℰ17.25 150

113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
		A 541 050 21 01			**20100354100**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



798 **130**

OM 941 Euro 2 **990** 01.1996→ D LA 6 11946 cm³ 24V 315 kW 428 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
	613.5 x -		A 541 050 16 01	A 541 050 18 01		**20100350101**
			A 541 050 21 01			**20100354100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
 250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 541 038 00 71			**20060350029**
		A 541 990 05 01			**20080350010**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

799 130

OM 941 **991**

D LA 6 11946 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ℰ17.25 150

			A 541 050 21 01			**20100354100**
30 x - x - x 75	M		A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями						
[10]			A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]			A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]			A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
			A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
235 x 475 x 70 x 160	GG		A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras						
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
for retarder						

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01	A 541 200 14 01	A 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
 250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
800	**130**				
OM 942 Euro 2	**900, 911 - 912** 06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 350 kW 470-476 PS ℰ17.25 150				
O 580-15 RH, O 580-15 RHD					
 113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
 779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
 30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
 [10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
 273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
 235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
		A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
		A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
		A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
for retarder					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
 250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		A 541 038 00 71	**20060350029**
		A 541 990 05 01	**20080350010**
		A 422 032 02 71	**20090342201**



801 130

OM 942 Euro 2 **910** 06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 350 kW 470 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

802 **130**

OM 942 Euro 2 **925**

06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 400 kW 544 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 10 01 A 542 200 16 01	A 541 201 01 01 A 542 200 20 01	A 542 200 06 01 A 542 201 04 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01	A 542 200 24 01		**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

803 130

OM 942 Euro 2 **930, 980** 06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 420 kW 570 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°						
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**
						

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
804 130					
OM 942 Euro 2	**960** 06.1996→	D LA 8	15928 cm³	32V 350 kW	470 PS	ℰ17.25 150
113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
		A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
		A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
		A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
		A 541 038 00 71			**20060350029**
		A 541 990 05 01			**20080350010**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

805 130

OM 942 Euro 2 **967**
06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 370-380 k W 503-517 PS ℰ17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		A 541 038 00 71			**20060350029**
		A 541 990 05 01			**20080350010**
		A 422 032 02 71			**20090342201**



806 **130**

OM 942 Euro 2 **970** 06.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 390 kW 570 PS ε 17.25 150

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01	A 542 180 07 01		**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 18 01	A 542 200 22 01	A 542 200 26 01	**20160354200**
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	A 541 188 04 01	A 541 188 06 01	**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01	A 541 188 06 01		**20190350200**
			A 541 038 00 71			**20060350029**
			A 541 990 05 01			**20080350010**
			A 422 032 02 71			**20090342201**



807 130

OM 441 **900/-000** 1988→ D 6 11309 cm³ 2V 142

			A 441 010 01 08	A 441 010 02 08		**20030344100**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 441 030 09 01	A 441 030 17 01	A 441 030 22 01	**20050344100**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
	[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	A 441 030 05 20	A 441 030 08 20		**20060340100**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
			A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
			A 427 010 10 20			**20080340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

808 130

OM 442 Euro 1 **900-004** 1992→ D 8 15080 cm³ 2V 142

		A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		A 422 030 06 01 A 422 030 20 01 A 422 030 43 01	A 422 030 13 01 A 422 030 37 01 A 422 030 44 01	A 422 030 14 01 A 422 030 38 01	**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M	A 403 054 09 01	A 403 054 18 01		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M	A 422 050 03 25	A 476 050 00 25		**20100344001**
[4]		A 403 050 07 33	A 442 050 03 33		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
		A 402 010 03 20 A 427 010 00 20 A 442 010 07 20	A 403 010 40 20 A 427 010 10 20	A 403 010 89 20 A 429 010 02 20	**20080340300**
		A 427 010 10 20			**20080340301**
- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01	A 002 188 79 01	A 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01	A 001 188 62 01	A 002 188 11 01	**20190344700**
		A 403 990 05 01	A 422 990 02 01		**20080342210**
		A 403 990 06 01	A 422 990 03 01		**20080342211**
		A 403 990 07 01	A 422 990 04 01		**20080342212**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

809 130

OM 462 **900-010** D 8 15080 cm³ 2V 195 kW 265 PS ε 16,9:1 142

			A 422 010 02 08	A 442 010 03 08		**20030344200**
	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01			**20140340000**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

810 130

OM 463 **900-010** 04.1986→ D 10 18848 cm³ 2V 260-271 k W 354-368 PS ε 16,9:1 142

	[4]		A 403 050 03 33	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340010**
	[1]		A 403 050 03 33 A 442 055 00 20	A 403 050 07 33	A 442 050 03 33	**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]		A 422 054 01 05			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	A 403 030 17 20	A 422 030 03 20	A 422 030 04 20	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	A 442 030 02 20			**20060344200**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01	A 403 200 71 01		**20160340301**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01	A 001 188 89 01		**20190344000**
			A 422 032 02 71			**20090342201**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
811 130					
OM 522 Euro 2 **951**		D LA 8 15928 cm³ 4V 530 kW 721 PS			ℰ17,25: 150 1
113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
779.5 x 8.3		A 542 050 14 01			**20100350201**
30 x - x - x 75	M	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/c 2-мя смазочными отверстиями					
[10]		A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
[10]		A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
[1]		A 541 054 05 05			**20100350040**
273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 542 030 03 20	A 542 030 04 20	A 542 030 05 20	**20060350200**
		A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					
		A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
812 130					
OM 522 Euro 2 **952 - 953**		D LA 8 15928 cm³ 4V 530-560 k W 721-762 PS ℰ17,25: 150 1			
	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108	A 542 030 01 01 A 542 030 18 01	A 542 030 05 01	A 542 030 13 01	**20050350200**
	779.5 x 8.3	A 542 050 14 01			**20100350201**
	30 x - x - x 75 M Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями	A 541 050 17 22	A 541 050 20 22		**20100350062**
	[10]	A 541 050 04 33 A 541 050 08 33	A 541 050 06 33 A 541 050 09 33	A 541 050 07 33 A 541 055 07 50	**20100350010**
	[10]	A 541 050 05 34 A 541 050 08 34	A 541 050 06 34	A 541 050 07 34	**20100350011**
	[1]	A 541 054 05 05			**20100350040**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°	A 541 010 35 20 A 541 010 64 20	A 541 010 37 21	A 541 010 50 20	**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°	A 541 010 07 21 A 541 010 14 21 A 541 010 97 20	A 541 010 10 21 A 541 010 32 21	A 541 010 12 21 A 541 010 46 21	**20080350105**
		A 422 032 02 71			**20090342201**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
813	**130**				
OM 941 Euro 2/3	**900** 01.1996→	D LA 6	11946 cm³	4V	230 kW 313 PS ℰ17,25: 150 1
 113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		A 541 030 02 01 A 541 030 18 01 A 541 030 21 01 A 541 030 27 01	A 541 030 06 01 A 541 030 19 01 A 541 030 22 01 A 541 030 28 01	A 541 030 08 01 A 541 030 20 01 A 541 030 23 01 A 541 030 29 01	**20050350100**
		A 541 050 21 01			**20100354100**
 30 x - x - 75	M	A 541 050 03 22 A 541 050 13 22	A 541 050 05 22	A 541 050 07 22	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
 273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	A 541 030 03 20 A 541 030 08 20	A 541 030 04 20	A 541 030 05 20	**20060350100**
 235 x 475 x 70 x 160	GG	A 541 030 01 05			**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
		A 541 180 00 01 A 541 180 03 01	A 541 180 01 01	A 541 180 02 01	**20140350100**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01	**20160350100**
		A 541 038 00 71 A 541 990 05 01			**20060350029** **20080350010**
					
814	**132**				
OM 471 Euro 6	**900, 906, 909, 926** 07.2011→	D LA 6	12809 cm³	24V	310-390 k W 422-530 PS ℰ17.0 156
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD, 1842, 1842 A, 1842 AK, 1842 AS, 1842 K, 1842 L, 1842 LK, 1842 LS, 1845, 1845 A, 1845 AK, 1845 AS, 1845 K, 1845 L, 1845 LK, 1845 LS, 1848, 1848 A, 1848 AK, 1848 AS, 1848 K, 1848 L, 1848 LK, 1848 LS, 1851, 1851 A, 1851 AK, 1851 AS, 1851 K, 1851 L, 1851 LK, 1851 LS, 1853, 1853 A, 1853 AK, 1853 AS, 1853 K, 1853 L, 1853 LK, 1853 LS, 2042, 2042 A, 2042 AK, 2042 AS, 2042 K, 2042 L, 2042 LK, 2042 LS, 2042 S, 2042 LS, 2045, 2045 A, 2045 AK, 2045 AS, 2045 K, 2045 L, 2045 LK, 2045 LS, 2045 S, 2045 LS, 2048, 2048 A, 2048 AK, 2048 AS, 2048 K, 2048 L, 2048 LK, 2048 LS, 2048 S, 2048 LS, 2051, 2051 A, 2051 AK, 2051 AS, 2051 K, 2051 L, 2051 LK, 2051 LS, 2051 S, 2051 LS, 2053, 2053 A, 2053 AK, 2053 AS, 2053 K, 2053 L, 2053 LK, 2053 LS, 2053 S, 2442 LS, 2445 LS, 2448 LS, 2451 LS, 2453 LS, 2542 L, 2542 LS, 2545 L, 2545 LS, 2546 LS, 2548 L, 2548 LS, 2551 L, 2551 LS, 2553 L, 2553 LS, 2642, 2642 B, 2642 LB, 2642 K, 2642 LK, 2642 L, 2642 LB, 2642 LK, 2642 LS, 2642 S, 2642 LS, 2642, 2642 L, 2645, 2645 B, 2645 LB, 2645 K, 2645 LK, 2645 L, 2645 LB, 2645 LK, 2645 LS, 2645 S, 2645 LS, 2645, 2645 L, 2646 LS, 2648 B, 2648 LB, 2648 K, 2648 LK, 2648 L, 2648 LB, 2648 LK, 2648 LS, 2648 S, 2648 LS, 2648, 2648 L, 2651, 2651 B, 2651 LB, 2651 K, 2651 LK, 2651 L, 2651 LB, 2651 LK, 2651 LS, 2651 S, 2651 LS, 2651, 2651 L, 2653, 2653 B, 2653 K, 2653 L, 2653 LB, 2653 LK, 2653 LS, 2653 S, 3242 B, 3242 LB, 3242 K, 3242 LK, 3242 L, 3242 LB, 3242 LK, 3242 LS, 3242, 3242 L, 3245 B, 3245 LB, 3245 K, 3245 LK, 3245 L, 3245 LB, 3245 LK, 3245, 3245 L, 3248 B, 3248 LB, 3248 K, 3248 LK, 3248 L, 3248 LB, 3248 LK, 3248, 3248 L, 3251 B, 3251 LB, 3251 K, 3251 LK, 3251 L, 3251 LB, 3251 LK, 3251, 3251 L, 3253, 3253 B, 3253 K, 3253 L, 3253 LB, 3253 LK, 3342 A, 3342 AK, 3342 AS, 3342 B, 3342 LB, 3342 K, 3342 LK, 3342 L, 3342 LB, 3342 LK, 3342 LS, 3342 S, 3342 LS, 3342, 3342 L, 3345 A, 3345 AK, 3345 AS, 3345 L, 3345 LB, 3345 LK, 3345 LS, 3345, 3345 L, 3345B, 3345 LB, 3345K, 3345 LK, 3345S, 3345 LS, 3348 A, 3348 AK, 3348 AS, 3348 B, 3348 LB, 3348 K, 3348 LK, 3348 L, 3348 LB, 3348 LK, 3348 LS, 3348 S, 3348 LS, 3348, 3348 L, 3351 A, 3351 AK, 3351 AS, 3351 B, 3351 LB, 3351 K, 3351 LK, 3351 L, 3351 LB, 3351 LK, 3351 LS, 3351 S, 3351 LS, 3351, 3351 L, 3353, 3353 A, 3353 AK, 3353 AS, 3353 B, 3353 K, 3353 L, 3353 LB, 3353 LK, 3353 LS, 3353 S, 4142, 4142 AK, 4142 B, 4142 K, 4145, 4145 AK, 4145 B, 4145 K, 4148, 4148 AK, 4148 B, 4148 K, 4151, 4151 AK, 4151 B, 4151 K, 4153, 4153 AK, 4153 B, 4153 K, 4845 K, 4851 K					
		A 471 030 01 01	A 471 030 02 01	A 471 030 04 01	**20050347100**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			A 471 050 13 01	A 471 050 17 01		**20100347100**
			A 471 050 18 01			**20100347101**
	(12)					
			A 471 050 14 01			**20100347102**
			A 471 050 20 01			**20100347103**
	(12)					
			A 471 050 19 01			**20100347104**
	(12)					
	[1]		A 471 050 00 33	A 471 050 03 33		**20100347110**
	[2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
	[2]		A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем					
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05	A 471 030 23 05	A 471 030 33 05	**20090347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
	292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

815 132

OM 471 Euro 6 **901**
09.2023→ D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 k W 421-510 PS ℰ17.0 156

2551 A, 4042 K

	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
	292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
816 132			
OM 471 Euro 6 **903**		D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 k W 422-510 PS ℰ17.0 156	
		A 471 050 14 01 A 471 050 20 01	**20100347102** **20100347103**
(12)			
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 01 20 A 471 030 02 20 A 471 030 03 20 A 471 030 05 20	**20060347100**
256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05 A 471 030 23 05 A 471 030 33 05	**20090347100**
- x 139.4 x -		A 471 180 54 01	**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 01 01 A 472 200 04 01 A 472 200 10 01	**20160347200**
292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65 A 471 180 07 65 A 471 180 10 65	**20190347100**
		A 471 038 00 71	**20060347109**
817 132			
OM 471 Euro 6 **905**		D LA 6 12809 cm³ 24V 306-375 k W 416-510 PS ℰ17.0 156	
		A 471 050 13 01 A 471 050 17 01 A 471 050 18 01	**20100347100** **20100347101**
(12)			
		A 471 050 14 01 A 471 050 20 01	**20100347102** **20100347103**
(12)			
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 01 20 A 471 030 02 20 A 471 030 03 20 A 471 030 05 20	**20060347100**
256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05 A 471 030 23 05 A 471 030 33 05	**20090347100**
		A 471 038 00 71	**20060347109**
818 132			
OM 471 Euro 6 **910**		D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 k W 422-510 PS ℰ17.0 156	
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 01 20 A 471 030 02 20 A 471 030 03 20 A 471 030 05 20	**20060347100**
- x 139.4 x -		A 471 180 54 01	**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

819 132

OM 471 Euro 6 **911, 913, 927, 934 - 935**

D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 kW 422-510 PS ℰ 17.0 156

			A 471 050 13 01	A 471 050 17 01		**20100347100**
			A 471 050 18 01			**20100347101**
(12)						
			A 471 050 14 01			**20100347102**
			A 471 050 20 01			**20100347103**
(12)						
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].						
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

820 132

OM 471 Euro 6 **914, 917**

D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 kW 422-510 PS ℰ 17.0 156

			A 471 050 13 01	A 471 050 17 01		**20100347100**
			A 471 050 18 01			**20100347101**
(12)						
			A 471 050 14 01			**20100347102**
			A 471 050 20 01			**20100347103**
(12)						
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05	A 471 030 23 05	A 471 030 33 05	**20090347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].						
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
821 132					
OM 471 Euro 6 **915**		D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 k W 422-510 PS ℰ17.0 156			
		A 471 050 14 01			**20100347102**
		A 471 050 20 01			**20100347103**
(12)					
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
		A 471 038 00 71			**20060347109**
822 132					
OM 471 Euro 6 **919**		D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 k W 422-510 PS ℰ17.0 156			
		A 471 030 01 01	A 471 030 02 01	A 471 030 04 01	**20050347100**
		A 471 050 13 01	A 471 050 17 01		**20100347100**
		A 471 050 18 01			**20100347101**
(12)					
		A 471 050 14 01			**20100347102**
		A 471 050 20 01			**20100347103**
(12)					
[1]		A 471 050 00 33	A 471 050 03 33		**20100347110**
[2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
[2]		A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347112**
Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем					
268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05	A 471 030 23 05	A 471 030 33 05	**20090347100**
- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
	292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

823 **132**

OM 471 Euro 6 **922**
07.2011→ D LA 6 12809 cm³ 24V 310-390 kW 422-530 PS ℰ17.0 156

1842, 1842 A, 1842 AK, 1842 AS, 1842 K, 1842 L, 1842 LK, 1842 LS, 1845, 1845 A, 1845 AK, 1845 AS, 1845 K, 1845 L, 1845 LK, 1845 LS, 1848, 1848 A, 1848 AK, 1848 AS, 1848 K, 1848 L, 1848 LK, 1848 LS, 1851, 1851 A, 1851 AK, 1851 AS, 1851 K, 1851 L, 1851 LK, 1851 LS, 1853, 1853 AK, 1853 AS, 1853 K, 1853 L, 1853 LK, 1853 LS, 2042, 2042 A, 2042 AK, 2042 AS, 2042 K, 2042 L, 2042 LK, 2042 LS, 2042 S, 2042 LS, 2045, 2045 A, 2045 AK, 2045 AS, 2045 K, 2045 L, 2045 LK, 2045 LS, 2045 S, 2045 LS, 2048, 2048 A, 2048 AK, 2048 AS, 2048 K, 2048 L, 2048 LK, 2048 LS, 2048 S, 2048 LS, 2051, 2051 A, 2051 AK, 2051 AS, 2051 K, 2051 L, 2051 LK, 2051 LS, 2051 S, 2051 LS, 2053, 2053 A, 2053 AK, 2053 AS, 2053 K, 2053 L, 2053 LK, 2053 LS, 2053 S, 2442 LS, 2445 LS, 2448 LS, 2451 LS, 2453 LS, 2542 L, 2542 LS, 2545 L, 2545 LS, 2548 L, 2548 LS, 2551 L, 2551 LS, 2553 L, 2553 LS, 2642 B, 2642 LB, 2642 K, 2642 LK, 2642 L, 2642 LB, 2642 LK, 2642 LS, 2642 S, 2642 LS, 2642, 2642 L, 2645 B, 2645 LB, 2645 K, 2645 LK, 2645 L, 2645 LB, 2645 LK, 2645 LS, 2645 S, 2645 LS, 2645, 2645 L, 2648 B, 2648 LB, 2648 K, 2648 LK, 2648 L, 2648 LB, 2648 LK, 2648 LS, 2648 S, 2648 LS, 2648, 2648 L, 2651 B, 2651 LB, 2651 K, 2651 LK, 2651 L, 2651 LB, 2651 LK, 2651 LS, 2651 S, 2651 LS, 2651, 2651 L, 2653, 2653 B, 2653 K, 2653 L, 2653 LB, 2653 LK, 2653 LS, 2653 S, 3242 B, 3242 LB, 3242 K, 3242 LK, 3242 L, 3242 LB, 3242 LK, 3242, 3242 L, 3245 B, 3245 LB, 3245 K, 3245 LK, 3245 L, 3245 LB, 3245 LK, 3245, 3245 L, 3248 B, 3248 LB, 3248 K, 3248 LK, 3248 L, 3248 LB, 3248 LK, 3248, 3248 L, 3251 B, 3251 LB, 3251 K, 3251 LK, 3251 L, 3251 LB, 3251 LK, 3251, 3251 L, 3253, 3253 B, 3253 K, 3253 L, 3253 LB, 3253 LK, 3342 A, 3342 AK, 3342 AS, 3342 B, 3342 LB, 3342 K, 3342 LK, 3342 L, 3342 LB, 3342 LK, 3342 LS, 3342 S, 3342 LS, 3342, 3342 L, 3345 A, 3345 AK, 3345 AS, 3345 L, 3345 LB, 3345 LK, 3345 LS, 3345, 3345 L, 3345B, 3345 LB, 3345K, 3345 LK, 3345S, 3345 LS, 3348 A, 3348 AK, 3348 AS, 3348 B, 3348 LB, 3348 K, 3348 LK, 3348 L, 3348 LB, 3348 LK, 3348 LS, 3348 S, 3348 LS, 3348, 3348 L, 3351 A, 3351 AK, 3351 AS, 3351 B, 3351 LB, 3351 K, 3351 LK, 3351 L, 3351 LB, 3351 LK, 3351 LS, 3351 S, 3351 LS, 3351, 3351 L, 3353, 3353 A, 3353 AK, 3353 AS, 3353 B, 3353 K, 3353 L, 3353 LB, 3353 LK, 3353 LS, 3353 S, 4142, 4142 AK, 4142 B, 4142 K, 4145, 4145 AK, 4145 B, 4145 K, 4148, 4148 AK, 4148 B, 4148 K, 4151, 4151 AK, 4151 B, 4151 K, 4153, 4153 AK, 4153 B, 4153 K

			A 471 030 01 01	A 471 030 02 01	A 471 030 04 01	**20050347100**
			A 471 050 13 01 A 471 050 18 01	A 471 050 17 01		**20100347100** **20100347101**
	(12)					
	[1] [2] [2]		A 471 050 00 33 A 471 050 00 34 A 472 050 38 34	A 471 050 03 33 A 472 050 42 34		**20100347110** **20100347111** **20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем					
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05	A 471 030 23 05	A 471 030 33 05	**20090347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**
824	**132**					
	OM 471 Euro 6	**932**	D LA 6 12809 cm³ 24V 306-375 k W		416-510 PS ℰ17.3	156
			A 471 050 13 01	A 471 050 17 01		**20100347100**
			A 471 050 18 01			**20100347101**
	(12)					
			A 471 050 14 01			**20100347102**
			A 471 050 20 01			**20100347103**
	(12)					
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**
825	**132**					
	OM 471 Euro 6	**933**	D LA 6 12809 cm³ 24V 310-375 k W		422-510 PS ℰ17.0	156
			A 471 050 13 01	A 471 050 17 01		**20100347100**
			A 471 050 18 01			**20100347101**
	(12)					
			A 471 050 14 01			**20100347102**
			A 471 050 20 01			**20100347103**
	(12)					
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
	292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**
826	**132**					
	OM 471	**945**	D LA 6 12809 cm³ 4V			ℰ17,3 156
			A 471 030 01 01	A 471 030 02 01	A 471 030 04 01	**20050347100**

cont...

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	(12)		A 471 050 18 01			**20100347101**
	(12)		A 471 050 19 01			**20100347104**
	[1]		A 471 050 00 33	A 471 050 03 33		**20100347110**
	[2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
	[2]		A 472 050 38 34	A 472 050 42 34		**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем					
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	A 471 030 00 20 A 471 030 03 20	A 471 030 01 20 A 471 030 05 20	A 471 030 02 20	**20060347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01			**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
	292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
			A 471 038 00 71			**20060347109**

827 139

OM 472 **900 - 904, 906 - 909**

D LA 6 14841 cm³ 24V 335-512 k W 455-696 PS ε 18.5 163

	- x 139.4 x -		A 472 180 23 01 A 472 180 39 01	A 472 180 29 01	A 472 180 33 01	**20140347200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
			A 472 038 00 71			**20060347209**
			A 472 016 01 69			**20080347209**

828 139

OM 472 **910**

D LA 6 14841 cm³ 24V 335-512 k W 455-696 PS ε 18.5 163

			A 472 050 15 01			**20100347302**
			A 472 050 16 01			**20100347303**
	- x 139.4 x -		A 472 180 23 01 A 472 180 39 01	A 472 180 29 01	A 472 180 33 01	**20140347200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
		A 472 038 00 71			**20060347209**
		A 472 016 01 69			**20080347209**

829 139

OM 473 Euro 6 **900, 903, 905, 907, 909**

07.2011→ D LA 6 15569 cm³ 24V 380-460 k W 517-626 PS ℰ17.0 171

1852, 1852 L, 1852 LS, 1858, 1858 L, 1858 LS, 1863, 1863 L, 1863 LS, 2052, 2052 L, 2052 LS, 2052 S, 2058, 2058 L, 2058 LS, 2058 S, 2063, 2063 L, 2063 LS, 2063 S, 2452 LS, 2458 LS, 2463 LS, 2552 L, 2552 LS, 2558 L, 2558 LS, 2563 L, 2563 LS, 2652, 2652 K, 2652 L, 2652 LK, 2652 LS, 2652 S, 2658, 2658 K, 2658 L, 2658 LK, 2658 LS, 2658 S, 2663, 2663 K, 2663 L, 2663 LK, 2663 LS, 2663 S, 3252, 3252 K, 3252 L, 3252 LK, 3258, 3258 K, 3258 L, 3258 LK, 3263, 3263 K, 3263 L, 3263 LK, 3352, 3352 A, 3352 AK, 3352 AS, 3352 K, 3352 L, 3352 LK, 3352 LS, 3352 S, 3352 SLT, 3358, 3358 A, 3358 AK, 3358 AS, 3358 K, 3358 L, 3358 LK, 3358 LS, 3358 S, 3358 SLT, 3363, 3363 A, 3363 AK, 3363 AS, 3363 K, 3363 L, 3363 LK, 3363 LS, 3363 S, 3363 SLT, 4052 SLT, 4058 SLT, 4063 SLT, 4152, 4152 AK, 4152 K, 4152 LS, 4152 SLT, 4158, 4158 AK, 4158 K, 4158 SLT, 4163, 4163 AK, 4163 K, 4163 SLT, 4452 SLT, 4458 SLT, 4463 SLT, 4852 SLT, 4858 SLT, 4863 SLT

		A 472 050 13 01			**20100347300**
		A 472 050 10 01	A 472 050 14 01		**20100347301**
		A 472 050 15 01			**20100347302**
		A 472 050 16 01			**20100347303**
 [2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
 256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05	A 471 030 23 05	A 471 030 33 05	**20090347100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
		A 472 038 00 71			**20060347209**
		A 472 016 01 69			**20080347209**

830 139

OM 473 Euro 6 **914 - 915**

07.2011→ D LA 6 15569 cm³ 24V 380-460 k W 517-626 PS ℰ17.0 171

1852, 1852 L, 1852 LS, 1858, 1858 L, 1858 LS, 1863, 1863 L, 1863 LS, 2052, 2052 L, 2052 LS, 2052 S, 2058, 2058 L, 2058 LS, 2058 S, 2063, 2063 L, 2063 LS, 2063 S, 2552 L, 2552 LS, 2558 L, 2558 LS, 2563 L, 2563 LS, 2652, 2652 K, 2652 L, 2652 LS, 2652 S, 2658, 2658 K, 2658 L, 2658 LS, 2658 S, 2663, 2663 K, 2663 L, 2663 LS, 2663 S, 3352, 3352 A, 3352 AK, 3352 AS, 3352 K, 3352 L, 3352 LK, 3352 LS, 3352 S, 3358, 3358 A, 3358 AK, 3358 AS, 3358 K, 3358 L, 3358 LK, 3358 LS, 3358 S, 3363, 3363 A, 3363 AK, 3363 AS, 3363 K, 3363 L, 3363 LK, 3363 LS, 3363 S, 4152, 4152 AK, 4152 K, 4158, 4158 AK, 4158 K, 4163, 4163 AK, 4163 K

		A 472 050 15 01			**20100347302**
		A 472 050 16 01			**20100347303**
 [2]		A 471 050 00 34			**20100347111**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 10 01	A 472 200 01 01	A 472 200 04 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		A 472 038 00 71 A 472 016 01 69	**20060347209** **20080347209**
831 139 **OM 473 Euro 6** **917** 		D LA 6 15569 cm³ 24V 380-460 kW 517-626 PS ℰ17.0 171	
		A 472 050 15 01 A 472 050 16 01	**20100347302** **20100347303**
 [2]		A 471 050 00 34	**20100347111**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 01 01 A 472 200 04 01 A 472 200 10 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65 A 471 180 07 65 A 471 180 10 65	**20190347100**
		A 472 038 00 71	**20060347209**
832 139 **OM 473 Euro 6** **919** 		D LA 6 15569 cm³ 24V 380-460 kW 517-626 PS ℰ17.0 171	
 [2]		A 471 050 00 34	**20100347111**
 256 x 475 x 77 x 150		A 471 030 22 05 A 471 030 23 05 A 471 030 33 05	**20090347100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 00 01 A 472 200 01 01 A 472 200 04 01 A 472 200 10 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65 A 471 180 07 65 A 471 180 10 65	**20190347100**
		A 472 038 00 71 A 472 016 01 69	**20060347209** **20080347209**
833 139 **OM 472** **912** 		D LA 6 14841 cm³ 4V 163	
 [2]		A 471 050 00 34	**20100347111**
 - x 139.4 x -		A 472 180 23 01 A 472 180 29 01 A 472 180 33 01 A 472 180 39 01	**20140347200**
		A 472 016 01 69	**20080347209**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 651.940	D (A)	4	83 x 99	2143	16	16.2	70-120	95-163	**1**
OM 651.955	D (A)	4	83 x 99	2143	16	16.2	110	150	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**83**		
OM 651.940 **OM 651.955**	08.2013→03.2016 D A 4 2143 cm³ 16V 70-120 kW 95-163 PS ℰ16.2 99 11.2011→ D A 4 2143 cm³ 16V 110 kW 150 PS ℰ16.2 99		
2.1, 2.1 311 CDI			
			20050365102

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TCD 3.6 L4 Euro 4/5	D (LA) 4	98 x 120	3621	8		100	136	**1**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1 **98** **TCD 3.6 L4 Euro 4/5** **P 27.10**		D LA 4 3621 cm³ 8V 100 kW 136 PS	120
 184.5 x 31.5 x 31.5 x 71.5 x 34.015			**20060536000**
 163 x 78 x 76 x 17			**20190540000**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
6R10 (T2)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	257	349	**1**
6R10 (T3)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	279	379	**1**
6R10 (T4)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	309	420	**1**
6R10 (T6)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	338	460	**1**
6R10 (T7)	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	382	519	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
1	**132**			
	6R10 (T2)	04.2010→	D LA 6 12809 cm³ 24V 257 kW 349 PS	ℰ17.3 156
	6R10 (T3)	04.2010→	D LA 6 12809 cm³ 24V 279 kW 379 PS	ℰ17.3 156
	6R10 (T4)	04.2010→	D LA 6 12809 cm³ 24V 309 kW 420 PS	ℰ17.3 156
	6R10 (T6)	04.2010→	D LA 6 12809 cm³ 24V 338 kW 460 PS	ℰ17.3 156
	6R10 (T7)	04.2010→	D LA 6 12809 cm³ 24V 382 kW 519 PS	ℰ17.3 156
	350, 380, 420, 460, 520			
	[1]			**20100347110**
	[2]			**20100347111**
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR		**20060347100**

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
E 3042 D	G (LA)	12	130 x 142	22617					**5**
E 3042 L	G (LA)	12	130 x 142	22617		13,5:1			**6**
E 3042 LH	G (LA)	12	130 x 142	22617		13,5:1			**6**
E 3042 Z	G (LA)	12	130 x 142	22617		13,5:1			**6**
E 3042 ZH	G (LA)	12	130 x 142	22617		13,5:1			**6**
E 3066 Z8	G	6	130 x 155	12344					**7**
4R 1000 C20 Euro 4	D (LA)	4	110 x 135	5132	16	17.0	100	136	**1**
4R 1000 C30 Euro 4	D (LA)	4	110 x 135	5132	16	17.0	129	175	**1**
4R 1000 C40 Euro 4	D (LA)	4	110 x 135	5132	16	17.0	150	204	**1**
4R 1000 C50 Euro 4	D (LA)	4	110 x 135	5132	16	17.0	170	231	**1**
6R 1000 A20 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	180	245	**2**
6R 1000 A30 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	210	286	**2**
6R 1000 A40 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	230	313	**2**
6R 1000 A50 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	260	354	**2**
6R 1000 C20 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	180	245	**2**
6R 1000 C30 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	210	286	**2**
6R 1000 C40 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	230	313	**2**
6R 1000 C50 Euro 4	D (LA)	6	110 x 135	7698	24	17.0	260	354	**2**
6R1100	D	6	125 x 145	10700	4		320	435	**3**
6R1300	D	6	125 x 145	12800	4		390	530	**4**

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**110**		
	4R 1000 C20 Euro 4	D LA 4 5132 cm³ 16V 100 kW 136 PS	€ 17.0 135
	4R 1000 C30 Euro 4	D LA 4 5132 cm³ 16V 129 kW 175 PS	€ 17.0 135
	4R 1000 C40 Euro 4	D LA 4 5132 cm³ 16V 150 kW 204 PS	€ 17.0 135
	4R 1000 C50 Euro 4	D LA 4 5132 cm³ 16V 170 kW 231 PS	€ 17.0 135
		A 934 180 06 01 A 934 180 07 01 A 934 180 08 01 A 934 180 09 01 934 180 06 01 934 180 07 01 934 180 08 01 934 180 09 01	**20140393400**
2	**110**		
	6R 1000 A20 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 180 kW 245 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 A30 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 210 kW 286 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 A40 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 230 kW 313 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 A50 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 260 kW 354 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 C20 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 180 kW 245 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 C30 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 210 kW 286 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 C40 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 230 kW 313 PS	€ 17.0 135
	6R 1000 C50 Euro 4	D LA 6 7698 cm³ 24V 260 kW 354 PS	€ 17.0 135
		A 936 180 10 01 A 936 180 12 01 A 936 180 13 01 A 936 180 14 01 A 936 180 15 01 936 180 10 01 936 180 12 01 936 180 13 01 936 180 14 01 936 180 15 01	**20140393600**
3	**125**		
	6R1100	D 6 10700 cm³ 4V 320 kW 435 PS	145
	6R		
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR	**20060347000**
4	**125**		
	6R1300	D 6 12800 cm³ 4V 390 kW 530 PS	145
	6R		
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR	**20060347100**
	- x 139.4 x -		**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].		
5	**130**		
	E 3042 D	G LA 12 22617 cm³	142
			20030228420
	256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR	**200602G2801**
			200802G2828
	Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze		

M

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
6	**130**		
	E 3042 L	G LA 12 22617 cm³	ε13,5:1 142
	E 3042 LH	G LA 12 22617 cm³	ε13,5:1 142
	E 3042 Z	G LA 12 22617 cm³	ε13,5:1 142
	E 3042 ZH	G LA 12 22617 cm³	ε13,5:1 142
			20030228420
256 x 33 x 39 x 95 x 46	TP - CR		**200602G2801**
			200802G2820
Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze			
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
			200802G2840
Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа			
7	**130**		
	E 3066 Z8	G 6 12344 cm³	155
			200802G2820
Empfohlen für Biogas Verwendung für M14 Zündkerze Verwendung für M14 Zündkerze			
			200802G2828
Empfohlen für Biogas Verwendung für M18 Zündkerze			
			200802G2840
Verwendung für M14 Zündkerze Empfohlen für Erdgas recommended for natural gas recommandé pour le gaz naturel recomendado para gas natural raccomandato per il gas naturale рекомендуется для природного газа			

M

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 208-2	D (NA) 2	95 x 105	1490	4	16.7	23	31	**2**
D 208-3	D (NA) 3	95 x 105	2235	6	16.7	26-34	35-46	**2**
D 208-4	D (NA) 4	95 x 105	2980	8	16.7	35-48	48-65	**2**
D 208-6	D (NA) 6	95 x 105	4470	12	16.8	68	92	**2**
D 225-2	D (NA) 2	95 x 120	1700	4	18.0	13-24	18-33	**2**
D 225-3	D (NA) 3	95 x 120	2550	6	18.0	35-37	48-50	**3**
D 225-4	D (NA) 4	95 x 120	3400	8	18.0	44-50	60-68	**3**
D 225-6	D (NA) 6	95 x 120	5100	12	18.0	59-75	80-102	**3**
D 225-6	D 6	100			18:1			**5**
D 225-6	D 6	100 x 120	5658	2	18:1	68	92	**5**
D 226 B-2	D (NA) 2	105 x 120	2080	4	16.5	32	44	**6**
D 226 B-3	D (NA) 3	105 x 120	3120	6		33-55	45-75	**7**
D 226 B-4	D (NA) 4	105 x 120	4160	8		52-74	70-100	**7**
D 226 B-6	D (NA) 6	105 x 120	6234	12		77-88	105-120	**7**
D 226-2	D (NA) 2	105 x 120	2080	4	18.0	27-30	37-41	**8**
D 226-3	D (NA) 3	105 x 120	3120	6	18.0	33-44	45-60	**8**
D 226-4	D (NA) 4	105 x 120	4160	8	18.0	44-64	60-87	**9**
D 226-6	D (NA) 6	105 x 120	6234	12	18.0	66-114	90-155	**9**
D 227-2	D (NA) 2	100 x 120	1885	4	18.0	25-27	34-37	**4**
D 227-3	D (NA) 3	100 x 120	2827	6	18.0	43-45	58-61	**4**
D 227-4	D (NA) 4	100 x 120	3768	8	18.0	46-61	63-83	**4**
D 227-6	D (NA) 6	100 x 120	5654	12	18.0	63-91	86-124	**4**
D 308-2	D (NA) 2	95 x 105	1490	4	17.2	23	31	**2**
D 308-3	D (NA) 3	95 x 105	2235	6	17.2	26-34	35-46	**2**
D 308-4	D (NA) 4	95 x 105	2980	8	17.2	44	60	**2**
D 308-6	D (NA) 6	95 x 105	4470	12	17.2	68	92	**2**
D 325-2	D (NA) 2	95 x 120	1700	4	18.0	21-25	29-34	**2**
D 325-3	D (NA) 3	95 x 120	2551	6	18.0	25-35	34-48	**2**
D 325-4	D (NA) 4	95 x 120	3400	8	18.0	43-51	58-69	**2**
D 325-6	D (NA) 6	95 x 120	5100	12	18.0	63-75	86-102	**2**
D 327-2	D (NA) 2	100 x 120	1885	4	18.0	24-27	33-37	**4**
D 327-3	D (NA) 3	100 x 120	2827	6	18.0	26-48	35-65	**4**
D 327-4	D (NA) 4	100 x 120	3768	8	18.0	45-55	61-75	**4**
D 327-6	D (NA) 6	100 x 120	5654	12	18.0	68-82	92-112	**4**
D 916-2	D (NA) 2	105 x 120	2078	4	22.0	16-30	22-41	**10**
D 916-3	D (NA) 3	105 x 120	3116	6	22.0	24-46	33-63	**10**
D 916-4	D (NA) 4	105 x 120	4154	8	22.0	32-61	44-83	**10**
D 916-6	D (NA) 6	105 x 120	6231	12	22.0	49-92	67-125	**11**
KD 110,5-3	D (NA) 3	90 x 105	2004	6	21.0	22-26	30-35	**1**
KD 110,5-4	D (NA) 4	90 x 105	2670	8	21.0	35	48	**1**
KD 110,5-6	D (NA) 6	90 x 105	4010	12	21.0	53	72	**1**
TBD 226BL-6	D (LA) 6	105		2				**16**
TBD 226B-6	D (LA) 6	105		2				**16**
TBD 226B-611 Euro 2	D (LA) 6	105 x 120	6230	2		132-176	180-239	**16**
TBD 226B-611A Euro 2	D (LA) 6	105 x 120	6230	2		132	180	**16**
TBD 226B-611B Euro 2	D (LA) 6	105 x 120	6230	2		155	211	**16**
TBD 226B-611C Euro 2	D (LA) 6	105 x 120	6230	2		176	239	**16**
TD 226 B-3	D (A) 3	105 x 120	3120	6	15.5	52-84	70-114	**12**
TD 226 B-4	D (A) 4	105 x 120	4160	8	15.5	60-77	82-105	**13**
TD 226 B-6	D (A) 6	105 x 120	6234	12	16.4	81-136	110-185	**14**
TD 226 C-3	D (A) 3	105 x 120	3117	2	15,5:1	51		**17**
TD 226-4	D (A) 4	105 x 120	4160	8	15.5	68-74	93-100	**9**
TD 226-6	D (A) 6	105 x 120	6234	12	15.5	107-125	146-170	**15**
TD 228-6	D (A) 6	105 x 120	6234	12	16.0	99-110	135-150	**10**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE								
1	**90**									
	KD 110,5-3		D	NA	3	2004 cm³	6V	22-26 kW	30-35 PS	ℰ21.0 105
	KD 110,5-4		D	NA	4	2670 cm³	8V	35 kW	48 PS	ℰ21.0 105
	KD 110,5-6	01.1963→01.1965	D	NA	6	4010 cm³	12V	53 kW	72 PS	ℰ21.0 105
										20060522600
2	**95**									
	D 208-2	01.1965→12.1973	D	NA	2	1490 cm³	4V	23 kW	31 PS	ℰ16.7 105
	D 208-3	01.1965→12.1974	D	NA	3	2235 cm³	6V	26-34 kW	35-46 PS	ℰ16.7 105
	D 208-4	01.1965→12.1973	D	NA	4	2980 cm³	8V	35-48 kW	48-65 PS	ℰ16.7 105
	D 208-6	01.1965→12.1973	D	NA	6	4470 cm³	12V	68 kW	92 PS	ℰ16.8 105
	D 225-2	04.1967→12.1977	D	NA	2	1700 cm³	4V	13-24 kW	18-33 PS	ℰ18.0 120
	D 308-2	01.1965→12.1973	D	NA	2	1490 cm³	4V	23 kW	31 PS	ℰ17.2 105
	D 308-3	01.1965→12.1978	D	NA	3	2235 cm³	6V	26-34 kW	35-46 PS	ℰ17.2 105
	D 308-4	01.1965→12.1979	D	NA	4	2980 cm³	8V	44 kW	60 PS	ℰ17.2 105
	D 308-6	01.1965→12.1973	D	NA	6	4470 cm³	12V	68 kW	92 PS	ℰ17.2 105
	D 325-2	04.1967→12.1978	D	NA	2	1700 cm³	4V	21-25 kW	29-34 PS	ℰ18.0 120
	D 325-3	04.1967→12.1979	D	NA	3	2551 cm³	6V	25-35 kW	34-48 PS	ℰ18.0 120
	D 325-4	04.1967→12.1974	D	NA	4	3400 cm³	8V	43-51 kW	58-69 PS	ℰ18.0 120
	D 325-6	04.1967→12.1977	D	NA	6	5100 cm³	12V	63-75 kW	86-102 PS	ℰ18.0 120
										20060522600
3	**95**									
	D 225-3	04.1967→12.1979	D	NA	3	2550 cm³	6V	35-37 kW	48-50 PS	ℰ18.0 120
	D 225-4	04.1967→12.1977	D	NA	4	3400 cm³	8V	44-50 kW	60-68 PS	ℰ18.0 120
	D 225-6	04.1967→12.1977	D	NA	6	5100 cm³	12V	59-75 kW	80-102 PS	ℰ18.0 120
	27 x - x 18 x 50.3	M	9.225.0.325.003.4							**20100522510**
										20060522600
4	**100**									
	D 227-2	01.1970→12.1977	D	NA	2	1885 cm³	4V	25-27 kW	34-37 PS	ℰ18.0 120
	D 227-3	01.1970→01.1977	D	NA	3	2827 cm³	6V	43-45 kW	58-61 PS	ℰ18.0 120
	D 227-4	01.1970→12.1984	D	NA	4	3768 cm³	8V	46-61 kW	63-83 PS	ℰ18.0 120
	D 227-6	01.1970→12.1977	D	NA	6	5654 cm³	12V	63-91 kW	86-124 PS	ℰ18.0 120
	D 327-2	10.1972→12.1979	D	NA	2	1885 cm³	4V	24-27 kW	33-37 PS	ℰ18.0 120
	D 327-3	10.1972→03.1981	D	NA	3	2827 cm³	6V	26-48 kW	35-65 PS	ℰ18.0 120
	D 327-4	10.1972→	D	NA	4	3768 cm³	8V	45-55 kW	61-75 PS	ℰ18.0 120
	D 327-6	10.1972→12.1979	D	NA	6	5654 cm³	12V	68-82 kW	92-112 PS	ℰ18.0 120
	28 x - x 18 x 56.8	M								**20010522700**
										20060522600
5	**100**									
	D 225-6		D		6					ℰ18:1
	D 225-6		D		6	5658 cm³	2V	68 kW	92 PS	ℰ18:1 120
										20060522600

M

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
6	**105**		
	D 226 B-2	01.1986→ D NA 2 2080 cm³ 4V 32 kW 44 PS ℰ16.5 120	
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
			**20080522615**
7	**105**		
	D 226 B-3	01.1986→ D NA 3 3120 cm³ 6V 33-55 kW 45-75 PS 120	
	D 226 B-4	01.1986→12.1993 D NA 4 4160 cm³ 8V 52-74 kW 70-100 PS 120	
	D 226 B-6	01.1986→12.1999 D NA 6 6234 cm³ 12V 77-88 kW 105-120 PS 120	
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
	[1]		**20100522690**
			**20060522600**
			20080522615
8	**105**		
	D 226-2	01.1972→ D NA 2 2080 cm³ 4V 27-30 kW 37-41 PS ℰ18.0 120	
	D 226-3	01.1972→05.1982 D NA 3 3120 cm³ 6V 33-44 kW 45-60 PS ℰ18.0 120	
	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
			**20060522600**
9	**105**		
	D 226-4	01.1972→12.1990 D NA 4 4160 cm³ 8V 44-64 kW 60-87 PS ℰ18.0 120	
	D 226-6	01.1972→12.1993 D NA 6 6234 cm³ 12V 66-114 kW 90-155 PS ℰ18.0 120	
	TD 226-4	01.1980→01.1990 D A 4 4160 cm³ 8V 68-74 kW 93-100 PS ℰ15.5 120	
	DUMMY		
	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
		1216 6779	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			**20060522600**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
10	**105**		
	D 916-2	01.1974→12.1977 D NA 2 2078 cm³ 4V 16-30 kW 22-41 PS ε22.0 120	
	D 916-3	01.1974→12.1977 D NA 3 3116 cm³ 6V 24-46 kW 33-63 PS ε22.0 120	
	D 916-4	01.1974→12.1977 D NA 4 4154 cm³ 8V 32-61 kW 44-83 PS ε22.0 120	
	TD 228-6	01.1976→ D A 6 6234 cm³ 12V 99-110 kW 135-150 PS ε16.0 120	
			20060522600
11	**105**		
	D 916-6	01.1974→12.1977 D NA 6 6231 cm³ 12V 49-92 kW 67-125 PS ε22.0 120	
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
			20060522600
12	**105**		
	TD 226 B-3	01.1985→01.1998 D A 3 3120 cm³ 6V 52-84 kW 70-114 PS ε15.5 120	
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
	[1]		**20100522690**
		6.226.0.350.506.4	**20060522600** **20080522614** **20080522615**
13	**105**		
	TD 226 B-4	08.1987→01.2001 D A 4 4160 cm³ 8V 60-77 kW 82-105 PS ε15.5 120	
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
	[1]		**20100522690**
		1216 6779	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
		6.226.0.350.506.4	**20060522600** **20080522614** **20080522615**
14	**105**		
	TD 226 B-6	01.1971→01.2001 D A 6 6234 cm³ 12V 81-136 kW 110-185 PS ε16.4 120	
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
	[1]		**20100522690**
		1216 6779	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			20140522601
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm		

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
		6.226.0.350.506.4	**20060522600** **20080522614** **20080522615**

15 105

TD 226-6 10.1972→11.1987 D A 6 6234 cm³ 12V 107-125 kW 146-170 PS ε 15.5 120

	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
		1216 6779	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			20140522601
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm		
			**20060522600**

M

16 105

TBD 226BL-6	D	LA	6		2V	
TBD 226B-6	D	LA	6		2V	
TBD 226B-611 Euro 2	D	LA	6	6230 cm³	2V	132-176 kW 180-239 PS 120
TBD 226B-611A Euro 2	D	LA	6	6230 cm³	2V	132 kW 180 PS 120
TBD 226B-611B Euro 2	D	LA	6	6230 cm³	2V	155 kW 211 PS 120
TBD 226B-611C Euro 2	D	LA	6	6230 cm³	2V	176 kW 239 PS 120

	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**
			**20140522601**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm		

17 105

TD 226 C-3 D A 3 3117 cm³ 2V 51 kW ε 15,5:1 120

	[1]	6.225.0.321.001.4	**20100522640**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

NEOPLAN Bus GmbH

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 8 L 513-243	D (A) 8	125 x 130	12763	16	15.8	243	330	**16**
D 0826 LOH 02	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	140	190	**1**
D 0826 LOH 03	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	162-169	220-230	**1**
D 0826 LOH 04	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	169	230	**1**
D 0826 LOH 15 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	162	220	**2**
D 0826 LOH 17 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	162	220	**3**
D 0826 LUH 12 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**4**
D 0826 LUH 13 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	191	260	**5**
D 0836 LOH 02 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		206	280	**6**
D 0836 LOH 03 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		162	220	**7**
D 0836 LOH 52 Euro 4	D (LA) 6	108 x 125	6871	24	17.4	176	239	**8**
D 2066 LOH 03 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	294	400	**9**
D 2066 LOH 04 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	324	440	**9**
D 2066 LOH 07 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	294	400	**10**
D 2066 LOH 08 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	324	440	**11**
D 2066 LOH 28 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**11**
D 2066 LOH 32 Euro 6	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**12**
D 2066 LOH 35 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**13**
D 2066 LOH 39 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**13**
D 2066 LUH 21 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	199	271	**14**
D 2066 LUH 22 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	228	310	**14**
D 2066 LUH 23 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	257	350	**14**
D 2066 LUH 33 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	265	360	**15**
D 2066 LUH 46 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	206	280	**15**
D 2066 LUH 47 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	235	320	**15**
D 2676 LOH 02 Euro 4	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**24**
D 2676 LOH 04 Euro 4	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**25**
D 2676 LOH 26 Euro 5	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	324	440	**26**
D 2676 LOH 27 Euro 5	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**27**
D 2676 LOH 28 Euro 5	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	371	505	**28**
D 2865 LOH 02 Euro 1	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	235	320	**32**
D 2865 LU 05 Euro 1	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	17.0	198	270	**33**
D 2865 LUH 02 Euro 1	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.0	198	270	**34**
D 2866	D 6	128 x 155	11967	2	17,5:1	157-185	213-252	**66**
D 2866 LOH 03	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	309	420	**35**
D 2866 LOH 06 Euro 1	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	309	420	**36**
D 2866 LOH 07	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	272	370	**37**
D 2866 LOH 20 Euro 1	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	309	420	**38**
D 2866 LOH 23 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	294	400	**39**
D 2866 LOH 25 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	228	310	**39**
D 2866 LOH 26 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	257	350	**40**
D 2866 LOH 27 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	228	310	**41**
D 2866 LOH 28 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	265	360	**42**
D 2866 LOH 29 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	410	**42**
D 2866 LOH 34 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	410	**43**
D 2866 LUH 20 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	18.0	228	310	**44**
D 2866 LUH 21 Euro 2	D (A) 6	128 x 155	11967	12	18.0	257	350	**45**
D 2866 LUH 22 Euro 2	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.0	191	260	**46**
D 2866 LUH 24 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	228	310	**47**
D 2866 LUH 25 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	265	360	**48**
D 2866 LUH 28 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	228	310	**49**
D 2866 LUH 29 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	265	360	**50**
D 2866 LUH 30 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	16.0	301-302	409-411	**47**
D 2866 LUH 35 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	16.0	228	310	**51**
D 2866 LUH 37 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	16.0	301	409	**51**
D 2866 LUH 51 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	228	310	**51**
D 2866 TOH	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	229	311	**52**
D 2866 TUH	D (A) 6	128 x 155	11967	12	15.0	224-229	305-311	**53**
D 2866 UH	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	177-186	241-253	**54**
D 2876 LOH 01 Euro 2	D (LA) 6	128 x 166	12816	12		338	460	**55**
D 2876 LOH 02 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**56**
D 2876 LOH 03 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**57**
D 2876 LOH 20 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		353	480	**58**
D 2876 LOH 21 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24		390	530	**58**
DS 11.34	D (A) 6	127 x 145	11020	12	16.0	228	310	**29**
DSC 11.18	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	16.0	267	363	**30**
DSC 11.21 Euro 1	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	235-266	320-362	**30**
DSC 11.22 Euro 1	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	280	381	**31**
OM 401.905	D (NA) 6	125 x 130	9570	12	17.2	141	192	**17**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

NEOPLAN Bus GmbH

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 401.906	D (NA) 6	125 x 130	9570	12	17.2	141	192	**17**
OM 402.905	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**18**
OM 402.906	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**19**
OM 402.907	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.0	188	256	**20**
OM 402.910	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.0	176	240	**20**
OM 402.911	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.0	176	240	**20**
OM 403.905	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**21**
OM 403.919	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	236	320	**22**
OM 403.933	D (NA) 10	125 x 130	15953	20	17.2	261	355	**23**
OM 422.905	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**59**
OM 422.906	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**60**
OM 422.907	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	206	280	**61**
OM 422.909	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	184	250	**62**
OM 422.912	D (NA) 8	128 x 142	14618	16	16.9	184	250	**59**
OM 422.951	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243	330	**63**
OM 422.952	D (A) 8	128 x 142	14618	16	16.25	243	330	**63**
OM 441.980	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**64**
OM 441.997 Euro 1	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	230	313	**64**
OM 442.913	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	213	290	**67**
OM 442.920	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	195	265	**68**
OM 442.925	D (NA) 8	130 x 142	15078	16	16.9	213	290	**69**
OM 442.998	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	370	503	**65**
OM 541.950 Euro 3	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	260-300	354-408	**70**
OM 542.925 Euro 2	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	350	476	**71**
OM 542.948 Euro 3	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.75	320-370	435-503	**72**
WS 268 G	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.5	268	364	**73**
WS 295 G	D (LA) 6	130 x 146	11600	12	14.5	295	401	**73**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**108**		
	D 0826 LOH 02 09.1992→09.1993 D LA 6 6871 cm³ 12V 140 kW 190 PS ℰ16.5 125 **D 0826 LOH 03** 09.1990→09.1993 D LA 6 6871 cm³ 12V 162-169 kW 220-230 PS ℰ17.0 125 **D 0826 LOH 04** 09.1990→09.1993 D LA 6 6871 cm³ 12V 169 kW 230 PS ℰ17.0 125 **N 208**		
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 [12]			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
	 		**20080208263** **20080208264**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462 51.06500-6476 51.06500-9476	**20160208260**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107 51.05601-0108 51.05601-0118	**20190208360**
			**20060208260** **20080208260**
2	**108**		
	D 0826 LOH 15 Euro 2 01.1990→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ17.0 125 **N 208**		
 781 x -			**20100208261**
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 [12]			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
	  		**20080208263** **20080208264** **20080208360**

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
					**20060208260**
					20080208260

3 108

 **D 0826 LOH 17 Euro 2** 10.1998→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 17.0 125

 **N 4411, N 4416**

 32 x - x 20 x 69.3	M				**20010208260**
 [12]					**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR				**20060208261**
					**20080208263**
					**20080208264**
					**20080208360**
 125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6462	51.06500-6476	51.06500-9476	**20160208260**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6554			**20160282400**
 144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
					**20060208260**

4 108

 **D 0826 LUH 12 Euro 1** 10.1998→12.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 16.5 125

 **N 4416**

 781 x -					**20100208261**
 32 x - x 20 x 69.3	M				**20010208260**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
[12]					**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR				**20060208261**
					20080208263
					20080208264
					20080208360
235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif				**20160220661**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
					20060208260
					20080208260

5 **108**

D 0826 LUH 13 Euro 2 01.1999→12.2001 D LA 6 6871 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε16.5 125

N 4416

781 x -					**20100208261**
32 x - x 20 x 69.3	M				**20010208260**
[12]					**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR				**20060208261**
					20080208263
					20080208264
					20080208360
235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif				**20160220661**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107	51.05601-0108	51.05601-0118	**20190208360**
					20060208260

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
6	**108**		
D 0836 LOH 02 Euro 3	10.1998→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS		125
N 4411			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
781 x -			**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263 **20080208264** **20080208360**
190 x 389 x 41 x 129	18		**20090208362**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107 51.05601-0108 51.05601-0118	**20190208360**
			20060208260
7	**108**		
D 0836 LOH 03 Euro 3	10.1998→12.2007 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS		125
N 4416, N9112, N9112 L, N9122, N9122 L			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
781 x -			**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263 **20080208264** **20080208360**
144 x 78 x 60.3 x 7		51.05601-0107 51.05601-0108 51.05601-0118	**20190208360**
			20060208260

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
8	**108**		
	D 0836 LOH 52 Euro 4 10.2007→12.2014 D LA 6 6871 cm³ 24V 176 kW 239 PS ℰ17.4 125		
	N9112, N9112 K, N9112 L, N9122, N9122 L		
			20100208362
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR		**20060208362**
190 x 389 x 41 x 129	18		**20090208362**
			20080208369
9	**120**		
	D 2066 LOH 03 Euro 4 06.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS ℰ20.5 155 **D 2066 LOH 04 Euro 4** 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 324 kW 440 PS ℰ20.5 155		
	N 1216 HD, N 1217 HDC, N 1218 HDL, N 2216 SHD, N 2216 SHDL		
			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
257 x 475 x 70 x 160	5		**20090228761**

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 87		51.05103-0129 51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

N

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		51.05103-5038			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
***D 2066 LOH 03*: N 2216 SHD**: Bitte Abmessungen beachten Please observe dimensions Veuillez tenir compte des dimensions Tener en cuenta las dimensiones Rispettare le misure					
					20060226769 **20080226769**

10 **120**

D 2066 LOH 07 Euro 4 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS ε 20.5 155

N 1216 HD

		20030220661

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
 110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			**20100220661** **20100220662**
(ST) without gear wheel			
 [1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
 256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
 257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE		
 - x 129.95 x 87		51.05103-0129	51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		51.05103-5038			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
					20080226769

11 120

D 2066 LOH 08 Euro 4 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 324 kW 440 PS ε 20.5 155
D 2066 LOH 28 Euro 5 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS 155

N 1216 HD, N 1217 HDC

			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE		
	[1]				**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом				
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR			**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG			**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG			**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160				**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG			**20090228760**
	- x 129.95 x 87		51.05103-0129	51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		51.05103-5038			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
					20080226769

12 120

D 2066 LOH 32 Euro 6 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS 155

N 1216 HD

			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]					**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]					**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR				**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	- x 129.95 x 87		51.05103-5038			**20140226761**
	ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
						**20080226769**

13 **120**

D 2066 LOH 35 Euro 4	01.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	294 kW	400 PS	155
D 2066 LOH 39 Euro 5	01.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	294 kW	400 PS	155

N 1216 HD

				**20030220661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
 110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			**20100220661** **20100220662**
(ST) without gear wheel			
 [1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
 256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
			**20080220665**
 257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE		
 - x 129.95 x 87		51.05103-0129	51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
- x 129.95 x 87		51.05103-5038			**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161	51.05601-0162		**20190220662**
250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
					20080226769

14 120

D 2066 LUH 21 Euro 4	08.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	199 kW	271 PS	ε 20.5	155
D 2066 LUH 22 Euro 4	10.1998→	D	LA	6	10518 cm³	24V	228 kW	310 PS	ε 20.5	155
D 2066 LUH 23 Euro 4	05.2006→	D	LA	6	10518 cm³	24V	257 kW	350 PS	ε 20.5	155

N 4516, N 4522

110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	[1]			**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		51.05103-0129 51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 87		51.05103-5038	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161 51.05601-0162	**20190220662**
			20060226769 **20080226769**

15 **120**

D 2066 LUH 33 Euro 5	10.1998→	D	LA	6	10518 cm³	24V	265 kW	360 PS	ε20.5	155
D 2066 LUH 46 Euro 5	10.1998→	D	LA	6	10518 cm³	24V	206 kW	280 PS	ε20.5	155
D 2066 LUH 47 Euro 5	10.1998→	D	LA	6	10518 cm³	24V	235 kW	320 PS	ε20.5	155

N 4516, N 4522

110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050220660**
		20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel		
[1] mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		**20100220665**
[1] mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		**20100220666**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	- x 129.95 x 87		51.05103-0129 51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 87		51.05103-5038	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160220661**
250 x 78 x 76 x 10		51.05601-0161 51.05601-0162	**20190220662**
			20080226769

16 **125**

BF 8 L 513-243 09.1990→09.1992 D A 8 12763 cm³ 16V 243 kW 330 PS ε 15.8 130

N 116, N 117, N 122, N 213, N 214, N 216, N 216, N 316, N 321/3

34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
			20060541340

17 **125**

OM 401.905	12.1988→	D	NA	6	9570 cm³	12V	141 kW	192 PS	ε 17.2	130
OM 401.906	12.1988→	D	NA	6	9570 cm³	12V	141 kW	192 PS	ε 17.2	130

N 316

		20030344100
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 Euro 1		**20050340111**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
			20060225669
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

18 **125**

OM 402.905 04.1973→ D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130

N 217/3

			20030344200
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
196 x 435 x 67 x 160	18		**20090340300**
- x 34 x -			**20140340000**
			20060225669
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

N

19 **125**

OM 402.906 04.1973→ D NA 8 12763 cm³ 16V 188 kW 256 PS ε 17.0 130

N 217/3

			20030344200
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
			20080340300
			20080340301
196 x 435 x 67 x 160	18		**20090340300**
			20060344229
			20080342210
			20080342211

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080342212
			20090342201

20 **125**

OM 402.907	04.1973→	D	NA	8	12763 cm³	16V	188 kW	256 PS	ε17.0 130
OM 402.910	04.1973→	D	NA	8	12763 cm³	16V	176 kW	240 PS	ε17.0 130
OM 402.911	04.1973→	D	NA	8	12763 cm³	16V	176 kW	240 PS	ε17.0 130

N 217/3

			20030344200
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
196 x 435 x 67 x 160	18		**20090340300**
			20060225669
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
21 125			
OM 403.905	04.1973→	D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS	ε 17.2 130
N 217/3			
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050340300**
 31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
 256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			**20080340300**
			**20080340301**
 216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
			**20060225669**
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201
 			
22 125			
OM 403.919	04.1973→	D NA 10 15953 cm³ 20V 236 kW 320 PS	ε 17.2 130
N 217/3			
 113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050340300**
 31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160340302**
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

23 **125**

OM 403.933

N 122/3

04.1973→ D NA 10 15953 cm³ 20V 261 kW 355 PS ε 17.2 130

31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			**20100340020**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	[1]			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
				**20080340300**
				**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
				**20060344229**
				20080342210
				20080342211
				20080342212
				20090342201

24 126

D 2676 LOH 02 Euro 4 09.2002→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ 19.0 166

N 1217 HDC, N 1218 HDL, Skyliner

				**20050226760**
	[1]			**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**

cont...

See disclaimer on page 1


© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE		
 - x 129.95 x 87		51.05103-0129	51.05103-5036	**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL
Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der
einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten.
Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.
Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil
pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of
supply of the individual components and the OE numbers.
This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover
51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL
20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents
composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit
d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le
couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la
bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta
el volumen suministrado de cada uno de los componentes y
los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de
aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa
dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione
alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE.
Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo
per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании
масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем
поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о
масляном насосе в полном комплекте. Использование для
крышки масляного насоса 51.05103-5036.

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
- x 129.95 x 102			**20140226760**
Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26760 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit.Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5037 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26760, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5037 Attention: Pour l'utilisation de la pompe BF ORIGINAL 20 1402 26760,vérifier l'ensemble de livraison des diff. composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5037 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26760, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5037 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 26760 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5037 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 0 1402 26760 учитывайте объем поставки отдельных омпонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5037			
- x 129.95 x 87		51.05103-5038	**20140226761**
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 26761 auf Lieferumfang der Komponenten und OE Nr. achten. Es ist ein komplettes Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5038 Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 26761, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit.Used for oil pump cover 51.05103-5038 Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 26761, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe. Utilisation pour le couvercle de pompe 51.05103-5038 Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 26761, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite.Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5038 Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140226761 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5038 При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 26 761 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте.Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5038			

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6642 51.06500-9642	51.06500-6675 51.06500-9675	51.06500-6694 51.06500-9694	**20160226760**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-9000	51.06500-7106 51.06500-9106	51.06500-7130	**20160238760**
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
	250 x 78 x 81 x 11		51.05601-0166 51.05601-7176	51.05601-0167	51.05601-0192	**20190220661**
	250 x 78 x 81.4 x 11		51.05601-0182	51.05601-0191	51.05601-0201	**20190226760**
	250 x 78 x 81.3 x 11		51.05601-0197	51.05601-7180		**20190226761**
						**20060226769** **20080226769**

25 **126**

 **D 2676 LOH 04 Euro 4** 07.2006→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ19.0 166

 **N 1218 HDL, N 5217 SHD**

						**20050226760**
	[1]					**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	[1]					**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
	251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR				**20060226760**
	250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR				**20060226761**
	257 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	250 x 78 x 83 x 11		51.05601-0172			**20190220660**
						**20060226769** **20080226769**

26 **126**

 **D 2676 LOH 26 Euro 5** 09.2007→ D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS ℰ19.0 166

 **N 1217 HDC**

						**20050226760**
	[1]					**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**
 257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
			**20060226769** **20080226769**

27 126

D 2676 LOH 27 Euro 5 09.2008→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ 19.0 166

N 1218 HDL

			**20050226760**
 [1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**
 257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
			**20060226769** **20080226769**

28 126

D 2676 LOH 28 Euro 5 09.2008→ D LA 6 12419 cm³ 24V 371 kW 505 PS ℰ 19.0 166

N 5217 SHD, Skyliner

			**20050226760**
 [1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**
 257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
 136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-7102 51.06500-7106 51.06500-7130 51.06500-9000 51.06500-9106	**20160238760**
			**20060226769** **20080226769**

29 **127**

DS 11.34 09.1990→ D A 6 11020 cm³ 12V 228 kW 310 PS ℰ16.0 145

N 116, N 117, N 122, N 214, N 216

 35 x - x - x 66	M		**20060711001**
 [1]			**20060714002**
 236 x 470 x 62.7 x 158	GG		**20090712003**
			**200807DS009**

30 **127**

DSC 11.18 09.1990→09.1993 D LA 6 11020 cm³ 12V 267 kW 363 PS ℰ16.0 145

DSC 11.21 Euro 1 11.1991→ D LA 6 11020 cm³ 12V 235-266 kW 320-362 PS ℰ17.0 145

N 116, N 117, N 117/3, N 122, N 122/3, N 214, N 216, N 314, N 316, N 316, N 321/3

 35 x - x - x 66	M		**20060711001**
 [1]			**20060714002**
			**200607DC129** **200807DS009**

31 **127**

DSC 11.22 Euro 1 09.1992→ D LA 6 11020 cm³ 12V 280 kW 381 PS ℰ17.0 145

N 116, N 117, N 117/3, N 122/3, N 214, N 216, N 316

 35 x - x - x 66	M		**20060711001**
 [1]			**20060714002**
 236 x 470 x 62.7 x 158	GG		**20090712003**

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						**200607DC129** **200807DS009**
32	**128**					
	D 2865 LOH 02 Euro 1 09.1993→ D LA 5 9973 cm³ 10V 235 kW 320 PS ε 16.0 155					
	N 316, N 321/3, N 4032/4					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228666**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080228013
			20080228014
			20080228015

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

33 **128**

D 2865 LU 05 Euro 1 09.1993→ D LA 5 9973 cm³ 10V 198 kW 270 PS ε 17.0 155

N 314, N 316, N 321/3

251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR			20060228661

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

		51.05100-6135		20140340302
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408	20160228660
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479	20160228663

for retarder

34 **128**

D 2865 LUH 02 Euro 1 09.1993→ D LA 5 9973 cm³ 10V 198 kW 270 PS ε 15.0 155

N 314, N 316, N 321/3

34 x - x 20 x 78	M		20010225060
33.8 x - x 20 x 75.4	M		20010228660
[4]			20100225010

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[2]			20100225020

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[1]			20100228666

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		20060228661

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						**20080228660**
						**20080228661**
	30° IN/45° EX					
						**20080228666**
						**20080228668**
						**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 34 x -					**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012
						20080228013
						20080228014
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
35	**128**				
	D 2866 LOH 03	09.1990→ D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε17.0 155			
	N 117, N 122, N 122/3, N 214, N 216				
					**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104				**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				
	34 x - x 20 x 78	M			**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M			**20010228660**
	[4]				**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]				**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
					**20080228660**
					20080228661
	30° IN/45° EX				
					20080228666
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133 51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408	**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479	**20160228663**
	for retarder				
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121 51.05601-0060	**20190225000**
					**20060225669**
					20060228669
					20080228012
					20080228013
					20080228014
					20080228768
					20080228769

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
			20080228767
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			



36 128

 **D 2866 LOH 06 Euro 1** 09.1990→ D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 17.0 155

 **N 116, N 117, N 117/3, N 122/3, N 214, N 216, N 316**

					**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104				**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3				
	34 x - x 20 x 78	M			**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M			**20010228660**
	[4]				**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]				**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
					**20080228660**
					**20080228661**
	30° IN/45° EX				
					**20080228666**
	257 x 475 x 70 x 160	GG			**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133 51.05100-6136	**20140225300**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228769**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					



37 **128**

 **D 2866 LOH 07** 09.1990→ D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε 17.0 155

 **N 116, N 117, N 117/3, N 122/3, N 214, N 216, N 316**

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						**20080228660**
						20080228661
	30° IN/45° EX					
						20080228666
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					**20080228015**



38 128

D 2866 LOH 20 Euro 1 01.1992→ D LA 6 11967 cm³ 12V 309 kW 420 PS ε 16.0 155

N 116, N 117, N 117/3, N 122/3, N 214, N 216, N 316

						**20030228661**
	1,046.5 x -					**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228660**
						**20080228661**
	30° IN/45° EX					
						**20080228666**
						**20080228668**
						**20080228669**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080228013
			20080228014
			20080228769
			20080228015

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

39 **128**

D 2866 LOH 23 Euro 2	09.1996→	D	LA	6	11967 cm³	12V	294 kW	400 PS	ε 16.0	155
D 2866 LOH 25 Euro 2	01.1999→	D	LA	6	11967 cm³	12V	228 kW	310 PS	ε 17.0	155

N 4420, N 4421, N 516, N 516/3

			20030228661
1,046.5 x -			**20100228760**

ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания

34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[4]			**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[2]			**20100225020**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

[1]			**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

			20080228660
			20080228661

30° IN/45° EX

			20080228666
			20080228668
			20080228669

30° IN/45° EX

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160 6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом	GG				**20090225660**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
40	**128**				
	D 2866 LOH 26 Euro 2 10.1998→03.2002 D LA 6 11967 cm³ 12V 257 kW 350 PS ε 17.0 155				
	N 3316 SHD				
					**20030228661**
	1,046.5 x -				**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания				
	34 x - x 20 x 78	M			**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M			**20010228660**
	[4]				**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[2]				**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]				**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR			**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля				
					**20080228660**
					20080228661
	30° IN/45° EX				
					20080228666
					20080228668
					20080228669
	30° IN/45° EX				
	235 x 475 x 70 x 160	GG			**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом				
	257 x 475 x 70 x 160	GG			**20090228760**
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136 **20140225300**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260 **20140228760**

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10	51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
					**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
					**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)

41 128

D 2866 LOH 27 Euro 3 01.2002→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 17.0 155

N 2216 SHD

					**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104				**20050228661**

8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов
Euro 1/2/3

					**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M			**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M			**20010228660**
	[4]				**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]				**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR			**20060228661**

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

					**20080228668**
					**20080228669**

30° IN/45° EX

					**20080228760**

4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

					**20080228761**

30° IN/45° EX

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
						**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

42 **128**



D 2866 LOH 28 Euro 3 05.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ17.0 155
D 2866 LOH 29 Euro 3 05.2000→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 410 PS ℰ19.0 155



N 1116, N 1116/3, N 2216 SHD, N 4426, N 516, N 516/3

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
						**20100228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M			**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M			**20010228660**
	[4]				**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				
	[1]				**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами				
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR			**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля				
					**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами				
					**20080228761**
	30° IN/45° EX				
	235 x 475 x 70 x 160	GG			**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом				
	257 x 475 x 52 x 160				**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG			**20090228760**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012
						20080228013
						20080228014
						20080228768
						20080228769

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

43 **128**

 **D 2866 LOH 34 Euro 3** 01.2003→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301 kW 410 PS ℰ 19.0 155

 **N 2216 SHD, N 2216 SHDL**

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228661**

8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов
Euro 1/2/3

			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

			**20080228760**

4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

			**20080228761**

30° IN/45° EX

	257 x 475 x 71 x 160	GG	**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**

6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов

für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift
for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin
pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice
para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral
de sujeción
per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con
spina di fissaggio a spirale
для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным
штифтом

	257 x 475 x 52 x 160		**20090226761**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
						**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

44 — 128

D 2866 LUH 20 Euro 2 — 01.1999→ — D LA 6 — 11967 cm³ — 12V — 228 kW — 310 PS — ε 18.0 — 155

N 4416, N 4420, N 4421

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	1,046.5 x -					**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228660** **20080228661**
	30° IN/45° EX					
						**20080228668** **20080228669**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -					**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013**

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080228014
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

45 **128**

D 2866 LUH 21 Euro 2 01.1999→ D A 6 11967 cm³ 12V 257 kW 350 PS ε 18.0 155

N 4420, N 4421

			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			20050228661
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
1,046.5 x -			20100228760
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
34 x - x 20 x 78	M		20010225060
33.8 x - x 20 x 75.4	M		20010228660
[4]			20100225010
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			20100225020
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			20100228666
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		20060228661
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			20080228660
			20080228661
30° IN/45° EX			
			20080228668
			20080228669
30° IN/45° EX			

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -					**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif				**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
46	**128**		
D 2866 LUH 22 Euro 2	01.1999→ D A 6 11967 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε16.0 155		
N 4416, N 4420, N 4421			
			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов			
Euro 1/2/3			
1,046.5 x -			**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			20080228660
			20080228661
30° IN/45° EX			
			20080228668
			20080228669
30° IN/45° EX			
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов			
für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 34 x -					**20140340301**
			51.05100-6135			**20140340302**
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif				**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012
						20080228013
						20080228014
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					

N

47 **128**



D 2866 LUH 24 Euro 3 09.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS €18.0 155

D 2866 LUH 30 Euro 3 07.1997→ D LA 6 11967 cm³ 24V 301-302 kW 409-411 PS €16.0 155



N 3316 KL, N 3316 ÜL, N 3316 Ü, N 3316 K, N 3318/3 Ü, N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL

				**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
				**20100228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012
						20080228013
						20080228014
						20080228768
						20080228769

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			

48 **128**

10.1998→12.2006 D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 18.0 155

D 2866 LUH 25 Euro 3

N 3316 K, N 3316 Ü, N 3316 KL, N 3316 ÜL

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[1]		**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
			20080228761
30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	257 x 475 x 70 x 160	GG	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	**20090228761**

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135 for retarder	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					**20080228767**

49 **128**

D 2866 LUH 28 Euro 3 09.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 18.0 155

N 3516 Ü

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					**20050228661**
						**20100228761**
	34 x - x 20 x 78 33.8 x - x 20 x 75.4	M M				**20010225060** **20010228660**
	[4] nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					**20100225010**
	[1] 2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					**20100228666**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46 nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля	PP - CR				**20060228661**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif				**20160225660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669**
						20060228669
						20080228012
						20080228013
						20080228014
						20080228768

50 **128**

D 2866 LUH 29 Euro 3 09.2004→ D LA 6 11967 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 19.0 155

N 3516 Ü

						**20030228661**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
						**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
						**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060228669**
						20080228768

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

51 128

D 2866 LUH 35 Euro 3	09.2004→	D	LA	6	11967 cm³	24V	228 kW	310 PS	ε 16.0	155
D 2866 LUH 37 Euro 3	09.2004→	D	LA	6	11967 cm³	24V	301 kW	409 PS	ε 16.0	155
D 2866 LUH 51 Euro 3	09.2004→	D	LA	6	11967 cm³	24V	228 kW	310 PS	ε 18.0	155

N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL

				**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**

8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов
Euro 1/2/3

	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[1]		**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**

nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/
solo para aplicación diesel/только для применение дизеля

			**20080228760**

4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами

			**20080228761**

30° IN/45° EX

	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**

6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов

für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift
for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin
pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice
para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral
de sujeción
per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con
spina di fissaggio a spirale
для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным
штифтом

	257 x 475 x 52 x 160		**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5	**20090228761**
	- x 38 x -	51.05100-6250 51.05100-6252 51.05100-6260 51.05100-6262	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060228669**
						20080228768

52 **128**

D 2866 TOH 09.1990→09.1992 D A 6 11967 cm³ 12V 229 kW 311 PS ε 15.0 155

N 116, N 122, N 214, N 216

						**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	[4]					**20100340010**
	[1]					**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]					**20100340020**
						**20080228660**
						**20080228661**
	30° IN/45° EX					
	- x 34 x -		51.05100-6132	51.05100-6133	51.05100-6136	**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					**20080228015**
						

53 **128**

 **D 2866 TUH** 09.1990→09.1993 D A 6 11967 cm³ 12V 224-229 k W 305-311 PS ℰ 15.0 155

 **N 316**

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3					
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228660**
						**20080228661**
	30° IN/45° EX					
			51.05100-6135			**20140340302**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

						**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					**20080228015**
						

54 **128**

 **D 2866 UH** 09.1990→09.1993 D NA 6 11967 cm³ 12V 177-186 k W 241-253 PS ε 17.5 155

 **N 316**

						**20030228661**
	34 x - x 20 x 78	M				**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR				**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля					
		 				**20080228660** **20080228661**
	30° IN/45° EX					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)



55 128

09.1996→ D LA 6 12816 cm³ 12V 338 kW 460 PS 166

D 2876 LOH 01 Euro 2

N 2216 SHD, N 516, N 516/3

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228760**
	1,046.5 x -					**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания					
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228668**
						20080228669
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 107 x 10		51.05601-0031 51.05601-0068	51.05601-0047 51.05601-0121	51.05601-0060	**20190225000**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
						**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)					
						20080228767
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

56 128

D 2876 LOH 02 Euro 3 01.2001→05.2007 D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

N 1116, N 1116/3

						**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050228760**
						**20100228761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228668**
						**20080228669**
	30° IN/45° EX					
						**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228761**
	30° IN/45° EX					
	257 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG				**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом					
	257 x 475 x 52 x 160					**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			

57 **128**

D 2876 LOH 03 Euro 3 01.2001→ D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

N 1116, N 1116/3, N 2216 SHD, N 2216 SHDL

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228760**
			**20100228761**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[1]		**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
			**20080228668**
			**20080228669**
30° IN/45° EX			
			**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
			**20080228761**
30° IN/45° EX			
	257 x 475 x 71 x 160	GG	**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG	**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	257 x 475 x 52 x 160		**20090226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	257 x 475 x 70 x 160	GG				**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6408	51.06500-9408		**20160228660**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6492	51.06500-9492		**20160228662**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6479	51.06500-9479		**20160228663**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
						**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами					

58 **128**



D 2876 LOH 20 Euro 3	01.2002→	D	LA	6	12816 cm³	24V	353 kW	480 PS	166
D 2876 LOH 21 Euro 3	09.2002→	D	LA	6	12816 cm³	24V	390 kW	530 PS	166



N 1122/3 C, N 122/3 L, N 5217 SHD, N 5218 SHD, Skyliner

	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228760**
				**20100228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	33.8 x - x 20 x 75.4	M				**20010228660**
	[1]					**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами					
	256 x 45.85 x 43.3 x 95 x 52	TP - CR				**20060228761**
						**20080228762**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами					
						**20080228764**
	257 x 475 x 70 x 160	5				**20090228761**
	- x 38 x -		51.05100-6250 51.05100-6262	51.05100-6252	51.05100-6260	**20140228760**
	- x 43 x -		51.05101-6004	51.05101-6006	51.05101-6008	**20140228761**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	51.06500-6426 51.06500-9426	51.06500-6490	51.06500-6708	**20160228661**
	for retarder					
	250 x 78 x 111 x 10		51.05601-0133	51.05601-0148		**20190228760**
						**20060228669**

59 **128**

OM 422.905 04.1973→ D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε16.9 142

OM 422.912 04.1973→ D NA 8 14618 cm³ 16V 184 kW 250 PS ε16.9 142

N 216, N 217/3

						**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M				**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M				**20100344001**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]					**20100340010**
	[1]					**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]					**20100340020**
	[1]					**20100340040**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
				**20080340300**
				**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
				**20060225669**
				20060344229
				20080342210
				20080342211
				20080342212
				20090342201

60 **128**

 **OM 422.906**

 **N 217/3**

04.1973→ D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε 16.9 142

				**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[4]			**20100340010**
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
				**20080340300**
				**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160340301**
			20060225669 **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**

61 **128**

OM 422.907 04.1973→ D NA 8 14618 cm³ 16V 206 kW 280 PS ε 16.9 142

N 217/3

			20030344200
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
250 x 78 x 110 x 10			**20190344700**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060225669** **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**



62 **128**

OM 422.909 04.1973→ D NA 8 14618 cm³ 16V 184 kW 250 PS ε 16.9 142

N 216, N 217/3

			**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	**20100344001**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[4]		**20100340010**
	[1]		**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		
	[1]		**20100340020**
	[1]		**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE	**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE	**20060344200**
			**20080340300**
			20080340301
	196 x 435 x 67 x 160	18	**20090340300**
			**20060225669** **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

63 **128**

OM 422.951	09.1990→	D	A	8	14618 cm³	16V	243 kW	330 PS	ε16.25	142
OM 422.952	09.1990→	D	A	8	14618 cm³	16V	243 kW	330 PS	ε16.25	142

N 122/3

			20030344200
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050342200**
724 x -			**20100342201**
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE		**20060340300**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080340300
			20080340301
216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
			20060225669
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
64	**128**			
	OM 441.980	09.1991→	D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS	ℰ16.25 142
	OM 441.997 Euro 1	12.1988→	D LA 6 10964 cm³ 12V 230 kW 313 PS	ℰ16.25 142
	N 316			
				**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм			
	31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[4]			**20100340010**
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE		**20060340100**
				**20080340300**
				**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов			
				**20060225669**
				20060344229
				20080342210
				20080342211
				20080342212
				20090342201
				

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
65 128			
OM 442.998	01.1993→ D LA 8 14618 cm³ 16V 370 kW 503 PS		ε16.25 142
N 128/4			
			20030344200
			20050344202
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[4]			**20100340010**
[1]			**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100340020**
[1]			**20100340040**
256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
			20080344000
			20080344010
235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344200**
235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344201**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов			
			20060225669
			20060344229
			20080342210
			20080342211
			20080342212
			20090342201

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
66 128			
D 2866	09.1992→	D 6 11967 cm³ 2V 157-185 kW 213-252 PS ε17,5:1 155	
N 316			
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
32 x - x 20 x 76	M		**20010228760**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE		**20060225660**
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
- x 43 x -		51.05101-6004 51.05101-6006 51.05101-6008	**20140228761**
			20060225669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
67 130			
OM 442.913	12.1988→	D NA 8 15078 cm³ 16V 213 kW 290 PS ε16.9 142	
N 316			
			20030344200
68 130			
OM 442.920	12.1988→	D NA 8 15078 cm³ 16V 195 kW 265 PS ε16.9 142	
N 316			
			20030344200
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050342200**
31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**

cont...

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[4]			**20100340010**
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
				**20080340300**
				**20080340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160344100**
				**20060225669** **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**
 				

69 **130**

OM 442.925 12.1988→ D NA 8 15078 cm³ 16V 213 kW 290 PS ε 16.9 142

N 316

				**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050342200**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M		**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M		**20100344001**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[4]			**20100340010**
	[1]			**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
	[1]			**20100340020**
	[1]			**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE		**20060344200**
		 		**20080340300** **20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG		**20090340301**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160344100**
				**20060225669** **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**
 				

70 **130**

OM 541.950 Euro 3 10.1998→12.2006 D LA 6 11946 cm³ 24V 260-300 kW 354-408 PS ε 17.25 150

N 3312 K, N 3312 Ü, N 3313 SHD, N 3313 Ü, N 3316 SHD, N 3316 Ü

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108			**20050350100**
	613.5 x -			**20100350101**
	30 x - x - x 75	M		**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
	30 x - x - x 75	M		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	[10] [10] [1]			**20100350010** **20100350011** **20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060350100**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°			**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°			**20080350105**
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG		**20090350000**
				**20060350029** **20080350010** **20090342201**
				

71 **130**

OM 542.925 Euro 2 09.1996→ D LA 8 15928 cm³ 32V 350 kW 476 PS ℰ17.25 150

N 1122/3 C, N 516

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108			**20050350200**

cont...

N

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	779.5 x 8.3			**20100350201**
	30 x - x - x 75	M		**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
	30 x - x - x 75	M		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
	[10]			**20100350010**
	[10]			**20100350011**
	[1]			**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060350200**
				**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°			
				**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°			
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras			
				**20060350029** **20080350010** **20090342201**
				

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
72	**130**		
	OM 542.948 Euro 3	01.2002→12.2006 D LA 8 15928 cm³ 32V 320-370 kW 435-503 PS ε17.75 150	
	N 1122/3 C		
	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108		**20050350200**
	779.5 x 8.3		**20100350201**
	30 x - x - x 75	M	**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель		
	30 x - x - x 75	M	**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями		
	[10]		**20100350010**
	[10]		**20100350011**
	[1]		**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	**20060350200**
			**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°		
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras		
			**20060350029** **20080350010** **20090342201**
			
73	**130**		
	WS 268 G	09.1992→ D LA 6 11600 cm³ 12V 268 kW 364 PS ε14.5 146	
	WS 295 G	09.1992→ D LA 6 11600 cm³ 12V 295 kW 401 PS ε14.5 146	
	N 116, N 117, N 117/3, N 122/3, N 214, N 216, N 316		
			**20080995008**

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISL e Euro 4/5	D (LA) 6	114 x 145	8900	4	16,9:1	205-279	330-449	**2**
OM 352.908	D (NA) 6	97 x 128	5675	12	17.0	81-96	110-131	**1**

N

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**97**	D NA 6 5675 cm³ 12V 81-96 kW 110-131 PS ε17.0 128	
	OM 352.908		
	1530		
			**20030335200**
	130 x 59.995 x 60.015 x 87.99 x 88.01		**20050335202**
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы mit Borgmannring/with Borgmannring/avec tresse Borgmann/con Borgmannring/с кольцом Borgmann		
			20050335207
	Gegengewichte angeschmiedet/counterweights forged on/contrepoids forgés/contrapesos forjado/противовесы прикованы		
	739 x -		**20100335201**
	Zahnrad angeschraubt/gear screwed on/pignon vissé/rueda dentada atornillada/зубчатое колесо привинчено		
	28 x - x - x 60	M	**20100335260**
	[1]		**20100335240**
	[1]		**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -	**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE	**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление		
			**20060336630**
			20080336610
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata		
2	**114**	D LA 6 8900 cm³ 4V 205-279 kW 330-449 PS ε16,9:1 145	
	ISL e Euro 4/5		
	CR9040		
		M	**20101220000**

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISB4.5 Euro 5	D (LA) 4	107 x 124	4460	16	17.0	103-154	140-209	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**107**		
ISB4.5 Euro 5	10.2006→	D LA 4 4460 cm³ 16V 103-154 kW 140-209 PS ε17.0 124	
80.19			
			**20141204500**

N

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C 4.4 Euro 3	D	4	105 x 127	4400	4	16,2:1	54-56	72-75	**2**
3054C	D	4	105 x 127	4400	4	16,2:1	52-97	70-130	**1**
3054E	D	4	105 x 127	4000	2				**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**105**		
	3054C	D 4 4400 cm³ 4V 52-97 kW 70-130 PS ε16,2:1 127	
	3054E	D 4 4000 cm³ 2V 127	
	GEP 110, GEP 35, GEP 44, GEP 50, GEP 55, GEP 65, GEP 80, GEP 88, GEP26SP1, GEP26SP2, GEP26SP3, GEP26SP4, GEP30-1, GEP30-2, GEP33-1, GEP33-2, GEP33-3, GEP33-4, GEP35SP11, GEP35SP-7, GEP44-7, GEP44-9		
 219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**
2	**105**		
	C 4.4 Euro 3	D 4 4400 cm³ 4V 54-56 kW 72-75 PS ε16,2:1 127	
	GEP26SP1, GEP26SP2, GEP26SP3, GEP26SP4, GEP30-1, GEP30-2, GEP33-1, GEP33-2, GEP33-3, GEP33-4, GEP35SP11, GEP35SP-7, GEP44-7, GEP44-9		
			**20051544000**

O

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

PERKINS

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
A 4.192	D	4	88,925 x 126,8	3150	2	16,5:1	36-40	50-55	**2**
A 4.203	D	4	91,48 x 126,9	3335	2	17,4:1	43	58	**5**
A 4.236	D	4	98,48 x 126,8	3864	2	16:1	37-65	50-89	**12**
A 6.354.1	D (A)	6	98,48 x 126,8	5794	2	16:1	71-82	97-112	**13**
A 6.354.2	D (A)	6	98,48 x 126,8	5794	2	16:1	74	100	**13**
A 6.354.4	D (A)	6	98,48 x 126,8	5794	2	16:1	67-87	91-118	**14**
T 6.354	D (A)	6	98,425 x 127	5798	12	15.5	119	162	**9**
T 6.354.4	D (A)	6	98,48 x 127	5800	2	16:1	108-111	146-150	**13**
T6.3544	D (A)	6	98,425 x 127	5798	12	15.5	110-119	150-162	**10**
1004-4T (50 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	16:1	50-67	68-91	**18**
1004-4T (59 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	59	80	**18**
1004-4T (63 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	63	85	**18**
1004-4T (70 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	70	95	**18**
1004-4T (74 kW)	D (A)	4	100 x 127,3	3990	2	16:1	74-116	100-158	**18**
1004-4TA (66 kW)	D (LA)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	66	90	**18**
1004-4TA (74 kW)	D (LA)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	74-77	100-105	**18**
1004-4TW Euro 2	D (LA)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	91	124	**16**
1004-40	D (NA)	4	100 x 127	3990	8	18.0	48-52	65-71	**15**
1004-40T	D (A)	4	100 x 127	3990	8	17.25	67-75	91-102	**15**
1004-40TA	D (LA)	4	100 x 127,3	3990	2	17,25:1	88	120	**15**
1004-42	D (NA)	4	103 x 127	4233	8	18.5	45-59	61-80	**22**
1006	D	6	100 x 127,3	5984	2	17,25:1	74-81	100-110	**19**
1006-6T	D (A)	6	100 x 127,3	6000	2	16:1	119	159	**20**
1006-6TW	D (LA)	6	100 x 127,3	5984	2	16:1	136	183	**15**
1104C-E44	D (NA)	4	105 x 127	4399	8	18.3	64	87	**23**
1104C-E44T	D (A)	4	105 x 127	4399	8	19.3	74-85	101-116	**23**
1104C-E44TA	D (LA)	4	105 x 127	4399	8	19.3	74-97	101-132	**23**
1104C-44	D (NA)	4	105 x 127	4399	8	19.3	50-64	68-87	**23**
1104C-44T	D (A)	4	105 x 127	4399	8	19.3	68-74	92-101	**23**
1104D-E44T	D (A)	4	105 x 127	4399	16	18.2	66-75	90-102	**23**
1104D-E44TA	D (LA)	4	105 x 127	4399	8	18.2	70-100	95-136	**23**
1104D-44	D (NA)	4	105 x 127	4399	8	16.2	54-56	74-75	**23**
1104D-44T Euro 3	D (A)	4	105 x 127	4399	8	18.2	54-73	74-99	**23**
1104D-44TA Euro 3	D (LA)	4	105 x 127	4399	8	18.2	56-89	75-121	**23**
1106C-E60TA	D (LA)	6	100 x 127	5985	12	17.2	74-130	101-177	**17**
3.152	D (NA)	3	91,44 x 127	2502	6	17.4	22-33	30-45	**3**
404C-22T	D (A)	4	84 x 100	2216	8	23.3	45	61	**1**
4.203	D (NA)	4	91,48 x 126,9	3335	8	17.4	44	60	**4**
4.236	D (NA)	4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**11**
4.248	D (NA)	4	100,96 x 127	4067	8	16.0	53-66	72-90	**21**
6.354	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	71-82	97-112	**6**
6.354.2	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	84-87	114-118	**7**
6.354.4	D (NA)	6	98,425 x 127	5798	12	16.0	94	128	**8**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**84**		
	404C-22T	09.2002→ D A 4 2216 cm³ 8V 45 kW 61 PS ε23.3 100	
			**20060225669**
2	**88.925**		
	A 4.192	01.1963→12.1968 D 4 3150 cm³ 2V 36-40 kW 50-55 PS ε16,5:1 126.8	
		U5BG0017 U5BG0028 ZZ90121 026008M1 192485 31315135 31315138 31315145 31315148 31315167 31315174 31315184 3637399M91 3637752M91 3638473M91 737309M91 742742M91 84407 84440 85811 92484	**20051942031**
		Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой	
3	**91.44**		
	3.152	D NA 3 2502 cm³ 6V 22-33 kW 30-45 PS ε17.4 127	
		SD260034 U5BG0031 ZZ90084 ZZ90116 ZZ90148 026005M1 31312419 31312436 31312441 31312700 3637454M91 736532M91 84402	**20051931521**
		Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой	

cont...

P

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		31312437	84399		**20051931522**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением					
		ZZ90116 84402	ZZ90148	3638309M91	**20051931523**
Gegengewichte angeschraubt/counterweights screwed on/contrepoids vissé/contrapesos atornillado/противовесы привинчены Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) mit Zahnrad für Massenausgleichgetriebe Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) with gear for balancing unit Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) avec pignon pour mécanisme d'équilibrage des masses Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) con rueda dentada para engranajes con equilibrio de masa Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) con ruota dentata per albero di equilibratura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) С зубчатым колесом для механизма балансировки					
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		U5BG0027 ZZ90150 31312707 637399M91	ZZ90078 026053M 31315135 94458	ZZ90122 31312701 3637410M91 94464	**20051931524**
Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением					
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		ZZ90117 94459	31312702 94463	31312704	**20051931525**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					

P

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

4 **91.48**

01.1976→12.1992 D NA 4 3335 cm³ 8V 44 kW 60 PS ε 17.4 126.9

4.203

INDUSTRIAL, VEICULAR



U5BG0017	U5BG0028	ZZ90121	**20051942031**
026008M1	192485	31315135	
31315138	31315145	31315148	
31315167	31315174	31315184	
3637399M91	3637752M91	3638473M91	
737309M91	742742M91	84407	
84440	85811	92484	

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Passfeder
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with feather key
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec clavette
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con muelle de ajuste
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con chiavetta
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с призматической шпонкой

ZZ90111	026032M1	31315181	**20051942032**
31315182	31315184	742344M91	
94441	94454	94455	

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

5 **91.48**

D 4 3335 cm³ 2V 43 kW 58 PS ε 17,4:1 126.9

A 4.203



ZZ90111	026032M1	31315181	**20051942032**
31315182	31315184	742344M91	
94441	94454	94455	

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

P

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
6	**98.425**				
6.354	01.1968→06.1990 D NA 6 5798 cm³ 12V 71-82 kW 97-112 PS ℰ16.0 127				
		U5BG0031	ZZ90113	3637408M91	**20051963541**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Passfeder Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with feather key Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec clavette Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con muelle de ajuste Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con chiavetta Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с призматической шпонкой					
		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**
Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением					
7	**98.425**				
6.354.2	D NA 6 5798 cm³ 12V 84-87 kW 114-118 PS ℰ16.0 127				
		U5BG0045 31322302 31322321 31322361 31322421 31323251 31325022 31325028 68063 85727	ZZ90089 31322316 31322322 31322363 31323202 31325016 31325023 31325036 736902M	31322301 31322317 31322351 31322364 31323207 31325019 31325025 31325042 742150M1	**20051963548**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением					

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

8 **98.425**

6.354.4 01.1976→12.1992 D NA 6 5798 cm³ 12V 94 kW 128 PS ε16.0 127

AGRICOLA, INDUSTRIAL, VEICULAR

		U5BG0031	ZZ90113	3637408M91	**20051963541**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Passfeder
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with feather key
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec clavette
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con muelle de ajuste
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con chiavetta
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с призматической шпонкой

		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

		U5BG0035	313H021	3637019M91	**20051963543**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

		ZZ90105	3131H022		**20051963544**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

P

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
9	**98.425**				
T 6.354	03.1972→02.1989 D A 6 5798 cm³ 12V 119 kW 162 PS ℰ15.5 127				
		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

10	**98.425**				
T6.3544	06.1977→02.1989 D A 6 5798 cm³ 12V 110-119 kW 150-162 PS ℰ15.5 127				
		U5BG0048 31323262 94443	ZZ90090 742160M1 94460	31323261 742161M1 94468	**20051963549**

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

11	**98.43**				
4.236	01.1976→12.1992 D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ℰ16.0 127				
INDUSTRIAL, VEICULAR					
		ZZ90093 31315912 84422	ZZ90108 3637789M91 85721	31315911 736829M91	**20051942361**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		ZZ90081 3665768M2	ZZ90202	364040M91	**20051942364**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					
		U5BG0026	31315664		**20051942365**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением					
		U5BG0052 31315631 31315871 85821	ZZ90122 31315641 31315881 94433	26042 31315664 736829M91 94434	**20051942366**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					
		U5BG0024 ZZ90119 31315980 31315991 94435	ZZ90081 ZZ90143 31315981 3637401M91 94436	ZZ90082 31315870 31315982 741747M1	**20051942367**
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					

cont...

P

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		ZZ90093	31315851	31315911	**20051942368**
		31315912	3637789M91	45BG0054	
		68050	7340893M1	84421	
		84422	85721	94434	

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

		U5BG0024	ZZ90081	ZZ90082	**20051942369**
		ZZ90143	31315981	31315982	
		31315991	3637401M91	741747M1	
		94435	94436		

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

P

12 98.48

A 4.236 01.1974→06.1990 D 4 3864 cm³ 2V 37-65 kW 50-89 PS ε 16:1 126.8

		ZZ90093	ZZ90108	31315911	**20051942361**
		31315912	3637789M91	736829M91	
		84422	85721		

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
13	**98.48**				
	A 6.354.1	D A 6 5794 cm³ 2V 71-82 kW 97-112 PS ε16:1 126.8			
	A 6.354.2	D A 6 5794 cm³ 2V 74 kW 100 PS ε16:1 126.8			
	T 6.354.4	01.1976→12.1992 D A 6 5800 cm³ 2V 108-111 kW 146-150 PS ε16:1 127			
	AGRICOLA, INDUSTRIAL, VEICULAR				
		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением				
14	**98.48**				
	A 6.354.4	D A 6 5794 cm³ 2V 67-87 kW 91-118 PS ε16:1 126.8			
		ZZ90086 68076	313111021 748751M1	31314021	**20051963542**
	Version Flansch mit Passfeder Version mit Simmering Flange version with feather key Version with simmering Version à bride avec clavette Version avec joint radial Versión de brida con muelle de ajuste Versión con retén Simmer Versione flangia con chiavetta Versione con Simmering Версия с фланцем с призматической шпонкой Версия с радиальным уплотнением				
		U5BG0048 31323262 94443	ZZ90090 742160M1 94460	31323261 742161M1 94468	**20051963549**
	Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением				

P

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE						
15	**100**								
	1004-40		D	NA	4	3990 cm³	8V	48-52 kW	65-71 PS	ε 18.0	127
	1004-40T		D	A	4	3990 cm³	8V	67-75 kW	91-102 PS	ε 17.25	127
	1004-40TA	02.2001→	D	LA	4	3990 cm³	2V	88 kW	120 PS	ε 17,25: 1	127.3
	1006-6TW	05.2000→	D	LA	6	5984 cm³	2V	136 kW	183 PS	ε 16:1	127.3
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7		TP - CR	4115C314								**20061911000**
219.07 x 40.15 x 34.3 x 67.21 x 39.7		TP - GE	ZZ90146								**20061944000**
16	**100**								
	1004-4TW Euro 2		D	LA	4	3990 cm³	2V	91 kW	124 PS	ε 17,25: 1	127.3
			ZZ90093 31315912 84422			ZZ90108 3637789M91 85721		31315911 736829M91			**20051942361**
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением											
219.07 x 40.15 x 34.3 x 67.21 x 39.7		TP - GE	ZZ90146								**20061944000**
17	**100**								
	1106C-E60TA	09.2001→	D	LA	6	5985 cm³	12V	74-130 kW	101-177 PS	ε 17.2	127
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7		TP - CR	4115C314								**20061911000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE								
18	**100**									
	1004-4T (50 kW)	06.1992→	D	A	4	3990 cm³	2V	50-67 kW	68-91 PS	ε 16:1 127.3
	1004-4T (59 kW)		D	A	4	3990 cm³	2V	59 kW	80 PS	ε 17,25: 1 127.3
	1004-4T (63 kW)	06.1992→	D	A	4	3990 cm³	2V	63 kW	85 PS	ε 17,25: 1 127.3
	1004-4T (70 kW)		D	A	4	3990 cm³	2V	70 kW	95 PS	ε 17,25: 1 127.3
	1004-4T (74 kW)	06.1992→	D	A	4	3990 cm³	2V	74-116 kW	100-158 PS	ε 16:1 127.3
	1004-4TA (66 kW)		D	LA	4	3990 cm³	2V	66 kW	90 PS	ε 17,25: 1 127.3
	1004-4TA (74 kW)		D	LA	4	3990 cm³	2V	74-77 kW	100-105 PS	ε 17,25: 1 127.3
			ZZ90093	ZZ90108	31315911					**20051942361**
			31315912	3637789M91	736829M91					
			84422	85721						

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

19	**100**									
	1006		D		6	5984 cm³	2V	74-81 kW	100-110 PS	ε 17,25: 1 127.3
			U5BG0035	313H021	3637019M91					**20051963543**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

20	**100**									
	1006-6T	1986→	D	A	6	6000 cm³	2V	119 kW	159 PS	ε 16:1 127.3
			U5BG0035	313H021	3637019M91					**20051963543**

Version Flansch mit Passfeder
Version mit Simmering
Flange version with feather key
Version with simmering
Version à bride avec clavette
Version avec joint radial
Versión de brida con muelle de ajuste
Versión con retén Simmer
Versione flangia con chiavetta
Versione con Simmering
Версия с фланцем с призматической шпонкой
Версия с радиальным уплотнением

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	4115C314			**20061911000**

21 **100.96**

01.1976 → 12.1992 D NA 4 4067 cm³ 8V 53-66 kW 72-90 PS ℰ 16.0 127

4.248

INDUSTRIAL, VEICULAR

		ZZ90093 31315912 84422	ZZ90108 3637789M91 85721	31315911 736829M91	**20051942361**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

		ZZ90081 3665768M2	ZZ90202	364040M91	**20051942364**

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

		U5BG0026	31315664		**20051942365**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		U5BG0052	ZZ90122	26042	**20051942366**
		31315631	31315641	31315664	
		31315871	31315881	736829M91	
		85821	94433	94434	
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					
		U5BG0024	ZZ90081	ZZ90082	**20051942367**
		ZZ90119	ZZ90143	31315870	
		31315980	31315981	31315982	
		31315991	3637401M91	741747M1	
		94435	94436		
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					
		ZZ90093	31315851	31315911	**20051942368**
		31315912	3637789M91	45BG0054	
		68050	7340893M1	84421	
		84422	85721	94434	
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением					
		U5BG0024	ZZ90081	ZZ90082	**20051942369**
		ZZ90143	31315981	31315982	
		31315991	3637401M91	741747M1	
		94435	94436		
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением					

P

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
22	**103**		
1004-42		D NA 4 4233 cm³ 8V 45-59 kW 61-80 PS €18.5 127	
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	4115C314	**20061911000**
219.07 x 40.15 x 34.3 x 67.21 x 39.7	TP - GE	ZZ90146	**20061944000**
23	**105**		
1104C-E44		D NA 4 4399 cm³ 8V 64 kW 87 PS €18.3 127	
1104C-E44T		D A 4 4399 cm³ 8V 74-85 kW 101-116 PS €19.3 127	
1104C-E44TA		D LA 4 4399 cm³ 8V 74-97 kW 101-132 PS €19.3 127	
1104C-44	09.2001→	D NA 4 4399 cm³ 8V 50-64 kW 68-87 PS €19.3 127	
1104C-44T	09.2001→	D A 4 4399 cm³ 8V 68-74 kW 92-101 PS €19.3 127	
1104D-E44T		D A 4 4399 cm³ 16V 66-75 kW 90-102 PS €18.2 127	
1104D-E44TA		D LA 4 4399 cm³ 8V 70-100 kW 95-136 PS €18.2 127	
1104D-44		D NA 4 4399 cm³ 8V 54-56 kW 74-75 PS €16.2 127	
1104D-44T Euro 3		D A 4 4399 cm³ 8V 54-73 kW 74-99 PS €18.2 127	
1104D-44TA Euro 3		D LA 4 4399 cm³ 8V 56-89 kW 75-121 PS €18.2 127	
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR	4115C314	**20061911000**

P

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F1CE0481D (F30DT) Euro 4	D (LA) 4	95,8 x 104	2999	16	19.0	115-130	156-177	**1**

P

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	95.8		
F1CE0481D (F30DT) Euro 4 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160	04.2006→12.2015 D LA 4 2999 cm³ 16V 115-130 kW 156-177 PS ε19.0 104		
			20051404811

P

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2066 LOH 02 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	265	360	**3**
D 2066 LOH 03 Euro 4	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	20.5	294	400	**4**
D11K380 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	279-280	379-381	**5**
D11K430 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	316	430	**5**
D11K460 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	338-339	460-461	**5**
D7E290 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	213	290	**2**
OM 904.906 Euro 2	D (LA) 4	102 x 130	4249	12	17.4	100	136	**1**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1 **102**			
OM 904.906 Euro 2	01.2005→	D LA 4 4249 cm³ 12V 100 kW 136 PS	ε17.4 130
BEAVER			
			20030390400
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01			**20050390401**
			20100390400
33 x - x 18 x -	M		**20100390660**
[1]			**20100390650**
215 x 34 x 34 x 75 x 42	TP - CR		**20060390601**
215 x 34 x 33.75 x 75 x 42	TP - CR		**20060390602**
236 x 395 x 64 x 133	18		**20090390003**
165 x 171 x 66 x 8			**20190390400**
			20060336630 **20080390010**
OM 904: 10 Stück/Zylinderkopf OM 906: 14 Stück/Zylinderkopf OM 904: 10 pieces/cylinder head OM 906: 14 pieces/cylinder head OM 904: 10 pc/culasse OM 906: 14 pc/culasse OM 904: 10 unidades/culata OM 906: 14 unidades/culata OM 904: 10 pezzi/testata OM 906: 14 pezzi/testata			
2 **108**			
D7E290 Euro 5	05.2007→	D LA 6 7146 cm³ 24V 213 kW 290 PS	ε18.0 130
B 7			
[1]			**20100412103**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR		**20060520130**
			20080520131
			20060413009 **20060551038**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
3	**120**		
	D 2066 LOH 02 Euro 4 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ20.5 155		
	PANTHER		
			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**
257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
			20060226769 **20080226769**
4	**120**		
	D 2066 LOH 03 Euro 4 01.2006→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS ℰ20.5 155		
	PANTHER		
			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050220660**
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		**20060220660**

cont...

P

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5		**20090228761**
				**20060226769**
				20080226769

5 **123**

D11K380 Euro 6	11.2012→	D	LA	6	10837 cm³	24V	279-280 kW	379-381 PS	ℰ17.0	152
D11K430 Euro 6	11.2012→	D	LA	6	10837 cm³	24V	316 kW	430 PS	ℰ17.0	152
D11K460 Euro 6	11.2012→	D	LA	6	10837 cm³	24V	338-339 kW	460-461 PS	ℰ17.0	152

ELITEI, PANORAMA, PANTHER



20100411000

EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager)
EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse)
EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing
EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake)
EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage)
EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo))
EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape)
EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo)
EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico)
EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo)
EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска)
EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)

20100411001

EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска

20100411004

D11K380: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска
D11K430: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска
D11K460: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска

	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	**200604D1100**
			**200804D1209**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
A 4.236	D	4	98,48 x 126,8	3864	2	16:1	37-65	50-89	**3**
D 225-2	D (NA)	2	95 x 120	1700	4	18.0	13-24	18-33	**1**
D 225-3	D (NA)	3	95 x 120	2550	6	18.0	35-37	48-50	**2**
D 226-3	D (NA)	3	105 x 120	3120	6	18.0	33-44	45-60	**5**
D 226-4	D (NA)	4	105 x 120	4160	8	18.0	44-64	60-87	**6**
D 226-6	D (NA)	6	105 x 120	6234	12	18.0	66-114	90-155	**6**
D 227-4	D (NA)	4	100 x 120	3768	8	18.0	46-61	63-83	**4**
D 227-6	D (NA)	6	100 x 120	5654	12	18.0	63-91	86-124	**4**
D 325-2	D (NA)	2	95 x 120	1700	4	18.0	21-25	29-34	**1**
D 325-3	D (NA)	3	95 x 120	2551	6	18.0	25-35	34-48	**1**
D 325-4	D (NA)	4	95 x 120	3400	8	18.0	43-51	58-69	**1**
D 327-2	D (NA)	2	100 x 120	1885	4	18.0	24-27	33-37	**4**
D 327-3	D (NA)	3	100 x 120	2827	6	18.0	26-48	35-65	**4**
D 327-4	D (NA)	4	100 x 120	3768	8	18.0	45-55	61-75	**4**
TD 226 B-6	D (A)	6	105 x 120	6234	12	16.4	81-136	110-185	**7**
TD 226-4	D (A)	4	105 x 120	4160	8	15.5	68-74	93-100	**6**
TD 228-6	D (A)	6	105 x 120	6234	12	16.0	99-110	135-150	**8**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE						
1	**95**								
	D 225-2	01.1969→1981	D	NA	2	1700 cm³	4V	13-24 kW	18-33 PS	ε 18.0	120
	D 325-2	01.1969→1981	D	NA	2	1700 cm³	4V	21-25 kW	29-34 PS	ε 18.0	120
	D 325-3	01.1969→1981	D	NA	3	2551 cm³	6V	25-35 kW	34-48 PS	ε 18.0	120
	D 325-4	01.1969→1981	D	NA	4	3400 cm³	8V	43-51 kW	58-69 PS	ε 18.0	120
	50, 51, 56, 94										
											20060522600
2	**95**								
	D 225-3	01.1969→1981	D	NA	3	2550 cm³	6V	35-37 kW	48-50 PS	ε 18.0	120
	51										
	27 x - x 18 x 50.3	M									**20100522510**
											20060522600
3	**98.48**								
	A 4.236		D		4	3864 cm³	2V	37-65 kW	50-89 PS	ε 16:1	126.8
	70										
											20051942361
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением											
4	**100**								
	D 227-4	01.1970→1977	D	NA	4	3768 cm³	8V	46-61 kW	63-83 PS	ε 18.0	120
	D 227-6	01.1970→	D	NA	6	5654 cm³	12V	63-91 kW	86-124 PS	ε 18.0	120
	D 327-2	01.1972→1977	D	NA	2	1885 cm³	4V	24-27 kW	33-37 PS	ε 18.0	120
	D 327-3	01.1970→	D	NA	3	2827 cm³	6V	26-48 kW	35-65 PS	ε 18.0	120
	D 327-4	01.1970→	D	NA	4	3768 cm³	8V	45-55 kW	61-75 PS	ε 18.0	120
	TX 113, 106, 32-50, 32-60, 421, 42-70, 461, 50 S, 65, 68, 681, 80, 90, 921										
	28 x - x 18 x 56.8	M									**20010522700**
											20060522600

R

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
5	**105**		
	D 226-3	01.1968→ D NA 3 3120 cm³ 6V 33-44 kW 45-60 PS ℰ18.0 120	
	MX 58, MX 65, 489, 551, 556, 61		
	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]		**20100522640**
			20060522600
6	**105**		
	D 226-4	01.1968→ D NA 4 4160 cm³ 8V 44-64 kW 60-87 PS ℰ18.0 120	
	D 226-6	01.1969→ D NA 6 6234 cm³ 12V 66-114 kW 90-155 PS ℰ18.0 120	
	TD 226-4	01.1969→ D A 4 4160 cm³ 8V 68-74 kW 93-100 PS ℰ15.5 120	
	MX 75, MX 85, MX 90, TS 110, TX 103, TX 120, TX 133, TX 80, TX 85, TX 90, TX 95, TZ 120, TZ 133, 110, 496, 75, 751, 752, 77, 781, 80, 85		
	28 x - x 18 x 56.8	M	**20010522700**
	[1]		**20100522640**
		77 01 018 254	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
			20060522600
7	**105**		
	TD 226 B-6	01.1969→ D A 6 6234 cm³ 12V 81-136 kW 110-185 PS ℰ16.4 120	
	TX 155, TZ 155		
	[1]		**20100522640**
	[1]		**20100522690**
		77 01 018 254	**20140522600**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm		
		60 05 003 742	**20140522601**
	Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 34 mm		
			20060522600
		60 05 007 525	**20080522614**
			20080522615
8	**105**		
	TD 228-6	01.1976→ D A 6 6234 cm³ 12V 99-110 kW 135-150 PS ℰ16.0 120	
	TX 145, TZ 145, 1451-4		
			20060522600

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

RENAULT TRUCKS (RVI)

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
dCi 11 B/43 Euro 2	D (LA) 6	123 x 156	11123	12		303	412	**23**
DCi 11 C + J01 Euro 3	D (LA) 6	123 x 153	11122	4	17:1	309	420	**26**
DCi 11 E + J01 Euro 3	D (LA) 6	123 x 153	11122	4	17:1	272	370	**27**
DCi 11 G + J01 Euro 3	D (LA) 6	123 x 153	11122	4	17:1	236	320	**27**
DCi 11 I + J01 Euro 3	D (LA) 6	123 x 153	11111	2	17:1	195-303	265-412	**27**
dCi 11C Euro 3	D (LA) 6	123 x 156	11123	24	16.5	303-305	412-415	**25**
dCi 11E Euro 3	D (LA) 6	123 x 156	11123	24		266-268	362-364	**23**
dCi 11G Euro 3	D (LA) 6	123 x 156	11123	24		230-236	313-321	**23**
dCi 11-270 Euro 3	D (LA) 6	123 x 156	11100	24		195	265	**24**
DCI 4-B Euro 3	D (LA) 4	102 x 126	4118	12		112	152	**2**
DCI 4-C Euro 3	D (LA) 4	102 x 126	4118	12		128-130	174-177	**2**
DCI 6-A Euro 3	D (LA) 6	102 x 126	6177	12		195-198	265-269	**2**
DCI 6-W Euro 3	D (LA) 6	102 x 126	6177	12		158-160	215-218	**2**
DTI 11-380	D (LA) 6	123 x 152	10800	4		280	380	**28**
DTI 11-430	D (LA) 6	123 x 152	10800	4		316	430	**28**
DTI 11-460	D (LA) 6	123 x 152	10800	4		339	460	**28**
DTI11 Euro 5	D (A) 6	123 x 152	10837	24		279-338	379-460	**15**
DTI11-122HH Euro 6	D (A) 6	123 x 152	10837	24		279-280	379-381	**16**
DTI11-122HI Euro 6	D (A) 6	123 x 152	10837	24		316	430	**16**
DTI11-122HJ Euro 6	D (A) 6	123 x 152	10837	24		338	460	**16**
DTI13 Euro 5	D (A) 6	131 x 158	12777	24		324-382	441-519	**33**
DTI13-122HK Euro 6	D (A) 6	131 x 158	12777	24		323-324	439-441	**34**
DTI13-122HL Euro 6	D (A) 6	131 x 158	12777	24		353	480	**34**
DTI13-122HM Euro 6	D (A) 6	131 x 158	12777	24		382	520	**34**
DTI5-122HN Euro 6	D (A) 4	110 x 135	5132	16		154-155	209-211	**12**
DTI5-122HP Euro 6	D (A) 4	110 x 135	5132	16		176-177	239-241	**12**
DTI8-122HQ Euro 6	D (A) 6	110 x 135	7698	24		184	250	**13**
DTI8-122HR Euro 6	D (A) 6	110 x 135	7698	24		206	280	**13**
DTI8-122HS Euro 6	D (A) 6	110 x 135	7698	24		235	320	**13**
DXi 11	D (A) 6	123 x 152	10837	24		243-339	330-460	**17**
DXi 11 330	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	243	330	**18**
DXi 11 370	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	272	370	**19**
DXi 11 380 Euro 3	D (LA) 6	123 x 152	10800	4	18:1	279	380	**29**
DXi 11 380	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	279-280	379-381	**20**
DXi 11 410 Euro 4/5	D (LA) 6	123 x 152	10800	4	18:1	302	410	**30**
DXi 11 430 Euro 5	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	316	430	**20**
DXi 11 440	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	324	441	**21**
DXi 11 450	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	332	451	**19**
DXi 11 460	D (LA) 6	123 x 152	10800	4	18:1	338	460	**31**
DXi 11 460 Euro 5	D (A) 6	123 x 152	10837	24	18.3	338	460	**20**
DXi 12 Euro 3	D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.1	323-353	439-480	**35**
DXi 12 480 Euro 3	D (LA) 6	131 x 150	12100	4	18:1	353	480	**39**
DXi 13 Euro 4/5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24		323-382	440-520	**36**
DXi 13 440 Euro 4/5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.0	323-324	440-441	**37**
DXi 13 480 Euro 4/5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.0	353	480	**38**
DXi 13 520 Euro 4/5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.0	382	520	**38**
DXi 5	D (LA) 4	108 x 130	4764	16		118-162	160-220	**3**
DXi 5 160 Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4761	4	18:1	118	160	**6**
DXi 5 180 Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4761	4	18:1	136	180	**7**
DXi 5 190 Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4761	4	18:1	140	190	**6**
DXi 5 215 Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4761	4	18:1	158	215	**8**
DXi 5 220 Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4761	4	18:1	162	220	**6**
DXi 5 360 Euro 4	D (LA) 4	108 x 130	4761	4	18:1	265	360	**8**
DXi 7	D (LA) 6	108 x 130	7146	24		176-250	239-340	**4**
DXi 7 240 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	4	18:1	177	240	**9**
DXi 7 270 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	4	18:1	195	270	**6**
DXi 7 280 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	4	18:1	206	280	**10**
DXi 7 300 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	4	18:1	217	300	**11**
DXi 7 320 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	4	18:1	235	320	**10**
DXi 7 360 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	4	18:1	265	360	**11**
DXi 7-270 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24		194	264	**5**
DXi 7-300 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24		217	295	**5**
DXi 7-310 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24		227	309	**5**
DXi 7-340 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24		250	340	**5**
MACK E.TECH A/46 Euro 2	D (LA) 6	123,85 x 165	11929	24		295	401	**32**
MACK E.TECH B/46 Euro 2	D (LA) 6	123,85 x 165	11929	24		324	441	**32**
MACK E.TECH C/46 Euro 2	D (LA) 6	123,85 x 165	11929	24		347-353	472-480	**32**
Mack-EE9-560 Euro 2	D (A) 8	136,525 x 139,7	16361	32	17.0	412	560	**41**
MIDR 04.02.26 A/4	D (LA) 4	102 x 126	4118	8	18.0	99-100	135-136	**2**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
MIDR 04.02.26 B/4	D (LA)	4	102 x 126	4118	8	18.0	110	150	**2**
MIDR 06.02.26 V/4	D (LA)	6	102 x 126	6177	12	18.0	132	180	**2**
MIDR 06.02.26 W/4	D (LA)	6	102 x 126	6177	12	18.0	154-162	209-220	**2**
MIDR 06.02.26 Y/41	D (LA)	6	102 x 126	6177	12	18.0	184	250	**2**
MIDR 06.20.45 D/41	D (LA)	6	120 x 145	9839	12	17.0	219-221	298-300	**14**
MIDR 06.20.45 E/41	D (LA)	6	120 x 145	9839	12	17.0	249-250	338-340	**14**
MIDR 06.23.56 A/41	D (LA)	6	123 x 156	11122	12	17.0	280	381	**22**
MIDR 06.23.56 B/41	D (LA)	6	123 x 156	11122	12	17.0	288	392	**22**
MIDR 06.24.65 A/42	D (LA)	6	123,85 x 165	11929	24	15.3	287	390	**32**
MIDR 06.24.65 B/42	D (LA)	6	123,85 x 165	11929	24	15.3	316	430	**32**
MIDR 06.24.65 C/42	D (LA)	6	123,85 x 165	11929	24	15.3	346	471	**32**
MIDR 06.35.40 J/3	D (LA)	6	135 x 140	12024	12	16.5	305	415	**40**
MIDR 06.35.40 P/41	D (LA)	6	135 x 140	12024	12	16.5	305-309	415-420	**40**
4.236	D (NA)	4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**1**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	98.43		
4.236	01.1973→ D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ℰ16.0 127		
	010 K, 05 K, 350 Series, 380 Series, 440 Series, 450 Series, 480 Series, 500 Series, 530 Series, 550 Series, 560 Series		



20051942361

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942364

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

20051942365

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942366

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

2 **102**

DCI 4-B Euro 3	10.2001→	D	LA	4	4118 cm³	12V	112 kW	152 PS			126
DCI 4-C Euro 3	07.2001→	D	LA	4	4118 cm³	12V	128-130 kW	174-177 PS			126
DCI 6-A Euro 3	11.2000→	D	LA	6	6177 cm³	12V	195-198 kW	265-269 PS			126
DCI 6-W Euro 3	11.2000→	D	LA	6	6177 cm³	12V	158-160 kW	215-218 PS			126
MIDR 04.02.26 A/4	05.1996→	D	LA	4	4118 cm³	8V	99-100 kW	135-136 PS	€	18.0	126
MIDR 04.02.26 B/4	05.1996→	D	LA	4	4118 cm³	8V	110 kW	150 PS	€	18.0	126
MIDR 06.02.26 V/4	02.1993→	D	LA	6	6177 cm³	12V	132 kW	180 PS	€	18.0	126
MIDR 06.02.26 W/4	05.1996→	D	LA	6	6177 cm³	12V	154-162 kW	209-220 PS	€	18.0	126
MIDR 06.02.26 Y/41	05.1996→	D	LA	6	6177 cm³	12V	184 kW	250 PS	€	18.0	126

Fortsetzung nächste Seite / continued on next page / suite page suivante / continuación página próxima / continua alla pagina sequente / Продолжение на следующей странице

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

Distribution 210.16, Distribution 210.18D, 220.18, Distribution 210.19D, Distribution 220.16, Distribution 220.18, Distribution 250.16, Distribution 250.18D, Distribution 250.19, Distribution 270.16, Distribution 270.18, Distribution 270.19, M 220, M 250.13/C, M 250.15/C,M 250.15/D, M 250.15C/T, M 250.16/D, ME 210, ME180.15, ME180.16, ME210.15, ME210.16, M180.10C, M180.12C BTP, M180.13C BTP, M180.14 C BOM, M180.14 C CIT, M180.15D, M180.15D BTP, M180.16D, M210.11 C, M210.12C, M210.13C, M210.13C SP, M210.14C BOM, M210.14D, M210.15D, M210.15D CIT, M210.16D, M210.16D CIT, M220.12 C, M220.13 C, M220.14 C BOM, M220.15 D, M220.15 D CIT, M220.16 D, M220.16 D CIT, M250.12 C, M250.14 C BOM, M250.15 D CIT, M250.15D, S135.08A, S135.09B, S150.06A, S150.07A, S150.08A, S150.08B, S150.09B, S150.11B, S150.13B, S180.06A, S180.07A, S180.09A, S180.09B SP, S180.11SP, S210.08A, S210.08B, S210.09B, 135.08/B,150.08/B, 135.09/B,150.09/B, 135.10/B,150.10/B, 150.08/B, 150.10/B, 150.12/B, 180.08/B, 180.09/B, 180.10/B, 180.12, 180.12/B, 180.12/B, 180.12/C, 180.14, 180.16, 210.08, 210.08/B, 210.08/B, 220.08/B, 210.09/B, 210.10, 210.10/B, 210.10/B, 220.10/B, 210.12, 210.12/C, 210.12/C, 220.12/C, 210.13, 210.13/C, 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D, 210.14, 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D, 210.15/C, 210.16, 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D, 215, 220, 220.12, 220.13, 220.14, 220.15, 220.16, 220.18, 220.18/D, 250.12/C, 250.13/C, 250.14/C, 250.15/C, 250.16/C, 250.16/CT, 270.12/C, 270.13/C, 270.13/D, 270.14/C, 270.14/D, 270.15, 270.16/B, 270.16/C, 270.16/C, 270.16/D, 270.18/D

	216 x 435 x 45.5 x 129	GG	74 20 790 229			**200904D7000**

3 108

DXi 5 04.2006→ D LA 4 4764 cm³ 16V 118-162 kW 160-220 PS 130

160.08, 160.09, 160.10, 160.12, 180, 180.08, 180.10, 180.12, 180.13, 180.14, 190.08, 190.09, 190.10, 190.12, 190.13, 190.14, 190.15, 190.16, 220, 220.08, 220.10, 220.12, 220.13, 220.14, 220.15, 220.16

	25 x - x - x 50	M	74 22 176 515			**20010510140**
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG	74 20 790 229			**200904D7000**
			74 20 859 343 74 21 075 490	74 20 906 321 74 21 486 014	74 21 009 246	**20140520130**
	96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 834 409	74 20 997 650	74 21 733 610	**20160407000**
						20080520138 **20080520139**

4 108

DXi 7 04.2004→ D LA 6 7146 cm³ 24V 176-250 kW 239-340 PS 130

Distribution 240.16 D, Distribution 240.18 D, Distribution 240.19 D, Distribution 240.26, Distribution 270.16, Distribution 270.18, Distribution 270.19, Distribution 280.16 D, Distribution 280.18 D, Distribution 280.19 D, Distribution 280.26 D, Distribution 310.16, Distribution 310.18, Distribution 310.19, Distribution 310.24, Distribution 310.25, Distribution 310.26, Distribution 320.16 D, Distribution 320.18 D, Distribution 320.19 D, Distribution 320.24 D, Distribution 320.25 D, Distribution 320.26, Distribution 320.26 D, Distribution 340.16, Distribution 340.18, Distribution 340.19, Distribution 340.24, Distribution 340.25, Distribution 340.26, Lander 240.19, Lander 240.26, Lander 270.18, Lander 270.18, Lander 270.19, Lander 270.19, Lander 280.18, Lander 280.19, Lander 280.26, Lander 310.18, Lander 310.19, Lander 310.26, Lander 320.18, Lander 320.19, Lander 320.26, Lander 340.18, Lander 340.18, Lander 340.19, Lander 340.19, Lander 340.26, 240.12, 240.13, 240.14, 240.15, 240.16, 240.18, 270.12, 270.13, 270.14, 270.15, 270.16, 270.18, 280.12, 280.13, 280.14, 280.15, 280.16, 280.18, 300.12, 300.13, 300.14, 300.15, 300.16, 300.18

						20050470002
	25 x - x - x 50	M	74 22 176 515			**20010510140**
			74 21 545 711	74 22 243 674		**20080520131**
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG	74 20 790 229			**200904D7000**
			74 20 859 343 74 21 075 490	74 20 906 321 74 21 486 014	74 21 009 246	**20140520130**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 834 409	74 20 997 650	74 21 733 610	**20160407000**
5 **108**					
 **DXi 7-270 Euro 5**	07.2013→	D LA 6 7146 cm³ 24V 194 kW 264 PS			130
DXi 7-300 Euro 5	07.2013→	D LA 6 7146 cm³ 24V 217 kW 295 PS			130
DXi 7-310 Euro 5	07.2013→	D LA 6 7146 cm³ 24V 227 kW 309 PS			130
DXi 7-340 Euro 5	07.2013→	D LA 6 7146 cm³ 24V 250 kW 340 PS			130
D270, D300, D310, D340					
		74 21 545 711	74 22 243 674		**20080520131**
6 **108**					
 **DXi 5 160 Euro 4**	05.2006→	D LA 4 4761 cm³ 4V 118 kW 160 PS			ε 18:1 130
DXi 5 190 Euro 4	05.2006→	D LA 4 4761 cm³ 4V 140 kW 190 PS			ε 18:1 130
DXi 5 220 Euro 4	04.2006→	D LA 4 4761 cm³ 4V 162 kW 220 PS			ε 18:1 130
DXi 7 270 Euro 4	04.2006→	D LA 6 7146 cm³ 4V 195 kW 270 PS			ε 18:1 130
160.08, 190.08, 220, 270					
 [1]					**20100412103**
		74 20 859 343 74 21 075 490	74 20 906 321 74 21 486 014	74 21 009 246	**20140520130**
 96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 834 409	74 20 997 650	74 21 733 610	**20160407000**
7 **108**					
 **DXi 5 180 Euro 4**	04.2006→	D LA 4 4761 cm³ 4V 136 kW 180 PS			ε 18:1 130
180					
 [1]					**20100412103**
		74 20 859 343 74 21 075 490	74 20 906 321 74 21 486 014	74 21 009 246	**20140520130**
8 **108**					
 **DXi 5 215 Euro 4**		D LA 4 4761 cm³ 4V 158 kW 215 PS			ε 18:1 130
DXi 5 360 Euro 4		D LA 4 4761 cm³ 4V 265 kW 360 PS			ε 18:1 130
2					
 [1]					**20100412103**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
9	**108**		
DXi 7 240 Euro 4	03.2005→	D LA 6 7146 cm³ 4V 177 kW 240 PS	ε 18:1 130
Distribution 240.18 D, 240, 240.12			
			20050470002
[1]			**20100412103**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	74 20 793 636	**20060520130**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		74 20 567 034 74 21 730 437 74 22 196 494	**20140411000**
		74 20 859 343 74 20 906 321 74 21 009 246 74 21 075 490 74 21 486 014	**20140520130**
96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 834 409 74 20 997 650 74 21 733 610	**20160407000**
10	**108**		
DXi 7 280 Euro 4	03.2005→	D LA 6 7146 cm³ 4V 206 kW 280 PS	ε 18:1 130
DXi 7 320 Euro 4	03.2005→	D LA 6 7146 cm³ 4V 235 kW 320 PS	ε 18:1 130
Distribution 280.18 D, Distribution 320.18 D, 280, 280.12, 320			
			20050470002
[1]			**20100412103**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		74 20 567 034 74 21 730 437 74 22 196 494	**20140411000**
		74 20 859 343 74 20 906 321 74 21 009 246 74 21 075 490 74 21 486 014	**20140520130**
96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 834 409 74 20 997 650 74 21 733 610	**20160407000**
11	**108**		
DXi 7 300 Euro 4	04.2006→	D LA 6 7146 cm³ 4V 217 kW 300 PS	ε 18:1 130
DXi 7 360 Euro 4		D LA 6 7146 cm³ 4V 265 kW 360 PS	ε 18:1 130
300			
[1]			**20100412103**
96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 834 409 74 20 997 650 74 21 733 610	**20160407000**

R

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

															REFERENCE	
12	**110**															
	DTI5-122HN Euro 6	01.2013→	D	A	4	5132 cm³	16V	154-155 kW	209-211 PS					135		
	DTI5-122HP Euro 6	01.2013→	D	A	4	5132 cm³	16V	176-177 kW	239-241 PS					135		
	10 P 210, 10 P 240, 12 P 210, 12 P 240, 13 P 210, 13 KP 210, 13 P 240, 13 KP 240, 14 P 210, 14 KP 210, 14 P 240, 14 KP 240, 16 P 210, 16 KP 210, 16 P 240, 16 KP 240															
236 x 475 x 42.5 x 137															74 21 459 956	74 24 125 833	**20090458001**
13	**110**															
	DTI8-122HQ Euro 6	01.2013→	D	A	6	7698 cm³	24V	184 kW	250 PS					135		
	DTI8-122HR Euro 6	01.2013→	D	A	6	7698 cm³	24V	206 kW	280 PS					135		
	DTI8-122HS Euro 6	01.2013→	D	A	6	7698 cm³	24V	235 kW	320 PS					135		
	C280, D250, D280, D320, 12 KP 250, 12 KP 280, 12 P 250, 12 P 280, 13 P 250, 13 KP 250, 13 P 280, 13 KP 280, 14 KP 250, 14 P 250, 14 P 250, 14 KP 250, 14 P 280, 14 KP 280, 16 KP 250, 16 KP 280, 16 P 250, 16 P 250, 16 KP 250, 16 P 280, 16 KP 280, 18 P 250, 18 P 250, 18 KP 250, 18 P 280, 18 P 280, 18 KP 280, 18 P 320, 18 P 320, 18 KP 320, 18 T 280, 18 T 320, 25 P 250, 25 P 280, 25 P 320, 250P, 250P, 250PK, 26 P 250, 26 P 250, 26 KP 250, 26 P 280, 26 P 280, 26 KP 280, 26 P 320, 26 P 320, 26 KP 320, 280P, 280P, 280PK, 320P, 320P, 320PK															
258 x 492 x 74 x 153															74 20 537 671	74 20 729 380	74 21 184 666	**200904D1300**
236 x 475 x 42.5 x 137															74 21 459 956	74 24 125 833		**20090458001**
14	**120**															
	MIDR 06.20.45 D/41	02.1996→	D	LA	6	9839 cm³	12V	219-221 kW	298-300 PS	ℰ17.0				145		
	MIDR 06.20.45 E/41	07.1992→	D	LA	6	9839 cm³	12V	249-250 kW	338-340 PS	ℰ17.0				145		
	Distribution 300.16, Distribution 300.16D, Distribution 300.16T, Distribution 300.18, Distribution 300.18D, Distribution 300.18D/T, Distribution 300.19, Distribution 300.19D/T, Distribution 300.26, Distribution 300.26D, Distribution 340.18D, Distribution 340.18D/T, Distribution 340.19D, Distribution 340.19D/T, Distribution 340.26, Distribution 340.26D, G 300.19, G 300.26, G 340ti.18/T, G 340ti.19, G 340ti.19/T, G 340ti.25/A,G 340ti.25/B, G 340ti.26, G 340ti.26/B, G 340ti.26/C, G 340ti.26,G 340ti.26/B, G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C, G 340ti.32,G 340ti.32/B, G 340ti.34, G 340ti.40, G 340.18, G 340.19, G 340.26 Ti, G 340.26B Ti, G 340.32 Ti, G 340.34 Ti, Route 300.16, Route 300.18, Route 300.18T, Route 300.19, Route 300.19T, Route 300.26, Route 340.18, Route 340.18T, Route 340.19, Route 340.19T, Route 340.24, Route 340.26, 300.18/B, 300.26/A,300.26/B, 300.26/B, 340.18, 340.18/B, 340.26/A,340.26/B, 340.26/B, 340.32/A															
216 x 435 x 45.5 x 129		GG													74 20 790 229			**200904D7000**
15	**123**															
	DTI11 Euro 5	07.2013→	D	A	6	10837 cm³	24V	279-338 kW	379-460 PS					152		
	C380, C430, C460, T380, T430, T460															
ORIGINAL PIERBURG PUMP															74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
16	**123**					
DTI11-122HH Euro 6	01.2013→	D A 6 10837 cm³ 24V 279-280 kW 379-381 PS				152
DTI11-122HI Euro 6	01.2013→	D A 6 10837 cm³ 24V 316 kW 430 PS				152
DTI11-122HJ Euro 6	01.2013→	D A 6 10837 cm³ 24V 338 kW 460 PS				152
C380, C430, C460, D380, D430, K380, K430, K460, T380, T430, T460, 18 P 380, 18 P 430, 18 T 380, 18 T 430, 380P, 380P LOW, 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM, 380P, 380P LOW, 380P, 380PK, 380P, 380PK, 380P XLOAD, 380T, 380T LOW, 380T TAG, 380T MEDIUM, 380T HEAVY, 380T PUS, 380T, 380T LOW, 380T X-LOW, 380T, 380TK, 430P, 430P LOW, 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM, 430P, 430P LOW, 430P, 430PK, 430P, 430PK, 430P XLOAD, 430T, 430T MEDIUM, 430T HEAVY, 430T PUS, 430T TAG, 430T LOW, 430T, 430T LOW, 430T X-LOW, 430T, 430TK, 460P, 460P LOW, 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM, 460P, 460P LOW, 460P, 460PK, 460P, 460PK, 460P XLOAD, 460T LOW, 460T TAG, 460T MEDIUM, 460T HEAVY, 460T PUS, 460T, 460T LOW, 460T X-LOW, 460T, 460TK						
258 x 492 x 74 x 153		74 20 537 671	74 20 729 380	74 21 184 666	**200904D1300**
289 x 475 x 59 x 153	GG	74 21 630 898			**200904D1301**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 21 345 131			**200804D1209**
17	**123**					
DXi 11	10.2005→	D A 6 10837 cm³ 24V 243-339 kW 330-460 PS				152
Distribution 330.18, Distribution 330.19, Distribution 330.26, Distribution 370.18 D, Distribution 370.19 D, Distribution 370.26, Distribution 380.18, Distribution 380.19, Distribution 380.26, Distribution 410.18 D, Distribution 410.19 D, Distribution 410.26, Distribution 430.18, Distribution 430.19, Distribution 430.26, Distribution 440.18, Distribution 440.19, Distribution 440.26, Distribution 450.18 D, Distribution 450.19 D, Distribution 460.18, Distribution 460.19, Lander 330.19, Lander 330.26, Lander 370.19, Lander 370.26, Lander 370.32, Lander 380.18, Lander 380.19, Lander 380.26, Lander 380.32, Lander 410.19, Lander 410.26, Lander 410.32, Lander 430.18, Lander 430.19, Lander 430.26, Lander 430.32, Lander 440.18, Lander 440.19, Lander 440.26, Lander 440.32, Lander 450.19, Lander 450.26, Lander 450.32, Lander 460.18, Lander 460.19, Lander 460.26, Lander 460.32, Route 330.18, Route 330.18 T, Route 330.19, Route 330.26, Route 370.18, Route 370.19, Route 370.26, Route 380.18, Route 380.19, Route 380.26, Route 410.18, Route 410.18 D, Route 410.19, Route 410.24, Route 410.25, Route 410.26, Route 430.18, Route 430.19, Route 430.24, Route 430.25, Route 430.26, Route 440.18, Route 440.19, Route 440.26, Route 450.18, Route 450.18 D, Route 450.19, Route 450.24, Route 450.25, Route 450.26, Route 460.18, Route 460.19, Route 460.24, Route 460.25, Route 460.26, 330.18, 330.26, 330.32, 370.18, 370.26, 370.32, 380.18, 380.19, 380.26, 380.32, 380.33, 380.34, 380.35, 380.40, 380.42, 410.18, 410.26, 410.32, 430.18, 430.19, 430.26, 430.32, 430.33, 430.35, 430.40, 430.42, 440.18, 440.26, 440.32, 450.18, 450.26, 450.32, 460.18, 460.19, 460.26, 460.32, 460.33, 460.34, 460.35, 460.40, 460.42						
237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**
		74 21 345 131			**200804D1209**
18 **123**					
 **DXi 11 330**		D A 6 10837 cm³ 24V 243 kW 330 PS			ℰ18.3 152
 **330**					
					**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
 237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
		74 20 569 856	74 20 758 237		**20140409000**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**
		74 21 345 131			**200804D1209**
19 **123**					
 **DXi 11 370**		D A 6 10837 cm³ 24V 272 kW 370 PS			ℰ18.3 152
DXi 11 450		D A 6 10837 cm³ 24V 332 kW 451 PS			ℰ18.3 152
370, 450					
					**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					

cont...

R

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					20100411002
Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5					
 237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**
		74 21 345 131			**200804D1209**

20 123

DXi 11 380	01.2013→	D	A	6	10837 cm³	24V	279-280 kW	379-381 PS	ℰ 18.3	152
DXi 11 430 Euro 5	01.2013→	D	A	6	10837 cm³	24V	316 kW	430 PS	ℰ 18.3	152
DXi 11 460 Euro 5	01.2013→	D	A	6	10837 cm³	24V	338 kW	460 PS	ℰ 18.3	152

C380, C430, C460, T380, T430, T460, 380P, 380P LOW, 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM, 380P, 380P LOW, 380P, 380PK, 380P, 380PK, 380P XLOAD, 380T, 380T LOW, 380T TAG, 380T MEDIUM, 380T HEAVY, 380T PUS, 380T, 380T LOW, 380T X-LOW, 380T, 380TK, 430P, 430P LOW, 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM, 430P, 430P LOW, 430P, 430PK, 430P, 430PK, 430P XLOAD, 430T, 430T MEDIUM, 430T HEAVY, 430T PUS, 430T, 430T LOW, 430T X-LOW, 430T, 430TK, 460P, 460P LOW, 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM, 460P, 460P LOW, 460P, 460PK, 460P, 460PK, 460P XLOAD, 460T LOW, 460T TAG, 460T MEDIUM, 460T HEAVY, 460T PUS, 460T, 460T LOW, 460T X-LOW, 460T, 460TK

		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494						**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP										

21 123

DXi 11 440		D	A	6	10837 cm³	24V	324 kW	441 PS	ℰ 18.3	152
440										

					20100411001
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
 237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**
		74 21 345 131			**200804D1209**

22 123

MIDR 06.23.56 A/41	04.1996→	D	LA	6	11122 cm³	12V	280 kW	381 PS	ℰ17.0 156
MIDR 06.23.56 B/41	04.1998→	D	LA	6	11122 cm³	12V	288 kW	392 PS	ℰ17.0 156

Distribution 400.18D/T, FRH, GTX, GTXE, RTX, TX, Route 385.18T,400.18T, Route 385.18,400.18, Route 385.19T,400.19T, Route 385.19,400.19, Route 385.24T,400.24T, Route 385.24,400.24, Route 385.26, Route 385.26,400.26, 380, 385.18, 385.18/B, 385.18T, 385.26, 385.26/A,385.26/B, 385.26/A,385.26/B,385.26/C, 385.26/B, 385.26T, 385.32/A,385.32/B, 385.32/A,385.32/B,385.32/C, 385.32/B, 400.18, 400.18T, 400.26, 400.26/A,400.26/B,400.26/C, 400.26/B, 400.26T, 400.32/A,400.32/B,400.32/C, 400.32/B

 216 x 435 x 45.5 x 129	GG	74 20 790 229		**200904D7000**

23 123

dCi 11 B/43 Euro 2	08.2000→04.2006	D	LA	6	11123 cm³	12V	303 kW	412 PS	156
dCi 11E Euro 3	08.2000→	D	LA	6	11123 cm³	24V	266-268 kW	362-364 PS	156
dCi 11G Euro 3	08.2000→	D	LA	6	11123 cm³	24V	230-236 kW	313-321 PS	156

Distribution 320.16, Distribution 320.18, Distribution 320.18 D, Distribution 320.19, Distribution 320.24D, Distribution 320.26, Distribution 320.26D, Distribution 370.18, Distribution 370.18D, Distribution 370.19, Distribution 370.24D, Distribution 370.26, Distribution 370.26D, Route 320.18, Route 320.19, Route 320.26, Route 370.18, Route 370.19, Route 370.24, Route 370.26, Route 420.18T, 320.18, 320.26, 370.18, 370.26, 370.32

 216 x 435 x 45.5 x 129	GG	74 20 790 229		**200904D7000**
		50 10 477 184		**20142211000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP				
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

24 123

dCi 11-270 Euro 3	01.2001→	D	LA	6	11100 cm³	24V	195 kW	265 PS	156

270.18

		50 10 477 184	**20142211000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			

R

		REFERENCE	
25	**123**		
dCi 11C Euro 3	08.2000→	D LA 6 11123 cm³ 24V 303-305 kW 412-415 PS ε16.5 156	
Distribution 420.18, Distribution 420.18D, Route 420.18, Route 420.18T, Route 420.19, Route 420.24, Route 420.25, Route 420.26, 420.18, 420.26, 420.32, 420.34			
			20102211000
216 x 435 x 45.5 x 129	GG	74 20 790 229	**200904D7000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		50 10 477 184	**20142211000**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912 74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763 74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
26	**123**		
DCi 11 C + J01 Euro 3		D LA 6 11122 cm³ 4V 309 kW 420 PS ε17:1 153	
Route 420.18T, 420, 420.18			
ORIGINAL PIERBURG PUMP		50 10 477 184	**20142211000**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912 74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763 74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			**20080228767**
27	**123**		
DCi 11 E + J01 Euro 3	08.2000→	D LA 6 11122 cm³ 4V 272 kW 370 PS ε17:1 153	
DCi 11 G + J01 Euro 3	08.2000→	D LA 6 11122 cm³ 4V 236 kW 320 PS ε17:1 153	
DCi 11 I + J01 Euro 3		D LA 6 11111 cm³ 2V 195-303 kW 265-412 PS ε17:1 153	
Distribution 270.18, Distribution 320.18 D, Distribution 370.18D, 270.18, 320, 320.18, 370, 370.18, 412			
ORIGINAL PIERBURG PUMP		50 10 477 184	**20142211000**

cont...

R

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
28	**123**					
	**DTI 11-380**	01.2013→	D LA 6	10800 cm³ 4V	280 kW 380 PS	152
	DTI 11-430	01.2013→	D LA 6	10800 cm³ 4V	316 kW 430 PS	152
	DTI 11-460	01.2013→	D LA 6	10800 cm³ 4V	339 kW 460 PS	152
	**380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P, 380PK, 380T, 380T LOW, 380T X-LOW, 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P, 430PK, 430T, 430T LOW, 430T X-LOW, 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 460P, 460PK, 460T, 460T LOW, 460T X-LOW**					
			74 21 745 877	74 23 289 200		**20100411003**
	Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5					
			74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**
29	**123**					
	**DXi 11 380 Euro 3**		D LA 6	10800 cm³ 4V	279 kW 380 PS	ε 18:1 152
	**380**					
						**20100411001**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	74 21 405 253			**200604D1100**
	237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
			74 20 569 856	74 20 758 237		**20140409000**
			74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

R

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**

30 123

D LA 6 10800 cm³ 4V 302 kW 410 PS ε 18:1 152

DXi 11 410 Euro 4/5

Distribution 410.18 D, 410, 410.18

					**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
					20100411002
Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5					
 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	74 21 405 253			**200604D1100**
 237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
31	**123**					
	DXi 11 460	D LA 6 10800 cm³ 4V 338 kW 460 PS				ε 18:1 152
	Premium 460					
						20100411001
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	74 21 405 253			**200604D1100**
	237 x 486 x 66 x 153		74 21 825 234			**20092211000**
			74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			74 20 498 514	74 20 835 230	74 21 736 639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 072 414 74 21 812 257 74 23 959 595	74 21 781 059 74 21 969 188 74 23 959 597	74 21 812 242 74 21 974 078	**20160411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		74 20 729 259			**20192211000**
32	**123.85**					
	MACK E.TECH A/46 Euro 2	05.2000→	D LA 6 11929 cm³ 24V 295 kW 401 PS			165
	MACK E.TECH B/46 Euro 2	05.2000→	D LA 6 11929 cm³ 24V 324 kW 441 PS			165
	MACK E.TECH C/46 Euro 2	05.2000→	D LA 6 11929 cm³ 24V 347-353 kW 472-480 PS			165
	MIDR 06.24.65 A/42	09.1996→	D LA 6 11929 cm³ 24V 287 kW 390 PS			ε 15.3 165
	MIDR 06.24.65 B/42	09.1996→	D LA 6 11929 cm³ 24V 316 kW 430 PS			ε 15.3 165
	MIDR 06.24.65 C/42	11.1996→	D LA 6 11929 cm³ 24V 346 kW 471 PS			ε 15.3 165
	AE 390.18, AE 390.18T, AE 390.19, AE 390.19T, AE 390.26, AE 430.18, AE 430.18T, AE 430.19, AE 430.19T, AE 430.26, AE 430.26T, AE 470.18, AE 470.18T, AE 470.19, AE 470.19T, AE 470.26, AE 470.26T, E.TECH 400.18, E.TECH 400.18T, E.TECH 400.24, E.TECH 400.26, E.TECH 440.18, E.TECH 440.18T, E.TECH 440.24, E.TECH 440.26, E.TECH 440.26T, E.TECH 480.18, E.TECH 480.18T, E.TECH 480.24, E.TECH 480.26, E.TECH 480.26T						
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	50 01 863 728 50 10 438 102 52 00 551 856	50 01 863 754 52 00 537 899 74 85 003 149	50 01 875 237 52 00 537 905	**20162262465**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
33	**131**					
	DTI13 Euro 5	07.2013→ D A 6 12777 cm³ 24V 324-382 kW 441-519 PS				158
	C440, C480, C520, T440, T480, T520					
			74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7					**20192213000**
34	**131**					
	DTI13-122HK Euro 6	01.2013→ D A 6 12777 cm³ 24V 323-324 kW 439-441 PS				158
	DTI13-122HL Euro 6	01.2013→ D A 6 12777 cm³ 24V 353 kW 480 PS				158
	DTI13-122HM Euro 6	01.2013→ D A 6 12777 cm³ 24V 382 kW 520 PS				158
	C440, C480, C520, K440, K480, K520, T440, T480, T520, 440P, 440P LOW, 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM, 440P, 440P LOW, 440P, 440PK, 440T LOW, 440T TAG, 440T MEDIUM, 440T HEAVY, 440T PUS, 440T, 440T LOW, 440T X-LOW, 440T, 440TK, 480P, 480P LOW, 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM, 480P, 480P LOW, 480P, 480PK, 480T LOW, 480T TAG, 480T MEDIUM, 480T HEAVY, 480T PUS, 480T, 480T LOW, 480T X-LOW, 480T, 480TK, 520P, 520P LOW, 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM, 520P, 520P LOW, 520P, 520PK, 520T LOW, 520T TAG, 520T MEDIUM, 520T HEAVY, 520T PUS, 520T, 520T LOW, 520T X-LOW, 520T, 520TK					
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	74 20 876 840	74 21 679 232	74 23 101 404	**200604D1300**
	258 x 492 x 74 x 153		74 20 537 671	74 20 729 380	74 21 184 666	**200904D1300**
	289 x 475 x 59 x 153	GG	74 21 630 898			**200904D1301**
			74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			74 20 824 906	74 21 370 410		**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 648 715 74 21 960 482	74 21 814 005 74 22 479 362	74 21 814 040 74 23 959 580	**20160413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7					**20192213000**
			74 21 345 131			**200804D1209**
35	**131**					
	DXi 12 Euro 3	10.2004→10.2006 D LA 6 12130 cm³ 24V 323-353 kW 439-480 PS ℰ18.1				150
	DXi 12 440.18, DXi 12 440.18 T, DXi 12 440.24, DXi 12 440.26, DXi 12 440.26 T, DXi 12 480.18, DXi 12 480.18 T, DXi 12 480.24, DXi 12 480.26, DXi 12 480.26 T, 440.19, 440.24, 440.26, 480.19, 480.24, 480.25, 480.26					
						20100412005

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]		74 21 024 794			**20100412100**
	[1]		74 21 023 450	74 21 089 229	74 21 881 195	**20100412101**
	[2]		74 21 024 789			**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		74 21 809 012			**20100412104**
	(12)					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	50 01 866 278	74 20 734 268		**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
			74 21 345 131			**200804D1209**

36 **131**

 **DXi 13 Euro 4/5** 05.2006→ D LA 6 12777 cm³ 24V 323-382 kW 440-520 PS 158

DXi 13 440.19, DXi 13 460.18 T, DXi 13 460.24, DXi 13 460.25, DXi 13 460.26, DXi 13 460.26 T, DXi 13 480.19, DXi 13 480.26, DXi 13 500.18 T, DXi 13 500.24, DXi 13 500.25, DXi 13 500.26, DXi 13 500.26 T, DXi 13 520.18, DXi 13 520.19, DXi 13 520.24, DXi 13 520.25, DXi 13 520.26, 440.18, 440.25, 440.26, 460.18, 460.19, 460.24, 460.25, 460.26, 460.32, 480.18, 480.19, 480.24, 480.25, 480.26, 480.32, 480.33, 480.35, 480.40, 480.42, 500.18, 500.19, 500.24, 500.25, 500.26, 500.32, 520.18, 520.19, 520.26, 520.32, 520.33, 520.35, 520.40, 520.42

	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	74 20 876 840	74 21 679 232	74 23 101 404	**200604D1300**
			74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			74 20 824 906	74 21 370 410		**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 959 184	74 21 960 480	74 22 479 364	**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7					**20192213000**
	DXi 13 520.26, DXi 13 480.19, DXi 13 440.19, DXi 13 460.24, DXi 13 520.24, DXi 13 460.18 T, DXi 13 520.25, DXi 13 480.26, DXi 13 480.26, DXi 13 480.19, DXi 13 500.25, DXi 13 460.26, DXi 13 520.19, DXi 13 500.26 T, DXi 13 460.25, DXi 13 520.25, DXi 13 500.18 T, DXi 13 520.26, DXi 13 520.19, DXi 13 440.19, DXi 13 500.26, DXi 13 500.24, DXi 13 520.18, DXi 13 460.26 T: →12.2013 **460.32, 460.32, 500.32, 500.32, 460.32, 500.32:** →12.2014					
						**20060413009**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
37	**131**				
DXi 13 440 Euro 4/5	01.2013→ D LA 6 12777 cm³ 24V 323-324 kW 440-441 PS ℰ18.0 158				
C440, T440, 440P, 440P LOW, 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM, 440P, 440P LOW, 440P, 440PK, 440T LOW, 440T TAG, 440T MEDIUM, 440T HEAVY, 440T PUS, 440T, 440T LOW, 440T X-LOW, 440T, 440TK					
					20100413001
Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза					
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	74 20 876 840	74 21 679 232	74 23 101 404	**200604D1300**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 959 184	74 21 960 480	74 22 479 364	**20160413002**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
458 x 151 x 48 x 7					**20192213000**
		74 20 486 228			**200604D1309**
		74 21 345 131			**200804D1209**
38	**131**				
DXi 13 480 Euro 4/5	D LA 6 12777 cm³ 24V 353 kW 480 PS ℰ18.0 158				
DXi 13 520 Euro 4/5	D LA 6 12777 cm³ 24V 382 kW 520 PS ℰ18.0 158				
C480, C520, T480, T520, 480, 480P, 480P LOW, 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM, 480P, 480P LOW, 480P, 480PK, 480T LOW, 480T TAG, 480T MEDIUM, 480T HEAVY, 480T PUS, 480T, 480T LOW, 480T X-LOW, 480T, 480TK, 520, 520P, 520P LOW, 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM, 520P, 520P LOW, 520P, 520PK, 520T LOW, 520T TAG, 520T MEDIUM, 520T HEAVY, 520T PUS, 520T, 520T LOW, 520T X-LOW, 520T, 520TK					
					20100413000
-FAB-36.D / 36.E					
					20100413001
Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза ***DXi 13 480***: Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза ***DXi 13 520***: Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза					
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	74 20 876 840	74 21 679 232	74 23 101 404	**200604D1300**
		74 20 567 034	74 21 730 437	74 22 196 494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		74 20 824 906	74 21 370 410		**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 20 538 845 74 21 615 952 74 23 943 912	74 20 744 939 74 22 197 707 74 85 000 763	74 20 744 940 74 22 902 393	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	74 21 959 184	74 21 960 480	74 22 479 364	**20160413002**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 458 x 151 x 48 x 7					**20192213000**
		74 20 486 228			**200604D1309**
		74 21 345 131			**200804D1209**

39 **131**

 **DXi 12 480 Euro 3** 03.2005→04.2006 D LA 6 12100 cm³ 4V 353 kW 480 PS ε 18:1 150

 **DXi 12 480.18**

					**20100412005**
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	50 01 866 278	74 20 734 268		**20160412002**
für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					

40 **135**

 **MIDR 06.35.40 J/3** 10.1992→10.1996 D LA 6 12024 cm³ 12V 305 kW 415 PS ε 16.5 140

MIDR 06.35.40 P/41 04.1996→12.1996 D LA 6 12024 cm³ 12V 305-309 kW 415-420 PS ε 16.5 140

 **AE 420ti.18, AE 420ti.18T, AE 420ti.19, AE 420ti.19T, AE 420ti.22T, AE 420ti.24, AE 420ti.24T, AE 420ti.26, AE 420ti.26T**

	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	50 01 863 728 50 10 438 102 52 00 551 856	50 01 863 754 52 00 537 899 74 85 003 149	50 01 875 237 52 00 537 905	**20162262465**

41 **136.525**

 **Mack-EE9-560 Euro 2** 04.1996→ D A 8 16361 cm³ 32V 412 kW 560 PS ε 17.0 139.7

 **AE 560.18, AE 560.18T, AE 560.19, AE 560.19T, AE 560.26, AE 560.26T**

	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	50 01 863 728 50 10 438 102 52 00 551 856	50 01 863 754 52 00 537 899 74 85 003 149	50 01 875 237 52 00 537 905	**20162262465**

R

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F3BEE681B*Z Euro 3	D (A) 6	135 x 150	12880	24		316	430	**1**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**135**		
F3BEE681B*Z Euro 3	01.2012 → 12.2013 D A 6 12880 cm³ 24V 316 kW 430 PS		150
HP430			
			20051413000

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 6M 1013 EC	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	139-191	189-260	**5**
BF 6M 1013 FC Euro 2/3	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.5	147-210	200-286	**6**
BF 6M 1013E CP Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7146	12	17.6	176-195	239-265	**5**
BF4M2012	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	19.0	74-75	101-102	**1**
TCD 2012 L4 2V	D (LA) 4	101 x 126	4038	8	18.0	73-80	99-109	**2**
TCD 4.1 L04 4V Euro 3	D (LA) 4	101 x 126	4038	16	18.1	70-122	95-166	**3**
TCD 6.1 L06 4V Euro 3	D (LA) 6	101 x 126	6057	24	18.1	110-190	149-258	**4**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**101**	D LA 4 4038 cm³ 8V 74-75 kW 101-102 PS ℰ19.0 126	
	BF4M2012		
	100, 120		
			**20030520124**
	120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		**20050520120**
			**20100520124**
			**20140504000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160510120**
	280 x 160 x 48 x 8		**20190520120**
2	**101**	03.2009→ D LA 4 4038 cm³ 8V 73-80 kW 99-109 PS ℰ18.0 126	
	TCD 2012 L4 2V		
	100, 110		
			**20030520124**
	120 x 62.978 x 63 x 83.978 x 84		**20050520120**
	120 x 69.978 x 70 x 83.978 x 84		**20050520121**
	187.5 x 32.6 x 34.35 x 73.6 x 40	- CR	**20060520121**
	89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160520131**
3	**101**	11.2012→ D LA 4 4038 cm³ 16V 70-122 kW 95-166 PS ℰ18.1 126	
	TCD 4.1 L04 4V Euro 3		
	150.4, 160.4		
			**20100561000**
4	**101**	11.2012→ D LA 6 6057 cm³ 24V 110-190 kW 149-258 PS ℰ18.1 126	
	TCD 6.1 L06 4V Euro 3		
	150, 160, 180, 190, 200, 220		
			**20100561000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20140506000**
			**20080536008**
5  **108**			
 **BF 6M 1013 EC**		D LA 6 7146 cm³ 12V 139-191 kW 189-260 PS ℰ17.6 130	
BF 6M 1013E CP Euro 3		D LA 6 7146 cm³ 12V 176-195 kW 239-265 PS ℰ17.6 130	
 **150.7, 165.7, 175, 200, 215, 230, 260, 265**			
			**20030510130**
 130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85			**20050510136**
 22 x - x - x -	M		**20010510132**
			**20080510139**
6  **108**			
 **BF 6M 1013 FC Euro 2/3**		D LA 6 7146 cm³ 12V 147-210 kW 200-286 PS ℰ17.5 130	
 **215**			
 130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85			**20050510136**
 22 x - x - x -	M		**20010510132**
 210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR		**200604D7000**
			**20080510139**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2555 M	D (NA) 5	125 x 150	9200	10	17.0	123	168	**1**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**125**		
D 2555 M	10.1973→07.1977 D NA 5 9200 cm³ 10V 123 kW 168 PS ℰ17.0 150		
15.168			
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
 251 x 46 x 46 x 95 x 46.06	PP - GE		**20060225660**
			**20080225660**
			**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 11		D (A) 6	127 x 145	11022		15:1			**93**
D 11		D 6	127 x 145	11022		16:1			**93**
D 11		D (A) 6	127 x 145	11022		15,5:1		275	**93**
D 11		D (NA) 6	127 x 145	11020	12	15.0	140-149	190-203	**19**
D 12		D 6	127 x 154	11750	2	15:1			**99**
D 14		D (NA) 8	127 x 140	14188	16	15.0	202	275	**20**
D 8		D (NA) 6	115 x 125	7790	12	17.0	115-120	157-163	**1**
D 9 A Euro 0		D (LA) 6	115 x 144	8974	2	18:1	191	260	**12**
D 9 M Euro 0		D (LA) 6	115 x 144	8974	2	18:1	191	260	**13**
DC 09 Euro 3	114	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	184	250	**122**
DC 09 Euro 5	109	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	184	250	**119**
DC 09 Euro 6	111, 113	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	184-206	250-280	**119**
DC 09 Euro 3	121, 125	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	184-228	250-310	**125**
DC 09 Euro 6	130	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	19.0	206	280	**127**
DC 09 Euro 5	119, 124, 132, 142, 143, 144	D (LA) 5	130 x 140	9291	20		206-265	280-360	**124**
DC 09 Euro 6	139, 140, 141	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	19.0	206-265	280-360	**124**
DC 09 Euro 5	110	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	228	310	**120**
DC 09 Euro 3	115	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	228	310	**123**
DC 09 Euro 4	101	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	228	310	**117**
DC 09 Euro 6	108	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	235	320	**118**
DC 09 Euro 6	126, 127	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	19.0	235-265	320-360	**126**
DC 09 Euro 6	112	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	265	360	**121**
DC 11 Euro 2	07	D (LA) 6	127 x 140	10640	24		242-243	329-330	**24**
DC 11 Euro 3	06	D (LA) 6	127 x 140	10640	24		250	340	**23**
DC 11 Euro 3	08	D (LA) 6	127 x 140	10640	24	18.0	250	340	**25**
DC 11 Euro 3	01, 02	D (LA) 6	127 x 140	10640	24	18.0	250-279	340-379	**21**
DC 11 Euro 3	03, 04	D (LA) 6	127 x 140	10640	24	18.0	250-279	340-379	**22**
DC 11 Euro 3	09	D (LA) 6	127 x 140	10640	24	18.0	279	380	**26**
DC 12 Euro 2	54 A	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1			**101**
DC 12 Euro 2	54 A BIOGAS	G (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1			**102**
DC 12 Euro 2	60 A	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1			**105**
DC 12 Euro 2	45 A, 52 A, 53 A, 59 A	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1			**88**
DC 12 Euro 4	10	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	250	340	**33**
DC 12 Euro 4	23, 24, 26	D (LA) 6	127 x 154	11705	24		250-309	340-420	**39**
DC 12 Euro 3	58 A 257, 58 A 272	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	257-272	350-370	**104**
DC 12 Euro 2	50 A 272, 50 A 316, 50 A 330	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	272-330	370-450	**100**
DC 12 Euro 3	17	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	279	379	**37**
DC 12 Euro 5	18	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	279	379-380	**35**
DC 12	07	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	279-280	379-381	**31**
DC 12 Euro 4	13	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	279-280	379-381	**34**
DC 12		D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	285-309	387-420	**111**
DC 12 Euro 2	02	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	294-295	400-401	**28**
DC 12 Euro 3	55 A 294, 55 A 316, 55 A 331, 56 A 359	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	294-359	400-488	**103**
DC 12 Euro 3	03	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	308	420	**29**
DC 12 Euro 3	01	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**27**
DC 12 Euro 3	14	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**35**
DC 12 Euro 3	06	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**30**
DC 12 Euro 5	22	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**38**
DC 12 Euro 3	09	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**32**
DC 12	15	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**36**
DC 13 Euro 4	104	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	265	360	**134**
DC 13 Euro 4	108	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	265	360	**137**
DC 13 Euro 5	114	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	265	360	**138**
DC 13 Euro 3	134	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	20.0	265	360	**148**
DC 13 Euro 5	05, 06, 07, 10	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	17.0	265-353	360-480	**129**
DC 13 Euro 6	149	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	20.9	272	370	**156**
DC 13 Euro 6	116, 125	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	272-360	370-490	**143**
DC 13 Euro 6	162, 166, 173, 175, 176	D (LA) 6	130 x 160	12742	24		272-412	370-560	**158**
DC 13 Euro 5	152	D (LA) 6	130 x 160	12742	24		279	380	**151**
DC 13 Euro 4	103	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	294	400	**133**
DC 13 Euro 5	113	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	294	400	**141**
DC 13 Euro 5	120	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	294	400	**145**
DC 13 Euro 4	107	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	301	409	**136**
DC 13 Euro 6	115	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	301-302	409-411	**142**
DC 13 Euro 4	138	D 6	130 x 160	12742	24		302	410	**149**
DC 13 Euro 5	139	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	20.0	302	410	**150**
DC 13 Euro 6	157	AL (LA) 6	130 x 160	12742	24		302	411	**158**
DC 13 Euro 3	140, 144	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	20.0	302-338	410-460	**151**
DC 13 Euro 6	163, 164, 174	D (LA) 6	130 x 160	12742	24		302-368	410-500	**159**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DC 13 Euro 6	141, 148, 155	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	17.3	302-368	410-500	**152**
DC 13	08, 11	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	17.0	309-346	420-470	**130**
DC 13 Euro 6	109	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	17.0	324	441	**138**
DC 13 Euro 4	102	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	324	441	**132**
DC 13 Euro 5	112	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	324	441	**140**
DC 13 Euro 5	153	D (LA) 6	130 x 160	12742	24		324	441	**157**
DC 13 Euro 5	121	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	324	440-441	**146**
DC 13 Euro 5	143	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	20.0	331	450	**153**
DC 13 Euro 6	124	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	331	450	**147**
DC 13 Euro 6	147	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	331	450	**155**
DC 13 Euro 3	106	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	338	460	**135**
DC 13 Euro 6	110	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	17.0	353	480	**139**
DC 13 Euro 4	101	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	353	480	**131**
DC 13 Euro 5	111	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	17.0	353	480	**139**
DC 13 Euro 5	146	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	20.0	368	500	**154**
DC 13 Euro 6	165	D (LA) 6	130 x 160	12742	24		368	500	**160**
DC 13 Euro 6	119	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	404-405	549-551	**144**
DC 13 (20:1)		D (LA) 6	130 x 160	12700	4	20:1	300-410	408-558	**128**
DC 16		D (LA) 8	127 x 154	15600	4	12:1			**113**
DC 16 Euro 2	40 A 404, 40 A 432, 41 A 294, 41 A 331	D (LA) 8	127 x 154	15600	4	18:1	294-432	400-588	**115**
DC 16 Euro 3	02	D (LA) 8	127 x 154	15607	32	18.0	353	480	**41**
DC 16 Euro 3	44 A, 46 A, 47 A 353, 47 A 382	D (LA) 8	127 x 154	15600	4		353-382	480-520	**116**
DC 16 Euro 2	41 A 368	D (LA) 8	127 x 154	15600	4	18:1	368	500	**116**
DC 16 Euro 5	09, 18, 19, 22	D (LA) 8	127 x 154	15607	32		368-412	500-560	**43**
DC 16 Euro 3	03, 04	D (LA) 8	127 x 154	15607	32	18.0	368-426	500-580	**42**
DC 16 Euro 4	05, 06, 08	D (LA) 8	127 x 154	15607	32	17.0	368-456	500-620	**42**
DC 16 Euro 3	01	D (LA) 8	127 x 154	15607	32	18.0	426-427	580-581	**40**
DC 16 Euro 5	17	D (LA) 8	127 x 154	15607	32	17.0	456	620	**44**
DC 16 Euro 6	101	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	18.0	382	520	**161**
DC 16 Euro 5	114	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	17.4	382	520	**165**
DC 16 Euro 6	105, 106, 107, 116, 117, 118	D (LA) 8	130 x 154	16353	32		382-537	520-730	**164**
DC 16 Euro 6	120, 121, 122, 123	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	20.3	390-566	530-770	**166**
DC 16	84 A 405, 84 A 478, 84 A 515	D (LA) 8	130 x 154	16400	4	16,7:1	405-515	550-700	**182**
DC 16	74 A 405, 74 A 478, 74 A 515, 77 A 405, 77 A 478, 77 A 515, 83 A 405, 83 A 478, 83 A 515	D (LA) 8	130 x 154	16400	4	16,7:1	405-515	550-700	**181**
DC 16 Euro 3	111	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	17.4	412	560	**166**
DC 16 Euro 6	102	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	18.0	426-427	579-581	**162**
DC 16 Euro 5	115	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	17.4	456	620	**166**
DC 16 Euro 4	113	D 8	130 x 154	16353	32		456	620	**167**
DC 16 Euro 6	108	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	17.4	537	730	**165**
DC 16 Euro 6	103	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	18.0	537	730	**163**
DC 16 Euro 5	21	D (LA) 8	130 x 154	16353	32	17.4	537	730	**168**
DC 16	85 A 566	D (LA) 8	130 x 154	16400	4	16,7:1	566	770	**183**
DC 16 Gas		G (LA) 8	127 x 154	15600	4	12:1			**114**
DC 16A		D (LA) 8	130 x 154	16400	4	16,7:1			**169**
DC 9 Euro 3		D (LA) 6	115 x 144	8974	2				**14**
DC 9 Euro 3	04	D (LA) 6	115 x 144	8974	12	17.0	169	230	**3**
DC 9 Euro 3	01, 02, 03, 05	D (LA) 6	115 x 144	8974	12	17.0	169-221	230-300	**2**
DC 9	06	D (LA) 6	115 x 144	8974	12	17.0	221	300	**4**
DC 9 Euro 3	13	D (LA) 5	127 x 140	8867	20	18.0	169	230	**46**
DC 9 Euro 4	16, 17, 18	D (LA) 5	127 x 140	8867	20	17.0	169-228	230-310	**46**
DC 9 Euro 3	61 A 228, 61 A 243, 62 A, 63 A, 64 A 177, 64 A 199, 65 A, 68 A, 69 A	D (LA) 5	127 x 140	8870	4	18:1	177-243	240-330	**50**
DC 9 Euro 2	60 A 177, 60 A 199, 60 A 228, 60 A 243	D (LA) 5	127 x 140	8870	4	18:1	177-243	240-330	**50**
DC 9 Euro 3	20	D (LA) 5	127 x 140	8867	20		198-199	269-271	**47**
DC 9	21	D (LA) 5	127 x 140	8867	20		198-228	269-310	**48**
DC 9 Euro 3	11, 12	D (LA) 5	127 x 140	8867	20	18.0	198-228	270-310	**45**
DC 9 Euro 5	31	D (LA) 5	127 x 140	8867	20	17.0	199	270	**49**
DC 9 Euro 5	22, 35, 36, 37, 38, 39	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	17.0	169-235	230-320	**171**
DC 9 Euro 5	29, 30, 32	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	17.0	169-235	230-320	**174**
DC 9	109	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	184	250	**125**
DC 9 Euro 4	102	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	184	250	**125**
DC 9 Euro 4	101	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	18.0	228	310	**170**
DC 9 Euro 5	28	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	17.0	235	320	**173**
DC 9 Euro 5	24	D (LA) 5	130 x 140	9291	20	17.0	265	360	**172**
DC 9E Euro 5	02	AL (LA) 5	127 x 140	8867	20	18.0	198	269	**50**
DC11-340 Euro 3		D (LA) 6	127 x 140	10640	4	18:1	250	340	**94**
DC11-380 Euro 2		D (LA) 6	127 x 140	10640	4	18:1	280	380	**94**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DC12-420 Euro 3		D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	309	420	**106**
DC13	74 A 257, 74 A 294, 74 A 331, 74 A 368, 76 A 257, 76 A 294, 76 A 331, 77 A 294, 77 A 331, 77 A 368, 77 A 405, 78 A 264, 80 A 264, 81 A 257, 81 A 283, 82 A 283, 83 A 294, 83 A 331, 83 A 368, 83 A 405, 84 A 294, 84 A 331, 85 A 368, 85 A 405, 87 A 257, 87 A 283, 89 A 257, 89 A 283, 91 A 257, 91 A 294, 91 A 331, 91 A 368	D (A) 6	130 x 160	12700	4	17,3:1	257-405	350-550	**180**
DC13	70 A 257, 70 A 294, 70 A 331, 70 A 368, 70 A 405	D (LA) 6	130 x 160	12700	4	17,3:1	257-405	350-550	**180**
DC13	90 A	D (A) 6	130 x 160	12700	4	17,3:1	294-405	400-550	**128**
DI 12 Euro 2	68 M	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1			**108**
DI 12 Euro 2	62 M	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1			**107**
DI 12 Euro 2	54 A 243, 56 A 272, 56 A 280, 57 M	D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	243-280	330-381	**103**
DI 13	70 M 294, 70 M 331, 70 M 368, 70 M 405, 71 M 331, 71 M 368, 71 M 405, 72 M 441, 72 M 478, 73 M 331, 73 M 368, 73 M 405, 74 M 323, 74 M 376, 74 M 426, 75 M 323, 75 M 376, 75 M 426, 77 M 515, 77 M 551, 78 M 331, 78 M 368, 78 M 405, 80 M 184, 80 M 221, 80 M 257, 80 M 294, 81 M 331, 81 M 368, 82 M 331, 82 M 368	D (A) 6	130 x 160	12700	4	16,3:1	184-551	250-750	**185**
DI 16	75 M 430, 75 M 450, 75 M 480, 75 M 511, 79 M 405, 79 M 460, 79 M 515, 79 M 552, 80 M 405, 80 M 460, 80 M 515, 81 M 478, 81 M 515, 82 M 588, 84 M 468	D (LA) 8	130 x 154	16400	4	16,7:1	405-588	550-800	**184**
DN 11	06 B, 06 C	D (NA) 6	127 x 145	11021	12		143-149	194-203	**20**
DN 11	01	D (NA) 6	127 x 145	11020	12	16.0	149-153	203-208	**51**
DN 9	01	D (NA) 6	115 x 136	8476	12	16.0	128-150	174-204	**5**
DS 11	74, 78	D (A) 6	127 x 145	11021	12		162-235	220-320	**58**
DS 11		D (A) 6	127 x 145	11021	12	16.0	184-202	250-275	**52**
DS 11	01, 14, 15, 17, 18, 23	D (A) 6	127 x 145		12		184-267	250-363	**53**
DS 11	34 C, 71 C, 73 B, 74 C	D (A) 6	127 x 145	11021	12		189-230	257-313	**20**
DS 11	05, 29, 54, 54 A, 57, 57 A	D (A) 6	127 x 145	11022	2		189-269	257-366	**20**
DS 11	01 L05	D (LA) 6	127 x 145	11022	2	15:1	206-245	280-333	**20**
DS 11	15 B	D (A) 6	127 x 145	11021	12	15.0	224	305	**54**
DS 11	16, 21	D (A) 6	127 x 145	11022	2		224-267	305-363	**53**
DS 11	34	D (A) 6	127 x 145	11020	12	16.0	228	310	**55**
DS 11	34 B	D (A) 6	127 x 145	11021	12	16.0	228	310	**56**
DS 11	75	D (A) 6	127 x 145	11020	12	17.0	228-230	310-313	**59**
DS 11	73	D (A) 6	127 x 145	11020	12	16.0	228-230	310-313	**57**
DS 11	08	D (A) 6	127 x 145	11022	2	17:1	230	313	**95**
DS 14		D (A) 8	127 x 140	14188	16	15.0	257-283	350-385	**20**
DS 8		D (A) 6	115 x 125	7790	12	16.0	154-160	210-218	**1**
DS 9	06, 08	D (A) 6	115 x 136	8476	12	17.0	155-185	211-252	**7**
DS 9 Euro 1	05	D (A) 6	115 x 136	8476	12	17.0	155-185	211-252	**6**
DS 9		D (A) 6	115 x 136	8476	2	16:1	185	252	**15**
DSC 11	04, 27, 35, 36	D (LA) 6	127 x 145		12		180-267	245-363	**63**
DSC 11	01, 27 C, 32	D (LA) 6	127 x 145		12		189-235	257-320	**60**
DSC 11	03, 04 C, 08 B, 08 C	D (LA) 6	127 x 145	11021	12		189-254	257-345	**62**
DSC 11 Euro 2	24	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	18.0	191	260	**70**
DSC 11	08, 81	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	228-305	310-415	**66**
DSC 11	06	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	229	311	**64**
DSC 11 Euro 1	74, 75	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	235-266	320-362	**73**
DSC 11 Euro 1	21, 23	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	235-266	320-362	**68**
DSC 11	71	D (LA) 6	127 x 145	11021	12	17.0	235-266	320-362	**72**
DSC 11	13, 16, 17, 18	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	16.0	235-267	320-363	**68**
DSC 11	13 B, 16 B, 17 B, 18 B	D (LA) 6	127 x 145	11021	12		235-267	320-363	**69**
DSC 11 Euro 2		D (LA) 6	127 x 145	11022	2	17:1	245-280	333-381	**96**
DSC 11	07	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	250	340	**65**
DSC 11	79	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	250	340	**74**
DSC 11	10, 12	D (LA) 6	127 x 145	11020	12		250-254	340-345	**67**
DSC 11	38	D (LA) 6	127 x 145	11022	2	17:1	252	343	**61**
DSC 11	01 B, 02	D (LA) 6	127 x 145	11021	12		254-267	345-363	**61**
DSC 11 Euro 1	39	D (LA) 6	127 x 145	11021	12	17.0	258	351	**63**
DSC 11	30	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	265-280	360-381	**71**
DSC 11 Euro 2	70	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	280	381	**68**
DSC 11 Euro 1	22	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	280	381	**66**
DSC 11	70 C	D (LA) 6	127 x 145	11022	2	17:1	280	381	**62**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
DSC 11 (Gas)		GF (LA) 6	127 x 145	11022	2	17:1			**98**
DSC 11 (USA)		D (LA) 6	127 x 145	11022	2	17:1			**97**
DSC 12 Euro 2	.02	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	265-294	360-400	**75**
DSC 12 Euro 2	01	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	294	400	**76**
DSC 12 Euro 2	05	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**77**
DSC 12 Euro 2	06	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	309	420	**78**
DSC 12 Gas		G (LA) 6	127 x 154	11716	4	12:1			**109**
DSC 14	03, 04, 06	D (LA) 8	127 x 140	14190	16	16.0	297-346	404-470	**79**
DSC 14 Euro 1	08 (17:1), 10 (17:1)	D (LA) 8	127 x 140	14181	2	17:1	309-333	420-453	**20**
DSC 14 Euro 1	08, 09, 10	D (LA) 8	127 x 140	14190	16		309-368	420-500	**79**
DSC 14 Euro 3	15	D (LA) 8	127 x 140	14190	16	17.0	338	460	**80**
DSC 14 Euro 2	13 L02, 13 L03, 13 L04, 15 LO1, 15 LO2	D (LA) 8	127 x 140	14181	2	17:1	338-390	460-530	**112**
DSC 14 Euro 2	16	D (LA) 8	127 x 140	14190	16	16.0	368	500	**81**
DSC 14 Euro 2	13	D (LA) 8	127 x 140	14190	16	17.0	390	530	**80**
DSC 9	11	D (LA) 6	115 x 144	8974	12	18.0	161-162	219-220	**11**
DSC 9 Euro 1	07, 10	D (LA) 6	115 x 136	8476	12		162-185	220-252	**7**
DSC 9 Euro 0		D (A) 6	115 x 136	8476	2	16:1	167	227	**16**
DSC 9 Euro 2	12, 13, 15	D (LA) 6	115 x 144	8974	12		191-228	260-310	**11**
DSC 9	01	D (LA) 6	115 x 136	8476	12	16.0	202	275	**8**
DSC 9	02	D (LA) 6	115 x 136	8476	12	16.0	207	282	**9**
DSC 9 Euro 1	08	D (LA) 6	115 x 136	8476	12	16.0	208	283	**10**
DSC 9 Euro 3	03	D (LA) 6	115 x 136	8476	2	18:1	221	300	**17**
DSI 9E Euro 1	01	D (LA) 6	115 x 144	8974	12	24.0	170	230	**9**
DT 12 Euro 4	11	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	309	420	**86**
DT 12	14	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	309	420	**83**
DT 12 Euro 4	12	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	309	420	**87**
DT 12 Euro 3		D (LA) 6	127 x 154	11716	4	18:1	322	434	**110**
DT 12 Euro 3	18	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	324	440	**90**
DT 12	08	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	324	440-441	**85**
DT 12	15	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	345	469	**88**
DT 12 Euro 4	06	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	345	470	**84**
DT 12 Euro 4	03	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	345	469-470	**83**
DT 12 Euro 3	02	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	18.0	345-346	470	**82**
DT 12 Euro 4	17	D (LA) 6	127 x 154	11705	24	17.0	353	480	**89**
DTC 11 Euro 2	02	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	295	401	**91**
DTC 11 Euro 1	01	D (LA) 6	127 x 145	11020	12	17.0	295	401	**91**
OC 09 Euro 5	101	G (LA) 5	130 x 140	9291	20	12.6	206	280	**175**
OC 09 Euro 6	104, 105	G (LA) 5	130 x 140	9291	20	12.6	206-250	280-340	**175**
OC 09 Euro 5	102	G (LA) 5	130 x 140	9291	20	12.6	250	340	**176**
OC 13 Euro 6	101	G (LA) 6	130 x 160	12742	24	12.6	302	410	**177**
OC 13 Euro 6	103, 104	G (LA) 6	130 x 160	12742	24	12.6	311-340	423-462	**178**
OC 9 Euro 5	G04	G (LA) 5	130 x 140	9291	20	12.6	199	271	**124**
OC 9 Euro 5	G05	G (LA) 5	130 x 140	9291	20	12.6	224	305	**179**
OSC 11 Euro 4	03	G (LA) 6	127 x 145	11020	12	12.6	191	260	**92**
OSC 9 G01 Euro 3		D (LA) 1	115		2		191	260	**18**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
1	**115**					
	D 8	01.1968→01.1999 D NA 6 7790 cm³ 12V 115-120 kW 157-163 PS ℰ17.0 125				
	DS 8	08.1971→01.1999 D A 6 7790 cm³ 12V 154-160 kW 210-218 PS ℰ16.0 125				
	CR, LB, 80, 81, 82 H/210, 82 M/210, 85, 86					
	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
2	**115**					
	DC 9 Euro 3	**01, 02, 03, 05** 01.1996→ D LA 6 8974 cm³ 12V 169-221 kW 230-300 PS ℰ17.0 144				
	F 94, K 94, L 94, N 94, OmniCity, P, R, T 94 G/230, T 94 G/310, 94 CL, 94 CL/300, 94 C/260, 94 C/300, 94 D/230, 94 D/260, 94 D/300, 94 G/230, 94 /G260, 94 G/260, 94 G/300, 94 L/260, 94 L/300					
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1100867	170132		**200607DC129**
			0346318	346318		**200807DS009**
3	**115**					
	DC 9 Euro 3	**04** 08.1996→04.2008 D LA 6 8974 cm³ 12V 169 kW 230 PS ℰ17.0 144				
	F 94, K 94, L 94, N 94, P, R, 94 D/230, 94 G/230					
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
			1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1100867	170132		**200607DC129**
			0346318	346318		**200807DS009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
4	**115**				
	DC 9 **06** 08.1996→ D LA 6 8974 cm³ 12V 221 kW 300 PS ℰ17.0 144				
	F 94, K 94, L 94, N 94, OmniLink, P, R, 94 CL, 94 D/300				
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1100867	170132		**200607DC129**
		0346318	346318		**200807DS009**
5	**115**				
	DN 9 **01** 01.1985→01.1998 D NA 6 8476 cm³ 12V 128-150 kW 174-204 PS ℰ16.0 136				
	F, P, R, T				
35 x - x 22 x 72.5	M	1103985	1360369		**20060709000**
6	**115**				
	DS 9 Euro 1 **05** 01.1988→12.1996 D A 6 8476 cm³ 12V 155-185 kW 211-252 PS ℰ17.0 136				
	T 93 H/250, 93 H/250, 93 M/210, 93 M/250				
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
7	**115**				
	DS 9 **06, 08** 01.1985→09.1998 D A 6 8476 cm³ 12V 155-185 kW 211-252 PS ℰ17.0 136				
	DSC 9 Euro 1 **07, 10** 03.1988→08.1997 D LA 6 8476 cm³ 12V 162-185 kW 220-252 PS 136				
	F, P, R, T, T 93 H/250, 93 H/220, 93 H/250, 93 M/210, 93 M/220, 93 M/230, 93 M/250				
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		0346318	346318		**200807DS009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
8	**115**				
	DSC 9 **01** 01.1985→12.1988 D LA 6 8476 cm³ 12V 202 kW 275 PS ℰ16.0 136				
	P, R, T, 92 H/275, 92 M/275				
		1100867	170132		**200607DC129**
		0346318	346318		**200807DS009**
9	**115**				
	DSC 9 **02** 01.1985→08.1997 D LA 6 8476 cm³ 12V 207 kW 282 PS ℰ16.0 136				
	DSI 9E Euro 1 **01** D LA 6 8974 cm³ 12V 170 kW 230 PS ℰ24.0 144				
	CL Ethanol, CN Ethanol, K, L Ethanol, P, R, T, T 93 H/280, 93 H/280, 93 M/280, 94 CL/230 Ethanol				
		1102581	1318075	1322142	**20140709003**
		1341496	1402400	1402401	
		366292	387591	570170	
		570171	570179	570180	
		1100867	170132		**200607DC129**
		0346318	346318		**200807DS009**
10	**115**				
	DSC 9 Euro 1 **08** 01.1988→08.1997 D LA 6 8476 cm³ 12V 208 kW 283 PS ℰ16.0 136				
	K 93 CL, R, T 93 H/280, 93 H/280, 93 M/280				
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
		1102581	1318075	1322142	**20140709003**
		1341496	1402400	1402401	
		366292	387591	570170	
		570171	570179	570180	
		0346318	346318		**200807DS009**
11	**115**				
	DSC 9 Euro 2 **12, 13, 15** D LA 6 8974 cm³ 12V 191-228 kW 260-310 PS 144				
	DSC 9 **11** D LA 6 8974 cm³ 12V 161-162 kW 219-220 PS ℰ18.0 144				
	CL, CN, F, F 94, K, K 94, L 94, N, N 94, P, R, T 94 C/260, T 94 C/310, T 94 G/220, T 94 G/260, T 94 G/310, T 94 L/310, 93 H/260, 94 CL, 94 CL/310, 94 C/220, 94 C/260, 94 C/310, 94 D/220, 94 D/260, 94 D/310, 94 G/220, 94 /G260, 94 G/260, 94 G/310, 94 L/260, 94 L/310				
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268	1465419	1487564	**20090716000**
		1539450	1805085		
		1102581	1318075	1322142	**20140709003**
		1341496	1402400	1402401	
		366292	387591	570170	
		570171	570179	570180	

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		0346318	346318		**200807DS009**

12 115

D 9 A Euro 0

D LA 6 8974 cm³ 2V 191 kW 260 PS ε 18:1 144

		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

13 115

D 9 M Euro 0

D LA 6 8974 cm³ 2V 191 kW 260 PS ε 18:1 144

		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**

14 115

09.1997→

DC 9 Euro 3

K, N, 94 D/220

D LA 6 8974 cm³ 2V 144

 950 x -		349213			**20100790000**
 257 x 480 x 84 x 158 01.2010→	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
 394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1100867 1451946 0346318	170132 1852442 346318	 2212238 	**200607DC129** **200807DC009** **200807DS009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
15	**115**				
	DS 9	01.1985→01.1998 D A 6 8476 cm³ 2V 185 kW 252 PS			ε16:1 136
	F, P, R, T, T 93 H/250, 92 M/245, 93 M/220, 93 M/280				
		0346318	346318		**200807DS009**
16	**115**				
	DSC 9 Euro 0	01.1985→03.1988 D A 6 8476 cm³ 2V 167 kW 227 PS			ε16:1 136
	P, R, T, 92 M/245				
950 x -		349213			**20100790000**
		1100867	170132		**200607DC129**
		0346318	346318		**200807DS009**
17	**115**				
	DSC 9 Euro 3	**03** D LA 6 8476 cm³ 2V 221 kW 300 PS			ε18:1 136
		1100867	170132		**200607DC129**
18	**115**				
	OSC 9 G01 Euro 3	08.1996→04.2008 D LA 1 2V 191 kW 260 PS			
	94 L/310				
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		1100867	170132		**200607DC129**
19	**127**				
	D 11	01.1968→12.1990 D NA 6 11020 cm³ 12V 140-149 kW 190-203 PS			ε15.0 145
	BR, CR, L, LB, LBS, LBT, LS, LS 110, LT, 110, 111				
		325645	325646		**20100711000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
257 x 480 x 84 x 158 01.2004→	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
		1100867	170132		**200607DC129**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

						REFERENCE							
20	**127**												
	D 14	08.1971→06.1984	D	NA	8	14188 cm³	16V	202 kW	275 PS	ε 15.0		140	
	DN 11	**06 B, 06 C**											
		05.1982→11.1999	D	NA	6	11021 cm³	12V	143-149 kW	194-203 PS			145	
	DS 11	**34 C, 71 C, 73 B, 74 C**											
		05.1982→09.1998	D	A	6	11021 cm³	12V	189-230 kW	257-313 PS			145	
	DS 14	10.1969→12.1981	D	A	8	14188 cm³	16V	257-283 kW	350-385 PS	ε 15.0		140	
	DS 11	**01 L05**											
		05.1980→05.1988	D	LA	6	11022 cm³	2V	206-245 kW	280-333 PS	ε 15:1		145	
	DS 11	**05, 29, 54, 54 A, 57, 57 A**											
		04.1981→	D	A	6	11022 cm³	2V	189-269 kW	257-366 PS			145	
	DSC 14 Euro 1	**08 (17:1), 10 (17:1)**											
			D	LA	8	14181 cm³	2V	309-333 kW	420-453 PS	ε 17:1		140	
	BK, BN, CR, K, L, N, R, 140, 141, 145, 146												
	35 x - x - x 66	M				1116635 1522013		1361198		1420836			**20060711001**
21	**127**												
	DC 11 Euro 3	**01, 02**											
		01.1996→04.2008	D	LA	6	10640 cm³	24V	250-279 kW	340-379 PS	ε 18.0		140	
	P, R, T, T 114 C/340, T 114 C/380, T 114 G/340, T 114 G/380, T 114 L/340, T 114 L/380, 114 C/340, 114 C/380, 114 G/340, 114 G/380, 114 L/340, 114 L/380												
						1414023		1517561					**20100712006**
	35 x - x - x 66	M				1116635 1522013		1361198		1420836			**20060711001**
	[1]					1822763		1886759					**20060714001**
	[4]					1895269							**20100712103**
	[6]					1895270							**20100712104**
	[1]					1364944		1537951		1943845			**20100712108**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG				1403271							**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158					1409268 1539450		1465419 1805085		1487564			**20090716000**
						1345719		1385572					**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!												
						10570177 2209509		1888025		2028987			**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP												

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
			0346318	346318		**200807DS009**

22 127

DC 11 Euro 3 **03, 04** 01.1996→ D LA 6 10640 cm³ 24V 250-279 kW 340-379 PS ε 18.0 140

K, K 114, K 124, P, R, T, T 114 C/340, T 114 C/380, T 114 G/340, T 114 G/380, T 114 L/340, T 114 L/380, 114 C/340, 114 C/380, 114 G/340, 114 G/380, 114 L/340, 114 L/380, 12.35

	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	[4]		1895269			**20100712103**
	[6]		1895270			**20100712104**
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
			0346318	346318		**200807DS009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
23	**127**				
DC 11 Euro 3	**06** 02.1996→ D LA 6 10640 cm³ 24V 250 kW 340 PS				140
K, K 114, P, R, T					
1,051 x 10.3		1414023	1439778	1509916	**20100712001**
[1]		1822763	1886759		**20060714001**
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
24	**127**				
DC 11 Euro 2	**07** 02.1996→04.2008 D LA 6 10640 cm³ 24V 242-243 kW 329-330 PS				140
K, K 114, T 114 G/320, 114 C/330, 114 G/320, 114 G/330, 114 L/330					
[1]		1822763	1886759		**20060714001**
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
			0346318	346318		**200807DS009**

25 **127**

DC 11 Euro 3 **08**

03.2004→ D LA 6 10640 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε 18.0 140

G340, K 340, K 340 IB, OmniCity, P 340, R 340, P340, P360, R340, T340

	257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
26	**127**				
	DC 11 Euro 3 **09** 03.2004→05.2019 D LA 6 10640 cm³ 24V 279 kW 380 PS ε 18.0 140				
	OmniCity, P380, R380, T380, 380				
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
27	**127**				
	DC 12 Euro 3 **01** 09.1995→ D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε 18.0 154				
	K 114, K 124, K 420, K 420 IB, P, R, T 124 C/420, T 124 G/420, T 124 L/420, 12.37, 124 C/420, 124 /G420, 124 G/420, 124 L/420, 12.85, 13.37				
137 x 86.978 x 87 x 107.978 x 108		1423374	1426374	1743584	**20050712000**
[1]		1822763	1886759		**20060714001**
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
235 x 470 x 83 x 158	GG	1487558			**20090712002**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**

28 127

DC 12 Euro 2 **02**

09.1995→04.2008 D LA 6 11705 cm³ 24V 294-295 kW 400-401 PS ℰ18.0 154

K 124, P, R, 124 C/400, 124 L/400

	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	[4]		1895269			**20100712103**
	[6]		1895270			**20100712104**
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**

29 127

DC 12 Euro 3 **03**

09.1995→ D LA 6 11705 cm³ 24V 308 kW 420 PS ℰ18.0 154

P, R, T 124 C/420, T 124 G/420, T 124 L/420, 12.37, 124 C/420, 124 /G420, 124 G/420, 124 L/420, 13.37

			1482464	1509918		**20100712005**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	235 x 470 x 83 x 158	GG	1487558			**20090712002**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**

30 127

DC 12 Euro 3 **06**
03.2004→ D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε 18.0 154

G410, G420, K 420, K 420 IB, K 420, K 420 IB, P420, R420, T420, 420

	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**

31 127

DC 12 **07**



03.1998→04.2008 D LA 6 11705 cm³ 24V 279-280 kW 379-381 PS ℰ18.0 154



114 G/380, 114 L/380

	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**

32 127

DC 12 Euro 3 **09**



05.1996→04.2008 D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ18.0 154



K 114, K 124, 124 C/420

	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	[4]		1895269			**20100712103**
	[6]		1895270			**20100712104**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**

33 **127**

DC 12 Euro 4 **10**

04.2004→ D LA 6 11705 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ 17.0 154

G340, H, L, M, K 340, K 340 UB, OmniCity, P340, R340, T340, 124

			1537778			**20100712004**
		M	1412841 1891692	1512895	1514154	**20100712107**
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

34 **127**

DC 12 Euro 4 **13**



01.2003→ D LA 6 11705 cm³ 24V 279-280 kW 379-381 PS ℰ17.0 154



Century, G380, H, L, M, K 380 EB, K 380, K 380 IB, OmniCity, OmniExpress, P380, R380, T380, 124, 380

			1537778			**20100712004**
		M	1412841 1891692	1512895	1514154	**20100712107**
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

35 127

DC 12 Euro 5 **18**
01.2003→ D LA 6 11705 cm³ 24V 279 kW 379-380 PS ℰ18.0 154

DC 12 Euro 3 **14**
03.2004→05.2019 D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ18.0 154

G380, G420, K 380, K 380 IB, P380, P420, R380, R420, T380, T420, 380, 420

	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

36 127

DC 12 **15**
03.2004→ D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ18.0 154

G420, K 420, K 420 IB, P420, R420, T420, 420

	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

37 **127**

DC 12 Euro 3 **17**
01.2003→ D LA 6 11705 cm³ 24V 279 kW 379 PS ε 18.0 154

G380, K 380, K 380, K 380 IB, P380, R380, T380, 380

			1482464	1509918		**20100712005**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

38 127

DC 12 Euro 5 **22**

03.2004→05.2019 D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ 18.0 154

G420, P420, R420, T420

	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

39 127

DC 12 Euro 4 **23, 24, 26**

01.2003→05.2019 D LA 6 11705 cm³ 24V 250-309 k W 340-420 PS 154

G340, G380, G420, P340, P380, P420, R340, R380, R420, T380, T420

			1730646			**20100712003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

40 **127**

DC 16 Euro 3 **01** 01.1996→ D LA 8 15607 cm³ 32V 426-427 k W 580-581 PS ε 18.0 154

T, 164 C/580, 164 G/580, 164 L/580

	[6]		1438752	1447060		**20100712100**
	[4]		1438755	1447065		**20100712101**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

41 127

DC 16 Euro 3 **02**
01.1996→ D LA 8 15607 cm³ 32V 353 kW 480 PS ε 18.0 154

G480, T, 164 C/480, 164 G/480, 164 L/480

	[6]		1438752	1447060		**20100712100**
	[4]		1438755	1447065		**20100712101**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

42 127

DC 16 Euro 4 **05, 06, 08**
03.2004→05.2019 D LA 8 15607 cm³ 32V 368-456 kW 500-620 PS ℰ17.0 154

DC 16 Euro 3 **03, 04**
03.2004→ D LA 8 15607 cm³ 32V 368-426 kW 500-580 PS ℰ18.0 154

P500, P560, P580, P620, R500, R560, R580, R620, T500, T580, 500, 580

[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		2547925			**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

43 127

DC 16 Euro 5 **09, 18, 19, 22**
03.2004→05.2019 D LA 8 15607 cm³ 32V 368-412 kW 500-560 PS 154

P500, P560, R500, R560, T500

		1523422			**20100716000**
links left gauche izquierda sinistra слева					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			1441248	1523423		**20100716001**
	rechts right à droite derecha destra справа					
	[6]		1438752	1447060		**20100712100**
	[4]		1438755	1447065		**20100712101**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2547925			**20140716002**
	Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

44 **127**

DC 16 Euro 5 **17**

03.2004→05.2019 D LA 8 15607 cm³ 32V 456 kW 620 PS ε 17.0 154

P620, R620

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			1523422			**20100716000**
	links left gauche izquierda sinistra слева					
			1441248	1523423		**20100716001**
	rechts right à droite derecha destra справа					
	[6]		1438752	1447060		**20100712100**
	[4]		1438755	1447065		**20100712101**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2547925			**20140716002**
	Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

45 **127**

DC 9 Euro 3 **11, 12** 04.2004→ D LA 5 8867 cm³ 20V 198-228 k W 270-310 PS ℰ18.0 140

G270, G310, K 270 EB, K 270 IB, K 270 UB, K 270 IB, K 270, K 270 UB, K 310 IA, K 310 UA, K 310, K 310 IB, K 310 UB, K 310, K 310 UA, P270, P310, R270, R310, T270, T310, 270, 310

			1490686			**20050790001**
	[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori		1465288	1521889		**20100712102**
	257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	- x 146 x - BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

46 **127**

DC 9 Euro 4	**16, 17, 18** 04.2004→	D	LA	5	8867 cm³	20V	169-228 kW	230-310 PS	ε 17.0		140
DC 9 Euro 3	**13** 06.2004→	D	LA	5	8867 cm³	20V	169 kW	230 PS	ε 18.0		140

G230, G270, G310, H, L, M, K 230 C, K 230, K 230 IB, K 230 UB, K 270 EB, K 270 EB, K 270 IB, K 270 UB, K 270 IB, K 270 UA, K 270 UB, K 310, K 310 IB, K 310 UB, K 310, K 310 UA, K 310 UB, OmniCity, OmniExpress, OmniLink, P230, P270, P310, R230, R270, R310, T230, T270, T310, 230, 230 UD, 270, 270 UD, 310, 94 EB/IB/UB, 94 E/EB/IB/UB

		1490686				**20050790001**
[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori		1465288	1521889			**20100712102**
257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086			**200907DC900**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564		**20090716000**
- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986		**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!						
- x 146 x -		2055915				**20140709004**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959		**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574		**20190714000**
		1451946	1852442	2212238		**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
47	**127**				
	DC 9 Euro 3	**20** 01.1996→04.2008 D LA 5 8867 cm³ 20V 198-199 k W 269-271 PS			140
	94 D/270, 94 G/270				
[1]		1822763	1886759		**20060714001**
[2]		1465288	1521889		**20100712102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
- x 146 x -		2055915			**20140709004**
105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1100867	170132		**200607DC129**
		1732524			**200607DC909**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
		0346318	346318		**200807DS009**

48 **127**

DC 9 **21**
08.1996→ D LA 5 8867 cm³ 20V 198-228 k W 269-310 PS 140

K 310, K 310 IB, K 310 UB, K 94, 310, 94 C/310, 94 D/270, 94 D/310, 94 G/300, 94 G/310

[1]		1822763	1886759		**20060714001**
[2]		1465288	1521889		**20100712102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**

BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse!
BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing!
Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe!
Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba!
La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa!
Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!

- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1380897 1540490 570961	1486098 570953 571157	1510490 570957 85200111	**20160709000**
105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		1100867	170132		**200607DC129**
		1732524			**200607DC909**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
		0346318	346318		**200807DS009**

49 **127**



DC 9 Euro 5 **31**
12.2006→ D LA 5 8867 cm³ 20V 199 kW 270 PS ε 17.0 140



OmniCity

 [2]		1465288	1521889		**20100712102**

Für Injektor
for Injector
Pour injecteur

Para inyector

Per iniettori

50 **127**



DC 9E Euro 5 **02**
01.2006→ AL LA 5 8867 cm³ 20V 198 kW 269 PS ε 18.0 140

DC 9 Euro 3 **61 A 228, 61 A 243, 62 A, 63 A, 64 A 177, 64 A 199, 65 A, 68 A, 69 A**
01.2006→ D LA 5 8870 cm³ 4V 177-243 kW 240-330 PS ε 18:1 140

DC 9 Euro 2 **60 A 177, 60 A 199, 60 A 228, 60 A 243**
09.2006→ D LA 5 8870 cm³ 4V 177-243 kW 240-330 PS ε 18:1 140

S



G270 Ethanol, K 270 Ethanol, OmniCity, P270 Ethanol, R270 Ethanol, T270 Ethanol

 - x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**

BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse!
BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing!
Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe!
Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba!
La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa!
Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
51	**127**		
	DN 11 **01** D NA 6 11020 cm³ 12V 149-153 k W 203-208 PS ℰ16.0 145		
	L, R, S, T, T 112 H/205, T 112 M/205		
		0346318 346318	**200807DS009**
52	**127**		
	DS 11 02.1968→12.1999 D A 6 11021 cm³ 12V 184-202 k W 250-275 PS ℰ16.0 145		
	BK, BN, BR, CN, G, K, L, LB, LBS, LBT, LS, LT, R, S, T, 110		
130 x 84.233 x 84.255 x 101.598 x 101.62		1308467 13084678 312739 342060 3420601	**20050711001**
		325645 325646	**20100711000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1361198 1420836 1522013	**20060711001**
		1318091 13180914 1369981 13699814 1887506 225350 301473 3014735	**20140711000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1314406 1414336 1672680 290865 292761 524866 575100	**20160711000**
		1100867 170132	**200607DC129**
53	**127**		
	DS 11 **01, 14, 15, 17, 18, 23** 09.1978→ D A 6 12V 184-267 k W 250-363 PS 145		
	DS 11 **16, 21** 01.1981→12.1999 D A 6 11022 cm³ 2V 224-267 k W 305-363 PS 145		
	CR, G, K, N, P, R, T, 112 H/280, 112 H/305, 112 M/280, 112 M/305, 112 M/315		
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1314406 1414336 1672680 290865 292761 524866 575100	**20160711000**
54	**127**		
	DS 11 **15 B** 04.1982→11.1999 D A 6 11021 cm³ 12V 224 kW 305 PS ℰ15.0 145		
	BK, K		
35 x - x - x 66	M	1116635 1361198 1420836 1522013	**20060711001**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1314406 1414336 1672680 290865 292761 524866 575100	**20160711000**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
55	**127**				
DS 11	**34** 05.1982→ D A 6 11020 cm³ 12V 228 kW 310 PS ℰ16.0 145				
BN, CN, K, K 113, L, L 113 CLB, N, P, R, 113 E/310, 113 H/310, 113 M/310					
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
[1]		271676			**20060714002**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1314406 290865 575100	1414336 292761	1672680 524866	**20160711000**
		0346318	346318		**200807DS009**
56	**127**				
DS 11	**34 B** 07.1990→12.1999 D A 6 11021 cm³ 12V 228 kW 310 PS ℰ16.0 145				
K					
		325645	325646		**20100711000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
57	**127**				
DS 11	**73** 01.1981→ D A 6 11020 cm³ 12V 228-230 kW 310-313 PS ℰ16.0 145				
G, K, K 113, N, P, R, T, 113 H/310, 113 M/310					
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
[1]		271676			**20060714002**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		0346318	346318		**200807DS009**

58 127

DS 11 **74, 78**
05.1982→08.1998 D A 6 11021 cm³ 12V 162-235 k W 220-320 PS 145

CN, K, L, N

 35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
 [1]		271676			**20060714002**

59 127

DS 11 **75**
05.1982→08.1998 D A 6 11020 cm³ 12V 228-230 k W 310-313 PS ℰ17.0 145

K, P, R, 113 E/310, 113 H/310, 113 M/310

 35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
 [1]		271676			**20060714002**
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1314406 290865 575100	1414336 292761	1672680 524866	**20160711000**
		0346318	346318		**200807DS009**

60 127

DSC 11 **01, 27 C, 32**
01.1976→ D LA 6 12V 189-235 k W 257-320 PS 145

BN, BR, G, K, P, R, T, 113, 113 E/320

		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		1100867	170132		**200607DC129**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
61	**127**				
	DSC 11	**01 B, 02** 01.1981→12.1995 D LA 6 11021 cm³ 12V 254-267 kW 345-363 PS			145
	DSC 11	**38** 04.1992→12.1998 D LA 6 11022 cm³ 2V 252 kW 343 PS			ε 17:1 145
	BK, G, K, P, R				
		1100867	170132		**200607DC129**
62	**127**				
	DSC 11	**03, 04 C, 08 B, 08 C** 05.1982→12.2000 D LA 6 11021 cm³ 12V 189-254 kW 257-345 PS			145
	DSC 11	**70 C** 05.1982→12.1999 D LA 6 11022 cm³ 2V 280 kW 381 PS			ε 17:1 145
	BN, K, N, P, R, T				
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		1100867	170132		**200607DC129**
63	**127**				
	DSC 11 Euro 1	**39** 05.1988→05.1997 D LA 6 11021 cm³ 12V 258 kW 351 PS			ε 17.0 145
	DSC 11	**04, 27, 35, 36** 05.1982→08.1999 D LA 6 12V 180-267 kW 245-363 PS			145
	CN, K, K 113, L, N, P, R, 113, 113 E/360, 113 M/320, 113 M/360				
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
[1]		271676			**20060714002**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		1100867	170132		**200607DC129**
64	**127**				
	DSC 11	**06** 05.1985→04.2008 D LA 6 11020 cm³ 12V 229 kW 311 PS			ε 17.0 145
	P, R, T, 113 H/310, 114 G/330				
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		1100867	170132		**200607DC129**
		0346318	346318		**200807DS009**

65 127

DSC 11 **07**
05.1996→04.2008 D LA 6 11020 cm³ 12V 250 kW 340 PS ℰ17.0 145

114 C/340, 114 G/340, 114 L/340

 236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		1100867	170132		**200607DC129**

66 127

DSC 11 Euro 1 **22**
05.1982→ D LA 6 11020 cm³ 12V 280 kW 381 PS ℰ17.0 145

DSC 11 **08, 81**
05.1982→ D LA 6 11020 cm³ 12V 228-305 kW 310-415 PS ℰ17.0 145

CN, K, K 113, K 113 CLB, L, L 113 CLB, N, P, R, 113, 113 E/310, 113 E/380, 113 H/310, 113 H/380, 113 M/310, 113 M/380

 35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
 [1]		271676			**20060714002**
 236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		1100867	170132		**200607DC129**
		0346318	346318		**200807DS009**

67 127

DSC 11 **10, 12**
01.1981→05.1997 D LA 6 11020 cm³ 12V 250-254 kW 340-345 PS 145

G, P, R, T, 113 E/340, 113 M/340

 35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		271676			**20060714002**
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
			1100867 0346318	170132 346318		**200607DC129** **200807DS009**

68 127

DSC 11 **13, 16, 17, 18**
05.1982→12.2000 D LA 6 11020 cm³ 12V 235-267 kW 320-363 PS ε16.0 145

DSC 11 Euro 2 **70**
05.1982→ D LA 6 11020 cm³ 12V 280 kW 381 PS ε17.0 145

DSC 11 Euro 1 **21, 23**
05.1982→ D LA 6 11020 cm³ 12V 235-266 kW 320-362 PS ε17.0 145

G, K, L, N, P, R, T 113 E/320, T 113 E/360, T 113 H/320, T 113 H/360, 113, 113 E/320, 113 E/360, 113 E/380, 113 H/320, 113 H/360, 113 H/380, 113 M/320, 113 M/360, 113 M/380

	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	[1]		271676			**20060714002**
			1102581 1341496 366292 570171 1318091 13699814 301473	1318075 1402400 387591 570179 13180914 1887506 3014735	1322142 1402401 570170 570180 1369981 225350	**20140709003** **20140711000**
			1100867 0346318	170132 346318		**200607DC129** **200807DS009**

69 127

DSC 11 **13 B, 16 B, 17 B, 18 B**
05.1982→12.1999 D LA 6 11021 cm³ 12V 235-267 kW 320-363 PS 145

K

	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
			1100867 0346318	170132 346318		**200607DC129** **200807DS009**

70 127

DSC 11 Euro 2 **24**
12.1988→08.1998 D LA 6 11020 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε18.0 145

L, L 113 CLB, N

	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		271676			**20060714002**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
			1100867	170132		**200607DC129**

71 127

DSC 11 **30**

05.1988→05.1997 D LA 6 11020 cm³ 12V 265-280 k W 360-381 PS ℰ17.0 145

P, R, 113 E/360, 113 H/360, 113 M/360

	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	[1]		271676			**20060714002**
			1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1314406 290865 575100	1414336 292761	1672680 524866	**20160711000**
			1100867	170132		**200607DC129**
			0346318	346318		**200807DS009**

72 127

DSC 11 **71**

12.1988→08.1998 D LA 6 11021 cm³ 12V 235-266 k W 320-362 PS ℰ17.0 145

L, N

	[1]		271676			**20060714002**
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
			1100867	170132		**200607DC129**

73 127

DSC 11 Euro 1 **74, 75**

01.1996→12.2005 D LA 6 11020 cm³ 12V 235-266 k W 320-362 PS ℰ17.0 145

P, R, T, 114 C/360, 114 G/320, 114 G/360

	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
			1100867	170132		**200607DC129**

74 127

DSC 11 **79**

01.1996→04.2008 D LA 6 11020 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 17.0 145

P, R, T, T 114 C/340, T 114 G/340, T 114 L/340, 114 C/340, 114 G/340, 114 L/340

	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
			1100867	170132		**200607DC129**
			0346318	346318		**200807DS009**

75 127

DSC 12 Euro 2 **.02**

09.1995→ D LA 6 11705 cm³ 24V 265-294 k W 360-400 PS ε 18.0 154

K 124, K 124 IB, K 124, K124 IB, P, R, T 124 C/360, T 124 G/360, T 124 G/400, T 124 L/360, 124 C/360, 124 G/360, 124 G/400, 124 L/360

	1,051 x 10.4		1414022	1509919		**20100712000**
	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	235 x 470 x 83 x 158	GG	1487558			**20090712002**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
			1100867	170132		**200607DC129**

76 127

DSC 12 Euro 2 **01**

09.1995→04.2008 D LA 6 11705 cm³ 24V 294 kW 400 PS ℰ18.0 154

P, R, T 124 C/400, T 124 G/400, T 124 L/400, 124 C/400, 124 G/400, 124 L/400

	137 x 86.978 x 87 x 107.978 x 108		1423374	1426374	1743584	**20050712000**
	1,051 x 10.4		1414022	1509919		**20100712000**
	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	235 x 470 x 83 x 158	GG	1487558			**20090712002**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1100867	170132		**200607DC129**

77 127

DSC 12 Euro 2 **05**

09.1995→ D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ18.0 154

K 114, K 124, P, R, T 124 C/420, T 124 G/420, T 124 L/420, 12.35, 124 C/420, 124 /G420, 124 G/420, 124 L/420

	1,051 x 10.3		1414023	1439778	1509916	**20100712001**
			1414023	1517561		**20100712006**
	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	[4]		1895269			**20100712103**
	[6]		1895270			**20100712104**
	[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	235 x 470 x 83 x 158	GG	1487558			**20090712002**
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
			1100867	170132		**200607DC129**

78 127

DSC 12 Euro 2 **06**

D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ 18.0 154

	1,051 x 10.3		1439779	1509917		**20100712002**
	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**

79 127

DSC 14 Euro 1 **08, 09, 10**

03.1988→12.1996 D LA 8 14190 cm³ 16V 309-368 kW 420-500 PS 140

DSC 14 **03, 04, 06**

01.1988→12.1996 D LA 8 14190 cm³ 16V 297-346 kW 404-470 PS ℰ 16.0 140

T 143 E/420, T 143 E/450, T 143 E/500, T 143 H/420, T 143 H/450, T 143 H/500, 143 E/400, 143 E/420, 143 E/450, 143 E/470, 143 E/500, 143 H/400, 143 H/420, 143 H/450, 143 H/470, 143 H/500, 143 M/420, 143 M/450, 143 M/470, 143 M/500

	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
			1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
80	**127**				
	DSC 14 Euro 3	**15** 09.1995→04.2008 D LA 8 14190 cm³ 16V 338 kW 460 PS ℰ17.0 140			
	DSC 14 Euro 2	**13** 09.1995→04.2008 D LA 8 14190 cm³ 16V 390 kW 530 PS ℰ17.0 140			
	T 144 C/460, T 144 C/530, T 144 G/460, T 144 G/530, T 144 L/460, T 144 L/530, 144 C/460, 144 C/530, 144 G/460, 144 G/530, 144 L/460, 144 L/530				
927 x 9		1350914	374897		**20100714000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		1100867	170132		**200607DC129**
81	**127**				
	DSC 14 Euro 2	**16** 03.1988→12.1996 D LA 8 14190 cm³ 16V 368 kW 500 PS ℰ16.0 140			
	T 143 E/500, T 143 H/500, 143 E/500, 143 H/500, 143 M/500				
927 x 9		1350914	374897		**20100714000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**
82	**127**				
	DT 12 Euro 3	**02** 01.1999→ D LA 6 11705 cm³ 24V 345-346 kW 470 PS ℰ18.0 154			
	P, R, T 124 L/470, 124 C/470, 124 G/470, 124 L/470				
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
83	**127**				
	DT 12 Euro 4	**03**			
	03.2004→	D LA 6 11705 cm³ 24V 345 kW 469-470 PS			ℰ17.0 154
	DT 12	**14**			
	03.2004→05.2019	D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS			ℰ17.0 154
	GT 13.9, G420, G470, K 470, PB, P420, P470, R420, R470, T420, T470, 470				
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
84	**127**				
	DT 12 Euro 4	**06**			
	02.2004→05.2019	D LA 6 11705 cm³ 24V 345 kW 470 PS			ℰ17.0 154
	G470, P470, R470, T470, 124 L/470				
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
85	**127**				
	DT 12	**08**			
	09.1995→04.2008	D LA 6 11705 cm³ 24V 324 kW 440-441 PS			ℰ18.0 154
	P, R, 124 C/440, 124 G/440, 124 L/440				
[4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
235 x 470 x 83 x 158	GG	1487558			**20090712002**
236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
86	**127**				
	DT 12 Euro 4	**11**			
	03.2004→05.2019 D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε17.0 154				
	G420, P420, R420, T420, 420				
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
87	**127**				
	DT 12 Euro 4	**12**			
	02.2004→ D LA 6 11705 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε17.0 154				
	GT 13.9, G420, K 420, K 420 EB, K 420 IB, OmniCity, P420, R420, T420, 420				
		1537778			**20100712004**
	M	1412841 1891692	1512895	1514154	**20100712107**
[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
[1]		1439145	1885723		**20100712111**
PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
88	**127**				
	DT 12	**15**			
		06.2004→05.2019 D LA 6 11705 cm³ 24V 345 kW 469 PS			ℰ 17.0 154
	DC 12 Euro 2	**45 A, 52 A, 53 A, 59 A**			
		D LA 6 11716 cm³ 4V			ℰ 18:1 154
	G470, R470, T470				
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP				
89	**127**				
	DT 12 Euro 4	**17**			
		04.2004→ D LA 6 11705 cm³ 24V 353 kW 480 PS			ℰ 17.0 154
	Century, GT 13.9, G480, K 480, K 480 EB, PB, P480, R480, 480				
		1537778			**20100712004**
	M	1412841 1891692	1512895	1514154	**20100712107**
	[1]	1364944	1537951	1943845	**20100712108**
	[1]	1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)				
	468 x 257 x 85 x 158	1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!				
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP				
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7	1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
90	**127**				
	DT 12 Euro 3	**18**			
		06.2004→ D LA 6 11705 cm³ 24V 324 kW 440 PS			ℰ 18.0 154
	G440, P440, R440				
	468 x 257 x 85 x 158	1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

91 127

DTC 11 Euro 2 **02**
05.1988→05.1997 D LA 6 11020 cm³ 12V 295 kW 401 PS ε 17.0 145

DTC 11 Euro 1 **01**
05.1988→05.1997 D LA 6 11020 cm³ 12V 295 kW 401 PS ε 17.0 145

P, R, 113 M/400

 35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
 [1]		271676			**20060714002**
		1102581 1341496 366292 570171	1318075 1402400 387591 570179	1322142 1402401 570170 570180	**20140709003**

92 127

OSC 11 Euro 4 **03**
01.2000→05.2019 G LA 6 11020 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε 12.6 145

P, P260, 114C 260 CNG, 114G 260, 114G 260 CNG, 114L 260 CNG

 257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
		1100867	170132		**200607DC129**

93 127

D 11 D 6 11022 cm³ ε 16:1 145
D 11 D A 6 11022 cm³ ε 15:1 145
D 11 D A 6 11022 cm³ 275 PS ε 15,5:1 145

L, LK, LS, LT, R, R E, R H, R L, R MA, S, T, 101, 111, 116

 257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
01.2004→					
		1100867	170132		**200607DC129**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
94	**127**					
	DC11-340 Euro 3	09.2004→05.2019 D LA 6 10640 cm³ 4V 250 kW 340 PS				ε 18:1 140
	DC11-380 Euro 2	09.2004→05.2019 D LA 6 10640 cm³ 4V 280 kW 380 PS				ε 18:1 140
	P340, P380, 380					
			1345719	1385572		**20140712000**
	Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
			10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
95	**127**					
	DS 11	**08** D A 6 11022 cm³ 2V 230 kW 313 PS				ε 17:1 145
	236 x 470 x 62.7 x 158	GG	1403271			**20090712003**
96	**127**					
	DSC 11 Euro 2	05.1990→09.1998 D LA 6 11022 cm³ 2V 245-280 kW 333-381 PS				ε 17:1 145
	BN					
	130 x 84.233 x 84.255 x 101.598 x 101.62		1308467 342060	13084678 3420601	312739	**20050711001**
			325645	325646		**20100711000**
	35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
	mot. 5344443 SSS; 4098579→					
			1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
			1100867	170132		**200607DC129**
			0346318	346318		**200807DS009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
97	**127**				
DSC 11 (USA)	1978→1988 D LA 6 11022 cm³ 2V				ε 17:1 145
		325645	325646		**20100711000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
mot. 5344443 SSS; 4098579→					
98	**127**				
DSC 11 (Gas)	05.1990→09.1998 GF LA 6 11022 cm³ 2V				ε 17:1 145
BN					
		325645	325646		**20100711000**
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
mot. 5344443 SSS; 4098579→					
		1318091 13699814 301473	13180914 1887506 3014735	1369981 225350	**20140711000**
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
99	**127**				
D 12	D 6 11750 cm³ 2V				ε 15:1 154
		1730646			**20100712003**
[2]		1465288	1521889		**20100712102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[1]		1364944	1537951	1943845	**20100712108**
[1]		1439145	1885723		**20100712111**
PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1100867	170132		**200607DC129**
		1732524			**200607DC909**

100 127

DC 12 Euro 2 **50 A 272, 50 A 316, 50 A 330**
09.2006→ D LA 6 11716 cm³ 4V 272-330 kW 370-450 PS ε 18:1 154

 [4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

101 127

DC 12 Euro 2 **54 A**
D LA 6 11716 cm³ 4V ε 18:1 154

 [4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1732524			**200607DC909**

102 127

DC 12 Euro 2 **54 A BIOGAS**
G LA 6 11716 cm³ 4V ε 18:1 154

 [4]		1895269			**20100712103**
[6]		1895270			**20100712104**

103 127

DC 12 Euro 3 **55 A 294, 55 A 316, 55 A 331, 56 A 359**
09.2006→ D LA 6 11716 cm³ 4V 294-359 kW 400-488 PS ε 18:1 154

DI 12 Euro 2 **54 A 243, 56 A 272, 56 A 280, 57 M**
01.2006→ D LA 6 11716 cm³ 4V 243-280 kW 330-381 PS ε 18:1 154

		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

104 127

DC 12 Euro 3 **58 A 257, 58 A 272**

09.2006→ D LA 6 11716 cm³ 4V 257-272 kW 350-370 PS ε 18:1 154

		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1732524			**200607DC909**

105 127

DC 12 Euro 2 **60 A**

D LA 6 11716 cm³ 4V ε 18:1 154

		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
		1732524			**200607DC909**

106 127

09.2004→12.2005 D LA 6 11716 cm³ 4V 309 kW 420 PS ε 18:1 154

DC12-420 Euro 3

420

		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
 394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
107 **127** **DI 12 Euro 2** **62 M**		D LA 6 11716 cm³ 4V			ε 18:1 154
 Pump WITH o-ring nut and gaskets!		1345719	1385572		**20140712000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
		1100867	170132		**200607DC129**
108 **127** **DI 12 Euro 2** **68 M**		D LA 6 11716 cm³ 4V			ε 18:1 154
 Pump WITH o-ring nut and gaskets!		1345719	1385572		**20140712000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
 394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1100867 1732524	170132		**200607DC129** **200607DC909**
109 **127** **DSC 12 Gas**		G LA 6 11716 cm³ 4V			ε 12:1 154
 ORIGINAL PIERBURG PUMP		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
110 **127** **DT 12 Euro 3**		D LA 6 11716 cm³ 4V 322 kW 434 PS			ε 18:1 154
		1100867 1451946	170132 1852442	2212238	**200607DC129** **200807DC009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
111	**127**				
	DC 12	D LA 6 11716 cm³ 4V 285-309 k W		387-420 PS	ε18:1 154
		1345719	1385572		**20140712000**
Pump WITH o-ring nut and gaskets!					
		10570177 2209509	1888025	2028987	**20140712001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		1100867	170132		**200607DC129**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
112	**127**				
	DSC 14 Euro 2	**13 L02, 13 L03, 13 L04, 15 LO1, 15 LO2**			
	12.1994→	D LA 8 14181 cm³ 2V 338-390 k W		460-530 PS	ε17:1 140
	L, T 142 E/390, T 144 G/460, 144 G/460				
35 x - x - x 66	M	1116635 1522013	1361198	1420836	**20060711001**
		1100867	170132		**200607DC129**
113	**127**				
	DC 16	D LA 8 15600 cm³ 4V			ε12:1 154
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
		1732524			**200607DC909**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
114	**127**				
	DC 16 Gas	G LA 8 15600 cm³ 4V			ε12:1 154
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
115	**127**				
	DC 16 Euro 2	**40 A 404, 40 A 432, 41 A 294, 41 A 331**			
	09.2006→	D LA 8 15600 cm³ 4V 294-432 k W		400-588 PS	ε18:1 154
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
01.1996→12.2017					

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
116	**127**		
	DC 16 Euro 3 **44 A, 46 A, 47 A 353, 47 A 382** 06.2007→ D LA 8 15600 cm³ 4V 353-382 kW 480-520 PS		154
	DC 16 Euro 2 **41 A 368** 09.2006→ D LA 8 15600 cm³ 4V 368 kW 500 PS		ε 18:1 154
[6]		1438752 1447060	**20100712100**
[4]		1438755 1447065	**20100712101**
184.2 x - x -		1440297 1494372 1888026 574390	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
117	**130**		
	DC 09 Euro 4 **101** D LA 5 9291 cm³ 20V 228 kW 310 PS		ε 18.0 140
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 1884327 2006397 2224112 2310615 570194 575052 576662 576665	**20160709001**
Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm			
105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 13530720 1508533 1896752 570951 570955 570962	**20160711004**
		1732524	**200607DC909**
		1451946 1852442 2212238	**200807DC009**
118	**130**		
	DC 09 Euro 6 **108** 09.2007→ D LA 5 9291 cm³ 20V 235 kW 320 PS		ε 18.0 140
	G320, HD 320, LD 320, MD 320, LE 320, LE 320, LF 320, P320, 320		
[1]		1822763 1886759	**20060714001**
257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393 1805086	**200907DC900**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1465419 1487564 1539450 1805085	**20090716000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
- x 146 x -		2055915			**20140709004**
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
 394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
		1732524			**200607DC909**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

119 130

DC 09 Euro 6 **111, 113**
03.2006→ D LA 5 9291 cm³ 20V 184-206 kW 250-280 PS ℰ18.0 140

DC 09 Euro 5 **109**
01.2006→ D LA 5 9291 cm³ 20V 184 kW 250 PS ℰ18.0 140

G250, G280, HD 250, LD 250, MD 250, HD 280, LD 280, MD 280, K 250 IB, K 250 UB, LE 250 HYBRID, LE 250, LF 250, LE 280, LE 280, LF 280, P250, P280, 250, 280

 [1]		1822763	1886759		**20060714001**
 257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1732524			**200607DC909**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

120 130

DC 09 Euro 5 **110**
01.2003→ D LA 5 9291 cm³ 20V 228 kW 310 PS ε 18.0 140

G310, K 310 IA, K 310 IB, K 310 IB, K 310 UB, K 310, K 310 IB, P310, 310

	257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1732524			**200607DC909**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

121 130

DC 09 Euro 6 **112**

09.2007→ D LA 5 9291 cm³ 20V 265 kW 360 PS ε 18.0 140

G360, HD 121, HD 360, LD 360, MD 360, LE 360, P360, 360

	[1]		1822763	1886759		**20060714001**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1732524			**200607DC909**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

122 **130**

DC 09 Euro 3 **114**
01.2006→ D LA 5 9291 cm³ 20V 184 kW 250 PS ε 18.0 140

K 250 IB, K 250 UB, P250, 250

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
123	**130**				
DC 09 Euro 3	**115** 02.2004→	D LA 5	9291 cm³	20V 228 kW	310 PS	ε 18.0	140
F 310, G310, P310					

	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**

BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten
Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE
O-Ring Nut am Pumpengehäuse!
BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing!
Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe!
Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba!
La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa!
Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!

	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**

Höhe des Flügelrads = 37,5 mm
High of impeller = 37,5 mm
Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm
Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm
Altezza della girante = 37,5 mm
Высота лопастного колеса = 37,5 mm

	105	ME - 105 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1353072 1896752 570962	13530720 570951	1508533 570955	**20160711004**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**

S

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

124 130

DC 09 Euro 5	**119, 124, 132, 142, 143, 144**										
	06.2017→	D	LA	5	9291 cm³	20V	206-265 kW	280-360 PS			140
DC 09 Euro 6	**139, 140, 141**										
	06.2017→	D	LA	5	9291 cm³	20V	206-265 kW	280-360 PS		ℰ19.0	140
OC 9 Euro 5	**G04**										
	01.2011→05.2019	G	LA	5	9291 cm³	20V	199 kW	271 PS		ℰ12.6	140

G280, G320, G360, L280, L320, L360, P270 CNG, P280, P320, P360, R280, R320, R360

	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**

BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten
Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE
O-Ring Nut am Pumpengehäuse!
BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing!
Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe!
Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba!
La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa!
Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!

	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**

Höhe des Flügelrads = 37,5 mm
High of impeller = 37,5 mm
Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm
Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm
Altezza della girante = 37,5 mm
Высота лопастного колеса = 37,5 mm

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

125 **130**

DC 09 Euro 3	**121, 125**											
	09.2017→	D	LA	5	9291 cm³	20V	184-228 kW	250-310	PS	ℰ 18.0		140
DC 9 Euro 4	**102**											
	01.2011→05.2019	D	LA	5	9291 cm³	20V	184 kW	250	PS	ℰ 18.0		140
DC 9	**109**											
	01.2011→05.2019	D	LA	5	9291 cm³	20V	184 kW	250	PS	ℰ 18.0		140

P250, P310

- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**

BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten
Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE
O-Ring Nut am Pumpengehäuse!
BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing!
Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe!
Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba!
La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa!
Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!

- x 146 x -		2055915			**20140709004**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

126 **130**

DC 09 Euro 6 **126, 127**
06.2017→ D LA 5 9291 cm³ 20V 235-265 kW 320-360 PS ℰ19.0 140

G320, G320 Hybrid, G320 Plug-in Hybrid, G360, G360 Hybrid, G360 Plug-in Hybrid, L320, L320 Hybrid, L320 Plug-in Hybrid, L360, L360 Hybrid, L360 Plug-in Hybrid, P320, P320 Hybrid, P320 Plug-in Hybrid, P360, P360 Hybrid, P360 Plug-in Hybrid, R320, R320 Hybrid, R320 Plug-in Hybrid, R360, R360 Hybrid, R360 Plug-in Hybrid

	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 мм					
			1732524			**200607DC909**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

127 130

DC 09 Euro 6 **130**
06.2017→ D LA 5 9291 cm³ 20V 206 kW 280 PS ε 19.0 140

G280, G280 Hybrid, G280 Plug-in Hybrid, L280, L280 Hybrid, L280 Plug-in Hybrid, P280, P280 Hybrid, P280 Plug-in Hybrid, R280, R280 Hybrid, R280 Plug-in Hybrid

	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1732524			**200607DC909**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

128 130

DC 13 (20:1) D LA 6 12700 cm³ 4V 300-410 k W 408-558 PS ε 20:1 160

DC13 **90 A** D A 6 12700 cm³ 4V 294-405 k W 400-550 PS ε 17,3:1 160

	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**

129 **130**

DC 13 Euro 5 **05, 06, 07, 10**

D LA 6 12742 cm³ 24V 265-353 kW 360-480 PS ε 17.0 160

GT 13.9, G360, G400, G440, G480, HD 12, K 400 EB, K 400 IB, K 400 IB, K 440 EB, K 440 IB, K 440 IB, K 480 EB, K 480 IB, P360, P400, P440, P480, R360, R400, R440, R480, 12.35, 12.37, 12.92, 13.87, 15.37, 400, 440, 480

			2133515	2507706		**20050713000**
			1748794	1865230		**20100712008**
			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

130 130

DC 13 **08, 11**
09.2007→05.2019 D LA 6 12742 cm³ 24V 309-346 k W 420-470 PS ℰ 17.0 160

G420, G470, P420, R420, R470

			1748794	1865230		**20100712008**
			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**

cont...

S

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

131 130



DC 13 Euro 4 **101**

09.2007→05.2019 D LA 6 12742 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 18.0 160



R480

			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

132 **130**

DC 13 Euro 4 **102**

D LA 6 12742 cm³ 24V 324 kW 441 PS ε 18.0 160

K 440 IB, P440, 440

			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

133 130

DC 13 Euro 4 **103**

D LA 6 12742 cm³ 24V 294 kW 400 PS ε 18.0 160

G400, P400, R400, 400

			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

134 **130**

DC 13 Euro 4 **104**

03.2006→ D LA 6 12742 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 18.0 160

K 360 EB, K 360 IB, K 360 UB, P360, 360

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

135 **130**

DC 13 Euro 3 **106**
11.2007→ D LA 6 12742 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 18.0 160

G460, G460 CA, P460, R460, 460

			2023798			**20100713001**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

136 **130**

DC 13 Euro 4 **107** 01.2006→ D LA 6 12742 cm³ 24V 301 kW 409 PS ε 18.0 160

K 410 EB, K 410 IB, P410, 14.5M, 410

	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

137 130

DC 13 Euro 4 **108**

01.2006→ D LA 6 12742 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 18.0 160

K 360 EB, K 360 IB, K 360 UB, P360, 13.7M, 360

			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

138 **130**

DC 13 Euro 6 **109**
09.2007→05.2019 D LA 6 12742 cm³ 24V 324 kW 441 PS ε 17.0 160

DC 13 Euro 5 **114**
01.2006→ D LA 6 12742 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 18.0 160

G360, G440, K 360 EB, K 360 IB, K 360 UB, P360, P440, R360, R440, 360

			1748794	1865230		**20100712008**
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

139 **130**



DC 13 Euro 6 **110**
04.2004→05.2019 D LA 6 12742 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 17.0 160

DC 13 Euro 5 **111**
04.2004→ D LA 6 12742 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε 17.0 160



G480, P480, R480

			1748794	1865230		**20100712008**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
140	**130**				
	DC 13 Euro 5 **112** 01.2006→ D LA 6 12742 cm³ 24V 324 kW 441 PS ε 18.0 160				
	G440, K 440 IB, P440, R440, 440				
		1748794	1865230		**20100712008**
		1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5				
	M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[2]	1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori				
	[1]	1946083			**20100712109**
	[1]	1790865			**20100712110**
	(12)				
	[1]	1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)				
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58 SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158	1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158	1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP				
		2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP				
	120 ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm				

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

141 **130**

DC 13 Euro 5 **113**
01.2006→ D LA 6 12742 cm³ 24V 294 kW 400 PS ℰ 18.0 160

G400, K 400 IB, P400, R400, 400

			1748794	1865230		**20100712008**
			1832378			**20100713000**
	Euro 4 + 5					
		M	1422934 1540120	1497824	1514579	**20100712105**
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	[1]		1439145	1885723		**20100712111**
	PDE (Pumpe Düse Einheit) PDE (fuel injection unit) PDE (unité d'injecteur pompe) PDE (unidad de tobera de bomba) PDE (unità pompa-iniettore)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

142 **130**

DC 13 Euro 6 **115**

11.2007→ D LA 6 12742 cm³ 24V 301-302 kW 409-411 PS ℰ18.0 160

G410, HD 121, HD 410, LD 410, MD 410, P410, R410, 410

			2133515	2507706		**20050713000**
			1748794	1865230		**20100712008**
		M	1775045			**20100712106**
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**

143 130

DC 13 Euro 6 **116, 125** 09.2012→ D LA 6 12742 cm³ 24V 272-360 kW 370-490 PS ℰ18.0 160

G370, G490, HD 121, HD 490, LD 490, MD 490, P370, R370, R490, 370, 490

			1748794	1865230		**20100712008**
		M	1775045			**20100712106**
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

144 130



DC 13 Euro 6 **119**

01.2012→05.2019 D LA 6 12742 cm³ 24V 404-405 k W 549-551 PS ℰ18.0 160



P550

	[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori		1465288	1521889		**20100712102**
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		2106275			**20140713001**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

145 130

DC 13 Euro 5 **120**

03.2008→05.2019 D LA 6 12742 cm³ 24V 294 kW 400 PS ε 18.0 160

G400, P400, R400

			1748794	1865230		**20100712008**
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
146	**130**				
DC 13 Euro 5	**121** 09.2007→	D LA 6	12742 cm³	24V 324 kW	440-441 PS ε18.0 160
G440, R440, 440					
[2]		1465288	1521889		**20100712102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		2106275			**20140713001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
147	**130**				
DC 13 Euro 6	**124** 01.2012→	D LA 6	12742 cm³	24V 331 kW	450 PS ε18.0 160
G450, HD 121, HD 450, LD 450, MD 450, K 450 EB, P450, R450, 450					
		1748794	1865230		**20100712008**
	M	1775045			**20100712106**
[1]		1946083			**20100712109**
[1]		1790865			**20100712110**
(12)					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

148 **130**

DC 13 Euro 3 **134**

09.2017→ D LA 6 12742 cm³ 24V 265 kW 360 PS ε 20.0 160

P360

			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
149	**130**				
DC 13 Euro 4	**138** 01.2020→	D 6 12742 cm³ 24V 302 kW 410 PS			160
P410					
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
150	**130**				
DC 13 Euro 5	**139** 09.2016→	D LA 6 12742 cm³ 24V 302 kW 410 PS			ℰ20.0 160
G410, P410, R410, S410					
[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori		1465288	1521889		**20100712102**
255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
151	**130**				
	DC 13 Euro 5 10.2020→	**152** D LA 6 12742 cm³ 24V 279 kW 380 PS			160
	DC 13 Euro 3 09.2016→	**140, 144** D LA 6 12742 cm³ 24V 302-338 kW 410-460 PS			ℰ20.0 160
	G380, G460, P380, P410, P460, R380, R460, S380				
		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
152	**130**				
	DC 13 Euro 6 09.2016→	**141, 148, 155** D LA 6 12742 cm³ 24V 302-368 kW 410-500 PS			ℰ17.3 160
	G410, G450, G500, HD 121, P410, P450, P500, R410, R450, R500, S410, S450, S500				
		1748794	1865230		**20100712008**
	[2]	1465288	1521889		**20100712102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]	1946083			**20100712109**
	[1]	1790865			**20100712110**
(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
			2106275			**20140713001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

153 130

DC 13 Euro 5 **143**
09.2016→ D LA 6 12742 cm³ 24V 331 kW 450 PS ℰ20.0 160

G450, P450, R450, S450

			1748794	1865230		**20100712008**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

154 130



DC 13 Euro 5 **146** 09.2016→ D LA 6 12742 cm³ 24V 368 kW 500 PS ℰ 20.0 160



G500, P500, R500, S500

	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

155 130

 **DC 13 Euro 6** **147**
01.2012→ D LA 6 12742 cm³ 24V 331 kW 450 PS ε18.0 160

 **G450, P450, R450, S450**

			1748794	1865230		**20100712008**
		M	1775045			**20100712106**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

156 130



DC 13 Euro 6 **149**
06.2017→ D LA 6 12742 cm³ 24V 272 kW 370 PS ε 20.9 160



G370, P370, R370, S370

S

			1748794	1865230		**20100712008**
	[2]		1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		1946083			**20100712109**
	[1]		1790865			**20100712110**
	(12)					
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
157	**130**					
	DC 13 Euro 5	**153**				
		01.2019→	D LA 6	12742 cm³	24V 324 kW	441 PS 160
	G440, P440, R440, S440					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 40 x 6		1753112			**20190714002**
158	**130**					
	DC 13 Euro 6	**162, 166, 173, 175, 176**				
		06.2017→	D LA 6	12742 cm³	24V 272-412 kW	370-560 PS 160
	DC 13 Euro 6	**157**				
		10.2020→	AL LA 6	12742 cm³	24V 302 kW	411 PS 160
	G370, G410 Ethanol, G420, G460, G540, G560, P370, P410 Ethanol, P420, P460, P540, R370, R410 Ethanol, R420, R460, R540, R560, S370, S410 Ethanol, S420, S460, S540, S560					
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					

159 **130**

 **DC 13 Euro 6** **163, 164, 174**
09.2016→ D LA 6 12742 cm³ 24V 302-368 k W 410-500 PS 160

 **G410, G450, G500, P410, P450, P500, R410, R450, R500, S410, S450, S500**

			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

160 **130**

 **DC 13 Euro 6** **165**
09.2016→ D LA 6 12742 cm³ 24V 368 kW 500 PS 160

 **G500, P500, R500, S500**

			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
161 130					
DC 16 Euro 6	**101** 09.2012→	D LA 8	16353 cm³	32V 382 kW	520 PS ℰ18.0 154
R520, S520					
		1734508	2068259		**20100716002**
rechts right à droite derecha destra справа →mot. 1167583					
		1908172	2068433		**20100716003**
links left gauche izquierda sinistra слева →mot. 1167583					
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		2547925			**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
162 130					
DC 16 Euro 6	**102** 09.2012→	D LA 8	16353 cm³	32V 426-427 kW	579-581 PS ℰ18.0 154
R580, S580					
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		2547925			**20140716002**
Pump is used in:					
HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
 394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
394 x 120 x 24.9 x 3		1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

163 130

DC 16 Euro 6 **103**
04.2010→05.2019 D LA 8 16353 cm³ 32V 537 kW 730 PS ℰ 18.0 154

R730

 [6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
 132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		2547925			**20140716002**
Pump is used in:					
HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

164 130

DC 16 Euro 6 **105, 106, 107, 116, 117, 118**
09.2016→ D LA 8 16353 cm³ 32V 382-537 k W 520-730 PS 154

R520, R580, R650, R730, S520, S580, S650, S730

 [6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
 132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		2547925			**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

165 130

DC 16 Euro 6	**108**										
	09.2016→	D	LA	8	16353 cm³	32V	537 kW	730 PS	ℰ17.4		154
DC 16 Euro 5	**114**										
	09.2016→	D	LA	8	16353 cm³	32V	382 kW	520 PS	ℰ17.4		154

R520, R730, S520, S730

 132 x - x -		1946873	2092332	**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP				
		2547925		**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer				
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

166 130

DC 16 Euro 3	**111**										
	09.2016→	D	LA	8	16353 cm³	32V	412 kW	560 PS	ℰ17.4		154
DC 16 Euro 6	**120, 121, 122, 123**										
	10.2020→	D	LA	8	16353 cm³	32V	390-566 kW	530-770 PS	ℰ20.3		154
DC 16 Euro 5	**115**										
	01.2019→	D	LA	8	16353 cm³	32V	456 kW	620 PS	ℰ17.4		154

R530, R560, R590, R620, R660, R770, S530, S590, S620, S660, S770

 132 x - x -		1946873	2092332	**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP				
		2547925		**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer				

167 130

DC 16 Euro 4	**113**										
	01.2019→	D		8	16353 cm³	32V	456 kW	620 PS			154

R620

		2547925		**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer				

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
168	**130**				
	DC 16 Euro 5	**21**			
		04.2010→05.2019 D LA 8 16353 cm³ 32V 537 kW 730 PS ε 17.4 154			
	R730				
		1523422			**20100716000**
	links left gauche izquierda sinistra слева				
		1441248	1523423		**20100716001**
	rechts right à droite derecha destra справа				
	[6]	1438752	1447060		**20100712100**
	[4]	1438755	1447065		**20100712101**
	[2]	1465288	1521889		**20100712102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori				
	468 x 257 x 85 x 158	1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	132 x - x -	1946873	2092332		**20140716001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP				
		2547925			**20140716002**
	Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer				
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
	394 x 119 x 52 x 7	1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
	394 x 120 x 24.9 x 3	1351348 1490152	1373384 1549035	1424408	**20190714001**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
169 **130**					
DC 16A	D LA 8 16400 cm³ 4V				ε16,7:1 154
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
01.1996→12.2017					
		1732524			**200607DC909**
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**
170 **130**					
DC 9 Euro 4	**101** 09.2004→05.2019 D LA 5 9291 cm³ 20V 228 kW 310 PS				ε18.0 140
G310, P310					
- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
- x 146 x -		2055915			**20140709004**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
171	**130**				
	DC 9 Euro 5	**22, 35, 36, 37, 38, 39** 09.2007→ D LA 5 9291 cm³ 20V 169-235 k W 230-320 PS ℰ17.0 140			
	G 230, P 230, G230, G280, G320, H, L, M, OmniCity, P230, P280, P320, R230, T230, 280				
		1775233	2145520	2527395	**20050790000**
[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori		1465288	1521889		**20100712102**
257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
- x 146 x -		2055915			**20140709004**
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
172	**130**				
DC 9 Euro 5	**24** 09.2007→	D LA 5	9291 cm³	20V 265 kW	360 PS ε17.0 140
H, L, M, K 360 EB, K 360 IB, P360, 360					
- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
- x 146 x -		2055915			**20140709004**
120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
173	**130**				
DC 9 Euro 5	**28** 02.2008→	D LA 5	9291 cm³	20V 235 kW	320 PS ε17.0 140
K 320 EB, K 320 IB, K 320 UB, K 320 UA, K 320 UB					
[2]		1465288	1521889		**20100712102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**

174 **130**

DC 9 Euro 5 **29, 30, 32**

04.2004→ D LA 5 9291 cm³ 20V 169-235 kW k 230-320 PS ε 17.0 140

G 230, P 230, G230, G280, G320, H, L, M, K 230 IB, K 230 UB, K 280 C, K 280 UA, K 280 UB, K 320 C, K 320 EB, K 320 IB, K 320 UB, N230 UD, OmniCity, OmniLink, P230, P280, P320, R230, T230, 230, 280, 320

	[2] Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori		1465288	1521889		**20100712102**
	257 x 480 x 84 x 158	GG	1506393	1805086		**200907DC900**
	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	0546188 0570965 10570964 1789522 570964	0570959 10570956 1787120 546188 570965	0570964 10570959 1787123 570959	**20160712000**
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**

175 **130**



OC 09 Euro 6 **104, 105**
01.2011→ G LA 5 9291 cm³ 20V 206-250 kW 280-340 PS ε12.6 140

OC 09 Euro 5 **101**
01.2011→ G LA 5 9291 cm³ 20V 206 kW 280 PS ε12.6 140



G280, G340, LD 280 CNG, LE 280 CNG, LE 280 CNG, LF 280 CNG, L280, L340, P280, P280 CNG, P340, P340 CNG, R280, R280 CNG, R340, R340 CNG

			1775233	2145520	2527395	**20050790000**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 - x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
- x 146 x -		2055915			**20140709004**
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
		1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

S

176 **130**

OC 09 Euro 5 **102**

01.2011→05.2019 G LA 5 9291 cm³ 20V 250 kW 340 PS ε 12.6 140

P340, P340 CNG

		1775233	2145520	2527395	**20050790000**
 468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**
			1451946	1852442	2212238	**200807DC009**

177 **130**

OC 13 Euro 6 **101**
12.2017→ G LA 6 12742 cm³ 24V 302 kW 410 PS ε 12.6 160

G410, P410, P410 CNG, R410, R410 CNG, S410

			2133515	2507706		**20050713000**
			1748794	1865230		**20100712008**
	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
	257 x 470 x 84 x 158		1776466			**200907DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm					

178 **130**

OC 13 Euro 6 **103, 104**

09.2022→ G LA 6 12742 cm³ 24V 311-340 kW 423-462 PS ε 12.6 160

G420 CNG, G460 CNG, P420 CNG, P460 CNG, R420 CNG, R460 CNG, S420 CNG, S460 CNG

			2106275			**20140713001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

179 **130**

OC 9 Euro 5 **G05**

01.2011→05.2019 G LA 5 9291 cm³ 20V 224 kW 305 PS ε 12.6 140

P310, P310 CNG

	468 x 257 x 85 x 158		1409268 1539450	1465419 1805085	1487564	**20090716000**
	- x 146 x -		1500108 2209508	1888024	2028986	**20140709000**
	BF Ölpumpe 20 1407 09000 entspricht dem aktuellsten Serienstand nach SCANIA Artikel-Nr. 2209508,daher OHNE O-Ring Nut am Pumpengehäuse! BF oil pump 20 1407 09000 corresponds to the latest series version according to SCANIA article no. 2209508,therefore WITHOUT O-ring on the pump housing! Pompe à huile BF 20 1407 09000 conforme à la plus récente version de série selon réf. article SCANIA 2209508,donc SANS rainure pour joint torique sur le boîtier de pompe! Bomba de aceite BF 20140709000 corresponde al último estado de serie según el n.° de artículo SCANIA 2209508, por ello, ¡SIN ranura de anillo tórico en la caja de la bomba! La pompa olio BF 20 1407 09000 è conforme all'ultima serie SCANIA n. articolo 2209508,quindi SENZA scanalatura e o-ring sulla scatola della pompa! Масляный насос BF 20 1407 09000 соответствует новейшему серийному состоянию согласно SCANIA, артикул 2209508,поэтому БЕЗ канавки для кольца круглого сечения на корпусе насоса!					
	- x 146 x -		2055915			**20140709004**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	394 x 119 x 52 x 7		1333183 1543688	1400861 1900032	1448933 2793574	**20190714000**

180 130



DC13 **70 A 257, 70 A 294, 70 A 331, 70 A 368, 70 A 405**

D LA 6 12700 cm³ 4V 257-405 k W 350-550 PS ε 17,3:1 160

DC13 **74 A 257, 74 A 294, 74 A 331, 74 A 368, 76 A 257, 76 A 294, 76 A 331, 77 A 294, 77 A 331, 77 A 368, 77 A 405, 78 A 264, 80 A 264, 81 A 257, 81 A 283, 82 A 283, 83 A 294, 83 A 331, 83 A 368, 83 A 405, 84 A 294, 84 A 331, 85 A 368, 85 A 405, 87 A 257, 87 A 283, 89 A 257, 89 A 283, 91 A 257, 91 A 294, 91 A 331, 91 A 368**

D A 6 12700 cm³ 4V 257-405 k W 350-550 PS ε 17,3:1 160

	255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE	1789726 2190306	1920163 2263286	1929265 570196	**200607DC130**
			1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**
	Höhe des Flügelrads = 37,5 mm High of impeller = 37,5 mm Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm Altezza della girante = 37,5 mm Высота лопастного колеса = 37,5 mm					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1778923 2224045 575053	1939481 2310611 576663	2006210 570193 576664	**20160713001**
	Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm ***DC13.70 A 257, DC13.70 A 294, DC13.70 A 331, DC13.70 A 368, DC13.70 A 405, DC13.74 A 257, DC13.74 A 294, DC13.74 A 331, DC13.74 A 368, DC13.76 A 257, DC13.76 A 294, DC13.76 A 331, DC13.77 A 294, DC13.77 A 331, DC13.77 A 368, DC13.77 A 405, DC13.78 A 264, DC13.80 A 264, DC13.81 A 257, DC13.82 A 283, DC13.83 A 294, DC13.83 A 331, DC13.83 A 368, DC13.83 A 405, DC13.84 A 331, DC13.85 A 368, DC13.85 A 405, DC13.87 A 257, DC13.87 A 283, DC13.89 A 257, DC13.89 A 283, DC13.91 A 257, DC13.91 A 294, DC13.91 A 331, DC13.91 A 368***: 01.2010→ ***DC13.84 A 294***: mot. 1.2010→					

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
181	**130**				
	DC 16	**74 A 405, 74 A 478, 74 A 515, 77 A 405, 77 A 478, 77 A 515, 83 A 405, 83 A 478, 83 A 515** D LA 8 16400 cm³ 4V 405-515 k W 550-700 PS ε16,7:1 154			
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
01.1996→12.2017					
182	**130**				
	DC 16	**84 A 405, 84 A 478, 84 A 515** D LA 8 16400 cm³ 4V 405-515 k W 550-700 PS ε16,7:1 154			
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		2547925			**20140716002**
Pump is used in: HYUNDAI: HX900L BELAZ: 75454 BUNKERHÄCKSLER: Chäfer					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
01.1996→12.2017					
183	**130**				
	DC 16	**85 A 566** D LA 8 16400 cm³ 4V 566 kW 770 PS ε16,7:1 154			
[6]		1438752	1447060		**20100712100**
[4]		1438755	1447065		**20100712101**
184.2 x - x -		1440297 574390	1494372	1888026	**20140716000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
132 x - x -		1946873	2092332		**20140716001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1433792 1549482 570881	1510404 1570954 570954	1549481 1793989 570958	**20160716000**
01.1996→12.2017					

184 130

DI 16

75 M 430, 75 M 450, 75 M 480, 75 M 511, 79 M 405, 79 M 460, 79 M 515, 79 M 552, 80 M 405, 80 M 460, 80 M 515, 81 M 478, 81 M 515, 82 M 588, 84 M 468

D LA 8 16400 cm³ 4V 405-588 k W 550-800 PS ε16,7:1 154

	[6]	1438752	1447060		**20100712100**
	[4]	1438755	1447065		**20100712101**

185 130

DI 13

70 M 294, 70 M 331, 70 M 368, 70 M 405, 71 M 331, 71 M 368, 71 M 405, 72 M 441, 72 M 478, 73 M 331, 73 M 368, 73 M 405, 74 M 323, 74 M 376, 74 M 426, 75 M 323, 75 M 376, 75 M 426, 77 M 515, 77 M 551, 78 M 331, 78 M 368, 78 M 405, 80 M 184, 80 M 221, 80 M 257, 80 M 294, 81 M 331, 81 M 368, 82 M 331, 82 M 368

D A 6 12700 cm³ 4V 184-551 k W 250-750 PS ε16,3:1 160

		1730312 2686288	1860961	2105497	**20140713000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1789555 2224112 575052	1884327 2310615 576662	2006397 570194 576665	**20160709001**

Höhe des Flügelrads = 37,5 mm
High of impeller = 37,5 mm
Hauteur de la roue-hélice = 37,5 mm
Altura de la rueda-hélice = 37,5 mm
Altezza della girante = 37,5 mm
Высота лопастного колеса = 37,5 mm

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
AAZ	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	55	75	**1**
AEY	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47	64	**1**
AFN	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AGP	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	50	68	**1**
AGR	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
AHB	D (NA) 4	79,5 x 86,4	1715	8		42	57	**1**
AHF	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AHU	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
AKU	D (NA) 4	79,5 x 86,4	1716	8	19.5	44	60	**1**
ALH	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
ANU	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	66	90	**1**
AQM	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	50	68	**1**
ARL	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	110	150	**1**
ASV	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
ASY	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47	64	**1**
ASZ	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96-112	130-152	**1**
AUY	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	85	115	**1**
AVG	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
AYQ	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47	64	**1**
BLT	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	131	**1**
BMN	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	125	170	**2**
BTB	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		110	150	**1**
BVK	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	85	115	**1**
1Y	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	47-50	64-68	**1**
1Z	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE									
1	**79.5**										
	AAZ	05.1991→03.1999	D	A	4	1896 cm³	8V	55 kW	75 PS	€22.5	95.5
	AEY	11.1995→09.2000	D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS	€19.5	95.5
	AFN	08.1996→12.2002	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€19.5	95.5
	AGP	06.1999→12.2002	D	NA	4	1896 cm³	8V	50 kW	68 PS	€19.5	95.5
	AGR	08.1996→06.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€19.5	95.5
	AHB	09.1996→06.2003	D	NA	4	1715 cm³	8V	42 kW	57 PS		86.4
	AHF	10.1998→06.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€19.5	95.5
	AHU	08.1995→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€19.5	95.5
	AKU	08.1997→06.2004	D	NA	4	1716 cm³	8V	44 kW	60 PS	€19.5	86.4
	ALH	08.1996→06.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€19.5	95.5
	ANU	06.2000→03.2010	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€18.0	95.5
	AQM	06.1999→06.2006	D	NA	4	1896 cm³	8V	50 kW	68 PS	€19.5	95.5
	ARL	09.2000→06.2006	D	A	4	1896 cm³	8V	110 kW	150 PS	€19.5	95.5
	ASV	02.1997→06.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€19.5	95.5
	ASY	02.2002→11.2009	D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS	€19.5	95.5
	ASZ	02.2002→11.2009	D	A	4	1896 cm³	8V	96-112 kW	130-152 PS	€19.0	95.5
	AUY	06.2000→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	85 kW	115 PS	€18.0	95.5
	AVG	08.1996→06.2000	D	A	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	€19.5	95.5
	AYQ	09.2000→06.2003	D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS	€19.5	95.5
	BLT	02.2002→11.2009	D	LA	4	1896 cm³	8V	96 kW	131 PS	€19.0	95.5
	BTB	05.2005→05.2007	D	LA	4	1896 cm³	8V	110 kW	150 PS		95.5
	BVK	06.2000→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	85 kW	115 PS	€18.0	95.5
	1Y	05.1991→06.2003	D	NA	4	1896 cm³	8V	47-50 kW	64-68 PS	€22.5	95.5
	1Z	08.1995→12.2002	D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	€19.5	95.5
	TDI, 1.7 D, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Joya Racer, 1.9 TDI Syncro, 1.9 TDI 4motion										
											20063499000
2	**81**										
	BMN	01.2006→12.2013	D	LA	4	1968 cm³	16V	125 kW	170 PS	€18.5	95.5
	2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4										
											20063499000

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 2866 LOH 23 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	294	400	**9**
D 2866 OH	D (NA) 6	128 x 155	11967	12	17.5	177-213	241-290	**10**
OM 402.925	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	17.2	188	256	**6**
OM 441.961	D (LA) 6	128 x 142	10964	12	16.25	250	340	**11**
OM 442.980	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	320	435	**12**
OM 445.935 Euro 2	D (A) 6	128 x 142	10964	12	17.25	213	290	**13**
OM 446.924	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	280	381	**14**
OM 446.930	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	280	381	**14**
OM 446.931	D (LA) 8	128 x 142	14618	16	16.25	280	381	**14**
OM 457.941 Euro 2/3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	185-300	252-408	**15**
OM 457.944 Euro 2/3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-315	354-428	**16**
OM 457.950 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**17**
OM 457.952 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-300	299-408	**17**
OM 457.953 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.3	260-315	354-428	**18**
OM 457.959 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**17**
OM 457.961 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-355	354-483	**19**
OM 457.964 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-408	**17**
OM 457.965 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-300	299-408	**17**
OM 457.973 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-260	299-354	**20**
OM 457.974 Euro 4	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	220-300	299-408	**21**
OM 457.976 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.2	260-335	354-456	**22**
OM 470.908 Euro 6	D (LA) 6	125 x 145	10677	24	17.0	240-335	326-455	**7**
OM 470.910 Euro 6	D (LA) 6	125 x 145	10677	24	17.0	240-335	326-455	**8**
OM 470.915 Euro 6	D (LA) 6	125 x 145	10677	24	17.0	240-335	326-456	**7**
OM 471.902 Euro 6	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.0	315-375	428-510	**28**
OM 471.905 Euro 6	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.0	306-375	416-510	**29**
OM 471.932 Euro 6	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	306-375	416-510	**30**
OM 471.937 Euro 6	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	306-375	416-510	**28**
OM 471.938 Euro 6	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	17.3	306-375	416-510	**31**
OM 541.950 Euro 3	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	17.25	260-300	354-408	**23**
OM 541.959 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 150	11946	24	18.5	300	408	**24**
OM 542.948 Euro 3	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.75	320-370	435-503	**25**
OM 542.966 Euro 5	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	18.5	350-370	476-503	**26**
OM 902.926 Euro 4	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**1**
OM 902.934 Euro 4	D (LA) 6	102 x 130	6374	18	17.4	210	286	**2**
OM 936.912 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	175-220	238-299	**3**
OM 936.915 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	220-260	299-354	**4**
OM 936.919 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	220-260	299-354	**5**
OM 936.923 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	220-260	299-354	**4**
OM 936.972 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.6	220-260	299-354	**4**
OM 942.911 Euro 2	D (LA) 8	130 x 150	15928	32	17.25	350	476	**27**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1 **102**			
OM 902.926 Euro 4 08.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε17.4 130			
MultiClass S 415 NF, MultiClass S 416 NF, 416			
			20030390600 **20030390601**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01			**20050390601**
818.5 x -			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M		**20100390660**
[1]			**20100390650**
235 x 435 x 64 x 146	GG		**20090390600**
		A 906 180 06 01 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 49 01 904 200 49 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 000 180 27 65	**20190390600**
2 **102**			
OM 902.934 Euro 4 08.1998→ D LA 6 6374 cm³ 18V 210 kW 286 PS ε17.4 130			
MultiClass S 415 NF, MultiClass S 416 NF, 416			
			20030390600 **20030390601**
103 x 69.995 x 70.015 x 85.99 x 86.01			**20050390601**
818.5 x -			**20100390601**
33 x - x 18 x -	M		**20100390660**
[1]			**20100390650**
		A 906 180 06 01 906 180 06 01	**20140390600**
112	ME - 112 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 904 200 49 01 904 200 49 01	**20160390400**
256 x 171 x 68 x 8		A 000 180 27 65 000 180 27 65	**20190390600**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE											
3	**110**													
	OM 936.912 Euro 6	01.2013→	D	LA	6	7698 cm³	24V	175-220 kW	238-299 PS	ℰ17.6	135			
	MultiClass S 412 UL, MultiClass S 416 LE business, MultiClass S 416 UL, MultiClass S 417 UL business													
														20050393600
														20100393600
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR												**20060393600**
														20140393600
	101	ME - 101 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01 936 200 06 01			A 936 200 13 01 936 200 13 01			A 936 200 17 01 936 200 17 01					**20160393600**
	99	ME - 99 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 07 01 936 200 07 01			A 936 200 12 01 936 200 12 01			A 936 200 16 01 936 200 16 01					**20160393601**
	87.5	ME - 87.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 08 01 936 200 08 01			A 936 200 11 01 936 200 11 01			A 936 200 15 01 936 200 15 01					**20160393602**
	193 x 131 x 73 x 9													**20190393600**
														20080393607 **20080393608**
4	**110**													
	OM 936.915 Euro 6	01.2013→	D	LA	6	7698 cm³	24V	220-260 kW	299-354 PS	ℰ17.6	135			
	OM 936.923 Euro 6	01.2013→	D	LA	6	7698 cm³	24V	220-260 kW	299-354 PS	ℰ17.6	135			
	OM 936.972 Euro 6	08.2016→	D	LA	6	7698 cm³	24V	220-260 kW	299-354 PS	ℰ17.6	135			
	ComfortClass S 515 MD, ComfortClass S 516 MD, MultiClass S 412 UL, MultiClass S 415 LE Business, MultiClass S 415 UL, MultiClass S 415 UL Business, MultiClass S 416 LE business, MultiClass S 416 LE Business, MultiClass S 416 UL, MultiClass S 416 UL Business, MultiClass S 417 UL business, MultiClass S 417 UL Business													
														20050393600
														20100393600
	215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR												**20060393600**
														20140393600

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 101	ME - 101 mm Misslmage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01 936 200 06 01	A 936 200 13 01 936 200 13 01	A 936 200 17 01 936 200 17 01	**20160393600**
 193 x 131 x 73 x 9					**20190393600**
					**20080393607** **20080393608**
5  **110**					
 **OM 936.919 Euro 6**	01.2013→	D LA 6	7698 cm³	24V 220-260 kW	299-354 PS ℰ17.6 135
 **MultiClass S 412 UL, MultiClass S 415 UL Business, MultiClass S 416 UL, MultiClass S 416 UL Business, MultiClass S 417 UL business, MultiClass S 417 UL Business**					
					**20050393600**
 215 x 37.8 x 37.8 x 87 x 46.05	TP - CR				**20060393600**
					**20140393600**
 101	ME - 101 mm Misslmage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 936 200 06 01 936 200 06 01	A 936 200 13 01 936 200 13 01	A 936 200 17 01 936 200 17 01	**20160393600**
 193 x 131 x 73 x 9					**20190393600**
					**20080393607** **20080393608**
6  **125**					
 **OM 402.925**	01.1977→	D NA 8	12763 cm³	16V 188 kW	256 PS ℰ17.2 130
 **S 215 HD**					
					**20030344200**
 31.5 x - x 20 x 76.5	M				**20100340060**
32 x - x 20 x 76	M				**20100344001**
 [4]					**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[2]					**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
[4]					**20100340010**
[1]					**20100340012**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом					
[1]					**20100340020**
[1]					**20100340040**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE				**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE				**20060344200**
						**20080340300**
						**20080340301**
	216 x 475 x 67 x 160	GG				**20090340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01 403 200 71 01	A 403 200 71 01	403 200 51 01	**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01 403 200 77 01	A 403 200 77 01	403 200 76 01	**20160340302**
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01 001 188 31 01	A 001 188 62 01 001 188 62 01	A 002 188 11 01 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
						20060344229
						20080342210
						20080342211
						20080342212
						20090342201

S

7 **125**

OM 470.908 Euro 6	01.2013→	D	LA	6	10677 cm³	24V	240-335 kW	326-455 PS	ℰ17.0		145
OM 470.915 Euro 6	01.2013→	D	LA	6	10677 cm³	24V	240-335 kW	326-456 PS	ℰ17.0		145

ComfortClass S 511 HD, ComfortClass S 515 HD, ComfortClass S 515 MD, ComfortClass S 516 HD, ComfortClass S 516 MD, ComfortClass S 517 HD, ComfortClass S 519 HD, MultiClass S 415 H, MultiClass S 416 H, MultiClass S 417 UL, MultiClass S 418 LE business, MultiClass S 419 UL

					**20100347000**
					20100347001
	[2]				**20100347111**
	[2]				**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем				
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR			**20060347000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 04 01 472 200 10 01	A 472 200 10 01	472 200 04 01	**20160347200**
					**20060347009** **20080347009**

8 125

 **OM 470.910 Euro 6** 08.2016→ D LA 6 10677 cm³ 24V 240-335 kW 326-455 PS ℰ17.0 145

 **MultiClass S 415 H, MultiClass S 416 H, MultiClass S 417 UL, MultiClass S 418 LE business, MultiClass S 419 UL**

					**20100347000** **20100347001**
	[2] [2] Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем				**20100347111** **20100347112**
	245.5 x 44.75 x 44.75 x 95 x 55.1	TP - CR			**20060347000**
	256 x 475 x 73 x 150	GG			**20090347000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 04 01 472 200 10 01	A 472 200 10 01	472 200 04 01 **20160347200**
					**20060347209** **20080347009**

9 128

 **D 2866 LOH 23 Euro 2** 09.1994→02.2002 D LA 6 11967 cm³ 12V 294 kW 400 PS ℰ16.0 155

 **S315GT-HD, S315HD, S315HDH**

					**20030228661**
	1,046.5 x - ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания				**20100228760**
	34 x - x 20 x 78 33.8 x - x 20 x 75.4	M M			**20010225060** **20010228660**
	[4] nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны [2] nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны				**20100225010** **20100225020**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			**20080228660**
			**20080228661**
30° IN/45° EX			
			**20080228666**
			**20080228668**
			**20080228669**
30° IN/45° EX			
 235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

10 **128**

D 2866 OH

09.1991→02.2002 D NA 6 11967 cm³ 12V 177-213 k W 241-290 PS ℰ17.5 155

S300N, S300NC

			**20030228661**
 34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
			**20080228660**
			**20080228661**
	30° IN/45° EX		
			**20060225669**
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)		

11 128

OM 441.961 09.1991→02.2002 D LA 6 10964 cm³ 12V 250 kW 340 PS ε 16.25 142

S312HD, S315H, S315GT, S315HD, S315HDH

			**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм		
	31.5 x - x 20 x 76.5	M	**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M	**20100344001**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[4]		**20100340010**
	[1]		**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		
	[1]		**20100340020**
	[1]		**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE	**20060340100**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						**20080340300** **20080340301**
	- x 34 x -		A 403 180 17 01	403 180 17 01		**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01 403 200 71 01	A 403 200 71 01	403 200 51 01	**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01 403 200 77 01	A 403 200 77 01	403 200 76 01	**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01 001 188 89 01	A 001 188 89 01	001 188 88 01	**20190344000**
						**20060225669** **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**



S

12 128

09.1991→03.1992 D LA 8 14618 cm³ 16V 320 kW 435 PS ε 16.25 142

OM 442.980

S317GT-HD, S317HD, S317HDH, S319GT-HD

						**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050344201**
	724 x -					**20100342201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M				**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M				**20100344001**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]					**20100340010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]					**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]					**20100340020**
	[1]					**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46	PP - GE				**20060340300**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE				**20060344200**
						**20080340300**
						**20080340301**
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01 403 200 71 01	A 403 200 71 01	403 200 51 01	**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01 403 200 77 01	A 403 200 77 01	403 200 76 01	**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
	250 x 78 x 105 x 10		A 001 188 88 01 001 188 89 01	A 001 188 89 01	001 188 88 01	**20190344000**
						**20060225669**
						20060344229
						20080342210
						20080342211
						20080342212
						20090342201



13 **128**

OM 445.935 Euro 2 01.1996→ D A 6 10964 cm³ 12V 213 kW 290 PS ε 17.25 142

S315GT-HD, S315HD, S315HDH

						**20030344100**
	105 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050344101**
	Pleuellagerbreite/width of big-end bearing/coussinet de bielle/anchura de cojinete de biela/ширина шатунного подшипника 26,7 мм					
	31.5 x - x 20 x 76.5	M				**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M				**20100344001**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]					**20100340010**
	[1]					**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]					**20100340020**
	[1]					**20100340040**
	256 x 32.5 x 39 x 95 x 46	TP - GE				**20060340100**
						**20080344000**
						**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 34 x -		A 403 180 17 01	403 180 17 01		**20140340000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01 403 200 71 01	A 403 200 71 01	403 200 51 01	**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01 403 200 77 01	A 403 200 77 01	403 200 76 01	**20160340302**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669**
						20060344229
						20080342210
						20080342211
						20080342212
						20090342201
						

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
14	**128**				
	OM 446.924	01.1994→02.2002 D LA 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS			ℰ16.25 142
	OM 446.930	01.1994→02.2002 D LA 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS			ℰ16.25 142
	OM 446.931	01.1994→02.2002 D LA 8 14618 cm³ 16V 280 kW 381 PS			ℰ16.25 142
	S315GT, S315GT-HD, S315HD, S315HDH, S316HDS, S317GT-HD, S317HD, S317HDH				

						**20030344200**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104					**20050344201**
	724 x -					**20100344201**
	31.5 x - x 20 x 76.5	M				**20100340060**
	32 x - x 20 x 76	M				**20100344001**
	[4]					**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[2]					**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны					
	[4]					**20100340010**
	[1]					**20100340012**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом					
	[1]					**20100340020**
	[1]					**20100340040**
	256 x 35.5 x 39 x 95 x 46.06	TP - GE				**20060344200**
						**20080344000**
						**20080344010**
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090344201**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов					
	- x 43 x -		A 423 180 05 01 A 423 180 27 01	A 423 180 23 01	A 423 180 25 01	**20140342000**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 51 01 403 200 71 01	A 403 200 71 01	403 200 51 01	**20160340301**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 403 200 76 01 403 200 77 01	A 403 200 77 01	403 200 76 01	**20160340302**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060225669** **20060344229** **20080342210** **20080342211** **20080342212** **20090342201**



15 **128**

OM 457.941 Euro 2/3 10.2003→ D LA 6 11967 cm³ 24V 185-300 k W 252-408 PS ε 17.2 155

ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 415 GT-HD

			**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба			
			20100346005
 30 x - x - x 75	M		**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
30 x - x - x 75	M		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
 [1]			**20100345710**
[10]			**20100350010**
[10]			**20100350011**
 251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE		**20060345700**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE		**20060346000**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060346001**
			**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					20080345706
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
					20080346005
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG			**20090345701**
			A 403 180 28 01	A 403 180 48 01	**20140340302**
			A 457 180 01 01	A 457 180 03 01 A 457 180 05 01	**20140345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01 **20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01 **20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01 **20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01 **20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060225669** **20060344229** **20080345709** **20090342201**
			

16 **128**

OM 457.944 Euro 2/3 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 k W 354-428 PS ε 17.2 155

ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 415 GT-HD, ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD, TopClass S 415 HD, TopClass S 415 HDH, TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH, 416

			**20100346000**
Flanschseite 6 x M10 Gewinde Flange 6x M10 thread La bride - le filet 6x M10 La brida - la rosca 6x M10 La flangia - il filetto 6x M10 Фланцевая страница 6 x M10 резьба			
			20100346005
	30 x - x - x 75	M	**20100350060**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
	30 x - x - x 75	M	**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
	[1]		**20100345710**
	[10]		**20100350010**
	[10]		**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE	**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE	**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR	**20060346001**
			**20080345702**
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					20080345706
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
					20080346005
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090345701**
			A 457 180 00 01	A 457 180 02 01	A 457 180 04 01	**20140345700**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/для двойного масляного фильтра спереди					
	250 x 78 x 110 x 10		A 001 188 31 01 001 188 31 01	A 001 188 62 01 001 188 62 01	A 002 188 11 01 002 188 11 01	**20190344700**
						**20060225669**
						20060344229
						20080345709
						20090342201
						

17 128

OM 457.950 Euro 4	08.1998→	D	LA	6	11967 cm³	24V	220-260 kW	299-354 PS	ε 17.2	155
OM 457.952 Euro 4	08.1998→	D	LA	6	11967 cm³	24V	220-300 kW	299-408 PS	ε 17.2	155
OM 457.959 Euro 4	08.1998→	D	LA	6	11967 cm³	24V	220-260 kW	299-354 PS	ε 17.2	155
OM 457.964 Euro 4	01.2005→	D	LA	6	11967 cm³	24V	220-260 kW	299-408 PS	ε 17.2	155
OM 457.965 Euro 4	08.1998→	D	LA	6	11967 cm³	24V	220-300 kW	299-408 PS	ε 17.2	155

ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 416 GT, ComfortClass S 417 GT-HD, MultiClass S 412 UL, MultiClass S 415 H, MultiClass S 415 NF, MultiClass S 415 UL, MultiClass S 416 H, MultiClass S 416 NF, MultiClass S 416 UL, MultiClass S 417 UL, MultiClass S 419 UL, S 415 H, 416

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.			
				**20100346005**
	30 x - x - x 75	M		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
	[1]			**20100345710**
	[10]			**20100350010**
	[10]			**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE		**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE		**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060346001**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					
					20080346005
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20060225669** **20060344229**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080345709
			20090342201



18 **128**

OM 457.953 Euro 4 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-315 kW 354-428 PS ℰ 17.3 155

ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 415 GT-HD, ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD, TopClass S 415 HD, TopClass S 415 HDH, TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH, 416

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.			
				**20100346005**
	30 x - x - x 75	M		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
	[1]			**20100345710**
	[10]			**20100350010**
	[10]			**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE		**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE		**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060346001**
				**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем			

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
						20080346005
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
	- x 150 x -		A 457 180 08 01			**20140345703**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669** **20060344229** **20080345709** **20090342201**
						

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

19 **128**

OM 457.961 Euro 3 08.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-355 kW 354-483 PS ε 17.2 155

ComfortClass S 415 GT-HD, ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD, MultiClass S 415 UL, TopClass S 415 HD, TopClass S 415 HDH, TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH, 416

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104			**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.			
				**20100346005**
	30 x - x - x 75	M		**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
	[1]			**20100345710**
	[10]			**20100350010**
	[10]			**20100350011**
	251 x 46 x 39 x 95 x 52.06	TP - GE		**20060345700**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE		**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060346001**
				**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем			

S

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					20080346005
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG			**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01		**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди						
						**20060225669** **20060344229** **20080345709** **20090342201**
						

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
20	**128**		
OM 457.973 Euro 4	01.2005→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-260 kW 299-354 PS ℰ17.2 155		
MultiClass S 415 NF, MultiClass S 416 NF			
 113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104			**20050345701**
Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.			
			**20100346005**
 30 x - x - x 75	M		**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями			
 [1]			**20100345710**
[10]			**20100350010**
[10]			**20100350011**
 256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE		**20060346000**
256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR		**20060346001**
			**20080346005**
Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°			
 235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090345701**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20080345709** **20090342201**

21 128

 **OM 457.974 Euro 4** 10.2003→ D LA 6 11967 cm³ 24V 220-300 k W 299-408 PS ℰ17.2 155

 ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 416 GT, MultiClass S 412 UL, MultiClass S 415 H, MultiClass S 415 UL, MultiClass S 416 H, MultiClass S 416 UL, MultiClass S 417 UL, MultiClass S 419 UL, S 415 H

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104					**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
						**20100346005**
	30 x - x - x 75	M				**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[1]					**20100345710**
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE				**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR				**20060346001**
						**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
						20080346005
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090345701**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20080345709** **20090342201**

S

22 128

 **OM 457.976 Euro 3** 10.2003→ D LA 6 11967 cm³ 24V 260-335 k W 354-456 PS ℰ17.2 155

 **ComfortClass S 415 GT-HD, ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD, TopClass S 415 HD, TopClass S 415 HDH, TopClass S 416 HDH**

	113 x 93.98 x 94 x 103.98 x 104					**20050345701**
	Nur für Motoren mit 1 Ölpumpe verwendbar. Can only be used for engines with 1 oil pump. S'utilise uniquement sur les moteurs équipés d'une pompe à huile. Solo puede utilizarse en motores con 1bomba de aceite. Utilizzabile solo per motori con 1 pompa olio. Подходит только для двигателей с одним масляным насосом.					
						**20100346005**
	30 x - x - x 75	M				**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]					**20100345710**
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - GE				**20060346000**
	256 x 44.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR				**20060346001**
						**20080345706**
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° mit Konstantdrossel With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° with air brake valve Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° avec soupape de décompression Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° con freno motor Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° con valvola di decompressione С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36° с постоянным дросселем						
						20080346005
	Mit Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° With heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Avec trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Con temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Con tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° С индукционной закалкой со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090345701**
	- x 150 x -		A 457 180 06 01			**20140345702**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 01 01 A 457 200 16 01 A 457 200 29 01 A 475 200 02 01 475 200 01 01	A 457 200 07 01 A 457 200 19 01 A 460 200 28 01 457 200 16 01 475 200 02 01	A 457 200 08 01 A 457 200 23 01 A 475 200 01 01 460 200 28 01	**20160345700**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 02 01 A 457 200 27 01	A 457 200 05 01	A 457 200 25 01	**20160345702**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 457 200 24 01	A 457 200 28 01	A 457 201 04 01	**20160345705**
	250 x 78 x 108 x 13		A 002 188 43 01 002 188 43 01	A 002 188 79 01 002 188 79 01	A 002 188 80 01 002 188 80 01	**20190344200**
	für Doppelölfilter vorne/for front double oil filter/pour filtre à huile avant double/para filtro de aceite doble adelante/ для двойного масляного фильтра спереди					
						**20080345709** **20090342201**

23 **130**

OM 541.950 Euro 3 10.2001→ D LA 6 11946 cm³ 24V 260-300 kW 354-408 PS ε 17.25 150

TopClass S 411 HD

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108					**20050350100**
	613.5 x -					**20100350101**
	30 x - x - x 75	M				**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M				**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	[1]					**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR				**20060350100**
						**20080350103**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 45° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 45° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 45° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 45° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 45° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 45°					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
						20080350105
Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090350000**
37 Kerben/notches/rainures/entalladuras						
			A 541 180 00 01 A 541 180 03 01 541 180 02 01	A 541 180 01 01 541 180 00 01 541 180 03 01	A 541 180 02 01 541 180 01 01	**20140350100**
			A 541 180 04 01 542 180 07 01	A 542 180 07 01	541 180 04 01	**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01 541 200 01 01 541 200 12 01 541 201 02 01 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01 541 200 07 01 541 200 19 01 542 200 05 01 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01 541 200 11 01 541 201 00 01 542 200 15 01 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 06 01 542 200 06 01	A 542 200 16 01 542 200 16 01	A 542 200 20 01 542 200 20 01	**20160350200**
for retarder						
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01 542 200 24 01	A 542 200 24 01	541 201 03 01	**20160354102**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.						

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 08 01 541 200 08 01	A 541 200 14 01 541 200 14 01	A 541 201 02 01 541 201 02 01	**20160354104**
Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	541 188 02 01		**20190350000**
250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01 541 188 06 01	A 541 188 06 01	541 188 04 01	**20190350200**
					20060350029 **20080350010** **20090342201**

S

24 **130**

OM 541.959 Euro 4/5 10.2001→ D LA 6 11946 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε 18.5 150

S 411 HD, TopClass S 411 HD

113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108					**20050350100**
					20100354100
30 x - x - 75	M				**20100350062**
Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	[1]					**20100350040**
	273 x 37 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR				**20060350100**
						**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°						
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 542 180 07 01	A 542 180 07 01	541 180 04 01	**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 06 01 542 200 06 01	A 542 200 16 01 542 200 16 01	A 542 200 20 01 542 200 20 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01 542 200 24 01	A 542 200 24 01	541 201 03 01	**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.						
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	541 188 02 01		**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01 541 188 06 01	A 541 188 06 01	541 188 04 01	**20190350200**
						**20090342201**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	

25 **130**

OM 542.948 Euro 3 02.2001→ D LA 8 15928 cm³ 32V 320-370 kW 435-503 PS ℰ17.75 150

ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD, TopClass S 415 HD, TopClass S 415 HDH, TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH, TopClass S 431 DT, 416

	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108					**20050350200**
	779.5 x 8.3					**20100350201**
	30 x - x - x 75	M				**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M				**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	[1]					**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR				**20060350200**
						**20080350105**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 542 180 07 01	A 542 180 07 01	541 180 04 01	**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 200 01 01 A 541 200 12 01 A 541 201 02 01 A 542 200 19 01 541 200 01 01 541 200 12 01 541 201 02 01 542 200 19 01	A 541 200 07 01 A 541 200 19 01 A 542 200 05 01 A 542 201 00 01 541 200 07 01 541 200 19 01 542 200 05 01 542 201 00 01	A 541 200 11 01 A 541 201 00 01 A 542 200 15 01 A 542 201 03 01 541 200 11 01 541 201 00 01 542 200 15 01 542 201 03 01	**20160350100**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 06 01 542 200 06 01	A 542 200 16 01 542 200 16 01	A 542 200 20 01 542 200 20 01	**20160350200**
	for retarder					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01 542 200 24 01	A 542 200 24 01	541 201 03 01	**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 05 01 A 542 200 19 01	A 542 200 09 01 A 542 200 23 01	A 542 200 15 01	**20160354103**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge ohne Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles without a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial.Pour les véhicules sans ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial.Para vehículos sin retardador Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale.Per veicoli senza retarder С крепежной проушиной для осевого вентилятора.Для транспортных средств без тормоза-замедлителя					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	541 188 02 01		**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01 541 188 06 01	A 541 188 06 01	541 188 04 01	**20190350200**
						**20060350029** **20080350010** **20090342201**
						

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
26	**130**		
OM 542.966 Euro 5	08.1998→ D LA 8 15928 cm³ 32V 350-370 k W 476-503 PS ℰ18.5 150		
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD, ComfortClass S 419 GT-HD, TopClass S 415 HDH, TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH, TopClass S 431 DT, 416			

						**20100354200**
	30 x - x - x 75 Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями	M				**20100350062**
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	[1]					**20100350040**
	Ohne Induktionshärtung auf Brennraumseite Auslassventilsitz 36° Without heat treatment on combustion surface Exhaust Valve seat 36° Sans trempe par induction côté chambre de combustion Siège de soupape d'échappement 36° Sin temple por inducción en el lado de la cámara de combustión, asiento de válvula de escape 36° Senza tempra per induzione sul lato camera di combustione Sede valvola di scarico 36° Без индукционной закалки со стороны камеры сгорания Седло выпускного клапана 36°					**20080350105**
	235 x 475 x 70 x 160 37 Kerben/notches/rainures/entalladuras	GG				**20090350000**
			A 541 180 04 01 542 180 07 01	A 542 180 07 01	541 180 04 01	**20140350101**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125 for retarder	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 06 01 542 200 06 01	A 542 200 16 01 542 200 16 01	A 542 200 20 01 542 200 20 01	**20160350200**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01 542 200 24 01	A 542 200 24 01	541 201 03 01	**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	541 188 02 01		**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01 541 188 06 01	A 541 188 06 01	541 188 04 01	**20190350200**
						**20090342201**
27	**130**					
	OM 942.911 Euro 2	10.2001→	D LA 8	15928 cm³	32V 350 kW	476 PS ℰ17.25 150
	TopClass S 415 HD, TopClass S 431 DT					
	113 x 93.98 x 94 x 107.98 x 108					**20050350200**
	779.5 x 8.3					**20100350201**
	30 x - x - x 75	M				**20100350060**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					
	30 x - x - x 75	M				**20100350062**
	Mit 2 Ölbohrungen/with 2 oil holes/avec 2 trous d'huile/con 2 agujeros de aceite/с 2-мя смазочными отверстиями					
	[10]					**20100350010**
	[10]					**20100350011**
	[1]					**20100350040**
	273 x 40.5 x 39 x 99 x 52.06	TP - CR				**20060350200**
	235 x 475 x 70 x 160	GG				**20090350000**
	37 Kerben/notches/rainures/entalladuras					
			A 541 180 04 01 542 180 07 01	A 542 180 07 01	541 180 04 01	**20140350101**
			A 542 180 00 01	A 542 180 01 01	A 542 180 02 01	**20140350200**
			A 542 180 04 01	A 542 180 08 01		**20140350201**
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 542 200 06 01 542 200 06 01	A 542 200 16 01 542 200 16 01	A 542 200 20 01 542 200 20 01	**20160350200**
	for retarder					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 541 201 03 01 542 200 24 01	A 542 200 24 01	541 201 03 01	**20160354102**
	Mit Befestigungsauge für Axiallüfter. Für Fahrzeuge mit Retarder. With mounting eye for axial fan. For vehicles with a retarder. Avec œil de fixation pour ventilateur axial. Pour les véhicules avec ralentisseur. Con oreja de sujeción para ventilador axial. Para vehículos con retardador. Con occhiello di fissaggio per ventilatore assiale. Per veicoli con retarder. С крепежной проушиной для осевого вентилятора. Для транспортных средств с тормозом-замедлителем.					
	250 x 100 x 98 x 12		A 541 188 02 01	541 188 02 01		**20190350000**
	250 x 100 x 77 x 14		A 541 188 04 01 541 188 06 01	A 541 188 06 01	541 188 04 01	**20190350200**
						20060350029
						20080350010
						20090342201

28 **132**

OM 471.902 Euro 6	01.2003→	D	LA	6	12809 cm³	24V	315-375 kW	428-510 PS	ε 17.0	156
OM 471.937 Euro 6	01.2003→	D	LA	6	12809 cm³	24V	306-375 kW	416-510 PS	ε 17.3	156

ComfortClass S 407 CC, ComfortClass S 516 HD, ComfortClass S 517 HD, ComfortClass S 519 HD, TopClass S 417 TC, TopClass S 431 DT, TopClass S 515 HDH, TopClass S 516 HDH, TopClass S 517 HDH, TopClass S 531 DT

S

				20050347100
				20100347100
				20100347101
	(12)			
				20100347102
				20100347103
	(12)			
	[1]			**20100347110**
	[2]			**20100347111**
	[2]			**20100347112**
	Motorbremse engine break frein moteur freno motor Freno motore устрйство для торможния двгателем			
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR		**20060347100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 - x 139.4 x -		A 471 180 54 01	471 180 54 01		**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 04 01 472 200 10 01	A 472 200 10 01	472 200 04 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
					**20060347109**

29 132

 **OM 471.905 Euro 6** 01.2003→ D LA 6 12809 cm³ 24V 306-375 kW 416-510 PS ε17.0 156

 **ComfortClass S 407 CC, TopClass S 417 TC**

					**20100347100** **20100347101**
(12)					
					20100347102 **20100347103**
(12)					
 268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR				**20060347100**
 256 x 475 x 77 x 150					**20090347100**
 - x 139.4 x -		A 471 180 54 01	471 180 54 01		**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 04 01 472 200 10 01	A 472 200 10 01	472 200 04 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
					**20060347109**

30 132

 **OM 471.932 Euro 6** 01.2003→ D LA 6 12809 cm³ 24V 306-375 kW 416-510 PS ε17.3 156

 **ComfortClass S 407 CC, TopClass S 417 TC**

					**20100347100** **20100347101**
(12)					
					20100347102 **20100347103**
(12)					

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR				**20060347100**
 - x 139.4 x -		A 471 180 54 01	471 180 54 01		**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 04 01 472 200 10 01	A 472 200 10 01	472 200 04 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
					**20060347109**

31 132

OM 471.938 Euro 6 01.2003→ D LA 6 12809 cm³ 24V 306-375 kW 416-510 PS ε 17.3 156

ComfortClass S 407 CC, TopClass S 417 TC

 268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR				**20060347100**
 - x 139.4 x -		A 471 180 54 01	471 180 54 01		**20140347100**
Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	A 472 200 04 01 472 200 10 01	A 472 200 10 01	472 200 04 01	**20160347200**
 292 x 175 x 83 x 13		A 471 180 02 65	A 471 180 07 65	A 471 180 10 65	**20190347100**
					**20060347109**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
AEF	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	47	64	**1**
AGP	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	50	68	**1**
AGR	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
AHF	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
ALH	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
AQM	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	50	68	**1**
ASV	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	**1**
ASY	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47	64	**1**
ASZ	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	**1**
AVF	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		96	130	**1**
AWX	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		96	130	**1**
BLT	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	**1**
BMN	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	125	170	**2**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**79.5**		
	AEF	10.1995→04.2002 D NA 4 1896 cm³ 8V 47 kW 64 PS	€ 22.5 95.5
	AGP	06.1997→12.2003 D NA 4 1896 cm³ 8V 50 kW 68 PS	€ 19.5 95.5
	AGR	09.1996→03.2010 D LA 4 1896 cm³ 8V 66 kW 90 PS	€ 19.5 95.5
	AHF	08.1997→01.2006 D LA 4 1896 cm³ 8V 81 kW 110 PS	€ 19.5 95.5
	ALH	09.1996→03.2010 D LA 4 1896 cm³ 8V 66 kW 90 PS	€ 19.5 95.5
	AQM	06.1997→12.2003 D NA 4 1896 cm³ 8V 50 kW 68 PS	€ 19.5 95.5
	ASV	08.1997→01.2006 D LA 4 1896 cm³ 8V 81 kW 110 PS	€ 19.5 95.5
	ASY	11.1999→03.2008 D NA 4 1896 cm³ 8V 47 kW 64 PS	€ 19.5 95.5
	ASZ	01.2003→03.2008 D LA 4 1896 cm³ 8V 96 kW 130 PS	€ 19.0 95.5
	AVF	12.2001→03.2008 D LA 4 1896 cm³ 8V 96 kW 130 PS	95.5
	AWX	12.2001→03.2008 D LA 4 1896 cm³ 8V 96 kW 130 PS	95.5
	BLT	06.2003→03.2008 D LA 4 1896 cm³ 8V 96 kW 130 PS	€ 19.0 95.5
	1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 1.9 TDI 4x4		
			20063499000
2	**81**		
	BMN	04.2006→02.2013 D LA 4 1968 cm³ 16V 125 kW 170 PS	€ 18.5 95.5
	2.0 TDI RS		
			20063499000

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0824 LOH 05 Euro 2	D (A) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**1**
D 0826 LOH 17 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	162	220	**2**
D 0826 LOH 18 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	17.0	191	260	**2**
D 2866 LOH 25 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	228	310	**7**
D 2866 LOH 26 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	257	350	**8**
E 2876 LUH 02 Euro 5	G (LA) 6	128 x 166	12816	12	12.0	228	310	**9**
MX 300 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	300	408	**10**
MX-11 210 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	210	286	**5**
MX-11 240 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	240	326	**6**
MX-11 271 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	271	368	**6**
PR 183 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	183	249	**3**
PR 228 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**4**
PR 265 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**4**
XE 250 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	250	340	**11**
XE 280 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	280	381	**12**
XE 315 C Euro 3	D (LA) 6	130 x 158	12580	24	16.0	315	428	**12**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**108**		
D 0824 LOH 05 Euro 2	10.1998→09.2006 D A 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS	ε 16.5	125
Urbino 9			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160208260**
110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160208263**
125	ME - 125 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160208266**
144 x 78 x 60.3 x 7			**20190208360**
			20060208260
			20080208260
2	**108**		
D 0826 LOH 17 Euro 2	10.1998→09.2006 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS	ε 17.0	125
D 0826 LOH 18 Euro 2	10.1998→09.2006 D LA 6 6871 cm³ 12V 191 kW 260 PS	ε 17.0	125
Urbino 12, Urbino 15			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
			20080208263
			20080208264

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080208360
			20060208260
3 **118**			
PR 183 S Euro 4/5	10.2006→12.2018 D LA 6 9200 cm³ 24V 183 kW 249 PS		ε17.4 140
Urbino 12, 12 LE			
			20100910502
 [1]			20100910012
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
4 **118**			
PR 228 S Euro 4/5	10.2006→12.2018 D LA 6 9200 cm³ 24V 228 kW 310 PS		ε17.4 140
PR 265 S Euro 4/5	10.2006→12.2018 D LA 6 9200 cm³ 24V 265 kW 360 PS		ε17.4 140
Urbino 12, Urbino 15, Urbino 18, 12, 12 LE, 15 LE			
			20100910502
 36 x - x - x 60	M		20100910006
 [1]			20100910012
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
5 **123**			
MX-11 210 Euro 6	01.2012→ D LA 6 10837 cm³ 24V 210 kW 286 PS		ε17.5 152
Urbino 12, Urbino 12.9, 12, 12 LE			
			20100911000 20100911001 20100911002
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз			
(12)			20100911003
			20060910509

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
6	**123**		
	MX-11 240 Euro 6 01.2012→ D LA 6 10837 cm³ 24V 240 kW 326 PS ℰ17.5 152		
	MX-11 271 Euro 6 01.2012→ D LA 6 10837 cm³ 24V 271 kW 368 PS ℰ17.5 152		
	Urbino 12, Urbino 12.9, Urbino 15, Urbino 18, 12, 12 LE, 15 LE, 18, 18.75		
			**20100911000**
			20100911001
			20100911002
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз			
			20100911003
(12)			
7	**128**		
	D 2866 LOH 25 Euro 2 06.1999→09.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ℰ17.0 155		
	Urbino 18		
			**20030228661**
	1,046.5 x -		**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания		
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
			**20080228660**
			**20080228661**
	30° IN/45° EX		
			**20080228666**
			**20080228668**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
				20080228669
	30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 70 x 160	GG		20090225660
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	- x 34 x -			20140225300
				20060225669 20060228669 20080228012 20080228013 20080228014
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			20080228015

8 **128**

D 2866 LOH 26 Euro 2 06.1999→09.2006 D LA 6 11967 cm³ 12V 257 kW 350 PS ε 17.0 155

Urbino 18

S

				20030228661
	1,046.5 x -			20100228760
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
	34 x - x 20 x 78	M		20010225060
	33.8 x - x 20 x 75.4	M		20010228660
	[4]			20100225010
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			20100225020
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[1]			20100228666
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
		 		**20080228660** **20080228661**
	30° IN/45° EX			
		  		**20080228666** **20080228668** **20080228669**
	30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
	- x 34 x -			**20140225300**
				**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
				**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

9 **128**

E 2876 LUH 02 Euro 5 10.2006→12.2018 G LA 6 12816 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε 12.0 166

12 CNG, 12 LE CNG, 15 CNG, 18 CNG

				**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228760**
				**201002G2866**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
	[2] nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		**20100225020**
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06 TP - CR		**200602G2876**
			**20060228669**

10 **130**



MX 300 Euro 4/5

10.2005→ D LA 6 12903 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε16.4 162



Vacanza 12, Vacanza 13

			**20100910500** **20100910501**
	[1] [1] [1] (12) [1] Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос		**20100910007** **20100910008** **20100910010** **20100910012**
	262 x 50 x 50 x 97 x 55.06 SP - CR nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		**20060910500**
	236 x 508 x 68 x 167		**20090910500**
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**

11 **130**



XE 250 C Euro 3

06.2002→12.2006 D LA 6 12580 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε16.0 158



Vacanza 12

	36 x - x - x 92.5 M		**20100914569**
	[1]		**20100910003**
			**20080995008**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
12	**130**		
XE 280 C Euro 3 **XE 315 C Euro 3**	06.2002→12.2006 D LA 6 12580 cm³ 24V 280 kW 381 PS ℰ16.0 158 10.2003→12.2006 D LA 6 12580 cm³ 24V 315 kW 428 PS ℰ16.0 158		
Vacanza 12, Vacanza 13			
 36 x - x - x 92.5	M		**20100914569**
 [1]			**20100910003**
			**20080995008** **20080995009**

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0824 FL 01 Euro 1	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	17.0	75	102	**1**
D 0824 LFL 01 Euro 1	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**2**
D 0824 LFL 02 Euro 2	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114-118	155-160	**2**
D 0824 LFL 03 Euro 2	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	114	155	**3**
D 0824 LFL 05 Euro 1	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	16.5	114	155	**2**
D 0824 LFL 06 Euro 2	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	114	155	**2**
D 0824 LFL 09 Euro 1	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	114	155	**4**
D 0826 LFL03 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**5**
D 0826 LFL06 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**5**
D 0826 LFL07 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	188	256	**6**
D 0826 LFL08 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**6**
D 0826 LFL09 Euro 2	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	191	260	**6**
D 0826 LFL10 Euro 1	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	16.5	162	220	**7**
D 0834 LFL 01 Euro 3	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	125	170	**8**
D 0834 LFL 04 Euro 3	D (LA) 4	108 x 125	4580	8	18.0	110	150	**9**
D 0836 LFL 01 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	206-215	280-292	**10**
D 0836 LFL 02 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	162	220	**11**
D 0836 LFL 03 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	206	280	**12**
D 0836 LFL 06 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12	18.0	206	280	**13**
D 2865 LF01	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**14**
D 2865 LF02	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	198	270	**15**
D 2865 LF03	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	235	320	**15**
D 2865 LF06 Euro 1	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	16.0	235	320	**16**
D 2865 LF21 Euro 2	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	17.0	250	340	**17**
D 2865 LF22 Euro 1	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	198	270	**18**
D 2865 LF23 Euro 1	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	235	320	**18**
D 2865 LF24 Euro 2	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	213	290	**19**
D 2865 LXF	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**20**
D 2865 LXFR	D (LA) 5	128 x 155	9973	10	15.5	191-235	260-320	**21**
D 2866 LF07	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	15.5	213-272	290-370	**22**
D 2866 LF29 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	19.0	294	400	**23**
D 2876 LF 01 Euro 2	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**24**
D 2876 LF 02 Euro 2	D (LA) 6	128 x 166	12816	12	17.0	338	460	**25**
D 2876 LF 03 Euro 3	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**26**
D 2876 LF 06 Euro 2	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**27**
D 2876 LF 09 Euro 2	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**28**
D 2876 LF 10 Euro 2	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**26**
D 2876 LF 17	D (LA) 6	128 x 166	12816	24	17.0	338	460	**26**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**108**		
D 0824 FL 01 Euro 1		D LA 4 4580 cm³ 8V 75 kW 102 PS ℰ17.0 125	
10			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
			20060208260
2	**108**		
D 0824 LFL 01 Euro 1		D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ℰ16.5 125	
D 0824 LFL 02 Euro 2		D LA 4 4580 cm³ 8V 114-118 kW 155-160 PS ℰ16.5 125	
D 0824 LFL 05 Euro 1	06.2000→01.2004	D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ℰ16.5 125	
D 0824 LFL 06 Euro 2	06.2000→01.2004	D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ℰ18.0 125	
M 11S16, M 12S16, 10S15, 10S16, 15, 16, 6S16, 8S15, 8S16, 9S15, 9S16			
533 x -			**20100208240**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
			20080208260
3	**108**		
D 0824 LFL 03 Euro 2	06.2000→01.2004	D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ℰ18.0 125	
M 12S16			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160208263**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20060208260**
4 108			
D 0824 LFL 09 Euro 1 06.2000→01.2004 D LA 4 4580 cm³ 8V 114 kW 155 PS ℰ18.0 125			
M 11S16, M 12S16, 10S15, 8S15, 9S15			
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 [12]			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40	PP - CR		**20060208261**
	  		**20080208263** **20080208264** **20080208360**
			**20060208260** **20080208260**
5 108			
D 0826 LFL03 Euro 1 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ16.5 125 **D 0826 LFL06 Euro 1** D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ16.5 125			
M 11S22, M 12S22, M 13S22, M 14S22, M 15S22, 22			
 781 x -			**20100208261**
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 [12]			**20100208262**
 187 x 39 x 32.5 x 69 x 40 196 x 33 x 33 x 74 x 42	PP - CR TP - CR		**20060208261** **20060208361**
	  		**20080208263** **20080208264** **20080208360**
			**20060208260** **20080208260**

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
6	**108**		
	D 0826 LFL07 Euro 1 06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 188 kW 256 PS ℰ16.5 125 **D 0826 LFL08 Euro 1** 06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ16.5 125 **D 0826 LFL09 Euro 2** 06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 191 kW 260 PS ℰ16.5 125 **M 11S22, M 12S22, M 12S26, M 13S22, M 13S26, M 14S22, M 14S26, M 15S22, M 15S26**		
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40 196 x 33 x 33 x 74 x 42	PP - CR TP - CR		**20060208261** **20060208361**
			20080208263 **20080208264** **20080208360**
- x - x 46			**20140208340**
			20060208260 **20080208260**
7	**108**		
	D 0826 LFL10 Euro 1 06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ℰ16.5 125 **M 11S22, M 12S22, M 13S22, M 14S22, M 15S22**		
781 x -			**20100208261**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
[12]			**20100208262**
187 x 39 x 32.5 x 69 x 40 196 x 33 x 33 x 74 x 42	PP - CR TP - CR		**20060208261** **20060208361**
			20080208263 **20080208264** **20080208360**
- x - x 46			**20140208340**
			20060208260 **20080208260**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
8	**108**		
D 0834 LFL 01 Euro 3	06.2000→01.2004 D LA 4 4580 cm³ 8V 125 kW 170 PS ℰ18.0 125		
M 11S17, M 12S17, 10S17, 6S17, 8S17, 9S17			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
9	**108**		
D 0834 LFL 04 Euro 3	06.2000→01.2004 D LA 4 4580 cm³ 8V 110 kW 150 PS ℰ18.0 125		
10S15, 8S15, 9S15			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
10	**108**		
D 0836 LFL 01 Euro 3	06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 206-215 kW 280-292 PS ℰ18.0 125		
M 13S28, M 14S28, M 15S28			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20060208260** **20080208260**

11 108

06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS ε 18.0 125

D 0836 LFL 02 Euro 3

M 11S22, M 12S22, M 13S22, M 14S22, M 15S22

 110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
	  		**20080208263** **20080208264** **20080208360**
 190 x 389 x 41 x 129	18		**20090208362**
 - x - x 46			**20140208340**
			**20060208260** **20080208260**

12 108

06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS ε 18.0 125

D 0836 LFL 03 Euro 3

M 13S28, M 14S28, M 15S28

 110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
 781 x - Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.			**20100208361**
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
	  		**20080208263** **20080208264** **20080208360**
 - x - x 46			**20140208340**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20060208260** **20080208260**
13  **108**			
 **D 0836 LFL 06 Euro 3** 06.2000→01.2004 D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS ℰ18.0  125			
 **M 13S28, M 14S28, M 15S28**			
 110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
 32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
 196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
	  		**20080208263** **20080208264** **20080208360**
 - x - x 58 - x - x 46			**20140208260** **20140208340**
 110	ME - 110 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160208263** **20160208340**
 144 x 78 x 60.3 x 7			**20190208360**
			**20060208260** **20080208260**
14  **128**			
 **D 2865 LF01** 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 kW 260-320 PS ℰ15.5  155			
 **26.273, 27.273, 28.273, 33.273**			
 34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
	 		**20080228660** **20080228661**
30° IN/45° EX			
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

15 — 128



D 2865 LF02 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 198 kW 270 PS ε 15.5 155

D 2865 LF03 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 235 kW 320 PS ε 15.5 155



26.273, 26.323, 27.273, 27.323, 28.273, 28.323, 33.273, 33.323

 34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
	 		**20080228660** **20080228661**
30° IN/45° EX			
 257 x 475 x 70 x 160	5		**20090228761**
 - x 34 x -			**20140225300**
			**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)



16 128

 **D 2865 LF06 Euro 1**

08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 235 kW 320 PS ε 16.0 155

 **26.323, 27.323, 28.323, 33.323**

	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[2]		**20100225020**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны

	[1]		**20100228666**

2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами

			**20080228660** **20080228661**

30° IN/45° EX

	257 x 475 x 70 x 160	5	**20090228761**
	- x 34 x -		**20140225300**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160228660**
			**20060225669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**

nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны
M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023);
M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)



S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
17	**128**		
D 2865 LF21 Euro 2	05.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 250 kW 340 PS ℰ17.0 155		
19S34, 23S34, 26S34, 26.343, 27.343, 28.343, 33.343			
34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			20080228660
			20080228661
30° IN/45° EX			
			20080228666
			20080228668
			20080228669
30° IN/45° EX			
- x 34 x -			**20140225300**
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160228660**
			20060225669
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
18	**128**		
	D 2865 LF22 Euro 1 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 198 kW 270 PS ℰ15.5 155		
	D 2865 LF23 Euro 1 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 235 kW 320 PS ℰ15.5 155		
	26.273, 26.323, 27.273, 27.323, 28.273, 28.323, 33.273, 33.323		
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
			**20080228660**
			**20080228661**
	30° IN/45° EX		
			**20080228666**
	- x 34 x -		**20140225300**
			**20060225669**
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)		
			
19	**128**		
	D 2865 LF24 Euro 2 05.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 213 kW 290 PS ℰ15.5 155		
	19S29, 26S29, 26.293, 27.293, 28.293, 33.293		
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
			**20080228660**
			**20080228661**
	30° IN/45° EX		
			**20080228666**
			**20080228668**
			**20080228669**
	30° IN/45° EX		
	- x 34 x -		**20140225300**
			**20060225669**
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)		

20 **128**

D 2865 LXF 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 k W 260-320 PS ε 15.5 155

26.323, 27.323, 28.323, 33.323

	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			**20080228660**
			**20080228661**
30° IN/45° EX			
			**20080228666**
 250 x 78 x 107 x 10			**20190225000**
			**20060225669**
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

21 128

D 2865 LXFR 08.1995→02.2000 D LA 5 9973 cm³ 10V 191-235 kW 260-320 PS ε 15.5 155

26.323, 27.323, 28.323, 33.323

 34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			**20080228660**
			**20080228661**
30° IN/45° EX			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080228666
135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		20160228663
for retarder			
250 x 78 x 107 x 10			20190225000
			20060225669 20060228669 20080228012 20080228013 20080228014
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

22 128

D 2866 LF07 05.1996→02.2000 D LA 6 11967 cm³ 12V 213-272 k W 290-370 PS ℰ 15.5 155

26.293, 27.293, 28.293, 33.293

			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			20050228661
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
1,046.5 x -			20100228760
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
34 x - x 20 x 78	M		20010225060
33.8 x - x 20 x 75.4	M		20010228660
[4]			20100225010
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			20100225020
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			20100228666
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
			20080228660 20080228661
30° IN/45° EX			

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	235 x 475 x 70 x 160 6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом	GG		**20090225660**
				**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			**20080228015**

23 128

 **D 2866 LF29 Euro 2**

06.1995→01.2002 D LA 6 11967 cm³ 12V 294 kW 400 PS ε 19.0 155

 **42S40**

				**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			**20050228661**
	1,046.5 x - ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			**20100228760**
				20100228761
				20100228762
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
	34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
	[4] nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			**20100225010**
	[2] nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			**20100225020**
	[1] 2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			**20100228666**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
			**20080228666**
			**20080228668**
			**20080228669**
	30° IN/45° EX		
			**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами		
			**20080228761**
	30° IN/45° EX		
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом		
	- x 34 x -		**20140225300**
	- x 34 x -		**20140340301**
			**20060225669**
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			20080228768
			20080228769
			**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)		
			20080228767
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами		

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
24	**128**		
D 2876 LF 01 Euro 2	06.1995→01.2002 D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε17.0 166		
42S46			
			20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228760**
1,046.5 x -			**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
			20100228761
			20100228762
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR		**200602G2876**
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			20080228668
			20080228669
30° IN/45° EX			
			20080228760
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
			20080228761
30° IN/45° EX			

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160220661**
				**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
				**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
				20080228767
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			

S

25 128

D 2876 LF 02 Euro 2 06.1995→01.2002 D LA 6 12816 cm³ 12V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

42S46

				**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228760**
	1,046.5 x -			**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
				20100228761

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
				20100228762
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
	33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[1]			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR		**200602G2876**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
				**20080228668**
				**20080228669**
	30° IN/45° EX			
				**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
				**20080228761**
	30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
				**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			
			20080228767
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			
			

26 **128**

D 2876 LF 03 Euro 3	06.1995→01.2002	D	LA	6	12816 cm³	24V	338 kW	460 PS	ℰ 17.0		166
D 2876 LF 10 Euro 2	06.1995→01.2002	D	LA	6	12816 cm³	24V	338 kW	460 PS	ℰ 17.0		166
D 2876 LF 17	06.1995→01.2002	D	LA	6	12816 cm³	24V	338 kW	460 PS	ℰ 17.0		166

42S46

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228760**
	1,046.5 x -		**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
			20100228761
			20100228762
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]		**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[1]		**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	**200602G2876**
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			

cont...

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20080228668**
			20080228669
30° IN/45° EX			
			20080228760
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
			20080228761
30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
			**20080228767**
M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			

27 **128**

 **D 2876 LF 06 Euro 2** 06.1995→01.2002 D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

 **42S46**

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228760**
	1,046.5 x -		**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
			20100228761

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20100228762
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
 33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
 256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR		**200602G2876**
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			**20080228668**
			**20080228669**
30° IN/45° EX			
			**20080228760**
4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами			
			**20080228761**
30° IN/45° EX			
 235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
235 x 475 x 52 x 160			**20090226760**
257 x 475 x 52 x 160			**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
			**20060225669**
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014

cont...

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080228768
			20080228769
			**20080228767**

M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070)
für 4-Ventil-Kopf
for 4-valve-head
pour culasses à 4 soupapes
para cabeza de 4 válvulas
per testate a 4 valvole
для головки с 4 клапанами

28 **128**

 **D 2876 LF 09 Euro 2** 06.1995→01.2002 D LA 6 12816 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.0 166

 **42S46**

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228760**
	1,046.5 x -		**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания		
			20100228761
			20100228762
	Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub. 4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами		
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[2]		**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
	256 x 45.85 x 39 x 95 x 50.06	TP - CR	**200602G2876**
			**20080228668**
			**20080228669**
	30° IN/45° EX		
			**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами		
			**20080228761**
	30° IN/45° EX		

cont...

S

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом		
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами		

S

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
F 10L 413	D (NA) 10	120 x 125	14140	20	18.0	167-224	227-305	**1**
F 12L 413	D (NA) 12	120 x 125	16960	24	18.0	250	340	**2**
F 4L 413 F	D (NA) 4	125 x 130	6381	8	18.0	83-94	113-128	**7**
F 4L 413 FR	D (NA) 4	125 x 130	6381	8	18.0	94	128	**7**
F 4L 413 R	D (NA) 4	120 x 130	5880	8	18.0	90	122	**3**
F 5L 413 R	D (NA) 5	120 x 130	7350	10	18.0	83-112	113-152	**3**
F 6L 413	D (NA) 6	120 x 125	8478	12	18.0	99-130	135-177	**4**
F 6L 413 F	D (NA) 6	125 x 130	9572	12	18.0	104-188	141-256	**8**
F 6L 413 R	D (NA) 6	120 x 130	8822	12	18.0	100-135	136-184	**5**
F 8 L 413	D 8	120 x 125	11310	2	18:1	118-171	160-232	**6**
F 8L 413 F	D (NA) 8	125 x 130	12763	16	18.0	147-188	200-256	**9**

T

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1 120 **F 10L 413** **3500**	01.1968→	D NA 10 14140 cm³ 20V 167-224 kW 227-305 PS ℰ18.0 125	
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
139 x 86 x 160			**20140541316**
			20060541340
2 120 **F 12L 413** **3500**	01.1968→	D NA 12 16960 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ18.0 125	
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
134 x 91.4 x 230			**20140551300**
			20060541340
3 120 **F 4L 413 R** **F 5L 413 R** **A 8**	01.1973→1977 01.1973→1977	D NA 4 5880 cm³ 8V 90 kW 122 PS ℰ18.0 130 D NA 5 7350 cm³ 10V 83-112 kW 113-152 PS ℰ18.0 130	
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
4 120 **F 6L 413** **3500**	08.1968→	D NA 6 8478 cm³ 12V 99-130 kW 135-177 PS ℰ18.0 125	
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127 - x 91.4 x 175			**20140541306** **20140541313**
			20060541340
5 120 **F 6L 413 R** **A 8**	01.1973→1977	D NA 6 8822 cm³ 12V 100-135 kW 136-184 PS ℰ18.0 130	
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127			**20140541306**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
6 **120**			
F 8 L 413	01.1968→	D 8 11310 cm³ 2V 118-171 kW 160-232 PS ε18:1 125	
3500			
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
- x 91.4 x 175			**20140541313**
			20060541340
7 **125**			
F 4L 413 F	01.1978→	D NA 4 6381 cm³ 8V 83-94 kW 113-128 PS ε18.0 130	
F 4L 413 FR	01.1978→	D NA 4 6381 cm³ 8V 94 kW 128 PS ε18.0 130	
110			
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
8 **125**			
F 6L 413 F	01.1978→	D NA 6 9572 cm³ 12V 104-188 kW 141-256 PS ε18.0 130	
150			
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
238.5 x 92.2 x 127			**20140541306**
- x 91.4 x 175			**20140541313**
			20060541340
9 **125**			
F 8L 413 F	01.1984→	D NA 8 12763 cm³ 16V 147-188 kW 200-256 PS ε18.0 130	
260			
34 x - x 18 x 60	M		**20100541360**
- x 91.4 x 175			**20140541313**
			20060541340

T

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
B 5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	129-158	175-215	**2**
6 BT5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	74-154	101-210	**1**
6 B5.9 Euro 2	D (LA) 6	102 x 120	5883	12	17.0	85-117	115-159	**1**
6 CTAA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8268	12	17.0	213-235	290-320	**3**

T

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**102**		
	6 BT5.9 **6 B5.9 Euro 2**	02.2002→ D A 6 5883 cm³ 12V 74-154 kW 101-210 PS ε17.0 120 12.2003→ D LA 6 5883 cm³ 12V 85-117 kW 115-159 PS ε17.0 120	
	LPO 1512 Skool, LPO 1512 14.8T, LPO 1512 16.2T, LPO 1618 SLF, 1312 TC, 1512, 1515, 1610 TC RESLF, 1612 EX RE SLF, 1613, 1613 TC, 1615, 1616, 1618, 2516, 3118.T, 3516, 3718		
	30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
	192 x 39 x 39 x 73 x 40	TP - GE	**200612B6001**
2	**102**		
	B 5.9	09.2007→ D A 6 5883 cm³ 12V 129-158 kW 175-215 PS ε17.0 120	
	2518, 2518 TC, 2523, 3118, 3518 TC EX, 3723, 3723 C, 4018, 4018 TC, 4923		
	30 x - x 16 x 60	M	**201012B6060**
3	**114**		
	6 CTAA 8.3	12.2010→11.2013 D LA 6 8268 cm³ 12V 213-235 kW 290-320 PS ε17.0 135	
	LPK 2530 C		
		M	**20101220000**

T

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
MX 265 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	265	360	**1**
MX 300 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	300	408	**1**
MX 340 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	340	462	**2**
MX 375 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	375	510	**3**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**130**		
	MX 265 Euro 4/5 11.2011→ D LA 6 12903 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ16.4 162		
	MX 300 Euro 4/5 11.2011→ D LA 6 12903 cm³ 24V 300 kW 408 PS ℰ16.4 162		
	360, 410		
			20100910500
			20100910501
[1]			**20100910007**
[1]			**20100910008**
[1]			**20100910010**
(12)			
[1]			**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR		**20060910500**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
236 x 508 x 68 x 167			**20090910500**
- x - x 108.3		1698646 1840522	**20140913001**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,0 bar			
			20060910509
			20080910508
			20080910509
2	**130**		
	MX 340 Euro 4/5 11.2011→ D LA 6 12903 cm³ 24V 340 kW 462 PS ℰ16.4 162		
	460		
			20100910500
			20100910501
	M		**20100910000**
	M		**20100910001**
[1]			**20100910007**
[1]			**20100910008**
[1]			**20100910010**
(12)			

cont...

T

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
[1]			**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
 262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR		**20060910500**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
 236 x 508 x 68 x 167			**20090910500**
 - x - x 108.3		1698646 1840522	**20140913001**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,0 bar			
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**

3 130

MX 375 Euro 4/5 11.2011→ D LA 6 12903 cm³ 24V 375 kW 510 PS ε 16.4 162

510

			**20100910500** **20100910501**
 [1]			**20100910007**
[1]			**20100910008**
[1]			**20100910010**
(12)			
[1]			**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
 262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR		**20060910500**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
 236 x 508 x 68 x 167			**20090910500**
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
OM 314.910	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85-86	**1**
OM 314.944	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**
OM 314.946	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**
OM 314.948	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**
OM 314.959	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**2**
OM 314.963	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**
OM 314.964	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**
OM 314.965	D (NA) 4	97 x 128	3784	8	17.0	63	85	**1**

T

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

1	**97**													
	OM 314.910	01.1972→12.2001	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85-86 PS	€17.0	128			
	OM 314.944	01.1971→	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	OM 314.946	01.1972→12.1989	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	OM 314.948	01.1971→	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	OM 314.963	01.1971→	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	OM 314.964	01.1971→	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	OM 314.965	01.1971→	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	Bandeirante, JEEP, 3.8 D													
	28 x - x - x 60	M												**20100335260**
	[1]													**20100335240**
	[1]													**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -												**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE												**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление													
														20060336630
														20080336610
	OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata													
2	**97**													
	OM 314.959	01.1971→	D	NA	4	3784 cm³	8V	63 kW	85 PS	€17.0	128			
	Bandeirante, JEEP													
	28 x - x - x 60	M												**20100335260**
	[1]													**20100335240**
	[1]													**20100336602**
	230 x 37.8 x 35.6 x 65 x 36	PP -												**20060335200**
	230 x 38 x 35.6 x 65 x 36	PP - GE												**20060336600**
	verzahnt/toothed/avec dents/con dentado/зубчатое зацепление													
	296.1 x - x -													**20140335200**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			**20060336630** **20080336610**
OM 314/364: 17 Stück/Zylinderkopf OM 352/366: 25 Stück/Zylinderkopf OM 314/364: 17 pieces/cylinderhead OM 352/366: 25 pieces/cylinderhead OM 314/364: 17 pc/culasse OM 352/366: 25 pc/culasse OM 314/364: 17 unidades/culata OM 352/366: 25 unidades/culata OM 314/364: 17 pezzi / testata OM 352/366: 25 pezzi / testata			

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
1104D-44	D (NA) 4	105 x 127	4399	8	16.2	54-56	74-75	**1**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1 **105**			
1104D-44	01.2015→12.2017 D NA 4 4399 cm³ 8V 54-56 kW 74-75 PS ε16.2 127		
C-380			
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**

U

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 225-6	D 6	100			18:1			**1**
D 226-2	D (NA) 2	105 x 120	2080	4	18.0	27-30	37-41	**2**
D 226-3	D (NA) 3	105 x 120	3120	6	18.0	33-44	45-60	**2**
D 226-4	D (NA) 4	105 x 120	4160	8	18.0	44-64	60-87	**3**
D 226-6	D (NA) 6	105 x 120	6234	12	18.0	66-114	90-155	**3**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**100**		
D 225-6		D 6	ε 18:1
621D, 651D, 68			
			20060522600
2	**105**		
D 226-2		D NA 2 2080 cm³ 4V 27-30 kW 37-41 PS ε 18.0 120	
D 226-3		D NA 3 3120 cm³ 6V 33-44 kW 45-60 PS ε 18.0 120	
86D			
28 x - x 18 x 56.8	M		**20010522700**
[1]			**20100522640**
			20060522600
3	**105**		
D 226-4		D NA 4 4160 cm³ 8V 44-64 kW 60-87 PS ε 18.0 120	
D 226-6		D NA 6 6234 cm³ 12V 66-114 kW 90-155 PS ε 18.0 120	
86D			
28 x - x 18 x 56.8	M		**20010522700**
[1]			**20100522640**
			20140522600
Ölsaugrohr/oil pickup pipe/tube d'aspiration/tubo de aspiración de aceite/масловсасывающая трубка ∅ 30 mm			
			20060522600

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0836 LOH 01 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		206	280	**1**
D 0836 LOH 03 Euro 3	D (LA) 6	108 x 125	6871	12		162	220	**2**
D 2066 LF 27 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24	19.0	265	360	**6**
D 2066 LOH 28 Euro 5	D (LA) 6	120 x 155	10518	24		294	400	**7**
D 2676 LOH 26 Euro 5	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	324	440	**10**
D 2676 LOH 27 Euro 5	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	353	480	**11**
D 2866 LOH 07	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	272	370	**12**
D 2866 LOH 23 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	294	400	**13**
D 2866 LOH 25 Euro 2	D (LA) 6	128 x 155	11967	12	17.0	228	310	**14**
D 2866 LOH 28 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	17.0	265	360	**15**
D 2866 LOH 29 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	19.0	301	410	**15**
D 2866 LUH 22 Euro 2	D (A) 6	128 x 155	11967	12	16.0	191	260	**16**
D 2866 LUH 24 Euro 3	D (LA) 6	128 x 155	11967	24	18.0	228	310	**17**
DC 13.124 Euro 6	D (LA) 6	130 x 160	12742	24	18.0	331	450	**20**
E 2866 DUH 03 Euro 5	G (NA) 6	128 x 155	11967	12	11.0	180	245	**18**
E 2866 LUH 01 Euro 3	G (LA) 6	128 x 155	11967	12	16.0	228	310	**19**
MX 300 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	300	408	**21**
MX 340 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	340	462	**22**
MX 375 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	375	510	**21**
MX-11 271 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	271	368	**8**
MX-11 291 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	291	396	**8**
MX-11 320 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	320	435	**9**
MX-11 330 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	330	449	**9**
MX-13 340 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	340	462	**23**
MX-13 355 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	355	483	**24**
MX-13 375 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.5	375	510	**23**
PE 265 C Euro 3	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**3**
PR 183 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	183	249	**4**
PR 228 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**5**
PR 265 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**5**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**108**		
D 0836 LOH 01 Euro 3	01.2002→ D LA 6 6871 cm³ 12V 206 kW 280 PS		125
A 300, A 320, A 330			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
190 x 389 x 41 x 129	18		**20090208362**
			20060208260
2	**108**		
D 0836 LOH 03 Euro 3	01.2004→ D LA 6 6871 cm³ 12V 162 kW 220 PS		125
A 308, A 360			
110 x 69.981 x 70 x 76.981 x 77			**20050208360**
781 x -			**20100208361**
Euro 2/3 Before installation, check the manufacturer's specifications and ensure that the water pump is correctly assigned to the hub.			
32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
196 x 33 x 33 x 74 x 42	TP - CR		**20060208361**
			20080208263
			20080208264
			20080208360
			20060208260
3	**118**		
PE 265 C Euro 3	01.2000→ D LA 6 9200 cm³ 24V 265 kW 360 PS		ℰ17.4 140
AGG 300			
36 x - x - x 60	M		**20100910006**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE
	[4]	**20100910004**
	[4]	**20100910005**
4	**118**	
	PR 183 S Euro 4/5 10.2006→ D LA 6 9200 cm³ 24V 183 kW 249 PS ℰ17.4 140	
	A 330	
		**20100910502**
	[1]	**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос	
5	**118**	
	PR 228 S Euro 4/5 10.2006→ D LA 6 9200 cm³ 24V 228 kW 310 PS ℰ17.4 140 **PR 265 S Euro 4/5** 10.2006→ D LA 6 9200 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ17.4 140	
	A 330, AG 300, T 911	
		**20100910502**
	36 x - x - 60 M	**20100910006**
	[1]	**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос	
6	**120**	
	D 2066 LF 27 Euro 5 10.2005→ D LA 6 10518 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ19.0 155	
	T 911	
		**20030220661**
	110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104 	**20050220660**
		**20100220661**
	[1]	**20100220665**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом	
	[1]	**20100220666**
	mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом	
	256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06 - CR	**20060220660**

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080220665
257 x 475 x 71 x 160	GG		20090220660
235 x 475 x 71 x 160	GG		20090220661
235 x 475 x 52 x 160			20090226760
257 x 475 x 52 x 160			20090226761
257 x 475 x 70 x 160	GG		20090228760
257 x 475 x 70 x 160	5		20090228761
			20060226769
			20080226769

7 120

D 2066 LOH 28 Euro 5 10.2005→ D LA 6 10518 cm³ 24V 294 kW 400 PS 155

T 915, T 916

			20030220661
110 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			20050220660
			20100220661
			20100220662
(ST) without gear wheel			
[1]			20100220665
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			20100220666
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
256 x 43.2 x 41.8 x 95 x 52.06	- CR		20060220660
257 x 475 x 71 x 160	GG		20090220660
235 x 475 x 71 x 160	GG		20090220661
257 x 475 x 52 x 160			20090226761
257 x 475 x 70 x 160	GG		20090228760
			20080226769

8 123

MX-11 271 Euro 6 01.2015→ D LA 6 10837 cm³ 24V 271 kW 368 PS ℰ17.5 152

MX-11 291 Euro 6 09.2014→ D LA 6 10837 cm³ 24V 291 kW 396 PS ℰ17.5 152

EX15H, EX15L, EX16L, EX16M, TX11 ALICRON, TX15 ACRON, TX15 ALICRON, TX16 ALICRON

			20100911000
			20100911001

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20100911002
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз			
			20100911003
(12)			

9 123

MX-11 320 Euro 6 09.2014→ D LA 6 10837 cm³ 24V 320 kW 435 PS ℰ17.5 152
MX-11 330 Euro 6 09.2017→ D LA 6 10837 cm³ 24V 330 kW 449 PS ℰ17.5 152

EX15H, EX15L, EX15M, EX16L, EX16M, TX15 ACRON

			**20100911000** **20100911001** **20100911002**
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз			
			20100911003
(12)			
			**20060910509**

10 126

D 2676 LOH 26 Euro 5 10.2005→ D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS ℰ19.0 166

T 917

V

			**20050226760**
 [1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом			
 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**
 257 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
			**20060226769** **20080226769**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE
11 126		
D 2676 LOH 27 Euro 5	10.2005→ D LA 6 12419 cm³ 24V 353 kW 480 PS ε19.0 166	
T 916, T 917, T 918, T 919, TD 925, TD 927		
		20050226760
[1]		**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		
[1]		**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/с установочным винтом		
251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR	**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR	**20060226761**
257 x 475 x 71 x 160	GG	**20090220660**
235 x 475 x 71 x 160	GG	**20090220661**
257 x 475 x 52 x 160		**20090226761**
257 x 475 x 70 x 160	GG	**20090228760**
		20060226769
		20080226769
12 128		
D 2866 LOH 07	05.1990→12.2003 D LA 6 11967 cm³ 12V 272 kW 370 PS ε17.0 155	
100, 200, 200 L, 90, 90 L		
		20030228661
113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3		
34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
[4]		**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
[2]		**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
[1]		**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
		20080228660
		20080228661
30° IN/45° EX		

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20080228666
- x 34 x -			**20140225300**
			20060225669 **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			20080228015
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

13 — 128

D 2866 LOH 23 Euro 2 01.1995→12.2003 D LA 6 11967 cm³ 12V 294 kW 400 PS ε 16.0 155

233

			20030228661
1,046.5 x -			**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
			20080228660 **20080228661**
30° IN/45° EX			
			20080228666 **20080228668**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20080228669
30° IN/45° EX			
 235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)			

14 128

D 2866 LOH 25 Euro 2 09.1998→ D LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε 17.0 155

A 300, AG 300, AG 500

			**20030228661**
 1,046.5 x -			**20100228760**
ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
 34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
 [4]			**20100225010**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
[1]			**20100228666**
2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
 251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			**20080228660**
			20080228661
	30° IN/45° EX		
			20080228666
			20080228668
			20080228669
	30° IN/45° EX		
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом		
	- x 34 x -		**20140225300**
			**20060225669**
			20060228669
			20080228012
			20080228013
			20080228014
			**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)		

V



15 **128**



D 2866 LOH 28 Euro 3	09.1998→	D	LA	6	11967 cm³	24V	265 kW	360 PS	ℰ17.0	155
D 2866 LOH 29 Euro 3	01.2003→	D	LA	6	11967 cm³	24V	301 kW	410 PS	ℰ19.0	155



AGG 300, T 911

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3		
			**20100228761**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
			**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами		
			**20080228761**
	30° IN/45° EX		
	235 x 475 x 70 x 160	GG	**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом		
	257 x 475 x 52 x 160		**20090226761**
	257 x 475 x 70 x 160	GG	**20090228760**
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014** **20080228768** **20080228769**
			**20080228767**
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами		

16 **128**

D 2866 LUH 22 Euro 2 01.2004→ D A 6 11967 cm³ 12V 191 kW 260 PS ε 16.0 155

A 360, A 600

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
				**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
	1,046.5 x -			**20100228760**
	ohne Spritzversteller/without advance units/sin variador de avance/sin variador de avance/без муфты опережения впрыскивания			
	34 x - x 20 x 78	M		**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
	[4]			**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[2]			**20100225020**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
	[1]			**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами			
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR		**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
				**20080228660**
				**20080228661**
	30° IN/45° EX			
				**20080228668**
				**20080228669**
	30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 71 x 160	GG		**20090220661**
	235 x 475 x 70 x 160	GG		**20090225660**
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	257 x 475 x 70 x 160	GG		**20090228760**
	257 x 475 x 70 x 160	5		**20090228761**

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
	136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160220661**
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160228661**
	for retarder		
			**20060225669** **20060228669** **20080228012** **20080228013** **20080228014**
			**20080228015**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны M15x2x109 mm: 1x 20 0802 28014 (51.90490.0024); M15x2x144 mm: 3x 20 0802 28013 (51.90490.0023); M15x2x168 mm: 2x 20 0802 28012 (51.90490.0022)		

17 128

 **D 2866 LUH 24 Euro 3** 01.1998→ D LA 6 11967 cm³ 24V 228 kW 310 PS ε 18.0 155

 **913 CL, 915 CL, 915 TL**

			**20030228661**
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104		**20050228661**
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3		
			**20100228761**
	34 x - x 20 x 78	M	**20010225060**
	33.8 x - x 20 x 75.4	M	**20010228660**
	[4]		**20100225010**
	nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны		
	[1]		**20100228666**
	2-Ventil Version/valve Version/soupapes Version/versión de válvulas/версия с клапанами		
	251 x 45.85 x 39 x 95 x 46	PP - CR	**20060228661**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
			**20080228760**
	4-Ventil Version/valves-version/version soupapes/versión de válvulas/версия с клапанами		

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
				20080228761
	30° IN/45° EX			
	235 x 475 x 70 x 160	GG		20090225660
	6 Kerben/idents/entalladuras/rainures/надрезов für Fixierung am Kurbelwellenrad mit Spiralspannstift for attachment at crankshaft gear with spiral roll pin pour fixation au pignon du vilebrequin avec goupille hélice para fijación en el piñon del cigüeñal con pasador espiral de sujeción per il fissaggio sulla puleggia dell'albero motore con spina di fissaggio a spirale для фиксации на колесе коленчатого вала спиральным зажимным штифтом			
	257 x 475 x 52 x 160			20090226761
	257 x 475 x 70 x 160	GG		20090228760
	257 x 475 x 70 x 160	5		20090228761
	135	ME - 135 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		20160228661
	for retarder			
				20060225669 20060228669 20080228012 20080228013 20080228014 20080228768 20080228769
				20080228767
	M15x2x198,0 mm: 3x 20 0802 28768 (51.90490.0071); M15x2x259,5 mm: 3x 20 0802 28769 (51.90490.0070) für 4-Ventil-Kopf for 4-valve-head pour culasses à 4 soupapes para cabeza de 4 válvulas per testate a 4 valvole для головки с 4 клапанами			

V

18 **128**

E 2866 DUH 03 Euro 5 01.2005→ G NA 6 11967 cm³ 12V 180 kW 245 PS ε 11.0 155

A 300 CNG, A 320 CNG, A 330 CNG, AG 300 CNG

				20030228661
	113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			20050228661
	8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
				201002G2866

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
33.8 x - x 20 x 75.4	M		**20010228660**
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
136	ME - 136 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160220661**
			20060225669 **20060228669**

19 **128**

E 2866 LUH 01 Euro 3 09.1998→ G LA 6 11967 cm³ 12V 228 kW 310 PS ε 16.0 155

A 300 CNG, AG 300 CNG

113 x 89.98 x 90 x 103.98 x 104			**20050228661**
8 Gegengewichte/counterweights/contrepoids/contrapesos/противовесов Euro 1/2/3			
			201002G2866
[2]			**20100225020**
nur 2-Ventiler/only 2 valves version/seulement 2 soupapes/sólo sistemas de 2 válvulas/заменяемо 2 Клапаны			
			20060225669

20 **130**

DC 13.124 Euro 6 01.2015→ D LA 6 12742 cm³ 24V 331 kW 450 PS ε 18.0 160

TX16 ACRON

			20100712008
	M		**20100712106**
[1]			**20100712109**
[1]			**20100712110**
(12)			
255 x 53.7 x 47 x 97.2 x 58	SP - GE		**200607DC130**
257 x 470 x 84 x 158			**200907DC130**
468 x 257 x 85 x 158			**20090716000**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	**20160713001**
Höhe des Flügelrads = 41,1 mm High of impeller = 41,1 mm Hauteur de la roue-hélice = 41,1 mm Altura de la rueda-hélice = 41,1 mm Altezza della girante = 41,1 mm Высота лопастного колеса = 41,1 mm		
		**200807DC009**

21 **130**



MX 300 Euro 4/5 10.2005→ D LA 6 12903 cm³ 24V 300 kW 408 PS ε 16.4 162

MX 375 Euro 4/5 10.2005→ D LA 6 12903 cm³ 24V 375 kW 510 PS ε 16.4 162



T 915, T 916, TD 925, TD 927

	**20100910500** **20100910501**
 [1]	**20100910007**
[1]	**20100910008**
[1]	**20100910010**
(12)	
[1]	**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос	
 262 x 50 x 50 x 97 x 55.06 SP - CR	**20060910500**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля	
 236 x 508 x 68 x 167	**20090910500**
	**20060910509** **20080910508** **20080910509**

22 **130**



MX 340 Euro 4/5 10.2005→ D LA 6 12903 cm³ 24V 340 kW 462 PS ε 16.4 162



T 916, T 917, T 918, T 919

	**20100910500** **20100910501**
 M	**20100910000**
M	**20100910001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE	
	[1]			**20100910007**
	[1]			**20100910008**
	[1]			**20100910010**
	(12)			
	[1]			**20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
	262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR		**20060910500**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
	236 x 508 x 68 x 167			**20090910500**
				**20060910509**
				20080910508
				20080910509

23 **130**



MX-13 340 Euro 6	09.2014→	D	LA	6	12903 cm³	24V	340 kW	462 PS	ε17.7	162
MX-13 375 Euro 6	01.2015→	D	LA	6	12903 cm³	24V	375 kW	510 PS	ε16.5	162



EX16H, EX17H, TDX20 ALTANO, TDX21 ALTANO, TDX25 ASTROMEGA, TDX27 ASTROMEGA, TX15 ASTRONEF, TX16 ACRON, TX16 ASTRON, TX16 ASTRONEF, TX17 ACRON, TX17 ALTANO, TX17 ASTRON, TX17 ASTRONEF, TX18 ACRON, TX18 ALTANO, TX19 ALTANO

	- x - x - x - x 125			**20050913000**
				**20100913002**
	Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)			
				20100913003
	Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)			

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20100913004
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)			
			20100913005
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)			
	M M		**20100910000** **20100910001**
 - x - x 125			**20140913004**
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**

24 **130**

 **MX-13 355 Euro 6**

 **EX16H, EX17H**

09.2017→ D LA 6 12903 cm³ 24V 355 kW 483 PS ε 17.7 162

 - x - x - x - x 125			**20050913000**
			**20100913001**
	M M		**20100910000** **20100910001**
 - x - x 95 - x - x 125			**20140913003** **20140913004**
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
ISB 6.7L Euro 6	D (A) 6	107 x 124	6700	4	17,3:1	150-242	200-325	**1**
MX 300 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	300	408	**6**
MX 340 Euro 4/5	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.4	340	462	**7**
MX-11 240 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	240	326	**4**
MX-11 271 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	271	368	**4**
MX-11 320 Euro 6	D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.5	320	435	**5**
MX-13 340 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	17.7	340	462	**8**
MX-13 375 Euro 6	D (LA) 6	130 x 162	12903	24	16.5	375	510	**9**
PR 183 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	183	249	**2**
PR 228 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	228	310	**3**
PR 265 S Euro 4/5	D (LA) 6	118 x 140	9200	24	17.4	265	360	**3**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
1	**107**		
	ISB 6.7L Euro 6	D A 6 6700 cm³ 4V 150-242 kW 200-325 PS ℰ17,3:1 124	
	LLE-120, SLF-120		
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
2	**118**		
	PR 183 S Euro 4/5	D LA 6 9200 cm³ 24V 183 kW 249 PS ℰ17.4 140	
	CLF 120, SLE 120, SLE 129, SLE-129, SLF 120, SLF-120		
			20100910502
[1]			**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
3	**118**		
	PR 228 S Euro 4/5	D LA 6 9200 cm³ 24V 228 kW 310 PS ℰ17.4 140	
	PR 265 S Euro 4/5	D LA 6 9200 cm³ 24V 265 kW 360 PS ℰ17.4 140	
	CLF 120, FHD2-122, FHD2-129, JHD 122, JHD 134, JHD 140, SLE 120, SLE 129, SLE-129, SLF 120, SLF-120, XLE 137, XLE 145, XLE-137, XLE-145		
			20100910502
36 x - x - x 60	M		**20100910006**
[1]			**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
4	**123**		
	MX-11 240 Euro 6	10.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 240 kW 326 PS ℰ17.5 152	
	MX-11 271 Euro 6	10.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 271 kW 368 PS ℰ17.5 152	
	FHD2-106, FHD2-122, FHD2-129, FHD2-135, FMD2-122, FMD2-129, FMD2-135		
			20100911000 **20100911001**

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
					20100911002
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз					
					20100911003
(12)					
 116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1944842	2104575		**20160913003**

5 **123**

 **MX-11 320 Euro 6** 10.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 320 kW 435 PS ε 17.5 152

 **FHD2-106, FHD2-122, FHD2-129, FHD2-135, FHD2-139, FHD2-148, FMD2-148**

					**20100911000** **20100911001** **20100911002**
(12) MX Motorbremse MX Engine Break MX Frein Moteur Freno del motor MX MX Engine Brake MX моторный тормоз					
					20100911003
(12)					
 116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1922223 1995152R	1934326 2104574	1995152 2104574R	**20160911000**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
116	ME - 116 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1944842	2104575		**20160913003**
					**20060910509**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
6	**130**		
	MX 300 Euro 4/5 08.2007→ D LA 6 12903 cm³ 24V 300 kW 408 PS ℰ16.4 162		
	FHD2-122, FHD2-129, FHD2-131, FHD2-139, FHD2-148, JHD 122, JHD 134, JHD 140, JSD 122		
			**20100910500** **20100910501**
	[1] [1] [1] (12) [1]		**20100910007** **20100910008** **20100910010** **20100910012**
	Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос		
	262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR	**20060910500**
	nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля		
	236 x 508 x 68 x 167		**20090910500**
	- x - x 70	1644099 1666762 1698645 1840521 1973051	**20140913000**
	Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar		
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**
7	**130**		
	MX 340 Euro 4/5 08.2007→ D LA 6 12903 cm³ 24V 340 kW 462 PS ℰ16.4 162		
	FHD2-131, FHD2-139, FHD2-148, JHD 122, JHD 134, JHD 140, JSD 122, JSD 134, JSD 140		
			**20100910500** **20100910501**
		M M	**20100910000** **20100910001**
	[1] [1] [1] (12)		**20100910007** **20100910008** **20100910010**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
[1]			**20100910012**
Stössel für Kraftstoffpumpe tappet for fuel pump poussoir pour pompe à carburant taqué bomba de combustible punteria pompa di alimentazione carburante толкатель топливный насос			
 262 x 50 x 50 x 97 x 55.06	SP - CR		**20060910500**
nur für Dieselanwendung/only for diesel application/seulement pour application diesel/ solo para aplicación diesel/только для применение дизеля			
 236 x 508 x 68 x 167			**20090910500**
 - x - x 70		1644099 1666762 1698645 1840521 1973051	**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar			
			**20060910509** **20080910508** **20080910509**

8 130

D LA 6 12903 cm³ 24V 340 kW 462 PS ε 17.7 162

MX-13 340 Euro 6

FHD2-139, FHD2-148, JHD-134, JHD-140, JSD-134, JSD-140

 - x - x - x - x 125			**20050913000**
			**20100913002**
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)			
			20100913003
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)			

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					20100913004
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break) cam with integrated shim without DEB (DAF engine break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)					
					20100913005
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)					
	M				**20100910000**
	M				**20100910001**
 - x - x 70		1644099 1840521	1666762 1973051	1698645	**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
- x - x 125					**20140913004**
 113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949539	2104577	2104577R	**20160911001**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949540	2104578	2104578R	**20160911002**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912939 1945428 2042162	1912939R 1953276 2042162R	1917690 1956779	**20160913000**
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912940 2042161R	1912940R	2042161	**20160913002**
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	2104580			**20160913004**
112.5	ME - 112.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949545			**20160913005**
					20060910509 **20080910508** **20080910509**

9 **130**

D LA 6 12903 cm³ 24V 375 kW 510 PS ε 16.5 162

MX-13 375 Euro 6

FDD2-130, FDD2-141, SDD-130, SDD-141

- x - x - x - x 125					**20050913000**
					20100913004

Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, ohne DEB (DAF Engine break)
cam with integrated shim without DEB (DAF engine break)
Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, sans DEB (DAF Engine Break)
Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, sin DEB (DAF Engine Break)
Albero a camme con disco di compensazione integrato, senza DEB (DAF Engine Break)

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
					20100913005
Nockenwelle mit integrierter Ausgleichsscheibe, mit DEB (DAF Engine Break) cam with integrated shim , with DEB (DAF Engine Break) Arbre à cames avec rondelle de compensation intégrée, avec DEB (DAF Engine Break) Árbol de levas con arandela de ajuste integrada, con DEB (DAF Engine Break) Albero a camme con disco di compensazione integrato, con DEB (DAF Engine Break)					
	M				**20100910000**
	M				**20100910001**
 - x - x 70		1644099 1840521	1666762 1973051	1698645	**20140913000**
Öffnungsdruck am Öldruckventil/opening pressure at oil pressure valve: 4,5 bar					
- x - x 125					**20140913004**
 113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949539	2104577	2104577R	**20160911001**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949540	2104578	2104578R	**20160911002**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
113	ME - 113 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912939 1945428 2042162	1912939R 1953276 2042162R	1917690 1956779	**20160913000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1912940 2042161R	1912940R	2042161	**20160913002**
106	ME - 106 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	2104580			**20160913004**
112.5	ME - 112.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1949545			**20160913005**
					**20060910509** **20080910508** **20080910509**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
AAB	D (NA) 5	79,5 x 95,5	2370	10	23.0	57	78	1
AAC	B (NA) 4	81 x 95,5	1968	8	8.5	62	84	2
AAF	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	8.5	81	110	2
AAZ	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	55	75	1
ABL	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	50	68	1
ACU	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	8.5	80-81	108-110	2
ACV	D (LA) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	75	102	2
AEF	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	47	64	1
AEN	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	10.0	81	110	2
AET	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	8.5	81-85	110-115	2
AEU	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	10.0	81	110	2
AEY	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47-48	64-65	1
AFN	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	1
AGD	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47	64	1
AGP	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	50	68	1
AGR	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	1
AGX	D (LA) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	55	75	2
AHB	D (NA) 4	79,5 x 86,4	1715	8	19.5	42	57	1
AHD	D (LA) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	75	102	2
AHF	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	1
AHG	D (NA) 4	79,5 x 86,4	1716	8	19.5	42-44	57-60	1
AHH	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	1
AHU	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66-67	90-91	1
AHY	D (LA) 5	81 x 95,5	2461	10		111	151	2
AJA	D (NA) 5	79,5 x 95,5	2370	10		55	75	1
AJT	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10		65	88	2
AKU	D (NA) 4	79,5 x 86,4	1716	8	19.5	44	60	1
AKW	D (NA) 4	79,5 x 86,4	1715	8	19.5	42	57	1
ALE	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	1
ALH	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66-67	90-91	1
ANJ	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	80	109	2
ANU	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	66	90	1
APA	D (LA) 5	81 x 95,5	2461	10		66	90	2
APL	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	10.0	85	115	2
AQM	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	50	68	1
ARL	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.5	110	150	1
ASV	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	1
ASX	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		47	64	1
ASY	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	47	64	1
ASZ	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	1
AUF	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10		75	102	2
AUY	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	85	115	1
AVF	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	1
AVG	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	81	110	1
AVR	D (LA) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	80	109	2
AVT	B (NA) 5	81 x 95,5	2461	10	10.0	85	115	2
AWX	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	1
AXB	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.5	77	105	1
AXC	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		63	85	1
AXG	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	111	151	2
AYC	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10	19.5	75	102	2
AYQ	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		47	64	1
AYY	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10	18.0	65	88	2
BBE	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10		61	83	2
BBF	D (A) 5	81 x 95,5	2461	10		70	95	2
BKP	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	103	140	2
BLT	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.0	96	130	1
BMA	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16		100	136	2
BMN	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	125	170	2
BMR	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16		125	170	2
BRR	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		62	84	1
BRS	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		75	102	1
BTB	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8		110	150	1
BUZ	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	120	163	2
BVD	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16		90	122	2
BVE	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16		90	122	2
BVK	D (LA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	18.0	85	115	1
BWV	D (LA) 4	81 x 95,5	1968	16	18.5	88	120	2
D 0834 LFL 63 Euro 5	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		110	150	8

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 0834 LFL 64 Euro 5	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		132-137	180-186	**8**
D 0834 LFL 65 Euro 5	D (LA) 4	108 x 125	4580	16		162-166	220-226	**8**
D 0836 LFL 64 Euro 5	D (LA) 6	108 x 125	6871	24		202-213	275-290	**9**
D 0836 LOH 64 Euro 5	D (LA) 6	108 x 125	6871	24		209-213	284-290	**10**
D 2676 LF 28 Euro 5	D (LA) 6	126 x 166	12419	24		324	440	**12**
D 2676 LF 75	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	382	520	**13**
D 2676 LF 94	D (LA) 6	126 x 166	12419	24	19.0	339	460	**13**
ISBe-250 Euro 3	D (LA) 6	102 x 120	5883	24	17.0	184	250	**7**
ISC 8.3L Euro 3	D (A) 6	114 x 135	8270	2	17,5:1	238	319	**11**
ISF2.8	D (LA) 4	94 x 100	2776	16	16.5	80-125	109-170	**3**
ISL e Euro 4/5	D (LA) 6	114 x 145	8900	4	16,9:1	205-279	330-449	**11**
1X	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	44-45	60-61	**1**
1Y	D (NA) 4	79,5 x 95,5	1896	8	22.5	47-50	64-68	**1**
1Z	D (A) 4	79,5 x 95,5	1896	8	19.5	66	90	**1**
4 BT 3.9 Euro 2	D (A) 4	102 x 120	3922	8	17.5	57-88	78-120	**5**
4.236	D (NA) 4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**4**
6 BT5.9	D (A) 6	102 x 120	5883	12	17.0	74-154	101-210	**6**
6 CT 8.3	D (A) 6	114 x 135	8270	12	17.0	154-160	209-218	**11**
6 CTA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8270	12	17.0	179-274	243-372	**11**
6 CTAA 8.3	D (LA) 6	114 x 135	8268	12	17.0	213-235	290-320	**11**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

1	79.5											
	AAB		D	NA	5	2370 cm³	10V	57 kW	78 PS	23.0	95.5
	AAZ	03.1991→05.2002	D	A	4	1896 cm³	8V	55 kW	75 PS	22.5	95.5
	ABL	10.1992→	D	A	4	1896 cm³	8V	50 kW	68 PS	22.5	95.5
	AEF		D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS	22.5	95.5
	AEY		D	NA	4	1896 cm³	8V	47-48 kW	64-65 PS	19.5	95.5
	AFN	03.1996→05.2003	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	19.5	95.5
	AGD		D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS	19.5	95.5
	AGP	08.1997→06.2006	D	NA	4	1896 cm³	8V	50 kW	68 PS	19.5	95.5
	AGR		D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	19.5	95.5
	AHB	07.1996→09.2000	D	NA	4	1715 cm³	8V	42 kW	57 PS	19.5	86.4
	AHF	08.1997→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	19.5	95.5
	AHG	04.1997→10.1999	D	NA	4	1716 cm³	8V	42-44 kW	57-60 PS	19.5	86.4
	AHH	10.1996→11.2000	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	19.5	95.5
	AHU	08.1993→03.2010	D	A	4	1896 cm³	8V	66-67 kW	90-91 PS	19.5	95.5
	AJA	08.1997→04.2003	D	NA	5	2370 cm³	10V	55 kW	75 PS		95.5
	AKU	08.1997→07.2005	D	NA	4	1716 cm³	8V	44 kW	60 PS	19.5	86.4
	AKW	07.1997→09.2001	D	NA	4	1715 cm³	8V	42 kW	57 PS	19.5	86.4
	ALE		D	LA	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	19.5	95.5
	ALH	09.1996→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	66-67 kW	90-91 PS	19.5	95.5
	ANU	09.1999→03.2010	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	18.0	95.5
	AQM	08.1997→	D	NA	4	1896 cm³	8V	50 kW	68 PS	19.5	95.5
	ARL	02.2000→06.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	110 kW	150 PS	18.5	95.5
	ASV	08.1997→05.2006	D	LA	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	19.5	95.5
	ASX	10.1999→09.2001	D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS		95.5
	ASY	10.2001→	D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS	19.5	95.5
	ASZ	11.2000→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	19.0	95.5
	AUY	12.1998→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	85 kW	115 PS	18.0	95.5
	AVF	11.2000→05.2005	D	A	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	19.0	95.5
	AVG	09.1996→06.2002	D	A	4	1896 cm³	8V	81 kW	110 PS	19.5	95.5
	AWX	11.2000→05.2005	D	A	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	19.0	95.5
	AXB	04.2003→11.2009	D	LA	4	1896 cm³	8V	77 kW	105 PS	18.5	95.5
	AXC	04.2003→11.2009	D	LA	4	1896 cm³	8V	63 kW	85 PS		95.5
	AYQ	11.1995→01.2004	D	NA	4	1896 cm³	8V	47 kW	64 PS		95.5
	BLT	05.2004→11.2009	D	LA	4	1896 cm³	8V	96 kW	130 PS	19.0	95.5
	BRR	01.2006→12.2009	D	LA	4	1896 cm³	8V	62 kW	84 PS		95.5
	BRS	06.2006→11.2009	D	LA	4	1896 cm³	8V	75 kW	102 PS		95.5
	BTB	06.2005→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	110 kW	150 PS		95.5
	BVK	03.2000→03.2010	D	LA	4	1896 cm³	8V	85 kW	115 PS	18.0	95.5
	1X	07.1990→12.1995	D	NA	4	1896 cm³	8V	44-45 kW	60-61 PS	22.5	95.5
	1Y	05.1989→	D	NA	4	1896 cm³	8V	47-50 kW	64-68 PS	22.5	95.5
	1Z	08.1991→03.2010	D	A	4	1896 cm³	8V	66 kW	90 PS	19.5	95.5

110 1.9 TDI, 1.7 SDI, 1.9, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TD, GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 1.9 TDI Syncro (1HX1), 1.9 TDI Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI (7M6, 7M9), 1.9 TDI (7M8), 1.9 TDI (7M8, 7M9), 1.9 TDI (7M9), 2.4, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.4 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.7 SDI, 64 1,9 D, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 90 1.9 TDI

		028 105 425 C	**20063499000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

2	**81**										
	AAC	07.1990→04.2003	B	NA	4	1968 cm³	8V	62 kW	84 PS	€8.5	95.5
	AAF	11.1990→11.2001	B	NA	5	2461 cm³	10V	81 kW	110 PS	€8.5	95.5
	ACU	01.1994→04.2003	B	NA	5	2461 cm³	10V	80-81 kW	108-110 PS	€8.5	95.5
	ACV	09.1995→04.2003	D	LA	5	2461 cm³	10V	75 kW	102 PS	€19.5	95.5
	AEN	09.1990→06.2003	B	NA	5	2461 cm³	10V	81 kW	110 PS	€10.0	95.5
	AET	08.1996→04.2003	B	NA	5	2461 cm³	10V	81-85 kW	110-115 PS	€8.5	95.5
	AEU	09.1990→06.2003	B	NA	5	2461 cm³	10V	81 kW	110 PS	€10.0	95.5
	AGX	07.1996→07.2006	D	LA	5	2461 cm³	10V	55 kW	75 PS	€19.5	95.5
	AHD	05.1996→08.1999	D	LA	5	2461 cm³	10V	75 kW	102 PS	€19.5	95.5
	AHY	05.1998→04.2003	D	LA	5	2461 cm³	10V	111 kW	151 PS		95.5
	AJT	05.1998→04.2003	D	A	5	2461 cm³	10V	65 kW	88 PS		95.5
	ANJ	05.1999→07.2006	D	A	5	2461 cm³	10V	80 kW	109 PS	€19.5	95.5
	APA	05.1999→07.2006	D	LA	5	2461 cm³	10V	66 kW	90 PS		95.5
	APL	05.1998→04.2003	B	NA	5	2461 cm³	10V	85 kW	115 PS	€10.0	95.5
	AUF	09.1995→04.2003	D	A	5	2461 cm³	10V	75 kW	102 PS		95.5
	AVR	05.1999→07.2006	D	LA	5	2461 cm³	10V	80 kW	109 PS	€19.5	95.5
	AVT	07.1996→04.2003	B	NA	5	2461 cm³	10V	85 kW	115 PS	€10.0	95.5
	AXG	05.1998→04.2003	D	A	5	2461 cm³	10V	111 kW	151 PS	€19.5	95.5
	AYC	09.1995→04.2003	D	A	5	2461 cm³	10V	75 kW	102 PS	€19.5	95.5
	AYY	05.1998→04.2003	D	A	5	2461 cm³	10V	65 kW	88 PS	€18.0	95.5
	BBE	05.2001→07.2006	D	A	5	2461 cm³	10V	61 kW	83 PS		95.5
	BBF	05.2001→07.2006	D	A	5	2461 cm³	10V	70 kW	95 PS		95.5
	BKP	03.2005→11.2010	D	LA	4	1968 cm³	16V	103 kW	140 PS	€18.5	95.5
	BMA	03.2005→11.2010	D	LA	4	1968 cm³	16V	100 kW	136 PS		95.5
	BMN	11.2005→10.2010	D	LA	4	1968 cm³	16V	125 kW	170 PS	€18.5	95.5
	BMR	08.2005→11.2010	D	LA	4	1968 cm³	16V	125 kW	170 PS		95.5
	BUZ	08.2005→05.2009	D	LA	4	1968 cm³	16V	120 kW	163 PS	€18.5	95.5
	BVD		D	LA	4	1968 cm³	16V	90 kW	122 PS		95.5
	BVE	08.2005→07.2006	D	LA	4	1968 cm³	16V	90 kW	122 PS		95.5
	BWV	11.2005→05.2007	D	LA	4	1968 cm³	16V	88 kW	120 PS	€18.5	95.5
	2.0, 2.0 GL, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.5, 2.5 SDI, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro										
			028 105 425 C								**20063499000**
3	**94**										
	ISF2.8		D	LA	4	2776 cm³	16V	80-125 kW	109-170 PS	€16.5	100
	Express, 4.150, 4.160, 6.160										
	30 x - x 16 x 60	M									**201012B6060**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
4	**98.43**	D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ε16.0 127	
	4.236		
	6.80, 6.90		
			**20051942361**
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением		
			20051942364
	Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением		
			20051942365
	Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением		
			20051942366
	Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением		

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
5 **102** **4 BT 3.9 Euro 2** **16.170**	05.1993→12.1995 D A 4 3922 cm³ 8V 57-88 kW 78-120 PS ε17.5 120		
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
6 **102** **6 BT5.9** **16.170**	05.1993→12.1995 D A 6 5883 cm³ 12V 74-154 kW 101-210 PS ε17.0 120		
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
192 x 39 x 39 x 73 x 40	TP - GE		**200612B6001**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
7	**102**			
	ISBe-250 Euro 3	07.2003→	D LA 6 5883 cm³ 24V 184 kW 250 PS	ℰ 17.0 120
	13.180E, 15.190E, 17.250, 17.250E, 17.250E CONSTELLATION, 23.250, 23.250E, 24.250, 24.250E, 24.250E CONSTELLATION			
			2S0 115 105 A 2S0 115 105 C	**20141205900**
8	**108**			
	D 0834 LFL 63 Euro 5	07.2005→	D LA 4 4580 cm³ 16V 110 kW 150 PS	125
	D 0834 LFL 64 Euro 5	01.2014→	D LA 4 4580 cm³ 16V 132-137 kW 180-186 PS	125
	D 0834 LFL 65 Euro 5	01.2014→	D LA 4 4580 cm³ 16V 162-166 kW 220-226 PS	125
	14.190 OD, 15.190, 15.190 OD, 17.230, 17.230 OD, 8.150, 8.150 FEB, 9.150, 9.150 FEB			
				20100208341
	32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR		**20060208362**
9	**108**			
	D 0836 LFL 64 Euro 5	07.2005→	D LA 6 6871 cm³ 24V 202-213 kW 275-290 PS	125
	17.280, 24.280, 26.280			
				20100208362
	32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
	196 x 36.8 x 38 x 74 x 44	- CR		**20060208362**
	- x - x 58			**20140208260**
	- x - x 61			**20140208360**
				20080208369
10	**108**			
	D 0836 LOH 64 Euro 5	01.2014→	D LA 6 6871 cm³ 24V 209-213 kW 284-290 PS	125
	17.280 OT, 18.280 OT			
				20100208362
	32 x - x 20 x 69.3	M		**20010208260**
	190 x 389 x 41 x 129	18		**20090208362**
				20080208369

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
11	**114**		
ISC 8.3L Euro 3 **ISL e Euro 4/5**	01.2006→ 01.2012→	D A 6 8270 cm³ 2V 238 kW 319 PS ℰ17,5:1 135 D LA 6 8900 cm³ 4V 205-279 kW 330-449 PS ℰ16,9:1 145	
6 CT 8.3	02.1988→	D A 6 8270 cm³ 12V 154-160 kW 209-218 PS ℰ17.0 135	
6 CTA 8.3		D LA 6 8270 cm³ 12V 179-274 kW 243-372 PS ℰ17.0 135	
6 CTAA 8.3	01.1991→	D LA 6 8268 cm³ 12V 213-235 kW 290-320 PS ℰ17.0 135	
14.210, 14.220, 16.170, 16.210, 16.220, 16.300, 17.220, 17.300, 17.310, 17.310 TITAN, 17.330 Constellation, 18.310, 18.310 OT, 18.310 TITAN, 18.330 OT, 19.320E CONSTELLATION, 19.330 Tractor Constellation, 19.370E CONSTELLATION, 19.390 Tractor Constellation, 19.420 Tractor Constellation, 23.220, 23.310, 24.220, 24.250E, 24.330 Constellation, 25.320E CONSTELLATION, 25.370E CONSTELLATION, 25.390 Tractor Constellation, 25.420 Tractor Constellation, 26.220, 26.260, 26.260E CONSTELLATION, 26.300, 26.310, 26.310 TITAN, 26.330 OTA, 26.390 Tractor Constellation, 26.420 Constellation V-Tronic, 31.260, 31.260E CONSTELLATION, 31.310, 31.320E CONSTELLATION, 31.330 Constellation, 31.370E CONSTELLATION, 31.390 Constellation, 35.250, 35.300, 40.300			
	M		**20101220000**
12	**126**		
D 2676 LF 28 Euro 5	01.2018→	D LA 6 12419 cm³ 24V 324 kW 440 PS 166	
33.440			
			20050226760
			20100220661 **20100220662**
(ST) without gear wheel			
[1]			**20100220665**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
[1]			**20100220666**
mit Einstellschraube/with adjusting screw/avec vis de réglage/con tornillo de ajuste/c установочным винтом			
251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
 - x 129.95 x 87			**20140220660**

Bei der Bestellung beachten: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten und OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036.
ACHTUNG: Bei Verwendung der BF ORIGINAL Ölpumpe 20 1402 20660 auf den Lieferumfang der einzelnen Komponenten u. OE Nummern achten. Es handelt sich um ein komplettes Ölpumpen Kit. Verwendung für Ölpumpendeckel 51.05103-5036
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Please note when ordering: When using the BF ORIGINAL oil pump 20 1402 20660, please pay attention to the scope of supply of the individual components and the OE numbers. This is a complete oil pump kit. Used for oil pump cover 51.05103-5036.
Attention, lors de la commande: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20 1402 20660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Attention: Pour l'utilisation de la pompe à huile BF ORIGINAL 20140220660, vérifier l'ensemble de livraison des différents composants ainsi que les numéros du constructeur. Il s'agit d'un kit complet de pompe à huile. Utilisation pour le couvercle de pompe à huile 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
Al realizar el pedido tener en cuenta: Si se utiliza la bomba de aceite BF ORIGINAL 20 1402 20660, tener en cuenta el volumen suministrado de cada uno de los componentes y los números OE. Se trata de un kit completo de bomba de aceite. Uso para tapa de bomba de aceite 51.05103-5036.
In fase di ordinazione fare attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20 1402 20660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
Attenzione a quanto segue: In caso di utilizza di pompa dell'olio BF ORIGINAL 20140220660 prestare attenzione alla fornitura dei singoli componenti e ai numeri OE. Si tratta di un kit pompe dell'olio completo. Utilizzo per coperchio pompa dell'olio 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.
При заказе соблюдайте следующее: При использовании масляного насоса BF ORIGINAL 20 1402 20660 учитывайте объем поставки отдельных компонентов и номера OE. Речь идет о масляном насосе в полном комплекте. Использование для крышки масляного насоса 51.05103-5036.

V

			**20060226769** **20080226769**

13 126

D 2676 LF 75	06.2020→	D	LA	6	12419 cm³	24V	382 kW	520 PS	ε19.0 166
D 2676 LF 94	06.2020→	D	LA	6	12419 cm³	24V	339 kW	460 PS	ε19.0 166

28.460, 29.520, 33.460

 251 x 43.25 x 43.35 x 95 x 52.05	- CR		**20060226760**
250.99 x 43.3 x 43.3 x 95 x 52.055	- CR		**20060226761**
			**20080226769**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 10 Euro 2	A 245	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	20:1	180	245	**98**
D 10 Euro 2	A 310	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	20:1	228	310	**99**
D 10 Euro 2	C 320, C 360	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	19,5:1	235-265	320-360	**82**
D 10 Euro 2	A 350	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	20:1	258	351	**92**
D 100	BHC, BRC	D 6	120,65 x 140	9600	2	17:1	122-147	166-200	**77**
D 100	A	D (NA) 6	120,65 x 140	9600	12	17.0	122-147	166-200	**77**
D 100	HC	D 6	120,65 x 140	9600	2	17:1	122-147	166-200	**82**
D 100	B	D (NA) 6	120,65 x 140	9600	12	17.0	147	200	**78**
D 11	A-D MP	D (A) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1			**108**
D 11	A-C, A-C MP, A-D (IPS)	D (A) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1			**106**
D 11	A-C (IPS)	D (A) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1			**107**
D 11	A-E MP	D (A) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1			**110**
D 11	A-E	D (A) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1			**109**
D 11	A-A, A-B	D (LA) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1	493	670	**109**
D 12 Euro 3	D-C MH, D-C MP, D-D MP, D-E MH, D-E MP, D-F MP, D-G MP, D-H MP	D (LA) 6	131 x 150	12130	4		216-570	294-775	**153**
D 12 Euro 2	A 370	D (LA) 6	131 x 150	12130	4	17,5:1	272	370	**209**
D 12 Euro 2	D-A MG, D-A MH, D-A MP, D-B MH, D-B MP, D-E MG	D (LA) 6	131 x 150	12130	4		292-526	397-715	**153**
D 12 Euro 2	A 415	D (LA) 6	131 x 150	12130	4	17,5:1	305	415	**210**
D 12	C	D 6	131 x 150	12000	2	18,5:1	331	450	**211**
D 12 Euro 2	C-A MP	D (LA) 6	131 x 150	12130	4	16,5:1	452-526	615-715	**212**
D 120		D 6	130,175 x 150	12000	2	17:1	177	240	**138**
D 16 Euro 2	B 470	D (LA) 6	144 x 165	16120	4	17,5:1	346	470	**230**
D 16 Euro 2	C-A MH, C-B MH, C-C MH	D (LA) 6	144 x 165	16120	4	17,5:1	368-552	501-751	**225**
D 16 Euro 2	C-A MG	D (LA) 6	144 x 165	16120	4	17,5:1	433-500	589-680	**228**
D 50	A, B	D (NA) 6	95 x 120	5100	12	17.0	79-86	107-117	**1**
D 60		D 6	98,43 x 120	5480	2	17:1	84-88	115-120	**5**
D 60	A	D (NA) 6	98,43 x 120	5480	12	17.0	88-92	120-125	**5**
D 70	CHC, CRC	D 6	104,775 x 130	6730	2	17:1	102-106	139-145	**19**
D 70	A	D (NA) 6	104,775 x 130	6725	12	17.0	106	144	**18**
D 70	B	D (NA) 6	104,775 x 130	6725	12	17.0	110	150	**19**
D 70	B/BB	D 6	104,775 x 130	6730	2	17:1	110	150	**18**
D 9 Euro 2	A2A, A2C	D (LA) 6	120 x 138	9364	4	20,2:1	221-313	300-425	**71**
D 9 Euro 2	A2A MG	D (LA) 6	120 x 138	9364	4	20,2:1	239-265	325-360	**73**
D 9 Euro 2	A2B, A2D, A2E, A2F	D (LA) 6	120 x 138	9364	4		243-423	300-575	**74**
D 9 Euro 2	A2B 425, A2G 425, A2G 500, A2H 500, A2H 575, A2J 425, A2K 500, A2K 575	D (LA) 6	120 x 138	9364	4		313-423	425-575	**75**
D 9 Euro 2	A2A 500, A2A 575	D (LA) 6	120 x 138	9364	4	20,2:1	368-423	500-575	**72**
DH 10 Euro 2	A 340, A 350	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	20:1	250-257	340-350	**82**
DH10A245 Euro 2		D (LA) 6	120,65 x 140	9603	12	20.0	180	245	**82**
DH10A285 Euro 2		D (LA) 6	120,65 x 140	9603	12	20.0	210	285	**82**
DH10A360 Euro 2		D (LA) 6	120,65 x 140	9603	12	18.0	265	360	**82**
DH12D340 Euro 3		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.2	250	340	**197**
DH12E340 Euro 5		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.1	250	340	**197**
DH12E380 Euro 4		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.1	280	380	**164**
DH12E420 Euro 5		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.1	309	420	**197**
DH12E460 Euro 4		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.1	338	460	**164**
D10A310 Euro 2		D (A) 6	120,65 x 140	9600	12		228	310	**79**
D10A320		D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	18.0	235	320	**80**
D10A360		D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	18.0	265	360	**80**
D10B320 Euro 2		D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12		235	320	**81**
D10B360 Euro 2		D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12		265	360	**81**
D11A330 Euro 3		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	18.3	243	330	**113**
D11A370 Euro 3		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	18.3	272-273	370-371	**114**
D11A430 Euro 3		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	18.3	317	431	**115**
D11B1-A MP		D (A) 6	123 x 152	10840	4	16,5:1	493-533	670-725	**116**
D11B2-A MP		D (A) 6	123 x 152	10840	4	16,5:1	493-533	670-725	**116**
D11B3-A MP		D (A) 6	123 x 152	10840	4	16,5:1			**117**
D11B390 Euro 4/5		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	18.3	287	390	**118**
D11B4-A MP		D (A) 6	123 x 152	10840	4	16,5:1			**117**
D11B430 Euro 4/5		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	18.3	316	430	**119**
D11C330 Euro 5		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.3	243	330	**120**
D11C370 Euro 5		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.3	272	370	**121**
D11C410 Euro 5		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.3	302	410	**121**
D11C450 Euro 5		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.3	332	450	**120**
D11K330 Euro 6		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	243	330	**122**
D11K370 Euro 6		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	272	370	**122**
D11K380 Euro 6		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	279-280	379-381	**123**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D11K410 Euro 6	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	17.0	302	410	**124**
D11K430 Euro 6	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	17.0	316	430	**125**
D11K450 Euro 6	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	17.0	332	450	**122**
D11K460 Euro 6	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	17.0	338-339	460-461	**125**
D11-325	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	16.0	239	325	**111**
D11-355	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	16.0	261	355	**111**
D11-365	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	16.0	268	365	**111**
D11-385	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	16.0	283	385	**111**
D11-405	D (LA)	6	123 x 152	10837	24	16.0	298	405	**112**
D12A340	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	17.5	250	340	**154**
D12A380 Euro 2	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	17.5	279	380	**154**
D12A420 Euro 2	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	17.5	309	420	**155**
D12C340 Euro 2	D (LA)	6	131 x 150	12130	24		250	340	**156**
D12C380	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.5	279	380	**156**
D12C390	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.5	289	393	**157**
D12C420	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.5	309	420	**158**
D12C430 Euro 3	D (LA)	6	131 x 150	12130	24		312	424	**159**
D12C460	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.5	338	460	**156**
D12D340 Euro 3	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.2	250	340	**160**
D12D380 Euro 3	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.2	279	379	**161**
D12D420 Euro 3	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.1	309	420	**162**
D12D460 Euro 3	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.1	338	460	**163**
D12D500 Euro 3	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	18.1	368	500	**163**
D12F390 Euro 4	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	17.3	287	390	**164**
D12F430 Euro 4	D (LA)	6	131 x 150	12130	24	17.3	316	430	**164**
D13	D	6	131 x 158	12800	4			405-500	**165**
D13 375	D (A)	6	131 x 158	12777	4	17:1	276	375	**213**
D13 405	D (A)	6	131 x 158	12777	4	17:1	298	405	**213**
D13 425	D (A)	6	131 x 158	12777	4	17:1	313	425	**213**
D13 435	D (A)	6	131 x 158	12777	4	17:1	320	435	**213**
D13 455	D (A)	6	131 x 158	12777	4	17:1	335	455	**213**
D13 500	D (A)	6	131 x 158	12777	4	17:1	368	500	**213**
D13A360 Euro 5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	264	360	**166**
D13A400 Euro 5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	294	400	**167**
D13A420	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	17.3	309	420	**168**
D13A440 Euro 5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	324	440	**169**
D13A460	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	17.8	338	460	**170**
D13A480 Euro 5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	353	480	**171**
D13A500	D (LA)	6	131 x 158	12777	24		368	500	**172**
D13A520 Euro 5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	382	520	**173**
D13A540 Euro 4	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	397	540	**174**
D13B-A MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	661	900	**214**
D13B-B MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	588	800	**214**
D13B-C MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	558	800	**214**
D13B-D MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	515	700	**214**
D13B-E MG (FE)	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	300	408	**175**
D13B-E MG	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	300-400	408-544	**215**
D13B-E MH	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	294-441	400-600	**216**
D13B-F MG (FE)	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	358	487	**175**
D13B-F MG	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	358-400	487-544	**215**
D13B-G MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	588-661	800-900	**214**
D13B-H MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	661	900	**214**
D13B-J MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	661	900	**214**
D13B-K MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	588	800	**214**
D13B-L MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,5:1	588	800	**214**
D13B-M MP	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	515	700	**214**
D13B-N MH	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	294-441	400-600	**203**
D13B-N MH (FE)	D (LA)	6	131 x 158	12800	4	16,7:1	441	600	**176**
D13B360 Euro 4/5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	15.9	264	360	**177**
D13B400 Euro 4/5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	15.9	294	400	**178**
D13B440 Euro 4/5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	324	440	**179**
D13B500 Euro 4/5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	18.1	368	500	**180**
D13C1-A MG	D (A)	6	131 x 158	12800	4				**181**
D13C1-A MH	D (A)	6	131 x 158	12800	4				**182**
D13C1-A MP	D (A)	6	131 x 158	12800	4				**183**
D13C2-A MG	D (A)	6	131 x 158	12800	4				**184**
D13C2-A MH	D (A)	6	131 x 158	12800	4				**185**
D13C2-A MP	D (A)	6	131 x 158	12800	4				**186**
D13C380 Euro 5	D (LA)	6	131 x 158	12777	24	17.8	280-285	380-388	**187**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D13C420 Euro 5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.8	309	420	**188**
D13C460 Euro 5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.8	338-343	460-466	**189**
D13C500 Euro 5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.8	368	500	**190**
D13C540 Euro 5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24		397	540	**191**
D13H440 Euro 5	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	324	440	**192**
D13K420 Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	309	420	**193**
D13K420S Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	309	420	**194**
D13K460 Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	338	460	**193**
D13K460S Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	338	460	**194**
D13K460T Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	338	460	**194**
D13K500 Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	368	500	**195**
D13K500S Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	368	500	**194**
D13K500T Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	368	500	**194**
D13K540 Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	397	540	**196**
D13K540S Euro 6	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	17.0	397	540	**194**
D16A470 Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.5	346	470	**218**
D16A520	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.5	382	520	**219**
D16B520	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.5	382	520	**219**
D16C550 Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	18.0	404	549	**220**
D16C610 Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	18.0	449	610	**221**
D16E540 Euro 4	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.3	396	540	**222**
D16E580 Euro 4	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	18.0	426	580	**223**
D16E660 Euro 4	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	18.0	485	660	**223**
D16G540 Euro 5	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	396	540	**222**
D16G600 Euro 5	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	441	600	**222**
D16G700 Euro 5	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	515	700	**222**
D16G750 Euro 5	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	551-552	749-751	**222**
D16K550 Euro 6	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.0	405-413	550-562	**224**
D16K650 Euro 6	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.0	478-488	650-664	**224**
D16K750 Euro 6	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.0	552	750	**224**
D5A-B TA Euro 1	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.6	89-118	121-160	**38**
D5A-T Euro 1	D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.6	77-81	105-110	**38**
D5A-TA Euro 1	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.6	89-118	121-160	**38**
D5K210 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.5	154-155	209-211	**62**
D5K240 Euro 6	D (LA) 4	110 x 135	5132	16	17.5	176-177	239-241	**63**
D6A180	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	132	180	**6**
D6A210	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	154	210	**6**
D6A230	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	169	230	**6**
D6A250	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	184	250	**6**
D6B Euro 3	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	132-184	180-250	**7**
D6B 180 Euro 2	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	132	180	**8**
D6B 220 Euro 2	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	162	220	**8**
D6B 250 Euro 3	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	19.0	184-185	250-252	**8**
D7A-B TA Euro 1	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	17.5	130-174	177-237	**39**
D7A-T Euro 1	D (A) 6	108 x 130	7145	12	17.6	116-122	158-166	**39**
D7A-TA Euro 1	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	17.5	130-174	177-237	**39**
D7A230 Euro 2	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	18.0	169	230	**20**
D7A260 Euro 2	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	18.0	191	260	**20**
D7A285 Euro 2	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	18.0	210	286	**20**
D7B230 Euro 2	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	18.0	169	230	**20**
D7B260 Euro 2	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	18.0	191	260	**20**
D7C-B TA Euro 1	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	17.6	146-195	199-265	**39**
D7C-TA Euro 1	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	17.6	146-195	199-265	**39**
D7C215 Euro 2	D (LA) 6	107 x 135	7284	12		158	215	**31**
D7C250 Euro 2	D (LA) 6	107 x 135	7284	12	19.5	184	250	**32**
D7C290	D (LA) 6	107 x 135	7284	12		213	290	**32**
D7C310 Euro 2	D (LA) 6	107 x 135	7284	12	19.5	228	310	**31**
D7E240 Euro 4	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	177	240	**40**
D7E280 Euro 4/5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	206	280	**41**
D7E290 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	213	290	**42**
D7E320 Euro 4/5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	235	320	**41**
D7F240 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	177	241	**43**
D7F260 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.1	191	260	**43**
D7F300 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	221	301	**43**
D7F340 Euro 5	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	250	340	**43**
D8K250 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.5	184	250	**62**
D8K280 Euro 6	D (LA) 6	110 x 135	7698	24	17.5	206	280	**62**
D9A260 Euro 3	D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	191	260	**64**
D9A300 Euro 3	D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	221-224	300-305	**65**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D9A340 Euro 3		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	250-251	340-341	**65**
D9A380 Euro 3		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	279	380	**65**
D9B260 Euro 5		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.1	191-194	260-264	**66**
D9B300 Euro 4		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	221	300	**66**
D9B310 Euro 5		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.1	228	310	**67**
D9B340 Euro 4		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	250	340	**66**
D9B360 Euro 4/5		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.1	265	360	**67**
D9B380 Euro 4		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	18.5	280	380	**68**
HD 100	D	D (NA) 6	120,65 x 140	9600	12	17.0	125-132	170-180	**82**
MD 100	A, B	D 6	120,65 x 140	9600	2	17:1	98-147	133-200	**77**
MD 70	B, C	D 6	104,775 x 130	6730	2	17:1	73-107	99-145	**19**
TAD 1030 Euro 1	GE	D (LA) 6	120 x 140	9600	2	17:1	222-258	302-351	**76**
TAD 1032	GE	D (LA) 6	120 x 140	9600	2	17:1	240-262	326-356	**76**
TAD 1250 Euro 3	VE	D (LA) 6	131 x 150	12130	2	18,1:1	259	352	**217**
TAD 1251 Euro 3	VE	D (LA) 6	131 x 150	12130	2	18,1:1	289	393	**217**
TAD 1252 Euro 3	VE	D (LA) 6	131 x 150	12130	2	18,1:1	313	426	**217**
TAD 1344	GE-B	D (LA) 6	131 x 158	12780	2				**198**
TAD 1345	GE-B	D (LA) 6	131 x 158	12780	2				**198**
TAD 1381 Euro 5	VE	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1	285	388	**199**
TAD 1382 Euro 5	VE	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1	315	428	**199**
TAD 1383 Euro 5	VE	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1	345	469	**199**
TAD 1384 Euro 5	VE	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1	375	510	**199**
TAD 1385 Euro 5	VE	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1	405	551	**199**
TAD 1640 Euro 2	VE	D (LA) 6	144 x 165	16120	2	17,5:1	527-579	717-787	**225**
TAD 164042GE-B		D (LA) 6	144 x 165	16123	4	17,5:1	432-480	588-653	**225**
TAD 1662	VE EU5	D (LA) 6	144 x 165	16120	2	16,8:1	515	700	**225**
TAD 420	VE	D (LA) 4	101 x 126	4040	2	19:1	103	140	**17**
TAD 530	GE EDC4, GE MECH	D (LA) 4	108 x 130	4760	2	18:1	74-85	101-115	**56**
TAD 531	GE EDC4, GE MECH	D (LA) 4	108 x 130	4760	2	18:1	88-104	119-141	**56**
TAD 532	GE EDC4	D (LA) 4	108 x 130	4760	2	18:1	112-129	152-176	**56**
TAD 730	GE EDC4, GE MECH	D (LA) 6	108 x 130	7150	2	18:1	111-127	151-173	**58**
TAD 730	P	D (LA) 6	108 x 130	7150	2		190	258	**59**
TAD 730	G	D (LA) 6	108 x 130	7150	2		203-233	276-317	**57**
TAD 731	GE EDC4, GE MECH	D (LA) 6	108 x 130	7150	2	18:1	132-156	180-210	**56**
TAD 732	GE EDC4	D (LA) 6	108 x 130	7150	2	18:1	157-192	214-261	**60**
TAD 733	GE EDC4	D (LA) 6	108 x 130	7150	2	18:1	174-213	236-289	**60**
TAD1140VE Euro 2		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	235	320	**126**
TAD1141VE Euro 2		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	265	360	**127**
TAD1142VE Euro 2		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	285	387	**127**
TAD1150VE Euro 3		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	235	320	**126**
TAD1151VE Euro 3		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	265	360	**127**
TAD1152VE Euro 3		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	285	387	**127**
TAD1170VE Euro 4		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	235	320	**126**
TAD1171VE Euro 4		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	265	360	**127**
TAD1172VE Euro 4		D (LA) 6	123 x 152	10837	24	17.0	285	387	**127**
TAD1240GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	17.5	310-346	421-470	**200**
TAD1241GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	17.5	323-387	439-526	**200**
TAD1241VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	17.5	343	466	**201**
TAD1242GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	17.5	352-430	479-585	**200**
TAD1242VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	17.5	383	521	**202**
TAD1340VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	240-256	326-348	**203**
TAD1341GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	275-324	374-441	**204**
TAD1341VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	259-275	352-374	**203**
TAD1342GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	303-377	412-513	**204**
TAD1342VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	294-310	400-421	**203**
TAD1343GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	325-388	442-528	**204**
TAD1343VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	316-332	430-451	**203**
TAD1344GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	354-431	481-586	**204**
TAD1344VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	336-352	457-479	**203**
TAD1345GE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	388-431	528-586	**204**
TAD1345VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	377-394	513-536	**203**
TAD1350GE Euro 3		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	245-269	333-366	**203**
TAD1350VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	256	348	**203**
TAD1351GE Euro 3		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	279-323	379-439	**203**
TAD1351VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	285	387	**205**
TAD1352GE Euro 3		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	314-376	427-511	**203**
TAD1352VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	315	428	**205**
TAD1353GE Euro 3		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	391-430	532-585	**203**
TAD1353VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	345	469	**206**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TAD1354GE Euro 3	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	328-376	446-511	**203**
TAD1355GE Euro 3	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	344-390	468-530	**203**
TAD1360VE	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	256	348	**203**
TAD1361VE	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	285	387	**203**
TAD1362VE	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	315	428	**203**
TAD1363VE	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	345	469	**203**
TAD1364VE	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	375	510	**203**
TAD1365VE	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	405	551	**203**
TAD1371VE Euro 4	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	285	387	**207**
TAD1372VE Euro 4	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	315	428	**207**
TAD1373VE Euro 4	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	345	469	**207**
TAD1374VE Euro 4	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	375	510	**207**
TAD1375VE Euro 4	D (LA) 6	131 x 158	12777	24	18.1	405	551	**207**
TAD1630G	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	395-474	537-644	**226**
TAD1630GE Euro 1	D (LA) 6	144 x 165	16120	4	15:1	360-395	490-537	**226**
TAD1630P	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	330-415	449-564	**226**
TAD1630V	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	330-415	449-564	**227**
TAD1631G	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	435-546	591-742	**226**
TAD1631GE	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	435-546	591-742	**226**
TAD1640GE	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.5	393-480	534-653	**228**
TAD1640VE-B Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	405	551	**228**
TAD1641GE Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	430-546	585-742	**228**
TAD1641VE Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	406-420	552-571	**228**
TAD1641VE-B Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	450	612	**228**
TAD1642GE Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	503-585	684-795	**228**
TAD1642VE Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.5	480-494	653-672	**228**
TAD1642VE-B Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	515	700	**228**
TAD1643VE Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	543-565	738-768	**228**
TAD1643VE-B Euro 2	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.0	565	768	**228**
TAD1650GE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	393-479	534-651	**228**
TAD1650VE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	397	540	**228**
TAD1650VE-B Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.0	405	551	**225**
TAD1651GE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	430-546	585-742	**228**
TAD1651VE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	17.0	450	612	**225**
TAD1660VE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	405	551	**228**
TAD1661VE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	450	612	**228**
TAD1662VE Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	515	700	**228**
TAD1670VE Euro 4	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	405	551	**229**
TAD1671VE Euro 4	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	450	612	**229**
TAD1672VE Euro 4	D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	515	700	**229**
TAD520GE Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.5	94-110	128-150	**44**
TAD520VE Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	18.1	107-118	145-160	**45**
TAD530GE Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	18.0	75-85	102-116	**46**
TAD531GE Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	18.0	88-101	120-137	**46**
TAD532GE Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.5	113-126	154-171	**46**
TAD550GE Euro 3	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	17.5	76-94	103-128	**44**
TAD551GE Euro 3	D (LA) 4	108 x 130	4764	8	18.0	89-110	121-150	**44**
TAD560VE	D (LA) 4	108 x 130	4764	16	17.3	129	175	**47**
TAD561VE	D (LA) 4	108 x 130	4764	16	17.3	155	211	**47**
TAD620VE Euro 2	D (LA) 6	98 x 126	5702	12	18.4	140-155	190-211	**3**
TAD650VE Euro 3	D (LA) 6	101 x 126	6057	12	18.4	147	200	**16**
TAD660VE Euro 3	D (LA) 6	98 x 126	5702	12	18.4	147	200	**3**
TAD720GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	17.5	140-163	190-222	**48**
TAD720VE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.4	157-174	213-237	**49**
TAD721GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	17.5	162-197	220-268	**50**
TAD721VE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.4	176-195	239-265	**49**
TAD722GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.1	179-218	243-296	**50**
TAD722VE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	19.0	212-220	288-299	**49**
TAD730GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.1	111-127	151-173	**51**
TAD731GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.0	134-153	182-208	**51**
TAD732GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.0	159-192	216-261	**51**
TAD733GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.0	176-213	239-290	**51**
TAD734GE Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7145	24	17.0	219-247	298-336	**52**
TAD740GE Euro 1	D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	220-251	299-341	**33**
TAD741GE Euro 1	D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	232	316	**33**
TAD750GE Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.0	113-141	154-192	**44**
TAD750VE Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.1	170-200	231-272	**50**
TAD751GE Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.0	132-166	179-226	**44**
TAD752GE Euro 3	D (LA) 6	108 x 130	7145	24	18.0	158-196	215-266	**53**

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TAD753GE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	18.0	175-218	238-296	**53**
TAD754GE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	18.0	219-245	298-333	**52**
TAD760VE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	12	18.1	180	245	**50**
TAD761VE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	17.3	160	218	**53**
TAD762VE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	17.3	185	252	**53**
TAD763VE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	17.3	210	286	**53**
TAD764VE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	17.3	225	306	**53**
TAD765VE Euro 3		D (LA) 6	108 x 130	7145	24	17.3	235	320	**53**
TAD940GE Euro 2		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	240-273	326-371	**69**
TAD940VE Euro 2		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	171-190	232-258	**69**
TAD941GE Euro 2		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	281-323	382-439	**70**
TAD941VE Euro 2		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	201-220	273-299	**69**
TAD942VE Euro 2		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	235-250	320-340	**69**
TAD943VE Euro 2		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	236-279	321-379	**69**
TAD950VE Euro 3		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	178-191	242-260	**69**
TAD951VE Euro 3		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	205-224	279-305	**69**
TAD952VE Euro 3		D (LA) 6	120 x 138	9364	24	20.2	234-252	318-343	**69**
TAMD 102	A, D	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	14,3:1	235-346	320-470	**100**
TAMD 120	BCC	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	227-265	308-360	**140**
TAMD 120	A, B	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	227-294	308-400	**139**
TAMD 121	D	D (A) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	217-310	295-420	**139**
TAMD 121	C	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	300	408	**140**
TAMD 122	A, C, D, P-A, P-B, P-C	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	127-449	173-610	**139**
TAMD 122	AF	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	135-294	183-400	**141**
TAMD 162	A, B, C, C-B, C-C	D (LA) 6	144 x 165	16120	2		217-450	295-612	**226**
TAMD 163	A-A, P-A	D (LA) 6	144 x 165	16120	2	17:1	404-566	550-770	**226**
TAMD 165	A-A, C-A, P-A	D (LA) 6	144 x 165	16120	2	17:1	375-552	510-751	**227**
TAMD 165	A, C, P	D (LA) 6	144 x 165	16120	2	17:1	375-552	510-751	**226**
TAMD 60	C	D (A) 6	98,43 x 120	5480	2	16:1	108-184	147-250	**9**
TAMD 61	A	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	225	306	**12**
TAMD 62	A	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	243	330	**6**
TAMD 63	L-A, P-A	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	173-272	235-370	**13**
TAMD 70	B, C	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	14,5:1	114-206	155-280	**19**
TAMD 70	D, E	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2		130-221	177-300	**22**
TAMD 70	A	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	14,5:1	184-206	250-280	**18**
TAMD 71	A, B	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	14:1	160-263	218-357	**23**
TAMD 71	D	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	14:1	200	272	**18**
TAMD 72	A	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	15,6:1	316	430	**26**
TAMD 72	P-A, WJ-A	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	15,6:1	316-331	430-450	**27**
TAMD 73	P-A, WJ-A	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	15,6:1	316-331	430-450	**27**
TAMD74A		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	154-257	209-349	**34**
TAMD74A-A		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	154-257	209-349	**35**
TAMD74A-B		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	154-257	209-349	**35**
TAMD74C-A		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	294-331	400-450	**34**
TAMD74C-B		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	294-331	400-450	**36**
TAMD74L-A		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	316	430	**34**
TAMD74L-B		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	316	430	**36**
TAMD74P-A Euro 2		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	353	480	**34**
TAMD74P-B Euro 2		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	353	480	**36**
TD 100	AG	D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	15:1	137-182	186-247	**84**
TD 100	GG	D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	14,3:1	151-198	205-269	**101**
TD 100	AHC, ARC	D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	15/17:1	169-191	230-260	**77**
TD 100	HC	D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	15/17:1	169-191	230-260	**82**
TD 100	A	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	17.0	176-190	239-258	**78**
TD 100	C	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12		189	257	**84**
TD 100	G	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	192-202	261-275	**87**
TD 100	F	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	200	272	**86**
TD 100	CHC	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	200	272	**85**
TD 100	GA	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	200-213	272-290	**88**
TD 100	B	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	12.5	206-220	280-299	**83**
TD 100	BG	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	207	282	**82**
TD 101	FA, FC, FD, GB	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	185-222	252-302	**90**
TD 101	G	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	192-202	261-275	**91**
TD 101	GG	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	14,3:1	200	272	**102**
TD 101	GA, GE	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	200	272	**86**
TD 101	F	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	215-220	292-299	**89**
TD 101	KC, MC	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	15:1	228	310	**82**
TD 102	FH, FQ, FT	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	15.0	210-234	286-318	**94**
TD 102	FBQ, FDQ, FF, FM, FS	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12		228-252	310-343	**93**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TD 102	F	D (LA)	6	120,65 x 140	9600	12	15.0	230-234	313-318	**92**
TD 102 Euro 1	FD	D (LA)	6	120,65 x 140	9600	12	15.0	234	318	**94**
TD 102 Euro 1	FL	D (A)	6	120,65 x 140	9600	12	16.0	234	318	**93**
TD 103 Euro 2	KAE	D (LA)	6	120,65 x 140	9600	2	18:1	190	258	**82**
TD 103 Euro 1	E	D (LA)	6	120,65 x 140	9600	12	18.0	210-235	286-320	**92**
TD 103 Euro 1	EA, ES	D (A)	6	120,65 x 140	9600	12	18.0	210-235	286-320	**93**
TD 103 Euro 1	ME	D (LA)	6	120,65 x 140	9600	2	18:1	235	320	**82**
TD 104 Euro 2	KAE	D (LA)	6	120,65 x 140	9600	2	18:1	190	258	**95**
TD 120	GG	D (A)	6	130,175 x 150	12000	2	15:1	178-223	242-303	**142**
TD 120	FA, FB, FC	D (LA)	6	130,175 x 150	11980	12	14.2	213-265	290-360	**136**
TD 120	D, E	D (A)	6	130,175 x 150	11980	12		225-273	306-371	**135**
TD 120	C, G	D (A)	6	130,175 x 150	11980	12		226-260	307-354	**134**
TD 120	GA	D (A)	6	130,175 x 150	11980	12	14.2	227-243	308-330	**136**
TD 120	A	D (A)	6	130,175 x 150	11980	12	15.0	243	330	**133**
TD 120	F	D (LA)	6	130,175 x 150	11980	12	14.2	265	360	**135**
TD 121	G	D (A)	6	130,17 x 150	11980	12	14.8	235-243	320-330	**130**
TD 121	GD	D (A)	6	130,17 x 150	11980	12	14.2	243	330	**131**
TD 121	F	D (LA)	6	130,17 x 150	11980	12	14.2	272-283	370-385	**129**
TD 121	FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG	D (LA)	6	130,175 x 150	11980	12	14.2	206-283	280-385	**137**
TD 121	A	D (A)	6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	243	330	**143**
TD 121	GP	D (LA)	6	130,175 x 150	12000	2	16:1	243-283	330-385	**143**
TD 121	GG	D (LA)	6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	243-283	330-385	**144**
TD 1210	G	D (LA)	6	130,175 x 150	12000	2		230	313	**134**
TD 122	F	D (A)	6	130 x 150	11980	12	15.0	257-262	350-356	**128**
TD 122	FS	D (LA)	6	130,17 x 150	11980	12	15.0	287-291	395-396	**131**
TD 122	GA, GB, GH	D (LA)	6	130,175 x 150	12000	2		179-265	243-360	**145**
TD 122	FR, KBE, KE	D (LA)	6	130,175 x 150	11980	12		226-300	307-408	**138**
TD 122	F (USA)	D (LA)	6	130,175 x 150	11977	2	16:1	272	370	**135**
TD 122	FA	D (A)	6	130,175 x 150	11980	12	16.0	272-396	370-538	**138**
TD 122	FK	D (LA)	6	130,175 x 150	11980	12	15.0	287-291	390-396	**137**
TD 122 Euro 1	FH	D (LA)	6	130,18 x 150	11980	12	16.0	262	356	**149**
TD 122	FL	D (LA)	6	130,18 x 150	11980	12	16.0	291	396	**150**
TD 123	F	D (A)	6	130,175 x 150	12000	2	17,8:1			**137**
TD 123	EC	D (LA)	6	130,175 x 150	11980	12	17.8	270-301	367-409	**137**
TD 123 Euro 1	E	D (A)	6	130,18 x 150	11980	12	17.8	262-265	356-360	**151**
TD 123 Euro 1	ES	D (A)	6	130,18 x 150	11980	12	17.8	298	405	**152**
TD 162	AG	D (LA)	6	144 x 165	16120	4	15:1	217-405	295-551	**230**
TD 162	FL	D (A)	6	144 x 165	16123	24	16.0	330-357	450-485	**230**
TD 162	F, FJ, FS	D (LA)	6	144 x 165	16123	24	15.0	330-357	450-485	**230**
TD 163	ES	D (LA)	6	144 x 165	16123	24	17.5	368	500	**230**
TD 420	VE	D (LA)	4	101 x 126	4040	2	19	75	102	**17**
TD 50	A, B	D (A)	6	95,25 x 120	5130	12	17.0	108-121	147-165	**2**
TD 60	BG	D (A)	6	98,43 x 120	5480	2	16:1	70-97	95-132	**5**
TD 60	C, DG	D (A)	6	98,43 x 120	5480	12	16.0	108-113	147-154	**5**
TD 60	A, B, D	D (A)	6	98,43 x 120	5480	12	16.0	108-132	147-180	**9**
TD 61	APB	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	2	15:1	103-150	140-204	**14**
TD 61	A, ACE, AG, AGP, AP, AW	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	2		103-150	140-204	**12**
TD 61	B, R	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	2		103-150	140-204	**5**
TD 61	GA, GB, GC, GS	D (A)	6	98,43 x 120	5480	12	16.0	108-132	147-180	**10**
TD 61	F, G	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	12	16.0	108-152	147-207	**10**
TD 61	GE	D (A)	6	98,43 x 120	5480	12	17.0	130	175	**5**
TD 61	FB	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	12	16.0	153	206	**5**
TD 610	G	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	2	15:1	103-150	140-204	**15**
TD 63	E	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	12	18.3	132	180	**6**
TD 63	ES	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	12	18.3	154	210	**11**
TD 640 Euro 1	VE	D (LA)	6	98,43 x 120	5480	2		129	175	**6**
TD 70	FC	D (A)	6	104,775 x 130	6730	2	14,5:1			**18**
TD 70	GG	D (LA)	6	104,775 x 130	6730	2	14,5:1	100-140	136-190	**21**
TD 70	A, C, E, ES, H, HA	D (A)	6	104,775 x 130	6725	12		136-166	185-226	**18**
TD 70	G	D (A)	6	104,775 x 130	6725	12	14.5	147-162	200-220	**22**
TD 70	B	D (A)	6	104,775 x 130	6725	12	15.5	152-158	207-215	**19**
TD 70	F, FS	D (A)	6	104,775 x 130	6725	12		162-180	220-245	**21**
TD 71	E, GE	D (A)	6	104,775 x 130	6730	2	15,5:1			**24**
TD 71	A, ACE, AG, AP, AW	D (LA)	6	104,775 x 130	6725	12	15.5	169	230	**23**
TD 71	AGP, APB, F, FA, FC, FD, FQ, FS, FSQ, G	D (LA)	6	104,775 x 130	6725	12		169-184	230-250	**24**
TD 71	FQK, FSO, K	D (LA)	6	104,775 x 130	6730	2	15,5:1	169-184	230-250	**24**
TD 720 Euro 1	VE	D (LA)	6	108 x 130	7146	4	18,4:1	122	166	**61**
TD 73	G, K	D (LA)	6	104,775 x 130	6730	2		169	230	**25**
TD 73	E, ES	D (LA)	6	104,775 x 130	6725	12	17.6	169-191	230-260	**25**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
TD 730 Euro 1	VE	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2		150	204	**27**
TD520GE Euro 1		D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.5	78-89	106-121	**44**
TD520VE Euro 1		D (A) 4	108 x 130	4764	8	18.4	81	110	**44**
TD720GE Euro 1		D (A) 6	108 x 130	7145	12	17.5	117-134	159-182	**54**
TD720VE-PP Euro 1		D (A) 6	108 x 130	7145	12	18.4	115	156	**55**
THD 100		D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	15:1			**82**
THD 100	DA, DB, DC	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	15.0	133-203	181-276	**82**
THD 100	A, D, DD, EA, EE, EK	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12		133-212	180-288	**82**
THD 100	EB, EC	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	15.0	160-203	218-276	**95**
THD 100	E, ED	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	15.0	160-203	218-276	**95**
THD 101	B, GB, GC, GD	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	15.0	160-234	218-318	**82**
THD 101	G	D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	15:1	180	245	**82**
THD 101	K, MC	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	15:1	203-228	276-310	**82**
THD 101	KB, KC, KE	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	15.0	210-235	286-320	**82**
THD 102	KA, KE, KJ	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12		158-235	215-320	**82**
THD 102	KF	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	16.0	180-210	245-286	**97**
THD 102 Euro 1	KB	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	16.0	210	286	**96**
THD 102	KD	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	12	16.0	252	343	**96**
THD 103	KB, KD, KF	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	18.0	180-250	245-340	**82**
TID 120	FG	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	13,3:1	217-264	295-359	**146**
TID 121	FG, KG	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2		217-305	295-415	**146**
TID 121	KGP, KP, KPB, LG, LGP, LP, LPB	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	13,3:1	217-305	295-415	**147**
TID 162	AG, AP	D (LA) 6	144 x 165	16120	2		217-405	295-551	**226**
TID 61	A	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	103-150	140-204	**10**
TID 61	ACE	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	103-150	140-204	**5**
TID 70	GG	D (A) 6	104,775 x 130	6730	2	14,5:1	116-154	158-209	**21**
TMD 100	A	D (A) 6	120,65 x 140	9600	2	17:1	143-194	195-264	**77**
TMD 102	C	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	14,3:1	104-200	141-272	**82**
TMD 102	A	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	14,3:1	104-200	141-272	**103**
TMD 120	A, B	D (A) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	169-243	230-330	**139**
TMD 121	C	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	164-243	223-330	**139**
TMD 122	A	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	221-235	300-320	**139**
TMD 70	B, C	D (A) 6	104,775 x 130	6730	2	16:1	110-152	150-207	**19**
TWD 1030 Euro 1	ME	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	18:1	235	320	**104**
TWD 1031 Euro 1	E	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	18:1	235	320	**105**
TWD 1210	P	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2				**146**
TWD 1210 Euro 1	G	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	13,3:1	160-294	218-400	**146**
TWD 1211	G, P	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2		260-325	354-442	**146**
TWD 1230	V, VE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2				**148**
TWD 1231	VE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2		310	422	**148**
TWD 1620	G	D (LA) 6	144 x 165	16120	2	15:1	217-405	295-551	**226**
TWD 610	G	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	103-150	140-204	**15**
TWD 630	ME	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	18,3:1	132	180	**6**
TWD 630 Euro 1	VE	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	18,3:1	140	190	**6**
TWD 710	G	D (LA) 6	105 x 130	6730	2	14,5:1	145-164	197-223	**29**
TWD 710	V	D (LA) 6	105 x 130	6730	2	14,5:1	168	228	**30**
TWD 730	VE	D (LA) 6	104,775 x 130	6721	2	17,6:1	90-125	122-170	**28**
TWD 731	ME	D (LA) 6	104,775 x 130	6721	2		175	238	**28**
TWD 731 Euro 1	VE	D (LA) 6	104,775 x 130	6721	2		175	238	**27**
TWD1210V		D (LA) 6	130,17 x 150	11977	12	13.3	193-284	262-386	**132**
TWD1211V		D (LA) 6	130,17 x 150	11977	12	13.3	232-310	315-421	**132**
TWD1240VE Euro 2		D (LA) 6	131 x 150	12130	24	18.5	294-310	400-421	**208**
TWD1630G		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	350-430	476-585	**226**
TWD1630P		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	288-383	392-521	**226**
TWD1630V		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	15.0	288-383	392-521	**226**
TWD1643GE Euro 2		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	536-644	729-876	**228**
TWD1644GE Euro 2		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	554-640	753-870	**228**
TWD1645GE Euro 2		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	595-681	809-926	**228**
TWD1652GE Euro 3		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	505-557	687-757	**228**
TWD1653GE Euro 3		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.5	547-604	744-821	**228**
TWD1663GE Euro 4		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	593-655	806-891	**225**
TWD1672GE Euro 4		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	532-585	723-795	**228**
TWD1673GE Euro 4		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	595-655	809-891	**228**
TWD1683GE Euro 5		D (LA) 6	144 x 165	16123	24	16.8	570-655	775-891	**228**
TWD740GE		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	178-222	242-302	**33**
TWD740VE		D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	151-203	205-276	**37**
TWG 1663	GE	D (LA) 6	144 x 165	16120	4	16,5:1	559-654	760-889	**225**
4.236		D (NA) 4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**4**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**95**		
	D 50	**A, B** 10.1965→10.1978 D NA 6 5100 cm³ 12V 79-86 kW 107-117 PS ℰ17.0 120	
	54, 57, 84, 85		
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
2	**95.25**		
	TD 50	**A, B** 01.1965→10.1978 D A 6 5130 cm³ 12V 108-121 kW 147-165 PS ℰ17.0 120	
	54, 54 T, 84, 84 T, 85, 85 T		
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
3	**98**		
	TAD620VE Euro 2	01.2002→ D LA 6 5702 cm³ 12V 140-155 kW 190-211 PS ℰ18.4 126	
	TAD660VE Euro 3	01.2006→ D LA 6 5702 cm³ 12V 147 kW 200 PS ℰ18.4 126	
		20476119 20502113 20574451 21489736 23170999	**20140506000**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 20 502 535 20 726 092 21 125 771 21 247 955 21 404 502 23 974 640 24 318 489	**20160520131**
4	**98.43**		
	4.236	09.1975→01.1986 D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS ℰ16.0 127	
	407, 82, 83		
			20051942361

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20051942364
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942365
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942366
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942368

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

20051942369

Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version mit Simmering
Flange version with serration
Version with simmering
Version à bride avec cannelure
Version avec joint radial
Versión de brida con dentado de entalladura
Versión con retén Simmer
Versione flangia con dentellatura
Versione con Simmering
Версия с фланцем с шлицевым соединением
Версия с радиальным уплотнением

5 **98.43**

D 60	03.1975→03.1978	D		6	5480 cm³	2V	84-88 kW	115-120 PS	ε 17:1		120
TD 60	**BG** 09.1983→06.1986	D	A	6	5480 cm³	2V	70-97 kW	95-132 PS	ε 16:1		120
TD 61	**B, R** 1985→	D	LA	6	5480 cm³	2V	103-150 kW	140-204 PS			120
TID 61	**ACE** 1985→	D	LA	6	5480 cm³	2V	103-150 kW	140-204 PS	ε 15:1		120
D 60	**A** 01.1977→02.1980	D	NA	6	5480 cm³	12V	88-92 kW	120-125 PS	ε 17.0		120
TD 60	**C, DG** 11.1978→06.1986	D	A	6	5480 cm³	12V	108-113 kW	147-154 PS	ε 16.0		120
TD 61	**FB** 03.1986→12.1997	D	LA	6	5480 cm³	12V	153 kW	206 PS	ε 16.0		120
TD 61	**GE** 03.1986→12.1997	D	A	6	5480 cm³	12V	130 kW	175 PS	ε 17.0		120

F 609, F 610, F 611, F 612, FL 608, FL 611, FL 614, 6 F, 609, 613, 614, 615

31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE												
6	**98.43**													
	TAMD 62	**A**												
		1992→1994	D	LA	6	5480 cm³	2V	243 kW	330 PS	ε 15:1	120			
	TD 640 Euro 1	**VE**												
			D	LA	6	5480 cm³	2V	129 kW	175 PS		120			
	TWD 630 Euro 1	**VE**												
		2004→	D	LA	6	5480 cm³	2V	140 kW	190 PS	ε 18,3:1	120			
	TWD 630	**ME**												
		09.1993→	D	LA	6	5480 cm³	2V	132 kW	180 PS	ε 18,3:1	120			
	D6A180	09.1985→	D	LA	6	5480 cm³	12V	132 kW	180 PS	ε 19.0	120			
	D6A210	09.1985→	D	LA	6	5480 cm³	12V	154 kW	210 PS	ε 19.0	120			
	D6A230	01.1995→08.2000	D	LA	6	5480 cm³	12V	169 kW	230 PS	ε 19.0	120			
	D6A250	01.1995→08.2000	D	LA	6	5480 cm³	12V	184 kW	250 PS	ε 19.0	120			
	TD 63	**E**												
		09.1985→08.2000	D	LA	6	5480 cm³	12V	132 kW	180 PS	ε 18.3	120			
	B6R, B6LE, FL 608, FL 609, FL 610, FL 611, FL 612, FL 613, FL 614, FL 615, FL 616, FL 617, FL 618, FL 619, FL 621, FL 626, 613													
			471733			477547								**20140407100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3227701 8113522			3183908 477770 8192050			3183909 8112185 85000387					**20160473000**
7	**98.43**													
	D6B Euro 3	03.2000→	D	LA	6	5480 cm³	12V	132-184 kW	180-250 PS	ε 19.0	120			
	FL 180-10, FL 180-11, FL 180-12, FL 180-13, FL 180-14, FL 180-15, FL 180-16, FL 180-17, FL 180-18, FL 180-7,5, FL 180-8, FL 180-9, FL 220-10, FL 220-11, FL 220-12, FL 220-13, FL 220-14, FL 220-15, FL 220-16, FL 220-17, FL 220-18, FL 220-7,5, FL 220-8, FL 220-9, FL 250-10, FL 250-11, FL 250-12, FL 250-13, FL 250-14, FL 250-15, FL 250-16, FL 250-17, FL 250-18, FL 250-7,5, FL 250-8, FL 250-9													
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG	20790229											**200904D7000**
8	**98.43**													
	D6B 180 Euro 2	09.1985→08.2000	D	LA	6	5480 cm³	12V	132 kW	180 PS	ε 19.0	120			
	D6B 220 Euro 2	01.1995→08.2000	D	LA	6	5480 cm³	12V	162 kW	220 PS	ε 19.0	120			
	D6B 250 Euro 3	01.1995→08.2000	D	LA	6	5480 cm³	12V	184-185 kW	250-252 PS	ε 19.0	120			
	FL 608, FL 609, FL 610, FL 611, FL 612, FL 613, FL 614, FL 615, FL 616, FL 617, FL 618, FL 619, FL 621, FL 626													
			471733			477547								**20140407100**
9	**98.43**													
	TAMD 60	**C**												
		1978→1985	D	A	6	5480 cm³	2V	108-184 kW	147-250 PS	ε 16:1	120			
	TD 60	**A, B, D**												
		1974→12.1987	D	A	6	5480 cm³	12V	108-132 kW	147-180 PS	ε 16.0	120			
	F 610, F 611, F 612, F 613,F 614, F 615 S, F 616, F 617 S, 200, 6 F, 6 FA, 607, 84, 85 T													
	31 x - x - x 68	M	4210670											**20100470000**
			1545479			417464								**20060412009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
10	**98.43**		
	TID 61	**A**	
	1985→	D LA 6 5480 cm³ 2V 103-150 kW 140-204 PS ε15:1 120	
	TD 61	**GA, GB, GC, GS**	
	09.1985→08.2000	D A 6 5480 cm³ 12V 108-132 kW 147-180 PS ε16.0 120	
	TD 61	**F, G**	
	09.1985→11.1994	D LA 6 5480 cm³ 12V 108-152 kW 147-207 PS ε16.0 120	
	FL 608, FL 609, FL 610, FL 611, FL 612, FL 613, FL 614, FL 615, FL 616, FL 617, FL 618, FL 619, 607, 613, 616, 617		
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
11	**98.43**		
	TD 63	**ES**	
	11.1991→08.2000	D LA 6 5480 cm³ 12V 154 kW 210 PS ε18.3 120	
	B6R, B6LE, FL 608, FL 609, FL 610, FL 611, FL 612, FL 613, FL 614, FL 615, FL 616, FL 617, FL 618, FL 619, 613, 616, 617		
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
12	**98.43**		
	TAMD 61	**A**	
	03.1986→1995	D LA 6 5480 cm³ 2V 225 kW 306 PS ε15:1 120	
	TD 61	**A, ACE, AG, AGP, AP, AW**	
	1985→	D LA 6 5480 cm³ 2V 103-150 kW 140-204 PS 120	
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
13	**98.43**		
	TAMD 63	**L-A, P-A**	
	1994→2005	D LA 6 5480 cm³ 2V 173-272 kW 235-370 PS ε15:1 120	
		471733 477547	**20140407100**
		1543035	**200604D1209**
14	**98.43**		
	TD 61	**APB**	
	1985→	D LA 6 5480 cm³ 2V 103-150 kW 140-204 PS ε15:1 120	
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			BF
		471733	477547		**20140407100**
15	**98.43**				
	TD 610	**G**			
	1985→	D LA 6	5480 cm³	2V 103-150 kW	140-204 PS ε 15:1 120
	TWD 610	**G**			
	1985→	D LA 6	5480 cm³	2V 103-150 kW	140-204 PS ε 15:1 120
 31 x - x - x 68	M	4210670			**20100470000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3227701 8113522	3183908 477770 8192050	3183909 8112185 85000387	**20160473000**
		1543035			**200604D1209**
16	**101**				
	TAD650VE Euro 3	2006→	D LA 6	6057 cm³ 12V 147 kW	200 PS ε 18.4 126
		20476119 21489736	20502113 23170999	20574451	**20140506000**
 89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502	**20160520131**
17	**101**				
	TAD 420	**VE**			
	2002→	D LA 4	4040 cm³	2V 103 kW	140 PS ε 19:1 126
	TD 420	**VE**			
	2002→	D LA 4	4040 cm³	2V 75 kW	102 PS ε 19 126
 89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502	**20160520131**
18	**104.775**				
	D 70	**B/BB**			
	06.1982→04.1983	D 6	6730 cm³	2V 110 kW	150 PS ε 17:1 130
	TAMD 70	**A**			
	04.1986→	D LA 6	6730 cm³	2V 184-206 kW	250-280 PS ε 14,5:1 130
	TAMD 71	**D**			
	1985→	D LA 6	6730 cm³	2V 200 kW	272 PS ε 14:1 130
	TD 70	**FC**			
	11.1984→12.1985	D A 6	6730 cm³	2V	ε 14,5:1 130
	D 70	**A**			
	01.1965→12.1970	D NA 6	6725 cm³	12V 106 kW	144 PS ε 17.0 130
	TD 70	**A, C, E, ES, H, HA**			
	01.1963→	D A 6	6725 cm³	12V 136-166 kW	185-226 PS 130
	F 7, N7, 48, 54, 57, 57 T, 7 F, 7 FA, 715, 725, 86, 86 DTC, 86 T, 87, 87 BFA				
 31 x - x - x 68	M	4210670			**20100470000**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

19 104.775

D 70	**CHC, CRC**											
	1978→1985	D		6	6730 cm³	2V	102-106 kW	139-145 PS	ε17:1		130	
MD 70	**B, C**											
	12.1970→12.1985	D		6	6730 cm³	2V	73-107 kW	99-145 PS	ε17:1		130	
TAMD 70	**B, C**											
	03.1971→06.1979	D	LA	6	6730 cm³	2V	114-206 kW	155-280 PS	ε14,5:1		130	
TMD 70	**B, C**											
	06.1970→1985	D	A	6	6730 cm³	2V	110-152 kW	150-207 PS	ε16:1		130	
D 70	**B**											
	06.1970→10.1978	D	NA	6	6725 cm³	12V	110 kW	150 PS	ε17.0		130	
TD 70	**B**											
	06.1970→04.1976	D	A	6	6725 cm³	12V	152-158 kW	207-215 PS	ε15.5		130	

F 86/207, N7, 57, 57 T, 86, 86 T

31 x - x - x 68	M	4210670			**20100470000**
		1545479	417464		**20060412009**

20 104.775

D7A230 Euro 2	12.1993→10.1999	D	LA	6	6725 cm³	12V	169 kW	230 PS	ε18.0		130
D7A260 Euro 2	12.1993→10.1999	D	LA	6	6725 cm³	12V	191 kW	260 PS	ε18.0		130
D7A285 Euro 2	10.1993→10.1999	D	LA	6	6725 cm³	12V	210 kW	286 PS	ε18.0		130
D7B230 Euro 2	09.1985→10.1999	D	LA	6	6725 cm³	12V	169 kW	230 PS	ε18.0		130
D7B260 Euro 2	11.1991→12.2007	D	LA	6	6725 cm³	12V	191 kW	260 PS	ε18.0		130

B7R, FL 7/230, FL 7/260, FL 7/285, FL 7/290, FS 718/230, FS 718/260

		471733	477547		**20140407100**
		20859343 21075490	20906321 21486014	21009246 23805982	**20140520130**
	ME MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	20575653 3227701 8113522	3183908 477770 8192050	3183909 8112185 85000387	**20160473000**

21 104.775

TD 70	**GG**										
	03.1983→06.1986	D	LA	6	6730 cm³	2V	100-140 kW	136-190 PS	ε14,5:1		130
TID 70	**GG**										
	01.1986→09.1991	D	A	6	6730 cm³	2V	116-154 kW	158-209 PS	ε14,5:1		130
TD 70	**F, FS**										
	08.1978→12.1985	D	A	6	6725 cm³	12V	162-180 kW	220-245 PS			130

F 7, 57, 716, 720, 724

31 x - x - x 68	M	4210670			**20100470000**
		466530			**20140407000**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
22	**104.775**		
	TAMD 70 **D, E** 12.1978→03.1986 D LA 6 6730 cm³ 2V 130-221 kW 177-300 PS 130		
	TD 70 **G** 09.1978→12.1985 D A 6 6725 cm³ 12V 147-162 kW 200-220 PS ε 14.5 130		
	F 7, 57, 716, 720, 724		
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
		466530	**20140407000**
		1545479 417464	**20060412009**
23	**104.775**		
	TAMD 71 **A, B** 04.1986→2000 D LA 6 6730 cm³ 2V 160-263 kW 218-357 PS ε 14:1 130		
	TD 71 **A, ACE, AG, AP, AW** 1985→ D LA 6 6725 cm³ 12V 169 kW 230 PS ε 15.5 130		
	57		
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/Katalogbilder/Print/Piktogramme/BFG/Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
24	**104.775**		
	TD 71 **E, GE** 09.1985→ D A 6 6730 cm³ 2V ε 15,5:1 130		
	TD 71 **FQK, FSO, K** 1985→ D LA 6 6730 cm³ 2V 169-184 kW 230-250 PS ε 15,5:1 130		
	TD 71 **AGP, APB, F, FA, FC, FD, FQ, FS, FSQ, G** 1985→ D LA 6 6725 cm³ 12V 169-184 kW 230-250 PS 130		
	F 7, FL 7/230, FL 7/245, 57, 715, 716		
31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
		471733 477547	**20140407100**
25	**104.775**		
	TD 73 **G, K** 1985→ D LA 6 6730 cm³ 2V 169 kW 230 PS 130		
	TD 73 **E, ES** 09.1985→10.1999 D LA 6 6725 cm³ 12V 169-191 kW 230-260 PS ε 17.6 130		
	F 7, FL 7/230, FL 7/260, 57		
		471733 477547	**20140407100**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
26	**104.775**		
	TAMD 72 **A** 07.1991 → 1995	D LA 6 6730 cm³ 2V 316 kW 430 PS ε 15,6:1 130	
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
		1543035	**200604D1209**
27	**104.775**		
	TAMD 72 **P-A, WJ-A** 1993 → 1997	D LA 6 6730 cm³ 2V 316-331 kW 430-450 PS ε 15,6:1 130	
	TAMD 73 **P-A, WJ-A** 1997 → 1999	D LA 6 6730 cm³ 2V 316-331 kW 430-450 PS ε 15,6:1 130	
	TD 730 Euro 1 **VE**	D LA 6 6730 cm³ 2V 150 kW 204 PS 130	
	TWD 731 Euro 1 **VE**	D LA 6 6721 cm³ 2V 175 kW 238 PS 130	
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
28	**104.775**		
	TWD 730 **VE**	D LA 6 6721 cm³ 2V 90-125 kW 122-170 PS ε 17,6:1 130	
	TWD 731 **ME**	D LA 6 6721 cm³ 2V 175 kW 238 PS 130	
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
29	**105**		
	TWD 710 **G** 09.1994 →	D LA 6 6730 cm³ 2V 145-164 kW 197-223 PS ε 14,5:1 130	
 31 x - x - x 68	M	4210670	**20100470000**
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
		1543035	**200604D1209**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE							
30	**105**									
	TWD 710	**V**	D	LA	6	6730 cm³	2V	168 kW	228 PS	ε 14,5:1 130
 31 x - x - x 68		M	4210670							**20100470000**
			471733			477547				**20140407100**
			ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif			20575653 3227701 8113522		3183908 477770 8192050	3183909 8112185 85000387	**20160473000**
31	**107**									
	D7C215 Euro 2	05.1999→	D	LA	6	7284 cm³	12V	158 kW	215 PS	135
	D7C310 Euro 2	09.1998→	D	LA	6	7284 cm³	12V	228 kW	310 PS	ε 19.5 135
	7 L, 7-310									
			ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif			20575653 3227701 8113522		3183908 477770 8192050	3183909 8112185 85000387	**20160473000**
32	**107**									
	D7C250 Euro 2	01.1998→	D	LA	6	7284 cm³	12V	184 kW	250 PS	ε 19.5 135
	D7C290	01.1998→	D	LA	6	7284 cm³	12V	213 kW	290 PS	135
	FM 7/250, FM 7/290, 5000, 7 L, 7000, 7500, 7700, 8500, 8700, 9400									
			ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif			20575653 3227701 8113522		3183908 477770 8192050	3183909 8112185 85000387	**20160473000**
			8192804							**20060413009**
33	**107**									
	TAD740GE Euro 1		D	LA	6	7284 cm³	12V	220-251 kW	299-341 PS	ε 17.2 135
	TAD741GE Euro 1		D	LA	6	7284 cm³	12V	232 kW	316 PS	ε 17.2 135
	TWD740GE		D	LA	6	7284 cm³	12V	178-222 kW	242-302 PS	ε 17.2 135
			8192784							**20100407000**
			471733			477547				**20140407100**
			ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif			20575653 3227701 8113522		3183908 477770 8192050	3183909 8112185 85000387	**20160473000**
			1543035 8192804							**200604D1209** **20060413009**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE										
34	**107**												
	TAMD74A	2000→2001	D	LA	6	7284 cm³	12V	154-257 kW	209-349 PS	€ 17.2	135		
	TAMD74C-A	2000→2001	D	LA	6	7284 cm³	12V	294-331 kW	400-450 PS	€ 17.2	135		
	TAMD74L-A	01.1999→12.2001	D	LA	6	7284 cm³	12V	316 kW	430 PS	€ 17.2	135		
	TAMD74P-A Euro 2	01.1998→12.2005	D	LA	6	7284 cm³	12V	353 kW	480 PS	€ 17.2	135		
			8192784										**20100407000**
			471733			477547							**20140407100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3227701 8113522			3183908 477770 8192050			3183909 8112185 85000387				**20160473000**
			8192804										**20060413009**
35	**107**												
	TAMD74A-A	01.2000→12.2001	D	LA	6	7284 cm³	12V	154-257 kW	209-349 PS	€ 17.2	135		
	TAMD74A-B	01.2000→12.2005	D	LA	6	7284 cm³	12V	154-257 kW	209-349 PS	€ 17.2	135		
			8192784										**20100407000**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3227701 8113522			3183908 477770 8192050			3183909 8112185 85000387				**20160473000**
36	**107**												
	TAMD74C-B	01.2001→12.2005	D	LA	6	7284 cm³	12V	294-331 kW	400-450 PS	€ 17.2	135		
	TAMD74L-B	01.2000→12.2005	D	LA	6	7284 cm³	12V	316 kW	430 PS	€ 17.2	135		
	TAMD74P-B Euro 2	01.1999→12.2002	D	LA	6	7284 cm³	12V	353 kW	480 PS	€ 17.2	135		
			8192784										**20100407000**
			471733			477547							**20140407100**
			8192804										**20060413009**
37	**107**												
	TWD740VE		D	LA	6	7284 cm³	12V	151-203 kW	205-276 PS	€ 17.2	135		
			471733			477547							**20140407100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3227701 8113522			3183908 477770 8192050			3183909 8112185 85000387				**20160473000**
			8192804										**20060413009**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
38	**108**					
	D5A-B TA Euro 1	01.2008→ D LA 4 4764 cm³ 8V 89-118 kW 121-160 PS ℰ17.6 130				
	D5A-T Euro 1	01.2002→01.2008 D A 4 4764 cm³ 8V 77-81 kW 105-110 PS ℰ17.6 130				
	D5A-TA Euro 1	01.2002→01.2008 D LA 4 4764 cm³ 8V 89-118 kW 121-160 PS ℰ17.6 130				
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR	20585982	20798163			**200604D7000**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502		**20160520131**
		11700326				**20060551038**
		11700334				**20080510139**
39	**108**					
	D7A-B TA Euro 1	2008→ D LA 6 7145 cm³ 12V 130-174 kW 177-237 PS ℰ17.5 130				
	D7A-T Euro 1	2002→2008 D A 6 7145 cm³ 12V 116-122 kW 158-166 PS ℰ17.6 130				
	D7A-TA Euro 1	2002→2008 D LA 6 7145 cm³ 12V 130-174 kW 177-237 PS ℰ17.5 130				
	D7C-B TA Euro 1	2007→ D LA 6 7145 cm³ 12V 146-195 kW 199-265 PS ℰ17.6 130				
	D7C-TA Euro 1	2004→2007 D LA 6 7145 cm³ 12V 146-195 kW 199-265 PS ℰ17.6 130				
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015	20790461	21245957		**20050470001**
210 x 35 x 30 x 72.5 x 42	PP - CR	20585982	20798163			**200604D7000**
		20500236	20524412	23287226		**20140510130**
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502		**20160520131**
		11700326				**20060551038**
		11700334				**20080510139**
40	**108**					
	D7E240 Euro 4	01.1991→ D LA 6 7146 cm³ 24V 177 kW 240 PS ℰ18.0 130				
	Asia bus, B6, FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FL 240-12, FL 240-14, FL 240-15, FL 240-16, FL 240-18, VLE, 7500, 8500, 8700, 9400					
		21460971	22306393			**20050470002**
		20795692 21341222 21451262	20795696 21426367	21311517 21451261		**20100407100**
[1]		20793204	21034347			**20100412103**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	20793636	21191452			**20060520130**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			20993095 85013215	21545711	22243674	**20080520131**
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG	20790229			**200904D7000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
			20859343 21075490	20906321 21486014	21009246 23805982	**20140520130**
	96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20834409 21733610 85003894	20997647 3801244	21417491 3801577	**20160407000**
	280 x 160 x 75 x 17		20794112 24346966	21703158	23193533	**20190520122**
			11700326 20793002			**20060551038** **20080520139**

41 **108**



D7E280 Euro 4/5	05.2006→	D	LA	6	7146 cm³	24V	206 kW	280 PS	ε 18.0 130
D7E320 Euro 4/5	01.1991→	D	LA	6	7146 cm³	24V	235 kW	320 PS	ε 18.0 130



B6, FE 280-18, FE 280-19, FE 280-22, FE 280-26, FE 320-18, FE 320-19, FE 320-22, FE 320-26, FL 280-12, FL 280-14, FL 280-15, FL 280-16, FL 280-18, VLE, 7500, 8500, 8700, 9400

			21460971	22306393		**20050470002**
			20795692 21341222 21451262	20795696 21426367	21311517 21451261	**20100407100**
	[1]		20793204	21034347		**20100412103**
			20993095 85013215	21545711	22243674	**20080520131**
	216 x 435 x 45.5 x 129	GG	20790229			**200904D7000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
			20859343 21075490	20906321 21486014	21009246 23805982	**20140520130**
	96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20834409 21733610 85003894	20997647 3801244	21417491 3801577	**20160407000**
	280 x 160 x 75 x 17		20794112 24346966	21703158	23193533	**20190520122**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
42	**108**				
D7E290 Euro 5	01.1991→	D LA 6 7146 cm³ 24V 213 kW 290 PS			€ 18.0 130
B 7, B 7 R, B6, B7R, 12.0 M, 6080 WB, 7400 XL, 8700, 8900					
[1]		20793204	21034347		**20100412103**
210 x 37 x 37 x 80 x 45	- CR	20793636	21191452		**20060520130**
		20993095 85013215	21545711	22243674	**20080520131**
		20859343 21075490	20906321 21486014	21009246 23805982	**20140520130**
96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20834409 21733610 85003894	20997647 3801244	21417491 3801577	**20160407000**
		8192804 11700326			**20060413009** **20060551038**
43	**108**				
D7F240 Euro 5	05.2006→	D LA 6 7146 cm³ 24V 177 kW 241 PS			€ 18.0 130
D7F260 Euro 5	05.2006→	D LA 6 7146 cm³ 24V 191 kW 260 PS			€ 18.1 130
D7F300 Euro 5	05.2006→	D LA 6 7146 cm³ 24V 221 kW 301 PS			€ 18.0 130
D7F340 Euro 5	01.1999→	D LA 6 7146 cm³ 24V 250 kW 340 PS			€ 18.0 130
FE 240-18, FE 240-26, FE 260-18, FE 260-26, FE 300-18, FE 300-18 HYBRID, FE 300-26, FE 300-26 HYBRID, FE 340-18, FE 340-18 HYBRID, FE 340-26, FE 340-26 HYBRID, FL 240-12, FL 240-14, FL 240-15, FL 240-16, FL 240-18, FL 260-12, FL 260-14, FL 260-15, FL 260-16, FL 260-18, FL 300-12, FL 300-13, FL 300-14, FL 300-15, FL 300-16, FL 300-18, FL 340-12, FL 340-13, FL 340-14, FL 340-15, FL 340-16, FL 340-18, 8700					
216 x 435 x 45.5 x 129	GG	20790229			**200904D7000**
44	**108**				
TAD520GE Euro 2		D LA 4 4764 cm³ 8V 94-110 kW 128-150 PS			€ 17.5 130
TAD550GE Euro 3		D LA 4 4764 cm³ 8V 76-94 kW 103-128 PS			€ 17.5 130
TAD551GE Euro 3		D LA 4 4764 cm³ 8V 89-110 kW 121-150 PS			€ 18.0 130
TAD750GE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 12V 113-141 kW 154-192 PS			€ 18.0 130
TAD751GE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 12V 132-166 kW 179-226 PS			€ 18.0 130
TD520GE Euro 1	01.2001→	D A 4 4764 cm³ 8V 78-89 kW 106-121 PS			€ 17.5 130
TD520VE Euro 1	2002→	D A 4 4764 cm³ 8V 81 kW 110 PS			€ 18.4 130
		11700326 11700334			**20060551038** **20080510139**
45	**108**				
TAD520VE Euro 2	2002→	D LA 4 4764 cm³ 8V 107-118 kW 145-160 PS			€ 18.1 130
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502	**20160520131**

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			11700326 11700334			**20060551038** **20080510139**
46	**108**					
	**TAD530GE Euro 2**	2007→	D LA 4 4764 cm³ 8V 75-85 kW 102-116 PS €18.0 130			
	TAD531GE Euro 2	2007→	D LA 4 4764 cm³ 8V 88-101 kW 120-137 PS €18.0 130			
	TAD532GE Euro 2	2007→	D LA 4 4764 cm³ 8V 113-126 kW 154-171 PS €17.5 130			
			11700326			**20060551038**
47	**108**					
	**TAD560VE**		D LA 4 4764 cm³ 16V 129 kW 175 PS €17.3 130			
	TAD561VE		D LA 4 4764 cm³ 16V 155 kW 211 PS €17.3 130			
	25 x - x - x 50	M	21456499	21486078	22176515	**20010510140**
	96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20834409 21733610 85003894	20997647 3801244	21417491 3801577	**20160407000**
			11700326 11700334 20792992 20793002			**20060551038** **20080510139** **20080520138** **20080520139**
48	**108**					
	**TAD720GE Euro 2**	2002→	D LA 6 7145 cm³ 12V 140-163 kW 190-222 PS €17.5 130			
	130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015	20790461	21245957	**20050470001**
			20500236	20524412	23287226	**20140510130**
			11700326 11700334			**20060551038** **20080510139**
49	**108**					
	**TAD720VE Euro 2**	2002→	D LA 6 7145 cm³ 12V 157-174 kW 213-237 PS €18.4 130			
	TAD721VE Euro 2	2002→	D LA 6 7145 cm³ 12V 176-195 kW 239-265 PS €18.4 130			
	TAD722VE Euro 2	2003→	D LA 6 7145 cm³ 12V 212-220 kW 288-299 PS €19.0 130			
	130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015	20790461	21245957	**20050470001**
	→mot. 5301099467		20500236	20524412	23287226	**20140510130**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502	**20160520131**
		11700326 11700334			**20060551038** **20080510139**

50 108



TAD721GE Euro 2	2002→	D LA 6	7145 cm³	12V	162-197 kW	220-268 PS	ε17.5	130
TAD722GE Euro 2	2002→	D LA 6	7145 cm³	12V	179-218 kW	243-296 PS	ε18.1	130
TAD750VE Euro 3	2006→	D LA 6	7145 cm³	12V	170-200 kW	231-272 PS	ε18.1	130
TAD760VE Euro 3	2006→	D LA 6	7145 cm³	12V	180 kW	245 PS	ε18.1	130

 130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015	20790461	21245957	**20050470001**
 89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 21 125 771 23 974 640	20 502 535 21 247 955 24 318 489	20 726 092 21 404 502	**20160520131**
		11700326 11700334			**20060551038** **20080510139**

51 108



TAD730GE Euro 2	2007→	D LA 6	7145 cm³	12V	111-127 kW	151-173 PS	ε18.1	130
TAD731GE Euro 2	2007→	D LA 6	7145 cm³	12V	134-153 kW	182-208 PS	ε18.0	130
TAD732GE Euro 2	2007→	D LA 6	7145 cm³	12V	159-192 kW	216-261 PS	ε18.0	130
TAD733GE Euro 2	2007→	D LA 6	7145 cm³	12V	176-213 kW	239-290 PS	ε18.0	130

 130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015	20790461	21245957	**20050470001**
		11700326			**20060551038**

V

52 108



TAD734GE Euro 2	2007→	D LA 6	7145 cm³	24V	219-247 kW	298-336 PS	ε17.0	130
TAD754GE Euro 3		D LA 6	7145 cm³	24V	219-245 kW	298-333 PS	ε18.0	130

		20795692 21341222 21451262	20795696 21426367	21311517 21451261	**20100407100**
 25 x - x - x 50	M	21456499	21486078	22176515	**20010510140**
		20859343 21075490	20906321 21486014	21009246 23805982	**20140520130**
 96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20834409 21733610 85003894	20997647 3801244	21417491 3801577	**20160407000**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	BF
		11700326 20792992 20793002	**20060551038** **20080520138** **20080520139**
53  **108**			
 **TAD752GE Euro 3**		D LA 6 7145 cm³ 24V 158-196 kW 215-266 PS ℰ18.0 130	
TAD753GE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 24V 175-218 kW 238-296 PS ℰ18.0 130	
TAD761VE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 24V 160 kW 218 PS ℰ17.3 130	
TAD762VE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 24V 185 kW 252 PS ℰ17.3 130	
TAD763VE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 24V 210 kW 286 PS ℰ17.3 130	
TAD764VE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 24V 225 kW 306 PS ℰ17.3 130	
TAD765VE Euro 3		D LA 6 7145 cm³ 24V 235 kW 320 PS ℰ17.3 130	
		20795692 20795696 21311517 21341222 21426367 21451261 21451262	**20100407100**
 25 x - x - x 50	M	21456499 21486078 22176515	**20010510140**
		20859343 20906321 21009246 21075490 21486014 23805982	**20140520130**
 96.5	ME - 96.5 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20834409 20997647 21417491 21733610 3801244 3801577 85003894	**20160407000**
 280 x 160 x 75 x 17		20794112 21703158 23193533 24346966	**20190520122**
		11700326 20792992 20793002	**20060551038** **20080520138** **20080520139**
54  **108**			
 **TD720GE Euro 1**	2001→	D A 6 7145 cm³ 12V 117-134 kW 159-182 PS ℰ17.5 130	
 130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015 20790461 21245957	**20050470001**
		11700326 11700334	**20060551038** **20080510139**
55  **108**			
 **TD720VE-PP Euro 1**		D A 6 7145 cm³ 12V 115 kW 156 PS ℰ18.4 130	
		20500236 20524412 23287226	**20140510130**
		11700326 11700334	**20060551038** **20080510139**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
56	**108**		
	TAD 530	**GE EDC4, GE MECH** D LA 4 4760 cm³ 2V 74-85 kW 101-115 PS ε 18:1 130	
	TAD 531	**GE EDC4, GE MECH** D LA 4 4760 cm³ 2V 88-104 kW 119-141 PS ε 18:1 130	
	TAD 532	**GE EDC4** D LA 4 4760 cm³ 2V 112-129 kW 152-176 PS ε 18:1 130	
	TAD 731	**GE EDC4, GE MECH** D LA 6 7150 cm³ 2V 132-156 kW 180-210 PS ε 18:1 130	
		11700334	**20080510139**
57	**108**		
	TAD 730	**G** 01.1993→ D LA 6 7150 cm³ 2V 203-233 kW 276-317 PS 130	
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
		1543035	**200604D1209**
58	**108**		
	TAD 730	**GE EDC4, GE MECH** D LA 6 7150 cm³ 2V 111-127 kW 151-173 PS ε 18:1 130	
		471733 477547	**20140407100**
		11700334	**20080510139**
59	**108**		
	TAD 730	**P** 01.1993→ D LA 6 7150 cm³ 2V 190 kW 258 PS 130	
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20575653 3183908 3183909 3227701 477770 8112185 8113522 8192050 85000387	**20160473000**
60	**108**		
	TAD 732	**GE EDC4** D LA 6 7150 cm³ 2V 157-192 kW 214-261 PS ε 18:1 130	
	TAD 733	**GE EDC4** D LA 6 7150 cm³ 2V 174-213 kW 236-289 PS ε 18:1 130	
89.6	ME - 89.6 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20 459 004 20 502 535 20 726 092 21 125 771 21 247 955 21 404 502 23 974 640 24 318 489	**20160520131**
		11700334	**20080510139**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
61	**108**				
	TD 720 Euro 1	**VE** 2002→	D LA 6 7146 cm³ 4V 122 kW 166 PS		ε 18,4:1 130
	130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		20724015	20790461	21245957	**20050470001**
62	**110**				
	D5K210 Euro 6	01.2012→	D LA 4 5132 cm³ 16V 154-155 kW 209-211 PS		ε 17.5 135
	D8K250 Euro 6	05.2012→	D LA 6 7698 cm³ 24V 184 kW 250 PS		ε 17.5 135
	D8K280 Euro 6	05.2012→	D LA 6 7698 cm³ 24V 206 kW 280 PS		ε 17.5 135
	B8R, FE 250-18, FE 250-26, FE 280-18, FE 280-26, FL 210-10, FL 210-12, FL 210-14, FL 210-16, FL 250-12, FL 250-14, FL 250-16, FL 250-18, FL 280-12, FL 280-14, FL 280-15, FL 280-16, FL 280-18, 5950 Hybrid, 8900, 8900 LOW ENTRY					
	236 x 475 x 42.5 x 137		21459956			**20090458001**
63	**110**				
	D5K240 Euro 6	05.2013→	D LA 4 5132 cm³ 16V 176-177 kW 239-241 PS		ε 17.5 135
	FL 240-10, FL 240-12, FL 240-14, FL 240-16, 7900 ELECTRIC HYBRID, 7900 HYBRID					
	236 x 475 x 42.5 x 137		21459956			**20090458001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
64	**120**				
	D9A260 Euro 3	12.2001→09.2005	D LA 6 9364 cm³ 24V 191 kW 260 PS		ε 18.5 138
	FM 9/260					
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска		20450288	20451775		**20100409000**
	EBR-VEB7 Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließelich Auspuffdrucklager/engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing/type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage/ Tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска		20451774			**20100409001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	130 ORIGINAL PIERBURG PUMP	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
			8192804			**20060413009**
65	**120**					
	**D9A300 Euro 3**	12.2001→	D LA 6	9364 cm³	24V 221-224 kW 300-305 PS	ℰ18.5 138
	D9A340 Euro 3	01.1999→	D LA 6	9364 cm³	24V 250-251 kW 340-341 PS	ℰ18.5 138
	D9A380 Euro 3	12.2001→09.2005	D LA 6	9364 cm³	24V 279 kW 380 PS	ℰ18.5 138
	**A25D, A30D, B9, FM 300, FM 340, FM 9/300, FM 9/340, FM 9/380, Olympian, 300, 7500, 8300, 8500, 9300, 9400**					
			20450288	20451775		**20100409000**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
			20451774			**20100409001**
	EBR-VEB7 Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließelich Auspuffdrucklager/engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing/type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage/ Tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска					
			20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
			8192804			**20060413009**
66	**120**					
	**D9B260 Euro 5**	09.2005→	D LA 6	9364 cm³	24V 191-194 kW 260-264 PS	ℰ18.1 138
	D9B300 Euro 4	09.2005→	D LA 6	9364 cm³	24V 221 kW 300 PS	ℰ18.5 138
	D9B340 Euro 4	01.1999→	D LA 6	9364 cm³	24V 250 kW 340 PS	ℰ18.5 138
	**B9, B9R, FM 300, FM 340, FM 9/300, 7500, 7700, 7900, 8300, 8500, 9300, 9400**					
			20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
			8192804			**20060413009**
67	**120**					
	**D9B310 Euro 5** **D9B360 Euro 4/5**	09.2005→ 01.1999→	D LA 6 9364 cm³ 24V 228 kW 310 PS D LA 6 9364 cm³ 24V 265 kW 360 PS			ℰ18.1 138 ℰ18.1 138
	**B9, 7500, 7700, 7900, 8300, 8500, 9300, 9400**					
			20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
			8192804			**20060413009**
68	**120**					
	**D9B380 Euro 4**	09.2005→	D LA 6 9364 cm³ 24V 280 kW 380 PS			ℰ18.5 138
	**B9, FM 380, 7500, 8300, 8500, 8900, 9300, 9400, 9500**					
			20451774			**20100409001**
	EBR-VEB7 Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließelich Auspuffdrucklager/engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing/type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage/ Tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска					
			20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
			8192804			**20060413009**
69	**120**					
	TAD940GE Euro 2	2004→	D LA 6 9364 cm³ 24V 240-273 k W 326-371 PS ℰ20.2 138			
	TAD940VE Euro 2	2004→	D LA 6 9364 cm³ 24V 171-190 k W 232-258 PS ℰ20.2 138			
	TAD941VE Euro 2	2004→	D LA 6 9364 cm³ 24V 201-220 k W 273-299 PS ℰ20.2 138			
	TAD942VE Euro 2	2004→	D LA 6 9364 cm³ 24V 235-250 k W 320-340 PS ℰ20.2 138			
	TAD943VE Euro 2	2004→	D LA 6 9364 cm³ 24V 236-279 k W 321-379 PS ℰ20.2 138			
	TAD950VE Euro 3	2005→	D LA 6 9364 cm³ 24V 178-191 k W 242-260 PS ℰ20.2 138			
	TAD951VE Euro 3	2005→	D LA 6 9364 cm³ 24V 205-224 k W 279-305 PS ℰ20.2 138			
	TAD952VE Euro 3	2005→	D LA 6 9364 cm³ 24V 234-252 k W 318-343 PS ℰ20.2 138			
			20450288	20451775		**20100409000**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
			20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
	TAD940GE, TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE, TAD943VE: →mot. 7009156810 ***TAD950VE, TAD951VE, TAD952VE***: →mot. 2009190396					
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP ***TAD940GE, TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE, TAD943VE***: mot. 7009156811→					
			8192804			**20060413009**
70	**120**					
	TAD941GE Euro 2	2004→	D LA 6 9364 cm³ 24V 281-323 k W 382-439 PS ℰ20.2 138			
			20450288	20451775		**20100409000**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
			20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
	→mot. 7009156810					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP mot. 7009156811→					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		8192804			**20060413009**

71 120

D 9 Euro 2 **A2A, A2C**
2004→2008 D LA 6 9364 cm³ 4V 221-313 k W 300-425 PS ε 20,2:1 138

		20450288	20451775		**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
		20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
→mot. 1009178441					
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		8192804			**20060413009**
		21345131			**200804D1209**

72 120

D 9 Euro 2 **A2A 500, A2A 575**
D LA 6 9364 cm³ 4V 368-423 k W 500-575 PS ε 20,2:1 138

		20405077 20758237	20518382 85003605	20569856	**20140409000**
→mot. 1009178441					
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
73	**120**		
D 9 Euro 2	**A2A MG** 2004→ D LA 6 9364 cm³ 4V 239-265 k W 325-360 PS ℰ20,2:1 138		
		20450288 20451775	**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска			
		20405077 20518382 20569856 20758237 85003605	**20140409000**
→mot. 1009178441			
		20570573 20835230 21736639 85013237 85013838	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
410 x 125 x 38 x 6		20729259 8170816	**20192211000**
74	**120**		
D 9 Euro 2	**A2B, A2D, A2E, A2F** 2005→ D LA 6 9364 cm³ 4V 243-423 k W 300-575 PS 138		
		20450288 20451775	**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска			
		20570573 20835230 21736639 85013237 85013838	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20505543 20538845 20744939 21221878 21280077 21468471 21469157 21615952 2201101 22195450 22902393 22902431 22918427 23943912 24070789 3161436 85000062 85000486 85003708 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
410 x 125 x 38 x 6		20729259 8170816	**20192211000**
		8192804	**20060413009**
		21345131	**200804D1209**
75	**120**		
D 9 Euro 2	**A2B 425, A2G 425, A2G 500, A2H 500, A2H 575, A2J 425, A2K 500, A2K 575** 01.2008→ D LA 6 9364 cm³ 4V 313-423 k W 425-575 PS 138		
		20570573 20835230 21736639 85013237 85013838	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
410 x 125 x 38 x 6		20729259 8170816	**20192211000**

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
76	**120**		
	TAD 1030 Euro 1 **GE** D LA 6 9600 cm³ 2V 222-258 k W 302-351 PS ε17:1 140		
	TAD 1032 **GE** D LA 6 9600 cm³ 2V 240-262 k W 326-356 PS ε17:1 140		
	1,010 x -	154 5071 15450711 479450 479610 4796108 819 4480	**20100410200**
	36 x - x - x 72 M	15455397 15455405 4223186 4790317 479863 4798633	**20100412001**
	36 x - x - x 72 M	1535539	**20100412003**
		479319	**20140410100**
		1545824 479317	**20140410200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1675945 1698620 1699790 20431484 3184802 3184902 478845 479931 8149937	**20160412100**
	415 x 98 x 164 x -	468035 4680351	**20190410000**
		1545479 417464	**20060412009**
77	**120.65**		
	D 100 **BHC, BRC** 1965→1975 D 6 9600 cm³ 2V 122-147 k W 166-200 PS ε17:1 140		
	MD 100 **A, B** 01.1965→ D 6 9600 cm³ 2V 98-147 kW 133-200 PS ε17:1 140		
	TD 100 **AHC, ARC** D A 6 9600 cm³ 2V 169-191 k W 230-260 PS ε15/17:1 140		
	TMD 100 **A** 1969→1974 D A 6 9600 cm³ 2V 143-194 k W 195-264 PS ε17:1 140		
	D 100 **A** 08.1965→ D NA 6 9600 cm³ 12V 122-147 k W 166-200 PS ε17.0 140		
	58, 59, 88		
	36 x - x - x 72 M	15455397 15455405 4223186 4790317 479863 4798633	**20100412001**
	36 x - x - x 72 M	1535539	**20100412003**
		467517	**20140410000**
		1545479 417464	**20060412009**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
78	**120.65**				
	D 100	**B**			
		10.1969→ D NA 6 9600 cm³ 12V 147 kW 200 PS			ℰ17.0 140
	TD 100	**A**			
		08.1965→05.1986 D A 6 9600 cm³ 12V 176-190 kW 239-258 PS			ℰ17.0 140
	F 10/210, F 88/260, 12, 88, 88 T, 88 TS				
36 x - x - x 72	M	15455397	15455405	4223186	**20100412001**
		4790317	479863	4798633	
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		467517			**20140410000**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
		1545479	417464		**20060412009**
79	**120.65**				
	D10A310 Euro 2	09.1985→09.1998 D A 6 9600 cm³ 12V 228 kW 310 PS			140
	FL 10/310				
		468351	468387	470343	**20140412200**
		478285	478649	4786497	
80	**120.65**				
	D10A320	09.1985→ D A 6 9600 cm³ 12V 235 kW 320 PS			ℰ18.0 140
	D10A360	02.1995→12.2003 D A 6 9600 cm³ 12V 265 kW 360 PS			ℰ18.0 140
	B10, FL 10H/320, FL 10H/360, FL 10/320, FL 10/360, FM 10/320, NL 10/320, 10				
36 x - x - x 72	M	15455397	15455405	4223186	**20100412001**
		4790317	479863	4798633	
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351	468387	470343	**20140412200**
		478285	478649	4786497	
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261	1675945	1698620	**20160412100**
		1699790	20431484	3184802	
		3184902	478845	479931	
		8149937			
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
81	**120.65**				
	D10B320 Euro 2	04.1999→09.2003 D LA 6 9600 cm³ 12V 235 kW 320 PS			140
	D10B360 Euro 2	04.1999→08.2011 D LA 6 9600 cm³ 12V 265 kW 360 PS			140
	B10, FM 10/320, FM 10/360				
36 x - x - x 72	M	15455397	15455405	4223186	**20100412001**
		4790317	479863	4798633	
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351	468387	470343	**20140412200**
		478285	478649	4786497	

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**

82 120.65

 **D 10 Euro 2**	**C 320, C 360**												
	04.1999→12.2001	D	LA	6	9600 cm³	2V	235-265 kW	320-360	PS	ε	19,5:1		140
D 100	**HC**												
	1965→1975	D		6	9600 cm³	2V	122-147 kW	166-200	PS	ε	17:1		140
DH 10 Euro 2	**A 340, A 350**												
	01.1995→12.2003	D	LA	6	9600 cm³	2V	250-257 kW	340-350	PS	ε	20:1		140
TD 100	**HC**												
		D	A	6	9600 cm³	2V	169-191 kW	230-260	PS	ε	15/17:1		140
TD 101	**KC, MC**												
		D	LA	6	9600 cm³	2V	228 kW	310	PS	ε	15:1		140
TD 103 Euro 2	**KAE**												
	08.1995→	D	LA	6	9600 cm³	2V	190 kW	258	PS	ε	18:1		140
TD 103 Euro 1	**ME**												
		D	LA	6	9600 cm³	2V	235 kW	320	PS	ε	18:1		140
THD 100		D	A	6	9600 cm³	2V				ε	15:1		140
THD 101	**G**												
		D	A	6	9600 cm³	2V	180 kW	245	PS	ε	15:1		140
THD 101	**K, MC**												
		D	LA	6	9600 cm³	2V	203-228 kW	276-310	PS	ε	15:1		140
TMD 102	**C**												
	1988→2000	D	LA	6	9600 cm³	2V	104-200 kW	141-272	PS	ε	14,3:1		140
DH10A245 Euro 2	01.1985→	D	LA	6	9603 cm³	12V	180 kW	245	PS	ε	20.0		140
DH10A285 Euro 2	01.1988→	D	LA	6	9603 cm³	12V	210 kW	285	PS	ε	20.0		140
DH10A360 Euro 2	01.1992→08.2011	D	LA	6	9603 cm³	12V	265 kW	360	PS	ε	18.0		140
HD 100	**D**												
	08.1972→03.1980	D	NA	6	9600 cm³	12V	125-132 kW	170-180	PS	ε	17.0		140
TD 100	**BG**												
	1976→12.1983	D	A	6	9600 cm³	12V	207 kW	282	PS	ε	14.3		140
THD 100	**A, D, DD, EA, EE, EK**												
		D	A	6	9600 cm³	12V	133-212 kW	180-288	PS				140
THD 100	**DA, DB, DC**												
	06.1978→	D	LA	6	9600 cm³	12V	133-203 kW	181-276	PS	ε	15.0		140
THD 101	**KB, KC, KE**												
		D	LA	6	9600 cm³	12V	210-235 kW	286-320	PS	ε	15.0		140
THD 101	**B, GB, GC, GD**												
		D	A	6	9600 cm³	12V	160-234 kW	218-318	PS	ε	15.0		140
THD 102	**KA, KE, KJ**												
	01.1978→	D	LA	6	9600 cm³	12V	158-235 kW	215-320	PS				140
THD 103	**KB, KD, KF**												
	01.1985→12.2003	D	A	6	9600 cm³	12V	180-250 kW	245-340	PS	ε	18.0		140

 **B10, F 10/280, FM 10/320, FM 10/360, Olympian, 10, 10 B, 10 BLE, 10 L, 10 M, 10 R, 160, 300, 400, 58, 58 E, 58 T, 59, 59 T, 7500, 8500, 88, 9 M**

 36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633		**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539				**20100412003**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
83	**120.65**				
	TD 100 **B** 01.1973→12.1998 D A 6 9600 cm³ 12V 206-220 kW 280-299 PS ε 12.5 140				
	F 10/280, N 10/300, 88 H				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		467517			**20140410000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
84	**120.65**				
	TD 100 **AG** D A 6 9600 cm³ 2V 137-182 kW 186-247 PS ε 15:1 140				
	TD 100 **C** 01.1980→12.1989 D A 6 9600 cm³ 12V 189 kW 257 PS 140				
	N 10/250				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		467517			**20140410000**
85	**120.65**				
	TD 100 **CHC** D A 6 9600 cm³ 12V 200 kW 272 PS ε 14.3 140				
1,010 x -		154 5071 479610	15450711 4796108	479450 819 4480	**20100410200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
		1545479	417464		**20060412009**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
86	**120.65**				
	TD 100	**F**			
		01.1965→ D A 6 9600 cm³ 12V 200 kW 272 PS ℰ14.3 140			
	TD 101	**GA, GE**			
		01.1984→ D LA 6 9600 cm³ 12V 200 kW 272 PS ℰ14.3 140			
	F 10/270, 10, 58				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
87	**120.65**				
	TD 100	**G**			
		01.1973→ D A 6 9600 cm³ 12V 192-202 kW 261-275 PS ℰ14.3 140			
	F 10/240, F 10/260, N 10/270, 10, 10-300, 12				
1,010 x -		154 5071 479610	15450711 4796108	479450 819 4480	**20100410200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		467517			**20140410000**
		479319			**20140410100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
		1545479	417464		**20060412009**
88	**120.65**				
	TD 100	**GA**			
		01.1976→06.1985 D A 6 9600 cm³ 12V 200-213 kW 272-290 PS ℰ14.3 140			
	F 10/260, F 10/270, 12				
1,010 x -		154 5071 479610	15450711 4796108	479450 819 4480	**20100410200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
89	**120.65**				
	TD 101 **F** D LA 6 9600 cm³ 12V 215-220 k W 292-299 PS ℰ14.3 140				
	F 10/290, F 10/300, FL 10/310, N 10/290, N 10/300, 10-260, 10-280, 10-300				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
		1545479	417464		**20060412009**
90	**120.65**				
	TD 101 **FA, FC, FD, GB** D LA 6 9600 cm³ 12V 185-222 k W 252-302 PS ℰ14.3 140				
	F 10/300, FL 10/310, N 10/250, 10, 10-260, 10-300, 58				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
91	**120.65**				
	TD 101 **G** 01.1980→ D A 6 9600 cm³ 12V 192-202 k W 261-275 PS ℰ14.3 140				
	F 10/260, FL 10/280, FL 10/285, N 10/260, N 10/270, NL 10/260, 10, 10-300				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

92 120.65

D 10 Euro 2 **A 350**
12.1995→09.1998 D LA 6 9600 cm³ 2V 258 kW 351 PS ε20:1 140

TD 102 **F**
09.1985→ D LA 6 9600 cm³ 12V 230-234 kW 313-318 PS ε15.0 140

TD 103 Euro 1 **E**
09.1985→02.1996 D LA 6 9600 cm³ 12V 210-235 kW 286-320 PS ε18.0 140

F 10/310, F 10/320, FL 10/285, FL 10/320, NL 10/310, 10, 10-280

36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		1545824	479317		**20140410200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**

93 120.65

TD 102 Euro 1 **FL**
09.1985→ D A 6 9600 cm³ 12V 234 kW 318 PS ε16.0 140

TD 102 **FBQ, FDQ, FF, FM, FS**
09.1985→ D LA 6 9600 cm³ 12V 228-252 kW 310-343 PS 140

TD 103 Euro 1 **EA, ES**
09.1985→ D A 6 9600 cm³ 12V 210-235 kW 286-320 PS ε18.0 140

F 10/310, F 10/320, FL 10/310, FL 10/320, NL 10/280, NL 10/320, NL 10/340, 10, 10-280

36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		1545824	479317		**20140410200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

94 120.65

TD 102 Euro 1 **FD**
01.1987→12.1995 D LA 6 9600 cm³ 12V 234 kW 318 PS ε15.0 140

TD 102 **FH, FQ, FT**
09.1985→ D LA 6 9600 cm³ 12V 210-234 kW 286-318 PS ε15.0 140

F 10/320, FL 10/285, FL 10/320, NL 10/310, 10

36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
95	**120.65**				
	TD 104 Euro 2 **KAE** D LA 6 9600 cm³ 2V 190 kW 258 PS ε 18:1 140				
	THD 100 **E, ED** D LA 6 9600 cm³ 12V 160-203 kW 218-276 PS ε 15.0 140				
	THD 100 **EB, EC** D A 6 9600 cm³ 12V 160-203 kW 218-276 PS ε 15.0 140				
	10, 10 R, 400, 58, 58 E				
1,010 x -		154 5071 479610	15450711 4796108	479450 819 4480	**20100410200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
96	**120.65**				
	THD 102 Euro 1 **KB** 01.1988→12.2003 D LA 6 9600 cm³ 12V 210 kW 286 PS ε 16.0 140				
	THD 102 **KD** 01.1988→12.2003 D LA 6 9600 cm³ 12V 252 kW 343 PS ε 16.0 140				
	B10, 10 B, 10 BLE				
1,010 x -		154 5071 479610	15450711 4796108	479450 819 4480	**20100410200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		1545479	417464		**20060412009**
97	**120.65**				
	THD 102 **KF** 01.1985→ D LA 6 9600 cm³ 12V 180-210 kW 245-286 PS ε 16.0 140				
	B10, Olympian, 10 B, 10 BLE, 58 E, 9 M				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
98	**120.65**				
	D 10 Euro 2 **A 245** 07.1998→ D LA 6 9600 cm³ 2V 180 kW 245 PS ε 20:1 140				
	Olympian				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		1545824	479317		**20140410200**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
99	**120.65**				
	D 10 Euro 2	**A 310**			
		12.1995→09.1998 D LA 6 9600 cm³ 2V 228 kW 310 PS ε20:1 140			
	FL 10/320				
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
100	**120.65**				
	TAMD 102	**A, D**			
		1991→2000 D LA 6 9600 cm³ 2V 235-346 kW 320-470 PS ε14,3:1 140			
		479319			**20140410100**
		1545824	479317		**20140410200**
		1545479	417464		**20060412009**
101	**120.65**				
	TD 100	**GG**			
		06.1983→09.1991 D A 6 9600 cm³ 2V 151-198 kW 205-269 PS ε14,3:1 140			
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
		1545479	417464		**20060412009**
102	**120.65**				
	TD 101	**GG**			
		D LA 6 9600 cm³ 2V 200 kW 272 PS ε14,3:1 140			
	F 10/320, FL 10/320, FL100-280, N 10/300, 10, 10-260, 10-300, 58				
1,010 x -		154 5071 479610	15450711 4796108	479450 819 4480	**20100410200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		479319			**20140410100**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
103	**120.65**		
TMD 102	**A** 1988→2000	D LA 6 9600 cm³ 2V 104-200 kW 141-272 PS ε14,3:1 140	
36 x - x - x 72	M	15455397 15455405 4223186 4790317 479863 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539	**20100412003**
		479319	**20140410100**
		1545824 479317	**20140410200**
		1545479 417464	**20060412009**
104	**120.65**		
TWD 1030 Euro 1	**ME** 01.1993→	D LA 6 9600 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε18:1 140	
		479319	**20140410100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1675945 1698620 1699790 20431484 3184802 3184902 478845 479931 8149937	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035 4680351	**20190410000**
105	**120.65**		
TWD 1031 Euro 1	**E** 07.1996→	D LA 6 9600 cm³ 2V 235 kW 320 PS ε18:1 140	
155 x 86.003 x 86.018 x 99.978 x 100		20381957 812 67 80 819 43 04 819 44 56 8194359	**20050410300**
14 Gewindelöcher im Flansch/tap holes in the flange/orifices de filetage dans la bride/orificios de rosca en la brida/ резьбовых отверстий во фланце			
106	**123**		
D 11	**A-C, A-C MP, A-D (IPS)**	D A 6 10800 cm³ 4V ε16,5:1 152	
		20450288 20451775	**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска			
225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 20480806 21405253 85001361	**200604D1100**
		20570573 20835230 21736639 85013237 85013838	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20505543 20538845 20744939 21221878 21280077 21468471 21469157 21615952 2201101 22195450 22902393 22902431 22918427 23943912 24070789 3161436 85000062 85000486 85003708 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		21345131			**200804D1209**

107 123

D 11 **A-C (IPS)** D A 6 10800 cm³ 4V ε16,5:1 152

 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		21345131			**200804D1209**

108 123

D 11 **A-D MP** D A 6 10800 cm³ 4V ε16,5:1 152

		20450288	20451775		**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**

109 123

D 11 **A-A, A-B** 01.2007→ D LA 6 10800 cm³ 4V 493 kW 670 PS ε16,5:1 152

D 11 **A-E** D A 6 10800 cm³ 4V ε16,5:1 152

		20450288	20451775		**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		21345131			**200804D1209**

110 123

D 11 **A-E MP**

 D A 6 10800 cm³ 4V ε 16,5:1 152

		20450288	20451775		**20100409000**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		21345131			**200804D1209**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

					REFERENCE						
111	**123**										
	D11-325	08.2016→	D	LA	6	10837 cm³	24V	239 kW	325 PS	€16.0	152
	D11-355	08.2016→	D	LA	6	10837 cm³	24V	261 kW	355 PS	€16.0	152
	D11-365	08.2016→	D	LA	6	10837 cm³	24V	268 kW	365 PS	€16.0	152
	D11-385	08.2016→	D	LA	6	10837 cm³	24V	283 kW	385 PS	€16.0	152

VAH 200-325, VAH 200-355, VAH 200-365, VAH 200-385, VAH 430-325, VAH 430-355, VAH 430-365, VAH 430-385, VAH 630-325, VAH 630-355, VAH 630-365, VAH 630-385, VHD 200-325, VHD 200-355, VHD 200-365, VHD 200-385, VHD 430-325, VHD 430-355, VHD 430-365, VHD 430-385, VNL 300-325, VNL 300-355, VNL 300-365, VNL 300-385, VNL 430-325, VNL 430-355, VNL 430-365, VNM 200-325, VNM 200-355, VNM 200-365, VNM 200-385, VNM 430-325, VNM 430-355, VNM 430-365, VNM 630-325, VNM 630-355, VNM 630-365, VNM 630-385



		20746808	22431874	22584594	**20100411000**

EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager)
EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse)
EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing
EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake)
EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage)
EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo))
EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape)
EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo)
EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico)
EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo)
EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска)
EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)

		20746807	22431873	22584593	**20100411001**

EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска



		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**

ORIGINAL PIERBURG PUMP



	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22423448			**20160411001**

Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der
Magnetkupplung nötig.
Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary.
Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile.
Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético.
Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico.
Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога.
Возврат электромагнитной муфты не требуется.



		21345131			**200804D1209**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
112	**123**				
D11-405	08.2016→	D LA 6	10837 cm³	24V 298 kW	405 PS ε16.0 152
VAH 200-405, VAH 430-405, VAH 630-405, VHD 200-405, VHD 430-405, VNL 300-405, VNL 430-405, VNM 200-405, VNM 430-405, VNM 630-405					
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22423448			**20160411001**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
		21345131			**200804D1209**
113	**123**				
D11A330 Euro 3	04.2010→	D LA 6	10837 cm³	24V 243 kW	330 PS ε18.3 152
FM 330, 330					
225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

114 **123**

D11A370 Euro 3 09.2005→ D LA 6 10837 cm³ 24V 272-273 kW 370-371 PS ℰ18.3 152

B11R, FM 370, 370

		20746808	22431874	22584594	**20100411000**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
		20746807	22431873	22584593	**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
		21189194	22431872	22584592	**20100411002**
Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5					
	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
115	**123**				
D11A430 Euro 3	09.2005→ D LA 6 10837 cm³ 24V 317 kW 431 PS ℰ18.3 152				
B11R, FM 430, VNM 630-430, 430					
		20746808	22431874	22584594	**20100411000**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
		20746807	22431873	22584593	**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
		21189194	22431872	22584592	**20100411002**
Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5					
225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22423448			**20160411001**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
116	**123**				
	D11B1-A MP	D A 6 10840 cm³ 4V 493-533 k W 670-725 PS ε16,5:1 152			
	D11B2-A MP	D A 6 10840 cm³ 4V 493-533 k W 670-725 PS ε16,5:1 152			
		20450288	20451775		**20100409000**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска				
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
117	**123**				
	D11B3-A MP	D A 6 10840 cm³ 4V			ε16,5:1 152
	D11B4-A MP	D A 6 10840 cm³ 4V			ε16,5:1 152
		20450288	20451775		**20100409000**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска				
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
		21345131			**200804D1209**
118	**123**				
	D11B390 Euro 4/5	09.2005→ D LA 6 10837 cm³ 24V 287 kW 390 PS ε18.3 152			
	FM 390				
225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
		21345131			**200804D1209**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
119	**123**					
	D11B430 Euro 4/5	09.2005→	D LA 6 10837 cm³ 24V 316 kW 430 PS			ε 18.3 152
	FM 430					
225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02		SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
			21345131			**200804D1209**
120	**123**					
	D11C330 Euro 5	09.2005→	D LA 6 10837 cm³ 24V 243 kW 330 PS			ε 17.3 152
	D11C450 Euro 5	09.2005→	D LA 6 10837 cm³ 24V 332 kW 450 PS			ε 17.3 152
	B11R, FM 330, FM 450, 330, 450					
			20746808	22431874	22584594	**20100411000**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)						
			20746807	22431873	22584593	**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска						
225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02		SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20921947 21812242 21969187 23959595	21648712 21812257 21974080 85020130	21781059 21941088 22164101	**20160411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
	410 x 125 x 38 x 6		21160743			**20192211001**
			21345131			**200804D1209**

121 123

D11C370 Euro 5 09.2005→ D LA 6 10837 cm³ 24V 272 kW 370 PS ℰ17.3 152
D11C410 Euro 5 09.2005→ D LA 6 10837 cm³ 24V 302 kW 410 PS ℰ17.3 152

B11R, FM 370, FM 410, 13.8 M, 14.5 M, 370, 410

			20746808	22431874	22584594	**20100411000**
	EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)				
			20746807	22431873	22584593	**20100411001**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20921947 21812242 21969187 23959595	21648712 21812257 21974080 85020130	21781059 21941088 22164101	**20160411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**
410 x 125 x 38 x 6		21160743			**20192211001**
		21345131			**200804D1209**

122 **123**



D11K330 Euro 6	09.2005→	D LA 6	10837 cm³	24V 243 kW	330 PS	ℰ 17.0	152
D11K370 Euro 6	09.2005→	D LA 6	10837 cm³	24V 272 kW	370 PS	ℰ 17.0	152
D11K450 Euro 6	09.2005→	D LA 6	10837 cm³	24V 332 kW	450 PS	ℰ 17.0	152



FM 330, FM 370, FM 450, 330, 370, 450

		20746808	22431874	22584594	**20100411000**

EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager)
EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse)
EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing
EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake)
EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage)
EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo))
EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape)
EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo)
EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico)
EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo)
EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска)
EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)

		20746807	22431873	22584593	**20100411001**

EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска

		21745877	23271090	23289200	**20100411003**

Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		21745879 23289195	22431869	23271089	**20100411004**

D11K330: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска
D11K370: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска
D11K450: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска

	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			21345131			**200804D1209**

123 123

 **D11K380 Euro 6**

 B11R, 380

04.2013→ D LA 6 10837 cm³ 24V 279-280 kW 379-381 PS ε 17.0 152

			20746808	22431874	22584594	**20100411000**

EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager)
EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse)
EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing
EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake)
EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage)
EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo))
EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape)
EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo)
EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico)
EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo)
EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска)
EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
		20746807	22431873	22584593	**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
		21745879 23289195	22431869	23271089	**20100411004**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22244090			**20160411002**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		21345131			**200804D1209**

124 **123**

D11K410 Euro 6 09.2005→ D LA 6 10837 cm³ 24V 302 kW 410 PS ε 17.0 152

FM 410, 410

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			20746808	22431874	22584594	**20100411000**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)						
			20746807	22431873	22584593	**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска						
			21745877	23271090	23289200	**20100411003**
Volvo information: EBR-VEB/EBR-EPGC,EM-EC06/EM-EU5						
			21745879 23289195	22431869	23271089	**20100411004**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска						
	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
			20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20921947 21812242 21969187 23959595	21648712 21812257 21974080 85020130	21781059 21941088 22164101	**20160411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22244090			**20160411002**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		21345131			**200804D1209**

125 123

D11K430 Euro 6	04.2013→	D	LA	6	10837 cm³	24V	316 kW	430 PS	ℰ17.0	152
D11K460 Euro 6	04.2013→	D	LA	6	10837 cm³	24V	338-339 kW	460-461 PS	ℰ17.0	152

B11R, 430, 460, 9700, 9900

		20746808	22431874	22584594	**20100411000**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
		20746807	22431873	22584593	**20100411001**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		21745879 23289195	22431869	23271089	**20100411004**
D11K430: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска ***D11K460***: EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
 225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR	20480803 85001361	20480806	21405253	**200604D1100**
		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		21345131			**200804D1209**

126 123



TAD1140VE Euro 2	D	LA	6	10837 cm³	24V	235 kW	320 PS	€17.0 152
TAD1150VE Euro 3	D	LA	6	10837 cm³	24V	235 kW	320 PS	€17.0 152
TAD1170VE Euro 4	D	LA	6	10837 cm³	24V	235 kW	320 PS	€17.0 152

		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 410 x 125 x 38 x 6		21160743			**20192211001**

127 123



TAD1141VE Euro 2	D	LA	6	10837 cm³	24V	265 kW	360 PS	€17.0 152
TAD1142VE Euro 2	D	LA	6	10837 cm³	24V	285 kW	387 PS	€17.0 152
TAD1151VE Euro 3	D	LA	6	10837 cm³	24V	265 kW	360 PS	€17.0 152
TAD1152VE Euro 3	D	LA	6	10837 cm³	24V	285 kW	387 PS	€17.0 152
TAD1171VE Euro 4	D	LA	6	10837 cm³	24V	265 kW	360 PS	€17.0 152
TAD1172VE Euro 4	D	LA	6	10837 cm³	24V	285 kW	387 PS	€17.0 152

		20570573 85013237	20835230 85013838	21736639	**20140411001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

128 130

TD 122 **F**

D A 6 11980 cm³ 12V 257-262 k W 350-356 PS ℰ 15.0 150

F 12/360, NL 12/360, White GMC (USA), 12, 12-400, 180 K

155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 107.937		4786760	612 55 83	8125583	**20050412300**
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
[1]		423021			**20100412007**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**
		1545479	417464		**20060412009**

129 130.17

TD 121 **F**

D LA 6 11980 cm³ 12V 272-283 k W 370-385 PS ℰ 14.2 150

F 12/370, N 12/370, N 12/385, 10-320, 12, 12 140, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 200, 320

1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
130	**130.17**				
	TD 121 **G** D A 6 11980 cm³ 12V 235-243 kW 320-330 PS ε14.8 150				
	F 12/290, F 12/320, F 12/320,F 12/330, N 12/290, N 12/330, NL 12/290, 10-300, 10-320, 12, 12 140, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 320				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**
		1545479	417464		**20060412009**
131	**130.17**				
	TD 121 **GD** 09.1983→09.1994 D A 6 11980 cm³ 12V 243 kW 330 PS ε14.2 150				
	TD 122 **FS** D LA 6 11980 cm³ 12V 287-291 kW 395-396 PS ε15.0 150				
	F 12/320,F 12/330, F 12/330, F 12/400, F 12/400,F 12/410, NL 12/400, 10, 12, 12-400, 230				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
132	**130.17**				
	TWD1210V D LA 6 11977 cm³ 12V 193-284 kW 262-386 PS ε13.3 150				
	TWD1211V D LA 6 11977 cm³ 12V 232-310 kW 315-421 PS ε13.3 150				
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**
		1545479	417464		**20060412009**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
133	**130.175**				
	TD 120 **A**	D A 6 11980 cm³ 12V 243 kW 330 PS			ε 15.0 150
	F 89/330, 10-320, 12, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 230, 320, 89 T				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
415 x 98 x 164 x -		468035	4680351		**20190410000**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**
		1545479	417464		**20060412009**
134	**130.175**				
	TD 1210 **G** 10.1991→	D LA 6 12000 cm³ 2V 230 kW 313 PS			150
	TD 120 **C, G**	D A 6 11980 cm³ 12V 226-260 kW 307-354 PS			150
	F 12/240, F 12/310, F 12/320,F 12/330, 10-320, 12, 12 140, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 200, 230 T, 320				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**
		1545479	417464		**20060412009**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	

135 130.175

TD 122 **F (USA)**
01.1988→12.1990 D LA 6 11977 cm³ 2V 272 kW 370 PS ε16:1 150

TD 120 **D, E**
01.1976→03.1984 D A 6 11980 cm³ 12V 225-273 kW 306-371 PS 150

TD 120 **F**
D LA 6 11980 cm³ 12V 265 kW 360 PS ε14.2 150

F 12/330, F 12/360, F 12/370, 10-320, 12, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 200, 230 T, 320

1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**

136 130.175

TD 120 **FA, FB, FC**
01.1976→12.1989 D LA 6 11980 cm³ 12V 213-265 kW 290-360 PS ε14.2 150

TD 120 **GA**
D A 6 11980 cm³ 12V 227-243 kW 308-330 PS ε14.2 150

F 12/310, F 12/360, N 12/290, N 12/310, N 12/330, 10-320, 12, 12 140, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 200, 230 T, 320

1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
137	**130.175**		
	TD 123	**F**	
		D A 6 12000 cm³ 2V ℰ 17,8:1 150	
	TD 121	**FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG**	
	01.1981 → 01.1998	D LA 6 11980 cm³ 12V 206-283 kW 280-385 PS ℰ 14.2 150	
	TD 122	**FK**	
		D LA 6 11980 cm³ 12V 287-291 kW 390-396 PS ℰ 15.0 150	
	TD 123	**EC**	
	01.1991 → 12.2006	D LA 6 11980 cm³ 12V 270-301 kW 367-409 PS ℰ 17.8 150	
	B12, F 12/380, N 12/350, N 12/370, 10, 12, 12-400		
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
138	**130.175**				
	1970 → 12.1981	D 6 12000 cm³ 2V 177 kW 240 PS ℰ 17:1 150			
	D 120				
	TD 122	**FR, KBE, KE**			
		D LA 6 11980 cm³ 12V 226-300 kW 307-408 PS 150			
	TD 122	**FA**			
	01.1987 → 12.1995	D A 6 11980 cm³ 12V 272-396 kW 370-538 PS ℰ 16.0 150			
	F 12/360, F 12/390, NL 12/360, NL 12/410, 10, 12, 12-400, 230 T, 88				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
139	**130.175**		
	TAMD 120 **A, B** 1977→1984	D LA 6 12000 cm³ 2V 227-294 k W 308-400 PS ε14,2:1 150	
	TAMD 121 **D** 1983→1988	D A 6 12000 cm³ 2V 217-310 k W 295-420 PS ε14,2:1 150	
	TAMD 122 **A, C, D, P-A, P-B, P-C** 1988→	D LA 6 12000 cm³ 2V 127-449 k W 173-610 PS ε14,2:1 150	
	TMD 120 **A, B** 1977→1983	D A 6 12000 cm³ 2V 169-243 k W 230-330 PS ε15:1 150	
	TMD 121 **C**	D LA 6 12000 cm³ 2V 164-243 k W 223-330 PS ε14,2:1 150	
	TMD 122 **A** 01.1988→2000	D LA 6 12000 cm³ 2V 221-235 k W 300-320 PS ε14,2:1 150	
	F 12/360, 10-320, 12, 12 140, 12-140, 12-360, 12-380, 12-410, 230, 230 T, 320		
		468351 468387 470343 478285 478649 4786497	**20140412200**
		1545479 417464	**20060412009**
140	**130.175**		
	TAMD 120 **BCC** 1980→1984	D LA 6 12000 cm³ 2V 227-265 k W 308-360 PS ε14,2:1 150	
	TAMD 121 **C** 03.1983→1986	D LA 6 12000 cm³ 2V 300 kW 408 PS ε14,2:1 150	
	F 12/360, 230 T		
		468351 468387 470343 478285 478649 4786497	**20140412200**
141	**130.175**		
	TAMD 122 **AF** 1991→1991	D LA 6 12000 cm³ 2V 135-294 k W 183-400 PS ε14,2:1 150	
		1545479 417464	**20060412009**
142	**130.175**		
	TD 120 **GG**	D A 6 12000 cm³ 2V 178-223 k W 242-303 PS ε15:1 150	
1,072 x -		468723 4687232 478 750 479 620 4796207 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 15455405 4223186 4790317 479863 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539	**20100412003**
		468351 468387 470343 478285 478649 4786497	**20140412200**
		1545479 417464	**20060412009**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
143	**130.175**				
TD 121	**A** 07.1986→01.1998 D A 6 12000 cm³ 2V 243 kW 330 PS ε 14,2:1 150				
TD 121	**GP** 1993→ D LA 6 12000 cm³ 2V 243-283 kW 330-385 PS ε 16:1 150				
F 12/360, 12					
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**
		1545479	417464		**20060412009**
144	**130.175**				
TD 121	**GG** 01.1988→12.1990 D LA 6 12000 cm³ 2V 243-283 kW 330-385 PS ε 14,2:1 150				
F 12/360					
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
		1545479	417464		**20060412009**
145	**130.175**				
TD 122	**GA, GB, GH** D LA 6 12000 cm³ 2V 179-265 kW 243-360 PS 150				
F 12/360, F 12/400, F 12/400,F 12/410, 12-400, 180 K, 230 T					
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
146	**130.175**		
	TID 120 **FG** D LA 6 12000 cm³ 2V 217-264 kW 295-359 PS ε 13,3:1 150		
	TID 121 **FG, KG** D LA 6 12000 cm³ 2V 217-305 kW 295-415 PS 150		
	TWD 1210 Euro 1 **G** 09.1991→ D LA 6 12000 cm³ 2V 160-294 kW 218-400 PS ε 13,3:1 150		
	TWD 1210 **P** D LA 6 12000 cm³ 2V 150		
	TWD 1211 **G, P** 1993→ D LA 6 12000 cm³ 2V 260-325 kW 354-442 PS 150		
	F 12/400, F 12/400,F 12/410, 10, 12-400		
		468351 468387 470343 478285 478649 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1675945 1698620 1699790 20431484 3184802 3184902 478845 479931 8149937	**20160412100**
 515 x 98 x 118 x -		468612	**20190412000**
		1545479 417464	**20060412009**
147	**130.175**		
	TID 121 **KGP, KP, KPB, LG, LGP, LP, LPB** 01.1986→ D LA 6 12000 cm³ 2V 217-305 kW 295-415 PS ε 13,3:1 150		
		468351 468387 470343 478285 478649 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1675945 1698620 1699790 20431484 3184802 3184902 478845 479931 8149937	**20160412100**
		1545479 417464	**20060412009**
148	**130.175**		
	TWD 1230 **V, VE** D LA 6 12000 cm³ 2V 150		
	TWD 1231 **VE** D LA 6 12000 cm³ 2V 310 kW 422 PS 150		
		468351 468387 470343 478285 478649 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1675945 1698620 1699790 20431484 3184802 3184902 478845 479931 8149937	**20160412100**
 515 x 98 x 118 x -		468612	**20190412000**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
149	**130.18**				
	TD 122 Euro 1 **FH** D LA 6 11980 cm³ 12V 262 kW 356 PS ε 16.0 150				
	B12, F 12/360, White GMC (USA), 12, 12-400, 180 K				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
150	**130.18**				
	TD 122 **FL** D LA 6 11980 cm³ 12V 291 kW 396 PS ε 16.0 150				
	B12, F 12/400, F 12/400,F 12/410, White GMC (USA), 12, 180 K				
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
151	**130.18**				
	TD 123 Euro 1 **E** D A 6 11980 cm³ 12V 262-265 kW 356-360 PS ε 17.8 150				
	B12, F 12/360, NL 12/360, 12, 12-360, 12-420				
155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 107.937		4786760	612 55 83	8125583	**20050412300**
1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
		468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
515 x 98 x 118 x -		468612			**20190412000**

152 130.18

TD 123 Euro 1 **ES** D A 6 11980 cm³ 12V 298 kW 405 PS ℰ17.8 150

B12, F 12/400,F 12/410, F 12/410, NL 12/410, 12, 12-360, 12-420

1,072 x -		468723 479 620	4687232 4796207	478 750 8193727	**20100412200**
36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 479863	4223186 4798633	**20100412001**
36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

153 131

D 12 Euro 2 **D-A MG, D-A MH, D-A MP, D-B MH, D-B MP, D-E MG**
2002→ D LA 6 12130 cm³ 4V 292-526 kW 397-715 PS 150

D 12 Euro 3 **D-C MH, D-C MP, D-D MP, D-E MH, D-E MP, D-F MP, D-G MP, D-H MP**
2006→ D LA 6 12130 cm³ 4V 216-570 kW 294-775 PS 150

	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**

für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач

		1543035			**200604D1209**
		21345131			**200804D1209**

154 131

D12A340 01.1991→ D LA 6 12130 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ17.5 150
01.1991→ D LA 6 12130 cm³ 24V 279 kW 380 PS ℰ17.5 150

D12A380 Euro 2

B12, FH 12/340, FH 12/380, FL 12H/380, FL 12/340, FL 12/380, NH 12/380

155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
VEB.ENG-93097					
		3964764			**20100412008**
VEB.ENG 93098-.MARK II					
[2]		20738717	21024794		**20100412100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[1]		21809012			**20100412104**
(12)					
 260 x 56.7 x 47.9 x 96.835 x 55.02	TP - CR	1547124 85001360	20412200	3184823	**200604D1200**
 258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
 120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1001698 8113117	1547155 8148460	8112275 8149941	**20160412000**
für manuelles Getriebe/for manual gear box/pour transmission manuelle/para cambio manual/для ручной коробки передач nicht für Retarder/not for retarder/pas pour retardateur/no para retardador/не для тормоза-замедлителя					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
		1543035 21345131			**200604D1209** **200804D1209**

155 131

 **D12A420 Euro 2** 01.1991→ D LA 6 12130 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ 17.5 150

 **A40D, B12, FH 12/420, FL 12H/420, FL 12/420, NH 12/420, 12-420, 7000**

 155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
 1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
VEB.ENG-93097					
		3964764			**20100412008**
VEB.ENG 93098-.MARK II					
 [2]		20738717	21024794		**20100412100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	260 x 56.7 x 47.9 x 96.835 x 55.02	TP - CR	1547124 85001360	20412200	3184823	**200604D1200**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1001698 8113117	1547155 8148460	8112275 8149941	**20160412000**
	für manuelles Getriebe/for manual gear box/pour transmission manuelle/para cambio manual/для ручной коробки передач nicht für Retarder/not for retarder/pas pour retardateur/no para retardador/не для тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
			1543035			**200604D1209**

156 **131**

D12C340 Euro 2	08.1998→	D	LA	6	12130 cm³	24V	250 kW	340 PS	150
D12C380	08.1993→	D	LA	6	12130 cm³	24V	279 kW	380 PS	ℰ18.5 150
D12C460	01.1997→	D	LA	6	12130 cm³	24V	338 kW	460 PS	ℰ18.5 150

FH 12/340, FH 12/380, FH 12/460, FM 12H/340, FM 12H/380, FM 12/340, FM 12/380, FM 12/460, NH 12/340, NH 12/380, NH 12/460, 12-380, 12-460

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
			3165423			**20100412005**
	[2]		20738717	21024794		**20100412100**
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
			20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1001698 8113117	1547155 8148460	8112275 8149941	**20160412000**
	für manuelles Getriebe/for manual gear box/pour transmission manuelle/para cambio manual/для ручной коробки передач nicht für Retarder/not for retarder/pas pour retardateur/no para retardador/не для тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**

157 131

 **D12C390**

01.1991→12.2006 D LA 6 12130 cm³ 24V 289 kW 393 PS ε 18.5 150

 **B12**

		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**

V

158 131

 **D12C420**

08.1993→ D LA 6 12130 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε 18.5 150

 **A40D, B12, FH 12/420, FM 12H/420, FM 12/420, NH 12/420**

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
			3165423			**20100412005**
			316 5224			**20100412006**
	[2]		20738717	21024794		**20100412100**
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
			20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
	120	ME - 120 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1001698 8113117	1547155 8148460	8112275 8149941	**20160412000**
	für manuelles Getriebe/for manual gear box/pour transmission manuelle/para cambio manual/для ручной коробки передач nicht für Retarder/not for retarder/pas pour retardateur/no para retardador/не для тормоза-замедлителя					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**

159 131

D12C430 Euro 3 01.1991→12.2006 D LA 6 12130 cm³ 24V 312 kW 424 PS 150

B12

	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816		**20192211000**

160 131

D12D340 Euro 3 01.1991→ D LA 6 12130 cm³ 24V 250 kW 340 PS ε 18.2 150

B12, FH 12/340, FM 12H/340, FM 12/340, NH 12/340, 8500

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
	[2]		20738717	21024794		**20100412100**
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[1]		21809012			**20100412104**
(12)					
 258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					

161 131

 **D12D380 Euro 3** 01.1991→ D LA 6 12130 cm³ 24V 279 kW 379 PS ε 18.2 150

 **B12, B12R, FH 12/380, FM 12H/380, FM 12/380**

 155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
 [2]		20738717	21024794		**20100412100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[1]		21809012			**20100412104**
(12)					
 258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

162 131

D12D420 Euro 3 01.1991→ D LA 6 12130 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε 18.1 150

A40D, B12, B12R, FH 12/420, FM 12H/420, FM 12/420

 155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
		316 5224			**20100412006**
 [2]		20738717	21024794		**20100412100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[1]		21809012			**20100412104**
(12)					
 258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**

163 **131**



D12D460 Euro 3 08.1998→ D LA 6 12130 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 18.1 150

D12D500 Euro 3 09.1998→ D LA 6 12130 cm³ 24V 368 kW 500 PS ε 18.1 150



FH 12/460, FH 12/500, FM 12/460

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
	[2]		20738717	21024794		**20100412100**
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
			20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
164	**131**					
	DH12E380 Euro 4	02.2006→	D LA 6	12130 cm³	24V 280 kW	380 PS	ℰ18.1	150
	DH12E460 Euro 4	10.2007→	D LA 6	12130 cm³	24V 338 kW	460 PS	ℰ18.1	150
	D12F390 Euro 4	09.2001→09.2005	D LA 6	12130 cm³	24V 287 kW	390 PS	ℰ17.3	150
	D12F430 Euro 4	09.2001→09.2005	D LA 6	12130 cm³	24V 316 kW	430 PS	ℰ17.3	150
	B12, FH 12/390, FH 12/430							
			20709848 85003151	22396953	8170465			**20140412002**
165	**131**					
	D13		D 6	12800 cm³	4V	405-500 PS		158
	VAH 405-500							
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591			**20160413003**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.							
166	**131**					
	D13A360 Euro 5	11.2005→	D LA 6	12777 cm³	24V 264 kW	360 PS	ℰ18.1	158
	FM 360, VNM 630-360							
			207 426 10 22584602	211 104 73	22431886			**20100413000**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666			**200904D1300**
			20567034	21730437	22196494			**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP							
			20498514 85013394	20824906	20824908			**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP							
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304			**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP							

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
		8192804			**20060413009**

167 131

D13A400 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 294 kW 400 PS ε 18.1 158

FM 400, VNM 630-400, 400

		207 426 10 22584602	211 104 73	22431886	**20100413000**
		21198713			**20100413007**
EBR-VEB7 Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließelich Auspuffdrucklager/engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing/type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage/ Tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска					
[1]		20397755 21023377	20571251 21132207	20749290 22004720	**20100413501**
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
		8192804			**20060413009**

168 **131**

D13A420 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε17.3 158

FM 420, 420

		20758405 22584600	21110843 23289166	22431884	**20100413012**
ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник Volvo: EBR-EPG Volvo: EBR-EPG Volvo: EBR-EPG Volvo: EBR-EPG Volvo: EBR-EPG Volvo: EBR-EPG					
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**

169 **131**

D13A440 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 324 kW 440 PS ε18.1 158

FM 440, VNM 630-440, 440

		207 426 10 22584602	211 104 73	22431886	**20100413000**
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			8192804			**20060413009**

170 **131**

D13A460

FM 460, 460

09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 338 kW 460 PS ε 17.8 158

			21110437 23289165	22431881	22584597	**20100413005**
	EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			8192804			**20060413009**
171	**131**					
	D13A480 Euro 5	09.2005→	D LA 6	12777 cm³	24V 353 kW	480 PS ℰ18.1 158
	FM 480, VNM 630-480, 480					
			207 426 10 22584602	211 104 73	22431886	**20100413000**
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	[1]		20397755 21023377	20571251 21132207	20749290 22004720	**20100413501**
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898			**200904D1301**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			20486228			**200604D1309**
			8192804			**20060413009**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
172 131					
D13A500	01.2012→	D LA 6 12777 cm³ 24V 368 kW 500 PS			158
FM 500, 500					
		21110437 23289165	22431881	22584597	**20100413005**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**
173 131					
D13A520 Euro 5	09.2005→	D LA 6 12777 cm³ 24V 382 kW 520 PS			ε 18.1 158
FH 520, VNM 630-520, 520					
		207 426 10 22584602	211 104 73	22431886	**20100413000**
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
[1]		20397755 21023377	20571251 21132207	20749290 22004720	**20100413501**
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			20486228 8192804			**200604D1309** **20060413009**

174 **131**



D13A540 Euro 4 09.2012→ D LA 6 12777 cm³ 24V 397 kW 540 PS ε 18.1 158



FM 540, 540

			8192804			**20060413009**

175 **131**



D13B-E MG **(FE)** D LA 6 12800 cm³ 4V 300 kW 408 PS ε 16,7:1 158

D13B-F MG **(FE)** D LA 6 12800 cm³ 4V 358 kW 487 PS ε 16,7:1 158

	1,070 x - VEB.ENG-93097		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**
		21345131			**200804D1209**

176 131

D13B-N MH (FE)

D LA 6 12800 cm³ 4V 441 kW 600 PS ε16,7:1 158

1,070 x - VEB.ENG-93097		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**

177 131

D13B360 Euro 4/5

FM 360, 360

D LA 6 12777 cm³ 24V 264 kW 360 PS ε15.9 158

258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
178	**131**				
D13B400 Euro 4/5	09.2005→	D LA 6	12777 cm³	24V 294 kW	400 PS ε15.9 158
FM 400, 400					
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
		8192804			**20060413009**
179	**131**				
D13B440 Euro 4/5	09.2005→	D LA 6	12777 cm³	24V 324 kW	440 PS ε18.1 158
FM 440, 440					
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
180	**131**				
D13B500 Euro 4/5	09.2005→	D LA 6 12777 cm³ 24V 368 kW 500 PS			ε 18.1 158
FM 500, 500					
267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898			**200904D1301**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
		8192804			**20060413009**
181	**131**				
D13C1-A MG		D A 6 12800 cm³ 4V			158
1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
VEB.ENG-93097					
		21154172			**20100413100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**
		21345131			**200804D1209**

182 131

D13C1-A MH — D A 6 12800 cm³ 4V — 158

 1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
VEB.ENG-93097					
		21154172			**20100413100**
 [1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**

V

		REFERENCE			
183	**131**				
D13C1-A MP		D A 6 12800 cm³ 4V			158
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228 8192804			**200604D1309** **20060413009**
184	**131**				
D13C2-A MG		D A 6 12800 cm³ 4V			158
		21154172			**20100413100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**
		21345131			**200804D1209**
185 **131**					
D13C2-A MH		D A 6 12800 cm³ 4V			158
		21154172			**20100413100**
 [1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**
186 **131**					
D13C2-A MP		D A 6 12800 cm³ 4V			158
 [2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

187 **131**

D13C380 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 280-285 kW 380-388 PS ℰ17.8 158

FM 380, VAH 200-380, VAH 430-380, VAH 630-380, VHD 200-380, VHD 430-380, VNL 300-380, VNL 430-380, VNL 630-380, VNL 670-380, VNL 730-380, VNL 780-380, VNM 200-380, VNM 430-380, VNM 630-380, 380

			21110842	22431883	22584599	**20100413001**
	Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза					
			20757636 22584601	21110845	22431885	**20100413002**
	EBR-EPGC Motorbremsentyp/engine brake type/type de frein moteur/tipo de freno del motor/Тип моторного тормоза					
			20915925	20920956	22431882	**20100413006**
	Volvo: EGR-C, EBR-VEB7 , EBR-VGTC ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	[1]		20397755 21023377	20571251 21132207	20749290 22004720	**20100413501**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			8192804			**20060413009**

188 **131**

 **D13C420 Euro 5** 01.2009→ D LA 6 12777 cm³ 24V 309 kW 420 PS ε 17.8 158

 B13, B13R, FM 420, VAH 200-420, VAH 430-420, VAH 630-420, VHD 200-420, VHD 430-420, VNL 300-420, VNL 430-420, VNL 630-420, VNL 670-420, VNL 730-420, VNL 780-420, VNM 200-420, VNM 430-420, VNM 630-420, VNM 630-460, 420, 9700, 9900

			21110842	22431883	22584599	**20100413001**
	Motorbremsentyp/engine brake type/type de freine de moteur/Тип моторного тормоза					
			20757636 22584601	21110845	22431885	**20100413002**
	EBR-EPGC Motorbremsentyp/engine brake type/type de frein moteur/tipo de freno del motor/Тип моторного тормоза					
			20915925	20920956	22431882	**20100413006**
	Volvo: EGR-C, EBR-VEB7 , EBR-VGTC ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	[1]		20397755 21023377	20571251 21132207	20749290 22004720	**20100413501**
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898			**200904D1301**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
		8192804			**20060413009**

189 **131**

D13C460 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 338-343 k W 460-466 PS ε 17.8 158

B13, B13R, FM 460, VAH 200-460, VAH 430-460, VAH 630-460, VHD 200-460, VHD 430-460, VNL 300-460, VNL 430-460, VNL 630-460, VNL 670-460, VNL 730-460, VNL 780-460, VNM 200-460, VNM 430-460, 460, 9700, 9900

		20757636 22584601	21110845	22431885	**20100413002**
EBR-EPGC Motorbremsentyp/engine brake type/type de frein moteur/tipo de freno del motor/Тип моторного тормоза					
		21110437 23289165	22431881	22584597	**20100413005**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
		20915925	20920956	22431882	**20100413006**
Volvo: EGR-C, EBR-VEB7 , EBR-VGTC ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
			21378520 23289160	22431879	22584596	**20100413009**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898			**200904D1301**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
	Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			8192804			**20060413009**

190 **131**

D13C500 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 368 kW 500 PS ε 17.8 158

B13, FM 500, VAH 200-500, VAH 430-500, VAH 630-500, VHD 200-500, VHD 430-500, VNL 300-500, VNL 430-500, VNL 630-500, VNL 670-500, VNL 730-500, VNL 780-500, VNM 200-500, VNM 430-500, VNM 630-500, 500, 9700

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			21110437 23289165	22431881	22584597	**20100413005**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)						
			20915925	20920956	22431882	**20100413006**
Volvo: EGR-C, EBR-VEB7 , EBR-VGTC ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник						
			21378520 23289160	22431879	22584596	**20100413009**
EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска						
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898			**200904D1301**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP						

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	22183231	22552995	23959591	**20160413003**
Ohne Pfandrückgabe des Altteils. Keine Rückgabe der Magnetkupplung nötig. Without deposit return for used part. No return of solenoid coupling necessary. Sans restitution de la consigne de l'ancienne pièce. La restitution de l'accouplement magnétique est inutile. Sin devolución del depósito de la pieza antigua. No es necesario devolver el embrague electromagnético. Senza obbligo di restituzione del pezzo vecchio. Non è necessario restituire l'accoppiamento magnetico. Без возврата бывшей в употреблении детали в качестве залога. Возврат электромагнитной муфты не требуется.					
458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
		8192804			**20060413009**

191 **131**

D13C540 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 397 kW 540 PS 158

FM 540, 540

		21110437 23289165	22431881	22584597	**20100413005**
EBR-VEB (Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließlich Auspuffdrucklager) EBR-EPGC (Motorbremsentyp - Auspuffdruckregler mit VCB (Volvo Kompressionsbremse) EBR-VEB - (engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing EPGC - (engine brake type - integrated pressure regulator with VCB (Volvo compression brake) EBR-VEB - (type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage) EPGC - (type de frein moteur - butée d'embrayage avec VCB (frein par compression Volvo)) EBR-VEB - (tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape) EPGC - (tipo de freno del motor: regulador de empuje de gases de escape con VCB (freno de compresión Volvo) EBR-VEB - (tipo di freno motore - freno motore Volvo inclusi cuscinetti reggispinta dello scarico) EPGC - (tipo di freno motore - regolatore della pressione di scarico con VCB (freno a compressione Volvo) EBR-VEB (Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска) EPGC - (Тип моторного тормоза — регулятор давления системы выпуска с VCB (компрессионный тормоз Volvo)					
		20915925	20920956	22431882	**20100413006**
Volvo: EGR-C, EBR-VEB7 , EBR-VGTC ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник					

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
			21378520 23289160	22431879	22584596	**20100413009**
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
	267.53 x 56.7 x 47.9 x 103.83 x 58.035	TP - CR	20876840 23101404	21261207 85001362	21679232 85007362	**200604D1300**
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898			**200904D1301**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			8192804			**20060413009**

192 **131**

D13H440 Euro 5 09.2005→ D LA 6 12777 cm³ 24V 324 kW 440 PS ε 18.1 158

440

	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
			8192804			**20060413009**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
193	**131**					
	D13K420 Euro 6	09.2005→	D LA 6	12777 cm³	24V 309 kW	420 PS € 17.0 158
	D13K460 Euro 6	09.2005→	D LA 6	12777 cm³	24V 338 kW	460 PS € 17.0 158
	FM 420, FM 460, 420, 460					
			21698059	22431876	23289202	**20100413008**
	Volvo information: EML-BAS,Turbo-S,EBR-VEB+, EBR-EPGC					
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
			20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			8192804			**20060413009**
194	**131**					
	D13K420S Euro 6	02.2020→	D LA 6	12777 cm³	24V 309 kW	420 PS € 17.0 158
	D13K460S Euro 6	02.2020→	D LA 6	12777 cm³	24V 338 kW	460 PS € 17.0 158
	D13K460T Euro 6	02.2020→	D LA 6	12777 cm³	24V 338 kW	460 PS € 17.0 158
	D13K500S Euro 6	02.2020→	D LA 6	12777 cm³	24V 368 kW	500 PS € 17.0 158
	D13K500T Euro 6	02.2020→	D LA 6	12777 cm³	24V 368 kW	500 PS € 17.0 158
	D13K540S Euro 6	02.2020→	D LA 6	12777 cm³	24V 397 kW	540 PS € 17.0 158
	420, 460, 500, 540					
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
195 131					
D13K500 Euro 6	01.2012→	D LA 6	12777 cm³	24V 368 kW	500 PS ε17.0 158
FM 500, 500					
		22475254	22486978	23289181	**20100413010**
258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
		8192804			**20060413009**
196 131					
D13K540 Euro 6	01.2012→	D LA 6	12777 cm³	24V 397 kW	540 PS ε17.0 158
FM 540, 540					
		22475254	22486978	23289181	**20100413010**
		22145979	22431878		**20100413011**

Volvo Information: EBR-VEB+ , EBR-EPGC
Volvo Information: EBR-VEB+ , EBR-EPGC
Information Volvo: EBR-VEB+ , EBR-EPGC

Información Volvo: EBR-VEB+ , EBR-EPGC

Informazioni Volvo: EBR-VEB+ , EBR-EPGC

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	258 x 492 x 74 x 153		20537671 21246953	20729380	21184666	**200904D1300**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20920065 21814040 22479362 85013057	21648711 21960481 23959580 85013427	21814005 22164103 85000957	**20160413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21030340 21814036 22164104 85000956 85013466	21648708 21960479 22479364 85013056	21814009 21969183 23959585 85013425	**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	458 x 151 x 48 x 7		20505537			**20192213000**
			8192804			**20060413009**

197 131



DH12D340 Euro 3 01.1999→ D LA 6 12130 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ18.2 150
DH12E340 Euro 5 10.2007→ D LA 6 12130 cm³ 24V 250 kW 340 PS ℰ18.1 150

DH12E420 Euro 5 10.2007→ D LA 6 12130 cm³ 24V 309 kW 420 PS ℰ18.1 150



B12, 8500, 8700, 9700

	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
			20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**

198 131



TAD 1344 **GE-B** D LA 6 12780 cm³ 2V 158

TAD 1345 **GE-B** D LA 6 12780 cm³ 2V 158

			21154172			**20100413100**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20486228			**200604D1309**
199	**131**					
	TAD 1381 Euro 5	**VE**	D A 6 12780 cm³	285 kW	388 PS	ε 16,8:1 158
	TAD 1382 Euro 5	**VE**	D A 6 12780 cm³	315 kW	428 PS	ε 16,8:1 158
	TAD 1383 Euro 5	**VE**	D A 6 12780 cm³	345 kW	469 PS	ε 16,8:1 158
	TAD 1384 Euro 5	**VE**	D A 6 12780 cm³	375 kW	510 PS	ε 16,8:1 158
	TAD 1385 Euro 5	**VE**	D A 6 12780 cm³	405 kW	551 PS	ε 16,8:1 158
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20486228			**200604D1309**
			8192804			**20060413009**
200	**131**					
	TAD1240GE Euro 2	01.2001→	D LA 6 12130 cm³	24V 310-346 kW	421-470 PS	ε 17.5 150
	TAD1241GE Euro 2	01.2001→	D LA 6 12130 cm³	24V 323-387 kW	439-526 PS	ε 17.5 150
	TAD1242GE Euro 2	01.2001→	D LA 6 12130 cm³	24V 352-430 kW	479-585 PS	ε 17.5 150
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
			1543035			**200604D1209**
201	**131**					
	TAD1241VE Euro 2	2002→	D LA 6 12130 cm³	24V 343 kW	466 PS	ε 17.5 150
			468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
202	**131**					
	**TAD1242VE Euro 2**	01.2002→	D LA 6	12130 cm³	24V 383 kW	521 PS ε 17.5 150
			468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
			1543035			**200604D1209**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE							
203	**131**									
	D13B-N MH		D	LA	6	12800 cm³	4V	294-441 kW	400-600 PS	ε16,7:1 158
	TAD1340VE Euro 2	01.2009→	D	LA	6	12777 cm³	24V	240-256 kW	326-348 PS	ε18.1 158
	TAD1341VE Euro 2	01.2009→	D	LA	6	12777 cm³	24V	259-275 kW	352-374 PS	ε18.1 158
	TAD1342VE Euro 2	01.2009→	D	LA	6	12777 cm³	24V	294-310 kW	400-421 PS	ε18.1 158
	TAD1343VE Euro 2	01.2009→	D	LA	6	12777 cm³	24V	316-332 kW	430-451 PS	ε18.1 158
	TAD1344VE Euro 2	01.2009→	D	LA	6	12777 cm³	24V	336-352 kW	457-479 PS	ε18.1 158
	TAD1345VE Euro 2	01.2009→	D	LA	6	12777 cm³	24V	377-394 kW	513-536 PS	ε18.1 158
	TAD1350GE Euro 3	2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	245-269 kW	333-366 PS	ε18.1 158
	TAD1350VE Euro 2	01.2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	256 kW	348 PS	ε18.1 158
	TAD1351GE Euro 3	2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	279-323 kW	379-439 PS	ε18.1 158
	TAD1352GE Euro 3	2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	314-376 kW	427-511 PS	ε18.1 158
	TAD1353GE Euro 3	2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	391-430 kW	532-585 PS	ε18.1 158
	TAD1354GE Euro 3	01.2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	328-376 kW	446-511 PS	ε18.1 158
	TAD1355GE Euro 3	01.2008→	D	LA	6	12777 cm³	24V	344-390 kW	468-530 PS	ε18.1 158
	TAD1360VE	01.2010→	D	LA	6	12777 cm³	24V	256 kW	348 PS	ε18.1 158
	TAD1361VE	01.2010→	D	LA	6	12777 cm³	24V	285 kW	387 PS	ε18.1 158
	TAD1362VE	01.2010→	D	LA	6	12777 cm³	24V	315 kW	428 PS	ε18.1 158
	TAD1363VE	01.2010→	D	LA	6	12777 cm³	24V	345 kW	469 PS	ε18.1 158
	TAD1364VE	01.2010→	D	LA	6	12777 cm³	24V	375 kW	510 PS	ε18.1 158
	TAD1365VE	01.2010→	D	LA	6	12777 cm³	24V	405 kW	551 PS	ε18.1 158

	1,070 x - VEB.ENG-93097		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
			21154172			**20100413100**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	130 ORIGINAL PIERBURG PUMP	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
			20486228 8192804			**200604D1309** **20060413009**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
204	**131**					
	TAD1341GE Euro 2	01.2009→	D LA 6 12777 cm³ 24V 275-324 kW	374-441 PS	€18.1	158
	TAD1342GE Euro 2	01.2009→	D LA 6 12777 cm³ 24V 303-377 kW	412-513 PS	€18.1	158
	TAD1343GE Euro 2	01.2009→	D LA 6 12777 cm³ 24V 325-388 kW	442-528 PS	€18.1	158
	TAD1344GE Euro 2	01.2009→	D LA 6 12777 cm³ 24V 354-431 kW	481-586 PS	€18.1	158
	TAD1345GE Euro 2	01.2009→	D LA 6 12777 cm³ 24V 388-431 kW	528-586 PS	€18.1	158
	1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
	VEB.ENG-93097					
			21154172			**20100413100**
	[1]		20381702 20738748 21023450 21089229 21504759 21881195			**20100412101**
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
			20498514 20824906 20824908 85013394			**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20505543 20538845 20744939 21221878 21280077 21468471 21469157 21615952 2201101 22195450 22902393 22902431 22918427 23943912 24070789 3161436 85000062 85000486 85003708 85142304			**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20486228			**200604D1309**
			8192804			**20060413009**
205	**131**					
	TAD1351VE Euro 2		D LA 6 12777 cm³ 24V 285 kW	387 PS	€18.1	158
	TAD1352VE Euro 2		D LA 6 12777 cm³ 24V 315 kW	428 PS	€18.1	158
	1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
	VEB.ENG-93097					
			21154172			**20100413100**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20486228			**200604D1309**

206 131

TAD1353VE Euro 2 — D LA 6 12777 cm³ 24V 345 kW 469 PS ε 18.1 158

	1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
	VEB.ENG-93097					
			21154172			**20100413100**
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1]		21809012			**20100412104**
	(12)					
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
207	**131**					
	**TAD1371VE Euro 4** **TAD1372VE Euro 4**		D LA 6 12777 cm³ 24V 285 kW 387 PS D LA 6 12777 cm³ 24V 315 kW 428 PS			ℰ 18.1 158 ℰ 18.1 158
	TAD1373VE Euro 4 **TAD1374VE Euro 4** **TAD1375VE Euro 4**		D LA 6 12777 cm³ 24V 345 kW 469 PS D LA 6 12777 cm³ 24V 375 kW 510 PS D LA 6 12777 cm³ 24V 405 kW 551 PS			ℰ 18.1 158 ℰ 18.1 158 ℰ 18.1 158
	1,070 x - VEB.ENG-93097		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
	[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
	[2]		20738736	21024789		**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
	[1] (12)		21809012			**20100412104**
	[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
			20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			20486228 8192804			**200604D1309** **20060413009**
208	**131**					
	**TWD1240VE Euro 2**	01.2001→	D LA 6 12130 cm³ 24V 294-310 k W		400-421 PS	ℰ 18.5 150
			468351 478285	468387 478649	470343 4786497	**20140412200**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
	für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 1699790 3184902 8149937	1675945 20431484 478845	1698620 3184802 479931	**20160412100**
			1543035			**200604D1209**

209 131

D 12 Euro 2 — **A 370** — 10.1995→ — D LA 6 — 12130 cm³ — 4V — 272 kW — 370 PS — ε 17,5:1 — 150

B12

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
	1,070 x - VEB.ENG-93097		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
	VEB.ENG 93098-.MARK II		3964764			**20100412008**
			20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**

210 131

D 12 Euro 2 — **A 415** — 10.1995→ — D LA 6 — 12130 cm³ — 4V — 305 kW — 415 PS — ε 17,5:1 — 150

B12

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**
	1,070 x - VEB.ENG-93097		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
	VEB.ENG 93098-.MARK II		3964764			**20100412008**
			20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**

211 131

D 12 — **C** — 01.1998→ — D 6 — 12000 cm³ — 2V — 331 kW — 450 PS — ε 18,5:1 — 150

FM, 12

	155 x 92.027 x 92.042 x 107.915 x 105.937		154 74 68 20533089	15474687 22528289	20411189 85000002	**20050412003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
		316 5224			**20100412006**
260 x 56.7 x 47.9 x 96.835 x 55.02	TP - CR	1547124 85001360	20412200	3184823	**200604D1200**
		20709848 85003151	22396953	8170465	**20140412002**
		1543035			**200604D1209**

212 131

D 12 Euro 2 — **C-A MP** 1999→2004 — D LA 6 12130 cm³ 4V 452-526 kW 615-715 PS ε 16,5:1 150

	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**

für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач

		21345131			**200804D1209**

213 131

D13 375	D	A	6	12777 cm³	4V	276 kW	375 PS	ε 17:1 158
D13 405	D	A	6	12777 cm³	4V	298 kW	405 PS	ε 17:1 158
D13 425	D	A	6	12777 cm³	4V	313 kW	425 PS	ε 17:1 158
D13 435	D	A	6	12777 cm³	4V	320 kW	435 PS	ε 17:1 158
D13 455	D	A	6	12777 cm³	4V	335 kW	455 PS	ε 17:1 158
D13 500	D	A	6	12777 cm³	4V	368 kW	500 PS	ε 17:1 158

1,058.5 x -		20758404	22431887	22584603	**20100413003**

EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска
ohne Lager/without bearing/sans coussinet/sin cojinete/без подшипник

		20742607	22258001	22431875	**20100413004**

EBR-VEB7 Motorbremsentyp - Volvo Motorbremse einschließelich Auspuffdrucklager/engine brake type - Volvo engine brake including exhaust thrust bearing/type de frein moteur - frein moteur Volvo avec butée d'embrayage/ Tipo de freno del motor: freno del motor Volvo incluido cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — моторный тормоз Volvo вместе с упорным подшипником системы выпуска

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
214	**131**				
D13B-A MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 661 kW 900 PS			ε16,5:1 158
D13B-B MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 588 kW 800 PS			ε16,7:1 158
D13B-C MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 558 kW 800 PS			ε16,5:1 158
D13B-D MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 515 kW 700 PS			ε16,7:1 158
D13B-G MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 588-661 kW 800-900 PS			ε16,5:1 158
D13B-H MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 661 kW 900 PS			ε16,5:1 158
D13B-J MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 661 kW 900 PS			ε16,5:1 158
D13B-K MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 588 kW 800 PS			ε16,5:1 158
D13B-L MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 588 kW 800 PS			ε16,5:1 158
D13B-M MP	01.2009→	D LA 6 12800 cm³ 4V 515 kW 700 PS			ε16,7:1 158
- x 98.978 x 99 x 107.98 x 108		204 862 22	22235114		**20050413000**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**
		21345131			**200804D1209**
215	**131**				
D13B-E MG	01.2011→	D LA 6 12800 cm³ 4V 300-400 kW 408-544 PS			ε16,7:1 158
D13B-F MG	01.2011→	D LA 6 12800 cm³ 4V 358-400 kW 487-544 PS			ε16,7:1 158
1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
VEB.ENG-93097					
		21154172			**20100413100**
[1]		20381702 21089229	20738748 21504759	21023450 21881195	**20100412101**
[2]		20738736	21024789		**20100412102**
Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori					
[2]		21161213	21260905	21637266	**20100413500**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**
		21345131			**200804D1209**

216 131

D13B-E MH — D LA 6 12800 cm³ 4V 294-441 kW 400-600 PS ε16,7:1 158

- x 98.978 x 99 x 107.98 x 108		204 862 22	22235114		**20050413000**
1,070 x -		167 7665	21809012	814 8524	**20100412004**
VEB.ENG-93097					
		21154172			**20100413100**
		20498514 85013394	20824906	20824908	**20140413001**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		20486228			**200604D1309**
		8192804			**20060413009**

217 131

TAD 1250 Euro 3	**VE** 2005→	D	LA	6	12130 cm³	2V	259 kW	352 PS	ε18,1:1 150
TAD 1251 Euro 3	**VE** 2005→	D	LA	6	12130 cm³	2V	289 kW	393 PS	ε18,1:1 150
TAD 1252 Euro 3	**VE** 2005→	D	LA	6	12130 cm³	2V	313 kW	426 PS	ε18,1:1 150

		20576909			**20100412009**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20734268 8170833	2201067	8170305	**20160412001**
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20431135 3207701 85000076	20431151 3803909 85000452	20713787 8113275 85000786	**20160412002**
für Automatikgetriebe/for automatic gear box/pour transmission automatique/para cambio automático/для автоматической коробки передач					
		1543035			**200604D1209**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

				REFERENCE								
218	**144**											
	D16A470 Euro 2	08.1993→12.2002	D	LA	6	16123 cm³	24V	346 kW	470 PS	ℰ17.5		165
	FH 16/470, 16-470											
		M		1556656		1556947		975160				**20100416001**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель											
				8192804								**20060413009**
219	**144**											
	D16A520	08.1993→	D	LA	6	16123 cm³	24V	382 kW	520 PS	ℰ17.5		165
	D16B520	08.1993→	D	LA	6	16123 cm³	24V	382 kW	520 PS	ℰ17.5		165
	FH 16/520, VT 880- 520											
		M		1556656		1556947		975160				**20100416001**
	Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель											
				20567034		21730437		22196494				**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP											
				8192804								**20060413009**
220	**144**											
	D16C550 Euro 3	01.2003→	D	LA	6	16123 cm³	24V	404 kW	549 PS	ℰ18.0		165
	FH 16/540, FH 16/550, FH 16/550, VT 880- 550, 550											
	289 x 475 x 59 x 153	GG		21630898								**200904D1301**
				20567034		21730437		22196494				**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP											
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486		20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708		20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304				**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP											
				8192804								**20060413009**
221	**144**											
	D16C610 Euro 3	01.2003→	D	LA	6	16123 cm³	24V	449 kW	610 PS	ℰ18.0		165
	FH 16/610, FH610, VT 880- 610											
				20567034		21730437		22196494				**20140411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP											

cont...

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**

222 144

D16E540 Euro 4	01.2003→	D	LA	6	16123 cm³	24V	396 kW	540 PS	€17.3 165
D16G540 Euro 5	01.2005→	D	LA	6	16123 cm³	24V	396 kW	540 PS	€16.8 165
D16G600 Euro 5	01.2008→	D	LA	6	16123 cm³	24V	441 kW	600 PS	€16.8 165
D16G700 Euro 5	01.2009→	D	LA	6	16123 cm³	24V	515 kW	700 PS	€16.8 165
D16G750 Euro 5	01.2012→	D	LA	6	16123 cm³	24V	551-552 kW	749-751 PS	€16.8 165

FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550, FH 16/600, FH 16/700, FH 16/750

289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898		**200904D1301**
		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**
		21345129			**200804D1309**

223 144

D16E580 Euro 4	01.2005→	D	LA	6	16123 cm³	24V	426 kW	580 PS	€18.0 165
D16E660 Euro 4	01.2005→	D	LA	6	16123 cm³	24V	485 kW	660 PS	€18.0 165

FH 16/580, FH 16/660

		20567034	21730437	22196494	**20140411000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**
		21345129			**200804D1309**

224 144

D16K550 Euro 6	03.2014→	D	LA	6	16123 cm³	24V	405-413 kW	550-562 PS	€16.0 165
D16K650 Euro 6	03.2014→	D	LA	6	16123 cm³	24V	478-488 kW	650-664 PS	€16.0 165
D16K750 Euro 6	11.2013→	D	LA	6	16123 cm³	24V	552 kW	750 PS	€16.0 165

FH 16/540, FH 16/550, FH 16/550, FH 16/650, FH 16/750, 550, 650, 750

289 x 475 x 59 x 153	GG	21630898	**200904D1301**

cont...

V

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

		REFERENCE			
 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804 21345129			**20060413009** **200804D1309**

225 144



D 16 Euro 2	**C-A MH, C-B MH, C-C MH**									
	2006→	D	LA	6	16120 cm³	4V	368-552 kW	501-751 PS	ε 17,5:1	165
TAD 1640 Euro 2	**VE**									
		D	LA	6	16120 cm³	2V	527-579 kW	717-787 PS	ε 17,5:1	165
TAD 164042GE-B		D	LA	6	16123 cm³	4V	432-480 kW	588-653 PS	ε 17,5:1	165
TWG 1663	**GE**									
	01.2008→	D	LA	6	16120 cm³	4V	559-654 kW	760-889 PS	ε 16,5:1	165
TAD 1662	**VE EU5**									
		D	LA	6	16120 cm³	2V	515 kW	700 PS	ε 16,8:1	165
TAD1650VE-B Euro 3		D	LA	6	16123 cm³	24V	405 kW	551 PS	ε 17.0	165
TAD1651VE Euro 3		D	LA	6	16123 cm³	24V	450 kW	612 PS	ε 17.0	165
TWD1663GE Euro 4	01.2008→	D	LA	6	16123 cm³	24V	593-655 kW	806-891 PS	ε 16.8	165

 130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE										
226	**144**												
	TAD1630GE Euro 1	02.1995→	D	LA	6	16120 cm³	4V	360-395 k W	490-537	PS	ε15:1		165
	TAMD 162	**A, B, C, C-B, C-C** 02.1988→2001	D	LA	6	16120 cm³	2V	217-450 k W	295-612	PS			165
	TAMD 163	**A-A, P-A** 1994→2001	D	LA	6	16120 cm³	2V	404-566 k W	550-770	PS	ε17:1		165
	TAMD 165	**A, C, P** 11.2001→2005	D	LA	6	16120 cm³	2V	375-552 k W	510-751	PS	ε17:1		165
	TID 162	**AG, AP** 06.1987→	D	LA	6	16120 cm³	2V	217-405 k W	295-551	PS			165
	TWD 1620	**G** 11.1991→	D	LA	6	16120 cm³	2V	217-405 k W	295-551	PS	ε15:1		165
	TAD1630G		D	LA	6	16123 cm³	24V	395-474 k W	537-644	PS	ε15.0		165
	TAD1630P	02.1995→	D	LA	6	16123 cm³	24V	330-415 k W	449-564	PS	ε15.0		165
	TAD1631G		D	LA	6	16123 cm³	24V	435-546 k W	591-742	PS	ε15.0		165
	TAD1631GE		D	LA	6	16123 cm³	24V	435-546 k W	591-742	PS	ε15.0		165
	TWD1630G	10.1994→	D	LA	6	16123 cm³	24V	350-430 k W	476-585	PS	ε15.0		165
	TWD1630P	02.1995→	D	LA	6	16123 cm³	24V	288-383 k W	392-521	PS	ε15.0		165
	TWD1630V		D	LA	6	16123 cm³	24V	288-383 k W	392-521	PS	ε15.0		165
		M	1556656			1556947		975160					**20100416001**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель													
			1543035										**200604D1209**
227	**144**												
	TAMD 165	**A-A, C-A, P-A** 11.2001→2005	D	LA	6	16120 cm³	2V	375-552 k W	510-751	PS	ε17:1		165
	TAD1630V		D	LA	6	16123 cm³	24V	330-415 k W	449-564	PS	ε15.0		165
			1543035										**200604D1209**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
228	**144**		
	D 16 Euro 2	**C-A MG**	
		2006→ D LA 6 16120 cm³ 4V 433-500 kW 589-680 PS ℰ17,5:1 165	
	TAD1640GE	2004→ D LA 6 16123 cm³ 24V 393-480 kW 534-653 PS ℰ17.5 165	
	TAD1640VE-B Euro 2	D LA 6 16123 cm³ 24V 405 kW 551 PS ℰ16.8 165	
	TAD1641GE Euro 2	2004→ D LA 6 16123 cm³ 24V 430-546 kW 585-742 PS ℰ16.5 165	
	TAD1641VE Euro 2	2004→ D LA 6 16123 cm³ 24V 406-420 kW 552-571 PS ℰ16.8 165	
	TAD1641VE-B Euro 2	D LA 6 16123 cm³ 24V 450 kW 612 PS ℰ16.8 165	
	TAD1642GE Euro 2	01.2004→ D LA 6 16123 cm³ 24V 503-585 kW 684-795 PS ℰ16.5 165	
	TAD1642VE Euro 2	2004→ D LA 6 16123 cm³ 24V 480-494 kW 653-672 PS ℰ17.5 165	
	TAD1642VE-B Euro 2	D LA 6 16123 cm³ 24V 515 kW 700 PS ℰ16.8 165	
	TAD1643VE Euro 2	2008→ D LA 6 16123 cm³ 24V 543-565 kW 738-768 PS ℰ16.8 165	
	TAD1643VE-B Euro 2	D LA 6 16123 cm³ 24V 565 kW 768 PS ℰ17.0 165	
	TAD1650GE Euro 3	01.2008→ D LA 6 16123 cm³ 24V 393-479 kW 534-651 PS ℰ16.5 165	
	TAD1650VE Euro 3	2008→ D LA 6 16123 cm³ 24V 397 kW 540 PS ℰ16.5 165	
	TAD1651GE Euro 3	01.2008→ D LA 6 16123 cm³ 24V 430-546 kW 585-742 PS ℰ16.5 165	
	TAD1660VE Euro 3	01.2010→ D LA 6 16123 cm³ 24V 405 kW 551 PS ℰ16.8 165	
	TAD1661VE Euro 3	01.2008→ D LA 6 16123 cm³ 24V 450 kW 612 PS ℰ16.8 165	
	TAD1662VE Euro 3	01.2008→ D LA 6 16123 cm³ 24V 515 kW 700 PS ℰ16.8 165	
	TWD1643GE Euro 2	2007→ D LA 6 16123 cm³ 24V 536-644 kW 729-876 PS ℰ16.5 165	
	TWD1644GE Euro 2	D LA 6 16123 cm³ 24V 554-640 kW 753-870 PS ℰ16.8 165	
	TWD1645GE Euro 2	D LA 6 16123 cm³ 24V 595-681 kW 809-926 PS ℰ16.8 165	
	TWD1652GE Euro 3	D LA 6 16123 cm³ 24V 505-557 kW 687-757 PS ℰ16.5 165	
	TWD1653GE Euro 3	D LA 6 16123 cm³ 24V 547-604 kW 744-821 PS ℰ16.5 165	
	TWD1672GE Euro 4	D LA 6 16123 cm³ 24V 532-585 kW 723-795 PS ℰ16.8 165	
	TWD1673GE Euro 4	D LA 6 16123 cm³ 24V 595-655 kW 809-891 PS ℰ16.8 165	
	TWD1683GE Euro 5	D LA 6 16123 cm³ 24V 570-655 kW 775-891 PS ℰ16.8 165	

V

	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP					
			8192804			**20060413009**

229	**144**					
	TAD1670VE Euro 4		D LA 6 16123 cm³ 24V 405 kW 551 PS ℰ16.8 165			
	TAD1671VE Euro 4		D LA 6 16123 cm³ 24V 450 kW 612 PS ℰ16.8 165			
	TAD1672VE Euro 4		D LA 6 16123 cm³ 24V 515 kW 700 PS ℰ16.8 165			
			20950804	22431891		**20100416003**

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE			
130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20464403 20744939 21468471 2201101 22902431 24070789 85000486	20505543 21221878 21469157 22195450 22918427 3161436 85003708	20538845 21280077 21615952 22902393 23943912 85000062 85142304	**20160413000**
ORIGINAL PIERBURG PUMP					
		8192804			**20060413009**

230 144

D 16 Euro 2	**B 470**										
	08.1998→01.2003	D	LA	6	16120 cm³	4V	346 kW	470 PS	ε 17,5:1		165
TD 162	**AG**										
	1988→	D	LA	6	16120 cm³	4V	217-405 kW	295-551 PS	ε 15:1		165
TD 162	**F, FJ, FS**										
	01.1987→12.1995	D	LA	6	16123 cm³	24V	330-357 kW	450-485 PS	ε 15.0		165
TD 162	**FL**										
	01.1987→12.1995	D	A	6	16123 cm³	24V	330-357 kW	450-485 PS	ε 16.0		165
TD 163	**ES**										
	01.1987→12.1995	D	LA	6	16123 cm³	24V	368 kW	500 PS	ε 17.5		165

F 16/470, F 16/485, F 16/500, 16-470

	M	1556656	1556947	975160	**20100416001**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель					

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 4L 1011 F	D (A) 4	91 x 105	2731	8	17.0	28-55	38-75	**1**
BF 4L 1011 FT	D (A) 4	91 x 105	2732	8	17.0	46-53	63-72	**1**
BF 4M 1013	D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.6	84-93	114-126	**16**
BF 4M 1013 E	D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.6	77-95	105-129	**17**
D 16E AAE3 Euro 3	D (LA) 6	144 x 165	16120	4		350	476	**25**
D 50 A	D (NA) 6	95 x 120	5100	12	17.0	79	107	**2**
D 50 B	D (NA) 6	95 x 120	5100	12	17.0	86	117	**2**
D 60 A	D (NA) 6	98,43 x 120	5480	12	17.0	88-92	120-125	**5**
D 70 B	D (NA) 6	104,775 x 130	6725	12	17.0	110	150	**12**
D7D LAE2	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	165	224	**18**
D7D LBE2	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	155	211	**18**
F 3L 1011 F	D (NA) 3	91 x 105	2049	6	18.5	16-33	22-45	**1**
F 4L 1011 F	D (NA) 4	91 x 105	2732	8	18.5	24-47	33-64	**1**
TAD740GE Euro 1	D (LA) 6	107 x 135	7284	12	17.2	220-251	299-341	**15**
TD 100 A	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	17.0	176-190	239-258	**19**
TD 100 G	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	192-202	261-275	**20**
TD 101 G	D (A) 6	120,65 x 140	9600	12	14.3	192-202	261-275	**21**
TD 103 KAE Euro 2	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	18:1	190	258	**21**
TD 120 G	D (A) 6	130,175 x 150	11980	12	14.2	226-243	307-330	**23**
TD 121 G	D (A) 6	130,17 x 150	11980	12	14.8	235-243	320-330	**22**
TD 121 K	D (A) 6	130,175 x 150	12000	2	14,2:1	288	392	**24**
TD 122 GA	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	179-262	243-356	**24**
TD 122 GH	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	207-262	281-356	**24**
TD 122 KAE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	241-245	328-333	**24**
TD 122 KC	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	276	375	**24**
TD 122 KE	D (LA) 6	130,175 x 150	11980	12	15.0	290-291	394-396	**24**
TD 122 KFE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	16:1	280-297	308-404	**24**
TD 122 KHE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	209	284	**24**
TD 122 KKE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	220-237	299-322	**24**
TD 122 KLE	D (LA) 6	130,175 x 150	11980	2	15:1	200	272	**24**
TD 122 KME	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	263	358	**24**
TD 164 KAE	D (LA) 6	144 x 165	16120		15:1	370	503	**26**
TD 50 A	D (A) 6	95,25 x 120	5130	12	17.0	108	147	**3**
TD 50 B	D (A) 6	95,25 x 120	5130	12	17.0	121	165	**3**
TD 60 A	D (A) 6	98,43 x 120	5480	12	16.0	132	180	**6**
TD 60 B	D (A) 6	98,43 x 120	5480	12	16.0	128-132	174-180	**6**
TD 61 A	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	2	15:1	103-150	140-204	**8**
TD 61 G	D (LA) 6	98,43 x 120	5480	12	16.0	108-152	147-207	**7**
TD 61 GB	D (A) 6	98,43 x 120	5480	12	16.0	131-132	179-180	**7**
TD 70 A	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	15.5	136	185	**13**
TD 70 E	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	15.5	154	210	**13**
TD 70 ES	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	14.5	155-166	211-226	**13**
TD 70 F	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	15.5	162-180	220-245	**13**
TD 70 FS	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	14.5	162-180	220-245	**13**
TD 70 G	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	14.5	147-162	200-220	**12**
TD 70 H	D (A) 6	104,775 x 130	6725	12	14.5	157	213	**13**
TD 71 A	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	15.5	169	230	**14**
TD 71 G	D (LA) 6	104,775 x 130	6725	12	15.5	184	250	**14**
TD 71 K	D (LA) 6	104,775 x 130	6730	2	15,5:1	169-177	230-241	**14**
1004-42	D (NA) 4	103 x 127	4233	8	18.5	45-59	61-80	**11**
4B 3.9 C Euro 2	D 4	102 x 120	3900	2	17,5:1	55-60	75-82	**10**
4.236	D (NA) 4	98,43 x 127	3866	8	16.0	55-65	75-88	**4**
6 B5.9 Euro 2	D (LA) 6	102 x 120	5883	12	17.0	85-117	115-159	**9**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**91**		
	BF 4L 1011 F	01.1998→ D A 4 2731 cm³ 8V 28-55 kW 38-75 PS	€ 17.0 105
	BF 4L 1011 FT	01.1998→ D A 4 2732 cm³ 8V 46-53 kW 63-72 PS	€ 17.0 105
	F 3L 1011 F	01.1997→ D NA 3 2049 cm³ 6V 16-33 kW 22-45 PS	€ 18.5 105
	F 4L 1011 F	01.1997→ D NA 4 2732 cm³ 8V 24-47 kW 33-64 PS	€ 18.5 105
	30, 32, 35, 402, 502		
	27 x - x 14 x 73.8	M	**20010510110**
2	**95**		
	D 50 A	01.1966→12.1975 D NA 6 5100 cm³ 12V 79 kW 107 PS	€ 17.0 120
	D 50 B	08.1970→12.1975 D NA 6 5100 cm³ 12V 86 kW 117 PS	€ 17.0 120
	650, 800, 840, 841, 845, 846, 860, 868		
	31 x - x - x 68	M 4210670 42106700	**20100470000**
3	**95.25**		
	TD 50 A	03.1969→06.1979 D A 6 5130 cm³ 12V 108 kW 147 PS	€ 17.0 120
	TD 50 B	D A 6 5130 cm³ 12V 121 kW 165 PS	€ 17.0 120
	810, 814, 826, 860, 861, 880, 980		
	31 x - x - x 68	M 4210670 42106700	**20100470000**
4	**98.43**		
	4.236	01.1987→09.1995 D NA 4 3866 cm³ 8V 55-65 kW 75-88 PS	€ 16.0 127
	30		
			**20051942361**

Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring)
Version Flansch mit Kerbverzahnung
Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring)
Flange version with serration
Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring)
Version à bride avec cannelure
Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring)
Versión de brida con dentado de entalladura
Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring)
Versione flangia con dentellatura
Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann)
Версия с фланцем с шлицевым соединением

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
			20051942364
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942365
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942366
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			
			20051942367
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

cont...

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
			20051942368
Version mit Kurbelwellen Dichtring (Borgmann Ring) Version Flansch mit Kerbverzahnung Version with crankshaft sealing ring (Borgmann ring) Flange version with serration Version avec bague d'étanchéité de vilebrequins (Borgmann ring) Version à bride avec cannelure Versión con retén del cigüeñal (Borgmann ring) Versión de brida con dentado de entalladura Versione con anello di tenuta albero motore (Borgmann ring) Versione flangia con dentellatura Версия с уплотнительным кольцом коленчатого вала (кольцо Borgmann) Версия с фланцем с шлицевым соединением			
			20051942369
Version Flansch mit Kerbverzahnung Version mit Simmering Flange version with serration Version with simmering Version à bride avec cannelure Version avec joint radial Versión de brida con dentado de entalladura Versión con retén Simmer Versione flangia con dentellatura Versione con Simmering Версия с фланцем с шлицевым соединением Версия с радиальным уплотнением			

5 **98.43**

D 60 A 01.1975→ D NA 6 5480 cm³ 12V 88-92 kW 120-125 PS ε17.0 120

680, 800, 841, 846

31 x - x - x 68	M	4210670 42106700	**20100470000**

6 **98.43**

TD 60 A D A 6 5480 cm³ 12V 132 kW 180 PS ε16.0 120

TD 60 B 01.1979→07.1986 D A 6 5480 cm³ 12V 128-132 kW 174-180 PS ε16.0 120

2650, 2654, 4400, 810, 814, 826, 860, 861

31 x - x - x 68	M	4210670 42106700	**20100470000**
			20060412009

7 **98.43**

TD 61 G 11.1991→10.1991 D LA 6 5480 cm³ 12V 108-152 kW 147-207 PS ε16.0 120

TD 61 GB 11.1991→1995 D A 6 5480 cm³ 12V 131-132 kW 179-180 PS ε16.0 120

90

31 x - x - x 68	M	4210670 42106700	**20100470000**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160473000**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
8 **98.43**			
TD 61 A	01.1986→	D LA 6 5480 cm³ 2V 103-150 kW 140-204 PS ε15:1 120	
4400			
31 x - x - x 68	M	4210670 42106700	**20100470000**
		471733 477547	**20140407100**
	ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160473000**
9 **102**			
6 B5.9 Euro 2	01.1996→	D LA 6 5883 cm³ 12V 85-117 kW 115-159 PS ε17.0 120	
170, 180, 210			
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
192 x 39 x 39 x 73 x 40	TP - GE		**200612B6001**
10 **102**			
4B 3.9 C Euro 2	01.1996→	D 4 3900 cm³ 2V 55-60 kW 75-82 PS ε17,5:1 120	
140, 150			
30 x - x 16 x 60	M		**201012B6060**
11 **103**			
1004-42	01.2003→2005	D NA 4 4233 cm³ 8V 45-59 kW 61-80 PS ε18.5 127	
110, 80, 90			
219.075 x 40.15 x 34.25 x 67.21 x 39.7	TP - CR		**20061911000**
219.07 x 40.15 x 34.3 x 67.21 x 39.7	TP - GE		**20061944000**
12 **104.775**			
D 70 B	12.1972→06.1979	D NA 6 6725 cm³ 12V 110 kW 150 PS ε17.0 130	
TD 70 G	01.1979→1985	D A 6 6725 cm³ 12V 147-162 kW 200-220 PS ε14.5 130	
1240, 5350			
31 x - x - x 68	M	4210670 42106700	**20100470000**
			20060412009

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
13	**104.775**					
	TD 70 A	10.1965→09.1970 D A 6 6725 cm³ 12V 136 kW 185 PS				ℰ15.5 130
	TD 70 E	01.1974→08.1978 D A 6 6725 cm³ 12V 154 kW 210 PS				ℰ15.5 130
	TD 70 ES	01.1974→ D A 6 6725 cm³ 12V 155-166 kW 211-226 PS				ℰ14.5 130
	TD 70 F	01.1979→1985 D A 6 6725 cm³ 12V 162-180 kW 220-245 PS				ℰ15.5 130
	TD 70 FS	01.1979→1985 D A 6 6725 cm³ 12V 162-180 kW 220-245 PS				ℰ14.5 130
	TD 70 H	12.1979→06.1986 D A 6 6725 cm³ 12V 157 kW 213 PS				ℰ14.5 130
	3500, 4500, 5350					
	31 x - x - x 68	M	4210670	42106700		**20100470000**
14	**104.775**					
	TD 71 K	12.1986→ D LA 6 6730 cm³ 2V 169-177 kW 230-241 PS				ℰ15,5:1 130
	TD 71 A	D LA 6 6725 cm³ 12V 169 kW 230 PS				ℰ15.5 130
	TD 71 G	01.1986→08.2001 D LA 6 6725 cm³ 12V 184 kW 250 PS				ℰ15.5 130
	Forklift, 120, 160, 20, 4500, 5350					
	31 x - x - x 68	M	4210670	42106700		**20100470000**
			471733	477547		**20140407100**
15	**107**					
	TAD740GE Euro 1	D LA 6 7284 cm³ 12V 220-251 kW 299-341 PS				ℰ17.2 135
						20100407000
			471733	477547		**20140407100**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif				**20160473000**
						200604D1209 **20060413009**
16	**108**					
	BF 4M 1013	01.1999→ D A 4 4764 cm³ 8V 84-93 kW 114-126 PS				ℰ17.6 130
	50					
	130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85		2929573 4294257	2929962 4299256	4256816 4299259	**20050510134**
	22 x - x - x -	M	4251063			**20010510132**
						20060551038 **20080510139**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE			
17	**108**					
	BF 4M 1013 E	01.1998→	D A 4 4764 cm³ 8V 77-95 kW 105-129 PS			ℰ 17.6 130
	40, 45					
130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85			2929573	2929962	4256816	**20050510134**
			4294257	4299256	4299259	
22 x - x - x -		M	4251063			**20010510132**
						20080510139
18	**108**					
	D7D LAE2	01.1986→	D LA 6 7146 cm³ 24V 165 kW 224 PS			ℰ 18.0 130
	D7D LBE2	2003→2007	D LA 6 7146 cm³ 24V 155 kW 211 PS			ℰ 18.0 130
	110, 120					
						20060551038
19	**120.65**					
	TD 100 A	11.1972→06.1984	D A 6 9600 cm³ 12V 176-190 kW 239-258 PS			ℰ 17.0 140
	1641, 4500, 4600					
36 x - x - x 72		M	15455397	15455405	4223186	**20100412001**
			4790317	4798633		
36 x - x - x 72		M	1535539			**20100412003**
						20060412009
20	**120.65**					
	TD 100 G	01.1982→	D A 6 9600 cm³ 12V 192-202 kW 261-275 PS			ℰ 14.3 140
	4600, 4600 B					
1,010 x -			15450711	479450	4796108	**20100410200**
			8194480			
36 x - x - x 72		M	15455397	15455405	4223186	**20100412001**
			4790317	4798633		
36 x - x - x 72		M	1535539			**20100412003**
						20060412009
21	**120.65**					
	TD 103 KAE Euro 2	08.1995→	D LA 6 9600 cm³ 2V 190 kW 258 PS			ℰ 18:1 140
	TD 101 G	01.1984→	D A 6 9600 cm³ 12V 192-202 kW 261-275 PS			ℰ 14.3 140
	160, 420, 4600					
36 x - x - x 72		M	15455397	15455405	4223186	**20100412001**
			4790317	4798633		
36 x - x - x 72		M	1535539			**20100412003**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE			
22	**130.17**					
	TD 121 G	01.1986→ D A 6 11980 cm³ 12V 235-243 kW 320-330 PS ε14.8 150				
	425, 505					
	1,072 x -		4687232 8193727	478750	4796207	**20100412200**
	36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 4798633	4223186	**20100412001**
	36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
						**20060412009**
23	**130.175**					
	TD 120 G	09.1983→ D A 6 11980 cm³ 12V 226-243 kW 307-330 PS ε14.2 150				
	1,072 x -		4687232 8193727	478750	4796207	**20100412200**
	36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 4798633	4223186	**20100412001**
	36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
						**20060412009**
24	**130.175**					
	TD 121 K	09.1983→02.1993 D A 6 12000 cm³ 2V 288 kW 392 PS ε14,2:1 150				
	TD 122 GA	01.1987→10.1996 D LA 6 12000 cm³ 2V 179-262 kW 243-356 PS ε15:1 150				
	TD 122 GH	11.1991→ D LA 6 12000 cm³ 2V 207-262 kW 281-356 PS ε15:1 150				
	TD 122 KAE	07.1996→ D LA 6 12000 cm³ 2V 241-245 kW 328-333 PS ε15:1 150				
	TD 122 KC	06.1989→ D LA 6 12000 cm³ 2V 276 kW 375 PS ε15:1 150				
	TD 122 KFE	01.1995→09.2000 D LA 6 12000 cm³ 2V 280-297 kW 308-404 PS ε16:1 150				
	TD 122 KHE	01.1992→2002 D LA 6 12000 cm³ 2V 209 kW 284 PS ε15:1 150				
	TD 122 KKE	04.1995→ D LA 6 12000 cm³ 2V 220-237 kW 299-322 PS ε15:1 150				
	TD 122 KLE	11.1996→10.2002 D LA 6 11980 cm³ 2V 200 kW 272 PS ε15:1 150				
	TD 122 KME	01.1997→10.2000 D LA 6 12000 cm³ 2V 263 kW 358 PS ε15:1 150				
	TD 122 KE	06.1989→ D LA 6 11980 cm³ 12V 290-291 kW 394-396 PS ε15.0 150				
	180, 190, 200, 220, 32, 35, 40, 450					
	1,072 x -		4687232 8193727	478750	4796207	**20100412200**
	36 x - x - x 72	M	15455397 4790317	15455405 4798633	4223186	**20100412001**
	36 x - x - x 72	M	1535539			**20100412003**
25	**144**					
	D 16E AAE3 Euro 3	09.2007→ D LA 6 16120 cm³ 4V 350 kW 476 PS 165				
	40					
						**20100416100**

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

		REFERENCE	
26 144			
TD 164 KAE	07.1994→	D LA 6 16120 cm³ 370 kW 503 PS	ε 15:1 165
320, 330			
	M		**20100416001**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель			
			200604D1209

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	Ø x mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
BF 4L 1011 F	D (A) 4	91 x 105	2731	8	17.0	28-55	38-75	**1**
BF 4L 1011 FT	D (A) 4	91 x 105	2732	8	17.0	46-53	63-72	**1**
BF 4M 1013	D (A) 4	108 x 130	4764	8	17.6	84-93	114-126	**2**
D 9 A2A Euro 2	D (LA) 6	120 x 138	9364	4	20,2:1	221-313	300-425	**5**
D5D Euro 2	D (LA) 4	108 x 130	4764	4	17,5:1			**3**
D7D Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7146	4				**3**
D7D LAE2 Euro 2	D (LA) 6	108 x 130	7146	4		165	224	**4**
D7D LAE2	D (LA) 6	108 x 130	7146	24	18.0	165	224	**4**
D7E Euro 2	D 6	108 x 130	7146	4	18:1			**3**
D7E EAE3 Euro 2	D 6	108 x 130	7146	4	18:1	143	194	**4**
D7E EAE3 Euro 2	D 6	108 x 130	7146	4	18:1	143	194	**4**
D7E EBE3 Euro 2	D 6	108 x 130	7146	4	18:1	143	194	**4**
D7E LAE3 Euro 2	D 6	108 x 130	7146	4	18:1			**4**
D7E LBE3 Euro 2	D 6	108 x 130	7146	4	18:1			**4**
F 3L 1011 F	D (NA) 3	91 x 105	2049	6	18.5	16-33	22-45	**1**
F 4L 1011 F	D (NA) 4	91 x 105	2732	8	18.5	24-47	33-64	**1**
TD 104 KAE Euro 2	D (LA) 6	120,65 x 140	9600	2	18:1	190	258	**6**
TD 122 KHE	D (LA) 6	130,175 x 150	12000	2	15:1	209	284	**7**
TD 122 KLE	D (LA) 6	130,175 x 150	11980	2	15:1	200	272	**7**
TD 164 KAE	D (LA) 6	144 x 165	16120		15:1	370	503	**9**
TD 164 KAE	D (LA) 6	144 x 165	16120		15:1	370	503	**8**

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
1	**91**			
	BF 4L 1011 F	D A 4 2731 cm³ 8V 28-55 kW 38-75 PS	ε 17.0	105
	BF 4L 1011 FT	D A 4 2732 cm³ 8V 46-53 kW 63-72 PS	ε 17.0	105
	F 3L 1011 F	D NA 3 2049 cm³ 6V 16-33 kW 22-45 PS	ε 18.5	105
	F 4L 1011 F	D NA 4 2732 cm³ 8V 24-47 kW 33-64 PS	ε 18.5	105
	L30B, L30B Pro, L30Z, L32, L35, L35 TPv, L35 TPz, L35B TPv, L35B TPz, L35B-Z, ZL402C, ZL402C Pro, ZL502C, ZL502C Pro			
	27 x - x 14 x 73.8	M		**20010510110**
2	**108**			
	BF 4M 1013	D A 4 4764 cm³ 8V 84-93 kW 114-126 PS	ε 17.6	130
	L40, L40 TPv, L40 TPz, L45 TPv, L45 TPz			
	130 x 67.98 x 68 x 84.98 x 85			**20050510134**
	22 x - x - x -	M		**20010510132**
				**20060551038** **20080510139**
3	**108**			
	D5D Euro 2	D LA 4 4764 cm³ 4V	ε 17,5:1	130
	D7D Euro 2	D LA 6 7146 cm³ 4V		130
	D7E Euro 2	D 6 7146 cm³ 4V	ε 18:1	130
	BL60, BL60B, BL61 Plus, BL61B, BL70, BL70B, BL71, BL71 Plus, BL71B, EC240B LC, EC240B NLC, L105, P4370B, P5320B, P7820C, P8820C			
				**20080510139**
4	**108**			
	D7E EAE3 Euro 2	D 6 7146 cm³ 4V 143 kW 194 PS	ε 18:1	130
	D7E EAE3 Euro 2	D 6 7146 cm³ 4V 143 kW 194 PS	ε 18:1	130
	D7D LAE2	D LA 6 7146 cm³ 24V 165 kW 224 PS	ε 18.0	130
	D7D LAE2 Euro 2 01.2001→12.2007	D LA 6 7146 cm³ 4V 165 kW 224 PS		130
	D7E EBE3 Euro 2 01.2007→12.2012	D 6 7146 cm³ 4V 143 kW 194 PS	ε 18:1	130
	D7E LAE3 Euro 2 01.2002→12.2007	D 6 7146 cm³ 4V	ε 18:1	130
	D7E LBE3 Euro 2 01.2002→12.2011	D 6 7146 cm³ 4V	ε 18:1	130
	ECR305C, EC240C, EC240C L, EC240C LR, EC240C NL, EC290C, EC290C L, EC290C LR, EC290C NL, L110E, L110F, L120E, L120F			
				**20060551038**
5	**120**			
	D 9 A2A Euro 2 01.2002→12.2007	D LA 6 9364 cm³ 4V 221-313 kW 300-425 PS	ε 20,2:1	138
	L150E			
	410 x 125 x 38 x 6			**20192211000**
				**20060413009**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE								
6	**120.65**									
	TD 104 KAE Euro 2		D	LA	6	9600 cm³	2V	190 kW	258 PS	ε 18:1 140
	A30C									
1,010 x -										**20100410200**
36 x - x - x 72	M									**20100412001**
36 x - x - x 72	M									**20100412003**
7	**130.175**									
	TD 122 KHE		D	LA	6	12000 cm³	2V	209 kW	284 PS	ε 15:1 150
	TD 122 KLE		D	LA	6	11980 cm³	2V	200 kW	272 PS	ε 15:1 150
	L180D, L220D									
1,072 x -										**20100412200**
36 x - x - x 72	M									**20100412001**
36 x - x - x 72	M									**20100412003**
8	**144**									
	TD 164 KAE		D	LA	6	16120 cm³		370 kW	503 PS	ε 15:1 165
	L330D, L330D High Lift									
	M									**20100416001**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель										
										200604D1209
9	**144**									
	TD 164 KAE	01.2000→12.2002	D	LA	6	16120 cm³		370 kW	503 PS	ε 15:1 165
	L330D, L330D High Lift									
	M									**20100416001**
Rollenstössel/roller tappet/poussoir à galet/empujador de rodillos/роликовый толкатель										

V

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
D 11 A-A	D (LA) 6	123 x 152	10800	4	16,5:1	493	670	**4**
D 9 A2L-MH Euro 2	D (LA) 6	120 x 138	9364	4	17,4:1			**2**
D1-20 A Euro 2	D (NA) 3	67 x 72	762	6	23.5	14	19	**1**
TAD 1380 82GE Euro 5	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1			**6**
TAD 1381 85VE Euro 5	D (A) 6	131 x 158	12780		16,8:1	285	388	**6**
TAD1180-83VE	D (LA) 6	123 x 152	10837	4	16,9:1			**3**
TWD1210V	D (LA) 6	130,17 x 150	11977	12	13.3	193-284	262-386	**5**
TWD1211V	D (LA) 6	130,17 x 150	11977	12	13.3	232-310	315-421	**5**

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

		REFERENCE	
1	**67**	D NA 3 762 cm³ 6V 14 kW 19 PS	ε23.5 72
	D1-20 A Euro 2		
	1,072 x -		**20100412200**
	36 x - x - x 72	M	**20100412001**
	36 x - x - x 72	M	**20100412003**
2	**120**	D LA 6 9364 cm³ 4V	ε17,4:1 138
	D 9 A2L-MH Euro 2		
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска		**20100409000**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20744939 21468471 22195450 22902393 22902431 23943912 24070789 3801102 3801418	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP			
	410 x 125 x 38 x 6		20729259 8170816	**20192211000**
				**20060413009**
3	**123**	D LA 6 10837 cm³ 4V	ε16,9:1 152
	TAD1180-83VE		
			20570573 20835230 21736639 85013237 85013838	**20140411001**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP			
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21812257 21974080	**20160411000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP			
4	**123**	D LA 6 10800 cm³ 4V 493 kW 670 PS	ε16,5:1 152
	D 11 A-A		
	EBR-EPG Motorbremsentyp - Auspuffdrucklager/engine brake type - exhaust thrust bearing/type de frein moteur - butée d'embrayage/tipo de freno del motor: cojinete de empuje de gases de escape/Тип моторного тормоза — упорный подшипник системы выпуска		**20100409000**
	225 x 53.7 x 41 x 90.83 x 54.02	SP - CR		**200604D1100**
	130	ME - 130 mm MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	20744939 21468471 22195450 22902393 22902431 23943912 24070789 3801102 3801418	**20160413000**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP			

cont...

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

			REFERENCE							
	410 x 125 x 38 x 6		20729259	8170816						**20192211000**
										**200804D1209**
5	**130.17**									
	TWD1210V		D	LA	6	11977 cm³	12V	193-284 kW	262-386 PS	ℰ 13.3 150
	TWD1211V		D	LA	6	11977 cm³	12V	232-310 kW	315-421 PS	ℰ 13.3 150
			468351 478285	468387 478649		470343				**20140412200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	1545261 20431484 478845	1675945 3184802 479931		1699790 3184902 8149937				**20160412100**
	515 x 98 x 118 x -		468612							**20190412000**
			7417464							**20060412009**
6	**131**									
	TAD 1380 82GE Euro 5		D	A	6	12780 cm³				ℰ 16,8:1 158
	TAD 1381 85VE Euro 5		D	A	6	12780 cm³		285 kW	388 PS	ℰ 16,8:1 158
	[1]									**20100412101**
	[2]									**20100412102**
	Für Injektor for Injector Pour injecteur Para inyector Per iniettori									
	[2]									**20100413500**
		EM MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif	21960479	22164104		3801791				**20160413002**
	ORIGINAL PIERBURG PUMP									
										**20060413009**

V

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

	Cyl.	mm	cm³		Comp. Ratio ε	kW	PS	Pos
C12.380	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		283	385	**1**
C12.395	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		295	401	**1**
C12.430	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		321	436	**1**
C12.450 Euro 3	D (LA) 6	130 x 150	11946	24		332	452	**1**
C13.430	D (LA) 6	130 x 157	12503	24	17.1	320-321	435-436	**2**
C15.435	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	324	441	**5**
C15.475	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	349-354	475-481	**5**
C15.500	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	372-373	507	**5**
C15.550	D (LA) 6	137,2 x 171,4	15200	24	17.1	410	557	**5**
DD13	D (LA) 6	132 x 156	12809	24	18.4	331-512	450-696	**3**
DD15	D (LA) 6	139 x 163	14841	24	18.5	339-512	461-696	**6**
DD16 Euro 6	D (LA) 6	139 x 171	15569	24	17.0	373-447	507-608	**7**
DD16	D (LA) 6	139 x 171	15569	4	17,0:1	380	517-625	**8**
3406E	D (LA) 6	137,2 x 165,1	14645	12		287-410	390-557	**4**

W

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

			REFERENCE	
1	**130**			
	C12.380	12.1998→12.2003 D LA 6 11946 cm³ 24V 283 kW 385 PS		150
	C12.395	12.1998→12.2003 D LA 6 11946 cm³ 24V 295 kW 401 PS		150
	C12.430	12.1998→12.2003 D LA 6 11946 cm³ 24V 321 kW 436 PS		150
	C12.450 Euro 3	12.1998→12.2003 D LA 6 11946 cm³ 24V 332 kW 452 PS		150
	4864FX			
				**20101510007**
2	**130**			
	C13.430	01.2004→12.2012 D LA 6 12503 cm³ 24V 320-321 kW 435-436 PS	ε 17.1	157
	4864FXC			
				**20051513000**
	239 x 51.6 x 51.6 x 93.8 x 53.2	TP - CR		**20061513000**
3	**132**			
	DD13	01.2004→ D LA 6 12809 cm³ 24V 331-512 kW 450-696 PS	ε 18.4	156
	47X, 48X, 4800FS, 4864FXC, 5700 XE, 5800SS, 5864SS, 6900			
				**20050347100**
	(12)			**20100347100** **20100347101**
	268 x 47.3 x 47.3 x 100 x 58.1	TP - CR		**20060347100**
	- x 139.4 x -		A 471 180 54 01 471 180 54 01	**20140347100**
	Noise level of BF pump could be +10 dB [decibel].			
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif		**20160347200**
4	**137.2**			
	3406E	01.1994→11.1998 D LA 6 14645 cm³ 12V 287-410 kW 390-557 PS		165.1
	4864FX			
				**20101510005**

W

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

			REFERENCE									
5	**137.2**											
	C15.435	01.2004→12.2012	D	LA	6	15200 cm³	24V	324 kW	441 PS		ε17.1	171.4
	C15.475	12.1998→12.2012	D	LA	6	15200 cm³	24V	349-354 kW	475-481 PS		ε17.1	171.4
	C15.500	12.1998→12.2012	D	LA	6	15200 cm³	24V	372-373 kW	507 PS		ε17.1	171.4
	C15.550	12.1998→12.2012	D	LA	6	15200 cm³	24V	410 kW	557 PS		ε17.1	171.4
	4864FX, 4864FXC											
												20051515000
6	**139**											
	DD15	01.2002→	D	LA	6	14841 cm³	24V	339-512 kW	461-696 PS		ε18.5	163
	4800FS, 4800FX, 4800FXB, 4864FXC, 4900FXC, 4900FXT, 4964FX, 5800SS, 5864SS											
	- x 139.4 x -		A 472 180 23 01 A 472 180 39 01 472 180 33 01			A 472 180 29 01 472 180 23 01 472 180 39 01		A 472 180 33 01 472 180 29 01				**20140347200**
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif										**20160347200**
7	**139**											
	DD16 Euro 6	11.2022→	D	LA	6	15569 cm³	24V	373-447 kW	507-608 PS		ε17.0	171
	48X, 49X											
												20100347300 **20100347301**
8	**139**											
	DD16	10.2011→	D	LA	6	15569 cm³	4V	380 kW	517-625 PS		ε17,0:1	171
	5700 XE, 6900											
		ME MissImage K:/ Katalogbilder/Print/ Piktogramme/BFG/ Einzeldichtung.tif										**20160347200**

W

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

See disclaimer on page 1
© MS Motorservice International GmbH 2024

COMPARISON LIST

D	VERGLEICHSLISTE
E	COMPARISON LIST
F	LISTE DE CORRESPONDANCES
ES	LISTA DE COMPARACIÓN
IT	LISTA DI COMPARAZIONE
RU	СПИСОК СРАВНЕНИЯ

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
ASTRA		
500356553	20161468100	2 ... 6 (204 ... 205)
504105556	20141413002	4 ... 6 (204 ... 205)
504128373	20141413000	2 ... 7 (204 ... 205)
504332683	20141413002	4 ... 6 (204 ... 205)
504350716	20141413000	2 ... 7 (204 ... 205)
5801810932	20141413000	2 ... 7 (204 ... 205)
5801810950	20141413002	4 ... 6 (204 ... 205)
99452340	20141413000	2 ... 7 (204 ... 205)
CATERPILLAR		
1364335	20101510007	9 (212)
1382013	20101510007	9 (212)
1390538	20101510005	11 (213)
155-6629	20061510000	()
160-8229	20061513000	10 ... 10 (213 ... 213)
1713063	20101510010	()
1713063	20101510011	()
1735999	20101510004	()
1856349	20101510005	11 (213)
2124288	20101510004	()
213-3193	20061507000	3 ... 6 (211 ... 212)
2167921	20101510004	()
221 9360	20051515000	12 (213)
223-9150	20061513000	10 ... 10 (213 ... 213)
261 1544	20051588000	7 ... 8 (212 ... 212)
313 3997	20051513000	10 ... 10 (213 ... 213)
3327301	20101510005	11 (213)
3330379	20101510007	9 (212)
3370201	20051515000	12 (213)
3764074	20051570000	5 ... 5 (212 ... 212)
4482620	20051544000	4 ... 4 (211 ... 211)
512-1373	20061513000	10 ... 10 (213 ... 213)
CUMMINS		
3685964	20101215100	()
3907240	201012B6060	1 ... 5 (227 ... 227)
3925031	201012B6060	1 ... 5 (227 ... 227)
3931623	201012B6060	1 ... 5 (227 ... 227)
3965966	20101220000	6 ... 6 (228 ... 228)
4298629	20101215100	()
4891179	200612B6009	()
4896421	20101406000	()
4897481	20141205900	4 (227)
4939588	20141205900	4 (227)
4943979	200612B6001	3 ... 3 (227 ... 227)
4983496	20141206700	()
5266567	20141204500	()
5525373F	20141204500	()
DAF		
0063225	201609XF095	26 ... 31 (250 ... 251)
0683 322	20140913002	23 ... 33 (248 ... 252)
0683225	201609XF095	26 ... 31 (250 ... 251)
0683386	201609XF095	26 ... 31 (250 ... 251)
0683579	201609CF085	23 ... 30 (248 ... 251)
0683586	201609XF095	26 ... 31 (250 ... 251)
0890296	20100910006	4 ... 6 (233 ... 234)
1262683	201609XF095	26 ... 31 (250 ... 251)
1315576	20100910004	4 ... 5 (233 ... 234)
1318359	20100910003	23 ... 31 (248 ... 251)
1325269	20100914569	23 ... 31 (248 ... 251)
1365586	20080910508	12 ... 20 (237 ... 247)
1369066	20100910005	4 ... 5 (233 ... 234)
1386750	20100914569	23 ... 31 (248 ... 251)
1399150	201609CF085	23 ... 30 (248 ... 251)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
DAF		
1399336	201609CF085	23 ... 30 (248 ... 251)
1399626	20100910011	2 ... 3 (233 ... 233)
1399881	20100910007	12 ... 14 (237 ... 239)
1407863	20100910011	2 ... 3 (233 ... 233)
1409338	20100907000	3 ... 3 (233 ... 233)
1425822	20100910006	4 ... 6 (233 ... 234)
1426548	20100910008	12 ... 14 (237 ... 239)
1438692	20100910006	4 ... 6 (233 ... 234)
1448809	20080995009	24 ... 33 (249 ... 252)
1448810	20080995008	21 ... 28 (247 ... 250)
1456999	20100914569	23 ... 31 (248 ... 251)
160 9221	201009XF950	25 ... 28 (249 ... 250)
1604103	20080910509	12 ... 20 (237 ... 247)
1609853	201609CF085	23 ... 30 (248 ... 251)
1609871	201609XF095	26 ... 31 (250 ... 251)
1615597	201009XF950	25 ... 28 (249 ... 250)
1623224	20080995008	21 ... 28 (247 ... 250)
1626241	20090910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1626450	20080995009	24 ... 33 (249 ... 252)
1644099	20140913000	12 ... 18 (237 ... 244)
1645642	20100910000	13 ... 20 (238 ... 247)
1649625	20100910001	13 ... 20 (238 ... 247)
1655456	20080995008	21 ... 28 (247 ... 250)
1664762	20160913001	12 ... 14 (237 ... 239)
1666762	20140913000	12 ... 18 (237 ... 244)
1671514	20080928000	27 ... 28 (250 ... 250)
1672074	20090910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1675250	20060910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1678946	20100910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1680649	20080995009	24 ... 33 (249 ... 252)
1684102	20050913000	15 ... 20 (239 ... 247)
1686760	20080928000	27 ... 28 (250 ... 250)
1686766	20080928000	27 ... 28 (250 ... 250)
1687070	20100910012	6 ... 14 (234 ... 239)
1687744	20100910001	13 ... 20 (238 ... 247)
1687747	20100910501	12 ... 14 (237 ... 239)
1689263	20080910509	12 ... 20 (237 ... 247)
1689271	20080910508	12 ... 20 (237 ... 247)
1697674	20090910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1698228	20080995009	24 ... 33 (249 ... 252)
1698230	20080995008	21 ... 28 (247 ... 250)
1698645	20140913000	12 ... 18 (237 ... 244)
1698646	20140913001	14 (239)
1706187	20141205900	3 ... 3 (233 ... 233)
1707262	20100905000	2 ... 2 (233 ... 233)
1711351	20141205900	3 ... 3 (233 ... 233)
1738991	20160913001	12 ... 14 (237 ... 239)
1778280	20160913001	12 ... 14 (237 ... 239)
1783137	20100910502	6 ... 6 (234 ... 234)
1797877	20140913004	15 ... 20 (239 ... 247)
1805150	20090910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1810104	20140913004	15 ... 20 (239 ... 247)
1822166	20080910509	12 ... 20 (237 ... 247)
1822941	20080910508	12 ... 20 (237 ... 247)
1828162	20160913001	12 ... 14 (237 ... 239)
1834011	20100910012	6 ... 14 (234 ... 239)
1836987	20100910001	13 ... 20 (238 ... 247)
1840521	20140913000	12 ... 18 (237 ... 244)
1840522	20140913001	14 (239)
1843007	20100910012	6 ... 14 (234 ... 239)
1858058	20100910012	6 ... 14 (234 ... 239)
1861306	20060910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1867257	20100910001	13 ... 20 (238 ... 247)
1872340	20100913002	15 ... 18 (239 ... 244)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
DAF		
1878508	20060910509	7 ... 20 (234 ... 247)
1911868	20100911000	7 ... 11 (234 ... 236)
1911869	20100911002	7 ... 11 (234 ... 236)
1911870	20100911001	7 ... 11 (234 ... 236)
1912939	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
1912939R	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
1912940	20160913002	15 ... 18 (239 ... 244)
1912940R	20160913002	15 ... 18 (239 ... 244)
1917690	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
1922223	20160911000	11 (236)
1934326	20160911000	11 (236)
1938868	20060910500	12 ... 14 (237 ... 239)
1939850	20050913000	15 ... 20 (239 ... 247)
1944842	20160913003	7 ... 11 (234 ... 236)
1945428	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
1946790	20100913003	15 ... 18 (239 ... 244)
1949539	20160911001	15 ... 18 (239 ... 244)
1949540	20160911002	15 ... 18 (239 ... 244)
1949545	20160913005	15 ... 18 (239 ... 244)
1953276	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
1956779	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
1995152	20160911000	11 (236)
1995152R	20160911000	11 (236)
2002045	20100910501	12 ... 14 (237 ... 239)
2002046	20100910500	12 ... 14 (237 ... 239)
2002048	20100913004	15 ... 18 (239 ... 244)
2002049	20100913002	15 ... 18 (239 ... 244)
2002050	20100913003	15 ... 18 (239 ... 244)
2002051	20100913005	15 ... 18 (239 ... 244)
2007501	20050913000	15 ... 20 (239 ... 247)
2014633	20100910007	12 ... 14 (237 ... 239)
2014634	20100910008	12 ... 14 (237 ... 239)
2031300	20100911003	7 ... 11 (234 ... 236)
2042161	20160913002	15 ... 18 (239 ... 244)
2042161R	20160913002	15 ... 18 (239 ... 244)
2042162	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
2042162R	20160913000	15 ... 18 (239 ... 244)
2104574	20160911000	11 (236)
2104574R	20160911000	11 (236)
2104575	20160913003	7 ... 11 (234 ... 236)
2104577	20160911001	15 ... 18 (239 ... 244)
2104577R	20160911001	15 ... 18 (239 ... 244)
2104578	20160911002	15 ... 18 (239 ... 244)
2104578R	20160911002	15 ... 18 (239 ... 244)
2104579	20160913005	15 ... 18 (239 ... 244)
2104580	20160913004	15 ... 18 (239 ... 244)
2112479	20100913000	17 (243)
2112481	20100913001	19 (246)
2112846	20100910010	12 ... 14 (237 ... 239)
2126626	20100911000	7 ... 11 (234 ... 236)
2126627	20100911003	7 ... 11 (234 ... 236)
2126790	20100911001	7 ... 11 (234 ... 236)
2132736	20140913003	17 ... 20 (243 ... 247)
2133680	20100911002	7 ... 11 (234 ... 236)
2149748	20100910010	12 ... 14 (237 ... 239)
2245293	20100913000	17 (243)
2245295	20100913001	19 (246)
2294074	20140913003	17 ... 20 (243 ... 247)
4137701	20160911602	22 ... 22 (248 ... 248)
682968	20160911602	22 ... 22 (248 ... 248)
682980R	20160911602	22 ... 22 (248 ... 248)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
DETROIT DIESEL		
A 471 180 26 01	20140347100	()
A 471 180 54 01	20140347100	()
A 472 200 10 01	20160347200	2 ... 4 (262 ... 262)
A 934 180 06 01	20140393400	()
A 934 180 07 01	20140393400	()
A 934 180 08 01	20140393400	()
A 934 180 09 01	20140393400	()
A 936 180 10 01	20140393600	1 (262)
A 936 180 12 01	20140393600	1 (262)
A 936 180 13 01	20140393600	1 (262)
A 936 180 14 01	20140393600	1 (262)
A 936 180 15 01	20140393600	1 (262)
A 936 200 06 01	20160393600	1 (262)
A 936 200 07 01	20160393601	1 (262)
A 936 200 08 01	20160393602	1 (262)
A 936 200 11 01	20160393602	1 (262)
A 936 200 12 01	20160393601	1 (262)
A 936 200 13 01	20160393600	1 (262)
A 936 200 15 01	20160393602	1 (262)
A 936 200 16 01	20160393601	1 (262)
A 936 200 17 01	20160393600	1 (262)
471 180 26 01	20140347100	()
471 180 54 01	20140347100	()
472 200 10 01	20160347200	2 ... 4 (262 ... 262)
934 180 06 01	20140393400	()
934 180 07 01	20140393400	()
934 180 08 01	20140393400	()
934 180 09 01	20140393400	()
936 180 10 01	20140393600	1 (262)
936 180 12 01	20140393600	1 (262)
936 180 13 01	20140393600	1 (262)
936 180 14 01	20140393600	1 (262)
936 180 15 01	20140393600	1 (262)
936 200 06 01	20160393600	1 (262)
936 200 07 01	20160393601	1 (262)
936 200 08 01	20160393602	1 (262)
936 200 11 01	20160393602	1 (262)
936 200 12 01	20160393601	1 (262)
936 200 13 01	20160393600	1 (262)
936 200 15 01	20160393602	1 (262)
936 200 16 01	20160393601	1 (262)
936 200 17 01	20160393600	1 (262)
DEUTZ		
0210 1223	20100591204	21 ... 62 (272 ... 286)
0210 1681	20080591214	14 ... 59 (270 ... 285)
0213 0385	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0213 0440	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0213 3871	20060591241	14 ... 64 (270 ... 286)
0213 3985	20100591240	14 ... 64 (270 ... 286)
0213 6943	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0213 8314	20030591206	25 ... 27 (274 ... 275)
0213 8819	20050591204	21 ... 22 (272 ... 273)
0213 8819	20050591244	21 ... 22 (272 ... 273)
0213 9737	20100591211	14 ... 65 (270 ... 287)
0214 4036	20140541306	87 ... 104 (293 ... 297)
0214 4037	20140541306	87 ... 104 (293 ... 297)
0223 0849	20100591211	14 ... 65 (270 ... 287)
0223 1154	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0223 2061	20060591201	14 ... 64 (270 ... 286)
0223 3688	20140551100	13 ... 13 (269 ... 269)
0223 5520	20060591240	14 ... 30 (270 ... 276)
0223 6736	20100591211	14 ... 65 (270 ... 287)
0223 6825	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
DEUTZ		
0223 7008	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0223 7923	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0223 8632	20080590001	44 ... 51 (280 ... 283)
0223 9758	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0223 9970	20030591206	25 ... 27 (274 ... 275)
0241 7210	20140541316	88 ... 110 (293 ... 298)
0241 9997	20140541313	87 ... 114 (293 ... 299)
0241 9998	20140541315	96 ... 99 (295 ... 296)
0242 0009	20140541316	88 ... 110 (293 ... 298)
0292 9340	20050591204	21 ... 22 (272 ... 273)
0292 9340	20050591244	21 ... 22 (272 ... 273)
0292 9342	20050591206	26 ... 65 (275 ... 287)
0292 9342	20050591266	26 ... 65 (275 ... 287)
0292 9345	20050591366	55 (284)
0292 9573	20050510134	67 ... 83 (287 ... 292)
0292 9724	20050510156	116 ... 123 (300 ... 301)
0292 9960	20050510136	71 ... 81 (288 ... 292)
0292 9962	20050510134	67 ... 83 (287 ... 292)
0293 1050	20050591344	45 ... 54 (280 ... 284)
0293 1396	20050510156	116 ... 123 (300 ... 301)
0293 1430	20050510156	116 ... 123 (300 ... 301)
0293 1444	20050510156	116 ... 123 (300 ... 301)
0293 1446	20050510156	116 ... 123 (300 ... 301)
0293 1466	20050510156	116 ... 123 (300 ... 301)
0293 1508	20050510136	71 ... 81 (288 ... 292)
0293 7441	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0293 7454	20160510120	4 ... 35 (268 ... 278)
0305 0463	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0337 1614	20060591200	12 ... 65 (269 ... 287)
0337 1836	20100591240	14 ... 64 (270 ... 286)
0337 1885	20100591260	12 ... 64 (269 ... 286)
0337 1888	20100591250	12 ... 64 (269 ... 286)
0412 3412	20060536000	9 ... 10 (269 ... 269)
0412 4263	20190540000	3 ... 10 (267 ... 269)
0413 2077	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 3500	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 4280	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 5550	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 7233	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 7490	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 8560	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0413 8700	20160502900	2 ... 3 (267 ... 267)
0414 3232	20060541340	86 ... 122 (292 ... 301)
0414 3639	20140541316	88 ... 110 (293 ... 298)
0414 3642	20140541313	87 ... 114 (293 ... 299)
0414 3643	20140541315	96 ... 99 (295 ... 296)
0414 3644	20140541313	87 ... 114 (293 ... 299)
0414 3645	20140541315	96 ... 99 (295 ... 296)
0414 3770	20140551300	86 ... 114 (292 ... 299)
0414 3771	20140551300	86 ... 114 (292 ... 299)
0414 6254	20140541313	87 ... 114 (293 ... 299)
0414 9230	20100541360	86 ... 114 (292 ... 299)
0415 0450	20060591200	12 ... 65 (269 ... 287)
0415 0455	20060591201	14 ... 64 (270 ... 286)
0415 1011	20050591206	26 ... 65 (275 ... 287)
0415 1011	20050591266	26 ... 65 (275 ... 287)
0415 2877	20100591240	14 ... 64 (270 ... 286)
0415 2881	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0415 2903	20050591204	21 ... 22 (272 ... 273)
0415 2903	20050591244	21 ... 22 (272 ... 273)
0415 4885	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0415 6224	20030591206	25 ... 27 (274 ... 275)
0415 6243	20030591204	21 ... 22 (272 ... 273)
0415 7010	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
DEUTZ		
0415 7075	20060591241	14 ... 64 (270 ... 286)
0415 7674	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0415 8299	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0415 8341	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0415 8537	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0415 8623	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0415 9183	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0415 9951	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0415 9964	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0415 9966	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0416 1722	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0417 8075	20010510110	1 ... 1 (267 ... 267)
0419 1262	20140551100	13 ... 13 (269 ... 269)
0419 5328	20010510120	4 ... 5 (268 ... 268)
0420 0194	20010510150	116 ... 124 (300 ... 301)
0420 0465	200604D7000	70 ... 78 (288 ... 291)
0420 2005	20080510139	67 ... 81 (287 ... 292)
0420 5929	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0420 6613	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0420 6939	20140510130	71 ... 74 (288 ... 289)
0420 9415	20030510130	71 ... 82 (288 ... 292)
0422 1744	20010510150	116 ... 124 (300 ... 301)
0422 3422	20140510150	119 ... 119 (300 ... 300)
0422 3423	20140510151	116 ... 120 (300 ... 301)
0423 0608	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0423 0612	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0423 0622	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0423 0651	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0423 0653	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0423 0787	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0423 1141	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0423 1142	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0423 1306	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0423 1307	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0423 1309	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0423 1439	20100591204	21 ... 62 (272 ... 286)
0423 1661	20080591217	15 ... 55 (270 ... 284)
0423 1662	20080591217	15 ... 55 (270 ... 284)
0423 1694	20060591201	14 ... 64 (270 ... 286)
0423 1744	20030591204	21 ... 22 (272 ... 273)
0423 2037	20080591217	15 ... 55 (270 ... 284)
0423 2511	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0423 3224	20060591201	14 ... 64 (270 ... 286)
0423 4145	20140591204	16 ... 62 (270 ... 286)
0423 4146	20140591206	24 ... 55 (274 ... 284)
0423 4148	20140591306	48 ... 56 (282 ... 285)
0423 4234	20060591201	14 ... 64 (270 ... 286)
0423 6181	20080591211	14 ... 64 (270 ... 286)
0424 0875	20140541316	88 ... 110 (293 ... 298)
0424 0876	20140541313	87 ... 114 (293 ... 299)
0424 0877	20140541315	96 ... 99 (295 ... 296)
0424 0878	20140541313	87 ... 114 (293 ... 299)
0425 0440	20080536008	36 ... 41 (278 ... 280)
0425 0441	20080536009	8 ... 38 (268 ... 279)
0425 1063	20010510132	67 ... 82 (287 ... 292)
0425 2093	20140504000	31 ... 42 (277 ... 280)
0425 2095	20140506000	6 ... 43 (268 ... 280)
0425 2552	20140506000	6 ... 43 (268 ... 280)
0425 2554	20140504000	31 ... 42 (277 ... 280)
0425 2555	20140506000	6 ... 43 (268 ... 280)
0425 3469	20140510130	71 ... 74 (288 ... 289)
0425 4427	20190520122	78 (291)
0425 4634	20030520124	31 ... 37 (277 ... 278)
0425 6816	20050510134	67 ... 83 (287 ... 292)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
DEUTZ		
0425 6850	20160510120	4 ... 35 (268 ... 278)
0425 6995	20140510130	71 ... 74 (288 ... 289)
0425 8381	20140504000	31 ... 42 (277 ... 280)
0425 8382	20140506000	6 ... 43 (268 ... 280)
0425 8805	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0425 9225	20140510130	71 ... 74 (288 ... 289)
0425 9226	20140510130	71 ... 74 (288 ... 289)
0425 9546	20160510120	4 ... 35 (268 ... 278)
0425 9548	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0428 2825	20030510130	71 ... 82 (288 ... 292)
0428 2837	20030520124	31 ... 37 (277 ... 278)
0428 2869	200604D7000	70 ... 78 (288 ... 291)
0428 3653	20060520121	37 ... 43 (278 ... 280)
0428 3992	20140504000	31 ... 42 (277 ... 280)
0428 4384	20050520121	37 ... 38 (278 ... 279)
0428 4997	20050510136	71 ... 81 (288 ... 292)
0428 8820	20010510132	67 ... 82 (287 ... 292)
0428 9039	20050520127	7 ... 34 (268 ... 278)
0428 9041	20050520120	31 ... 37 (277 ... 278)
0428 9951	20030520124	31 ... 37 (277 ... 278)
0429 2803	20050520120	31 ... 37 (277 ... 278)
0429 2804	20050520127	7 ... 34 (268 ... 278)
0429 2805	20050520121	37 ... 38 (278 ... 279)
0429 3425	20060520121	37 ... 43 (278 ... 280)
0429 4255	20050510136	71 ... 81 (288 ... 292)
0429 4257	20050510134	67 ... 83 (287 ... 292)
0429 6581	20030520124	31 ... 37 (277 ... 278)
0429 9142	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0429 9148	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0429 9256	20050510134	67 ... 83 (287 ... 292)
0429 9259	20050510134	67 ... 83 (287 ... 292)
0450 0930	20160520131	36 ... 83 (278 ... 292)
0450 1008	20050510136	71 ... 81 (288 ... 292)
0450 2445	20140506000	6 ... 43 (268 ... 280)
0450 2446	20140504000	31 ... 42 (277 ... 280)
0450 2707	20050520126	39 (279)
0450 2761	20100520124	31 (277)
0451 6970	20100561000	40 ... 41 (280 ... 280)
0490 0206	20190520122	78 (291)
0490 0633	20080520138	76 ... 85 (290 ... 292)
0490 0634	20080520139	76 ... 85 (290 ... 292)
0490 0635	20080520131	78 (291)
0490 1106	20160407000	78 (291)
0490 1460	20140520130	75 ... 78 (289 ... 291)
0490 1609	20160407000	78 (291)
0490 1740	20160407000	78 (291)
0490 1791	20060520130	76 ... 78 (290 ... 291)
0490 2186	20140520130	75 ... 78 (289 ... 291)
0490 2632	20080520131	78 (291)
0490 2727	20160407000	78 (291)
0490 2728	20160407000	78 (291)
0490 2798	20160407000	78 (291)
0490 2869	20080520131	78 (291)
0490 4886	20080520131	78 (291)
0490 4956	20140520130	75 ... 78 (289 ... 291)
0490 5476	20140520130	75 ... 78 (289 ... 291)
0490 5686	20080520131	78 (291)
0490 5830	20030520134	76 (290)
0490 5832	20030520136	78 (291)
0490 5941	20080520131	78 (291)
0490 5944	20030520134	76 (290)
0490 6168	20160407000	78 (291)
0490 7373	20030520134	76 (290)
0490 7535	20030520136	78 (291)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF	Pos (→)
DEUTZ		
0490 8847	20050520130	76 (290)
0490 8850	20050520136	78 (291)
0490 9032	20140520130	75 ... 78 (289 ... 291)
0490 9191	20010510140	76 ... 85 (290 ... 292)
0490 9270	20100520134	76 (290)
0490 9271	20100520134	76 (290)
0490 9275	20100520136	78 (291)
0490 9276	20100520136	78 (291)
0491 0979	20080520131	78 (291)
0491 2103	20190520120	31 ... 37 (277 ... 278)
0491 2105	20190520122	78 (291)
0491 4529	20080520131	78 (291)
1215 9194	20100522640	66 (287)
1215 9631	20100522690	66 (287)
1215 9765	20140522601	66 (287)
1216 5078	20010522700	()
1216 6779	20140522600	66 (287)
1216 7047	20060522600	66 (287)
1220 0620	20080522614	66 (287)
1220 0621	20080522615	66 (287)
ERF		
51.05100-6250	20140228760	6 ... 10 (326 ... 332)
51.05100-6252	20140228760	6 ... 10 (326 ... 332)
51.05100-6260	20140228760	6 ... 10 (326 ... 332)
51.05100-6262	20140228760	6 ... 10 (326 ... 332)
51.05101-6004	20140228761	6 ... 11 (326 ... 333)
51.05101-6006	20140228761	6 ... 11 (326 ... 333)
51.05101-6008	20140228761	6 ... 11 (326 ... 333)
51.05103-5036	20140220660	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05103-5038	20140226761	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-0021	20190225000	6 ... 9 (326 ... 330)
51.05601-0031	20190225000	6 ... 9 (326 ... 330)
51.05601-0047	20190225000	6 ... 9 (326 ... 330)
51.05601-0060	20190225000	6 ... 9 (326 ... 330)
51.05601-0068	20190225000	6 ... 9 (326 ... 330)
51.05601-0133	20190228760	6 ... 11 (326 ... 333)
51.05601-0148	20190228760	6 ... 11 (326 ... 333)
51.05601-0161	20190220662	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-0162	20190220662	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-0166	20190220661	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-0172	20190220660	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-0201	20190226760	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-7176	20190220661	4 ... 5 (322 ... 324)
51.05601-7180	20190226761	4 ... 5 (322 ... 324)
FENDT		
F184230310080	20140522600	19 ... 23 (347 ... 348)
F934201610110	20160407000	()
FIAT		
4785110	20051480450	6 ... 12 (358 ... 361)
4785111	20051480350	5 ... 11 (358 ... 361)
4785304	20051480450	6 ... 12 (358 ... 361)
504092815	20101419000	()
5088486	20051480350	5 ... 11 (358 ... 361)
5088487	20051480450	6 ... 12 (358 ... 361)
98451529	20051480450	6 ... 12 (358 ... 361)
98461246	20051480350	5 ... 11 (358 ... 361)
99464932	20051480350	5 ... 11 (358 ... 361)
FORD		
BC46 6250BA	20101890000	14 (371)
BD46 6200 AD	20061812700	18 (372)
BG5X / 6600 / BA	20141205900	()

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
FORD		
BH1X 6600 BA	20141204500	8 (370)
BH1X 6600 CA	20141206700	7 ... 7 (370 ... 370)
BH1X/6600/BA	20141204500	8 (370)
BH1X/6600/CA	20141206700	7 ... 7 (370 ... 370)
BH2X / 6600 / BA	20141413000	()
C5NE-6303-K	20051850000	12 (370)
GC46 6200 AF	20061812700	18 (372)
J1J6 6200 AA	20061812701	18 (372)
T164928	20061809000	14 (371)
T178432	20061809000	14 (371)
T211445	20101890000	14 (371)
T216245	20061809000	14 (371)
T221178	20061812700	18 (372)
T269959	20061812700	18 (372)
6C46 6200 AA	20061809000	14 (371)
6C46 6200 AAA	20061809000	14 (371)
6C46 6200 AAB	20061809000	14 (371)
FREIGHTLINER		
A 471 180 54 01	20140347100	8 (377)
A 472 180 23 01	20140347200	10 (378)
A 472 180 29 01	20140347200	10 (378)
A 472 180 33 01	20140347200	10 (378)
A 472 180 39 01	20140347200	10 (378)
A 936 200 06 01	20160393600	5 (376)
A 936 200 07 01	20160393601	5 (376)
A 936 200 08 01	20160393602	5 (376)
A 936 200 11 01	20160393602	5 (376)
A 936 200 12 01	20160393601	5 (376)
A 936 200 13 01	20160393600	5 (376)
A 936 200 15 01	20160393602	5 (376)
A 936 200 16 01	20160393601	5 (376)
A 936 200 17 01	20160393600	5 (376)
471 180 54 01	20140347100	8 (377)
472 180 23 01	20140347200	10 (378)
472 180 29 01	20140347200	10 (378)
472 180 33 01	20140347200	10 (378)
472 180 39 01	20140347200	10 (378)
936 200 06 01	20160393600	5 (376)
936 200 07 01	20160393601	5 (376)
936 200 08 01	20160393602	5 (376)
936 200 11 01	20160393602	5 (376)
936 200 12 01	20160393601	5 (376)
936 200 13 01	20160393600	5 (376)
936 200 15 01	20160393602	5 (376)
936 200 16 01	20160393601	5 (376)
936 200 17 01	20160393600	5 (376)
FUSO		
MX906374	20160347200	2 ... 2 (380 ... 380)
MX931886	20140347100	2 ... 3 (380 ... 380)
MX938903	20140347100	2 ... 3 (380 ... 380)
MX946214	20100347110	2 ... 3 (380 ... 380)
MX946215	20100347111	2 ... 3 (380 ... 380)
MX946763	20160347200	2 ... 2 (380 ... 380)
MX947657	20140347100	2 ... 3 (380 ... 380)
IHC-CASE (CNH)		
4816961	20141480406	()
504029280	20161408000	()
504047581	20141205900	()
504105556	20141413002	()
504131225	20141408001	()
5801608329	20141408001	()
5801702443	20161408000	()

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF	Pos (→)
IHC-CASE (CNH)		
5801810950	20141413002	()
5801919543	20161408000	()
5801931312	20161408000	()
5801931331	20161408001	()
99483937	20161408001	()
IRISBUS		
504029280	20161408000	5 ... 5 (409 ... 409)
504131225	20141408001	()
504332653	20141410000	8 ... 9 (409 ... 409)
5801499861	20141408001	()
5801608329	20141408001	()
5801702443	20161408000	5 ... 5 (409 ... 409)
5801810930	20141410000	8 ... 9 (409 ... 409)
5801919543	20161408000	5 ... 5 (409 ... 409)
5801931312	20161408000	5 ... 5 (409 ... 409)
5801931331	20161408001	()
99483937	20161408001	()
IVECO		
04802609	20141480602	13 ... 13 (421 ... 421)
42576679	20141205900	7 ... 15 (418 ... 422)
4772361	20101410002	41 ... 41 (431 ... 431)
4785110	20051480450	()
4785111	20051480350	4 ... 17 (415 ... 422)
4785304	20051480450	()
4816961	20141480406	12 ... 12 (420 ... 420)
4891176	20061440000	6 ... 10 (417 ... 419)
4897481	20141205900	7 ... 15 (418 ... 422)
4898808	20061440000	6 ... 10 (417 ... 419)
4899803	20101406001	6 ... 16 (417 ... 422)
5001857171	20061480000	18 ... 22 (423 ... 424)
500346474	20061480000	18 ... 22 (423 ... 424)
500346480	20061480000	18 ... 22 (423 ... 424)
500356553	20161468100	18 ... 40 (423 ... 431)
500371657	20101410000	18 ... 26 (423 ... 426)
5010477184	20142211000	()
504004779	20101408000	25 ... 27 (425 ... 426)
504004781	20101413001	31 ... 38 (428 ... 430)
504017281	20051404810	1 ... 1 (413 ... 413)
504029280	20161408000	19 ... 23 (423 ... 425)
504047581	20141205900	7 ... 15 (418 ... 422)
504083996	20101410000	18 ... 26 (423 ... 426)
504092816	20101413000	32 ... 36 (428 ... 430)
504105556	20141413002	30 ... 38 (427 ... 430)
504128373	20141413000	31 ... 40 (428 ... 431)
504131225	20141408001	24 ... 24 (425 ... 425)
504154373	20101410001	()
504200166	20051404811	2 ... 2 (413 ... 413)
504221496	20101408000	25 ... 27 (425 ... 426)
504221497	20101419000	28 ... 28 (426 ... 426)
504286536	20101413001	31 ... 38 (428 ... 430)
504286537	20101413000	32 ... 36 (428 ... 430)
504332653	20141410000	28 ... 29 (426 ... 427)
504332683	20141413002	30 ... 38 (427 ... 430)
504345138	20101406000	7 ... 16 (418 ... 422)
504350716	20141413000	31 ... 40 (428 ... 431)
504374587	20141413000	31 ... 40 (428 ... 431)
5088486	20051480350	4 ... 17 (415 ... 422)
5088487	20051480450	()
5291050	20141205900	7 ... 15 (418 ... 422)
5801499861	20141408001	24 ... 24 (425 ... 425)
5801608329	20141408001	24 ... 24 (425 ... 425)
5801635195	20051413000	31 ... 38 (428 ... 430)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
IVECO		
5801702443	20161408000	19 ... 23 (423 ... 425)
5801810930	20141410000	28 ... 29 (426 ... 427)
5801810932	20141413000	31 ... 40 (428 ... 431)
5801810950	20141413002	30 ... 38 (427 ... 430)
5801919543	20161408000	19 ... 23 (423 ... 425)
5801931312	20161408000	19 ... 23 (423 ... 425)
5801931331	20161408001	18 ... 22 (423 ... 424)
5802211972	20141205900	7 ... 15 (418 ... 422)
5802274911	20141205900	7 ... 15 (418 ... 422)
98451529	20051480450	()
98461246	20051480350	4 ... 17 (415 ... 422)
99438979	20051413000	31 ... 38 (428 ... 430)
99452340	20141413000	31 ... 40 (428 ... 431)
99457896	20101410002	41 ... 41 (431 ... 431)
99464932	20051480350	4 ... 17 (415 ... 422)
99481455	20101410003	18 ... 22 (423 ... 424)
99483303	20101413001	31 ... 38 (428 ... 430)
99483937	20161408001	18 ... 22 (423 ... 424)
JOHN DEERE		
RE500002	20063835002	4 ... 12 (439 ... 440)
RE500608	20063841008	2 ... 12 (438 ... 440)
RE501674	20063851674	1 ... 11 (438 ... 440)
RE504638	20053845001	7 ... 8 (440 ... 440)
RE505921	20053868000	9 (440)
RE506195	20053845000	3 ... 8 (439 ... 440)
SE501094	20063841008	2 ... 12 (438 ... 440)
SE501096	20063835002	4 ... 12 (439 ... 440)
SE501571	20063851674	1 ... 11 (438 ... 440)
MACK		
20498514	20140413001	()
20567034	20140411000	()
20570573	20140411001	()
20824906	20140413001	()
20824908	20140413001	()
20835230	20140411001	()
21468472	20160413000	()
21469157	20160413000	()
21730437	20140411000	()
21736639	20140411001	()
22183231	20160413003	()
22195450	20160413000	()
22196494	20140411000	()
22244090	20160411002	()
22423448	20160411001	()
22552995	20160413003	()
23943912	20160413000	()
23959580	20160413001	()
23959585	20160413002	()
23959591	20160413003	()
23959595	20160411000	()
316GCA1211	20162262465	()
316GC1184BX	20162262465	()
316GC1211AX	20162262465	()
MAN		
04.10160-9164	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
04.10160-9164	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
04.10160-9164	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
04.90300-9025	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
04.90300-9025	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
04.90300-9025	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
06.01284-5113	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
06.01284-5113	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MAN		
06.01284-5113	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
06.02094-4511	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.02094-4511	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.02094-4511	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.02099-0380	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.02099-0380	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.02099-0380	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.03216-6204	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.03216-6204	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.03216-6204	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.03216-8204	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.03216-8204	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.03216-8204	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.11271-6405	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
06.11271-6405	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
06.11271-6405	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
06.15015-0411	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
06.15015-0411	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
06.15015-0411	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
06.16049-0024	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
06.16049-0024	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
06.16049-0024	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
06.21641-0604	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.21641-0604	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.21641-0604	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.21649-0003	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.21649-0003	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.21649-0003	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.56331-0251	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.56331-0251	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.56331-0251	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.56333-4245	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
06.56333-4245	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
06.56333-4245	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
06.56936-1150	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
06.56936-1150	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.56936-1150	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
06.56936-1328	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
06.56936-1328	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.01100-6106	20030208341	56 ... 133 (506 ... 543)
51.01100-6136	20030208341	56 ... 133 (506 ... 543)
51.01100-6138	20030208361	71 ... 143 (511 ... 547)
51.01100-6153	20030225380	205 ... 520 (667 ... 1050)
51.01100-6164	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01100-6212	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01100-6214	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01100-6236	20030208341	56 ... 133 (506 ... 543)
51.01100-6262	20030208361	71 ... 143 (511 ... 547)
51.01100-6264	20030208341	56 ... 133 (506 ... 543)
51.01100-6266	20030208361	71 ... 143 (511 ... 547)
51.01100-6267	20030208361	71 ... 143 (511 ... 547)
51.01100-6281	20030208341	56 ... 133 (506 ... 543)
51.01100-6283	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01100-6306	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01100-6309	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01101-6802	20030225380	205 ... 520 (667 ... 1050)
51.01101-6906	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01101-6960	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01102-6035	20030225380	205 ... 520 (667 ... 1050)
51.01102-6039	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01102-6056	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01102-6232	20030228661	350 ... 566 (868 ... 1077)
51.01102-6235	20030228420	210 ... 569 (670 ... 1078)
51.01102-6270	20030228661	350 ... 566 (868 ... 1077)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
MAN		
51.01102-6289	20030228661	350 ... 566 (868 ... 1077)
51.01102-6333	20030228661	350 ... 566 (868 ... 1077)
51.01102-6334	20030228661	350 ... 566 (868 ... 1077)
51.01102-6398	20030228661	350 ... 566 (868 ... 1077)
51.01102-6432	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01102-6447	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01102-6449	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01102-6451	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.01102-6464	20030220661	151 ... 288 (552 ... 814)
51.02100-6018	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02100-6019	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02100-6022	20050208362	71 ... 148 (511 ... 549)
51.02100-6028	20050208343	56 ... 133 (506 ... 543)
51.02100-6058	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02100-6059	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-0311	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-0536	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-0573	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-0580	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-0581	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-0608	20050208360	73 ... 138 (512 ... 544)
51.02101-0632	20050226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02101-0634	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0640	20050208343	56 ... 133 (506 ... 543)
51.02101-0671	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0673	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0679	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0680	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0682	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0690	20050220660	150 ... 198 (550 ... 660)
51.02101-0801	20050226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02101-6021	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-6022	20050208360	73 ... 138 (512 ... 544)
51.02101-6037	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-6038	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-6043	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-6044	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-6050	20050208360	73 ... 138 (512 ... 544)
51.02101-6056	20050208360	73 ... 138 (512 ... 544)
51.02101-6081	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-6082	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-6090	20050208360	73 ... 138 (512 ... 544)
51.02101-6101	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-6124	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7264	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7275	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7350	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7351	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7387	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7388	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7389	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7390	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7404	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7405	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7500	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7501	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7506	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7515	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7542	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7582	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7599	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7613	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7636	20050228480	322 ... 520 (842 ... 1050)
51.02101-7705	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF	Pos (→)
MAN		
51.02101-7706	20050228760	453 ... 561 (994 ... 1075)
51.02101-7708	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02101-7741	20050228661	220 ... 548 (677 ... 1066)
51.02301-0497	20090228760	151 ... 475 (552 ... 1023)
51.02301-0517	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02301-5137	20090228760	151 ... 475 (552 ... 1023)
51.02301-5166	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02301-5177	20090228761	151 ... 476 (552 ... 1025)
51.02301-5190	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02301-5209	20090220660	151 ... 473 (552 ... 1020)
51.02301-5210	20090220661	45 ... 473 (499 ... 1020)
51.02301-5240	20090228761	151 ... 476 (552 ... 1025)
51.02301-5258	20090220660	151 ... 473 (552 ... 1020)
51.02301-5259	20090220661	45 ... 473 (499 ... 1020)
51.02301-5265	20090226761	151 ... 473 (552 ... 1020)
51.02301-5267	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02301-5283	20090226760	151 ... 468 (552 ... 1015)
51.02301-5409	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02301-6024	20090228760	151 ... 475 (552 ... 1023)
51.02301-6033	20090225660	360 ... 559 (876 ... 1074)
51.02301-6034	20090228760	151 ... 475 (552 ... 1023)
51.02301-6043	20090228761	151 ... 476 (552 ... 1025)
51.02301-6085	20090226760	151 ... 468 (552 ... 1015)
51.02301-6093	20090226761	151 ... 473 (552 ... 1020)
51.02301-6094	20090226760	151 ... 468 (552 ... 1015)
51.02301-7440	20090225660	360 ... 559 (876 ... 1074)
51.02301-9034	20090228760	151 ... 475 (552 ... 1023)
51.02301-9043	20090228761	151 ... 476 (552 ... 1025)
51.02301-9094	20090226760	151 ... 468 (552 ... 1015)
51.02301-9267	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02301-9409	20090208362	56 ... 111 (506 ... 535)
51.02400-6011	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02400-6012	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02400-6015	20060208261	4 ... 147 (474 ... 548)
51.02400-6021	20060228761	467 ... 552 (1014 ... 1069)
51.02400-6023	20060208361	38 ... 138 (494 ... 544)
51.02400-6026	20060228661	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.02400-6030	20060228761	467 ... 552 (1014 ... 1069)
51.02400-6033	20060228661	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.02400-6034	200602G2801	297 ... 569 (829 ... 1078)
51.02400-6043	20060228661	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.02400-6044	20060228661	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.02400-6045	20060208362	58 ... 143 (507 ... 547)
51.02400-6049	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02400-6050	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02400-6051	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02400-6054	20060228761	467 ... 552 (1014 ... 1069)
51.02400-6060	20060226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02400-6068	20060208362	58 ... 143 (507 ... 547)
51.02400-6120	20060220660	150 ... 196 (550 ... 657)
51.02400-6121	20060226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02400-6145	20060220660	150 ... 196 (550 ... 657)
51.02400-6151	20060226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02400-6156	20060226761	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02400-6176	20060226761	235 ... 293 (685 ... 824)
51.02401-0207	20060208361	38 ... 138 (494 ... 544)
51.02401-0209	20060228661	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.02401-6141	20060225660	211 ... 527 (671 ... 1054)
51.02401-6198	20060340300	299 ... 515 (830 ... 1047)
51.02401-6214	20060225660	211 ... 527 (671 ... 1054)
51.02401-6221	20060208261	4 ... 147 (474 ... 548)
51.02401-6234	20060340300	299 ... 515 (830 ... 1047)
51.02401-6242	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02401-6243	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
MAN		
51.02401-6244	20060225660	211 ... 527 (671 ... 1054)
51.02401-6263	20060208361	38 ... 138 (494 ... 544)
51.02401-6267	20060208261	4 ... 147 (474 ... 548)
51.02401-6268	20060208361	38 ... 138 (494 ... 544)
51.02401-6277	20060208261	4 ... 147 (474 ... 548)
51.02401-6278	20060208361	38 ... 138 (494 ... 544)
51.02401-6281	20060228661	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.02401-6288	200602G2876	454 ... 494 (995 ... 1037)
51.02401-6292	20060208361	38 ... 138 (494 ... 544)
51.03100-6028	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6031	20080228762	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6034	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-6050	20080228762	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6050	20080228764	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6053	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03100-6053	20080228761	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03100-6058	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6095	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6096	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-6107	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6139	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-6140	200802G2840	479 ... 564 (1027 ... 1076)
51.03100-6142	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6151	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6172	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6179	200802G2840	479 ... 564 (1027 ... 1076)
51.03100-6181	20080228762	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6181	20080228764	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6211	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6242	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-6243	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6273	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6274	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-6275	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-6281	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03100-6286	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6292	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03100-6314	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6344	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03100-6357	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6366	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03100-6367	20080208360	8 ... 130 (475 ... 542)
51.03100-6368	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03100-6368	20080208264	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03100-6369	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03100-6397	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-6409	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03100-6423	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-6424	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03100-6499	20080228762	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6653	20080228762	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6692	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03100-6695	20080228762	467 ... 476 (1014 ... 1025)
51.03100-6702	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03100-6703	20080228668	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03100-6709	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03100-6859	200802G2840	479 ... 564 (1027 ... 1076)
51.03100-9273	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03100-9368	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03100-9397	20080208342	56 ... 133 (506 ... 543)
51.03100-9423	20080220665	153 ... 293 (559 ... 824)
51.03100-9424	20080226765	242 ... 286 (696 ... 807)
51.03101-0390	20080228660	228 ... 551 (682 ... 1068)
51.03101-0390	20080228661	228 ... 551 (682 ... 1068)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MAN		
51.03101-0416	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03101-0425	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-0609	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03101-0629	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03101-6475	20080225660	200 ... 516 (664 ... 1047)
51.03101-6477	20080225660	200 ... 516 (664 ... 1047)
51.03101-6495	20080225660	200 ... 516 (664 ... 1047)
51.03101-6508	20080225660	200 ... 516 (664 ... 1047)
51.03101-6550	20080225660	200 ... 516 (664 ... 1047)
51.03101-6572	20080228660	228 ... 551 (682 ... 1068)
51.03101-6572	20080228661	228 ... 551 (682 ... 1068)
51.03101-6585	20080228660	228 ... 551 (682 ... 1068)
51.03101-6585	20080228661	228 ... 551 (682 ... 1068)
51.03101-6607	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-6609	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03101-6619	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-6661	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03101-6682	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-6682	20080208264	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-6702	20080228668	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6713	20080208360	8 ... 130 (475 ... 542)
51.03101-6725	20080208360	8 ... 130 (475 ... 542)
51.03101-6731	20080228668	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6738	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03101-6739	20080228668	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6739	20080228669	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6758	20080208360	8 ... 130 (475 ... 542)
51.03101-6759	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-6769	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03101-6772	20080228668	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6772	20080228669	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6773	20080228666	297 ... 545 (829 ... 1065)
51.03101-6774	20080228668	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6774	20080228669	301 ... 558 (831 ... 1073)
51.03101-6777	20080208263	5 ... 138 (474 ... 544)
51.03101-6779	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03101-6788	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03101-6797	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03101-6807	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03101-6824	20080228760	370 ... 558 (886 ... 1073)
51.03101-6834	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.03101-6846	20080208364	71 ... 143 (511 ... 547)
51.04201-0149	20100225010	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.04201-1002	20100225010	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.04201-6072	20100225010	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.04201-6077	20100225010	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.04201-6078	20100225010	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.04201-6111	20100225010	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.04201-6154	20100220665	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6155	20100220666	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6158	20100220665	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6159	20100220666	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6160	20100220665	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6161	20100220666	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6195	20100220665	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04201-6196	20100220666	150 ... 293 (550 ... 824)
51.04202-0081	20100225020	203 ... 559 (666 ... 1074)
51.04202-5034	20100225020	203 ... 559 (666 ... 1074)
51.04202-5036	20100225020	203 ... 559 (666 ... 1074)
51.04301-0064	20010225060	214 ... 551 (672 ... 1068)
51.04301-0064	20010228660	215 ... 560 (673 ... 1075)
51.04301-0065	20010228660	215 ... 560 (673 ... 1075)
51.04301-0068	20010225060	214 ... 551 (672 ... 1068)
51.04301-0079	20100340060	()

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
MAN		
51.04301-0084	20010208260	1 ... 149 (473 ... 550)
51.04301-0089	20010208260	1 ... 149 (473 ... 550)
51.04301-0100	20010228760	527 (1054)
51.04301-0102	20010228760	527 (1054)
51.04301-0102	20100344001	301 (831)
51.04301-0106	20100344001	301 (831)
51.04301-0109	20010228760	527 (1054)
51.04301-0109	20100344001	301 (831)
51.04301-0110	20010228760	527 (1054)
51.04301-0110	20100344001	301 (831)
51.04302-0027	20100228666	214 ... 560 (672 ... 1075)
51.04302-0038	20100208262	4 ... 130 (474 ... 542)
51.04302-0042	20100225040	200 ... 520 (664 ... 1050)
51.04400-6006	20100228762	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.04400-6010	20100228763	467 ... 468 (1014 ... 1015)
51.04400-6035	20100228763	467 ... 468 (1014 ... 1015)
51.04400-6050	20100220661	150 ... 291 (550 ... 817)
51.04401-0690	20100208261	27 ... 125 (486 ... 540)
51.04401-0787	20100208361	74 ... 116 (513 ... 537)
51.04401-0789	20100208362	75 ... 145 (514 ... 548)
51.04401-0791	20100228760	366 ... 559 (881 ... 1074)
51.04401-0794	20100228762	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.04401-0809	20100228762	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.04401-0867	20100220661	150 ... 291 (550 ... 817)
51.04401-5053	20100228761	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.04401-5055	20100228762	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.04401-5088	20100220661	150 ... 291 (550 ... 817)
51.04401-5089	20100220663	235 ... 290 (685 ... 816)
51.04401-6050	20100220661	150 ... 291 (550 ... 817)
51.04401-6290	20100208261	27 ... 125 (486 ... 540)
51.04401-6291	20100208240	8 ... 18 (475 ... 481)
51.04401-6296	20100208240	8 ... 18 (475 ... 481)
51.04401-6305	20100228760	366 ... 559 (881 ... 1074)
51.04401-6338	201002G2866	483 ... 494 (1030 ... 1037)
51.04401-6343	20100228760	366 ... 559 (881 ... 1074)
51.04401-6345	20100228760	366 ... 559 (881 ... 1074)
51.04401-6371	20100208361	74 ... 116 (513 ... 537)
51.04401-6373	20100228760	366 ... 559 (881 ... 1074)
51.04401-6391	20100208341	56 ... 134 (506 ... 543)
51.04401-6396	20100208362	75 ... 145 (514 ... 548)
51.04401-6396	20100208363	91 ... 143 (525 ... 547)
51.04401-6397	20100208361	74 ... 116 (513 ... 537)
51.04401-6398	20100220662	150 ... 291 (550 ... 817)
51.04401-6421	20100208341	56 ... 134 (506 ... 543)
51.04501-0167	20100228762	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.05100-6132	20140225300	201 ... 566 (665 ... 1077)
51.05100-6133	20140225300	201 ... 566 (665 ... 1077)
51.05100-6134	20140340301	219 ... 551 (676 ... 1068)
51.05100-6135	20140340302	219 ... 568 (676 ... 1077)
51.05100-6136	20140225300	201 ... 566 (665 ... 1077)
51.05100-6150	20140228000	200 ... 563 (664 ... 1076)
51.05100-6155	20140340301	219 ... 551 (676 ... 1068)
51.05100-6188	20140228000	200 ... 563 (664 ... 1076)
51.05100-6189	20140228000	200 ... 563 (664 ... 1076)
51.05100-6191	20140344300	299 ... 564 (830 ... 1076)
51.05100-6215	20140228000	200 ... 563 (664 ... 1076)
51.05100-6250	20140228760	332 ... 568 (848 ... 1077)
51.05100-6252	20140228760	332 ... 568 (848 ... 1077)
51.05100-6253	20140344400	295 ... 564 (828 ... 1076)
51.05100-6260	20140228760	332 ... 568 (848 ... 1077)
51.05100-6262	20140228760	332 ... 568 (848 ... 1077)
51.05100-6279	20140228000	200 ... 563 (664 ... 1076)
51.05101-6004	20140228761	359 ... 555 (875 ... 1069)
51.05101-6006	20140228761	359 ... 555 (875 ... 1069)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MAN		
51.05101-6008	20140228761	359 ... 555 (875 ... 1069)
51.05102-0085	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
51.05102-0090	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
51.05102-0101	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
51.05103-0129	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05103-0132	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05103-5036	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05103-5037	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.05103-5038	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05104-0233	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05104-0233	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05104-0234	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05104-0234	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05104-0244	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.05104-0245	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.05104-0246	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05104-0246	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05104-0251	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05104-0251	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05104-0252	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.05104-6195	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
51.05104-6196	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
51.05104-6197	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
51.05104-6198	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
51.05104-6201	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
51.05104-6202	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
51.05105-0070	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05105-0070	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05105-5000	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.05105-5000	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05105-5002	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.05207-0010	20140208260	28 ... 148 (487 ... 549)
51.05207-0010	20140208340	4 ... 146 (474 ... 548)
51.05207-0010	20140208360	71 ... 145 (511 ... 548)
51.05601-0031	20190225000	204 ... 566 (667 ... 1077)
51.05601-0047	20190225000	204 ... 566 (667 ... 1077)
51.05601-0060	20190225000	204 ... 566 (667 ... 1077)
51.05601-0068	20190225000	204 ... 566 (667 ... 1077)
51.05601-0107	20190208360	8 ... 138 (475 ... 544)
51.05601-0108	20190208360	8 ... 138 (475 ... 544)
51.05601-0118	20190208360	8 ... 138 (475 ... 544)
51.05601-0121	20190225000	204 ... 566 (667 ... 1077)
51.05601-0133	20190228760	370 ... 568 (886 ... 1077)
51.05601-0148	20190228760	370 ... 568 (886 ... 1077)
51.05601-0161	20190220662	151 ... 197 (552 ... 658)
51.05601-0162	20190220662	151 ... 197 (552 ... 658)
51.05601-0166	20190220661	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05601-0167	20190220661	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05601-0169	20190228420	296 ... 564 (828 ... 1076)
51.05601-0172	20190220660	150 ... 272 (550 ... 777)
51.05601-0182	20190226760	151 ... 293 (552 ... 824)
51.05601-0191	20190226760	151 ... 293 (552 ... 824)
51.05601-0192	20190220661	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05601-0197	20190226761	151 ... 292 (552 ... 821)
51.05601-0201	20190226760	151 ... 293 (552 ... 824)
51.05601-7164	20190228420	296 ... 564 (828 ... 1076)
51.05601-7176	20190220661	150 ... 293 (550 ... 824)
51.05601-7180	20190226761	151 ... 292 (552 ... 821)
51.06500-0298	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-6066	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-6282	20160225660	200 ... 428 (664 ... 973)
51.06500-6374	20160208265	1 ... 6 (473 ... 475)
51.06500-6408	20160228660	224 ... 555 (679 ... 1069)
51.06500-6423	20160208265	1 ... 6 (473 ... 475)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
MAN		
51.06500-6426	20160228661	298 ... 559 (829 ... 1074)
51.06500-6432	20160208265	1 ... 6 (473 ... 475)
51.06500-6462	20160208260	8 ... 127 (475 ... 541)
51.06500-6476	20160208260	8 ... 127 (475 ... 541)
51.06500-6479	20160228663	328 ... 551 (844 ... 1068)
51.06500-6490	20160228661	298 ... 559 (829 ... 1074)
51.06500-6492	20160228662	328 ... 555 (844 ... 1069)
51.06500-6515	20160208263	4 ... 80 (474 ... 518)
51.06500-6532	20160208263	4 ... 80 (474 ... 518)
51.06500-6537	20160208266	8 ... 123 (475 ... 539)
51.06500-6543	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06500-6546	20160228665	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.06500-6547	20160228664	328 ... 555 (844 ... 1069)
51.06500-6554	20160282400	28 ... 123 (487 ... 539)
51.06500-6569	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06500-6575	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-6606	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-6612	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-6637	20160220660	151 ... 199 (552 ... 662)
51.06500-6642	20160226760	150 ... 293 (550 ... 824)
51.06500-6646	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-6668	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06500-6669	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-6674	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06500-6675	20160226760	150 ... 293 (550 ... 824)
51.06500-6676	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-6691	20160208361	57 ... 140 (506 ... 545)
51.06500-6694	20160226760	150 ... 293 (550 ... 824)
51.06500-6695	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-6698	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06500-6701	20160208361	57 ... 140 (506 ... 545)
51.06500-6708	20160228661	298 ... 559 (829 ... 1074)
51.06500-7033	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7036	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7037	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7043	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7044	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7045	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7047	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7048	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7049	20160220660	151 ... 199 (552 ... 662)
51.06500-7050	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-7051	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7052	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7065	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7066	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7088	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7089	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-7102	20160238760	151 ... 572 (552 ... 1078)
51.06500-7106	20160238760	151 ... 572 (552 ... 1078)
51.06500-7130	20160238760	151 ... 572 (552 ... 1078)
51.06500-9000	20160238760	151 ... 572 (552 ... 1078)
51.06500-9045	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-9047	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-9048	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-9049	20160220660	151 ... 199 (552 ... 662)
51.06500-9050	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-9052	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-9066	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-9089	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06500-9106	20160238760	151 ... 572 (552 ... 1078)
51.06500-9408	20160228660	224 ... 555 (679 ... 1069)
51.06500-9423	20160208265	1 ... 6 (473 ... 475)
51.06500-9426	20160228661	298 ... 559 (829 ... 1074)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MAN		
51.06500-9476	20160208260	8 ... 127 (475 ... 541)
51.06500-9479	20160228663	328 ... 551 (844 ... 1068)
51.06500-9492	20160228662	328 ... 555 (844 ... 1069)
51.06500-9537	20160208266	8 ... 123 (475 ... 539)
51.06500-9543	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06500-9546	20160228665	332 ... 555 (848 ... 1069)
51.06500-9547	20160228664	328 ... 555 (844 ... 1069)
51.06500-9569	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06500-9575	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-9606	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-9612	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06500-9642	20160226760	150 ... 293 (550 ... 824)
51.06500-9646	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-9668	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06500-9674	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06500-9675	20160226760	150 ... 293 (550 ... 824)
51.06500-9676	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-9691	20160208361	57 ... 140 (506 ... 545)
51.06500-9694	20160226760	150 ... 293 (550 ... 824)
51.06500-9695	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.06500-9698	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06500-9701	20160208361	57 ... 140 (506 ... 545)
51.06501-0236	20160208266	8 ... 123 (475 ... 539)
51.06501-0237	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06501-0265	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06501-0299	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06501-0300	20160228760	370 ... 555 (886 ... 1069)
51.06501-0302	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06501-3194	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06501-3196	20160208266	8 ... 123 (475 ... 539)
51.06501-3213	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06501-3217	20160282600	45 ... 49 (499 ... 502)
51.06501-3235	20160208340	53 ... 138 (504 ... 544)
51.06501-3267	20160208360	76 ... 140 (515 ... 545)
51.06501-6646	20160220661	45 ... 485 (499 ... 1031)
51.90020-0139	20060225669	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.90020-0284	20080208260	5 ... 123 (474 ... 539)
51.90020-0298	20090342201	()
51.90020-0356	20080208260	5 ... 123 (474 ... 539)
51.90020-0381	20080208260	5 ... 123 (474 ... 539)
51.90020-0383	20080208369	71 ... 143 (511 ... 547)
51.90020-0421	20080220669	151 ... 571 (552 ... 1078)
51.90020-0465	20080208369	71 ... 143 (511 ... 547)
51.90020-0470	20080226769	150 ... 571 (550 ... 1078)
51.90020-0500	20080226769	150 ... 571 (550 ... 1078)
51.90310-0257	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
51.90310-0257	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
51.90310-0257	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
51.90490-0021	20060228669	295 ... 571 (828 ... 1078)
51.90490-0022	20080228012	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.90490-0023	20080228013	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.90490-0024	20080228014	200 ... 558 (664 ... 1073)
51.90490-0028	20060208360	128 ... 135 (542 ... 544)
51.90490-0038	20060208260	1 ... 149 (473 ... 550)
51.90490-0047	20080208369	71 ... 143 (511 ... 547)
51.90490-0070	20080228769	371 ... 555 (888 ... 1069)
51.90490-0071	20080228768	302 ... 555 (832 ... 1069)
51.90490-0079	20060220669	150 ... 552 (550 ... 1069)
51.90490-0133	20060226769	151 ... 293 (552 ... 824)
51.90490-6001	20080228767	371 ... 555 (888 ... 1069)
61.02301-6080	20090226761	151 ... 473 (552 ... 1020)
64.90490-0050	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
64.90490-0050	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
64.90490-0050	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
MAN		
64.90490-0065	20140220660	147 ... 293 (548 ... 824)
64.90490-0065	20140226760	235 ... 293 (685 ... 824)
64.90490-0065	20140226761	150 ... 293 (550 ... 824)
MASSEY-FERGUSON		
SD260034	20051931521	()
U5BG0017	20051942031	1 (1083)
U5BG0024	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
U5BG0024	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
U5BG0026	20051942365	6 ... 14 (1086 ... 1091)
U5BG0027	20051931524	()
U5BG0028	20051942031	1 (1083)
U5BG0031	20051931521	()
U5BG0031	20051963541	3 ... 4 (1084 ... 1084)
U5BG0035	20051963543	4 ... 13 (1084 ... 1091)
U5BG0045	20051963548	()
U5BG0048	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
U5BG0052	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90078	20051931524	()
ZZ90081	20051942364	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90081	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90081	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90082	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90082	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90084	20051931521	()
ZZ90086	20051963542	3 ... 9 (1084 ... 1089)
ZZ90089	20051963548	()
ZZ90090	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
ZZ90093	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90093	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90105	20051963544	4 (1084)
ZZ90108	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90111	20051942032	2 (1083)
ZZ90113	20051963541	3 ... 4 (1084 ... 1084)
ZZ90116	20051931521	()
ZZ90116	20051931523	()
ZZ90117	20051931525	()
ZZ90119	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90121	20051942031	1 (1083)
ZZ90122	20051931524	()
ZZ90122	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90143	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90143	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
ZZ90148	20051931521	()
ZZ90148	20051931523	()
ZZ90150	20051931524	()
ZZ90202	20051942364	6 ... 14 (1086 ... 1091)
026005M1	20051931521	()
026008M1	20051942031	1 (1083)
026032M1	20051942032	2 (1083)
026053M	20051931524	()
192485	20051942031	1 (1083)
26042	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
313H021	20051963543	4 ... 13 (1084 ... 1091)
3131H022	20051963544	4 (1084)
313111021	20051963542	3 ... 9 (1084 ... 1089)
31312419	20051931521	()
31312436	20051931521	()
31312437	20051931522	()
31312441	20051931521	()
31312700	20051931521	()
31312701	20051931524	()
31312702	20051931525	()
31312704	20051931525	()

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MASSEY-FERGUSON		
31312707	20051931524	()
31314021	20051963542	3 ... 9 (1084 ... 1089)
31315135	20051931524	()
31315135	20051942031	1 (1083)
31315138	20051942031	1 (1083)
31315145	20051942031	1 (1083)
31315148	20051942031	1 (1083)
31315167	20051942031	1 (1083)
31315174	20051942031	1 (1083)
31315181	20051942032	2 (1083)
31315182	20051942032	2 (1083)
31315184	20051942031	1 (1083)
31315184	20051942032	2 (1083)
31315631	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315641	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315664	20051942365	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315664	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315851	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315870	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315871	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315881	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315911	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315911	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315912	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315912	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315980	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315981	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315981	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315982	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315982	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315991	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31315991	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
31322301	20051963548	()
31322302	20051963548	()
31322316	20051963548	()
31322317	20051963548	()
31322321	20051963548	()
31322322	20051963548	()
31322351	20051963548	()
31322361	20051963548	()
31322363	20051963548	()
31322364	20051963548	()
31322421	20051963548	()
31323202	20051963548	()
31323207	20051963548	()
31323251	20051963548	()
31323261	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
31323262	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
31325016	20051963548	()
31325019	20051963548	()
31325022	20051963548	()
31325023	20051963548	()
31325025	20051963548	()
31325028	20051963548	()
31325036	20051963548	()
31325042	20051963548	()
3637019M91	20051963543	4 ... 13 (1084 ... 1091)
3637399M91	20051942031	1 (1083)
3637401M91	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
3637401M91	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
3637408M91	20051963541	3 ... 4 (1084 ... 1084)
3637410M91	20051931524	()
3637454M91	20051931521	()
3637752M91	20051942031	1 (1083)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MASSEY-FERGUSON		
3637789M91	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
3637789M91	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
3638309M91	20051931523	()
3638473M91	20051942031	1 (1083)
364040M91	20051942364	6 ... 14 (1086 ... 1091)
3665768M2	20051942364	6 ... 14 (1086 ... 1091)
45BG0054	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
637399M91	20051931524	()
68050	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
68063	20051963548	()
68076	20051963542	3 ... 9 (1084 ... 1089)
7340893M1	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
736532M91	20051931521	()
736829M91	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
736829M91	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
736902M	20051963548	()
737309M91	20051942031	1 (1083)
741747M1	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
741747M1	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
742150M1	20051963548	()
742160M1	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
742161M1	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
742344M91	20051942032	2 (1083)
742742M91	20051942031	1 (1083)
748751M1	20051963542	3 ... 9 (1084 ... 1089)
84399	20051931522	()
84402	20051931521	()
84402	20051931523	()
84407	20051942031	1 (1083)
84421	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
84422	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
84422	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
84440	20051942031	1 (1083)
85721	20051942361	6 ... 14 (1086 ... 1091)
85721	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
85727	20051963548	()
85811	20051942031	1 (1083)
85821	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
92484	20051942031	1 (1083)
94433	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94434	20051942366	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94434	20051942368	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94435	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94435	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94436	20051942367	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94436	20051942369	6 ... 14 (1086 ... 1091)
94441	20051942032	2 (1083)
94443	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
94454	20051942032	2 (1083)
94455	20051942032	2 (1083)
94458	20051931524	()
94459	20051931525	()
94460	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
94463	20051931525	()
94464	20051931524	()
94468	20051963549	5 ... 9 (1085 ... 1089)
MERCEDES-BENZ		
A 000 016 01 69	20080364609	15 ... 16 (1117 ... 1118)
A 000 180 26 65	20190390400	195 ... 370 (1242 ... 1368)
A 000 180 27 65	20190390600	200 ... 413 (1245 ... 1390)
A 000 180 67 65	20190390600	200 ... 413 (1245 ... 1390)
A 001 188 31 01	20190344700	432 ... 808 (1399 ... 1817)
A 001 188 62 01	20190344700	432 ... 808 (1399 ... 1817)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 001 188 88 01	20190344000	437 ... 810 (1404 ... 1818)
A 001 188 89 01	20190344000	437 ... 810 (1404 ... 1818)
A 002 188 11 01	20190344700	432 ... 808 (1399 ... 1817)
A 002 188 43 01	20190344200	436 ... 808 (1403 ... 1817)
A 002 188 79 01	20190344200	436 ... 808 (1403 ... 1817)
A 002 188 80 01	20190344200	436 ... 808 (1403 ... 1817)
A 003 990 11 00	20080393607	415 ... 428 (1392 ... 1398)
A 003 990 12 00	20080393608	415 ... 428 (1392 ... 1398)
A 112 038 00 71	20060365109	1 ... 22 (1112 ... 1120)
A 312 054 05 01	20100335260	23 ... 191 (1120 ... 1240)
A 314 200 24 01	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
A 314 200 29 01	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
A 314 200 37 01	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
A 314 200 39 01	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
A 314 200 42 01	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
A 314 201 04 01	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
A 345 030 02 05	20090334500	496 ... 510 (1450 ... 1455)
A 345 054 70 01	20100335560	501 ... 717 (1452 ... 1690)
A 345 180 74 01	20140335501	497 ... 514 (1451 ... 1456)
A 346 054 02 01	20100335560	501 ... 717 (1452 ... 1690)
A 352 030 09 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 030 34 02	20050335207	45 ... 105 (1133 ... 1183)
A 352 030 39 20	20060335200	23 ... 107 (1120 ... 1184)
A 352 030 49 20	20060335200	23 ... 107 (1120 ... 1184)
A 352 030 57 20	20060335200	23 ... 107 (1120 ... 1184)
A 352 030 58 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 030 61 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 030 68 02	20050335207	45 ... 105 (1133 ... 1183)
A 352 030 70 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 030 74 02	20050335207	45 ... 105 (1133 ... 1183)
A 352 030 76 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 030 78 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 030 80 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 352 050 10 33	20100336602	20 ... 192 (1119 ... 1241)
A 352 050 49 01	20100335201	27 ... 104 (1122 ... 1182)
A 352 050 50 01	20100335202	29 ... 96 (1123 ... 1177)
A 352 054 02 05	20100335240	23 ... 194 (1120 ... 1241)
A 352 054 05 01	20100335260	23 ... 191 (1120 ... 1240)
A 352 180 40 01	20140335201	23 ... 104 (1120 ... 1182)
A 352 180 63 01	20140335201	23 ... 104 (1120 ... 1182)
A 352 180 70 01	20140335200	23 ... 191 (1120 ... 1240)
A 352 200 97 01	20160335200	49 ... 97 (1136 ... 1178)
A 353 010 01 08	20030335200	46 ... 104 (1133 ... 1182)
A 353 010 27 08	20030335200	46 ... 104 (1133 ... 1182)
A 353 030 01 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 353 030 09 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 353 030 68 02	20050335207	45 ... 105 (1133 ... 1183)
A 353 200 16 01	20160335200	49 ... 97 (1136 ... 1178)
A 353 200 17 01	20160335200	49 ... 97 (1136 ... 1178)
A 353 200 19 01	20160335204	77 ... 95 (1159 ... 1176)
A 353 200 38 01	20160335200	49 ... 97 (1136 ... 1178)
A 353 200 39 01	20160335204	77 ... 95 (1159 ... 1176)
A 353 200 56 01	20160335200	49 ... 97 (1136 ... 1178)
A 353 200 57 01	20160335204	77 ... 95 (1159 ... 1176)
A 353 200 86 01	20160335204	77 ... 95 (1159 ... 1176)
A 355 010 02 20	20080335500	501 ... 514 (1452 ... 1456)
A 355 030 09 05	20090335500	492 ... 717 (1449 ... 1690)
A 355 030 13 05	20090335500	492 ... 717 (1449 ... 1690)
A 355 030 19 20	20060335500	492 ... 718 (1449 ... 1690)
A 355 030 21 20	20060335500	492 ... 718 (1449 ... 1690)
A 355 030 28 20	20060335500	492 ... 718 (1449 ... 1690)
A 355 030 67 01	20050335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 030 68 01	20050335501	510 (1455)
A 355 051 04 01	20100335500	495 ... 514 (1450 ... 1456)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 355 051 10 01	20100335501	497 ... 717 (1451 ... 1690)
A 355 054 01 01	20100335560	501 ... 717 (1452 ... 1690)
A 355 180 01 01	20140335500	492 ... 717 (1449 ... 1690)
A 355 180 12 65	20190335501	43 ... 514 (1131 ... 1456)
A 355 180 16 01	20140335501	497 ... 514 (1451 ... 1456)
A 355 200 01 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 05 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 06 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 08 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 09 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 10 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 11 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 355 200 15 01	20160335500	492 ... 514 (1449 ... 1456)
A 356 180 00 65	20190335501	43 ... 514 (1131 ... 1456)
A 360 200 03 01	20160336000	429 ... 430 (1398 ... 1398)
A 360 200 09 01	20160336000	429 ... 430 (1398 ... 1398)
A 360 200 37 01	20160336000	429 ... 430 (1398 ... 1398)
A 360 200 45 01	20160336000	429 ... 430 (1398 ... 1398)
A 362 030 09 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 362 030 10 02	20050335202	46 ... 107 (1133 ... 1184)
A 364 030 07 02	20050336400	109 ... 174 (1184 ... 1232)
A 364 030 11 02	20050336400	109 ... 174 (1184 ... 1232)
A 364 030 13 02	20050336400	109 ... 174 (1184 ... 1232)
A 364 030 14 02	20050336400	109 ... 174 (1184 ... 1232)
A 364 050 03 01	20100336400	127 ... 178 (1200 ... 1235)
A 364 180 00 01	20140335200	23 ... 191 (1120 ... 1240)
A 364 180 01 01	20140335200	23 ... 191 (1120 ... 1240)
A 364 200 01 01	20160336400	109 ... 191 (1184 ... 1240)
A 364 200 20 01	20160336400	109 ... 191 (1184 ... 1240)
A 366 010 26 08	20030336601	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 030 07 02	20050336601	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 030 11 02	20050336601	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 030 14 02	20050336601	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 030 15 02	20050336601	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 030 16 02	20050336601	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 030 21 20	20060336600	23 ... 187 (1120 ... 1239)
A 366 030 25 20	20060336600	23 ... 187 (1120 ... 1239)
A 366 030 35 20	20060336600	23 ... 187 (1120 ... 1239)
A 366 030 36 20	20060336601	109 ... 192 (1184 ... 1241)
A 366 030 71 20	20060336600	23 ... 187 (1120 ... 1239)
A 366 030 73 20	20060336601	109 ... 192 (1184 ... 1241)
A 366 038 04 71	20060336630	23 ... 407 (1120 ... 1387)
A 366 038 07 71	20060336630	23 ... 407 (1120 ... 1387)
A 366 050 04 01	20100336601	41 ... 182 (1130 ... 1237)
A 366 050 04 33	20100336602	20 ... 192 (1119 ... 1241)
A 366 050 06 01	20100336601	41 ... 182 (1130 ... 1237)
A 366 051 11 01	20100336601	41 ... 182 (1130 ... 1237)
A 366 180 03 01	20140336600	28 ... 183 (1123 ... 1238)
A 366 180 04 01	20140336600	28 ... 183 (1123 ... 1238)
A 366 180 08 65	20190336600	50 ... 194 (1137 ... 1241)
A 366 180 11 65	20190336600	50 ... 194 (1137 ... 1241)
A 366 180 38 65	20190336600	50 ... 194 (1137 ... 1241)
A 366 200 00 01	20160336601	112 ... 194 (1186 ... 1241)
A 366 200 03 01	20160336602	114 ... 177 (1188 ... 1234)
A 366 200 05 01	20160336602	114 ... 177 (1188 ... 1234)
A 366 200 09 01	20160336600	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 200 15 01	20160336602	114 ... 177 (1188 ... 1234)
A 366 200 59 01	20160336600	111 ... 183 (1186 ... 1238)
A 366 200 60 01	20160336602	114 ... 177 (1188 ... 1234)
A 366 200 67 01	20160336601	112 ... 194 (1186 ... 1241)
A 366 200 68 01	20160336601	112 ... 194 (1186 ... 1241)
A 366 990 03 01	20080336610	23 ... 191 (1120 ... 1240)
A 376 200 00 01	20160336603	155 ... 193 (1219 ... 1241)
A 376 200 04 01	20160336603	155 ... 193 (1219 ... 1241)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 376 200 05 01	20160336603	155 ... 193 (1219 ... 1241)
A 376 200 06 01	20160336603	155 ... 193 (1219 ... 1241)
A 390 200 00 01	20160336601	112 ... 194 (1186 ... 1241)
A 401 030 21 01	20050340111	432 ... 440 (1399 ... 1407)
A 401 030 23 01	20050340111	432 ... 440 (1399 ... 1407)
A 401 030 25 01	20050340111	432 ... 440 (1399 ... 1407)
A 402 010 03 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 010 40 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 010 89 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 030 13 05	20090340300	414 ... 727 (1391 ... 1695)
A 403 030 14 05	20090340301	414 ... 748 (1391 ... 1720)
A 403 030 17 20	20060340300	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 403 030 23 01	20050340300	455 ... 460 (1424 ... 1429)
A 403 030 30 01	20050340300	455 ... 460 (1424 ... 1429)
A 403 050 03 33	20100340010	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 403 050 03 33	20100340012	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 403 050 07 33	20100225010	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 050 07 33	20100340010	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 403 050 07 33	20100340012	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 403 050 12 36	20100340020	414 ... 754 (1391 ... 1727)
A 403 054 09 01	20100340060	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 054 18 01	20100340060	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 180 17 01	20140340000	414 ... 809 (1391 ... 1818)
A 403 180 27 01	20140340301	463 ... 716 (1432 ... 1690)
A 403 180 28 01	20140340302	463 ... 715 (1432 ... 1689)
A 403 180 47 01	20140340301	463 ... 716 (1432 ... 1690)
A 403 180 48 01	20140340302	463 ... 715 (1432 ... 1689)
A 403 200 51 01	20160340301	432 ... 810 (1399 ... 1818)
A 403 200 71 01	20160340301	432 ... 810 (1399 ... 1818)
A 403 200 76 01	20160340302	414 ... 754 (1391 ... 1727)
A 403 200 77 01	20160340302	414 ... 754 (1391 ... 1727)
A 403 990 05 01	20080342210	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 990 06 01	20080342211	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 403 990 07 01	20080342212	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 407 030 07 20	20060340701	544 ... 711 (1490 ... 1685)
A 407 054 04 05	20100344700	463 ... 715 (1432 ... 1689)
A 422 010 02 08	20030344200	414 ... 809 (1391 ... 1818)
A 422 030 03 20	20060340300	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 422 030 04 20	20060340300	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 422 030 06 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 13 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 14 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 20 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 29 01	20050344201	550 ... 714 (1496 ... 1688)
A 422 030 30 01	20050344201	550 ... 714 (1496 ... 1688)
A 422 030 37 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 38 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 43 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 030 44 01	20050342200	521 ... 808 (1463 ... 1817)
A 422 032 02 71	20090342201	414 ... 812 (1391 ... 1820)
A 422 050 00 01	20100342201	521 ... 714 (1463 ... 1688)
A 422 050 03 25	20100344001	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 422 050 04 01	20100342201	521 ... 714 (1463 ... 1688)
A 422 050 10 01	20100342201	521 ... 714 (1463 ... 1688)
A 422 050 22 01	20100342201	521 ... 714 (1463 ... 1688)
A 422 054 01 05	20100225040	()
A 422 054 01 05	20100340040	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 422 200 06 01	20160342200	530 ... 612 (1474 ... 1566)
A 422 200 11 01	20160342200	530 ... 612 (1474 ... 1566)
A 422 200 16 01	20160342200	530 ... 612 (1474 ... 1566)
A 422 200 18 01	20160342200	530 ... 612 (1474 ... 1566)
A 422 990 02 01	20080342210	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 422 990 03 01	20080342211	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 422 990 04 01	20080342212	414 ... 808 (1391 ... 1817)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 423 180 05 01	20140342000	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 423 180 10 01	20140344300	481 ... 599 (1445 ... 1552)
A 423 180 11 01	20140344400	597 ... 600 (1550 ... 1552)
A 423 180 23 01	20140342000	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 423 180 25 01	20140342000	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 423 180 27 01	20140342000	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 424 010 02 08	20030344400	480 ... 600 (1445 ... 1552)
A 424 010 04 08	20030344400	480 ... 600 (1445 ... 1552)
A 427 010 00 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 427 010 10 08	20030344700	544 ... 716 (1490 ... 1690)
A 427 010 10 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 427 010 10 20	20080340301	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 429 010 02 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 441 010 01 08	20030344100	432 ... 807 (1399 ... 1816)
A 441 010 02 08	20030344100	432 ... 807 (1399 ... 1816)
A 441 030 05 20	20060340100	436 ... 807 (1403 ... 1816)
A 441 030 08 20	20060340100	436 ... 807 (1403 ... 1816)
A 441 030 09 01	20050344100	730 ... 807 (1698 ... 1816)
A 441 030 16 01	20050344101	563 ... 604 (1511 ... 1556)
A 441 030 17 01	20050344100	730 ... 807 (1698 ... 1816)
A 441 030 21 01	20050344101	563 ... 604 (1511 ... 1556)
A 441 030 22 01	20050344100	730 ... 807 (1698 ... 1816)
A 441 030 29 01	20050344101	563 ... 604 (1511 ... 1556)
A 441 200 01 01	20160344100	536 ... 752 (1482 ... 1725)
A 441 200 02 01	20160344100	536 ... 752 (1482 ... 1725)
A 442 010 03 08	20030344200	414 ... 809 (1391 ... 1818)
A 442 010 06 20	20080344000	550 ... 614 (1496 ... 1568)
A 442 010 06 20	20080344010	550 ... 614 (1496 ... 1568)
A 442 010 07 20	20080340300	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 442 030 02 05	20090344200	436 ... 754 (1403 ... 1727)
A 442 030 02 20	20060344200	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 442 030 03 01	20050344201	550 ... 714 (1496 ... 1688)
A 442 030 04 01	20050344202	554 ... 614 (1500 ... 1568)
A 442 030 08 01	20050344201	550 ... 714 (1496 ... 1688)
A 442 030 09 01	20050344202	554 ... 614 (1500 ... 1568)
A 442 030 19 05	20090344201	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 442 030 19 05 80	20090344201	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 442 038 00 71	20060344229	414 ... 754 (1391 ... 1727)
A 442 050 03 33	20100225010	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 442 050 03 33	20100340010	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 442 050 03 33	20100340012	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 442 050 08 01	20100344201	605 ... 614 (1557 ... 1568)
A 442 050 11 01	20100344201	605 ... 614 (1557 ... 1568)
A 442 055 00 20	20100340012	414 ... 810 (1391 ... 1818)
A 442 200 04 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 442 200 06 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 442 200 07 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 442 201 05 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 444 010 00 08	20030344400	480 ... 600 (1445 ... 1552)
A 444 010 01 08	20030344400	480 ... 600 (1445 ... 1552)
A 447 010 07 08	20030344700	544 ... 716 (1490 ... 1690)
A 447 010 07 08 81	20030344700	544 ... 716 (1490 ... 1690)
A 447 030 02 20	20060344701	487 ... 715 (1448 ... 1689)
A 447 030 03 20	20060344701	487 ... 715 (1448 ... 1689)
A 447 030 05 20	20060344701	487 ... 715 (1448 ... 1689)
A 447 050 19 01	20100344701	623 ... 630 (1577 ... 1585)
A 457 010 02 21	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 04 21	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 06 21	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 07 21	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 08 21	20080346005	656 ... 697 (1617 ... 1674)
A 457 010 15 21	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 16 21	20080346005	656 ... 697 (1617 ... 1674)
A 457 010 33 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 457 010 37 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 38 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 40 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 46 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 47 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 51 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 52 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 55 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 56 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 58 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 60 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 71 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 74 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 86 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 87 20	20080346005	656 ... 697 (1617 ... 1674)
A 457 010 88 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 010 96 20	20080345702	638 ... 688 (1595 ... 1663)
A 457 010 98 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 457 030 01 20	20060345700	633 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 030 04 01	20050345701	663 ... 685 (1629 ... 1661)
A 457 030 06 05	20090345701	633 ... 726 (1587 ... 1695)
A 457 030 48 05	20090345701	633 ... 726 (1587 ... 1695)
A 457 050 13 01	20100345700	642 ... 725 (1599 ... 1694)
A 457 050 23 01	20100346000	636 ... 698 (1591 ... 1675)
A 457 050 25 01	20100345701	633 ... 686 (1587 ... 1661)
A 457 050 30 01	20100346000	636 ... 698 (1591 ... 1675)
A 457 050 31 01	20100345701	633 ... 686 (1587 ... 1661)
A 457 054 02 05	20100345710	633 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 054 03 05	20100345710	633 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 054 04 05	20100345710	633 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 180 00 01	20140345700	634 ... 698 (1589 ... 1675)
A 457 180 01 01	20140345701	488 ... 657 (1448 ... 1619)
A 457 180 02 01	20140345700	634 ... 698 (1589 ... 1675)
A 457 180 03 01	20140345701	488 ... 657 (1448 ... 1619)
A 457 180 04 01	20140345700	634 ... 698 (1589 ... 1675)
A 457 180 05 01	20140345701	488 ... 657 (1448 ... 1619)
A 457 180 06 01	20140345702	632 ... 726 (1587 ... 1695)
A 457 180 08 01	20140345703	633 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 01 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 02 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 200 05 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 200 07 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 08 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 09 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 457 200 10 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 457 200 11 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 200 16 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 19 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 21 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 200 23 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 200 24 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 457 200 25 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 200 27 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 200 28 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 457 200 29 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 201 01 01	20160345702	434 ... 754 (1401 ... 1727)
A 457 201 02 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 457 201 04 01	20160345705	653 ... 698 (1613 ... 1675)
A 457 990 02 01	20080345709	632 ... 726 (1587 ... 1695)
A 457 990 05 01	20080345709	632 ... 726 (1587 ... 1695)
A 460 010 01 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 460 010 03 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 460 010 06 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 460 010 07 20	20080346005	656 ... 697 (1617 ... 1674)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 460 010 18 20	20080345706	632 ... 724 (1587 ... 1694)
A 460 030 00 20	20060346000	652 ... 726 (1611 ... 1695)
A 460 030 01 01	20050346000	689 ... 704 (1665 ... 1679)
A 460 030 02 20	20060346000	652 ... 726 (1611 ... 1695)
A 460 030 03 20	20060346000	652 ... 726 (1611 ... 1695)
A 460 030 04 20	20060346001	652 ... 699 (1611 ... 1676)
A 460 030 05 20	20060346000	652 ... 726 (1611 ... 1695)
A 460 030 06 20	20060346001	652 ... 699 (1611 ... 1676)
A 460 050 01 01	20100346000	636 ... 698 (1591 ... 1675)
A 460 050 04 01	20100346000	636 ... 698 (1591 ... 1675)
A 460 050 06 01	20100346005	652 ... 702 (1611 ... 1678)
A 460 200 00 01	20160346000	639 ... 693 (1596 ... 1670)
A 460 200 28 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 466 030 01 20	20060344701	487 ... 715 (1448 ... 1689)
A 466 030 02 20	20060344701	487 ... 715 (1448 ... 1689)
A 470 016 00 69	20080347009	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 030 02 20	20060347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 030 05 20	20060347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 030 10 05	20090347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 030 17 05	20090347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 038 00 71	20060347009	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 050 04 01	20100347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 050 05 01	20100347001	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 050 08 01	20100347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 050 09 01	20100347000	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 470 050 10 01	20100347001	472 ... 476 (1440 ... 1443)
A 471 030 00 20	20060347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 01 01	20050347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 01 20	20060347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 02 01	20050347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 02 20	20060347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 03 20	20060347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 04 01	20050347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 05 20	20060347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 030 22 05	20090347100	814 ... 832 (1821 ... 1830)
A 471 030 23 05	20090347100	814 ... 832 (1821 ... 1830)
A 471 030 33 05	20090347100	814 ... 832 (1821 ... 1830)
A 471 038 00 71	20060347109	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 050 00 33	20100347110	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 050 00 34	20100347111	472 ... 833 (1440 ... 1830)
A 471 050 03 33	20100347110	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 050 13 01	20100347100	814 ... 825 (1821 ... 1827)
A 471 050 14 01	20100347102	814 ... 825 (1821 ... 1827)
A 471 050 17 01	20100347100	814 ... 825 (1821 ... 1827)
A 471 050 18 01	20100347101	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 050 19 01	20100347104	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 471 050 20 01	20100347103	814 ... 825 (1821 ... 1827)
A 471 180 02 65	20190347100	814 ... 832 (1821 ... 1830)
A 471 180 07 65	20190347100	814 ... 832 (1821 ... 1830)
A 471 180 10 65	20190347100	814 ... 832 (1821 ... 1830)
A 471 180 54 01	20140347100	814 ... 826 (1821 ... 1827)
A 472 016 01 69	20080347209	827 ... 833 (1828 ... 1830)
A 472 038 00 71	20060347209	474 ... 832 (1441 ... 1830)
A 472 050 10 01	20100347301	829 (1829)
A 472 050 13 01	20100347300	829 (1829)
A 472 050 14 01	20100347301	829 (1829)
A 472 050 15 01	20100347302	828 ... 831 (1828 ... 1830)
A 472 050 16 01	20100347303	828 ... 831 (1828 ... 1830)
A 472 050 38 34	20100347112	472 ... 826 (1440 ... 1827)
A 472 050 42 34	20100347112	472 ... 826 (1440 ... 1827)
A 472 180 23 01	20140347200	827 ... 833 (1828 ... 1830)
A 472 180 29 01	20140347200	827 ... 833 (1828 ... 1830)
A 472 180 33 01	20140347200	827 ... 833 (1828 ... 1830)
A 472 180 39 01	20140347200	827 ... 833 (1828 ... 1830)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 472 200 00 01	20160347200	472 ... 832 (1440 ... 1830)
A 472 200 01 01	20160347200	472 ... 832 (1440 ... 1830)
A 472 200 04 01	20160347200	472 ... 832 (1440 ... 1830)
A 472 200 10 01	20160347200	472 ... 832 (1440 ... 1830)
A 475 200 01 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 475 200 02 01	20160345700	632 ... 725 (1587 ... 1694)
A 476 050 00 25	20100344001	414 ... 808 (1391 ... 1817)
A 541 010 07 21	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 10 21	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 12 21	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 14 21	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 32 21	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 35 20	20080350103	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 37 21	20080350103	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 46 21	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 50 20	20080350103	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 64 20	20080350103	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 010 97 20	20080350105	756 ... 812 (1730 ... 1820)
A 541 030 01 05	20090350000	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 02 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 03 20	20060350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 04 20	20060350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 05 20	20060350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 06 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 08 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 08 20	20060350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 18 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 19 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 20 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 21 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 22 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 23 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 27 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 28 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 030 29 01	20050350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 038 00 71	20060350029	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 050 03 22	20100350060	633 ... 813 (1587 ... 1821)
A 541 050 04 33	20100350010	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 05 22	20100350060	633 ... 813 (1587 ... 1821)
A 541 050 05 34	20100350011	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 06 33	20100350010	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 06 34	20100350011	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 07 22	20100350060	633 ... 813 (1587 ... 1821)
A 541 050 07 33	20100350010	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 07 34	20100350011	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 08 33	20100350010	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 08 34	20100350011	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 09 33	20100350010	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 050 10 01	20100350100	761 (1736)
A 541 050 13 22	20100350060	633 ... 813 (1587 ... 1821)
A 541 050 16 01	20100350101	755 ... 798 (1728 ... 1802)
A 541 050 17 22	20100350062	637 ... 812 (1593 ... 1820)
A 541 050 18 01	20100350101	755 ... 798 (1728 ... 1802)
A 541 050 20 22	20100350062	637 ... 812 (1593 ... 1820)
A 541 050 21 01	20100354100	766 ... 813 (1747 ... 1821)
A 541 054 05 05	20100350040	755 ... 812 (1728 ... 1820)
A 541 055 07 50	20100350010	633 ... 812 (1587 ... 1820)
A 541 180 00 01	20140350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 180 01 01	20140350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 180 02 01	20140350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 180 03 01	20140350100	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 541 180 04 01	20140350101	759 ... 806 (1733 ... 1815)
A 541 188 02 01	20190350000	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 541 188 04 01	20190350000	755 ... 806 (1728 ... 1815)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 541 188 04 01	20190350200	756 ... 806 (1730 ... 1815)
A 541 188 06 01	20190350000	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 541 188 06 01	20190350200	756 ... 806 (1730 ... 1815)
A 541 200 01 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 200 07 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 200 08 01	20160354104	755 ... 799 (1728 ... 1805)
A 541 200 10 01	20160350200	759 ... 802 (1733 ... 1809)
A 541 200 11 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 200 12 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 200 14 01	20160354104	755 ... 799 (1728 ... 1805)
A 541 200 19 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 200 19 01	20160354101	766 ... 777 (1747 ... 1768)
A 541 200 20 01	20160354105	768 ... 777 (1750 ... 1768)
A 541 200 23 01	20160354105	768 ... 777 (1750 ... 1768)
A 541 200 26 01	20160354101	766 ... 777 (1747 ... 1768)
A 541 200 28 01	20160354101	766 ... 777 (1747 ... 1768)
A 541 201 00 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 201 01 01	20160350200	759 ... 802 (1733 ... 1809)
A 541 201 02 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 541 201 02 01	20160354104	755 ... 799 (1728 ... 1805)
A 541 201 03 01	20160354102	755 ... 802 (1728 ... 1809)
A 541 990 05 01	20080350010	755 ... 813 (1728 ... 1821)
A 542 030 01 01	20050350200	759 ... 812 (1733 ... 1820)
A 542 030 03 20	20060350200	759 ... 811 (1733 ... 1819)
A 542 030 04 20	20060350200	759 ... 811 (1733 ... 1819)
A 542 030 05 01	20050350200	759 ... 812 (1733 ... 1820)
A 542 030 05 20	20060350200	759 ... 811 (1733 ... 1819)
A 542 030 13 01	20050350200	759 ... 812 (1733 ... 1820)
A 542 030 18 01	20050350200	759 ... 812 (1733 ... 1820)
A 542 050 14 01	20100350201	759 ... 812 (1733 ... 1820)
A 542 050 17 01	20100354200	785 ... 792 (1783 ... 1791)
A 542 180 00 01	20140350200	759 ... 806 (1733 ... 1815)
A 542 180 01 01	20140350200	759 ... 806 (1733 ... 1815)
A 542 180 02 01	20140350200	759 ... 806 (1733 ... 1815)
A 542 180 04 01	20140350201	761 ... 806 (1736 ... 1815)
A 542 180 07 01	20140350101	759 ... 806 (1733 ... 1815)
A 542 180 08 01	20140350201	761 ... 806 (1736 ... 1815)
A 542 200 05 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 542 200 05 01	20160354103	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 542 200 06 01	20160350200	759 ... 802 (1733 ... 1809)
A 542 200 09 01	20160354103	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 542 200 15 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 542 200 15 01	20160354103	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 542 200 16 01	20160350200	759 ... 802 (1733 ... 1809)
A 542 200 18 01	20160354200	652 ... 806 (1611 ... 1815)
A 542 200 19 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 542 200 19 01	20160354103	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 542 200 20 01	20160350200	759 ... 802 (1733 ... 1809)
A 542 200 22 01	20160354200	652 ... 806 (1611 ... 1815)
A 542 200 23 01	20160354103	755 ... 806 (1728 ... 1815)
A 542 200 24 01	20160354102	755 ... 802 (1728 ... 1809)
A 542 200 26 01	20160354200	652 ... 806 (1611 ... 1815)
A 542 201 00 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 542 201 03 01	20160350100	757 ... 813 (1731 ... 1821)
A 542 201 04 01	20160350200	759 ... 802 (1733 ... 1809)
A 601 180 14 01	20140361100	11 (1116)
A 611 030 03 20	20060361100	10 ... 18 (1116 ... 1118)
A 611 030 05 20	20060361100	10 ... 18 (1116 ... 1118)
A 611 031 00 01	20050361100	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 611 031 02 01	20050361100	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 611 031 05 01	20050361100	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 611 031 07 01	20050361100	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 611 990 10 22	20080361109	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 611 990 13 22	20080361109	9 ... 17 (1115 ... 1118)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 646 030 00 20	20060361100	10 ... 18 (1116 ... 1118)
A 646 030 02 20	20060361100	10 ... 18 (1116 ... 1118)
A 646 031 04 01	20050361100	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 646 031 07 01	20050361100	9 ... 17 (1115 ... 1118)
A 646 180 16 01	20140361101	15 ... 17 (1117 ... 1118)
A 651 016 04 69	20080365109	2 ... 5 (1112 ... 1114)
A 651 030 04 01	20050365101	3 (1113)
A 651 030 07 01	20050365102	3 ... 5 (1113 ... 1114)
A 651 030 12 01	20050365100	3 ... 5 (1113 ... 1114)
A 651 030 24 01	20050365102	3 ... 5 (1113 ... 1114)
A 651 030 25 01	20050365100	3 ... 5 (1113 ... 1114)
A 904 010 40 05	20030390400	195 ... 331 (1242 ... 1346)
A 904 010 47 05	20030390400	195 ... 331 (1242 ... 1346)
A 904 010 54 05	20030390400	195 ... 331 (1242 ... 1346)
A 904 010 62 05	20030390400	195 ... 331 (1242 ... 1346)
A 904 010 78 05	20030390400	195 ... 331 (1242 ... 1346)
A 904 010 80 05	20030390400	195 ... 331 (1242 ... 1346)
A 904 010 87 05	20030390401	196 ... 321 (1242 ... 1338)
A 904 030 05 02	20050390401	195 ... 354 (1242 ... 1360)
A 904 030 06 02	20050390401	195 ... 354 (1242 ... 1360)
A 904 030 10 02	20050390401	195 ... 354 (1242 ... 1360)
A 904 030 12 02	20050390401	195 ... 354 (1242 ... 1360)
A 904 050 04 01	20100390400	195 ... 355 (1242 ... 1361)
A 904 050 09 01	20100390400	195 ... 355 (1242 ... 1361)
A 904 050 40 01	20100390400	195 ... 355 (1242 ... 1361)
A 904 180 09 65	20190390400	195 ... 370 (1242 ... 1368)
A 904 180 10 65	20190390400	195 ... 370 (1242 ... 1368)
A 904 200 02 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 04 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 06 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 07 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 08 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 19 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 20 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 22 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 25 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 26 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 27 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 28 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 29 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 32 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 38 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 43 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 47 01	20160390401	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 49 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 50 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 200 51 01	20160390401	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 201 02 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 201 06 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 201 07 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 904 201 10 01	20160390400	196 ... 412 (1242 ... 1390)
A 906 010 04 06	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 08 06	20030390601	202 ... 327 (1246 ... 1343)
A 906 010 10 06	20030390601	202 ... 327 (1246 ... 1343)
A 906 010 11 06	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 40 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 47 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 53 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 61 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 70 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 72 05	20030392600	332 ... 413 (1347 ... 1390)
A 906 010 78 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)
A 906 010 80 05	20030392600	332 ... 413 (1347 ... 1390)
A 906 010 96 05	20030390600	200 ... 329 (1245 ... 1345)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 906 016 06 69	20080390010	224 ... 376 (1259 ... 1372)
A 906 016 07 69	20080390010	224 ... 376 (1259 ... 1372)
A 906 030 00 02	20050390600	266 ... 335 (1291 ... 1348)
A 906 030 03 02	20050390600	266 ... 335 (1291 ... 1348)
A 906 030 03 20	20060390601	223 ... 404 (1258 ... 1386)
A 906 030 04 02	20050390601	200 ... 336 (1245 ... 1349)
A 906 030 05 02	20050390601	200 ... 336 (1245 ... 1349)
A 906 030 06 02	20050390601	200 ... 336 (1245 ... 1349)
A 906 030 08 02	20050390600	266 ... 335 (1291 ... 1348)
A 906 030 09 02	20050390600	266 ... 335 (1291 ... 1348)
A 906 030 10 20	20060390602	195 ... 407 (1242 ... 1387)
A 906 030 11 02	20050390601	200 ... 336 (1245 ... 1349)
A 906 030 13 02	20050390601	200 ... 336 (1245 ... 1349)
A 906 030 18 20	20060390602	195 ... 407 (1242 ... 1387)
A 906 030 30 05	20090390600	200 ... 404 (1245 ... 1386)
A 906 030 32 05	20090390003	196 ... 391 (1242 ... 1380)
A 906 030 38 05	20090390003	196 ... 391 (1242 ... 1380)
A 906 030 57 05	20090390003	196 ... 391 (1242 ... 1380)
A 906 030 68 05	20090390003	196 ... 391 (1242 ... 1380)
A 906 038 01 71	20060336630	23 ... 407 (1120 ... 1387)
A 906 050 09 01	20100390600	202 ... 404 (1246 ... 1386)
A 906 050 14 01	20100390600	202 ... 404 (1246 ... 1386)
A 906 050 26 01	20100390601	200 ... 404 (1245 ... 1386)
A 906 050 32 01	20100390605	200 ... 395 (1245 ... 1382)
A 906 050 40 01	20100390605	200 ... 395 (1245 ... 1382)
A 906 050 42 01	20100390600	202 ... 404 (1246 ... 1386)
A 906 054 05 05	20100390650	195 ... 406 (1242 ... 1387)
A 906 054 06 05	20100390650	195 ... 406 (1242 ... 1387)
A 906 054 07 01	20100390660	195 ... 407 (1242 ... 1387)
A 906 054 10 01	20100390660	195 ... 407 (1242 ... 1387)
A 906 180 02 01	20140390600	195 ... 412 (1242 ... 1390)
A 906 180 04 01	20140390600	195 ... 412 (1242 ... 1390)
A 906 180 06 01	20140390600	195 ... 412 (1242 ... 1390)
A 906 180 08 01	20140390600	195 ... 412 (1242 ... 1390)
A 906 180 11 01	20140390600	195 ... 412 (1242 ... 1390)
A 906 180 11 65	20190390600	200 ... 413 (1245 ... 1390)
A 906 180 14 65	20190390600	200 ... 413 (1245 ... 1390)
A 906 180 16 65	20190390600	200 ... 413 (1245 ... 1390)
A 906 200 09 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 12 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 13 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 14 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 18 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 20 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 22 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 24 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 28 01	20160390601	220 ... 407 (1256 ... 1387)
A 906 200 29 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 32 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 37 01	20160390601	220 ... 407 (1256 ... 1387)
A 906 200 38 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 42 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 45 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 48 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 49 01	20160390601	220 ... 407 (1256 ... 1387)
A 906 200 54 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 55 01	20160390601	220 ... 407 (1256 ... 1387)
A 906 200 57 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 200 62 01	20160390601	220 ... 407 (1256 ... 1387)
A 906 200 65 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 201 08 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 201 13 01	20160390600	202 ... 413 (1246 ... 1390)
A 906 201 13 01	20160390601	220 ... 407 (1256 ... 1387)
A 924 010 00 05	20030392400	337 ... 365 (1349 ... 1365)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
MERCEDES-BENZ		
A 924 010 02 05	20030392400	337 ... 365 (1349 ... 1365)
A 924 010 04 05	20030392400	337 ... 365 (1349 ... 1365)
A 924 010 08 05	20030392401	337 ... 359 (1349 ... 1363)
A 924 010 09 05	20030392400	337 ... 365 (1349 ... 1365)
A 924 030 00 02	20050392400	338 ... 363 (1350 ... 1364)
A 926 010 02 05	20030392600	332 ... 413 (1347 ... 1390)
A 926 010 04 05	20030392600	332 ... 413 (1347 ... 1390)
A 926 010 08 05	20030392600	332 ... 413 (1347 ... 1390)
A 926 010 19 05	20030392602	371 ... 406 (1368 ... 1387)
A 926 010 20 05	20030392600	332 ... 413 (1347 ... 1390)
A 926 010 23 05	20030392602	371 ... 406 (1368 ... 1387)
A 926 030 01 02	20050392601	373 ... 407 (1369 ... 1387)
A 926 030 02 01	20050392601	373 ... 407 (1369 ... 1387)
A 926 030 03 02	20050392601	373 ... 407 (1369 ... 1387)
A 934 030 08 01	20050393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 934 030 10 01	20050393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 934 050 00 01	20100393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 934 180 06 01	20140393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 934 180 07 01	20140393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 934 180 08 01	20140393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 934 180 09 01	20140393400	416 ... 419 (1392 ... 1393)
A 936 030 01 20	20060393600	416 ... 427 (1392 ... 1397)
A 936 030 04 01	20050393600	420 ... 427 (1394 ... 1397)
A 936 030 04 20	20060393600	416 ... 427 (1392 ... 1397)
A 936 030 06 01	20050393600	420 ... 427 (1394 ... 1397)
A 936 030 23 05	20090393601	416 ... 420 (1392 ... 1394)
A 936 050 10 01	20100393600	420 ... 428 (1394 ... 1398)
A 936 180 00 65	20190393600	415 ... 428 (1392 ... 1398)
A 936 180 10 01	20140393600	420 ... 428 (1394 ... 1398)
A 936 180 12 01	20140393600	420 ... 428 (1394 ... 1398)
A 936 180 13 01	20140393600	420 ... 428 (1394 ... 1398)
A 936 180 14 01	20140393600	420 ... 428 (1394 ... 1398)
A 936 180 15 01	20140393600	420 ... 428 (1394 ... 1398)
A 936 200 06 01	20160393600	415 ... 428 (1392 ... 1398)
A 936 200 07 01	20160393601	420 ... 424 (1394 ... 1396)
A 936 200 08 01	20160393602	416 ... 421 (1392 ... 1395)
A 936 200 11 01	20160393602	416 ... 421 (1392 ... 1395)
A 936 200 12 01	20160393601	420 ... 424 (1394 ... 1396)
A 936 200 13 01	20160393600	415 ... 428 (1392 ... 1398)
A 936 200 15 01	20160393602	416 ... 421 (1392 ... 1395)
A 936 200 16 01	20160393601	420 ... 424 (1394 ... 1396)
A 936 200 17 01	20160393600	415 ... 428 (1392 ... 1398)
A 990 200 01 00	20160331400	23 ... 92 (1120 ... 1173)
MERLO		
A 906 180 15 65	20190390600	()
MITSUBISHI		
MX906374	20160347200	()
MX931886	20140347100	()
MX938903	20140347100	()
MX946763	20160347200	()
MX947657	20140347100	()
MTU		
A 934 180 06 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
A 934 180 07 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
A 934 180 08 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
A 934 180 09 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
A 936 180 10 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
A 936 180 12 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
A 936 180 13 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
A 936 180 14 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
A 936 180 15 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
934 180 06 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
MTU		
934 180 07 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
934 180 08 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
934 180 09 01	20140393400	1 ... 1 (1838 ... 1838)
936 180 10 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
936 180 12 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
936 180 13 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
936 180 14 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
936 180 15 01	20140393600	2 ... 2 (1838 ... 1838)
MWM		
0420 0468	20060551038	()
1216 6779	20140522600	9 ... 15 (1842 ... 1844)
6.225.0.321.001.4	20100522640	6 ... 17 (1842 ... 1844)
6.226.0.350.506.4	20080522614	12 ... 14 (1843 ... 1843)
9.225.0.325.003.4	20100522510	3 ... 3 (1841 ... 1841)
NEOPLAN Bus GmbH		
51.05100-6132	20140225300	32 ... 52 (1878 ... 1905)
51.05100-6133	20140225300	32 ... 52 (1878 ... 1905)
51.05100-6135	20140340302	33 ... 53 (1879 ... 1906)
51.05100-6136	20140225300	32 ... 52 (1878 ... 1905)
51.05100-6250	20140228760	38 ... 58 (1884 ... 1912)
51.05100-6252	20140228760	38 ... 58 (1884 ... 1912)
51.05100-6260	20140228760	38 ... 58 (1884 ... 1912)
51.05100-6262	20140228760	38 ... 58 (1884 ... 1912)
51.05101-6004	20140228761	58 ... 66 (1912 ... 1920)
51.05101-6006	20140228761	58 ... 66 (1912 ... 1920)
51.05101-6008	20140228761	58 ... 66 (1912 ... 1920)
51.05103-0129	20140220660	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05103-5036	20140220660	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05103-5038	20140226761	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0031	20190225000	32 ... 55 (1878 ... 1908)
51.05601-0047	20190225000	32 ... 55 (1878 ... 1908)
51.05601-0060	20190225000	32 ... 55 (1878 ... 1908)
51.05601-0068	20190225000	32 ... 55 (1878 ... 1908)
51.05601-0107	20190208360	1 ... 7 (1847 ... 1850)
51.05601-0108	20190208360	1 ... 7 (1847 ... 1850)
51.05601-0118	20190208360	1 ... 7 (1847 ... 1850)
51.05601-0121	20190225000	32 ... 55 (1878 ... 1908)
51.05601-0133	20190228760	55 ... 58 (1908 ... 1912)
51.05601-0148	20190228760	55 ... 58 (1908 ... 1912)
51.05601-0161	20190220662	9 ... 15 (1851 ... 1864)
51.05601-0162	20190220662	9 ... 15 (1851 ... 1864)
51.05601-0166	20190220661	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0167	20190220661	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0172	20190220660	9 ... 25 (1851 ... 1875)
51.05601-0182	20190226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0191	20190226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0192	20190220661	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0197	20190226761	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-0201	20190226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-7176	20190220661	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.05601-7180	20190226761	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.06500-6408	20160228660	32 ... 57 (1878 ... 1911)
51.06500-6426	20160228661	32 ... 58 (1878 ... 1912)
51.06500-6462	20160208260	1 ... 3 (1847 ... 1848)
51.06500-6476	20160208260	1 ... 3 (1847 ... 1848)
51.06500-6479	20160228663	32 ... 57 (1878 ... 1911)
51.06500-6490	20160228661	32 ... 58 (1878 ... 1912)
51.06500-6492	20160228662	32 ... 57 (1878 ... 1911)
51.06500-6554	20160282400	2 ... 3 (1847 ... 1848)
51.06500-6642	20160226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.06500-6675	20160226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.06500-6694	20160226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
NEOPLAN Bus GmbH		
51.06500-6708	20160228661	32 ... 58 (1878 ... 1912)
51.06500-7102	20160238760	9 ... 28 (1851 ... 1876)
51.06500-7106	20160238760	9 ... 28 (1851 ... 1876)
51.06500-7130	20160238760	9 ... 28 (1851 ... 1876)
51.06500-9000	20160238760	9 ... 28 (1851 ... 1876)
51.06500-9106	20160238760	9 ... 28 (1851 ... 1876)
51.06500-9408	20160228660	32 ... 57 (1878 ... 1911)
51.06500-9426	20160228661	32 ... 58 (1878 ... 1912)
51.06500-9476	20160208260	1 ... 3 (1847 ... 1848)
51.06500-9479	20160228663	32 ... 57 (1878 ... 1911)
51.06500-9492	20160228662	32 ... 57 (1878 ... 1911)
51.06500-9642	20160226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.06500-9675	20160226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
51.06500-9694	20160226760	9 ... 24 (1851 ... 1872)
NEW HOLLAND		
4816961	20141480406	()
504105556	20141413002	()
504128373	20141413000	()
5801499861	20141408001	()
5801608329	20141408001	()
5801810932	20141413000	()
5801931331	20161408001	()
99483937	20161408001	()
PERKINS		
SD260034	20051931521	3 (1933)
U5BG0017	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
U5BG0024	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
U5BG0024	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
U5BG0026	20051942365	11 ... 21 (1938 ... 1944)
U5BG0027	20051931524	3 (1933)
U5BG0028	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
U5BG0031	20051931521	3 (1933)
U5BG0031	20051963541	6 ... 8 (1936 ... 1937)
U5BG0035	20051963543	8 ... 20 (1937 ... 1943)
U5BG0045	20051963548	7 (1936)
U5BG0048	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
U5BG0052	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90078	20051931524	3 (1933)
ZZ90081	20051942364	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90081	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90081	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90082	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90082	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90084	20051931521	3 (1933)
ZZ90086	20051963542	6 ... 14 (1936 ... 1941)
ZZ90089	20051963548	7 (1936)
ZZ90090	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
ZZ90093	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90093	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90105	20051963544	8 (1937)
ZZ90108	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90111	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
ZZ90113	20051963541	6 ... 8 (1936 ... 1937)
ZZ90116	20051931521	3 (1933)
ZZ90116	20051931523	3 (1933)
ZZ90117	20051931525	3 (1933)
ZZ90119	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90121	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
ZZ90122	20051931524	3 (1933)
ZZ90122	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90143	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
ZZ90143	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
PERKINS		
ZZ90146	20061944000	15 ... 22 (1942 ... 1946)
ZZ90148	20051931521	3 (1933)
ZZ90148	20051931523	3 (1933)
ZZ90150	20051931524	3 (1933)
ZZ90202	20051942364	11 ... 21 (1938 ... 1944)
026005M1	20051931521	3 (1933)
026008M1	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
026032M1	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
026053M	20051931524	3 (1933)
192485	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
26042	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
313H021	20051963543	8 ... 20 (1937 ... 1943)
3131H022	20051963544	8 (1937)
313111021	20051963542	6 ... 14 (1936 ... 1941)
31312419	20051931521	3 (1933)
31312436	20051931521	3 (1933)
31312437	20051931522	3 (1933)
31312441	20051931521	3 (1933)
31312700	20051931521	3 (1933)
31312701	20051931524	3 (1933)
31312702	20051931525	3 (1933)
31312704	20051931525	3 (1933)
31312707	20051931524	3 (1933)
31314021	20051963542	6 ... 14 (1936 ... 1941)
31315135	20051931524	3 (1933)
31315135	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315138	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315145	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315148	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315167	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315174	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315181	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
31315182	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
31315184	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
31315184	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
31315631	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315641	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315664	20051942365	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315664	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315851	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315870	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315871	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315881	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315911	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315911	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315912	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315912	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315980	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315981	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315981	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315982	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315982	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315991	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31315991	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
31322301	20051963548	7 (1936)
31322302	20051963548	7 (1936)
31322316	20051963548	7 (1936)
31322317	20051963548	7 (1936)
31322321	20051963548	7 (1936)
31322322	20051963548	7 (1936)
31322351	20051963548	7 (1936)
31322361	20051963548	7 (1936)
31322363	20051963548	7 (1936)
31322364	20051963548	7 (1936)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
PERKINS		
31322421	20051963548	7 (1936)
31323202	20051963548	7 (1936)
31323207	20051963548	7 (1936)
31323251	20051963548	7 (1936)
31323261	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
31323262	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
31325016	20051963548	7 (1936)
31325019	20051963548	7 (1936)
31325022	20051963548	7 (1936)
31325023	20051963548	7 (1936)
31325025	20051963548	7 (1936)
31325028	20051963548	7 (1936)
31325036	20051963548	7 (1936)
31325042	20051963548	7 (1936)
3637019M91	20051963543	8 ... 20 (1937 ... 1943)
3637399M91	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
3637401M91	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
3637401M91	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
3637408M91	20051963541	6 ... 8 (1936 ... 1937)
3637410M91	20051931524	3 (1933)
3637454M91	20051931521	3 (1933)
3637752M91	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
3637789M91	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
3637789M91	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
3638309M91	20051931523	3 (1933)
3638473M91	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
364040M91	20051942364	11 ... 21 (1938 ... 1944)
3665768M2	20051942364	11 ... 21 (1938 ... 1944)
4115C314	20061911000	15 ... 23 (1942 ... 1946)
45BG0054	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
637399M91	20051931524	3 (1933)
68050	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
68063	20051963548	7 (1936)
68076	20051963542	6 ... 14 (1936 ... 1941)
7340893M1	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
736532M91	20051931521	3 (1933)
736829M91	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
736829M91	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
736902M	20051963548	7 (1936)
737309M91	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
741747M1	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
741747M1	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
742150M1	20051963548	7 (1936)
742160M1	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
742161M1	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
742344M91	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
742742M91	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
748751M1	20051963542	6 ... 14 (1936 ... 1941)
84399	20051931522	3 (1933)
84402	20051931521	3 (1933)
84402	20051931523	3 (1933)
84407	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
84421	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
84422	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
84422	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
84440	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
85721	20051942361	11 ... 21 (1938 ... 1944)
85721	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
85727	20051963548	7 (1936)
85811	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
85821	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
92484	20051942031	2 ... 4 (1933 ... 1935)
94433	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)
94434	20051942366	11 ... 21 (1938 ... 1944)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
PERKINS		
94434	20051942368	11 ... 21 (1938 ... 1944)
94435	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
94435	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
94436	20051942367	11 ... 21 (1938 ... 1944)
94436	20051942369	11 ... 21 (1938 ... 1944)
94441	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
94443	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
94454	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
94455	20051942032	4 ... 5 (1935 ... 1935)
94458	20051931524	3 (1933)
94459	20051931525	3 (1933)
94460	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
94463	20051931525	3 (1933)
94464	20051931524	3 (1933)
94468	20051963549	10 ... 14 (1938 ... 1941)
RENAULT		
50 01 857 981	20161408000	()
50 01 859 590	20161408001	()
50 01 863 728	20162262465	()
50 01 863 754	20162262465	()
50 01 875 237	20162262465	()
50 06 008 911	20161408001	()
50 10 438 102	20162262465	()
50 10 477 184	20142211000	()
50 10 550 876	20102211000	()
52 00 537 899	20162262465	()
52 00 537 905	20162262465	()
52 00 551 856	20162262465	()
60 05 003 742	20140522601	7 (1955)
60 05 007 525	20080522614	7 (1955)
74 03 165 224	20100412006	()
74 03 165 423	20100412005	()
74 08 192 804	20060413009	()
74 20 505 537	20192213000	()
74 20 742 610	20100413000	()
74 20 746 807	20100411001	()
74 20 859 343	20140520130	()
74 20 906 321	20140520130	()
74 21 009 246	20140520130	()
74 21 034 347	20100412103	()
74 21 075 490	20140520130	()
74 21 110 437	20100413005	()
74 21 110 842	20100413001	()
74 21 110 845	20100413002	()
74 21 189 194	20100411002	()
74 21 426 367	20100407100	()
74 21 486 014	20140520130	()
74 22 306 393	20050470002	()
74 22 431 885	20100413002	()
74 22 584 592	20100411002	()
74 22 584 593	20100411001	()
74 85 003 149	20162262465	()
77 01 018 254	20140522600	6 ... 7 (1955 ... 1955)
RENAULT TRUCKS (RVI)		
50 01 857 981	20161408000	()
50 01 859 590	20161408001	()
50 01 863 728	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
50 01 863 754	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
50 01 866 278	20160412002	35 ... 39 (1972 ... 1975)
50 01 875 237	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
50 06 008 911	20161408001	()
50 10 438 102	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
RENAULT TRUCKS (RVI)		
50 10 477 184	20142211000	23 ... 27 (1967 ... 1968)
52 00 537 899	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
52 00 537 905	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
52 00 551 856	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
74 01 543 035	200604D1209	()
74 20 412 200	200604D1200	()
74 20 486 228	200604D1309	37 ... 38 (1974 ... 1974)
74 20 498 514	20140411001	15 ... 31 (1963 ... 1971)
74 20 537 671	200904D1300	13 ... 34 (1963 ... 1972)
74 20 538 845	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 20 567 034	20140411000	9 ... 38 (1962 ... 1974)
74 20 569 856	20140409000	18 ... 29 (1965 ... 1969)
74 20 729 259	20192211000	17 ... 31 (1964 ... 1971)
74 20 729 380	200904D1300	13 ... 34 (1963 ... 1972)
74 20 734 268	20160412002	35 ... 39 (1972 ... 1975)
74 20 744 939	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 20 744 940	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 20 758 237	20140409000	18 ... 29 (1965 ... 1969)
74 20 790 229	200904D7000	2 ... 25 (1959 ... 1968)
74 20 793 636	20060520130	9 (1962)
74 20 824 906	20140413001	34 ... 38 (1972 ... 1974)
74 20 834 409	20160407000	3 ... 11 (1960 ... 1962)
74 20 835 230	20140411001	15 ... 31 (1963 ... 1971)
74 20 859 343	20140520130	3 ... 10 (1960 ... 1962)
74 20 876 840	200604D1300	34 ... 38 (1972 ... 1974)
74 20 906 321	20140520130	3 ... 10 (1960 ... 1962)
74 20 997 650	20160407000	3 ... 11 (1960 ... 1962)
74 21 009 246	20140520130	3 ... 10 (1960 ... 1962)
74 21 023 450	20100412101	35 (1972)
74 21 024 789	20100412102	35 (1972)
74 21 024 794	20100412100	35 (1972)
74 21 072 414	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 21 075 490	20140520130	3 ... 10 (1960 ... 1962)
74 21 089 229	20100412101	35 (1972)
74 21 184 666	200904D1300	13 ... 34 (1963 ... 1972)
74 21 345 131	200804D1209	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 21 370 410	20140413001	34 ... 38 (1972 ... 1974)
74 21 405 253	200604D1100	29 ... 31 (1969 ... 1971)
74 21 459 956	20090458001	12 ... 13 (1963 ... 1963)
74 21 486 014	20140520130	3 ... 10 (1960 ... 1962)
74 21 545 711	20080520131	4 ... 5 (1960 ... 1961)
74 21 615 952	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 21 630 898	200904D1301	16 ... 34 (1964 ... 1972)
74 21 648 715	20160413001	34 ... 34 (1972 ... 1972)
74 21 679 232	200604D1300	34 ... 38 (1972 ... 1974)
74 21 730 437	20140411000	9 ... 38 (1962 ... 1974)
74 21 733 610	20160407000	3 ... 11 (1960 ... 1962)
74 21 736 639	20140411001	15 ... 31 (1963 ... 1971)
74 21 745 877	20100411003	28 ... 28 (1969 ... 1969)
74 21 781 059	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 21 809 012	20100412004	()
74 21 809 012	20100412104	35 (1972)
74 21 812 242	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 21 812 257	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 21 814 005	20160413001	34 ... 34 (1972 ... 1972)
74 21 814 040	20160413001	34 ... 34 (1972 ... 1972)
74 21 825 234	20092211000	17 ... 31 (1964 ... 1971)
74 21 881 195	20100412101	35 (1972)
74 21 959 184	20160413002	36 ... 38 (1973 ... 1974)
74 21 960 480	20160413002	36 ... 38 (1973 ... 1974)
74 21 960 482	20160413001	34 ... 34 (1972 ... 1972)
74 21 969 188	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 21 974 078	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 22 176 515	20010510140	3 ... 4 (1960 ... 1960)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
RENAULT TRUCKS (RVI)		
74 22 196 494	20140411000	9 ... 38 (1962 ... 1974)
74 22 197 707	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 22 243 674	20080520131	4 ... 5 (1960 ... 1961)
74 22 479 362	20160413001	34 ... 34 (1972 ... 1972)
74 22 479 364	20160413002	36 ... 38 (1973 ... 1974)
74 22 552 995	20160413003	()
74 22 902 393	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 23 101 404	200604D1300	34 ... 38 (1972 ... 1974)
74 23 289 166	20100413012	()
74 23 289 200	20100411003	28 ... 28 (1969 ... 1969)
74 23 943 912	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 23 959 580	20160413001	34 ... 34 (1972 ... 1972)
74 23 959 591	20160413003	()
74 23 959 595	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 23 959 597	20160411000	16 ... 31 (1964 ... 1971)
74 24 125 833	20090458001	12 ... 13 (1963 ... 1963)
74 85 000 763	20160413000	16 ... 38 (1964 ... 1974)
74 85 003 149	20162262465	32 ... 41 (1971 ... 1975)
SCANIA		
0346318	200807DS009	2 ... 96 (1987 ... 2030)
0546188	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
0570959	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
0570964	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
0570965	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
10570177	20140712001	21 ... 111 (1992 ... 2035)
10570956	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
10570959	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
10570964	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
1100867	200607DC129	2 ... 112 (1987 ... 2035)
1102581	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
1103985	20060709000	5 (1988)
1116635	20060711001	1 ... 112 (1987 ... 2035)
1308467	20050711001	52 ... 96 (2015 ... 2030)
13084678	20050711001	52 ... 96 (2015 ... 2030)
1314406	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
1318075	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
1318091	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
13180914	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
1322142	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
1333183	20190714000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1341496	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
1345719	20140712000	21 ... 111 (1992 ... 2035)
1350914	20100714000	80 ... 81 (2025 ... 2025)
1351348	20190714001	21 ... 168 (1992 ... 2078)
1353072	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
13530720	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
1360369	20060709000	5 (1988)
1361198	20060711001	1 ... 112 (1987 ... 2035)
1364944	20100712108	21 ... 99 (1992 ... 2031)
1369981	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
13699814	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
1373384	20190714001	21 ... 168 (1992 ... 2078)
1380897	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
1385572	20140712000	21 ... 111 (1992 ... 2035)
1400861	20190714000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1402400	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
1402401	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
1403271	20090712003	2 ... 95 (1987 ... 2030)
1409268	20090716000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1412841	20100712107	33 ... 89 (2000 ... 2028)
1414022	20100712000	75 ... 76 (2022 ... 2023)
1414023	20100712001	23 ... 77 (1994 ... 2023)
1414023	20100712006	21 ... 77 (1992 ... 2023)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
SCANIA		
1414336	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
1420836	20060711001	1 ... 112 (1987 ... 2035)
1422934	20100712105	129 ... 141 (2047 ... 2060)
1423374	20050712000	27 ... 76 (1996 ... 2023)
1424408	20190714001	21 ... 168 (1992 ... 2078)
1426374	20050712000	27 ... 76 (1996 ... 2023)
1433792	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1438752	20100712100	40 ... 184 (2005 ... 2089)
1438755	20100712101	40 ... 184 (2005 ... 2089)
1439145	20100712111	29 ... 141 (1997 ... 2060)
1439778	20100712001	23 ... 77 (1994 ... 2023)
1439779	20100712002	78 (2024)
1440297	20140716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1441248	20100716001	43 ... 168 (2007 ... 2078)
1447060	20100712100	40 ... 184 (2005 ... 2089)
1447065	20100712101	40 ... 184 (2005 ... 2089)
1448933	20190714000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1451946	200807DC009	12 ... 176 (1990 ... 2084)
1465288	20100712102	29 ... 174 (1997 ... 2082)
1465419	20090716000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1482464	20100712005	29 ... 37 (1997 ... 2003)
1486098	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
1487558	20090712002	27 ... 85 (1996 ... 2026)
1487564	20090716000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1490152	20190714001	21 ... 168 (1992 ... 2078)
1490686	20050790001	45 ... 46 (2010 ... 2011)
1494372	20140716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1497824	20100712105	129 ... 141 (2047 ... 2060)
1500108	20140709000	45 ... 179 (2010 ... 2086)
1506393	200907DC900	14 ... 174 (1990 ... 2082)
1508533	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
1509916	20100712001	23 ... 77 (1994 ... 2023)
1509917	20100712002	78 (2024)
1509918	20100712005	29 ... 37 (1997 ... 2003)
1509919	20100712000	75 ... 76 (2022 ... 2023)
1510404	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1510490	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
1512895	20100712107	33 ... 89 (2000 ... 2028)
1514154	20100712107	33 ... 89 (2000 ... 2028)
1514579	20100712105	129 ... 141 (2047 ... 2060)
1517561	20100712006	21 ... 77 (1992 ... 2023)
1521889	20100712102	29 ... 174 (1997 ... 2082)
1522013	20060711001	1 ... 112 (1987 ... 2035)
1523422	20100716000	43 ... 168 (2007 ... 2078)
1523423	20100716001	43 ... 168 (2007 ... 2078)
1537778	20100712004	33 ... 89 (2000 ... 2028)
1537951	20100712108	21 ... 99 (1992 ... 2031)
1539450	20090716000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1540120	20100712105	129 ... 141 (2047 ... 2060)
1540490	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
1543688	20190714000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1549035	20190714001	21 ... 168 (1992 ... 2078)
1549481	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1549482	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1570954	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1672680	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
170132	200607DC129	2 ... 112 (1987 ... 2035)
1730312	20140713000	25 ... 185 (1995 ... 2089)
1730646	20100712003	39 ... 99 (2004 ... 2031)
1732524	200607DC909	47 ... 169 (2012 ... 2079)
1734508	20100716002	161 (2075)
1743584	20050712000	27 ... 76 (1996 ... 2023)
1748794	20100712008	129 ... 177 (2047 ... 2085)
1753112	20190714002	25 ... 157 (1995 ... 2073)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
SCANIA		
1775045	20100712106	142 ... 155 (2061 ... 2071)
1775233	20050790000	171 ... 176 (2080 ... 2084)
1776466	200907DC130	129 ... 177 (2047 ... 2085)
1778923	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
1787120	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
1787123	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
1789522	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
1789555	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
1789726	200607DC130	128 ... 180 (2046 ... 2087)
1790865	20100712110	129 ... 156 (2047 ... 2072)
1793989	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1805085	20090716000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1805086	200907DC900	14 ... 174 (1990 ... 2082)
1822763	20060714001	21 ... 121 (1992 ... 2039)
1832378	20100713000	129 ... 141 (2047 ... 2060)
1852442	200807DC009	12 ... 176 (1990 ... 2084)
1860961	20140713000	25 ... 185 (1995 ... 2089)
1865230	20100712008	129 ... 177 (2047 ... 2085)
1884327	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
1885723	20100712111	29 ... 141 (1997 ... 2060)
1886759	20060714001	21 ... 121 (1992 ... 2039)
1887506	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
1888024	20140709000	45 ... 179 (2010 ... 2086)
1888025	20140712001	21 ... 111 (1992 ... 2035)
1888026	20140716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
1891692	20100712107	33 ... 89 (2000 ... 2028)
1895269	20100712103	21 ... 102 (1992 ... 2032)
1895270	20100712104	21 ... 102 (1992 ... 2032)
1896752	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
1900032	20190714000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
1908172	20100716003	161 (2075)
1920163	200607DC130	128 ... 180 (2046 ... 2087)
1929265	200607DC130	128 ... 180 (2046 ... 2087)
1939481	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
1943845	20100712108	21 ... 99 (1992 ... 2031)
1946083	20100712109	129 ... 156 (2047 ... 2072)
1946873	20140716001	42 ... 183 (2007 ... 2088)
2006210	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
2006397	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
2023798	20100713001	135 (2053)
2028986	20140709000	45 ... 179 (2010 ... 2086)
2028987	20140712001	21 ... 111 (1992 ... 2035)
2055915	20140709004	36 ... 179 (2002 ... 2086)
2068259	20100716002	161 (2075)
2068433	20100716003	161 (2075)
2092332	20140716001	42 ... 183 (2007 ... 2088)
2105497	20140713000	25 ... 185 (1995 ... 2089)
2106275	20140713001	129 ... 178 (2047 ... 2086)
2133515	20050713000	129 ... 177 (2047 ... 2085)
2145520	20050790000	171 ... 176 (2080 ... 2084)
2190306	200607DC130	128 ... 180 (2046 ... 2087)
2209508	20140709000	45 ... 179 (2010 ... 2086)
2209509	20140712001	21 ... 111 (1992 ... 2035)
2212238	200807DC009	12 ... 176 (1990 ... 2084)
2224045	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
2224112	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
225350	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
2263286	200607DC130	128 ... 180 (2046 ... 2087)
2310611	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
2310615	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
2507706	20050713000	129 ... 177 (2047 ... 2085)
2527395	20050790000	171 ... 176 (2080 ... 2084)
2547925	20140716002	42 ... 182 (2007 ... 2088)
2686288	20140713000	25 ... 185 (1995 ... 2089)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference		Pos (→)
SCANIA		
271676	20060714002	55 ... 91 (2016 ... 2029)
2793574	20190714000	2 ... 179 (1987 ... 2086)
290865	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
292761	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
301473	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
3014735	20140711000	52 ... 98 (2015 ... 2031)
312739	20050711001	52 ... 96 (2015 ... 2030)
325645	20100711000	19 ... 98 (1991 ... 2031)
325646	20100711000	19 ... 98 (1991 ... 2031)
342060	20050711001	52 ... 96 (2015 ... 2030)
3420601	20050711001	52 ... 96 (2015 ... 2030)
346318	200807DS009	2 ... 96 (1987 ... 2030)
349213	20100790000	14 ... 16 (1990 ... 1991)
366292	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
374897	20100714000	80 ... 81 (2025 ... 2025)
387591	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
524866	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
546188	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
570170	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
570171	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
570179	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
570180	20140709003	2 ... 91 (1987 ... 2029)
570193	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
570194	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
570196	200607DC130	128 ... 180 (2046 ... 2087)
570881	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
570951	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
570953	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
570954	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
570955	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
570957	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
570958	20160716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
570959	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
570961	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
570962	20160711004	21 ... 123 (1992 ... 2042)
570964	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
570965	20160712000	11 ... 174 (1989 ... 2082)
571157	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
574390	20140716000	40 ... 183 (2005 ... 2088)
575052	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
575053	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
575100	20160711000	52 ... 71 (2015 ... 2021)
576662	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
576663	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
576664	20160713001	129 ... 180 (2047 ... 2087)
576665	20160709001	117 ... 185 (2036 ... 2089)
85200111	20160709000	2 ... 48 (1987 ... 2013)
SETRA		
A 000 180 27 65	20190390600	1 ... 2 (2093 ... 2093)
A 001 188 31 01	20190344700	6 ... 16 (2095 ... 2106)
A 001 188 62 01	20190344700	6 ... 16 (2095 ... 2106)
A 001 188 88 01	20190344000	11 ... 12 (2099 ... 2100)
A 001 188 89 01	20190344000	11 ... 12 (2099 ... 2100)
A 002 188 11 01	20190344700	6 ... 16 (2095 ... 2106)
A 002 188 43 01	20190344200	13 ... 22 (2101 ... 2116)
A 002 188 79 01	20190344200	13 ... 22 (2101 ... 2116)
A 002 188 80 01	20190344200	13 ... 22 (2101 ... 2116)
A 403 180 17 01	20140340000	11 ... 13 (2099 ... 2101)
A 403 180 28 01	20140340302	15 (2104)
A 403 180 48 01	20140340302	15 (2104)
A 403 200 51 01	20160340301	6 ... 14 (2095 ... 2103)
A 403 200 71 01	20160340301	6 ... 14 (2095 ... 2103)
A 403 200 76 01	20160340302	6 ... 14 (2095 ... 2103)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
SETRA		
A 403 200 77 01	20160340302	6 ... 14 (2095 ... 2103)
A 423 180 05 01	20140342000	12 ... 14 (2100 ... 2103)
A 423 180 23 01	20140342000	12 ... 14 (2100 ... 2103)
A 423 180 25 01	20140342000	12 ... 14 (2100 ... 2103)
A 423 180 27 01	20140342000	12 ... 14 (2100 ... 2103)
A 457 180 00 01	20140345700	16 (2106)
A 457 180 01 01	20140345701	15 (2104)
A 457 180 02 01	20140345700	16 (2106)
A 457 180 03 01	20140345701	15 (2104)
A 457 180 04 01	20140345700	16 (2106)
A 457 180 05 01	20140345701	15 (2104)
A 457 180 06 01	20140345702	16 ... 22 (2106 ... 2116)
A 457 180 08 01	20140345703	16 ... 18 (2106 ... 2110)
A 457 200 01 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 02 01	20160345702	11 ... 22 (2099 ... 2116)
A 457 200 05 01	20160345702	11 ... 22 (2099 ... 2116)
A 457 200 07 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 08 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 16 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 19 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 23 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 24 01	20160345705	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 25 01	20160345702	11 ... 22 (2099 ... 2116)
A 457 200 27 01	20160345702	11 ... 22 (2099 ... 2116)
A 457 200 28 01	20160345705	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 200 29 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 457 201 04 01	20160345705	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 460 200 28 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 471 180 02 65	20190347100	28 ... 31 (2126 ... 2128)
A 471 180 07 65	20190347100	28 ... 31 (2126 ... 2128)
A 471 180 10 65	20190347100	28 ... 31 (2126 ... 2128)
A 471 180 54 01	20140347100	28 ... 31 (2126 ... 2128)
A 472 200 04 01	20160347200	7 ... 31 (2096 ... 2128)
A 472 200 10 01	20160347200	7 ... 31 (2096 ... 2128)
A 475 200 01 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 475 200 02 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
A 541 180 00 01	20140350100	23 (2118)
A 541 180 01 01	20140350100	23 (2118)
A 541 180 02 01	20140350100	23 (2118)
A 541 180 03 01	20140350100	23 (2118)
A 541 180 04 01	20140350101	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 541 188 02 01	20190350000	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 541 188 04 01	20190350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 541 188 06 01	20190350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 541 200 01 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 200 07 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 200 08 01	20160354104	23 (2118)
A 541 200 11 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 200 12 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 200 14 01	20160354104	23 (2118)
A 541 200 19 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 201 00 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 201 02 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 541 201 02 01	20160354104	23 (2118)
A 541 201 03 01	20160354102	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 180 00 01	20140350200	25 ... 27 (2122 ... 2125)
A 542 180 01 01	20140350200	25 ... 27 (2122 ... 2125)
A 542 180 02 01	20140350200	25 ... 27 (2122 ... 2125)
A 542 180 04 01	20140350201	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 180 07 01	20140350101	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 180 08 01	20140350201	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 200 05 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 05 01	20160354103	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 06 01	20160350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF	Pos (→)
SETRA		
A 542 200 09 01	20160354103	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 15 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 15 01	20160354103	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 16 01	20160350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 200 19 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 19 01	20160354103	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 20 01	20160350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 200 23 01	20160354103	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 200 24 01	20160354102	23 ... 27 (2118 ... 2125)
A 542 201 00 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 542 201 03 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
A 904 200 49 01	20160390400	1 ... 2 (2093 ... 2093)
A 906 180 06 01	20140390600	1 ... 2 (2093 ... 2093)
A 936 200 06 01	20160393600	3 ... 5 (2094 ... 2095)
A 936 200 07 01	20160393601	3 (2094)
A 936 200 08 01	20160393602	3 (2094)
A 936 200 11 01	20160393602	3 (2094)
A 936 200 12 01	20160393601	3 (2094)
A 936 200 13 01	20160393600	3 ... 5 (2094 ... 2095)
A 936 200 15 01	20160393602	3 (2094)
A 936 200 16 01	20160393601	3 (2094)
A 936 200 17 01	20160393600	3 ... 5 (2094 ... 2095)
000 180 27 65	20190390600	1 ... 2 (2093 ... 2093)
001 188 31 01	20190344700	6 ... 16 (2095 ... 2106)
001 188 62 01	20190344700	6 ... 16 (2095 ... 2106)
001 188 88 01	20190344000	11 ... 12 (2099 ... 2100)
001 188 89 01	20190344000	11 ... 12 (2099 ... 2100)
002 188 11 01	20190344700	6 ... 16 (2095 ... 2106)
002 188 43 01	20190344200	13 ... 22 (2101 ... 2116)
002 188 79 01	20190344200	13 ... 22 (2101 ... 2116)
002 188 80 01	20190344200	13 ... 22 (2101 ... 2116)
403 180 17 01	20140340000	11 ... 13 (2099 ... 2101)
403 200 51 01	20160340301	6 ... 14 (2095 ... 2103)
403 200 71 01	20160340301	6 ... 14 (2095 ... 2103)
403 200 76 01	20160340302	6 ... 14 (2095 ... 2103)
403 200 77 01	20160340302	6 ... 14 (2095 ... 2103)
457 200 16 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
460 200 28 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
471 180 54 01	20140347100	28 ... 31 (2126 ... 2128)
472 200 04 01	20160347200	7 ... 31 (2096 ... 2128)
472 200 10 01	20160347200	7 ... 31 (2096 ... 2128)
475 200 01 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
475 200 02 01	20160345700	15 ... 22 (2104 ... 2116)
541 180 00 01	20140350100	23 (2118)
541 180 01 01	20140350100	23 (2118)
541 180 02 01	20140350100	23 (2118)
541 180 03 01	20140350100	23 (2118)
541 180 04 01	20140350101	23 ... 27 (2118 ... 2125)
541 188 02 01	20190350000	23 ... 27 (2118 ... 2125)
541 188 04 01	20190350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
541 188 06 01	20190350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
541 200 01 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 200 07 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 200 08 01	20160354104	23 (2118)
541 200 11 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 200 12 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 200 14 01	20160354104	23 (2118)
541 200 19 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 201 00 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 201 02 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
541 201 02 01	20160354104	23 (2118)
541 201 03 01	20160354102	23 ... 27 (2118 ... 2125)
542 180 07 01	20140350101	23 ... 27 (2118 ... 2125)
542 200 05 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)

© MS Motorservice International GmbH 2024

See disclaimer on page 1

Reference		Pos (→)
SETRA		
542 200 06 01	20160350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
542 200 15 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
542 200 16 01	20160350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
542 200 19 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
542 200 20 01	20160350200	23 ... 27 (2118 ... 2125)
542 200 24 01	20160354102	23 ... 27 (2118 ... 2125)
542 201 00 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
542 201 03 01	20160350100	23 ... 25 (2118 ... 2122)
904 200 49 01	20160390400	1 ... 2 (2093 ... 2093)
906 180 06 01	20140390600	1 ... 2 (2093 ... 2093)
936 200 06 01	20160393600	3 ... 5 (2094 ... 2095)
936 200 07 01	20160393601	3 (2094)
936 200 08 01	20160393602	3 (2094)
936 200 11 01	20160393602	3 (2094)
936 200 12 01	20160393601	3 (2094)
936 200 13 01	20160393600	3 ... 5 (2094 ... 2095)
936 200 15 01	20160393602	3 (2094)
936 200 16 01	20160393601	3 (2094)
936 200 17 01	20160393600	3 ... 5 (2094 ... 2095)
TATRA		
1644099	20140913000	()
1664762	20160913001	()
1666762	20140913000	()
1698645	20140913000	()
1698646	20140913001	1 ... 2 (2169 ... 2169)
1738991	20160913001	()
1778280	20160913001	()
1828162	20160913001	()
1840521	20140913000	()
1840522	20140913001	1 ... 2 (2169 ... 2169)
1912939	20160913000	()
1912939R	20160913000	()
1912940	20160913002	()
1912940R	20160913002	()
1917690	20160913000	()
1922223	20160911000	()
1934326	20160911000	()
1945428	20160913000	()
1949539	20160911001	()
1949540	20160911002	()
1953276	20160913000	()
1956779	20160913000	()
1973051	20140913000	()
1995152	20160911000	()
1995152R	20160911000	()
2042161	20160913002	()
2042161R	20160913002	()
2042162	20160913000	()
2042162R	20160913000	()
2104574	20160911000	()
2104574R	20160911000	()
2104577	20160911001	()
2104577R	20160911001	()
2104578	20160911002	()
2104578R	20160911002	()
2132736	20140913003	()
2294074	20140913003	()
VDL		
1644099	20140913000	6 ... 9 (2198 ... 2201)
1664762	20160913001	()
1666762	20140913000	6 ... 9 (2198 ... 2201)
1698645	20140913000	6 ... 9 (2198 ... 2201)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF	Pos (→)
VDL		
1738991	20160913001	()
1778280	20160913001	()
1828162	20160913001	()
1840521	20140913000	6 ... 9 (2198 ... 2201)
1912939	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1912939R	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1912940	20160913002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1912940R	20160913002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1917690	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1922223	20160911000	5 (2197)
1934326	20160911000	5 (2197)
1944842	20160913003	4 ... 5 (2196 ... 2197)
1945428	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1949539	20160911001	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1949540	20160911002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1949545	20160913005	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1953276	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1956779	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
1973051	20140913000	6 ... 9 (2198 ... 2201)
1995152	20160911000	5 (2197)
1995152R	20160911000	5 (2197)
2042161	20160913002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2042161R	20160913002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2042162	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2042162R	20160913000	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2104574	20160911000	5 (2197)
2104574R	20160911000	5 (2197)
2104575	20160913003	4 ... 5 (2196 ... 2197)
2104577	20160911001	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2104577R	20160911001	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2104578	20160911002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2104578R	20160911002	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2104580	20160913004	8 ... 9 (2199 ... 2201)
2132736	20140913003	()
2294074	20140913003	()
VOLKSWAGEN		
028 105 425 C	20063499000	1 ... 2 (2206 ... 2207)
2S0 115 105 A	20141205900	7 (2210)
2S0 115 105 C	20141205900	7 (2210)
VOLVO		
1001698	20160412000	154 ... 158 (2279 ... 2282)
11700326	20060551038	38 ... 55 (2232 ... 2237)
11700334	20080510139	38 ... 60 (2232 ... 2238)
1535539	20100412003	76 ... 152 (2245 ... 2279)
154 5071	20100410200	76 ... 102 (2245 ... 2253)
154 74 68	20050412003	154 ... 211 (2279 ... 2316)
1543035	200604D1209	13 ... 227 (2225 ... 2323)
15450711	20100410200	76 ... 102 (2245 ... 2253)
1545261	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
1545479	20060412009	9 ... 147 (2224 ... 2277)
15455397	20100412001	76 ... 152 (2245 ... 2279)
15455405	20100412001	76 ... 152 (2245 ... 2279)
1545824	20140410200	76 ... 103 (2245 ... 2254)
1547124	200604D1200	154 ... 211 (2279 ... 2316)
1547155	20160412000	154 ... 158 (2279 ... 2282)
15474687	20050412003	154 ... 211 (2279 ... 2316)
1556656	20100416001	218 ... 230 (2320 ... 2325)
1556947	20100416001	218 ... 230 (2320 ... 2325)
167 7665	20100412004	154 ... 216 (2279 ... 2319)
1675945	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
1698620	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
1699790	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO		
20 459 004	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
20 502 535	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
20 726 092	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
20381702	20100412101	154 ... 215 (2279 ... 2318)
20381957	20050410300	105 (2254)
20397755	20100413501	167 ... 188 (2288 ... 2301)
204 862 22	20050413000	214 ... 216 (2318 ... 2319)
20405077	20140409000	64 ... 73 (2239 ... 2244)
20411189	20050412003	154 ... 211 (2279 ... 2316)
20412200	200604D1200	154 ... 211 (2279 ... 2316)
20431135	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
20431151	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
20431484	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
20450288	20100409000	64 ... 117 (2239 ... 2261)
20451774	20100409001	64 ... 68 (2239 ... 2241)
20451775	20100409000	64 ... 117 (2239 ... 2261)
20459167	20140504000	()
20464403	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
20476119	20140506000	3 ... 16 (2221 ... 2226)
20480803	200604D1100	106 ... 125 (2254 ... 2268)
20480806	200604D1100	106 ... 125 (2254 ... 2268)
20486228	200604D1309	171 ... 216 (2291 ... 2319)
20498514	20140413001	166 ... 216 (2287 ... 2319)
20500236	20140510130	39 ... 55 (2232 ... 2237)
20502113	20140506000	3 ... 16 (2221 ... 2226)
20505537	20192213000	167 ... 196 (2288 ... 2308)
20505543	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
20518382	20140409000	64 ... 73 (2239 ... 2244)
20524412	20140510130	39 ... 55 (2232 ... 2237)
20533089	20050412003	154 ... 211 (2279 ... 2316)
20537671	200904D1300	154 ... 196 (2279 ... 2308)
20538845	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
20567034	20140411000	40 ... 223 (2232 ... 2321)
20569856	20140409000	64 ... 73 (2239 ... 2244)
20570573	20140411001	64 ... 127 (2239 ... 2269)
20571251	20100413501	167 ... 188 (2288 ... 2301)
20574451	20140506000	3 ... 16 (2221 ... 2226)
20575653	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
20576909	20100412009	217 ... 217 (2319 ... 2319)
20581867	20140504000	()
20585982	200604D7000	38 ... 39 (2232 ... 2232)
207 426 10	20100413000	166 ... 173 (2287 ... 2292)
20709848	20140412002	149 ... 211 (2278 ... 2316)
20713787	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
20724015	20050470001	39 ... 61 (2232 ... 2239)
20726088	20140504000	()
20729259	20192211000	64 ... 159 (2239 ... 2283)
20729380	200904D1300	154 ... 196 (2279 ... 2308)
20734268	20160412001	153 ... 217 (2279 ... 2319)
20738717	20100412100	154 ... 163 (2279 ... 2286)
20738736	20100412102	154 ... 215 (2279 ... 2318)
20738748	20100412101	154 ... 215 (2279 ... 2318)
20742607	20100413004	213 ... 213 (2317 ... 2317)
20744939	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
20746807	20100411001	111 ... 125 (2257 ... 2268)
20746808	20100411000	111 ... 125 (2257 ... 2268)
20749290	20100413501	167 ... 188 (2288 ... 2301)
20757636	20100413002	187 ... 189 (2300 ... 2302)
20758237	20140409000	64 ... 73 (2239 ... 2244)
20758404	20100413003	213 ... 213 (2317 ... 2317)
20758405	20100413012	168 (2289)
20790229	200904D7000	7 ... 43 (2224 ... 2234)
20790461	20050470001	39 ... 61 (2232 ... 2239)
20792992	20080520138	47 ... 53 (2235 ... 2237)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO		
20793002	20080520139	40 ... 53 (2232 ... 2237)
20793204	20100412103	40 ... 42 (2232 ... 2234)
20793636	20060520130	40 ... 42 (2232 ... 2234)
20794112	20190520122	40 ... 53 (2232 ... 2237)
20795692	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)
20795696	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)
20798163	200604D7000	38 ... 39 (2232 ... 2232)
20824906	20140413001	166 ... 216 (2287 ... 2319)
20824908	20140413001	166 ... 216 (2287 ... 2319)
20834409	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)
20835230	20140411001	64 ... 127 (2239 ... 2269)
20851091	20060520121	()
20859343	20140520130	20 ... 53 (2227 ... 2237)
20876840	200604D1300	167 ... 191 (2288 ... 2305)
20906321	20140520130	20 ... 53 (2227 ... 2237)
20915925	20100413006	187 ... 191 (2300 ... 2305)
20920065	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
20920956	20100413006	187 ... 191 (2300 ... 2305)
20921947	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
20950804	20100416003	229 ... 229 (2324 ... 2324)
20950809	20100416100	()
20993095	20080520131	40 ... 42 (2232 ... 2234)
20997647	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21 125 771	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
21 247 955	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
21 404 502	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
21009246	20140520130	20 ... 53 (2227 ... 2237)
21023377	20100413501	167 ... 188 (2288 ... 2301)
21023450	20100412101	154 ... 215 (2279 ... 2318)
21024789	20100412102	154 ... 215 (2279 ... 2318)
21024794	20100412100	154 ... 163 (2279 ... 2286)
21030340	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21034347	20100412103	40 ... 42 (2232 ... 2234)
21075490	20140520130	20 ... 53 (2227 ... 2237)
21089229	20100412101	154 ... 215 (2279 ... 2318)
211 104 73	20100413000	166 ... 173 (2287 ... 2292)
21110437	20100413005	170 ... 191 (2290 ... 2305)
21110842	20100413001	187 ... 188 (2300 ... 2301)
21110843	20100413012	168 (2289)
21110845	20100413002	187 ... 189 (2300 ... 2302)
21132207	20100413501	167 ... 188 (2288 ... 2301)
21154172	20100413100	181 ... 216 (2296 ... 2319)
21160743	20192211001	120 ... 126 (2262 ... 2269)
21161213	20100413500	169 ... 215 (2289 ... 2318)
21184666	200904D1300	154 ... 196 (2279 ... 2308)
21189194	20100411002	114 ... 115 (2259 ... 2260)
21191452	20060520130	40 ... 42 (2232 ... 2234)
21198713	20100413007	167 (2288)
21221878	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
21245957	20050470001	39 ... 61 (2232 ... 2239)
21246953	200904D1300	154 ... 196 (2279 ... 2308)
21260905	20100413500	169 ... 215 (2289 ... 2318)
21261207	200604D1300	167 ... 191 (2288 ... 2305)
21280077	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
21311517	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21341222	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21345129	200804D1309	222 ... 224 (2321 ... 2321)
21345131	200804D1209	71 ... 215 (2243 ... 2318)
21378520	20100413009	189 ... 191 (2302 ... 2305)
21405253	200604D1100	106 ... 125 (2254 ... 2268)
21417491	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21426367	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21451261	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21451262	20100407100	40 ... 53 (2232 ... 2237)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO		
21456499	20010510140	47 ... 53 (2235 ... 2237)
21459956	20090458001	62 ... 63 (2239 ... 2239)
21460971	20050470002	40 ... 41 (2232 ... 2233)
21468471	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
21469157	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
21486014	20140520130	20 ... 53 (2227 ... 2237)
21486078	20010510140	47 ... 53 (2235 ... 2237)
21489736	20140506000	3 ... 16 (2221 ... 2226)
21504759	20100412101	154 ... 215 (2279 ... 2318)
21545711	20080520131	40 ... 42 (2232 ... 2234)
21615952	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
21618956	20140504000	()
21630898	200904D1301	171 ... 224 (2291 ... 2321)
21637266	20100413500	169 ... 215 (2289 ... 2318)
21648708	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21648711	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21648712	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
21679232	200604D1300	167 ... 191 (2288 ... 2305)
21698059	20100413008	193 ... 193 (2307 ... 2307)
21703158	20190520122	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21730437	20140411000	40 ... 223 (2232 ... 2321)
21733610	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)
21736639	20140411001	64 ... 127 (2239 ... 2269)
21745877	20100411003	122 ... 124 (2264 ... 2266)
21745879	20100411004	122 ... 125 (2264 ... 2268)
21781059	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
21809012	20100412004	154 ... 216 (2279 ... 2319)
21809012	20100412104	154 ... 207 (2279 ... 2315)
21812242	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
21812257	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
21814005	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21814009	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21814036	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21814040	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21881195	20100412101	154 ... 215 (2279 ... 2318)
21941088	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
21960479	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21960481	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21969183	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
21969187	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
21974080	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
22004720	20100413501	167 ... 188 (2288 ... 2301)
2201067	20160412001	153 ... 217 (2279 ... 2319)
2201101	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
22145979	20100413011	196 (2308)
22164101	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
22164103	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
22164104	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
22176515	20010510140	47 ... 53 (2235 ... 2237)
22183231	20160413003	165 ... 190 (2287 ... 2303)
22195450	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
22196494	20140411000	40 ... 223 (2232 ... 2321)
22235114	20050413000	214 ... 216 (2318 ... 2319)
22243674	20080520131	40 ... 42 (2232 ... 2234)
22244090	20160411002	123 ... 124 (2265 ... 2266)
22258001	20100413004	213 ... 213 (2317 ... 2317)
22306393	20050470002	40 ... 41 (2232 ... 2233)
22396953	20140412002	149 ... 211 (2278 ... 2316)
22423448	20160411001	111 ... 115 (2257 ... 2260)
22431869	20100411004	122 ... 125 (2264 ... 2268)
22431872	20100411002	114 ... 115 (2259 ... 2260)
22431873	20100411001	111 ... 125 (2257 ... 2268)
22431874	20100411000	111 ... 125 (2257 ... 2268)
22431875	20100413004	213 ... 213 (2317 ... 2317)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO		
22431876	20100413008	193 ... 193 (2307 ... 2307)
22431878	20100413011	196 (2308)
22431879	20100413009	189 ... 191 (2302 ... 2305)
22431881	20100413005	170 ... 191 (2290 ... 2305)
22431882	20100413006	187 ... 191 (2300 ... 2305)
22431883	20100413001	187 ... 188 (2300 ... 2301)
22431884	20100413012	168 (2289)
22431885	20100413002	187 ... 189 (2300 ... 2302)
22431886	20100413000	166 ... 173 (2287 ... 2292)
22431887	20100413003	213 ... 213 (2317 ... 2317)
22431891	20100416003	229 ... 229 (2324 ... 2324)
22475254	20100413010	195 ... 196 (2308 ... 2308)
22479362	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
22479364	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
22486978	20100413010	195 ... 196 (2308 ... 2308)
22528289	20050412003	154 ... 211 (2279 ... 2316)
22552995	20160413003	165 ... 190 (2287 ... 2303)
22584592	20100411002	114 ... 115 (2259 ... 2260)
22584593	20100411001	111 ... 125 (2257 ... 2268)
22584594	20100411000	111 ... 125 (2257 ... 2268)
22584596	20100413009	189 ... 191 (2302 ... 2305)
22584597	20100413005	170 ... 191 (2290 ... 2305)
22584599	20100413001	187 ... 188 (2300 ... 2301)
22584600	20100413012	168 (2289)
22584601	20100413002	187 ... 189 (2300 ... 2302)
22584602	20100413000	166 ... 173 (2287 ... 2292)
22584603	20100413003	213 ... 213 (2317 ... 2317)
22902393	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
22902431	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
22918427	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
23 974 640	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
23101404	200604D1300	167 ... 191 (2288 ... 2305)
23170999	20140506000	3 ... 16 (2221 ... 2226)
23193533	20190520122	40 ... 53 (2232 ... 2237)
23271089	20100411004	122 ... 125 (2264 ... 2268)
23271090	20100411003	122 ... 124 (2264 ... 2266)
23287226	20140510130	39 ... 55 (2232 ... 2237)
23289160	20100413009	189 ... 191 (2302 ... 2305)
23289165	20100413005	170 ... 191 (2290 ... 2305)
23289166	20100413012	168 (2289)
23289181	20100413010	195 ... 196 (2308 ... 2308)
23289195	20100411004	122 ... 125 (2264 ... 2268)
23289200	20100411003	122 ... 124 (2264 ... 2266)
23289202	20100413008	193 ... 193 (2307 ... 2307)
23805982	20140520130	20 ... 53 (2227 ... 2237)
23943912	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
23959580	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
23959585	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
23959591	20160413003	165 ... 190 (2287 ... 2303)
23959595	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
24 318 489	20160520131	3 ... 60 (2221 ... 2238)
24070789	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
24346966	20190520122	40 ... 53 (2232 ... 2237)
316 5224	20100412006	158 ... 211 (2282 ... 2316)
3161436	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
3165423	20100412005	156 ... 158 (2281 ... 2282)
3183908	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
3183909	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
3184802	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
3184823	200604D1200	154 ... 211 (2279 ... 2316)
3184902	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
3207701	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
3227701	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
3801244	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO		
3801577	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)
3803909	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
3964764	20100412008	154 ... 210 (2279 ... 2316)
417464	20060412009	9 ... 147 (2224 ... 2277)
4210670	20100470000	1 ... 30 (2221 ... 2230)
4223186	20100412001	76 ... 152 (2245 ... 2279)
423021	20100412007	128 (2270)
466530	20140407000	21 ... 22 (2227 ... 2228)
467517	20140410000	77 ... 87 (2245 ... 2249)
468035	20190410000	76 ... 133 (2245 ... 2272)
4680351	20190410000	76 ... 133 (2245 ... 2272)
468351	20140412200	79 ... 208 (2246 ... 2315)
468387	20140412200	79 ... 208 (2246 ... 2315)
468612	20190412000	128 ... 151 (2270 ... 2278)
468723	20100412200	128 ... 152 (2270 ... 2279)
4687232	20100412200	128 ... 152 (2270 ... 2279)
470343	20140412200	79 ... 208 (2246 ... 2315)
471733	20140407100	6 ... 58 (2224 ... 2238)
477547	20140407100	6 ... 58 (2224 ... 2238)
477770	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
478 750	20100412200	128 ... 152 (2270 ... 2279)
478285	20140412200	79 ... 208 (2246 ... 2315)
478649	20140412200	79 ... 208 (2246 ... 2315)
4786497	20140412200	79 ... 208 (2246 ... 2315)
4786760	20050412300	128 ... 151 (2270 ... 2278)
478845	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
479 620	20100412200	128 ... 152 (2270 ... 2279)
4790317	20100412001	76 ... 152 (2245 ... 2279)
479317	20140410200	76 ... 103 (2245 ... 2254)
479319	20140410100	76 ... 104 (2245 ... 2254)
479450	20100410200	76 ... 102 (2245 ... 2253)
479610	20100410200	76 ... 102 (2245 ... 2253)
4796108	20100410200	76 ... 102 (2245 ... 2253)
4796207	20100412200	128 ... 152 (2270 ... 2279)
479863	20100412001	76 ... 152 (2245 ... 2279)
4798633	20100412001	76 ... 152 (2245 ... 2279)
479931	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
612 55 83	20050412300	128 ... 151 (2270 ... 2278)
8112185	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
8112275	20160412000	154 ... 158 (2279 ... 2282)
8113117	20160412000	154 ... 158 (2279 ... 2282)
8113275	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
8113522	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
812 67 80	20050410300	105 (2254)
8125583	20050412300	128 ... 151 (2270 ... 2278)
814 8524	20100412004	154 ... 216 (2279 ... 2319)
8148460	20160412000	154 ... 158 (2279 ... 2282)
8149937	20160412100	76 ... 208 (2245 ... 2315)
8149941	20160412000	154 ... 158 (2279 ... 2282)
8170305	20160412001	153 ... 217 (2279 ... 2319)
8170465	20140412002	149 ... 211 (2278 ... 2316)
8170816	20192211000	64 ... 159 (2239 ... 2283)
8170833	20160412001	153 ... 217 (2279 ... 2319)
819 43 04	20050410300	105 (2254)
819 44 56	20050410300	105 (2254)
819 4480	20100410200	76 ... 102 (2245 ... 2253)
8192050	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
8192784	20100407000	33 ... 36 (2230 ... 2231)
8192804	20060413009	32 ... 229 (2230 ... 2324)
8193727	20100412200	128 ... 152 (2270 ... 2279)
8194359	20050410300	105 (2254)
85000002	20050412003	154 ... 211 (2279 ... 2316)
85000062	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
85000076	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO		
85000387	20160473000	6 ... 59 (2224 ... 2238)
85000452	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
85000486	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
85000786	20160412002	153 ... 217 (2279 ... 2319)
85000956	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85000957	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85001360	200604D1200	154 ... 211 (2279 ... 2316)
85001361	200604D1100	106 ... 125 (2254 ... 2268)
85001362	200604D1300	167 ... 191 (2288 ... 2305)
85003151	20140412002	149 ... 211 (2278 ... 2316)
85003605	20140409000	64 ... 73 (2239 ... 2244)
85003708	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
85003894	20160407000	40 ... 53 (2232 ... 2237)
85007362	200604D1300	167 ... 191 (2288 ... 2305)
85013056	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85013057	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85013215	20080520131	40 ... 42 (2232 ... 2234)
85013237	20140411001	64 ... 127 (2239 ... 2269)
85013394	20140413001	166 ... 216 (2287 ... 2319)
85013425	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85013427	20160413001	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85013466	20160413002	188 ... 196 (2301 ... 2308)
85013838	20140411001	64 ... 127 (2239 ... 2269)
85020130	20160411000	120 ... 124 (2262 ... 2266)
85142304	20160413000	64 ... 229 (2239 ... 2324)
975160	20100416001	218 ... 230 (2320 ... 2325)
VOLVO-BM		
VOE22195460	20160413000	()
VOE22902393	20160413000	()
1535539	20100412003	19 ... 24 (2332 ... 2333)
15450711	20100410200	20 (2332)
1545261	20160412100	()
15455397	20100412001	19 ... 24 (2332 ... 2333)
15455405	20100412001	19 ... 24 (2332 ... 2333)
1675945	20160412100	()
1698620	20160412100	()
1699790	20160412100	()
20431484	20160412100	()
2929573	20050510134	16 ... 17 (2331 ... 2332)
2929962	20050510134	16 ... 17 (2331 ... 2332)
3184802	20160412100	()
3184902	20160412100	()
4210670	20100470000	2 ... 14 (2327 ... 2331)
42106700	20100470000	2 ... 14 (2327 ... 2331)
4223186	20100412001	19 ... 24 (2332 ... 2333)
4251063	20010510132	16 ... 17 (2331 ... 2332)
4256816	20050510134	16 ... 17 (2331 ... 2332)
4294257	20050510134	16 ... 17 (2331 ... 2332)
4299256	20050510134	16 ... 17 (2331 ... 2332)
4299259	20050510134	16 ... 17 (2331 ... 2332)
466530	20140407000	()
467517	20140410000	()
468035	20190410000	()
4687232	20100412200	22 ... 24 (2333 ... 2333)
471733	20140407100	8 ... 15 (2330 ... 2331)
477547	20140407100	8 ... 15 (2330 ... 2331)
478649	20140412200	()
4786497	20140412200	()
478750	20100412200	22 ... 24 (2333 ... 2333)
478845	20160412100	()
4790317	20100412001	19 ... 24 (2332 ... 2333)
479319	20140410100	()
479450	20100410200	20 (2332)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO-BM		
4796108	20100410200	20 (2332)
4796207	20100412200	22 ... 24 (2333 ... 2333)
4798633	20100412001	19 ... 24 (2332 ... 2333)
479931	20160412100	()
8149937	20160412100	()
8193727	20100412200	22 ... 24 (2333 ... 2333)
8194480	20100410200	20 (2332)
VOLVO-PENTA		
1545261	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
1545824	20140410200	()
1675945	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
1699790	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
20 459 004	20160520131	()
20 502 535	20160520131	()
20 726 092	20160520131	()
20405077	20140409000	()
20431135	20160412002	()
20431484	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
20476119	20140506000	()
20498514	20140413001	()
20500236	20140510130	()
20502113	20140506000	()
20518382	20140409000	()
20524412	20140510130	()
20569856	20140409000	()
20570573	20140411001	3 (2339)
20574451	20140506000	()
20575653	20160473000	()
20729259	20192211000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
20734268	20160412001	()
20744939	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
20758237	20140409000	()
20794112	20190520122	()
20824906	20140413001	()
20824908	20140413001	()
20834409	20160407000	()
20835230	20140411001	3 (2339)
20859343	20140520130	()
20906321	20140520130	()
20997647	20160407000	()
21 125 771	20160520131	()
21 247 955	20160520131	()
21 404 502	20160520131	()
21009246	20140520130	()
21075490	20140520130	()
21160743	20192211001	()
21417491	20160407000	()
21468471	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
21486014	20140520130	()
21489736	20140506000	()
21703158	20190520122	()
21733610	20160407000	()
21736639	20140411001	3 (2339)
21812257	20160411000	3 (2339)
21814005	20160413001	()
21960479	20160413002	6 ... 6 (2340 ... 2340)
21960481	20160413001	()
21974080	20160411000	3 (2339)
22164104	20160413002	6 ... 6 (2340 ... 2340)
22195450	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
22902393	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
22902431	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
23 974 640	20160520131	()

See disclaimer on page 1

© MS Motorservice International GmbH 2024

Reference	BF ORIGINAL	Pos (→)
VOLVO-PENTA		
23170999	20140506000	()
23193533	20190520122	()
23287226	20140510130	()
23805982	20140520130	()
23943912	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
24 318 489	20160520131	()
24070789	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
24346966	20190520122	()
3183908	20160473000	()
3183909	20160473000	()
3184802	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
3184902	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
3801102	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
3801164	20160407000	()
3801244	20160407000	()
3801418	20160413000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
3801577	20160407000	()
3801791	20160413002	6 ... 6 (2340 ... 2340)
3803567	20160412002	()
466530	20140407000	()
467517	20140410000	()
468035	20190410000	()
468351	20140412200	5 ... 5 (2340 ... 2340)
468387	20140412200	5 ... 5 (2340 ... 2340)
468612	20190412000	5 ... 5 (2340 ... 2340)
470343	20140412200	5 ... 5 (2340 ... 2340)
471733	20140407100	()
477547	20140407100	()
477770	20160473000	()
478285	20140412200	5 ... 5 (2340 ... 2340)
478649	20140412200	5 ... 5 (2340 ... 2340)
478845	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
479317	20140410200	()
479319	20140410100	()
479931	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
7417464	20060412009	5 ... 5 (2340 ... 2340)
8149937	20160412100	5 ... 5 (2340 ... 2340)
8170816	20192211000	2 ... 4 (2339 ... 2339)
8170833	20160412001	()
8192050	20160473000	()
85000076	20160412002	()
85003605	20140409000	()
85003894	20160407000	()
85013237	20140411001	3 (2339)
85013394	20140413001	()
85013838	20140411001	3 (2339)
WESTERN STAR		
A 471 180 54 01	20140347100	3 (2342)
A 472 180 23 01	20140347200	6 (2343)
A 472 180 29 01	20140347200	6 (2343)
A 472 180 33 01	20140347200	6 (2343)
A 472 180 39 01	20140347200	6 (2343)
471 180 54 01	20140347100	3 (2342)
472 180 23 01	20140347200	6 (2343)
472 180 29 01	20140347200	6 (2343)
472 180 33 01	20140347200	6 (2343)
472 180 39 01	20140347200	6 (2343)

© MS Motorservice International GmbH 2024
See disclaimer on page 1

RHEINMETALL

Voraussetzungen für Kundenretouren
(keine Reklamationen)

Lieber Geschäftspartner,

für Retouren von Waren gibt es vielerlei Gründe. Sollten Sie etwas zurückschicken, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten.

Voraussetzungen für Retouren verkaufsfähiger Ware:

- Die Verpackung muss unbeschädigt, nicht beschrieben oder beklebt und sauber sein.
- Die Ware muss original verpackt sein.
- Bitte informieren Sie vor jeder Retoure Ihren Gebietsverkaufsleiter.
- Sie erhalten von Ihrem Gebietsverkaufsleiter eine Retourenauftragsnummer.
  Bitte geben Sie diese Nummer bei Ihrer Rücksendung an.
- Fügen Sie bei Ihrer Retoure pro Artikelposition eine Kopie der Rechnung bei.
- Das Rechnungsdatum darf nicht länger als 3 Jahre zurück liegen.

Die Abzüge vom Warenwert sind abhängig vom Rechnungsdatum und lauten wie folgt:

a) Rechnungsdatum nicht älter als	3 Monate	0%
b) Rechnungsdatum	3–12 Monate	20%
c) Rechnungsdatum	13–24 Monate	30%
d) Rechnungsdatum	25–36 Monate	40%

Wir behalten uns vor, durch ungeplante Kontrollprozesse oder sonstige Aufwände, die daraus entstandenen Kosten entsprechend in Abzug zu bringen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Gebietsverkaufsleiter.

Grundsätzlich nicht zurückgenommen werden können:

- Waren aus Sonderverkäufen
- landesspezifische Waren
- Abverkaufsprodukte
- Produkte, die durch andere Artikel ersetzt wurden
- nicht mit uns abgestimmte Retouren
- Waren in unverkäuflichem Zustand (siehe oben)
- Kataloge und andere Drucksachen, CD/DVD, Werbematerial

Bitte stimmen Sie das weitere Vorgehen vor der Rücklieferung mit uns ab.

Vielen Dank.

Ihr Vertriebsteam

Kundenretoure – DE – 04/16 (092021)

KOLBENSCHMIDT PIERBURG BF GERMANY TRW EngineComponents

RHEINMETALL

Requirements for customer returns
(not claims)

Dear business partner,

There are many reasons why goods may need to be returned. Should you need to return goods to us where no claims apply, please observe the following instructions.

Requirements for returning saleable goods:

- The packaging must be clean and free from damage, writing and labels.
- The goods must be in their original packaging.
- Please inform your area sales manager before returning any goods.
- Your area sales manager will provide you with a returns order number.
  Please include the number on your return.
- A copy of the invoice must be included with your return for each item position.
- The invoice must be dated within the last three years.

The deductions from the value of the goods depend on the invoice date and are as follows:

a) Invoice date not more than	3 months ago	0%
b) Invoice date	3-12 months	20%
c) Invoice date	13-24 months	30%
d) Invoice date	25-36 months	40%

We reserve the right to apply deductions for costs incurred as a result of inspections, re-storage processes and any other unplanned expenditure. Please contact your area sales manager for more information.

The following can not be returned:

- Goods from special sales
- Country-specific goods
- Sale products
- Products that have been replaced with other articles
- Returns that have not been agreed with us
- Goods in an unsaleable condition (see above)
- Catalogues and other printed items, CDs/DVDs, advertising material

Please agree the further procedure with us before returning the goods.

Thank you.

Your sales team

Kundenretoure – EN – 04/16 (092021)

KOLBENSCHMIDT PIERBURG BF GERMANY TRW EngineComponents

Vorgehensweise bei Reklamationen

Sehr geehrter Motorservice Partner,
für eine schnelle und reibungslose Reklamationsbearbeitung bitten wir um die Beachtung der nachfolgenden Punkte.

Voraussetzungen für Reklamationen
Der Motorservice Handelspartner garantiert gegenüber Motorservice, dass die Voraussetzungen für eine Reklamation erfüllt sind. Der Handelspartner von Motorservice hat im Vorfeld geprüft, ob das reklamierte Teil aus dem Motorservice Lieferprogramm stammt. Ferner ist anhand von Lieferscheinen oder Rechnungen zu prüfen und zu belegen, dass seit der Lieferung des Ersatzteils weniger als 12 Monate vergangen sind.
Der Handelsweg muss eingehalten werden.

Einreichung von Reklamationen
Wenn die Teile über den Motorservice OnlineShop bestellt wurden, erfolgt die Einreichung der Reklamation direkt über den OnlineShop. Bitte wählen Sie hierzu im Menü „Mein Konto“ den Eintrag „Reklamationen“ und geben Sie die Daten in das bereitgestellte Webformular ein. Für alle übrigen Reklamationen benutzen Sie bitte das nachfolgende Formular. Bitte beachten Sie, dass die für die Bearbeitung notwendigen Pflichtdatenfelder vollständig ausgefüllt sind. Der Umfang der Reklamation (Schadenshöhe) muss stets vollständig angegeben werden. Darüber hinaus sind wir auch umgehend über ggf. entstandene Personenschäden zu informieren. Werden Reparatur- oder Folgekosten geltend gemacht, müssen die entsprechenden Rechnungen als Kopie beigefügt werden. Nachträglich eingereichte Kostenansprüche, die nach unserer Diagnose oder Ergebnismitteilung eingehen, können nicht mehr anerkannt werden.

Rücksendung von Reklamationsteilen
Senden Sie Reklamationsteile nur dann zurück, wenn diese explizit von Motorservice zurückgefordert werden. Ob und welche Teile zurückgesendet werden müssen, teilen wir Ihnen nach Eingang der Reklamationsmeldung mit. Produkte, die aus mehreren Teilen bestehen, müssen stets in dem Umfang zurückgesandt werden, wie diese bezogen wurden. Wir behalten uns vor, Teile die ebenfalls beschädigt wurden bzw. zur Schadensentstehung beigetragen haben, anzufordern oder nachzufordern, auch wenn diese nicht zum Lieferprogramm von Motorservice gehören.

Adressen für den Teilerückversand :

PIERBURG Schadensteile:
MS Motorservice International GmbH
Hamburger Straße 15
41540 Dormagen, Germany

Alle Neuteilreklamationen und alle sonstigen Schadensteile
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany

Reklamationsteile sind für Motorservice kostenfrei einzusenden. Wenn in einer Lieferung Teile von unterschiedlichen Reklamationen enthalten sind, müssen diese jeweils separat verpackt und gekennzeichnet werden. Teile aus Reklamationen die über das Online Reklamationsmanagement eingereicht werden, müssen für den Rückversand mit dem von der Webanwendung bereit gestellten Rücksendeetikett versehen werden. Bereits benutzte Teile müssen frei von Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Der Handelspartner muss sicherstellen, dass die Teile ordnungsgemäß verpackt sind und beim Transport nicht beschädigt werden können. Die Teile sind zweckmäßig in einer Originalverpackung unter Einhaltung größtmöglicher Sorgfalt einzusenden. Der Rücktransport erfolgt auf Risiko und Gefahr des Handelspartners. Bei einem Teilerückversand außerhalb der europäischen Union sind die zolltechnischen Bestimmungen (z. B. Mitsendung einer Proformarechnung, Mitteilung der ursprünglichen Handelsrechnungsnummer, Teiledeklaration) in jedem Fall einzuhalten.

Zerstörende Bauteilprüfungen
Im Rahmen der Reklamationsbearbeitung kann es nötig sein, Teile oder Baugruppen für eine Diagnose oder Werkstoffprüfung zu zerlegen oder einer zerstörenden Prüfung zu unterziehen. Sofern Sie sich bei der Einreichung der Reklamation schriftlich einverstanden erklärt haben, übernehmen wir für die bei der Analyse entstandenen Beschädigungen keine Haftung.

Sonstiges
Teile sind nur dann reklamationsfähig, wenn diese bestimmungsgemäß eingesetzt bzw. verwendet wurden. Modifizierte Teile, bereits zerlegte Komponenten und Teile, an denen Reparaturversuche unternommen wurden, sind nicht reklamationsfähig. Teile aus abgelehnten Reklamationen werden verschrottet, sofern diese nicht explizit zurückgefordert werden. Im Rahmen der Gewährleistung erstattete Teile gehen in das Eigentum von Motorservice über. Aus organisatorischen Gründen kann die Reklamationsabwicklung ausschließlich in den Sprachen Deutsch oder Englisch erfolgen.

Reklamationsformular

Adressangaben:

Ihre Schadensnummer (nicht Artikelnummer):

Motorservice Kundennummer:

Teilebezeichnung*:

Firmenname und Adresse*:

Artikelnummer*:

Anzahl Reklamationsteile*:

Kaufdatum*:

Rechnungsnummer:

Name Ihres Kunden (Werkstatt, Motoreninstandsetzer):

☐ Neuteilereklamation (nur ausfüllen bei unbenutzten Teilen):

☐ **Beschädigung** ☐ **Produktfehler** ☐ **Einbauproblem** ☐ **Verpackungsfehler**

☐ **Transportschaden** ☐ **Falsche Spezifikation** ☐ **Korrosion/Schmutz** ☐ **Sonstiges**

☐ Schadensfall (nur ausfüllen, wenn die Teile im Betrieb beschädigt wurden):

Kraftstoffart*: ☐ **Diesel** ☐ **Benzin** ☐ **Alkohol** ☐ **Gas (LPG, CNG, ...)**

Applikation*: ☐ **Straßenfahrzeug** ☐ **Industrieanwendung** ☐ **Marineanwendung** ☐ **Agrarfahrzeug**

Motorenhersteller*:

Motorentyp/Motornummer*:

Schlüsselnummer (zu 2 und 3):

Baujahr/Erstzulassung*:

Teile-Einbaudatum*:

km-Stand/Betriebsstunden*: +

Schadensdatum*:

km-Stand/Betriebsstunden*: +

Schadensbeschreibung*: (fügen Sie ggf. eine Anlage bei, falls der Platz nicht ausreicht)

Schadensumfang/Forderung*: ☐ **nur Teileersatz**

Schadenssumme in Euro*:

☐ **Teileersatz inklusive Reparaturkosten (bitte Reparaturrechnung beifügen)**

☐ **Bitte senden Sie die Teile im Fall einer Ablehnung wieder zurück.**

☐ **Ich bin damit einverstanden, dass die Teile im Zuge der Untersuchung bei Bedarf zerlegt, geöffnet oder einer zerstörenden Prüfung unterzogen werden werden.**

Ort/Datum*:

Sachbearbeiter*:

* Pflichtfeld

Procedure in case of claims

Dear Motorservice Partner,
In order to ensure fast and trouble-free processing of claims, please observe the following points.

Prerequisites for claims
The Motorservice trading partner guarantees Motorservice that the prerequisites for a claim are met. The Motorservice trading partner has already verified whether the part subject to the claim is part of the Motorservice product range. Furthermore, it is to be checked and proven based on delivery notes or invoices that less than 12 months have passed since delivery of the spare part. The trade route must be adhered to.

Submitting claims
If the parts were ordered via the Motorservice OnlineShop, claims must be submitted directly via the OnlineShop. To do this, please select the "Claims" entry in the "My account" menu and enter the data in the web form provided. For all other claims, please use the following form. Please ensure that the compulsory fields required to process the claim are filled out completely. The scope of the claim (amount of loss) must always be fully specified. Furthermore, we need to be notified immediately about any resulting personal injury. If repair or follow-up costs are claimed, copies of the respective invoices must be enclosed. Claims for costs that were handed in after our diagnostics or communication of results cannot be accepted.

Returning claim parts
Claim parts should only be returned if explicitly requested by Motorservice. We will inform you whether and which parts have to be returned following receipt of your claim. Products made up of several parts must always be returned as a whole in the same scope as they were purchased. We reserve the right to request parts that were also damaged or that contributed to the damage being caused, even if they are not part of the Motorservice product range.

Claim parts must be sent in without incurring a charge for Motorservice. If a delivery includes parts relating to different claims, they must each be packaged and labelled separately. For parts from claims submitted via the online claims management, the returns label provided by the web application must be used for the return. Already used parts must be free from oil and other impurities. The trading partner must ensure that the parts are packaged properly and cannot be damaged during transport. The parts must be sent in appropriate original packaging with the greatest possible care. The items are returned at the trade partner's own risk and peril. When returning parts from outside the European Union, customs agreements (e.g. sending of a pro-forma invoice, communication of the original commercial invoice no., part declaration) must be adhered to at all times.

Addresses for returning parts:

PIERBURG damaged parts:
MS Motorservice International GmbH
Hamburger Straße 15
41540 Dormagen, Germany

All claims relating to new parts and all other damaged parts
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany

Destructive component testing
When processing claims, it may be necessary to dismantle parts or assembly groups for diagnostics or material inspection, or to subject them to destructive testing. If you gave your consent in writing when submitting the claim, we can accept no liability for any damage that may occur during the analysis.

Other
Parts can only be claimed if they were deployed or used for their intended purpose. Modified parts, components and parts already taken apart in the course of repair attempts cannot be claimed. Parts from rejected claims will be scrapped unless an explicit request has been made for them to be returned. Parts refunded within the scope of the warranty become the property of Motorservice. For organisational reasons, only German or English can be used when dealing with claims.

Claims form

Address details:

Your claim number (not item number):

Motorservice customer number:

Part designation*:

Company name and address*:

Item number*:

Number of faulty parts*:

Date of purchase*:

Invoice number:

Name of your customer (repair shop, engine reconditioner):

☐ New part return (only to be completed for unused parts):

☐ Damage ☐ Product defect ☐ Installation problem ☐ Packaging fault

☐ Damage in transit ☐ Wrong specification ☐ Corrosion/dirt ☐ Other

☐ Event of damage (only to be completed if parts where damaged during operation):

Type of fuel*: ☐ Diesel ☐ Petrol ☐ Alcohol ☐ Gas (LPG, CNG, ...)

Application*: ☐ Road vehicle ☐ Industrial application ☐ Marine application ☐ Agricultural vehicle

Engine manufacturer*:

Engine type/engine number*:

Key number (for 2 and 3):

Model year/initial registration*:

Part date of installation*:

km status/hours of operation*:

Damage date*:

km status/hours of operation*:

Damage description*: (if required, add an attachment if not enough space is available)

Extent of damage/claim*: ☐ only part replacement

Total claim in Euro*:

☐ Part replacement incl. repair costs (please enclose repair invoice)

☐ In case of refusal, please return the parts.

☐ I agree the parts to be taken apart, opened or submitted to destructive testing within the scope of examination as required.

Place/date*:

Case handler*:

* Mandatory field

Verkaufs- und Lieferbedingungen der MS Motorservice International GmbH Stand: 2023

1. Geltungsbereich
1.1 Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der MS Motorservice International GmbH (im Folgenden „Verkäufer“ genannt) gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer hat ausdrücklich und schriftlich der Geltung abweichender Bedingungen zugestimmt. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von den eigenen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos durchführt.
1.2 Von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende oder sie ergänzende separate Vereinbarungen zwischen den Parteien gelten vorrangig. Sie werden dort, sofern keine speziellen Regelungen getroffen sind, durch die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen ergänzt. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung des Verkäufers maßgebend.
1.3 Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer. Durch Bestellung des Käufers, spätestens aber durch Annahme der Ware, werden diese Verkaufs- und Lieferungsbedingungen vom Käufer anerkannt.
1.4 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern.

2. Angebot und Auftragsbestätigung
2.1 Angebote des Verkäufers sind stets unverbindlich. Ist eine Bestellung des Käufers, rechtlich als Angebot zu qualifizieren, gilt diese erst dann als angenommen, wenn sie vom Verkäufer innerhalb von vier Wochen schriftlich bestätigt wird. Spätestens kommt der Vertrag mit Versendung oder der Mitteilung über den Bereitstellungszeitpunkt der bestellten Ware, bei Teillieferung mit Absendung der ersten Lieferung, zustande.
2.2 Änderungen und sonstige Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.
2.3 Die in den Angeboten enthaltenen Unterlagen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Muster etc. sind nur ungefähre Angaben und stellen keine Beschaffenheitsmerkmale dar. Der Verkäufer ist berechtigt, von den Beschreibungen im Angebot abzuweichen, sofern diese Abweichungen nicht grundlegender oder wesentlicher Art sind und der vertragsgemäße Zweck nicht wesentlich eingeschränkt wird.
2.4 Soweit Waren nach Käuferzeichnungen gefertigt werden, sind die vom Käufer erstellten und vom Verkäufer genehmigten Zeichnungen maßgeblich. Abweichungen von genehmigten Zeichnungen sind besonders zu vereinbaren und etwaige Mehrkosten hierfür sind dem Verkäufer zu vergüten.

3. Schutzrechte
3.1 Der Verkäufer behält sich an allen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers weder für andere als die vom Verkäufer angegebenen Zwecke verwendet noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“, „geheim“ oder ähnlich bezeichnet sind.
3.2 Der Verkäufer haftet nur für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung der Waren aus der Verletzung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen (Schutzrechte) ergeben, von denen mindestens eines aus der Schutzrechtsfamilie entweder vom Europäischen Patentamt oder in einem der Staaten Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, China, Japan oder USA veröffentlicht ist.
3.3 Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Käufers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, stellt der Käufer den Verkäufer im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen frei.

4. Empfehlungen, Informationen und Auskünfte
Empfehlungen, Informationen und Auskünfte sind unverbindlich, soweit sie sich nicht auf die Ware selbst beziehen.

5. Preise
5.1 Alle Preise sind Nettopreise und gelten „ab Werk“ (Incoterms®2020, „EXW“) ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und Wertsicherung. Die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe wird hinzugerechnet.
5.2 Etwaiger Mehraufwand, der durch Änderungswünsche entsteht, kann dem Käufer vom Verkäufer in Rechnung gestellt werden.
5.3 Treten nach Abschluss des Vertrages Ereignisse ein, die die Selbstkosten des Verkäufers beim Einkauf, der Herstellung und/oder dem Versand der Ware verteuern, so ist der Verkäufer zu entsprechender Preiserhöhung berechtigt.

6. Zahlungsbedingungen
6.1 Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der Verkäufer ist, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Skonto gilt nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung.
6.2 Der Verkäufer ist berechtigt, selbst bei entgegenstehender Zweckbindung des Käufers eine Zahlung zunächst auf die jeweils älteste, nicht titulierte Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten oder Zinsen entstanden, ist der Verkäufer berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
6.3 Das Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist auf Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis beschränkt.
6.4 Der Verkäufer ist berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des jeweils gültigen gesetzlichen Verzugszinssatzes zu verlangen. Das Recht, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, bleibt ausdrücklich vorbehalten.

7. Lieferung / Lieferzeit / Verzug
7.1 Lieferfristen und Liefertermine gelten nur dann als verbindlich vereinbart, wenn diese vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich zugesagt werden. Der Verkäufer ist an den Liefertermin bzw. die Lieferfrist nicht gebunden, wenn der Käufer seinen Obliegenheiten (Zahlung von Abschlägen, Beibringung erforderlicher Unterlagen, Beistellungen zur Fertigungen etc.) nicht rechtzeitig nachkommt. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
7.2 Lieferfristen beginnen frühestens an dem Tag, an dem der Vertrag schriftlich geschlossen wurde und alle technischen Fragen geklärt sind.
7.3 Bei Änderungswünschen des Käufers ist der Verkäufer von der Einhaltung eines etwaig vereinbarten Liefertermins bzw. der Lieferfrist befreit. Die Parteien werden in diesem Fall einen neuen Liefertermin oder eine neue Lieferfrist vereinbaren.
7.4 Sofern nichts Abweichendes vereinbart wird, ist der Liefertermin bzw. die Lieferfrist eingehalten, wenn der Verkäufer die Ware an dem vereinbarten Ort bereitgestellt hat.
7.5 Wegen Lieferverzögerungen, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers beruhen, kann der Käufer keine Ansprüche geltend machen. Dies gilt auch bei sonstiges Störungen, insbesondere für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt, Arbeitskämpfen, Unruhen, Epidemien und/oder Pandemien, Cyberattacken, behördlichen Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen der Zulieferanten und sonstigen unvorhersehbaren, unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignissen. Der vereinbarte Liefertermin bzw. die Lieferfrist verschiebt sich in diesen Fällen entsprechend der Dauer des Lieferhindernisses, der Verkäufer informiert den Käufer hierüber und wird, sofern möglich, einen neuen voraussichtlichen Liefertermin mitteilen. Der Ersatz von entgangenem Gewinn und Schäden aus Betriebsunterbrechung ist auf Vorsatz beschränkt.
7.6 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer berechtigt, den insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Der Verkäufer ist darüber hinaus berechtigt, dem Käufer eine angemessene Annahmefrist zu setzen und nach deren fruchtlosem Verstreichen vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.
7.7 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Insofern sind Ansprüche des Käufers wegen der Teillieferung oder einer verspäteten Lieferung der Restmenge ausgeschlossen.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Lieferbeziehung, auch der zukünftig entstehenden Verbindlichkeiten, vor. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Waren zurückzufordern.
8.2 Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren pfleglich zu behandeln und während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes auf eigene Kosten gegen jede Form des Untergangs zum Kaufpreis zu versichern. Der Verkäufer bleibt berechtigt, die Ware auf Kosten des Käufers selbst zu versichern.
8.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Drittwiderspruchsklage oder andere Rechtsmittel erheben kann. Soweit der Dritte die hierdurch entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten nicht erstattet, haftet hierfür der Käufer.
8.4 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer) der Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wurde. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach Auslieferung berechtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.
8.5 Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen oder verbundenen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer) zu der oder den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Der Käufer verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für den Verkäufer.
8.6 Übersteigt der Wert der gegebenen Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die überschießenden Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben.
8.7 Falls und soweit die maßgebliche Rechtsordnung keine Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts zulässt, wird der Käufer den Verkäufer bei Inanspruchnahme von Warenkredit angemessene andere Sicherheiten stellen.

9. Versand, Gefahrenübergang
9.1 Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht stets spätestens mit Absendung der Ware, auch wenn weitere Leistungen von dem Verkäufer übernommen werden, auf den Käufer über.
9.2 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Auf schriftlichen Wunsch des Käufers wird die Sendung von dem Verkäufer gegen Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden auf Kosten des Käufers versichert.
9.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer ist verpflichtet, die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu besorgen.

10 Fertigungsmittel
10.1 Soweit der Käufer dem Verkäufer Fertigungsmittel (z.B. Werkzeuge, Formen) zur Verfügung stellt, sind diese dem Verkäufer kostenfrei zuzusenden. Für deren Untergang, Verschlechterung oder unvollständige Rücklieferung und daraus resultierende Schäden haftet der nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird.
10.2 Wenn Fertigungsmittel vom Verkäufer im Auftrag des Käufers angefertigt oder beschafft werden, stellt der Verkäufer dem Käufer hierfür die Kosten gesondert in Rechnung. Die Fertigungsmittel bleiben Eigentum des Verkäufers. Zur Herausgabe an den Käufer ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Vorstehendes gilt auch für Folgewerkzeuge. Die nachfolgende Regelung in Ziffer 10.3 bleibt hiervon unberührt.
10.3 Im Falle der Amortisation der Kosten der Fertigungsmittel über den Teilepreis übernimmt der Käufer bei Nichtamortisation eines Werkzeuges die nicht gedeckten Kosten einschließlich der Kosten der sonstigen typengebundenen Einrichtungen. Kosten für Modelle gehen stets in vollem Umfang zu Lasten des Käufers.
10.4 Vom Verkäufer dem Käufer ausgehändigte Zeichnungen und Unterlagen sowie Vorschläge des Verkäufers für die Gestaltung und zur Herstellung der Ware dürfen an Dritte nicht weitergegeben und können vom Verkäufer jederzeit zurückverlangt werden.

11. Sachmängelhaftung / Haftung
11.1 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete, nicht bestimmungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, natürlicher Verschleiß, falsche Lagerung oder vom Käufer oder Dritten vorgenommene Veränderungen der Ware auftreten. Die Waren dürfen vom Käufer oder Dritten nur durch unterwiesenes Fachpersonal eingebaut werden.
11.2 Dem Verkäufer steht das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neulieferung zu. Der Käufer hat dem Verkäufer die beanstandete Ware auf dessen Verlangen zu Untersuchungszwecken zu übergeben. Sofern dem Verkäufer aufgrund eines unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers Kosten entstehen (insbesondere Prüf- und Transportkosten), so kann der Verkäufer Erstattung dieser Kosten verlangen
11.3 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen werden nicht vom Verkäufer getragen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, dass die Ware nach der Lieferung an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort verbracht worden ist.
11.4 Erfolgt die Inanspruchnahme des Verkäufers durch den Käufer im Wege des Rückgriffs, nachdem der Käufer selbst wegen Mängel von seinem Kunden in Anspruch genommen worden ist, so gilt für die Rechtsdurchsetzung § 445a BGB.
11.5 Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren in einem Jahr ab Übergabe der Ware, es sei denn, die Sachmängelhaftungsansprüche beruhen auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Verkäufers oder seines Erfüllungsgehilfen oder auf einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei Mängelgewährleistungsansprüchen, die der Käufer im Wege des Rückgriffs gem. § 445a BGB gegen den Verkäufer geltend macht, gilt uneingeschränkt die Verjährungsregelung des § 445b BGB.
11.6 Der Käufer ist verpflichtet, seiner Untersuchungspflicht nach § 377 HGB auch bei Weiterveräußerung der Ware nachzukommen.
11.7 Das Rückgriffsrecht des Käufers gegen den Verkäufer wegen solcher Ansprüche aus Sachmängelhaftung, die dem Käufer von dessen Abnehmern entgegengesetzt werden, ist ausgeschlossen, wenn der Käufer seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nicht nachgekommen ist oder die Ware durch Verarbeitung abgeändert wurde.
11.8 Die Haftung des Verkäufers nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz ist uneingeschränkt gegeben, wenn eine dem Verkäufer zurechenbare Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Soweit die dem Verkäufer zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.
11.9 Der Ersatz von entgangenem Gewinn und Schäden aus Betriebsunterbrechung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
11.10 Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes oder vergleichbarer, unabdingbarer Rechte auch ausländischer Rechtsordnungen bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch die Haftung wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
11.11 Soweit eine Haftung nach Tatbeständen der Ziffer 11.9 begründet wird, ist die Haftung des Verkäufers bei ausländischen Rechtsordnungen im Verhältnis zum Käufer insoweit beschränkt, als es nach dem jeweiligen ausländischen Recht zulässig wäre.
11.12 Soweit die Schadensersatzhaftung des Verkäufers ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

12. Abtretungsverbot
12.1 Sämtliche Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer sind nicht abtretbar.
12.2 Der Verkäufer ist jederzeit auch ohne Zustimmung des Käufers dazu berechtigt, insbesondere mit ihm verbundene Unternehmen (im Sinne von § 15 AktG) als Erfüllungsgehilfen bei der Angebotserstellung und Vertragsabwicklung einzubinden.

13. Produkthaftung / Hinweispflichten
13.1 Der Käufer darf die Ware nur bestimmungsgemäß verwenden und muss dafür sorgen, dass diese Ware nur an mit den Produktgefahren und -risiken vertraute Personen weiterveräußert wird.
13.2 Der Käufer ist verpflichtet, bei Verwendung der Ware als Grundstoff und Teilprodukt von eigenen Produkten beim Inverkehrbringen des Endprodukts seiner Warnpflicht auch im Hinblick auf die von dem Verkäufer gelieferte Ware nachzukommen. Im Innenverhältnis stellt der Käufer den Verkäufer von der Geltendmachung von Ansprüchen bei Verletzung dieser Obliegenheit auf erstes Anfordern frei.

14. Geheimhaltung
Der Käufer muss alle geschäftlichen und technischen Informationen, die er vom Verkäufer erhalten hat, Dritten gegenüber wie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse behandeln, soweit diese nicht allgemein bekannt sind. Derartige Informationen dürfen ausschließlich zum vertragsgemäßen Zweck an Dritte, die über eine entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung eingebunden sind, weitergegeben werden.

15. Datenschutz
Der Verkäufer erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Käufers nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Dementsprechend werden personenbezogene Daten des Käufers nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis oder Vorliegen einer Einwilligung verwendet.

16. Sonstiges
16.1 Erfüllungsort ist der Ort des jeweiligen Verkäuferwerkes.
16.2 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Heilbronn. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
16.3 Für die Abwicklung von Verträgen auf Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).
16.4 Die Parteien sind verpflichtet, im Rahmen der Durchführung der Vertragsbeziehung sämtliche geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
16.5 Soweit eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollte, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ungültige Bestimmung ist dann durch eine gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, mit der Sinn und Zweck dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen in möglichst gleicher Weise erreicht werden.

Terms and Conditions of Sale and Delivery of MS Motorservice International GmbH Version: 2023

RHEINMETALL

1. Scope of Application

1.1 The Terms and Conditions of Sale and Delivery of MS Motorservice International GmbH (hereinafter referred to as the "Seller") shall apply exclusively. Opposing terms of the Buyer or terms that deviate from these Terms and Conditions of Sale and Delivery shall not apply unless the Seller has expressly agreed to the validity of deviating terms in writing. These Terms and Conditions of Sale and Delivery shall also apply if the Seller effects delivery to the Buyer without reservation in full knowledge of opposing terms of the Buyer or terms that deviate from its own Terms and Conditions of Sale and Delivery.

1.2 Separate agreements between the parties deviating from or supplementing these Terms and Conditions of Sale and Delivery shall take precedence. They shall be supplemented by these Terms and Conditions of Sale and Delivery unless special provisions have been agreed. The content of such agreements is contingent on a written contract or the written confirmation of the Seller.

1.3 The Terms and Conditions of Sale and Delivery shall also apply to future business transactions with the Buyer. By placing a purchase order and at the latest upon acceptance of the goods, the Buyer accepts these Terms and Conditions of Sale and Delivery.

1.4 These Terms and Conditions of Sale and Delivery shall only apply in B2B relationships.

2. Offer and Order Confirmation

2.1 Offers by the Seller shall in all cases be non-binding. If a purchase order from the Buyer legally qualifies as an offer, it shall only be accepted once it has been confirmed in writing by the Seller within four weeks. The contract shall come into effect at the latest once the ordered goods have been dispatched or their delivery time has been communicated, and in case of partial delivery, once the first delivery has been dispatched.

2.2 Modifications and other agreements shall only be binding once they have been confirmed by the Seller in writing.

2.3 The documents, drawings, details relating to weight and dimensions, samples etc. contained in the offers are only approximate specifications and shall not constitute guaranteed qualities. The Seller shall be entitled to deviate from the descriptions in the offer to the extent that these deviations are not of a fundamental or significant nature and the purpose according to the contract is not substantially restricted.

2.4 Insofar as goods are manufactured according to Buyer's drawings, the drawings created by the Buyer and approved by the Seller shall be decisive. Deviations from approved drawings must be separately agreed and any additional costs in this regard shall be reimbursed to the Seller.

3. Industrial Property Rights

3.1 The Seller shall reserve industrial property rights and copyright to all illustrations, drawings, calculations, and other documents; these items may neither be used for purposes other than those stipulated by the Seller, nor made accessible to third parties without the prior written consent of the Seller. This shall apply in particular to written documents that are designated as "confidential", "secret" or similar.

3.2 The Seller shall only be liable for claims relating to violations of industrial property rights and applications for industrial property rights resulting from contractual use of the goods, if at least one property right from the family of industrial property rights has been published by the European Patents Office or in one of the following states: Federal Republic of Germany, France, United Kingdom, Austria, China, Japan or the USA.

3.3 Where deliveries are effected according to drawings or other specifications from the Buyer and where third-party property rights are breached as a result of this, the Buyer shall indemnify the Seller against any claims internally.

4. Recommendations and Information

Recommendations and information shall be non-binding insofar as they do not refer to the goods themselves.

5. Prices

5.1 All prices are net prices and shall be quoted ex works (Incoterms® 2020, "EXW") excluding packaging, freight, postage and insurance. Statutory VAT shall be added at the current applicable rate.

5.2 Any additional costs incurred as a result of modification requests may be charged to the Buyer by the Seller.

5.3 Where events occur after conclusion of the contract that result in increased costs for the Seller in terms of primary purchasing costs, manufacture and/or shipment of the goods, the Seller shall be entitled to increase its prices accordingly.

6. Conditions of Payment

6.1 Invoices shall be due for payment within 14 days of the invoice date without any deductions. Even as part of an active business relationship, the Seller is entitled, at any time, to only carry out a delivery, either fully or in part, in exchange for payment in advance. Discounts shall only apply where expressly agreed in writing.

6.2 The Seller shall be entitled to offset a payment against the oldest, not specifically titled debt, even where the Buyer has earmarked the payment for a different purpose. Where costs or interest have already been incurred, the Seller shall be entitled to offset payments, in the first instance, against the costs, then against the interest, and finally against the principal debt.

6.3 The Buyer shall only have the right to offset insofar as its counterclaims are legally binding, are uncontested or have been acknowledged in writing by the Seller. The right of retention on the part of the Buyer shall be limited to claims arising from the contractual relationship.

6.4 The Seller is entitled to charge default interest at the applicable statutory default interest rate. The right to prove a higher default damage shall be expressly reserved.

7. Delivery / Delivery Time / Delay

7.1 Delivery periods and delivery dates shall only be deemed to have been agreed with binding effect where these are expressly confirmed in writing by the Seller. The Seller shall not be bound to the delivery date or delivery period where the Buyer does not meet its obligations in due time (to make anticipated payments, to provide required documents, to supply materials for manufacture etc.). The plea for non-fulfilment of the contract shall remain reserved.

7.2 Delivery periods begin at the earliest on the day of written conclusion of the contract and once all technical issues have been clarified.

7.3 In the event of change requests from the Buyer, the Seller shall be exempt from compliance with any agreed delivery date or delivery period. In such cases, the parties shall agree a new delivery date or a new delivery period.

7.4 Unless otherwise agreed, the delivery date or delivery period shall be deemed to have been adhered to when the Seller has made the goods available at the location agreed.

7.5 The Buyer may not assert claims due to delivery delays that do not result from intent or gross negligence on the part of the Seller. In particular, including with regard to other disruptions, this shall apply to delivery delays caused by force majeure, labour disputes, unrest, epidemics and/or pandemics, cyber-attacks, official measures, failure to deliver by suppliers and any other unforeseeable, unavoidable and serious events. In such cases, the agreed delivery date or delivery period shall be extended according to the duration of the delivery impediment. The Seller shall notify the Buyer of this and, where possible, specify a new expected delivery date. Compensation for loss of profit and stop of production shall be limited to intent.

7.6 Where the Buyer delays acceptance or violates any other obligation to cooperate, the Seller shall be entitled to demand compensation for damage suffered in this respect, including any additional costs. Furthermore, the Seller shall have the right to set an appropriate acceptance period for the Buyer and to withdraw from the contract where this period has expired to no avail, and to demand compensation for damage instead of the performance.

7.7 Partial deliveries shall be permitted to a reasonable extent. In this regard, claims made by the Buyer due to partial delivery or delayed delivery of the remaining goods shall be excluded.

8. Retention of Title

8.1 The Seller shall reserve title of all goods delivered until all payments pertaining to the supplier relationship, including any dues as shall arise in the future, have been effected in full. In the event of conduct contrary to contract, in particular as regards payment default, the Seller shall be entitled to claim back the goods.

8.2 The Buyer shall be obliged to handle the delivered goods with care and to insure them at their purchase price against any kind of loss at its own expense during the period of retention of title. The Seller shall remain entitled to insure the goods itself at the expense of the Buyer.

8.3 In case of pledge or other third-party intervention, the Buyer shall immediately notify the Seller in writing so that the latter can initiate a third-party action or other legal remedies. Where the third party fails to reimburse the legal and extrajudicial costs arising from this, the Buyer shall be liable for such costs.

8.4 The Buyer shall be entitled to sell on the goods in the ordinary course of business; it hereby, however, assigns to the Seller all receivables arising from the resale to its customers or third parties to the value of the final invoice amount (including statutory VAT) of the receivables, irrespective of whether the goods were sold without or following further processing. The Buyer shall remain entitled to collect these receivables even after delivery. The Buyer's right to collect the receivables itself shall remain unaffected by this.

8.5 Where the goods delivered are inseparably mixed or combined with other items not belonging to the Seller, the Seller shall acquire joint ownership of the new or combined product in proportion to the value of the goods delivered (final invoice amount, including statutory VAT) in relation to the value of the other items at the time of combination or mixing. The Buyer shall safeguard the resulting sole ownership or joint ownership on behalf of the Seller.

8.6 Where the value of the securities granted exceeds the claims of the Seller by more than a total of 20%, the Seller shall be obliged to release the excess securities upon request of the Buyer, at the Seller's option.

8.7 If and to the extent that an agreement on the retention of title is not permitted under the relevant legal system, the Buyer shall provide the Seller with alternative appropriate securities on taking advantage of credit on goods.

9. Shipment, Transfer of Risk

9.1 Shipment shall be carried out at the risk of the Buyer. The risk shall transfer to the Buyer when the goods are dispatched at the very latest, even if the Seller has other services to perform.

9.2 Where shipment is delayed due to circumstances beyond the Seller's control, the risk shall pass to the Buyer from the day of notification of readiness for shipment. Upon written request of the Buyer and at the Buyer's expense, the Seller shall insure the shipment against breakage, damage in transit, as well as fire and water damage.

9.3 In accordance with the Packaging Act (Verpackungsgesetz), transport packaging and any other packaging shall not be taken back, with the exception of pallets. The Buyer shall be obliged to dispose of the packaging at its own expense.

10 Manufacturing Equipment

10.1 Insofar as the Buyer provides manufacturing equipment (e.g. tools, templates) to the Seller, these shall be sent to the Seller at no charge. The Seller can only be held liable for their loss, deterioration or incomplete return, including damage resulting from this, in cases of gross negligence or intent. This shall not apply in cases of legally mandatory liability.

10.2 Where manufacturing equipment is produced or procured by the Seller at the Buyer's request, the Seller shall invoice the Buyer for the costs for such equipment separately. The manufacturing equipment shall remain the property of the Seller. The Seller shall not be obliged to hand over said equipment to the Buyer. The above shall also apply in respect of follow-on tools. The following provision in Item 10.3 shall remain unaffected by this.

10.3 In the event of amortization of costs for the manufacturing equipment in excess of the part cost, the Buyer shall assume the costs not covered in case of non-amortization of a tool, including the costs for other type-specific equipment. Costs for models shall in all cases be for the account of the Buyer.

10.4 Drawings and documents provided to the Buyer by the Seller, as well as recommendations by the Seller in respect of design and production of the goods, may not be forwarded to third parties and can be claimed back by the Seller at any time.

11. Liability for Defects / Liability

11.1 The Seller shall not be liable for any damage caused by non-compliance with operating, maintenance and fitting instructions, inappropriate or improper use, faulty or negligent handling, natural wear and tear, incorrect storage or modification of the goods by the Buyer or third parties. Installation of the goods by the Buyer or a third party may only be carried out by trained and qualified personnel.

11.2 The Seller shall have the right to decide whether to remedy a defect or provide new goods. At the request of the Seller, the Buyer must hand the goods in question over to the Seller for examination. If the Seller incurs costs as a result of an unjustified request by the Buyer for the rectification of a defect (especially examination and transport costs), the Seller can demand compensation for these costs

11.3 Expenses required for purposes of cure shall not be borne by the Seller in the event of increased expenses as a result of subsequent relocation of the goods to a location other than that of the original place of delivery.

11.4 If the Seller is sued by the Buyer by way of recourse after the Buyer itself has been sued by its customer due to defects, § 445a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - German Civil Code) shall apply to the enforcement of rights.

11.5 Claims based on liability for defects shall expire one year after handover of the goods unless the warranty claims are based on grossly negligent or wilful breach of obligation on the part of the Seller or one of its vicarious agents or on injury to life, limb, or health. Warranty claims for defects brought against the Seller by the Buyer by way of recourse in accordance with § 445a BGB are subject, without restriction, to the limitation period set out in § 445b BGB.

11.6 The Buyer shall also undertake to fulfil its obligation of examination pursuant to § 377 HGB (Handelsgesetzbuch - German Commercial Code) in the case of resale of the goods.

11.7 The Buyer's right of recourse against the Seller as a result of such claims based on liability for material defects made against the Buyer by its customers shall be excluded if the same has not fulfilled its obligation of examination and notification or if the goods have been modified by means of processing.

11.8 The Seller's liability for compensation according to statutory provisions shall apply without limitation if the same is responsible for breach of obligation based on intent or gross negligence. Insofar as a breach of obligation based on ordinary negligence is attributable to the Seller and an essential contractual obligation has been culpably violated, compensation for damages shall be limited to the amount of foreseeable damage that typically occurs in comparable cases. In all other cases, liability shall be excluded.

11.9 Compensation for loss of profit and damage resulting from business interruptions shall be limited to intent and gross negligence.

11.10 Liability according to the provisions of the Product Liability Law or similar, non-derogable rights of foreign jurisdiction shall remain unaffected. Liability resulting from injury to life, limb, and health shall also remain unaffected.

11.11 Insofar as liability arises according to the facts in Item 11.9, the liability of the Seller in case of foreign jurisdiction shall be limited in relation to the Buyer to the extent permissible according to the relevant foreign law.

11.12 Where the Seller's liability for compensation is excluded or limited, this shall also apply with regard to personal liability for compensation on the part of the Seller's employees, representatives, or vicarious agents.

12. Non-assignment Clause

12.1 All claims by the Buyer against the Seller shall be non-assignable.

12.2 The Seller is entitled at all times, even without the consent of the Buyer, to involve affiliated companies (in the sense of § 15 AktG (Aktiengesetz - German Stock Corporation Act)) in particular in the generation of quotations and execution of contracts as vicarious agents.

13. Product Liability / Notification Obligation

13.1 The Buyer shall only use the goods according to their purpose and shall ensure that these goods are only resold to persons familiar with the hazards and risks associated with the goods.

13.2 The Buyer shall also undertake to fulfil its obligation to issue warnings in respect to the goods delivered by the Seller where the former uses these goods as base material or components for its own products when placing the final product on the market. The Buyer shall indemnify the Seller internally against assertion of claims arising from breach of this obligation upon first request.

14. Confidentiality

The Buyer shall treat as trade and company secret all business and technical information received from the Seller to the extent that this information is not public knowledge. Information of this nature may only be forwarded for the purposes of the contract to third parties who are bound by an appropriate non-disclosure agreement.

15. Data Protection

The Seller shall only collect, process and use personal data concerning the Buyer in accordance with the relevant data protection regulations. Consequently, personal data concerning the Buyer shall only be used on the basis of a legal ground or consent.

16. Other

16.1 The place of performance shall be the location of the relevant plant of the Seller.

16.2 The place of jurisdiction for all disputes arising from the contract shall be Heilbronn. The Seller shall, however, be entitled to file suit against the Buyer at its general place of jurisdiction as well.

16.3 Contracts based on these Terms and Conditions of Sale and Delivery shall be solely subject to German law excluding its conflict-of-laws provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

16.4 The parties shall be obliged to comply with all statutory provisions within the framework of the contractual relationship.

16.5 Should one or several of the above provisions be ineffective in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected by this. The invalid provision shall in that case be replaced by a legally valid provision that most closely approximates the meaning and purpose of these Terms and Conditions of Sale and Delivery.

Conditions générales de vente et de livraison de MS Motorservice International GmbH Version : 2023

1. Domaine de validité

1.1 Les conditions générales de vente et de livraison de la société MS Motorservice International GmbH (ci-après dénommée le « Vendeur ») s'appliquent à l'exclusion de toutes autres. Aucune condition de l'Acheteur, contraire aux présentes conditions de vente et de livraison ou différentes, n'est admise, excepté si le Vendeur a donné son accord exprès et écrit à l'application de conditions différentes. Les présentes conditions de vente et de livraison s'appliquent également si le Vendeur, en connaissance de conditions de l'Acheteur contraires ou différentes des siennes propres, effectue sans réserve la livraison à l'Acheteur.

1.2 Toute convention distincte passée entre les parties et différente des présentes conditions de vente et de livraison ou les complétant, s'applique en priorité. Sauf réglementation spécifique applicable, les présentes conditions de vente et de livraison complètent lesdites conventions. Le contenu de ces dernières est déterminé par un contrat écrit ou une attestation écrite du Vendeur.

1.3 Les présentes conditions de vente et de livraison sont de même applicables à toutes les opérations commerciales futures avec l'Acheteur. L'Acheteur accepte ces conditions de vente et de livraison en passant commande, et au plus tard en réceptionnant la marchandise.

1.4 Les présentes conditions de vente et de livraison ne s'appliquent qu'aux entreprises.

2. Offre et confirmation de commande

2.1 Les offres du Vendeur s'entendent toujours sans engagement. Une commande de l'Acheteur qui pourra être juridiquement qualifiée d'offre, n'est réputée acceptée que dès lors que le Vendeur l'a confirmée par écrit dans un délai de quatre semaines. Le contrat est conclu au plus tard lors de l'expédition ou de la communication de la date de mise à disposition de la marchandise commandée, et pour les livraisons partielles, lors de l'envoi de la première livraison.

2.2 Les modifications et autres conventions ne présentent un caractère contraignant qu'une fois confirmées par écrit par le Vendeur.

2.3 Les documents, dessins, indications de poids et de mesure, modèles, etc. figurant dans les offres ne sont que des indications approximatives ne constituant pas des caractéristiques. Le Vendeur est autorisé à apporter des variantes aux descriptifs figurant dans l'offre pourvu que celles-ci ne soient pas de nature fondamentale ou essentielle et qu'elles ne constituent pas un obstacle substantiel à l'objet du contrat.

2.4 Si les marchandises sont fabriquées d'après des dessins de l'Acheteur, les dessins faits par celui-ci et approuvés par le Vendeur font foi. Les différences apportées aux dessins approuvés doivent être convenues séparément et les coûts supplémentaires éventuels en découlant donnent lieu à une rémunération du Vendeur.

3. Droits de protection

3.1 Le Vendeur demeure titulaire des droits d'auteur et de propriété intellectuelle sur l'ensemble des illustrations, dessins, calculs et autres documents ; cette documentation ne peut être utilisée, sans autorisation préalable du Vendeur, à d'autres fins que celles spécifiées par le Vendeur, ni être communiquée à des tiers. La présente clause s'applique notamment aux documents écrits portant la mention « confidentiel » ou « secret » ou une mention similaire.

3.2 La responsabilité du Vendeur est uniquement engagée en cas de recours exercé dans le cadre de l'utilisation contractuelle des marchandises suite à une violation de droits de protection et de demandes de droits de protection (droits de protection) dont un au moins appartenant à la famille des droits de protection est publié soit par l'Office européen des brevets soit dans l'un des États suivant : Allemagne, France, Grande-Bretagne, Chine, Japon ou USA.

3.3 Dans le cas où des livraisons effectuées sur la base de dessins ou autres indications de l'Acheteur violeraient les droits de protection de tiers, l'Acheteur dégage le Vendeur de tout recours dans le cadre de leurs relations internes.

4. Recommandations, informations et renseignements

Les recommandations, informations et renseignements sont sans engagement pour autant qu'ils ne se rapportent pas à la marchandise elle-même.

5. Prix

5.1 Tous nos prix sont nets et s'entendent « départ usine » (Incoterms® 2020, « EXW »), à l'exclusion de l'emballage, des frais, du port et de la garantie de valeur. La TVA est facturée en sus au taux légal en vigueur.

5.2 Le Vendeur peut facturer à l'Acheteur les éventuels coûts supplémentaires découlant de demandes de modifications.

5.3 En cas d'événements intervenant après la conclusion du contrat qui enchériraient le prix de revient du Vendeur pour ce qui est de l'achat, la production et/ou l'expédition de la marchandise, le Vendeur se réserve le droit d'appliquer une augmentation de prix correspondante.

6. Modalités de paiement

6.1 Les factures sont payables sans déduction aucune dans les 14 jours suivant la date de facture. Le Vendeur se réserve à tout moment le droit d'exiger un paiement anticipé avant tout ou partie d'une livraison, et ce même dans le cadre d'une relation commerciale établie. Aucune remise n'est consentie en l'absence d'accord exprès par écrit.

6.2 Le Vendeur se réserve le droit, même en cas d'affectation différente de la part de l'Acheteur, d'imputer un paiement en premier lieu sur la dette en souffrance la plus ancienne. En cas de frais ou d'intérêts déjà constatés, le Vendeur pourra imputer les paiements d'abord sur les frais, puis sur les intérêts et, en dernier lieu, sur la prestation principale.

6.3 L'Acheteur ne pourra prétendre à un règlement par compensation que si et pour autant que ses contre-prétentions ont un caractère exécutoire, qu'elles n'ont pas été contestées ou que le Vendeur les a reconnues par écrit. Le droit de rétention de l'Acheteur est limité aux créances découlant de la relation contractuelle.

6.4 Le Vendeur pourra exiger des intérêts de retard d'un montant correspondant au taux d'intérêt légal respectivement en vigueur. Il se réserve expressément le droit d'apporter la preuve d'un préjudice plus élevé résultant du retard.

7. Livraison / délai de livraison / retard

7.1 Les délais et dates de livraison ne sont réputés fermes que pour autant qu'ils ont été approuvés expressément par écrit par le Vendeur. Le Vendeur n'est pas tenu de respecter la date ou le délai de livraison si l'Acheteur ne remplit pas ses obligations (paiement d'acomptes, fourniture des documents nécessaires, fournitures requises pour la fabrication, etc.) dans les délais impartis. Le Vendeur se réserve le droit de faire valoir l'exception d'inexécution du contrat.

7.2 Les délais de livraison courent au plus tôt à compter de la date à laquelle le contrat est conclu par écrit et à laquelle l'ensemble des questions techniques est réglé.

7.3 Dans l'hypothèse où l'Acheteur demanderait des modifications, le Vendeur n'est plus tenu de respecter la date ou le délai de livraison éventuellement convenus. Dans ce cas, les parties conviendront d'une nouvelle date ou d'un nouveau délai de livraison.

7.4 Sauf convention contraire, la date ou le délai de livraison est réputé respecté dès lors que le Vendeur met la marchandise à disposition au lieu convenu.

7.5 L'Acheteur ne peut faire valoir aucun droit en cas de retard de livraison qui ne serait causé ni intentionnellement ni du fait d'une négligence grave du Vendeur. Ceci s'applique également en cas de perturbations de toute nature, notamment lorsque les retards de livraison résultent d'un cas de force majeure, de mouvements sociaux, d'épidémies et/ou de pandémies, de cyberattaques, de mesures administratives, d'un défaut de livraison par des fournisseurs ainsi que de tout événement grave, imprévisible et inéluctable. Dans ces cas, la date ou le délai de livraison convenu est reporté d'une durée égale à celle des circonstances faisant obstacle à la livraison. Le Vendeur en informe l'Acheteur et communiquera, dans la mesure du possible, une nouvelle date de livraison prévue. Il ne pourra être fait droit à une demande d'indemnisation pour manque à gagner et préjudices découlant d'une interruption d'exploitation qu'en cas de faute intentionnelle.

7.6 En cas de retard de l'Acheteur pour la réception ou de manquement de sa part à toute autre obligation de coopération, le Vendeur pourra exiger l'indemnisation du préjudice, y compris des coûts supplémentaires qui en résulteraient. Le Vendeur a en outre le droit de fixer à l'Acheteur un délai de réception raisonnable et, après expiration infructueuse de ce délai, de résilier le contrat et d'exiger une indemnisation en lieu et place de la prestation.

7.7 Les livraisons partielles sont autorisées dans une mesure raisonnable. Il s'ensuit que tout recours de la part l'Acheteur en cas de livraison partielle ou de retard de livraison des quantités restantes est exclu.

8. Réserve de propriété

8.1 Le Vendeur conserve la propriété de l'ensemble des marchandises livrées jusqu'à réception de l'ensemble des paiements, y compris les engagements à venir, résultant de la relation de fourniture. En cas de faute contractuelle, notamment de retard de paiement, le Vendeur se réserve le droit de réclamer la marchandise.

8.2 L'Acheteur est tenu de prendre soin de la marchandise livrée et de l'assurer à ses frais, pour son prix d'achat, contre toute forme de disparition pendant la durée de la réserve de propriété. Le Vendeur conserve le droit d'assurer lui-même la marchandise aux frais de l'Acheteur.

8.3 En cas de saisie ou autres interventions de tiers, l'Acheteur est tenu d'informer le Vendeur sans délai et par écrit, afin que ce dernier puisse faire valoir sa tierce opposition ou user d'autres voies de droit. Si le tiers ne rembourse pas les coûts judiciaires et extra judiciaires qui en résultent, la responsabilité de l'Acheteur est alors engagée.

8.4 L'Acheteur est autorisé à revendre la marchandise dans le cadre d'opérations commerciales régulières ; il cède toutefois d'ores et déjà au Vendeur l'ensemble des créances, résultant de la revente de la marchandise en question à ses clients ou à des tiers à hauteur du montant final de la facture (y compris la TVA applicable), et ce indépendamment du fait que la marchandise ait été revendue sans ou après transformation. L'Acheteur est autorisé à recouvrer cette créance même après la livraison. La faculté du Vendeur de recouvrer lui-même ladite créance n'en est pas affectée.

8.5 Si la marchandise livrée est mélangée ou alliée de manière indissociable à d'autres objets n'appartenant pas au Vendeur, ce dernier acquiert de ce fait une copropriété sur la chose nouvelle ou alliée au prorata de la valeur initiale de la marchandise livrée (montant final de la facture, TVA applicable comprise) par rapport à celle-ci ou aux autres éléments au moment du mélange ou de l'alliage. L'Acheteur sera le dépositaire pour le Vendeur de la propriété exclusive ou de la copropriété ainsi engendrée.

8.6 Si la valeur des sûretés qui ont été consenties excède les créances du Vendeur de plus de vingt pour cent (20 %), celui-ci s'engage à libérer les sûretés excédentaires selon son choix, sur demande de l'Acheteur.

8.7 Dans l'hypothèse où le système juridique en vigueur n'autoriserait pas de clause contractuelle de réserve de propriété, l'Acheteur faisant usage d'un crédit commercial s'engage à fournir au Vendeur d'autres garanties appropriées.

9. Expédition, transfert de risque

9.1 L'expédition s'effectue au risque de l'Acheteur. Le risque est toujours transféré à l'Acheteur au plus tard lors de l'envoi de la marchandise, même lorsque d'autres prestations sont acceptées par le Vendeur.

9.2 Si l'expédition subit un retard suite à des circonstances qui ne sont pas imputables au Vendeur, le risque est transféré à l'Acheteur à la date de l'avis d'expédition. Sur demande écrite de l'Acheteur, le Vendeur assurera l'envoi, aux frais de l'Acheteur, contre le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l'eau.

9.3 Les emballages de transport et autres ne sont pas repris conformément à la législation sur les emballages, à l'exception des palettes. L'Acheteur est tenu de procéder à ses propres frais à l'élimination des emballages.

10 Moyens de fabrication

10.1 Dès lors que l'Acheteur met à la disposition du Vendeur des moyens de fabrication (p. ex. outilllage/outils, moules), ces derniers doivent être envoyés gratuitement au Vendeur. La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée en ce qui concerne leur disparition, leur dégradation ou leur réexpédition incomplète et les dommages en résultant qu'en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. La présente clause ne s'applique pas si la responsabilité est obligatoire de par la loi.

10.2 Si l'Acheteur charge le Vendeur de fabriquer ou d'acheter des moyens de fabrication, les coûts afférents seront facturés à l'Acheteur séparément. Les moyens de fabrication restent la propriété du Vendeur. Celui-ci n'est pas tenu de les restituer à l'Acheteur. Il en ira de même des outillages complémentaires. La règle suivante énoncée au paragraphe 10.3 n'en est pas affectée.

10.3 En cas d'amortissement des coûts des moyens de fabrication supérieur au prix des pièces, l'Acheteur prendra à sa charge les coûts non couverts en cas de non amortissement d'un outil, y compris les coûts des divers équipements spécifiques. Les coûts des modèles sont toujours intégralement à la charge de l'Acheteur.

10.4 La transmission à des tiers des dessins (schémas) et des documents remis à l'Acheteur par le Vendeur, ainsi que les propositions de ce dernier visant à la conception et à la production de la marchandise, n'est pas autorisée ; le Vendeur peut à tout moment en exiger la restitution.

11. Responsabilité pour défaut de qualité / responsabilité

11.1 Le Vendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un manquement aux consignes de manœuvre, de maintenance et de montage, de l'usage inapproprié ou non conforme ou incorrect de la marchandise, d'un traitement impropre ou négligent, de l'usure naturelle, d'un stockage inapproprié ou encore de modifications opérées sur la marchandise par l'Acheteur ou par des tiers. Le montage des marchandises par l'Acheteur ou par des tiers ne doit être effectué que par du personnel qualifié et compétent.

11.2 Le Vendeur a le choix entre réparations et remplacement. Sur demande, l'Acheteur est tenu de remettre au Vendeur la marchandise faisant l'objet de la réclamation à des fins de vérification. Dans le cas où une demande d'élimination de défaut injustifiée émise par l'Acheteur engendre des coûts pour le Vendeur (en particulier des frais de contrôle et de transport), le Vendeur peut exiger le remboursement desdits coûts.

11.3 Le Vendeur ne prend pas à sa charge les frais nécessaires à l'élimination du défaut s'ils sont augmentés du fait que la marchandise a été transportée ultérieurement à la livraison dans un autre endroit que le lieu initial de livraison.

11.4 Si le recours de l'Acheteur prend la forme d'une demande de reprise auprès du Vendeur après que l'Acheteur a lui-même fait l'objet d'un recours pour défaut déposé par son client, l'article 445a du Code civil allemand (BGB) s'applique.

11.5 Les droits issus de la responsabilité pour vice se prescrivent par 12 mois à compter de la remise de la marchandise, excepté si les droits de garantie en raison des défauts de la chose résultent d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de la part du Vendeur ou de ses agents d'exécution ou d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Dans les cas où l'Acheteur fait valoir ses droits à la garantie des vices à l'encontre du Vendeur à des fins de reprise dans le cadre de l'article 445a du Code civil allemand (BGB), la réglementation sur la prescription de l'article 445b du Code civil allemand s'applique sans restriction aucune.

11.6 L'Acheteur est tenu de respecter son obligation d'examen de la marchandise conformément à l'article 377 du Code civil allemand (HBG), même en cas de revente de celle-ci.

11.7 En cas de réclamation pour défauts matériels déposée contre l'Acheteur par ses propres clients, tout droit de recours de l'Acheteur à l'encontre du Vendeur est exclu si l'Acheteur n'a pas respecté son obligation d'examiner les marchandises et d'aviser le Vendeur des défauts qu'il découvre ou si la marchandise a été soumise à un processus de modification.

11.8 La responsabilité légale du Vendeur en matière d'indemnisation est illimitée en cas de manquement intentionnel à ses obligations ou de négligence grave de sa part. Dans le cas où le Vendeur manquerait à ses obligations par négligence de conduite et où il serait porté atteinte de manière fautive à une obligation contractuelle majeure, le droit aux dommages et intérêts sera limité au dommage prévisible, intervenant de manière caractéristique dans des cas comparables. Toute responsabilité est exclue dans les autres cas.

11.9 Il ne pourra être fait droit à une demande d'indemnisation pour manque à gagner et préjudices découlant d'une interruption d'exploitation qu'en cas de faute intentionnelle et de négligence grave.

11.10 La responsabilité en vertu des dispositions de la loi sur la responsabilité du fait des produits ou de normes comparables et impératives de législations étrangères subsiste. Demeure également inchangée la responsabilité en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité du corps et à la santé.

11.11 Dans le cas d'une responsabilité fondée, découlant de faits mentionnés au paragraphe 11.9, la responsabilité du Vendeur vis-à-vis de l'Acheteur, dans le cadre de législations étrangères, est limitée dans la même mesure qu'elle le serait par la législation étrangère en question.

11.12 Toute exclusion ou limitation de la responsabilité du Vendeur en matière d'indemnisation s'applique également à la responsabilité personnelle des employés, représentants et agents d'exécution du Vendeur.

12. Interdiction de cession

12.1 Tous les droits de l'Acheteur à l'encontre du Vendeur sont incessibles.

12.2 Le Vendeur se réserve le droit, à tout moment et sans l'accord de l'Acheteur, d'engager des entreprises, notamment celles qui lui sont liées (au sens de l'article 15 de la loi allemande sur les sociétés anonymes « Aktiengesetz ») en qualité d'agents d'exécution aux fins de l'élaboration des offres et de l'exécution du contrat.

13. Responsabilité du fait des produits défectueux / obligations d'information

13.1 L'Acheteur ne devra utiliser la marchandise que de manière conforme à sa destination et devra veiller à ce qu'elle ne soit revendue qu'à des personnes au fait des dangers et risques du produit.

13.2 Si l'Acheteur utilise le produit comme matériau de base ou comme sous-produit de ses propres produits, il est tenu, lors de la mise en circulation du produit final, de respecter son obligation d'avertissement, relative également à la marchandise qui lui a été fournie par le Vendeur. Dans le cadre de leurs relations internes, l'Acheteur libèrera le Vendeur, à sa première demande, de tout recours exercé contre ce dernier pour manquement à ces obligations.

14. Confidentialité

Vis-à-vis des tiers, l'Acheteur est tenu de garder le secret en matière commerciale et industrielle sur toutes les informations commerciales et techniques qu'il a reçues de la part du Vendeur, dans la mesure où elles ne sont pas généralement connues. Les informations de cette nature ne pourront être communiquées qu'à des fins exclusivement contractuelles à des tiers liés par un accord de confidentialité approprié.

15. Protection des données

Le Vendeur collecte, traite et exploite les données à caractère personnel de l'Acheteur dans le cadre exclusif de la réglementation applicable sur la protection des données. En conséquence, l'utilisation des données à caractère personnel de l'Acheteur est soumise à autorisation légale ou au consentement de l'Acheteur.

16. Divers

16.1 Le lieu d'exécution est celui où se trouve l'usine du Vendeur concernée.

16.2 Le tribunal compétent pour tout litige découlant du contrat est Heilbronn. Toutefois, le Vendeur est autorisé à assigner l'Acheteur également devant le tribunal de droit commun compétent pour sa domiciliation.

16.3 L'exécution de contrats basée sur les présentes conditions de vente et de livraison est exclusivement régie par le droit allemand, à l'exclusion des règles de conflits de lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

16.4 Les parties sont tenues, dans le cadre de l'exécution de la relation contractuelle, de respecter l'ensemble des dispositions légales en vigueur.

16.5 En cas d'invalidité totale ou partielle d'une ou plusieurs clauses ci-dessus, la validité des autres clauses n'en sera pas affectée. La clause invalide devra être remplacée par une clause légale s'approchant au plus près du sens et de l'objectif des présentes conditions de vente et de livraison.

Condiciones de venta y entrega de MS Motorservice International GmbH Estado: 2023

1. 1. Ámbito de validez

1.1 Se aplicarán exclusivamente las condiciones de venta y entrega de MS Motorservice International GmbH (en adelante, «vendedor»). Las condiciones contrarias o que difieran de las presentes condiciones de venta y entrega del comprador se rechazarán, salvo que el vendedor haya aceptado expresamente por escrito la validez de las condiciones divergentes. Estas condiciones de venta y entrega también se aplicarán si el vendedor realiza la entrega al comprador sin reservas teniendo conocimiento de condiciones contrarias del comprador o que diverjan de las condiciones de venta y entrega propias.

1.2 Tienen prioridad los acuerdos separados entre las partes que se desvíen o complementen estos términos y condiciones de venta y entrega. Salvo que se hayan dictado disposiciones especiales, se completan con las presentes condiciones de venta y entrega. Para el contenido de semejantes acuerdos es decisivo un contrato escrito o una confirmación escrita del vendedor.

1.3 Las condiciones de venta y entrega también se aplicarán a todas las actividades futuras con el comprador. El comprador aceptará estas condiciones de venta y entrega con la realización del pedido, no obstante, a más tardar, al aceptar la mercancía.

1.4 Las presentes condiciones de venta y entrega solo aplican para empresas.

2. Oferta y confirmación del pedido

2.1 Las ofertas del vendedor no son obligatorias. Si un pedido efectuado por el comprador se considera legalmente una oferta, solo se considerará aceptado si el vendedor lo confirma por escrito en un plazo de cuatro semanas. A más tardar, el contrato se celebrará con el envío de la mercancía pedida o cuando se notifique que la mercancía solicitada está disponible; en caso de entregas parciales, cuando se envía la primera entrega.

2.2 Las modificaciones y otros acuerdos solo son vinculantes cuando el vendedor los confirme por escrito.

2.3 Los documentos, planos, pesos y dimensiones, muestras, etcétera, contenidos en las ofertas solo contienen datos aproximados y no constituyen características garantizadas. El vendedor tiene derecho a divergir de las descripciones de la oferta en tanto dichas divergencias no sean de carácter básico o fundamental, y no limiten en lo esencial la finalidad del contrato.

2.4 Cuando las mercancías se producen de acuerdo con los dibujos de los compradores, los planos elaborados por el comprador y aprobados por vendedor serán determinantes. Las divergencias de los planos autorizados deben acordarse por separado y cualquier coste añadido al respecto deberá remunerarse al vendedor.

3. Derechos protegidos

3.1 El vendedor se reserva los derechos de propiedad y de autor con respecto a todas las ilustraciones, planos, cálculos y demás documentos y no se podrán emplear para fines diferentes de los indicados por el vendedor ni relevarse a terceros, salvo que se disponga de una autorización previa por escrito del vendedor. Esto se aplica especialmente a la documentación escrita designada como «confidencial», «secreta» o de forma similar.

3.2 El vendedor solo es responsable de los daños ocasionados por el uso contractualmente correcto de las mercancías derivados de la violación de los derechos protegidos y solicitudes de los derechos protegidos (derechos protegidos), de los cuales al menos uno de la familia de los derechos protegidos figurará en la lista de la Oficina Europea de Patentes o en uno de los estados de la República Federal de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria, China, Japón o los EE. UU..

3.3 Si las entregas se realizan basándose en planos u otra información proporcionada por el comprador y con ello se violan los derechos de propiedad de terceros, el comprador deberá indemnizar internamente al vendedor por todas las reclamaciones.

4. Recomendaciones, información y declaraciones

Las recomendaciones, la información y las declaraciones no son vinculantes, siempre que no se refieran a la mercancía misma.

5. Precios

5.1 Todos los precios son precios netos y se entenderán «franco fábrica» («EXW» Incoterms®2020) sin el embalaje, transporte, franqueo y garantía de valor. Se agregará el impuesto legal sobre las ventas a la tasa aplicable.

5.2 El vendedor podrá facturarle al comprador cualquier gasto adicional resultante de solicitudes de modificación.

5.3 Si, tras celebrarse el contrato, se produjeran hechos que encarecieran los gastos directos del vendedor en la compra, la fabricación y/o el envío de la mercancía, el vendedor tendrá derecho a un incremento correspondiente del precio.

6. Condiciones de pago

6.1 Las facturas deberán abonarse sin descuento en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la factura. El vendedor tiene derecho en cualquier momento, incluso durante una relación comercial en curso, a realizar una entrega total o parcial solo contra pago por adelantado. Los descuentos solo se aplicarán en caso de acuerdo expreso por escrito.

6.2 El vendedor tendrá derecho de facturar primero el pago de una deuda más antigua no titulada, incluso con la asignación obligatoria contraria del comprador. Si ya se han generado costes o intereses, el vendedor tendrá derecho a facturar primero el pago de los costes, a continuación, el de los intereses y, por último, el de la prestación principal.

6.3 El derecho a compensación corresponderá al comprador solo cuando sus contrapretensiones hayan adquirido firmeza legal, sean indiscutibles o hayan sido reconocidas por escrito por el vendedor. El derecho de retención del comprador estará limitado a los derechos de la relación **contractual.**

6.4 El vendedor tendrá derecho a exigir intereses de demora por el importe del tipo de interés de demora respectivo legalmente vigente. Queda reservado expresamente el derecho a acreditar mayores daños por demora.

7. Entrega/plazo de entrega/demora

7.1 Los plazos y fechas de entrega solo se aplicarán si el vendedor los acepta expresamente por escrito. El vendedor no estará obligado a cumplir con la fecha o plazo de entrega si el comprador incumple sus obligaciones (pago de los adelantos, aportación de los documentos necesarios, contribuciones a la producción, etcétera) en el tiempo previsto. Queda reservada la excepción por incumplimiento del contrato.

7.2 Los plazos de entrega comenzarán no antes del día en que se firme el contrato y todas las cuestiones técnicas hayan quedado resueltas.

7.3 Si el comprador solicita modificaciones, el vendedor quedará exento de cumplir con cualquier fecha o plazo de entrega acordado. En este caso, las partes acordarán una nueva fecha o un nuevo plazo de entrega.

7.4 Si no se acuerda nada distinto, la fecha o el plazo de entrega se cumplirá cuando el vendedor haya puesto a disposición la mercancía en el lugar acordado.

7.5 El cliente no podrá presentar ninguna reclamación debido a demoras en la entrega que no se deriven de una acción dolosa o negligencia grave del vendedor. Esto se aplica también para otros inconvenientes, especialmente, a las demoras en la entrega debidas a fuerza mayor, conflictos laborales, disturbios, epidemias y/o pandemias, ataques cibernéticos, medidas oficiales, carencia de suministros por parte de proveedores, así como a otros eventos imprevisibles, inevitables y de gravedad. En estos casos, la fecha o plazo de entrega acordado se aplazará en función de la duración del impedimento para la entrega, por lo que el vendedor informará al comprador y, si es posible, facilitará una nueva fecha prevista de entrega. La indemnización por pérdida de beneficios y daños resultante de la interrupción del servicio se limitará al dolo.

7.6 Si el comprador incurre en demora en la aceptación o infringe otros deberes de cooperación, el vendedor tendrá derecho a exigir una indemnización por los daños causados, que incluye los posibles gastos adicionales. Asimismo, el vendedor tendrá derecho a establecer un plazo de aceptación razonable para el comprador y, después de su vencimiento sin haber resultado, a rescindir el contrato y exigir una indemnización por daños en lugar de la prestación.

7.7 Se permitirán las entregas parciales de manera razonable. En este sentido, quedan excluidas las reclamaciones del comprador debido a la entrega parcial o una entrega con retraso de la cantidad restante.

8. Reserva de dominio

8.1 El vendedor conservará la propiedad de todas las mercancías entregadas hasta la recepción de todos los pagos correspondientes a la relación de suministro y futuras obligaciones correspondientes. En caso de incumplimiento del contrato, especialmente, en caso de demora del pago, el vendedor tendrá derecho a exigir la devolución de las mercancías.

8.2 El comprador estará obligado a tratar las mercancías entregadas con cuidado y a asegurarlas por cuenta propia contra cualquier forma de pérdida durante el período de reserva de dominio por el precio de compra. El vendedor seguirá teniendo derecho a asegurar él mismo la mercancía a cargo del comprador.

8.3 El comprador deberá comunicar sin dilación alguna y por escrito al vendedor cualquier caso de embargo o demás intervenciones de terceros, de modo que éste pueda ejercitar la reclamación por tercería u otros recursos. En tanto que la parte tercera no restituya los costes judiciales y extrajudiciales generados por ello, el comprador asumirá la responsabilidad al respecto.

8.4 El comprador tendrá derecho a revender la mercancía en el transcurso normal de su actividad comercial. No obstante, este cederá en ese momento al vendedor la totalidad de los cobros pendientes por el importe de la suma final de la factura (incluido el impuesto sobre el valor añadido) correspondiente al crédito que haya obtenido de la reventa frente a sus clientes o terceros, independientemente de si la mercancía fue vendida sin ser procesada o después de ello. El comprador conserva el derecho de cobrar esta deuda incluso después de la entrega. El derecho del vendedor a cobrar la deuda él mismo no se verá afectado.

8.5 Si las mercancías entregadas se mezclan o combinan inseparablemente con otras mercancías que no pertenecen al vendedor, el vendedor adquirirá la copropiedad del nuevo o combinado objeto en relación al valor de la mercancía entregada (importe de la suma final de la factura legal IVA incluido) para el otro u otros objetos en el momento de la mezcla o combinación. El comprador custodiará para el vendedor la propiedad o copropiedad así surgida.

8.6 En el caso de que el valor de las garantías entregadas exceda del valor de los créditos del vendedor en total en más de un 20 %, el vendedor tendrá la obligación de liberar, a elección del vendedor, el exceso de las garantías a solicitud del comprador.

8.7 Si y en tanto que el ordenamiento jurídico determinante no permita el acuerdo de una reserva de dominio, el comprador aportará otros avales razonables al vendedor si se utilizan créditos comerciales.

9. Envío, transmisión del riesgo

9.1 El envío se efectuará a riesgo del comprador. El riesgo se transmitirá al comprador, a más tardar, con el envío de la mercancía, también si el vendedor se hace cargo de otras prestaciones.

9.2 Si la entrega se retrasa debido a circunstancias de las que el vendedor no es responsable, el riesgo pasará al comprador en el momento en que se comunica al comprador que la mercancía está lista para el envío. Previa solicitud por escrito del comprador, el vendedor asegurará el envío contra daños por rotura, transporte, fuego y agua, y el comprador se hará cargo de los costes.

9.3 De conformidad con la ley de embalajes, no se aceptará la devolución de embalajes de transporte y demás embalajes; a excepción de las paletas. El comprador está obligado a eliminar el embalaje por cuenta propia.

10 Elementos de producción

10.1 En caso de que el comprador suministre elementos de producción (tales como herramientas y/o moldes), dichos elementos deberán enviarse sin coste alguno al vendedor. El vendedor asume la responsabilidad por su pérdida, deterioro o devolución incompleta y averías resultantes solo en casos de negligencia grave o dolo. Esto no se aplica si la responsabilidad es obligatoria por ley.

10.2 Si el vendedor fabrica o adquiere los elementos de producción en nombre del comprador, el vendedor facturará al comprador los costos por separado. El vendedor conservará la plena propiedad de los elementos de producción. sin que exista ninguna obligación de entregarlos al comprador. Lo anterior se aplica también a los útiles secuenciales. Esto no afecta a la regulación siguiente del apartado 10.3.

10.3 Si los costes de los elementos de producción se amortizan mediante el precio de las piezas, si una herramienta no se amortiza, el comprador asume los costes no cubiertos, incluidos los costes de otras instalaciones específicas del tipo. Los costes de los modelos siempre corren a cargo del comprador en su totalidad.

10.4 Los planos y la documentación entregados al comprador por el vendedor, así como las propuestas del vendedor para diseñar y fabricar la mercancía, no podrán entregarse a terceros y el vendedor podrá exigir su devolución en cualquier momento.

11. Responsabilidad por saneamiento de defectos/responsabilidad

11.1 El vendedor no asume responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones para el manejo, mantenimiento y montaje, la utilización inadecuada o indebida, el uso erróneo o negligente y el desgaste natural, el almacenamiento incorrecto o por las manipulaciones realizadas por el comprador o por terceros en la mercancía. El comprador o terceros solo podrán montar las mercancías empleando a personal especializado e instruido.

11.2 El vendedor tendrá derecho de elegir entre la reparación o sustitución del artículo defectuoso por uno nuevo. El comprador tiene que entregarle al vendedor la mercancía en cuestión a petición de éste para fines de inspección. Si el vendedor incurre en costes (en particular, costes de inspección y transporte) debido a la solicitud injustificada del comprador de rectificar un defecto, el vendedor puede exigir el reembolso de estos costes.

11.3 El vendedor no se hará cargo de los costes necesarios con fines de cumplimiento posterior si estos aumentan debido a que, tras la entrega, la mercancía hubiera sido llevada a otro lugar distinto al lugar de entrega original.

11.4 Si el comprador reclama al vendedor mediante recurso después de que el propio comprador haya sido demandado por su cliente por defectos, se aplicará el artículo 445a del Código Civil alemán (BGB, en sus siglas en alemán).

11.5 Las reclamaciones relacionadas con la responsabilidad por saneamiento de defectos caducarán después de un año desde la entrega de la mercancía, salvo que las reclamaciones de responsabilidad debida a defectos materiales se fundamenten en un incumplimiento doloso o gravemente negligente del contrato por parte del vendedor o sus auxiliares ejecutivos o en lo que concierne a daños personales que afecten a la integridad física y la salud. En caso de reclamaciones de garantía por defectos que el comprador oponga al vendedor mediante recurso de conformidad con el artículo 445a del Código Civil alemán (BGB, en sus siglas en alemán), se aplicará sin restricciones el plazo de prescripción del artículo 445b del Código Civil alemán (BGB).

11.6 El comprador estará obligado a cumplir con la obligación de realizar inspecciones de acuerdo con la legislación alemana, art. 377 del código de comercio alemán, incluso con la reventa de la mercancía.

11.7 El derecho de recurso del comprador contra el vendedor en cuanto a la responsabilidad por saneamiento de defectos, al que los clientes del comprador puedan oponerse, quedará excluido cuando el comprador no cumpla con la obligación de realizar pruebas y reclamaciones o cuando la mercancía haya sido sometida a una transformación.

11.8 La responsabilidad del vendedor en virtud de las disposiciones legales para la responsabilidad por daños y perjuicios se cumplirá íntegramente cuando un incumplimiento imputable de una obligación del vendedor se fundamenta en dolo o negligencia grave. En la medida en que el incumplimiento imputable de la obligación del vendedor se fundamente en una negligencia simple y se viole una obligación esencial del contrato, la responsabilidad por daños y perjuicios se limitará al daño previsible que se produce normalmente en casos similares. Por lo demás, quedará excluida la responsabilidad.

11.9 La indemnización por pérdida de beneficios y daños resultante de la interrupción del servicio se limita al dolo y negligencia grave.

11.10 Esto no afectará a la responsabilidad según las disposiciones de la ley alemana de responsabilidad relativa a los productos defectuosos o también los derechos fundamentales comparables de otras legislaciones extranjeras. Tampoco se verá afectada la responsabilidad debida a lesiones a la vida, la integridad física y la salud.

11.11 Si se fundamenta una responsabilidad según los hechos del apartado 11.9, la responsabilidad del vendedor frente al comprador en el caso de ordenamientos jurídicos extranjeros se limitará en la medida en que estuviera permitido por la legislación extranjera correspondiente.

11.12 Siempre que la responsabilidad por daños y perjuicios del vendedor se excluya o esté limitada, esto también se aplicará respecto a la responsabilidad personal por daños y perjuicios de los empleados, representantes y auxiliares ejecutivos.

12. Prohibición de cesión

12.1 Todas las reclamaciones del comprador frente al vendedor no serán transferibles.

12.2 El vendedor tiene derecho en cualquier momento, incluso sin el consentimiento del comprador, a recurrir a empresas afiliadas a él (en el sentido del artículo 15 AktG (Ley de las sociedades anónimas alemana)) como agentes auxiliares en la preparación de la oferta y la ejecución del contrato.

13. Responsabilidad relativa a los productos defectuosos/deber de advertencia

13.1 El comprador podrá utilizar la mercancía solo de la manera prevista y deberá asegurarse de que esta mercancía se revenda solo a las personas familiarizadas con los peligros y riesgos del producto.

13.2 Al usar los productos como producto primario y subproducto en propios productos, el comprador estará obligado a cumplir también con el deber de advertencia en cuanto a los productos entregados por el vendedor al comercializar el producto final. En las relaciones internas, el comprador renunciará a toda pretensión contra el vendedor en cuanto al incumplimiento de la presente obligación al primer requerimiento.

14. Obligación de confidencialidad

El comprador deberá tratar toda la información comercial y técnica que ha recibido del vendedor, en tanto esta no sea conocida con carácter general, como secreto comercial e industrial frente a terceros. Este tipo de información solo se podrá transmitir a terceras partes, que deberán comprometerse con el correspondiente acuerdo de confidencialidad, con fines contractuales.

15. Protección de datos

El vendedor recopila, procesa y utiliza los datos personales del comprador únicamente de conformidad con las normas de protección de datos pertinentes. En consecuencia, los datos personales del comprador solo se utilizarán si existe permiso o consentimiento legal.

16. Otros

16.1 El lugar de cumplimiento será el lugar en el que se encuentre la fábrica de venta correspondiente.

16.2 La jurisdicción para todos los litigios derivados del contrato será la de Heilbronn (Alemania). No obstante, el vendedor también tendrá derecho a demandar al comprador en su jurisdicción general.

16.3 Para la ejecución de los contratos sobre la base de las presentes condiciones de venta y entrega, se aplicará exclusivamente la ley alemana con exclusión del derecho de colisión y del derecho de adquisición de las Naciones Unidas (CISG).

16.4 En el contexto de la ejecución de la relación contractual, las partes están obligadas a cumplir todas las disposiciones legales aplicables.

16.5 Si una o varias de las disposiciones anteriores resultara total o parcialmente inválida, esto no afectará a la validez de las demás disposiciones. La disposición ineficaz deberá sustituirse por una disposición legal admisible con la que se obtengan el sentido y la finalidad de estas condiciones de venta y entrega en la medida de lo posible.

Условия продажи и поставки MS Motorservice International GmbH Состояние на: 2023 год

1. Сфера применения

1.1 Условия продажи и поставки MS Motorservice International GmbH (далее – «продавец») имеют исключительное действие. Противоположные или отличающиеся от настоящих условий продажи и поставки условия покупателя не признаются, за исключением случаев, когда продавец однозначно письменно признал их действительность. Настоящие условия продажи и поставки действительны и в том случае, если продавец, зная противоположные или отличающиеся от собственных условий продажи и поставки условия покупателя, осуществляет поставку для покупателя без предварительных договоренностей.

1.2 Отдельные соглашения между сторонами, отступающие от данных условий продажи и поставки, или дополняющие их, имеют преимущественное действие. В этой части, если не включены какие-либо специальные положения, эти соглашения дополняются настоящими условиями продажи и поставки. Для вступления в силу содержания таких соглашений требуется письменный договор или письменное подтверждение продавца.

1.3 Условия продажи и поставки распространяются и на все будущие сделки с покупателем. Условия продажи и поставки признаются покупателем при размещении заказа, самое позднее – при приемке товара.

1.4 Настоящие условия продажи и поставки действуют только в отношении предпринимателей.

2. Предложение и подтверждение заказа

2.1 Предложения продавца всегда являются свободными. Если заказ покупателя квалифицируется с правовой точки зрения как предложение, он считается принятым только при его письменном подтверждении продавцом в течение четырех недель. Договор вступает в силу не позднее чем с момента отправки заказанного товара или уведомления о времени его готовности к отгрузке, при частичной поставке – с момента отправки первой партии.

2.2 Изменения и прочие соглашения являются обязывающими только в случае их письменного подтверждения продавцом.

2.3 Содержащиеся в предложениях документы, чертежи, данные о весе и размерах, образцы и т. д., являются лишь приблизительными данными, а не характеристиками качества. Продавец имеет право отклониться от описаний в предложении, если такое отклонение не играет решающей или существенной роли, а цель договора при этом не будет существенно ограничена.

2.4 Если товары изготавливаются по чертежам покупателя, определяющими являются составленные покупателем и одобренные продавцом чертежи. Отклонения от уже одобренных чертежей согласовываются отдельно, а любые дополнительные расходы должны быть возмещены продавцу.

3. Патенты

3.1 Продавец сохраняет за собой право собственности и авторское право на все изображения, чертежи, расчеты и прочие документы; без предварительного письменного разрешения продавца они не могут быть использованы в целях, не указанных продавцом, либо переданы третьим лицам. В особенности это касается письменных документов с пометками «конфиденциально», «секретно» или подобными им.

3.2 Продавец несет ответственность только за претензии, возникшие при использовании товара в соответствии с договором, в связи с несоблюдением патентов и заявок на выдачу патентов (охранных прав), из которых, по меньшей мере, один из семейства патентов был опубликован либо Европейским патентным ведомством, либо в одной из следующих стран: Федеративная Республика Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Китай, Япония или США.

3.3 Если поставки осуществляются по чертежам или прочим данным покупателя, и при этом нарушаются патенты третьих лиц, покупатель, в рамках отношений партнеров по договору, снимает с продавца все претензии.

4. Рекомендации, информация и справки

Рекомендации, информация и справки являются необязательными, если они не относятся непосредственно к товару.

5. Цены

5.1 Все цены нетто и действуют на условиях франко-завод (Incoterms®2020, «EXW»), за исключением упаковки, фрахта, почтового сбора и индексации. Законодательно установленный налог с оборота в соответствующем размере начисляется дополнительно.

5.2 Возможные дополнительные затраты, возникшие в связи с пожеланиями покупателя по изменению, могут быть включены продавцом в счет покупателя.

5.3 В случае, если после заключения договора возникнут события, повышающие себестоимость товара продавца при его закупке, производстве и/или отправке, продавец имеет право на соответствующее повышение цены.

6. Условия оплаты

6.1 Счета подлежат полной оплате в течение 14 дней со дня выставления счета. Продавец вправе, в том числе в рамках текущих деловых отношений, в любое время осуществить поставку в полном объеме или частично только по предоплате. Скидки действуют только при наличии явного письменного соглашения.

6.2 Продавец имеет право, даже при противоположной целевой привязке покупателя, начислить оплату сначала в счет самого старого, не документированного долга. В случае возникновения расходов и процентов продавец имеет право зачесть платежи сначала на оплату расходов, затем процентов, и в последнюю очередь – на оплату основного продукта или услуги.

6.3 Право на взаимный зачет встречных требований покупатель имеет только в случае, если встречные требования определены имеющими законную силу, неоспоримы или письменно признаны продавцом. Право покупателя отказаться от выполнения своих обязательств по договору ограничено претензиями, возникающими из договорных отношений.

6.4 Продавец имеет право требовать пеню за просрочку исполнения обязательства в размере действующей предусмотренной законодательством процентной ставки за просрочку платежа. Сохраняется право обоснования более высокого ущерба от просрочки.

7. Поставка / срок поставки / задержка

7.1 Договоренность о сроках и дате поставки считается обязательной только в случае, если они однозначно письменно одобрены продавцом. Продавец не обязан соблюдать дату и/или срок поставки, если покупатель не выполняет свои обязательства (выплата задатка, предоставление необходимых документов, размещение заказов на производство и т. д.) своевременно. Сохраняется право на возражение стороны о неисполнении договора другой стороной.

7.2 Срок поставки начинается не ранее дня письменного заключения договора и разъяснения всех технических вопросов.

7.3 При наличии пожеланий покупателя по изменению, продавец освобождается от соблюдения любых согласованных даты и/или срока поставки. В данном случае стороны согласуют новую дату поставки или новые сроки поставки.

7.4 При отсутствии иных договоренностей, дата поставки или срок поставки считаются соблюденными, если товар доставлен продавцом в согласованное место.

7.5 Покупатель не имеет права предъявлять претензии по задержкам поставки, не вызванным умыслом или грубой халатностью продавца. В частности, в том числе при прочих нарушениях, это касается задержки поставки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, забастовками, беспорядками, эндемиями и/или пандемиями, кибератаками, административными мерами, отсутствием поставок товаров субпоставщиками и прочими непредвиденными, неотвратимыми и существенными обстоятельств. Согласованные сроки и даты поставки в этом случае продлеваются в соответствии с длительностью действия фактора задержки поставки. Продавец информирует об этом покупателя и, по возможности, сообщает новую предположительную дату поставки. Возмещаются только упущенная прибыль и ущерб в связи с простоем, которые вызваны умышленными действиями.

7.6 В случае просрочки в получении поставленного товара покупателем или нарушения им прочих обязательств по содействию продавец имеет право требовать возмещения понесенного ущерба, включая возможные дополнительные расходы. Кроме того, продавец имеет право устанавливать приемлемый срок приемки товара покупателем, а по истечении срока выйти из договора и потребовать возмещения ущерба вместо выполнения договорных обязательств.

7.7 Частичные поставки допустимы в приемлемом объеме. В связи с этим претензии покупателя по частичной поставке или задержанной поставке остаточной партии исключаются.

8. Оговорка об условиях перехода права собственности на товар

8.1 Продавец сохраняет право собственности на все поставленные товары до поступления всех платежей в рамках отношений, возникающих при осуществлении поставок, а также будущих обязательств. При действиях, противоречащих условиям договора, в частности, при задержке оплаты, продавец имеет право потребовать вернуть товар.

8.2 Покупатель обязуется бережно обращаться с поставленными товарами, и в течение срока перехода права собственности на товар, за собственный счет застраховать его против любого вида уничтожения по покупной стоимости. За продавцом сохраняется право самостоятельно страховать товар за счет покупателя.

8.3 При наложении ареста на имущество или прочих вмешательствах третьих лиц покупатель обязан незамедлительно письменно информировать продавца, чтобы он смог подать иск третьего лица о праве собственности на имущество или иную апелляцию. В случае, если третье лицо не возместит возникшие в связи с этим судебные и внесудебные расходы, ответственность за них несет покупатель.

8.4 Покупатель имеет право продать товар в рамках нормального делового процесса, однако он уже сейчас уступает продавцу все требования в размере итоговой суммы по счету-фактуре (включая установленный законом налог с оборота), которые у него возникают при перепродаже по отношению к клиенту или третьему лицу, независимо от того, был ли товар перепродан без переработки или после нее. Покупатель имеет право на предъявление этого требования к оплате и после передачи товара. Это не отменяет право продавца на самостоятельное взыскание этого требования.

8.5 При нераздельном смешении и соединении поставленного товара с предметами, не являющимися собственностью продавца, продавец приобретает право долевой собственности на новое или соединенное имущество в пропорции, равной отношению стоимости поставленного товара (итоговая сумма по счету-фактуре, включая установленный законом налог на добавленную стоимость) к стоимости других товаров на момент смешения или соединения. Покупатель хранит для продавца возникшую таким образом единоличную или долевую собственность.

8.6 Если стоимость предоставленного залога превышает стоимость требований продавца в общем более чем на 20 %, продавец обязуется по требованию покупателя вернуть тому избыточный залог по выбору продавца.

8.7 Если совокупность действующих правовых норм не допускает договоренности об условиях перехода права собственности на товар, покупатель обязан предоставить продавцу другие соразмерные гарантии при получении товарного кредита.

9. Отправка, переход рисков

9.1 Отправка осуществляется на риск покупателя. Риск всегда переходит на покупателя не позднее чем с момента отправления товара, даже если прочие услуги берет на себя продавец.

9.2 Если отправка задерживается вследствие обстоятельств, не зависящих от продавца, риск переходит на покупателя в день уведомления о готовности к отправке. По письменной просьбе покупателя отправляемый товар страхуется продавцом за счет покупателя на случай ущерба при поломке, повреждении при транспортировке, пожаре и наводнении.

9.3 Транспортная и прочая упаковка, за исключением палет, не принимается назад в соответствии с Законом об упаковке. Покупатель обязан осуществить утилизацию упаковки за собственный счет.

10. Средства производства

10.1 Если покупатель предоставляет в распоряжение продавца средства производства (например, инструменты, формы), то они должны поставляться продавцу бесплатно. Продавец берет на себя ответственность за их поломку, ухудшение или неполный возврат и следующий из этого ущерб только в случае грубой халатности или умышленных действий. Данное положение не действует, если законом устанавливается обязательная ответственность.

10.2 Когда средства производства изготавливаются или приобретаются продавцом по поручению покупателя, продавец включает в счет соответствующие издержки. Эти средства производства остаются в собственности продавца. Продавец не обязан выдавать их покупателю. Это относится также и к последовательным штампам. Изложенное ниже положение под пунктом 10.3 при этом сохраняет свою силу.

10.3 В случае амортизации расходов на средства производства по цене детали, покупатель берет на себя не покрытые расходы при неамортизации инструмента, включая расходы на прочее типизированное оборудование. Затраты на модели всегда покрываются в полном объеме за счет покупателя.

10.4 Запрещено передавать третьим лицам выданные покупателю продавцом чертежи и документы, а также сообщать о предложениях продавца о конструировании и изготовлении товара. Данные чертежи и документы могут быть истребованы назад продавцом в любое время.

11. Ответственность за обнаруженные в изделии дефекты / ответственность

11.1 Продавец не несет ответственности за ущерб, вызванный нарушением предписаний инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу, использованием не по назначению или неквалифицированным использованием, неправильным или небрежным обращением, естественным износом, неправильным хранением, или изменением товара продавцом или третьими лицами. Монтаж товара по поручению покупателя или третьих лиц должен выполняться только обученными специалистами.

11.2 Выбор между устранением дефектов и поставкой нового товара делает продавец. По требованию продавца покупатель должен передать ему рекламируемый товар для анализа. В случае возникновения расходов вследствие неправомерного требования со стороны покупателя об устранении дефектов (в частности, расходом на испытания и транспортных расходов) продавец может потребовать возмещения этих расходов.

11.3 Продавец не покрывает издержки, необходимые для устранения дефекта, если повышение издержек связано с перевозкой товара после поставки в иное место, чем исходное место поставки.

11.4 Если требование к продавцу предъявляется покупателем в порядке регресса, после того как к самому покупателю были предъявлены претензии его клиентом за дефекты в изделии, то для реализации прав применяется § 445a Гражданского уложения Германии.

11.5 Срок действия требований по ответственности за обнаруженные в изделии дефекты истекает через год с момента передачи товара, кроме случаев, когда требование устранения недостатков, обнаруженных в товаре, основано на неисполнении обязательств продавцом или лицом, действующим по поручению продавца, по грубой халатности или умыслу, или в случае ущерба жизни и здоровью, а также телесных повреждений. В случае претензий по гарантии отсутствия дефектов, которые предъявляются к продавцу покупателем в порядке регресса согласно § 445a Гражданского уложения Германии, в неограниченном объеме действует положение об исковой давности согласно § 445b Гражданского уложения Германии.

11.6 Покупатель обязуется выполнить свою обязанность исследования товара при покупке согласно § 377 Торгового уложения, в том числе и в случае перепродажи товара.

11.7 Исключается применение покупателем права регресса по отношению к продавцу в связи с такими требованиями устранения недостатков, выдвинутыми покупателю клиентами, если покупатель не выполнил свою обязанность исследования товара при покупке и обязанность немедленно извещать о претензиях к качеству товара, или если товар был изменен при переработке.

11.8 Ответственность продавца за возмещение ущерба согласно положениям закона не ограничена, если вменяемое продавцу невыполнение обязанностей основано на умысле или грубой халатности. Если вменяемое продавцу невыполнение обязанностей основано на простой халатности, и виновно нарушены важные договорные обязательства, ответственность за возмещение ущерба ограничивается прогнозируемым ущербом, обычно возникающим в аналогичных случаях. В остальных случаях ответственность исключена.

11.9 Возмещаются только упущенная прибыль и ущерб в связи с простоем, которые вызваны умышленными действиями и грубой халатностью.

11.10 Это не затрагивает ответственность согласно Закону об ответственности за продукцию или аналогичным неотъемлемым правам зарубежных законодательств. Сохраняется ответственность за ущерб, нанесенный жизни и здоровью, а также при телесных повреждениях.

11.11 Если ответственность по фактам, указанным в пункте 11.9, обоснована, ответственность продавца по отношению к покупателю в рамках зарубежных законодательств ограничена пределами, допустимыми соответствующим зарубежным законодательством.

11.12 Если ответственность продавца за возмещение ущерба исключена или ограничена, это распространяется и на личную ответственность за возмещение ущерба сотрудников, представителей и лиц, действующих по поручению продавца.

12. Запрещение переуступки

12.1 Все требования покупателя по отношению к продавцу не подлежат переуступке.

12.2 Продавец вправе в любое время, в том числе без согласия покупателя, привлекать связанные с ним предприятия (согласно § 15 Закона об акционерных обществах) в качестве лиц, действующих по поручению продавца, к выставлению предложений и выполнению договоров.

13. Ответственность за продукцию / обязанность давать указания

13.1 Покупатель обязан использовать товар только по назначению и гарантировать перепродажу товара только лицам, ознакомленным с опасностями и рисками, связанными с продуктом.

13.2 Покупатель обязуется давать соответствующие указания в случае использования товара в качестве основного материала и компонента собственных продуктов при сбыте конечного продукта, и относительно товара, поставленного продавцом. В рамках отношений партнеров по договору, покупатель освобождает продавца от предъявления претензий при нарушении этого обязательства по первому требованию.

14. Конфиденциальность

Покупатель обязан в отношении с третьими лицами обращаться со всей коммерческой и технической информацией, полученной от продавца, как с коммерческой и производственной тайной, кроме случаев, когда она общеизвестна. Подобная информация может быть передана третьим лицам, заключившим соглашение о конфиденциальности, только в целях, установленных договором.

15. Защита персональных данных

Продавец собирает, обрабатывает и использует персональные данные покупателя только при условии соблюдения действующих Положений о защите персональных данных. Согласно этим Положениям персональные данные покупателя используются только при наличии предусмотренного законом разрешения или согласия.

16. Прочее

16.1 Местом исполнения является местонахождение соответствующего завода продавца.

16.2 Местом судебного рассмотрения всех споров по данному договору является Хайльбронн. Однако продавец имеет право предъявить иск покупателю по месту его общей подсудности.

16.3 При исполнении договора по данным условиям продажи и поставки действует исключительно германское законодательство, за исключением случаев применения коллизионного права и Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG).

16.4 В рамках действия отношений по договору стороны обязуются выполнять все действующие положения закона.

16.5 Если одно или несколько изложенных выше положений окажется полностью или частично недействительным, остальные положения сохраняют силу. Недействительное положение должно быть заменено на законно допустимое положение, максимально приближенное к смыслу и цели данных условий продажи и поставки.

شروط البيع والتسليم الخاصة بشركة MS Motorservice International GmbH بتاريخ: ٢٠٢٣

١- نطاق السريان

١-١ تنطبق شروط البيع والتسليم الخاصة بشركة MS Motorservice International GmbH (المشار إليها فيما يلي "البائع") حصريًا. ومن ثمّ، لن يتم الاعتراف بشروط المشتري التي تتعارض أو تحيد عن شروط البيع والتسليم هذه إلا إذا وافق البائع كتابيًا وبشكلٍ واضح على صحة هذه الشروط المخالفة. تنطبق شروط البيع والتسليم هذه أيضًا إذا قام البائع بالتوريد إلى المشتري دون أي تحفظ على الرغم من علمه بشروط المشتري التي تتعارض أو تحيد عن شروط البيع والتسليم الخاصة بالمشتري.

١-٢ تكون الأولوية للاتفاقيات المنفصلة بين الطرفين والتي تنحرف عن شروط البيع والتسليم هذه أو تستكملها. ما لم يتم وضع قواعد خاصة، سيتم استكمالها بشروط البيع والتسليم هذه. جديرٌ بالذكر أن العقد المكتوب أو التأكيد الكتابي من البائع يعتبر حاسمًا بالنسبة لمحتوى هذه الاتفاقيات.

١-٣ تنطبق شروط البيع والتسليم أيضًا على كافة المعاملات المستقبلية مع المشتري. بموجب تقديم المشتري لطلب، وحتى قبول البضائع على أبعد تقدير، يكون المشتري قد وافق على شروط البيع والتسليم هذه.

١-٤ تنطبق شروط البيع والتسليم هذه على الشركات فقط.

٢- العرض وتأكيد الطلب

٢-١ العروض التي يُقدمها البائع غير ملزمة دائمًا. فإذا كان طلب المشتري مؤهل قانونًا ليمثل عرضًا، فإنه لن يعتبر مقبولاً إلا إذا أكده البائع كتابيًا في غضون أربعة أسابيع. يتم إبرام العقد عند إرسال البضائع المطلوبة أو عند توفير البضائع المطلوبة على أبعد تقدير؛ في حالة التسليم الجزئي، يكون العقد مُبرمًا عند إرسال الدفعة الأولى.

٢-٢ التغييرات والاتفاقيات الأخرى لا تكون ملزمة إلا إذا أكدها البائع كتابيًا.

٢-٣ المستندات والرسومات ومعلومات الوزن والقياس والعينات وما إلى ذلك، الواردة في العروض تعتبر معلومات تقريبية فحسب ولا تمثل أي خصائص للجودة. يحق للبائع الحيود عن الأوصاف الواردة في العرض، بشرط ألا تكون هذه الاختلافات جوهرية أو أساسية وألا تضر بالغرض التعاقدي بشكل كبير.

٢-٤ إذا تم تصنيع البضائع وفقًا لرسومات المشتري، فإن الرسومات التي أعدها المشتري ووافق عليها البائع تكون هي الحاسمة. يجب الاتفاق على وجه التحديد على الاختلافات عن الرسومات المعتمدة ويجب سداد أي مصروفات إضافية ناجمة عن ذلك إلى البائع.

٣- حقوق الملكية

٣-١ يحتفظ البائع بحقوق الملكية وحقوق الطبع والنشر فيما يتعلق بكافة الرسومات التوضيحية والرسومات والحسابات وغيرها من المستندات؛ ولا يُسمح باستخدامها لأغراض أخرى غير تلك التي حددها البائع أو إتاحتها لأي أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البائع. وينطبق ذلك بشكل خاص على المستندات المكتوبة التي تم تصنيفها على أنها "سرية" أو "خاصة" أو ما شابه ذلك.

٣-٢ البائع غير مسؤول إلا عن المطالبات التي تنشأ عن انتهاك حقوق الملكية وتسجيلات حقوق الملكية (حقوق الملكية) عند استخدام البضائع وفقًا للعقد، والتي يندرج أحدها على الأقل إلى حقوق الملكية إما عن طريق النشر بمعرفة مكتب براءات الاختراع الأوروبي أو في إحدى جمهوريات ألمانيا الاتحادية أو فرنسا أو بريطانيا العظمى أو النمسا أو الصين أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية.

٣-٣ إذا تم التسليم بناءً على رسومات أو معلومات أخرى مقدمة من المشتري وترتب عن ذلك انتهاك حقوق ملكية طرف آخر، فيجب على المشتري تعويض البائع داخليًا عن جميع المطالبات.

٤- التوصيات والمعلومات والبيانات

التوصيات والمعلومات والبيانات لا تعتبر ملزمة إلا إذا كانت تتعلق بالبضائع نفسها.

٥- الأسعار

٥-١ جميع الأسعار تشير إلى الأسعار الصافية وتسري على "تسليم المصنع" (Incoterms®2020، "EXW") باستثناء التغليف والشحن والبريد وتأمين القيمة. تضاف ضريبة المبيعات القانونية بقيمتها السارية.

٥-٢ قد يُرسل البائع فاتورة بأي مصروفات إضافية ناجمة عن طلبات التغيير إلى المشتري.

٥-٣ إذا حدثت أشياء بعد إبرام العقد أدت إلى زيادة تكلفة شراء وإنتاج و/أو شحن البضائع للبائع، فيحق للبائع زيادة السعر المتفق عليه وفقًا لذلك.

٦- شروط الدفع

٦-١ تصبح الفواتير مستحقة الدفع دون أي خصومات خلال ١٤ يومًا من تاريخ الفاتورة. ويحق للبائع في أي وقت، حتى في إطار علاقة العمل المستمرة، تنفيذ التسليم كليًا أو جزئيًا نظير الدفعة المقدمة فقط. ولا ينطبق الخصم إلا إذا تم الاتفاق عليه صراحةً بصيغة كتابية.

٦-٢ يحق للبائع إجراء مقاصة مبدئية للمدفوعات نظير الديون القديمة غير المصفنة، حتى لو كان غرض المشتري مخالفًا لذلك. إذا تكبد البائع تكاليف أو فوائد بالفعل، فيحق له تعويض المدفوعات أولاً بقيمة هذه التكاليف، ثم نظير الفائدة وأخيرًا نظير الخدمة الرئيسية.

٦-٣ لا يحق للمشتري التعويض إلا إذا كانت مطالباته المعنية قد تم إثباتها قانونيًا أو كانت غير متنازع عليها أو إذا اعترف بها البائع كتابيًا وإلى الحد الذي تكون فيه هذه المطالبات سارية قانونًا. يقتصر حق المشتري في الاحتفاظ بالحق في المطالبات الناشئة عن العلاقة التعاقدية.

٦-٤ يحق للبائع تحصيل الفائدة الافتراضية بمعدل الفائدة الافتراضي القانوني المعمول به. ويبقى الحق في إثبات الأضرار الأعلى الناجمة عن التأخير محفوظًا.

٧- التوريد / وقت التسليم / التأخير

٧-١ لا تعتبر فترات التسليم وتواريخ التسليم ملزمة إلا إذا وافق عليها البائع صراحةً في صيغة كتابية. لا يلتزم البائع بتاريخ التسليم أو فترة التسليم إذا لم يفِ المشتري بالتزاماته في الوقت المناسب (تحرير الدفعات المقدمة، وتوفير المستندات اللازمة، وإتاحة الإنتاج، وما إلى ذلك). ويبقى الحق في معارضة العقد غير المكتمل محفوظًا.

٧-٢ تبدأ فترات التسليم في أقرب وقت من اليوم الذي تم فيه إبرام العقد كتابيًا وتم توضيح جميع الأسئلة الفنية.

٧-٣ إذا طلب المشتري إجراء تغييرات، فيكون البائع معفيًا من الالتزام بأي تاريخ تسليم أو بفترة التسليم المتفق عليها. وفي هذه الحالة، يتفق الطرفان على مهلة أو موعد نهائي جديد للتسليم.

٧-٤ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون تاريخ التسليم أو مهلة التسليم مستوفاة إذا وفّر البائع البضائع في الموقع المتفق عليه.

٧-٥ لا يمكن للمشتري تأكيد أي مطالبات بسبب التأخير في التسليم والتي لا تكون بسبب التعمد أو الإهمال الجسيم من طرف البائع. وينطبق ذلك أيضًا على الاختلالات الأخرى، ولا سيما تأخير التسليم بسبب القوة القاهرة، والنزاعات العمالية، والاضطرابات، والأوبئة و/أو الجوائح، والهجمات السيبرانية، والتدابير الحكومية، وعدم التسليم من الموردين وغيرها من الأحداث الخطيرة وغير المتوقعة والتي لا يمكن تجنبها. في هذه الحالات، سيتم تأجيل تاريخ التسليم أو مهلة التسليم المتفق عليها بحسب مدة وجود عائق التسليم، وسيقوم البائع بإبلاغ المشتري بذلك وسيقدم، إن أمكن، تاريخ تسليم متوقع جديد. يقتصر التعويض عن الأرباح المفقودة والأضرار الناجمة عن انقطاع الأعمال عمدًا.

٧-٦ إذا أخفق المشتري في القبول أو انتهك التزامات التعاون الأخرى، فيحق للبائع المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج، بما في ذلك أي نفقات إضافية. ويحق للبائع أيضًا تحديد فترة قبول معقولة للمشتري، وإذا انتهت هذه الفترة، يحق له إلغاء العقد والمطالبة بالتعويض بدلاً من تنفيذ العقد.

٧-٧ يُسمح بالتسليم الجزئي إلى حد معقول. وفي ذلك الصدد، تستثنى مطالبات المشتري بسبب التسليم الجزئي أو التأخر في تسليم الكمية المتبقية.

٨- الاحتفاظ بالملكية

٨-١ يحتفظ البائع بملكية كافة البضائع المسلمة حتى استلام كافة المدفوعات من علاقة التسليم، بما في ذلك الالتزامات المستقبلية. في حالة الإخلال بالعقد، وخاصة التأخر في السداد، يحق للبائع المطالبة بإعادة البضائع.

٨-٢ يلتزم المشتري بمعاملة البضائع المسلمة إليه بحرص وتأمينها على نفقته الخاصة ضد أي شكل من أشكال خسارة سعر الشراء طوال مدة الاحتفاظ بحق الملكية. ويبقى الحق مكفولًا للبائع في التأمين على البضائع بنفسه على نفقة المشتري.

٨-٣ في حالة مصادرة البضائع أو في حالة أي تدخلات أخرى من أطراف ثالثة، يجب على المشتري إخطار البائع كتابيًا وعلى الفور حتى يتمكن البائع من تقديم مطالبات اعتراض تجاه الطرف الثالث أو يستخدم سبل الانتصاف القانونية الأخرى. إذا لم يقم الطرف الثالث بسداد التكاليف القانونية وغير القضائية الناتجة، يكون المشتري مسؤولاً عن هذه التكاليف بنفسه.

٨-٤ يحق للمشتري إعادة بيع البضائع في سياق العمل العادي؛ ومع ذلك، فإنه يتنازل للبائع عندئذٍ عن جميع المطالبات بما يصل إلى مبلغ الفاتورة النهائية (بما في ذلك ضريبة المبيعات القانونية) الخاص بالمطالبة التي تنشأ عن إعادة البيع إلى عملائه أو إلى أطراف ثالثة، بغض النظر عما إذا تمت إعادة بيع البضائع دون معالجتها أو بعد معالجتها. ويبقى الحق مكفولاً للمشتري في تحصيل هذه المطالبات حتى بعد التسليم. ولا تتأثر سلطة البائع في تحصيل هذه المطالبات بنفسه.

٨-٥ إذا كانت البضائع المسلمة مختلطة أو مدمجة بشكل مع أصناف أخرى لا تخص البائع لا يمكن فصله، فإن البائع يكتسب ملكية مشتركة لهذه العناصر الجديدة أو المدمجة بنسبة قيمة البضائع المسلمة (مبلغ الفاتورة النهائية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) فيما يتعلق بكافة الأصناف التي جرى خلطها أو دمجها. ويحتفظ المشتري بالملكية الفردية أو المشتركة للبائع.

٨-٦ إذا تجاوزت قيمة الضمانات المقدمة مطالبات البائع بأكثر من ٢٠٪، فإن البائع ملزم، بناءً على طلب المشتري، بتحرير الضمانات الزائدة وفقًا لتقدير البائع.

٨-٧ إذا لم يسمح النظام القانوني المعني بالتوصل إلى اتفاق بشأن الاحتفاظ بحق الملكية، وإلى الحد الذي لا يسمح فيه بذلك، فإن المشتري يمد البائع بالضمانات الأخرى المناسبة عند استخدام الائتمان التجاري.

٩- الشحن ونقل المخاطر

٩-١ الشحن يكون على مسؤولية المشتري. وتنتقل المخاطر إلى المشتري دائمًا عند إرسال البضائع على أبعد تقدير، حتى لو قدّم البائع خدمات أخرى.

٩-٢ إذا تأخر الشحن بسبب ظروف لا يتحمل البائع مسؤوليتها، فإن المسؤولية تنتقل إلى المشتري من يوم الإبلاغ عن جاهزية الشحن. بناءً على طلب كتابي من المشتري، سيقوم البائع بالتأمين على الشحنة ضد الكسر والنقل والحرائق والأضرار الناجمة عن المياه على نفقة المشتري.

٩-٣ لن يتم إرجاع عبوات النقل وجميع العبوات الأخرى وفقًا لقانون التعبئة؛ تستثنى من ذلك المنصات. يلتزم المشتري بالتخلص من العبوات على نفقته الخاصة.

١٠ معدات الإنتاج

١٠-١ إذا قام المشتري بإمداد البائع بمعدات الإنتاج (مثل الأدوات والقوالب)، فيجب إرسالها إلى البائع مجانًا. ولا يتحمل البائع مسؤولية خسارتها أو تدهور حالتها أو عدم اكتمال تسليمها والأضرار الناتجة عن ذلك إلا في حالات الإهمال الجسيم أو التعمد. ولا ينطبق ذلك إذا كانت المسؤولية إلزامية بموجب القانون.

١٠-٢ إذا قام البائع بتصنيع معدات الإنتاج أو شراؤها نيابة عن المشتري، فسيقوم البائع بإرسال فاتورة إلى المشتري بالتكاليف بشكل منفصل. وتبقى معدات الإنتاج ملكًا للبائع. ولا يلتزم البائع بتسليمها للمشتري. وينطبق ما ورد أعلاه أيضًا على الأدوات اللاحقة. ولا تتأثر اللائحة التالية الواردة في القسم ١٠-٣ بذلك.

١٠-٣ إذا تم تسديد نظير معدات الإنتاج من سعر قطع الغيار، ولم يتم تسديد سعر المعدات، فإن المشتري يتحمل التكاليف غير المغطاة، بما في ذلك مصروفات توفير المعدات الأخرى ذات الصلة بالنوع. يتحمل المشتري تكاليف النماذج دائمًا بالكامل.

١٠-٤ لا يُسمح بنقل الرسومات والمستندات التي يسلمها البائع إلى المشتري بالإضافة إلى اقتراحات البائع لتصميم وتصنيع البضائع إلى أطراف أخرى، ويجوز للبائع أن يطلب إعادتها في أي وقت.

١١- المسؤولية عن العيوب المادية / المسؤولية

١١-١ البائع غير مسؤول عن الأضرار التي تحدث نتيجة لانتهاك تعليمات التشغيل والصيانة والتركيب، أو الاستخدام غير المناسب أو غير السليم أو غير المطابق للتعليمات، أو التعامل غير الصحيح أو الإهمال، أو البلى الطبيعي، أو التخزين غير الصحيح أو التغييرات في البضائع التي أجراها المشتري أو غيره من الأطراف. لا يُسمح للمشتري أو الأطراف الأخرى بتركيب البضائع إلا بمعرفة موظفين متخصصين مدربين.

١١-٢ يحق للبائع الاختيار بين إصلاح المنتج أو تسليم منتج جديد. ويجب على المشتري تسليم البضائع المعنية إلى البائع بناء على طلبه لفحصها. إذا تكبد البائع تكاليف (لا سيما تكاليف الاختبار والنقل) بسبب طلب المشتري غير المبرر لتصحيح عيب ما، فيمكن للبائع أن يطالب بسداد هذه التكاليف

١١-٣ لن يتحمل البائع النفقات اللازمة للوفاء اللاحق بالعقد إذا زادت النفقات بسبب نقل البضائع إلى موقع آخر غير موقع التسليم الأصلي بعد التسليم.

١١-٤ إذا رفع المشتري دعوى ضد البائع باستخدام حق الرجوع بعد أن تم رفع دعوى قضائية ضد المشتري نفسه من أحد عملائه بسبب وجود عيوب، فإن المادة 445a من القانون المدني الألماني (BGB) تنطبق على الإنفاذ القانوني.

١١-٥ تنتهي المطالبات الناشئة عن المسؤولية عن العيوب المادية بعد عام من تسليم البضائع، ما لم تكن مطالبات المسؤولية عن العيوب المادية مبنية على إهمال جسيم أو خرق متعمد للواجب من البائع أو وكيله الذي ينوب عنه أو على تضرر الحياة، أو إصابة الجسم أو الصحة. في حالة المطالبات الخاصة بضمان العيوب التي يؤكدها المشتري ضد البائع عن طريق حق الرجوع وفقًا للمادة 445a من القانون المدني الألماني (BGB)، تنطبق فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 445b من القانون المدني الألماني (BGB) دون قيود.

١١-٦ يلتزم المشتري بالوفاء بالتزامه بالفحص وفقًا للمادة ٣٧٧ من القانون التجاري الألماني (HGB) حتى عند إعادة بيع البضائع.

١١-٧ يُستبعد حق المشتري في الرجوع على البائع بسبب المطالبات الناشئة عن المسؤولية عن العيوب المادية التي يتم تأكيدها ضد المشتري من عملائه إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالتزامه بالفحص والإبلاغ عن العيوب، أو إذا تم تعديل البضائع من خلال معالجتها.

١١-٨ وفقًا للأحكام القانونية، فمسؤولية البائع عن الأضرار غير محدودة إذا كان الإخلال بالواجب المنسوب إلى البائع قائمًا على التعمد أو الإهمال الجسيم. إذا كان خرق الواجب المنسوب إلى البائع يستند إلى إهمال بسيط وتم انتهاك التزام تعاقدي أساسي، فإن المسؤولية عن الأضرار تقتصر على الضرر المتوقع الذي يحدث عادة في الحالات المماثلة. علاوة على ذلك، تستبعد المسؤولية.

١١-٩ يقتصر التعويض عن الأرباح المفقودة والأضرار الناجمة عن انقطاع الأعمال الناجم عن التعمد والإهمال الجسيم.

١١-١٠ تبقى المسؤولية بموجب أحكام قانون مسؤولية المنتج أو الحقوق الشبيهة التي لا غنى عنها، بما في ذلك الأنظمة القانونية الأجنبية، دون مساس. كما تبقى المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالحياة والجسم والصحة دون مساس.

١١-١١ إلى الحد الذي يتم فيه تحديد المسؤولية بناءً على الوقائع الواردة في القسم ١١-٩، تكون مسؤولية البائع المنصوص عليها في القوانين الأجنبية، فيما يتعلق بالمشتري، محدودة بالحد الذي ينص عليه القانون الأجنبي المعني.

١١-١٢ إلى الحد الذي يتم فيه استبعاد أو تقييد مسؤولية البائع عن الأضرار، ينطبق ذلك أيضًا فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية عن الأضرار التي تلحق بموظفي البائع وممثليه ووكلاءه المؤقتين.

١٢- حظر التنازل

١٢-١ لا يمكن التنازل عن جميع مطالبات المشتري ضد البائع.

١٢-٢ يحق للبائع في أي وقت، حتى دون موافقة المشتري، أن يُشرك الشركات التابعة له (بالمعنى المقصود في المادة ١٥ من قانون الشركات المساهمة) بوصفهم وكلاء ينوبون عنه في إعداد العرض وتنفيذ العقد.

١٣- التزامات المنتج/ واجب الإخطار

١٣-١ لا يُسمح للمشتري باستخدام البضائع إلا على النحو المطابق للتعليمات ويجب عليه التأكد من عدم إعادة بيع هذه البضائع إلا للأشخاص الذين لديهم دراية بمخاطر المنتج والأخطار الناجمة عنه.

١٣-٢ عند استخدام البضائع كمادة خام وكجزء من منتج ما، يلتزم المشتري بالامتثال للالتزامه بالتحذير عند طرح المنتج النهائي في السوق، بما في ذلك ما يتعلق بالبضائع التي يسلمها البائع. في العلاقة الداخلية، يعفي المشتري البائع من تأكيد المطالبات في حالة انتهاك هذا الالتزام عند الطلب الأول.

١٤- السرية

يجب على المشتري التعامل مع كافة المعلومات التجارية والتقنية الواردة من البائع على أنها أسرار تجارية وأسرار تشغيلية تجاه أي أطراف أخرى، ما لم تكن معروفة بشكل عام. لا يُسمح بنقل هذه المعلومات إلا إلى أطراف أخرى ملزمة باتفاقية حماية بيانات معنية ولغرض الوفاء بالعقد.

١٥- حماية البيانات

لا يقوم البائع بجمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية للمشتري إلا بما يتوافق مع لوائح حماية البيانات ذات الصلة. وبناء على ذلك، فإنه لن يستخدم البيانات الشخصية الخاصة بالمشتري إلا في حالة وجود تصريح أو موافقة قانونية.

١٦- نقاط أخرى

١٦-١ مكان التنفيذ هو موقع مصنع البائع المعني.

١٦-٢ محل التقاضي لجميع النزاعات الناشئة عن العقد هو مدينة هايلبرون. ومع ذلك، يحق للبائع أيضًا مقاضاة المشتري في مقر محل التقاضي العام الخاص به.

١٦-٣ بالنسبة لإبرام العقود بناءً على شروط البيع والتسليم هذه، ينطبق القانون الألماني حصريًا، باستثناء الأمور التي بها تنازع في القوانين واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

١٦-٤ يلتزم الطرفان بالامتثال لجميع الأحكام القانونية المعمول بها عند تنفيذ العلاقة التعاقدية.

١٦-٥ إذا أصبح حكم أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه غير فعال كليًا أو جزئيًا، فإن صلاحية الأحكام المتبقية تبقى دون مساس. ويجب عندئذٍ استبدال الحكم غير الساري بأخر سارٍ قانونًا ويحقق المعنى والغرض من شروط البيع والتسليم هذه بطريقة شبيهة بقدر الإمكان.

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
Telefon: +49 7139 9376-3333
Telefax: +49 7139 9376-2864
info@ms-motorservice.com
www.ms-motorservice.com

RIGHT TO REPAIR

CERTIFIED TecDoc® DATA SUPPLIER

4 028977 829604

© MS Motorservice International GmbH – 50 020 013 – INT – 07/18 (092024)