

CATÁLOGO

Catálogo (PDF 32.59 MB) | Pierburg

Electric valves | Elektrische Ventile | Clapets électriques | Válvulas eléctricas | Valvole elettriche | Электрические клапаны

Art.-No.: 50003571

Language(s): INT

Catálogo (PDF 46.72 MB) | Pierburg

Emission control | Schadstoffreduzierung | Réduction des émissions nocives | Reducción de contaminantes | Riduzione delle sostanze nocive | Уменьшение содержания вредных веществ

Art.-No.: 50003569

Language(s): INT

Catálogo (PDF 34.27 MB) | Pierburg

Air supply | Luftversorgung | Alimentation en air | Alimentación de aire | Alimentazione dell'aria | Снабжение воздухом

Art.-No.: 50003572

Language(s): INT

Catálogo (PDF 32.69 MB) | Pierburg

Fuel supply | Kraftstoffversorgung | Alimentation en carburant | Alimentación de combustible | Alimentazione del carburante | Снабжение топливом

Art.-No.: 50003573

Language(s): INT

OVERVIEW

Catálogo (PDF 26.77 MB) | Kolbenschmidt

Piston ring sets | Kolbenringsätze | Jeux de segments | Juegos de segmentos | Наборы поршневых колец

Art.-No.: 50003941

Language(s): INT

Catálogo (PDF 34.73 MB) | Kolbenschmidt

Pistons and Components | Kolben und Komponenten | Pistons et composants | Pistones y componentes | Поршни и компоненты

Art.-No.: 50003945

Language(s): INT

Catálogo (PDF 30.25 MB) | BF

BF Katalog | BF Catalogue | BF Catálogo | BF Каталог

Art.-No.: 50020013

Language(s): INT

Catálogo (PDF 71.29 MB) | Pierburg | BF

Pumps | Pumpen | Pompes | Bombas | ВОДЯНЫЕ

Art.-No.: 50003865

Language(s): INT

Catálogo (PDF 75.18 MB) | Kolbenschmidt

Engine Bearings | Gleitlager | Coussinets | Cojinetes de Fricción | подшипников скольжения

Art.-No.: 50003982

Language(s): INT

Catálogo (PDF 133.13 MB) | Kolbenschmidt

Filters | Filter | Filtres | Filtros | ФИЛЬТРЫ

Art.-No.: 50003929

Language(s): INT

OVERVIEW

Catálogo (PDF 26.59 MB) | Kolbenschmidt | BF | TRW Engine Components
Valve Train Components and Cylinder Heads | Passenger Cars

Art.-No.: 50003645/PV
Language(s): INT

Catálogo (PDF 45.28 MB) | Kolbenschmidt | BF | TRW Engine Components
Valve Train Components and Cylinder Heads | Commercial Vehicles

Art.-No.: 50003645/CV
Language(s): INT

Catálogo (PDF 7.05 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg | Motorservice
Herramientas y medios de verificación (Tools and test devices)

Art.-No.: 50003931-04
Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Catálogo (PDF 4.75 MB) | BF | Kolbenschmidt | TRW Engine Components | Pierburg | turbo by Intec
PIEZAS DE REPUESTO PARA PLANTAS DE COGENERACIÓN Y MOTORES DE GAS

Art.-No.: 2035
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL

Catálogo (PDF 26.23 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg | BF | TRW Engine Components
Spare parts for modern classic and classic cars

Art.-No.: BR 2002
Language(s): INT

FOLLETO

Folleto (PDF 6.33 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg | turbo by Intec

Spotlight - los componentes del sistema en el punto de mira

Art.-No.: 50003864-04 | BR 0037

Language(s): AR | AZ | CS | DE | EN | ES | FA | FR | HU | IT | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR | ZH

Folleto (PDF 11.19 MB) | Kolbenschmidt

Daños de pistones - detección y reparación

Art.-No.: 50003973-04

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Folleto (PDF 3.96 MB) | Pierburg | BF

Bombas de agua con accionamiento mecánico

Art.-No.: 50003701-04

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | RO | RU | TR | ZH

Folleto (PDF 1.72 MB) | Pierburg

Reducción de contaminantes y diagnóstico de a bordo (OBD)

Art.-No.: 50003960-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | RU | SR | ZH

Folleto (PDF 10.34 MB) | Kolbenschmidt

Segmentos de pistón para motores de combustión

Art.-No.: 50003958-04

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Folleto (PDF 3.48 MB) | Pierburg

Bombas eléctricas de carburante - Tipos de construcción, averías, causas

Art.-No.: 50003855-04

Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Folleto (PDF 6.64 MB) | Kolbenschmidt

Reacondicionamiento de bloques de motores de aluminio

Art.-No.: 50003804-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | PT_BR | RU

Folleto (PDF 3.18 MB) | Kolbenschmidt

Consumo y pérdida de aceite

Art.-No.: 50003605-04

Language(s): CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Folleto (PDF 4.77 MB) | Kolbenschmidt

Folleto técnico de filtración

Art.-No.: 50003596-04

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Folleto (PDF 9.12 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Spotlight - Los Componentes del Sistema en el Punto de Mira

Art.-No.: 50003864-04

Language(s): ES | PT_BR

Folleto (PDF 3.94 MB) | Kolbenschmidt | BF | Pierburg

Motorservice - Su Experto en Componentes del Motor

Art.-No.: 50003590-04 | 1755

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Folleto (PDF 1.48 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg | BF | TRW Engine Components

Motorservice y las aplicaciones especiales

Art.-No.: BR 2050

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | UK

Folleto (PDF 3.52 MB) | BF

Piezas de repuesto BF Alto rendimiento con grandes cargas

Art.-No.: 50020034-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Folleto (PDF 9.03 MB) | Kolbenschmidt

Daños en cojinetes de fricción

Art.-No.: 50003859-04 | BR 1735

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FA | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | TR | ZH

Folleto (PDF 769.61 kB) | Kolbenschmidt | BF

Motores de gas

Art.-No.: 50003588-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Folleto (PDF 7.7 MB) | Kolbenschmidt | BF | TRW Engine Components

Los componentes del motor en primer plano

Art.-No.: 50003991-04 | PR 1025

Language(s): AR | AZ | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

VOLANTE DE PROPAGANDA



Volante de propaganda (PDF 1.75 MB) | Pierburg
Bombas de vacío para mayor seguridad y comodidad

Art.-No.: 50021001-38

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | ES-419 | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH



Volante de propaganda (PDF 1.75 MB) | Pierburg
Bombas de vacío para mayor seguridad y confort

Art.-No.: 50021001-04

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | ES-419 | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH



Volante de propaganda (PDF 432.07 kB) | Pierburg
Sensores de NOx para vehículos industriales – Duraderos y fiables en la carretera

Art.-No.: FL 2228

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | KO | PL | PT_BR | RU



Volante de propaganda (PDF 2.7 MB) | Pierburg
Sensores de nivel de aceite y presión de aceite - nuevo en la gama de sensores

Art.-No.: FL 2226

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | KO | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | USA | ZH

OVERVIEW



Volante de propaganda (PDF 709.19 kB) | Kolbenschmidt

Kit de conversión del módulo de árboles de levas – para motores DV5 de PSA

Art.-No.: FL 2227

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Volante de propaganda (PDF 2.28 MB) | Kolbenschmidt

Cárteres de aceite del motor - refrigeración eficiente. Estanqueidad segura. Conducción óptima del aceite.

Art.-No.: FL 2210


Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Volante de propaganda (PDF 1.68 MB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg | TRW Engine Components

Productos para vehículos industriales y todoterreno

Art.-No.: FL 2213

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | USA | ZH



Volante de propaganda (PDF 1.79 MB) | BF | Pierburg

Bombas de agua – Refrigeración para una prolongada vida útil del motor

Art.-No.: FL 2205

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | IT | KO | PL | PT | PT_BR | RU | TR | USA | ZH

Volante de propaganda (PDF 1.16 MB) | Kolbenschmidt | BF

Camisas de cilindro – Para motores de fabricantes asiáticos

Art.-No.: FL 2208

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

OVERVIEW



Volante de propaganda (PDF 1.59 MB) | Pierburg

Potencia recargada: Sus expertos en turbocompresores

Art.-No.: FL 2197

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | KO | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | USA | ZH

Volante de propaganda (PDF 659.44 kB) | Kolbenschmidt

Líquidos y lubricantes – Aceites para motores y transmisiones Líquidos de frenos y refrigerantes

Art.-No.: 2090


Language(s): ES

Volante de propaganda (PDF 1.9 MB) | Kolbenschmidt

Cojinetes de fricción – Menor fricción. Menor desgaste.

Art.-No.: FL 2196

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | USA | ZH



Volante de propaganda (PDF 1.6 MB) | Kolbenschmidt

Juegos de cadenas de distribución – Precisión y estabilidad para seguridad y potencia

Art.-No.: 50003709-04

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 1.85 MB) | Kolbenschmidt

Tapas de culata para BMW y Land Rover

Art.-No.: FL 2176

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | USA | ZH

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 3.48 MB) | Pierburg

El mundo de los sensores: con Pierburg al mando

Art.-No.: FL 2094

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | USA | ZH

Volante de propaganda (PDF 2.61 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg | NDC | TRW Engine Components

Motorservice – Oferta de piezas de repuesto para diferentes marcas de vehículos chinos

Art.-No.: FL 2169

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 581.95 kB) | Kolbenschmidt

InframeKits

Art.-No.: FL 2158

Language(s): ES

Volante de propaganda (PDF 563.14 kB) | Kolbenschmidt

Líquidos y lubricantes

Art.-No.: FL 2090

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 452.31 kB) | Pierburg

Bombas eléctricas de vacío – versátiles, potentes, sin mantenimiento

Art.-No.: FL 2129

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 626.63 kB) | BF | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

SpotLight: componentes del motor y servicio de posventa para una reparación profesional

Art.-No.: FL 1599

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 655.72 kB) | BF

Piezas de repuesto BF, máximas prestaciones a máxima carga: bombas de aceite y bombas de agua para camiones de Scania y Volvo

Art.-No.: FL1903

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Volante de propaganda (PDF 277.37 kB) | Pierburg

Bombas de alta presión de combustible para 53 millones de vehículos

Art.-No.: 50003579 | 50003579

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 456.24 kB) | Pierburg | BF

Refrigeradores de aceite – Reducción controlada de la temperatura del aceite

Art.-No.: 50003951-04 | 50003951

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | RO | ZH

Volante de propaganda (PDF 1.01 MB) | BF

Bombas de aceite y agua de un solo proveedor – para los "motores mundiales" Euro VI de Daimler

Art.-No.: FL 2115

Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 1.59 MB) | Kolbenschmidt | BF

Árboles de levas - La forma perfecta para un funcionamiento óptimo

Art.-No.: 50003641-04 | 50003641

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | RO | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 1006.18 kB) | Pierburg | BF

Refrigeración por bomba de agua para una prolongada vida útil del motor

Art.-No.: FL 2018

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 450.84 kB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Caterpillar

Art.-No.: 1910

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SV

Volante de propaganda (PDF 1.42 MB) | BF

Marcas decalidad - Componentes de motor de BF: soluciones fiables para una reparación lo más breve posible

Art.-No.: FL 1932

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 751.28 kB) | Kolbenschmidt

Overhaul / super kits Kolbenschmidt (KS) para motores Mercedes-Benz

Art.-No.: FL 2045

Language(s): ES

Volante de propaganda (PDF 14.2 MB) | Pierburg

Bombas de aceite, de vacío y de agua de un solo proveedor

Art.-No.: FL 1913

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 5.18 MB) | Pierburg

Componentes para la reducción de contaminantes de pierburg: para un aire limpio y el medio ambiente

Art.-No.: FL 1939

Language(s): AZ | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 416.03 kB) | Pierburg

Bombas de aceite y de agua de un solo proveedor para los motores mundiales de PSA y Ford DV4/DV5/DV6

Art.-No.: FL 1737

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RU

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 1.4 MB) | Pierburg

Válvulas eléctricas – Pequeñas, pero potentes

Art.-No.: FL 1952

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 991.32 kB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Válvulas – piezas de repuesto de calidad suprema y con resistencia térmica

Art.-No.: FL 1945

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 233.42 kB) | Pierburg

Enfriadores de aceite para turismos: nuevos en el programa

Art.-No.: FL 1937

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 3 MB) | Pierburg

Bomba de combustible

Art.-No.: FL 1867

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 740.05 kB) | Pierburg

Sensores de temperatura de los gases de escape: 30 sensores aptos para más de 1.400 tipos de vehículo

Art.-No.: FL 1802

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 626.69 kB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Insertos para asientos de válvulas

Art.-No.: FL 1688

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | SR | ZH

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 667.97 kB) | BF

Bombas de aceite y de agua de un solo proveedor – para los motores mundiales Euro VI de DAIMLER y PACCAR

Art.-No.: FL 1754

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RU

Volante de propaganda (PDF 374.01 kB) | BF

Piezas de motor BF para pesos pesados Actros OM 501/502 LA

Art.-No.: 50020016-04 | FL 1687

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 635.07 kB) | BF

Piezas de motor BF para pesos pesados MAN TGA 2866/2876

Art.-No.: 50020017-04 | FL 1694

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 445.07 kB) | BF

Piezas de motor BF para pesos pesados Atego/ Axor/ Citaro OM 904/06 y OM 924/26 LA

Art.-No.: 50020018-04 | FL 1693

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 670.17 kB) | Pierburg

Unidades de control de las bombas de combustible - adecuadas para 10 millones de vehículos

Art.-No.: FL 1730

Language(s): AR | AZ | CS | DE | EL | EN | ES | FI | FR | IT | NOR | PL | PT | RU | SV | ZH

Volante de propaganda (PDF 2.06 MB) | Pierburg

SpotLight: componentes del sistema y servicio de posventa para una reparación profesional

Art.-No.: FL 1638

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 562.18 kB) | Kolbenschmidt

Piezas de motor para Cummins Serie QSB 6.7/QSB 4.5/ISB

Art.-No.: FL 1460

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 555.65 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Piezas de motor para Hatz 1D41C

Art.-No.: FL 1450

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 462.81 kB) | Pierburg

Programa de bombas de combustible

Art.-No.: FL 1242

Language(s): DA | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 354.73 kB) | Kolbenschmidt

Filtro de gas para sistemas de gas licuado

Art.-No.: FL 1410

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 1.01 MB) | Pierburg

Bombas de vacio

Art.-No.: 50003962-04 | FL 1409

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Volante de propaganda (PDF 252.25 kB) | Pierburg

Programa de bombas de combustible

Art.-No.: FL 1228

Language(s): DA | DE | EN | ES | FR | PL | RU

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 688.3 kB) | Kolbenschmidt

Manguitos protectores del eje

Art.-No.: 50003703-04 | FL 1232

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 247.4 kB) | Pierburg

Programa de bombas de combustible para BMW durante casi 60 años

Art.-No.: FL 1193

Language(s): DA | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 188.88 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg | BF | TRW Engine Components

Piezas de motor para Volkswagen 1,9l

Art.-No.: FL 1154

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 229.18 kB) | Pierburg

Programa de bombas de combustible para Volkswagen – desde hace 50 años

Art.-No.: FL 1175

Language(s): DA | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 429.81 kB) | Pierburg

Sondas Lambda del especialista para la reducción de contaminantes

Art.-No.: FL 1176

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT | RU

Volante de propaganda (PDF 965.17 kB) | Motorservice | Pierburg | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Special Original Equipment (SOE)

Art.-No.: FL 1181

Language(s): EN | ES | FR | IT

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 173.13 kB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Piezas de motor para Mitsubishi Fuso

Art.-No.: FL 1044

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH



Volante de propaganda (PDF 290.78 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg | BF | TRW Engine Components

Piezas de motor para Deutz, Terrion, Fendt, Sennebogen

Art.-No.: FL 1049

Language(s): DE | EN | ES | FR | LV | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 194.25 kB) | Pierburg

Juntas de la tapa del tanque para módulos de alimentación de combustible

Art.-No.: FL 1010

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT | RU

Volante de propaganda (PDF 161.7 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Piezas de motor para Tractores Zetor 1005 Euro 3, 4001, 7501 y serie 8001

Art.-No.: FL 1014

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 219.05 kB) | Kolbenschmidt

Piezas de motor para SISU 620/634 DWBAE

Art.-No.: FL 0068

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 144.56 kB) | Pierburg

16 Sensores de masa de aire para 113 aplicaciones

Art.-No.: FL 1008

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RO | RU | SR | SV | TR

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 570.58 kB) | Kolbenschmidt

Ampliación de la gama de productos - Árboles de levas KS y accesorios

Art.-No.: FL 1005

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 2.26 MB) | Pierburg

Reciclaje de gases de escape – La acreditada técnica de Pierburg para la reducción de contaminantes

Art.-No.: 50003956-04 | FL 1006

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | KO | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | USA | ZH

Volante de propaganda (PDF 181.58 kB) | Kolbenschmidt

Piezas de motor para VM - D704TE2 y MTU - 4R700

Art.-No.: FL 0063

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 164.74 kB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Piezas de motor para IVECO Tector F4AE0481, F4AE0681, F4AE0684C y serie N60ENT

Art.-No.: FL 0064

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 204.62 kB) | Kolbenschmidt

Piezas de motor para Cummins ISB, series B y C

Art.-No.: FL 0067

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 195.92 kB) | Kolbenschmidt

Piezas de motor para IVECO Cursor

Art.-No.: FL 0058

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | ZH

OVERVIEW

Volante de propaganda (PDF 210.61 kB) | Kolbenschmidt

Piezas de motor para Weichai/Steyr WD615

Art.-No.: FL 0059

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 1.06 MB) | Pierburg

Sistema de aire secundario - Reducción de sustancias nocivas por combustión posterior

Art.-No.: 50003957-04 | FL 0053

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV | ZH

Volante de propaganda (PDF 804.54 kB) | Kolbenschmidt

Reacondicionamiento de bloques de motores de aluminio

Art.-No.: 50003799-04 | FL 0019

Language(s): DE | EN | ES | FR | RU

Volante de propaganda (PDF 1.18 MB) | Pierburg

Sensores de masa de aire El más vendido del servicio posventa

Art.-No.: 50003597-04 | FL 0028

Language(s): CS | DE | EL | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV | ZH

Volante de propaganda (PDF 841.59 kB) | Pierburg

Válvulas Electroneumáticas - Los pequeños mecanismos de ayuda debajo del capó

Art.-No.: 50003707-04 | FL 0022

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV | ZH

Volante de propaganda (PDF 1.54 MB) | Pierburg

Bombas eléctricas de combustible Nuestros conocimientos para su trabajo

Art.-No.: 50003802-04 | FL 0015

Language(s): AR | DE | EN | ES | IT | PL | RU

PÓSTER

Póster (PDF 819.8 kB) | Kolbenschmidt

Reacondicionamiento de bloques motrices de aluminio

Art.-No.: 50003947-04

Language(s): BG | DE | EN | ES | HU | PT_BR | RO | RU

Póster (PDF 1.84 MB) | Pierburg

Alimentación de aire Encontrar las averías OBD y suprimirlas

Art.-No.: 50003978-04

Language(s): AR | BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FA | FI | FR | HU | IT | JP | KO | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | UK | ZH

Póster (PDF 1.2 MB) | Kolbenschmidt

Segmentos de pistones - Función y diseño

Art.-No.: 50003928-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | TR | UK | ZH



Póster (PDF 1.61 MB) | Pierburg

Alimentación de combustible Encontrar las averías OBD y suprimirlas

Art.-No.: 50003979-04

Language(s): AR | BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FA | FI | FR | HU | IT | JP | KO | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | UK | ZH

Póster (PDF 1.63 MB) | Pierburg

Sistema de aire secundario Encontrar las averías OBD y suprimirlas

Art.-No.: 50003969-04

Language(s): AR | BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FA | FI | FR | HU | IT | JP | KO | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | UK | ZH

OVERVIEW

Póster (PDF 883.1 kB) | Kolbenschmidt

Montaje de los cojinetes - Paso a Paso

Art.-No.: 50003999-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | TR | UK | ZH

Póster (PDF 1.46 MB) | Pierburg

OBD System - Sistema de recirculación de los gases de escape

Art.-No.: 50003971-04 | 50003971-04

Language(s): AR | BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FA | FI | FR | HU | IT | JP | KO | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | UK | ZH

Póster (PDF 505.72 kB) | Pierburg

OBD System - Diagnóstico de a bordo y productos de Pierburg

Art.-No.: 50003961-04

Language(s): AR | BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FA | FI | FR | HU | IT | JP | KO | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | UK | ZH

Póster (PDF 878.79 kB) | Kolbenschmidt

Montaje de pistones

Art.-No.: 50003842-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | ZH

Póster (PDF 980.41 kB) | Kolbenschmidt | BF

Comprobación de los resultados de bruñido

Art.-No.: 50003814-04

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | RO | RU | ZH

Póster (PDF 7.37 MB) | BF | Kolbenschmidt

Kit de pósteres sobre diagnóstico de averías

Art.-No.: 50003981-04-SET | 50003981-04-SET

Language(s): EN | ES | PT_BR

OVERVIEW

Póster (PDF 2.34 MB) | Kolbenschmidt

Válvulas

Art.-No.: 0003976-04 | 50003976-04

Language(s): EN | ES | PT_BR

Póster (PDF 714.63 kB) | Kolbenschmidt | BF

Consumo y pérdida de aceite

Art.-No.: 50003975-04 | 50003975-04

Language(s): EN | ES | PT_BR

Póster (PDF 2.12 MB) | Pierburg

Jeu de posters Haute tension, español

Art.-No.: 50003713-04-SET

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PT_BR | RU | ZH

Póster (PDF 570.95 kB) | Pierburg

Alto voltaje – Trabajar con seguridad en vehículos eléctricos

Art.-No.: 50003712-04 | 50003712

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Póster (PDF 639.49 kB) | Pierburg

Alto voltaje – Cualificación y equipamiento

Art.-No.: 50003711-04

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Póster (PDF 399.79 kB) | Pierburg

Alto voltaje - Fundamentos

Art.-No.: 50003710-04

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

OVERVIEW

Póster (PDF 5.88 MB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components

Kit de pósteres sobre diagnóstico de averías, español

Art.-No.: 50003981-04-SET

Language(s): AR | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | ZH

Póster (PDF 4.98 MB) | Kolbenschmidt

Kit de pósteres con indicaciones de montaje, español

Art.-No.: 50003994-04-SET

Language(s): AR | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | ZH

Póster (PDF 1.67 MB) | Kolbenschmidt | BF | TRW Engine Components | Pierburg

Piezas de motor en calidad premium

Art.-No.: 50020011-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | LV | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | ZH

Póster (PDF 1.4 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg | TRW Engine Components

Piezas de motor de primera calidad

Art.-No.: 50003706-04

Language(s): AR | AZ | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Póster (PDF 9.84 MB) | Pierburg

Kit de pósteres sobre el sistema OBD, español

Art.-No.: 50003961-04-SET

Language(s): AR | BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FA | FI | FR | HU | IT | JP | KO | NL | NOR | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | UK | ZH

Póster (PDF 827.6 kB) | Pierburg

Bombas eléctricas de combustible

Art.-No.: 50003708-04

Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | ZH

OVERVIEW

Póster (PDF 896.36 kB) | Kolbenschmidt

Cojinetes Manejo y función

Art.-No.: 50003930-04

Language(s): AR | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | ZH

Póster (PDF 2.03 MB) | Kolbenschmidt

El gran Kolbenschmidt Programa de filtros

Art.-No.: 50003972-04

Language(s): AR | AZ | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Póster (PDF 754.13 kB) | Kolbenschmidt | BF

Compleción de las nuevas culatas de vehículos industriales

Art.-No.: 50020024-04

Language(s): AR | DE | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | ZH

Póster (PDF 505.17 kB) | Kolbenschmidt

Montaje de manguitos protectores del eje

Art.-No.: 50003704-04 | 50003704

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | ZH

Póster (PDF 1.28 MB) | Kolbenschmidt

Montaje de los segmentos - Paso a Paso

Art.-No.: 50003717-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | UK | ZH

Póster (PDF 1.09 MB) | Kolbenschmidt

Daños de pistones - y sus causas

Art.-No.: 50003974-04

Language(s): AR | BG | CS | DE | EL | EN | ES | FA | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | TR | UK | ZH

PRODUCT INFORMATION



Product Information (PDF 307.13 kB) | Pierburg

Bombas de agua variables para motores 3.0 TFSI

Art.-No.: PI 2248

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU



Product Information (PDF 249.17 kB) | Pierburg

Sensores de revoluciones del turbocompresor para vehículos industriales

Art.-No.: PI 2245

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU



Product Information (PDF 302.53 kB) | Pierburg

Bombas de refrigerante y módulos de refrigeración de aceite con carcasa de aluminio

Art.-No.: PI 2220

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU



Product Information (PDF 324.1 kB) | Pierburg

Válvulas de presión de aceite de Pierburg - 100 % probadas

Art.-No.: PI 2218

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

OVERVIEW



Product Information (PDF 283.53 kB) | Pierburg

Sensores de velocidad de las ruedas – Para aplicaciones de servicio pesado

Art.-No.: PI 2232

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU



Product Information (PDF 250.06 kB) | Pierburg

Radiadores del circuito de refrigerante

Art.-No.: PI 2204

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | KO | PL | PT_BR | RU



Product Information (PDF 172.03 kB) | Pierburg

Kit de bomba de alta presión y empujador para vehículos VAG

Art.-No.: PI 2231

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 343.91 kB) | Pierburg

Sensores TPMS activos – para aplicaciones de servicio pesado en la UE

Art.-No.: PI 2229

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Product Information (PDF 439.59 kB) | Pierburg

Sensores de presión y nivel de aceite – Para un suministro óptimo de aceite de motor

Art.-No.: PI 2212

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

OVERVIEW

Product Information (PDF 259.47 kB) | Pierburg | Motorservice

Filtro secador para Tesla en kit de servicio

Art.-No.: PI 2199

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 243.79 kB) | Pierburg

10 interruptores de presión para más de 200 millones de climatizadores

Art.-No.: PI 2192

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 340.24 kB) | Pierburg

Bomba FCA eléctrica (EVAP) – para unas emisiones de sustancias contaminantes aún más reducidas

Art.-No.: PI 2086

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 194.69 kB) | BF

Culata para motores de gas apta para MAN, MTU, MDE: disponible en Motorservice

Art.-No.: PI 1570

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU

Product Information (PDF 269.18 kB) | Kolbenschmidt

Pistón de gas sin cavidad: disponible en Motorservice

Art.-No.: PI 1473

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU

Product Information (PDF 140.15 kB) | Kolbenschmidt

Modificación de la superficie de contacto del collarín en camisas de cilindro mojadas

Art.-No.: PI 2202

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 398.74 kB) | Pierburg

Sensores de óxido de nitrógeno / NOx – Del especialista para la reducción de contaminantes

Art.-No.: PI 2166

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 668.29 kB) | Pierburg

Recirculación de los gases de escape de alta presión / baja presión – ¿Cuál es la diferencia?

Art.-No.: PI 2080

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RU | TR

Product Information (PDF 272.61 kB) | Pierburg

Recirculación de gases de escape para el OM651 / para más de 4,5 millones de vehículos de Mercedes-Benz

Art.-No.: PI 2194

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 280.9 kB) | Pierburg

Bombas de aditivo para Citroën / Peugeot

Art.-No.: PI 2163

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PT_BR | RU | TR

Product Information (PDF 218.69 kB) | Pierburg

Primer módulo de mariposa de escape – Sin necesidad de soldar

Art.-No.: PI 2191

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 470.04 kB) | Pierburg

Unidades de inyección del filtro de partículas

Art.-No.: PI 2177

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

OVERVIEW

Product Information (PDF 277.12 kB) | Kolbenschmidt | BF

Camisa de cilindro con moleteado especial – Deutz TTCD 7.8 L6

Art.-No.: PI 2173

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Product Information (PDF 529.35 kB) | Pierburg

Válvulas de mando e imanes centrales para el ajuste del árbol de levas – Para casi 110 millones de vehículos

Art.-No.: PI 2073

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Product Information (PDF 829.11 kB) | Pierburg

Bombas tándem en el motor N47D20C de BMW – En caso de confusión, hay peligro de averías en el motor

Art.-No.: 2154 | PI 2154

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 431.09 kB) | Pierburg

Sensores para el sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)

Art.-No.: PI 2131

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 322.82 kB) | Pierburg

Sensores del número de revoluciones de rueda

Art.-No.: PI 2132

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Product Information (PDF 210.02 kB) | Kolbenschmidt

Modificación óptica de la cabeza del pistón - Introducción de un nuevo proceso de anodizado

Art.-No.: PI 2140

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 280.63 kB) | Kolbenschmidt

Pistones de acero para Scania DC 13 – Diferentes diseños

Art.-No.: PI 2135

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU

Product Information (PDF 343.67 kB) | Pierburg

Cuatro nuevos módulos de bomba de agua para Mercedes Benz M270 y M274

Art.-No.: PI 2137

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 404.32 kB) | Pierburg

Módulo de bombas de agua VAG (1.8, 2.0 Tsi) – Para Volkswagen / Audi / Seat / Škoda EA888 Gen 2

Art.-No.: PI 2119 | PI 2119

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 240.74 kB) | Pierburg

Módulos radiador EGR optimizados

Art.-No.: PI 2128

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 115.64 kB) | Kolbenschmidt

PI 2126 - Cambio de producto Kolbenschmidt – Cojinete de Biela John Deere

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 185.03 kB) | Kolbenschmidt

Modificación de las camisas del cilindro para Scania DC09/DC13

Art.-No.: PI 2124

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 191.12 kB) | Kolbenschmidt

PI 2116 - Cambio en el código de producto Kolbenschmidt (KS) para aplicaciones Fiat / Peugeot / Citroën – Motores 2.3L 16v Diesel Euro 5

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 253.59 kB) | Pierburg

Bomba de refrigerante eléctrica (CWA 400): para BMW con motor de gasolina N54, N55 (Modelos 35i)

Art.-No.: PI 1943

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 243.07 kB) | Pierburg

Válvula de recirculación para Audi 4,0l V8 TDI (EA898): nueva en el programa

Art.-No.: PI 1883

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | ZH

Product Information (PDF 116.61 kB) | Pierburg

Bomba de refrigerante eléctrica 7.10695.02.0 – Para muchos vehículos de Mercedes-Benz

Art.-No.: PI 2117

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 135.38 kB) | Kolbenschmidt

Distintas versiones de Conjunto Motor PA (Pistón con anillos) – Aplicación Volkswagen Amarok

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 130.22 kB) | Kolbenschmidt

PI 2092 - CAMBIO DE MATERIAL DE BUJE PARA EJE CONTROL DE VALVULA

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Product Information (PDF 180.17 kB) | Pierburg

Sensores de contrapresión de gases de escape

Art.-No.: PI 2083

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 205.62 kB) | Kolbenschmidt

Modificación del embalaje – Se modifica el embalaje de cojinetes de fricción para vehículos utilitarios

Art.-No.: PI 2087

Language(s): AR | DE | EN | ES | FA | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 261.17 kB) | Kolbenschmidt

Menos fricción, menos desgaste: segmentos de pistón con revestimiento DLC

Art.-No.: PI 1938

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 116.24 kB) | Kolbenschmidt

Camisas húmedas 89 562 810 y 89 563 810 – Motor KIT Mercedes-Benz OM 457 LA

Art.-No.: PI 2049

Language(s): EN | ES | PT_BR

Product Information (PDF 148.74 kB) | Kolbenschmidt

Surtido completo para motores diésel VW actuales

Art.-No.: PI 2038

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 355.74 kB) | Kolbenschmidt

PI 2042 – Aplicación del cojinete de biela

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Product Information (PDF 215.28 kB) | Pierburg

Sensores de presión diferencial

Art.-No.: PI 2028

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 159.76 kB) | Kolbenschmidt

Juego del pistón aumentado

Art.-No.: PI 2029

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Product Information (PDF 205.57 kB) | Pierburg

Tres nuevos módulos de radiador EGR - para casi 4 millones de vehículos de BMW

Art.-No.: PI 2026

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 169.66 kB) | Kolbenschmidt

Diferencia entre los juegos de anillos de pistón de scania

Art.-No.: PI 2036

Language(s): EN | ES | PT_BR

Product Information (PDF 194.92 kB) | Kolbenschmidt

Overhaul en el mercado de reposición

Language(s): ES

Product Information (PDF 118.51 kB) | Kolbenschmidt

Kits de motor Kolbenschmidt (KS) ensamblados

Art.-No.: PI 2034

Language(s): EN | ES | PT_BR

OVERVIEW

Product Information (PDF 191.17 kB) | Pierburg

Válvulas de mariposa y mariposas de regulación – Ampliación del programa

Art.-No.: PI 2016

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 279.93 kB) | Pierburg

Sensores de presión del combustible

Art.-No.: PI 2004

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 212.7 kB) | Pierburg

Bomba de agua adicional para Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5: desde ahora disponible también en el mercado posventa

Art.-No.: PI 1877

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Product Information (PDF 253.87 kB) | Pierburg

Sensores de temperatura de los gases de escape

Art.-No.: PI 1978

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 1001.14 kB) | Pierburg

Advertencia sobre falsificaciones de productos para la bomba de refrigerante eléctrica CWA 400

Art.-No.: PI 1983

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Product Information (PDF 820.14 kB) | Pierburg

Tuberías de aspiración nuevas en el programa: tuberías de aspiración de plástico con ajuste de válvula

Art.-No.: PI 1961

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 206.02 kB) | Kolbenschmidt | BF | TRW Engine Components

Nuevo equipo de llenado de aceite: para el llenado de aceite a presión de motores reparados

Art.-No.: PI 1957

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 186.51 kB) | Kolbenschmidt

Modificación de producto

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 164.47 kB) | BF

Padronización de código de producto

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 1.75 MB) | Kolbenschmidt

Pistón Kolbenschmidt (KS)

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 566.93 kB) | BF

Sistema modular para bombas de aceite. Apto para los motores MAN D08.26, D08.34 y D08.36 (Euro IV - VI)

Art.-No.: PI 1929

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 249.41 kB) | BF

Nuevos volantes de inercia en el programa

Art.-No.: PI 1923

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 100.23 kB) | Kolbenschmidt

Modification de produit – Coussinet de bielle – Moteurs Renault K9K

Art.-No.: 1898

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 129.6 kB) | Kolbenschmidt

Pistones de acero para turismos en el mercado posventa: primeros pistones de acero para Mercedes-Benz en el programa

Art.-No.: PI 1899

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 291.89 kB) | Pierburg

Advertencia en relación con la falsificación de productos de los múltiples de admisión con tubos variables en el Mercedes-Benz M272

Art.-No.: PI 1904

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Product Information (PDF 518.49 kB) | Pierburg

Nuevo en el programa: Válvulas de mando para cajas de cambios automáticas

Art.-No.: PI 1862

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 226.17 kB) | Pierburg

Bomba de agua eléctrica Mercedes-Benz CWA 400. Al realizar la sustitución: se requiere una boca de entrada separada

Art.-No.: PI 1861

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

OVERVIEW

Product Information (PDF 795.98 kB) | Pierburg

Kit de reparación para la tubería de aspiración Mercedes-Benz M272: ¿es recomendable esta solución provisional?

Art.-No.: PI 1839

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Product Information (PDF 294.97 kB) | Kolbenschmidt

Pistones y bielas para motores 1.8 TFSI y TSI

Art.-No.: PI 1857

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Product Information (PDF 304.22 kB) | Pierburg

Bombas de agua eléctricas (CWA). Vista general del mercado posventa

Art.-No.: PI 1833

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 267.79 kB) | Pierburg

Válvulas reguladoras de presión de admisión aptas para MAN: Válvulas de inversión con aplicación en vehículos industriales

Art.-No.: PI 1769

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 425.34 kB) | BF

Enfriador de aceite para motores Volvo/Deutz/RVI

Art.-No.: PI 1764

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 320.34 kB) | Kolbenschmidt

Cojinete con sobremedida exterior - solución de reparación para Mercedes-Benz OM 651

Art.-No.: PI 1770-04 | PI 1770-04

Language(s): AZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | TR

OVERVIEW

Product Information (PDF 120.11 kB) | Pierburg

Válvulas EGR 7.03784.34.0 y 7.24809.40.0 - Parecen idénticas, pero no son intercambiables

Art.-No.: PI 1728

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 109.53 kB) | Kolbenschmidt

Pistones con borde de la cavidad refundido

Art.-No.: PI 1753

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 2.21 MB) | Pierburg

Mariposas del escape Programa ampliado (eléctricas, neumáticas, motocicleta)

Art.-No.: PI 1649

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 327.99 kB) | Pierburg

Bomba de vacío 7.24807.20.0 Modificaciones en el producto

Art.-No.: PI 1656

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 292.03 kB) | Pierburg

Seis buenos motivos para escoger una herramienta Cambio más fácil de las bombas inmersas

Art.-No.: PI 1641

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 226.89 kB) | Pierburg

Cables de adaptación para mariposas de regulación – en Boxer, Daily, Ducato, Jumper

Art.-No.: PI 1637

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Product Information (PDF 619.85 kB) | BF

Tres nuevas bombas de aceite BF para MAN: motores D20.66 y D26.76 (Euro II – VI)

Art.-No.: PI 1610

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 130.38 kB) | Pierburg

Válvula de aire secundario para motos de las series F, HP, K, S de BMW

Art.-No.: PI 1609

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 509 kB) | Pierburg

Advertencia en relación con la falsificación de productos – en la bomba de refrigerante eléctrica CWA 200

Art.-No.: PI 1595

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 162.15 kB) | Kolbenschmidt

Cojinetes de fricción con revestimiento de polímero

Art.-No.: PI 1575

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 183.85 kB) | Kolbenschmidt

Unificación Pistón con Anillos Mercedes-Benz OM 611, 612 e 613

Art.-No.: FL 1561

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 541.42 kB) | Pierburg

Módulo de alimentación de combustible – ¿Sustitución completa o kit de piezas de repuesto?

Art.-No.: PI 1554

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Product Information (PDF 171.18 kB) | Pierburg

Válvulas de retención de combustible – Programa revisado (Ø 6-12 mm)

Art.-No.: PI 1547

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 145.64 kB) | Kolbenschmidt

Modificaciones en el filtro de combustible 158-FS

Art.-No.: PI 1548

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 97.86 kB) | Kolbenschmidt

Serie de motores OM 500 Euro 2/3 Nuevos conjuntos

Art.-No.: PI 1396

Language(s): AR | DE | EL | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 1.21 MB) | Pierburg

Módulos dentro del depósito para Mercedes-Benz - Solución de sustitución para la Clase CLS y la Clase

Art.-No.: PI 1521

Language(s): DE | EN | ES | FA | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 296.3 kB) | Kolbenschmidt

Pistones Kolbenschmidt con escotadura de biela en forma trapezoidal - Mejora de la lubricación y la re

Art.-No.: PI 1493

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 150.38 kB) | Kolbenschmidt

Semicojinetes KOLBENSCHMIDT para MAN Diferencias de diseño en las levas de fijación

Art.-No.: PI 1495

Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 186.25 kB) | Kolbenschmidt

Cojinetes de sobremedida exterior Solución de reparación para MAN D2066/D2866/D2876

Art.-No.: PI 1456

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 255.74 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos embalajes individuales

Art.-No.: PI 1404

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 265.67 kB) | Kolbenschmidt

Bulón del pistón con revestimiento DLC – Nueva tecnología reduce la fricción y el desgaste

Art.-No.: PI 1197

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 104.51 kB) | Pierburg

Válvula EGR para Volvo 2,4 l TDi

Art.-No.: PI 1172

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 388.42 kB) | Pierburg

Kit de reparación de tuberías de combustible

Art.-No.: PI 1050-04 | PI 1050-04

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 630.02 kB) | Pierburg

Múltiples de admisión con tubos variables - Tecnología punta de Pierburg para el servicio posventa

Art.-No.: PI 1132

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 266.04 kB) | Kolbenschmidt

Puente de medición para la reparación del motor – Medición del saliente de los pistones, las camisas de cilindro y las válvulas

Art.-No.: PI 1110

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 494.46 kB) | Pierburg

Compuertas de entrada de aire en espiral/Válvulas de turbulencias - ¿Cuál es la diferencia?

Art.-No.: PI 1019

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 261.71 kB) | Kolbenschmidt

Émbolos de vástago pendular para Volvo/Scania

Art.-No.: PI 1032

Language(s): DE | EN | ES | FR | RU

Product Information (PDF 135.5 kB) | Kolbenschmidt

Modificaciones de embalaje - Juegos de cojinetes para camiones y servicios de carga pesada

Art.-No.: PI 1021

Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 713.85 kB) | Pierburg

Maletín de comprobación de la presión del combustible - ahora también para medir el caudal

Art.-No.: PI 0051

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | PL | RU

OVERVIEW

Product Information (PDF 172.91 kB) | Pierburg

Electrobomba de combustible para Mitsubishi y Volvo

Art.-No.: PI 0050

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 125.31 kB) | Pierburg

Nueva versión con funcionalidad ampliada

Art.-No.: PI 0049

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 235.41 kB) | Pierburg

Nuevas herramientas especiales: Mini-amperímetro

Art.-No.: PI 0047

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | PL | RU

Product Information (PDF 110.04 kB) | Pierburg

Bomba de combustible universal Autorizada para biodiésel conforme a EN 14214 (FAME)

Art.-No.: PI 0046

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 221 kB) | Pierburg

Válvula de retención EGR para MAN, ¡Novedad en Aftermarket!

Art.-No.: PI 0041

Language(s): DE | EN | ES | FR | RU | SR

Product Information (PDF 485.04 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos cojinetes KS aplicables a los motores Cummins - No 04/2007

Art.-No.: PI 0053

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Product Information (PDF 263.97 kB) | Pierburg

Bomba de combustible electrica para Mercedes Clase M

Art.-No.: PI 0039

Language(s): DE | EN | ES | FR | RU

Product Information (PDF 1.49 MB) | Kolbenschmidt

Nuevos filtros KS aplicables para motores de línea liviana y pesada - No 02/2007

Art.-No.: PI 0055

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 80.37 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos filtros KS aplicables para motores de línea liviana - No 01/2007

Art.-No.: PI 0056

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 205.66 kB) | Pierburg

Juego de herramientas especial para sensores de masas de aire

Art.-No.: PI 0035

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | RU

Product Information (PDF 786.67 kB) | Pierburg

Bombas de combustible eléctricas para aplicación universal

Art.-No.: PI 0034

Language(s): CS | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR | ZH

Product Information (PDF 93.32 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos productos de la línea KS aplicables a los motores..., No 04/2006

Art.-No.: PI 0057

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Product Information (PDF 585.23 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos productos de la línea KS aplicables a los Compresos KNORR-BREMSE - No. 03/2006

Art.-No.: PI 0058

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 410.88 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos productos de la línea KS aplicables a los motores - No. 02/2006

Art.-No.: PI 0059

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 541.65 kB) | Kolbenschmidt

Nuevos productos de la línea KS aplicables los motores Mercedes Benz - No. 01/2006

Art.-No.: PI 0060

Language(s): ES | PT_BR

Product Information (PDF 124.04 kB) | Pierburg

Bomba de combustible eléctrica para BMW E46

Art.-No.: PI 0030

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR

Product Information (PDF 219.41 kB) | Pierburg

Tamiz filtrante de combustible como prefiltro – Para bombas de combustible eléctricas del tipo E1F

Art.-No.: PI 0023

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

SERVICE INFORMATION



Service Information (PDF 197.27 kB) | Pierburg | BF

Sustitución de bombas de aceite – Consejos prácticos

Art.-No.: SI 2246

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR



Service Information (PDF 238.74 kB) | Pierburg

Indicaciones para el montaje de sensores de NOx

Art.-No.: SI 2235

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 303.51 kB) | Pierburg

Montaje de bombas de aceite – La precisión es una obligación – Un montaje inadecuado puede destruir el motor

Art.-No.: SI 2223

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 194.78 kB) | Kolbenschmidt

Indicaciones para el mecanizado de pistones de gas sin cavidad

Art.-No.: SI 1511

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU

Service Information (PDF 340.68 kB) | Pierburg

Daños térmicos en los radiadores EGR

Art.-No.: SI 2203

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

OVERVIEW

Service Information (PDF 345.31 kB) | Pierburg

Alto voltaje – vehículos averiados y accidentados

Art.-No.: SI 2188

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 1001.12 kB) | Pierburg

Alto voltaje – Cualificación y equipamiento

Art.-No.: SI 2171

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 576.1 kB) | Pierburg

Alto voltaje – Trabajar con seguridad en vehículos eléctricos – Las 5 reglas de la electrotecnia

Art.-No.: SI 2172

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | ZH

Service Information (PDF 556.09 kB) | Pierburg

Alto voltaje – Fundamentos

Art.-No.: SI 2170

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 310.41 kB) | Pierburg

Nueva válvula EGR 7.04999.34.0 silba – causa: radiador EGR averiado

Art.-No.: SI 2136

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Service Information (PDF 367.61 kB) | Pierburg

Cable de adaptación 4.07360.53.0

Art.-No.: SI 2127

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

OVERVIEW

Service Information (PDF 162.42 kB) | Pierburg

Múltiple de admisión con tubos variables, Mercedes-Benz M272 – Rotura en el varillaje de mando

Art.-No.: SI 1455

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 286.67 kB) | Kolbenschmidt | BF | Pierburg

SI 2118 - ¡Último módulo de la Websérie sobre reacondicionamiento de motores!

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 374.21 kB) | Pierburg | BF

Refrigerador de aceite – Indicaciones de servicio

Art.-No.: SI 2101

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 388.97 kB) | Kolbenschmidt | BF | Pierburg

SI 2085 - ¡Novedad en Youtube de Motorservice!

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 219.09 kB) | BF | Kolbenschmidt | PERMAGLIDE®

SI 2074 – Canales de soporte técnico Motorservice

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 203.27 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

Nuevos vídeos técnicos Motorservice

Art.-No.: SI 2072

Language(s): ES

OVERVIEW

Service Information (PDF 244.41 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg | BF

¡Nuevos vídeos técnicos Motorservice!

Art.-No.: SI 2056

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 634.17 kB) | Kolbenschmidt

APP da Motorservice, ¡Para encontrar todo lo que se necesita!

Art.-No.: SI 2054

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 190.25 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

¡Novedad on-line, APP Motorservice!

Art.-No.: SI 2053

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 479.97 kB) | Pierburg

Bombas de agua de Audi/Seat/Škoda/VW, peligro de rotura: ¡tener en cuenta obligatoriamente durante el montaje

Art.-No.: SI 1856

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR

Service Information (PDF 152.98 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg | BF

Tras finalizar todos los trabajos en el sistema de refrigeración: Es imprescindible purgar el sistema de refrigeración según las prescripciones del fabricante

Art.-No.: SI 2043

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 1.95 MB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

Videos técnicos

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Service Information (PDF 428.6 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

¡Novedad! Catálogos personalizados

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 125.14 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg | TRW Engine Components

Nuevo canal electrónico

Art.-No.: SI 1979

Language(s): ES

Service Information (PDF 270.36 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

¡NOVEDAD, CATÁLOGO MOTORSERVICE IDEIA 2001!

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 573.25 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

¡Nuevos vídeos técnicos Motorservice!

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 233.03 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

Motorservice brazil en el catalogo ideia 2001

Language(s): ES

Service Information (PDF 364.6 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

¡Nuevos vídeos técnicos Motorservice!

Language(s): ES | PT_BR

OVERVIEW

Service Information (PDF 213.01 kB) | Pierburg

Servomotor en la tubería de aspiración: Problemas después del montaje

Art.-No.: SI 1947

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 394.85 kB) | Pierburg

En caso de problemas con las bombas de combustible: comprobar los contactos

Art.-No.: SI 1928

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 304 kB) | Pierburg

Avería EGR debido a partículas extrañas procedentes del tracto de escape

Art.-No.: SI 1830

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 285.17 kB) | Pierburg

Bombas eléctricas de combustible E1F, E2T y E3T – Prefiltro obstruido

Art.-No.: SI 1761-04 | SI 1761-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 669.84 kB) | Pierburg

Unidades de control para bombas de combustible – Indicaciones para la sustitución

Art.-No.: SI 1731-04 | SI 1731-04

Language(s): CS | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NOR | PL | PT | PT_BR | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 135.73 kB) | Kolbenschmidt

Almacenaje correcto de camisas de cilindro y conjuntos

Art.-No.: SI 1680

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

OVERVIEW

Service Information (PDF 156.12 kB) | Kolbenschmidt

Bujes para eje de levas - Aplicación Volkswagen motores 1300, 1500 y 1600cc

Art.-No.: SI 1661

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 190.52 kB) | Pierburg

Muy poca masa aérea o demasiada - la avería no reside con frecuencia en el sensor de masas aéreas

Art.-No.: SI 0099-04 | SI 0099-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 599.95 kB) | Kolbenschmidt | BF

Llenado de aceite a presión - en motores reacondicionados

Art.-No.: SI 1639

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 185.02 kB) | Kolbenschmidt

Camisas de cilindro OM 457 Euro 4 Modificación del asiento de la camisa y de la selladura

Art.-No.: SI 1616

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SR | TR

Service Information (PDF 222.5 kB) | Pierburg

Válvula EGR BMW 1.5/1.6/2.0 l Diésel - Montaje solo con corriente aplicada

Art.-No.: SI 1597

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 316.68 kB) | Pierburg

Indicación incorrecta del depósito

Art.-No.: SI 1569

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

OVERVIEW

Service Information (PDF 159.9 kB) | Kolbenschmidt

Pistones Con Reducida Altura de Compresión

Art.-No.: SI 1574

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 143.02 kB) | Kolbenschmidt

Indicaciones para la mecanización de pistones de gas semiacabados sin cavidad

Art.-No.: SI 1549

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Service Information (PDF 97.69 kB) | BF

Instrucciones de montaje de las culatas OM 611/646

Art.-No.: SI 1553

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Service Information (PDF 133.75 kB) | Pierburg

Mariposa de regulación: daños por corrosión – en Boxer, Daily, Ducato y Jumper

Art.-No.: SI 1542

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 245.93 kB) | BF

Bielas craqueadas - notas importantes sobre el manejo

Art.-No.: SI 1492-04 | SI 1492-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 372.03 kB) | BF

Bombas de agua no estancas por agente refrigerante incorrecto

Art.-No.: SI 1458

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Service Information (PDF 271.03 kB) | Kolbenschmidt

holgura de las juntas de los segmentos del pistón y consumo de aceite - evaluación incorrecta en caso de holguras de las juntas de los segmentos del pistón

Art.-No.: SI 1441-04 | SI 1441-04

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 243.52 kB) | Pierburg

Señales en el vehículo - El osciloscopio es cada vez más importante

Art.-No.: SI 1414

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 212.06 kB) | Kolbenschmidt

Deformación plástica del pistón en la fase de rodaje

Art.-No.: SI 1408

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 411.66 kB) | Pierburg

Módulos de alimentación de combustible – Indicación incorrecta del depósito a causa de errores de montaje

Art.-No.: SI 1229

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 222.69 kB) | Kolbenschmidt

Piezas brutas de camisas de cilindro de Alusil® para la reparación de bloques de motor de aluminio

Art.-No.: SI 1199

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Service Information (PDF 129.77 kB) | Kolbenschmidt

Avería en el sistema de lubricación del motor

Art.-No.: SI 1198

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Service Information (PDF 223.68 kB) | Pierburg

Fallo de la bomba de aire secundario por atascamiento del relé

Art.-No.: SI 1150

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 248.24 kB) | Pierburg

Módulo de alimentación de combustible - Se suprime la bomba eyectora

Art.-No.: SI 1081

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 167.17 kB) | Kolbenschmidt

Guías de válvula - Consejos prácticos - Sustitución y reparación

Art.-No.: SI 1080

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Service Information (PDF 343.35 kB) | Pierburg

Ruidos de tableteo por lodo de aceite en la bomba de vacío

Art.-No.: SI 1066

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 445.65 kB) | Pierburg

Bomba eléctrica de combustible E1F como bomba adicional o para reequipamiento

Art.-No.: SI 1064

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 452.15 kB) | Pierburg

Errores de presión en el tubo de aspiración al ralentí

Art.-No.: SI 1013

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Service Information (PDF 190.06 kB) | Pierburg

Válvula EGR Opel/Vauxhall - aviso de avería en pieza nueva

Art.-No.: SI 1011-04 | SI 1011-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 169 kB) | Pierburg

Pérdida lenta de líquido refrigerante – los radiadores EGR no estancos se omiten con frecuencia

Art.-No.: SI 1003-04 | SI 1003-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 520.4 kB) | Pierburg

Bombas de vacío - Fundamentos

Art.-No.: SI 0109

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 184.72 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Montaje de motores y puesta en funcionamiento – Lista de verificación para impedir averías secundarias

Art.-No.: SI 0027-04 | SI 0027-04

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 365.39 kB) | Pierburg

Reciclaje refrigerado de gases de escape - Funcionamiento y aplicación

Art.-No.: SI 0108

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR

Service Information (PDF 235.57 kB) | Pierburg

Bomba de vacío para Mercedes Benz diésel - Daños por desgaste del disco de leva

Art.-No.: SI 0107

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | RO | RU

OVERVIEW

Service Information (PDF 944.93 kB) | Pierburg

Sistema de aire secundario - Estructura, componentes, localización de averías

Art.-No.: SI 0106

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 317.5 kB) | Pierburg

Sensores de masa de aire con salida de frecuencia

Art.-No.: SI 0105

Language(s): CS | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 291.89 kB) | Pierburg

Sensores de masa de aire: ¡Tenga en cuenta la asignación!

Art.-No.: SI 0104

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT | RO | RU

Service Information (PDF 510.88 kB) | Pierburg

eléctricas de aire circulante en régimen de retención – técnica contra la caída en la sobrealimentación

Art.-No.: SI 0103

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV

Service Information (PDF 451.36 kB) | Pierburg

Sensores de presión del tubo de aspiración/presión de carga

Art.-No.: SI 0102

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV

Service Information (PDF 601.61 kB) | Pierburg

Daños en bombas de vacío debidos a una alimentación insuficiente de aceite lubricante

Art.-No.: SI 0101

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Service Information (PDF 1.2 MB) | Pierburg

Búsqueda de averías en el sistema de reciclaje de gases de escape

Art.-No.: SI 0100

Language(s): CS | DA | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 251.27 kB) | Pierburg

Filtro de carburante siempre en el lado de la presión

Art.-No.: SI 0097

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | SR

Service Information (PDF 206.78 kB) | Pierburg

A menudo se pasan por alto las causas de poca importancia Averías OBD a partir de falta de vacío

Art.-No.: SI 0096

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 521.88 kB) | Pierburg

Caída de la mariposa de régula

Art.-No.: SI 0095

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 117.17 kB) | Pierburg

Reclamación: indicación errónea des nivel del depósito

Art.-No.: SI 0094 | SI 0094

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | SR

Service Information (PDF 344.59 kB) | Pierburg

Tubo colector/Módulo impulsor eléctrico

Art.-No.: SI 0093

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | PL | PT | RO | RU

OVERVIEW

Service Information (PDF 304.04 kB) | Pierburg

Adaptación a la unidad de control del motor Deben «reprogramarse» diferentes componentes Pierburg

Art.-No.: SI 0092

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 296.71 kB) | Pierburg

Skoda Felicia 1.3, Reclamación: el motor se para en ralentí

Art.-No.: SI 0091

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | RU

Service Information (PDF 241.89 kB) | Pierburg

El nuevo valvula EGR no funciona

Art.-No.: SI 0090

Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 128.41 kB) | Pierburg

Caso de reclamaciones sobre los turbocargadores ... comprobar siempre el entorno

Art.-No.: SI 0089

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | SR

Service Information (PDF 175.96 kB) | Kolbenschmidt

Cojinetes sputter - construcción e indicaciones para el montaje

Art.-No.: SI 0014-04 | SI 0014-04

Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR

Service Information (PDF 321.33 kB) | Pierburg

Daños a la bomba de vacío

Art.-No.: SI 0088

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

OVERVIEW

Service Information (PDF 698.08 kB) | Pierburg

Válvulas electroneumáticas – Información técnica

Art.-No.: SI 0087

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR

Service Information (PDF 567.47 kB) | Pierburg

Daños en la bomba de vacío debido a una asignación errónea

Art.-No.: SI 0078

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 409.12 kB) | Pierburg

Wichtiger Montagehinweis: Elektrische Kraftstoffpumpen

Art.-No.: SI 0086

Language(s): INT

Service Information (PDF 227.21 kB) | Pierburg

Válvulas de recirculación `EGR` (VAG 1.2 12V), Posibles deterioros térmicos

Art.-No.: SI 0084

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV

Service Information (PDF 231.53 kB) | Pierburg

Válvulas de recirculación `EGR` (Renault, Opel), Adhesiones en las válvulas

Art.-No.: SI 0085

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT | RO | RU

Service Information (PDF 370.04 kB) | Pierburg

Válvula eléctrica EGR (Opel/Vauxhall) – adherencias/carbonizaciones en las válvulas

Art.-No.: SI 0082-04 | SI 0082-04

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV

OVERVIEW

Service Information (PDF 615.37 kB) | Pierburg

Internati Control rápido en válvulas de aire secundario

Art.-No.: SI 0083

Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 94.15 kB) | Pierburg

Bombas de combustible PG, Daños por la utilización de Bio-Diesel no autorizados por `DIN`

Art.-No.: SI 0058

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT

Service Information (PDF 2.59 MB) | Pierburg

Sensores de masa de aire (analógicos) – Perturbaciones, averías y comprobación

Art.-No.: SI 0079

Language(s): CS | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 450.79 kB) | Pierburg

Convertidor de presión – Reclamación: falta de rendimiento, ruidos

Art.-No.: SI 0076

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 617 kB) | Pierburg

Convertidor de presión – Índice de productos

Art.-No.: SI 0065

Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 134.74 kB) | Pierburg

Motor hidráulico paso a paso para la regulación de la marcha de embrague (Opel)

Art.-No.: SI 0054

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR

OVERVIEW

Service Information (PDF 144.96 kB) | Pierburg

Motor hidráulico paso a paso para la regulación de la marcha de embrague (Audi)

Art.-No.: SI 0055

Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT

Service Information (PDF 156.01 kB) | Pierburg

Módulo de accionamiento con motor eléctrico (EAM-i)

Art.-No.: SI 0071

Language(s): DE | EN | ES | FR

PRODUCT NEWS



Product News (PDF 4.28 MB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2026 – Línea Liviana

Language(s): ES



Product News (PDF 841.57 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2026 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

OVERVIEW



Product News (PDF 898.07 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2026 – Línea Pesada

Language(s): ES



Product News (PDF 1.04 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) / Pierburg Product News 03/2026 – Línea Utilitarios

Language(s): ES



Product News (PDF 1.18 MB) | Kolbenschmidt | BF

Kolbenschmidt (KS) Product News 03/2026 – Línea Pesada

Language(s): ES



Product News (PDF 1.71 MB) | Pierburg

Pierburg Product News 03/2026 – Línea Liviana

Language(s): ES



Product News (PDF 920.32 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2026 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

OVERVIEW



Product News (PDF 671.29 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2026 – Línea Pesada

Language(s): ES



Product News (PDF 845.93 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2026 – Línea Liviana

Language(s): ES



Product News (PDF 913.99 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2026 – Línea Utilitarios

Language(s): ES



Product News (PDF 1.4 MB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2026 – Línea Pesada

Language(s): ES



Product News (PDF 82.81 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 08/2025 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

OVERVIEW



Product News (PDF 275.71 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 08/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 125.41 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 07/2025 – Linha Leve

Language(s): ES

Product News (PDF 78.68 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 07/2025 – Linha Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 484.6 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 06/2025 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 584.66 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 06/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 64.92 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 05/2025 – Linha Utilitarios

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 323.55 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 05/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 148.87 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 231.05 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2025 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 118.43 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2025 – Linha Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 71.69 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 03/2025 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 220.51 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 03/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 71.05 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2025 – Línea Moto

Language(s): ES

Product News (PDF 120.96 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2025 – Línea Agrícola

Language(s): ES

Product News (PDF 104.99 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 159.26 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2025 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 196.88 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2025 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 136.59 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2025 – Línea Liviana

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 241.93 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2025 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 242.59 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 07/2024 - Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 206.62 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 07/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 84.55 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 07/2024 - Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 61.48 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 06/2024 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 85.92 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 06/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 99.82 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 05/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 485.52 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 05/2024 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 84.88 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2024 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 118.5 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 311.74 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 04/2024 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 134.46 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 03/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 705.12 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2024 – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 138.58 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2024 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 733.67 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 85.72 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 02/2024 – Línea Motocicleta

Language(s): ES

Product News (PDF 145.24 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2024 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 1.36 MB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2024 – Línea Pesada

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 219.16 kB) | Pierburg

Pierburg Product News 04/2024 - Commercial Vehicles

Language(s): INT

Product News (PDF 195.27 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2024 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 806.24 kB) | BF | Pierburg

Pierburg e BF Product News Edición Especial Bomba de Agua – Línea Pesada

Language(s): ES

Product News (PDF 162.79 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 05/2023 – Línea Utilitarios

Language(s): ES

Product News (PDF 294.11 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 05/2023 – Línea Liviana

Language(s): ES

Product News (PDF 210.89 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 05/2023 – Línea Pesada

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 698.57 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 03/2023

Language(s): ES

Product News (PDF 814.04 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 02/2023

Language(s): ES

Product News (PDF 324.18 kB) | Kolbenschmidt

Kolbenschmidt (KS) Product News 01/2023

Language(s): ES

Product News (PDF 231.21 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS), Pierburg y BF Product News 11/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 356.48 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 10/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 363.05 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 09/2022

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 803.52 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 08/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 417.32 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 07/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 1.65 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 06/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 1.18 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 05/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 850.95 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 04/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 1.11 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 03/2022

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 2.4 MB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 10/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 695.58 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 02/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 350.99 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 09/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 666.69 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg

Kolbenschmidt (KS) e Pierburg Product News 01/2022

Language(s): ES

Product News (PDF 288.62 kB) | Pierburg

Pierburg Product News 08/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 310.86 kB) | Pierburg

Pierburg Product News 07/2021

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 274.84 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt (KS) Product News 06/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 633.28 kB) | BF | Pierburg
Pierburg y BF Product News 05/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 468.56 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 04/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 339.95 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Kolbenschmidt (KS) y Pierburg Product News 02/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 250.35 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Kolbenschmidt(KS) y Pierburg Product News 01/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 315.21 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Kolbenschmidt and Pierburg Product News 07/2020

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 490.97 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 06/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 234.65 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 05/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 542.1 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 04/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 532.41 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 03/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 1.11 MB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 02/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 587.79 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 01/2020

Language(s): ES

OVERVIEW

Product News (PDF 380.72 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 02/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 1.51 MB) | Kolbenschmidt
Compilado 2018 lanzamientos

Language(s): INT

Product News (PDF 1.53 MB) | Kolbenschmidt
Compilado 2018 lançamentos

Language(s): INT

Product News (PDF 2.06 MB) | Kolbenschmidt
Compilado 2019 lançamentos

Language(s): INT

Product News (PDF 115.15 kB) | Kolbenschmidt
Compilado 2019 lançamentos linhamoto

Language(s): INT

VÍDEO TÉCNICO



Vídeo técnico | Pierburg

¿Sabía que... Sensores de nivel de aceite

Así funciona el sensor de nivel de aceite

El sensor de nivel de aceite registra la cantidad de aceite disponible en el motor, en función del estado de funcionamiento, y constituye un componente centra...

Language(s): EN | ES | FR | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Instalación de bombas de combustible de alta presión | PapoTech 07

Características importantes que deben observarse antes de la instalación....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas de agua, utilizando el refrigerante correcto | PapoTech 06

Tenga cuidado al utilizar refrigerante, debido a las nuevas tecnologías de bombas de agua....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Cojinetes Sutter, posición de instalación | PapoTech 05

La posición de montaje de los cojinetes sutter es fundamental para el correcto funcionamiento del motor. Vea algunos consejos....

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Kits motores aire VW, montaje del resorte de aceite del 3ª ranura | PapoTech 04

Consejos importantes para el montaje del resorte del anillo de aceite, evitando superposiciones de las putas y en consecuencia consumo de aceite....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

¿Cómo medir el diámetro del pistón? | PapoTech 02

Atención, hay puntos específicos en el pistón para identificar correctamente el diámetro....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Anillos de Pistón, herramientas de montaje | PapoTech 01

Comprueba qué herramientas se deben utilizar para montar correctamente los aros de pistón....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

La válvula EGR está bloqueada | El motor sufre sacudidas | Pérdida de potencia | Causas y solución

¿Qué significan los avisos de avería P1444 y P16786?

¿Están relacionados con el sensor de masa de aire?

¿Por qué da sacudidas el coche y se produce pérdida de potencia?

Aquí averiguará...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 10: Instalación y mecanizado de buje de biela semi acabado

La gran mayoría de los bujes de biela tiene un diámetro interior semi acabado, es decir, después de introducir el buje bajo interferencia y presión en el alojamiento de la biela, es necesari...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Purgar el sistema de refrigeración correctamente

¿Por qué debe purgarse el aire del sistema de refrigeración al sustituir la bomba de agua?
 ¿Qué puede pasar cuando hay aire en el circuito de refrigeración?
 ¿Cómo se generan los puntos c...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | TR

Vídeo técnico | Pierburg

¡Indicador del depósito defectuoso! ¿Cable roto en el módulo de combustible?

¿Fuerte ruido de chirrido al abrir la tapa del depósito?
 El problema podría ser del sistema de ventilación del depósito.

¿No quieres perderte ningún vídeo más? ¡Suscríbete a este canal!...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | TR

Vídeo técnico | Pierburg

Desmontar fácilmente la bomba de combustible | Herramienta especial

¿Cómo se sustituyen las bombas inmersas en el depósito?
 ¿Cómo accedo a la bomba desde el módulo de alimentación?
 Este vídeo lo muestra.

¿No quieres perderte ningún vídeo más? ¡Suscríbete...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | TR

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 9: Instalación de camisas de cilindro húmedas en motores

Las camisas de cilindros húmedas tienen la función principal de mantener sellada la cámara de combustión y realizar el intercambio térmico de calor a través del líquido refrigerante. En este...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Accionamiento en el banco a través de PWM desde la bomba de agua BMW – LIN/BSL/PWM

Aprenda cómo probar e instalar de manera segura y eficiente una bomba Pierburg, un proveedor de los mayores fabricantes de automóviles del mundo....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Medición fácil del juego del pistón

Medir la holgura del pistón con el alexómetro es muy fácil, así que disfrute este paso a paso. Y ya sabes, aplica siempre componentes de alta calidad, como las camisas de Kolbenschmidt, prov...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Colocación correcta de anillos de pistón: 7 consejos imprescindibles

Aplicar anillos no es tan simple, pero los consejos de este video te ayudarán a realizar esta tarea con éxito. Siempre aplique componentes de alta calidad, como anillos de Kolbenschmidt, pro...

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Cojinetes – instalación sin equívocos

En este video, es compartido un consejo fundamental para la correcta aplicación de los cojinetes....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Pistón de motor – 5 consejos obligatorios

El contenido de este video, con diversos consejos, puede ayudarle en el suceso con la instalación de los pistones evitando así el re-trabajo....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Presurizar el circuito de lubricación

Cuando el motor está completamente revisado y todos los componentes están limpios, no hay más aceite en el circuito de lubricación.

Sin embargo, desde el primer arranque, todos los cojinetes...

Language(s): DE | EN | ES | PT_BR | TR

Vídeo técnico | Pierburg

Agua en el aceite? No siempre es la junta!

Cambiar la junta de la culata no siempre es la solución para los problemas del agua en el aceite del motor y en este consejo se puede averiguar por qué se encuentra agua en el fluido de la t...

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Pistones originales en acero forjado – ¿ya era de su conocimiento?

Video description: ¡La revolución ha llegado, motores originales con pistones de acero forjado!...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

El sensor del servofreno puede tener la culpa!

Leer correctamente la señal del sensor del servofreno puede ser una misión complicada ya que la lectura en la pantalla del escáner puede estar bastante diferente a la de un sensor MAP.

Pero...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Webserie Módulo 7: Instalación de bombas de aceite

En el séptimo módulo de nuestra Webserie sobre reacondicionamiento de motores, hablaremos sobre la instalación de las bombas de aceite. Las bombas de aceite aseguran que los componentes del...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Webserie Módulo 8: Instalación de bombas de agua mecánicas

En el octavo módulo de nuestra Webserie sobre reacondicionamiento de motores, se presenta el paso a paso y consejos para la instalación de bombas de agua mecánicas. La bomba de agua es el co...

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 6: Instalación de válvulas de culata

El sexto módulo de nuestra webserie sobre reacondicionamiento de motores, hablaremos sobre los cuidados y métodos correctos de instalación de las válvulas de culata....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 4: Montaje e instalación del pistón

El cuarto módulo sobre reacondicionamiento de motores son presentados consejos montaje e instalación de pistones....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 5: Comprobación de las bielas para la instalación

El quinto módulo sobre reacondicionamiento de motores son presentados los controles de dimensiones a realizar en la biela y cuidados durante su instalación....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 3: Anillos de pistón

El tercero módulo sobre reacondicionamiento de motores son presentados consejos del montaje de los anillos de pistón....

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas de agua variables mecánicas explicadas fácilmente

Durante mucho tiempo las bombas de agua mecánicas estaban, de una u otra manera, emparejadas de forma fija con el régimen de revoluciones del motor. Pero la tendencia a una refrigeración seg...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | SR

Vídeo técnico | Pierburg

Comprobar la válvula de aire secundario de forma fácil y rápida

Si una bomba de aire secundario hace ruidos o falla, muchas veces se debe a una válvula de aire secundario adherida o que ya no cierra por completo. Esto origina que el agresivo condensado d...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Vídeo técnico | Pierburg

Bomba de agua eléctrica del motor – Funcionamiento, durabilidad y diagnóstico

Descubra cómo sacar el aire del sistema, poner en marcha la bomba en el banco y las verdaderas razones que reducen la vida útil de las bombas de agua eléctricas. En este video presentamos la...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Válvula eléctrica eletropneumática - ¿Motor sin potencia o haciendo humo? quede atento en los transductores neumáticos.

Con este consejo en asociación con PIERBURG, proveedor de los principales fabricantes de válvulas y transductores neumáticos del mundo, se puede resolver una falla compleja simplemente reemp...

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Pierburg

Válvula recirculação - ¿Hace sonidos Turbo originales?

Tu auto Turbo original no hace ese hermoso sonido de estornudos, así que tómalo con calma, ya que este video despejará tus dudas.

Esté atento, puede encontrar piezas Pierburg en las mejor...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas de vacío

¿Le gustaría diagnosticar fallas en sistemas de vacío, generados por las bombas mecánicas? Entonces descubra cómo funciona la bomba de vacío mecánica de motores diésel, turbo, inyección dire...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas auxiliares de circulación de agua eléctricas

Description: En este video del Dr. Carro usted conocerás las tecnologías de bombas de agua eléctricas auxiliares, razones más comunes que causan rompimientos prematuros, cómo diagnosticar y r...

Language(s): ES

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 1: Cojinete de Bancada

El segundo módulo sobre reacondicionamiento de motores son presentados los tipos de cojinetes de bancada y los consejos de instalación....

Language(s): ES

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Webserie Módulo 1: Cojinete de Biela

Este primer módulo sobre rectificación de motores, presenta los tipos de cojinetes de bielas y consejos de instalación....

Language(s): ES

Vídeo técnico | Pierburg

Reprogramar la válvula de mariposa y las válvulas eléctricas EGR tras una sustitución

¿Se enciende la luz de avería en el vehículo tras sustituir un componente?

¿Cómo se adapta un componente nuevo en el vehículo?

¿Cómo se reprograman las piezas de repuesto en el vehículo?...

Language(s): DE | EN | ES | SR

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Montaje correcto de cojinetes de fricción | Paso a paso

¿Cómo se montan correctamente los cojinetes de fricción?

¿Qué debe tenerse en cuenta en las tapas de cojinete craqueadas?

¿Qué son los cojinetes sputter?

¿Qué debe tenerse en cuenta en...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Vídeo técnico | Pierburg

Está saliendo líquido refrigerante. ¿Está rota la bomba de agua?

¿Cuáles son las causas de una bomba de agua con fugas?

¿Cómo se detecta si la bomba está rota?

¿Por qué pueden verse sedimentos en la bomba de agua?

Si puede verse agente refrigerante en el exterior d...

Language(s): DE | EN | ES | PT_BR | SR | TR

OVERVIEW

Vídeo técnico | Pierburg

Novedad: enfriadores de aceite para turismos

Hemos ampliado nuestro programa de productos con enfriadores de aceite para turismos. Están disponibles como ejecución de enfriador de aceite del motor y enfriador de aceite del cambio. Y lo...

Language(s): DE | EN | ES | PT_BR

Vídeo técnico | Pierburg

Peligro de rotura: Montar las bomba de agua de Audi, Seat, Škoda y VW correctamente

La carcasa de las bombas de agua mencionadas en este vídeo pueden romperse si se lleva a cabo un montaje incorrecto. Esto puede ocasionar desde averías hasta averías en el motor. En este víd...

Language(s): DE | EN | ES | PT_BR

Vídeo técnico | Pierburg

¿Cómo funcionan el catalizador de 3 vías y la sonda Lambda?

- ¿Cómo funcionan los catalizadores?
- ¿Para qué se necesitan?
- ¿Qué es una sonda reguladora?
- ¿Qué se entiende por sonda del monitor?
- ¿Cómo funcionan las sondas Lambda?

00:00 Gases de ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Recirculación de los gases de escape: Fundamentos

La recirculación de los gases de escape (EGR) explicada de forma sencilla
La recirculación de gases de escape se utiliza para la reducción de los contaminantes en los motores de gasolina y ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

OVERVIEW

Vídeo técnico | Pierburg

Prefiltro obstruido en la bomba eléctrica de combustible | Consecuencias

- ¿La bomba de combustible hace mucho ruido?
- ¿Puede sustituirse el elemento de tamiz en la bomba de combustible?
- ¿Cómo se produce la marcha en seco de la bomba?
- ¿Puede fallar incluso el ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Vídeo técnico | Motorservice

Sistema de aire secundario - Fundamentos

En el arranque en frío de un motor de gasolina se producen grandes cantidades de monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados. El sistema de aire secundario es el método más probado para ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT_BR | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Módulo dentro del depósito Mercedes-Benz

El módulo de alimentación de combustible y la unidad de sensor del depósito, que Motorservice ofrece para la Clase CLS y la Clase E de Mercedes-Benz, se diferencia de los componentes montado...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Medir holguras de cojinetes con la tira PLASTIC GAUGE de KOLBENSCHMIDT

Cuando se trata de garantizar el correcto funcionamiento del motor, tanto la holgura de cojinetes del cigüeñal como de la biela juegan un papel importante. Gracias a una fina y calibrada tira...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

OVERVIEW

Vídeo técnico | Motorservice

Cómo se utilizan los miniamperímetros | Medir el consumo de corriente

- ¿Está la batería del vehículo siempre vacía?
- Medir el consumo de corriente en el vehículo: ¿dónde se mide?
- ¿Se necesita un miniamperímetro para ello?
- ¿Hay diferentes versiones de amperí...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

OBD | Diagnóstico de a bordo | Parte 1: Desarrollo y función

- ¿Cómo funciona el diagnóstico de a bordo (OBD)?
- ¿Qué significa que la luz OBD parpadee?
- ¿Cuándo se ilumina la luz OBD de forma permanente?
- ¿Cómo pueden leerse códigos de avería?
- Aquí...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas de agua/ bombas de refrigerante: Fundamentos

Para que un motor no se sobrecaliente, debe refrigerarse. El "corazón" de todo sistema de refrigeración es la bomba de agua. Nuestro nuevo vídeo técnico muestra los fundamentos y las diferen...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Montaje de camisas de cilindro - Motorservice Group

En nuestros podcasts técnicos usted encuentra indicaciones prácticas para el montaje y explicaciones sobre los sistemas relacionados con nuestros productos. Los siguientes podcasts están dis...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT | RU | ZH

OVERVIEW

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Montaje de los segmentos del pistón

Durante el montaje de segmentos de pistón se pueden cometer muchos errores. Le mostramos los puntos más importantes a tener en cuenta....

Art.-No.: Montage von Kolbenringen_EN_UT_ES | VT 1752

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT | RO | RU | ZH

Vídeo técnico | Kolbenschmidt

Medición de la saliente del pistón

Después del reacondicionamiento del bloque de motor o del mecanismo de la biela en los motores diésel se debe comprobar la saliente del pistón. En nuestro nuevo podcast le mostramos los punt...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT | RO | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas de vacío Fundamento

En nuestro nuevo Podcast mostramos los fundamentos, tipos de construcción y aplicaciones de las bombas de vacío. Las bombas de vacío se encuentran en todos los vehículos diésel y en muchos m...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT_BR | ZH

Vídeo técnico | BF

Completar la culata | Vehículos industriales

¿Cómo se arman las culatas?

¿Cómo se comprueba la estanqueidad de la válvula?

¿Cómo se comprueba el juego para la guía de la válvula?

¿Cuáles son los motivos para una pérdida de potenc...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | ZH

OVERVIEW

Vídeo técnico | Pierburg

Bombas de vacío daños por falta de aceite lubricante

En nuestro Podcast "Bombas de vacío daños por falta de aceite lubricante" le mostramos la importancia de la alimentación de aceite y la calidad del aceite de las bombas de vacío. Las bombas ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | PT_BR | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Sustituir el sensor de masa de aire LMS4

Mediante el ejemplo de un BMW 520d, le mostramos los pasos y ventajas más importantes al sustituir el sensor de masa de aire montado por el fabricante por un sensor de masa de aire PIERBURG ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Comprobación de sensores de masa de aire

El diagnóstico de a bordo detecta una falla pero no en cada caso se detecta la causa real. En caso de un registro de avería que remite a un sensor de masa de aire, antes de montar un sensor ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

Sistema de aire secundario - Consejos para la búsqueda de averías

En nuestro último Newsletter le presentábamos un podcast de vídeo en el que explicábamos los fundamentos del sistema de aire secundario. En nuestro nuevo podcast de vídeo le ofrecemos consej...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

OVERVIEW

Vídeo técnico | Pierburg

Módulos de alimentación de combustible: indicaciones para el montaje

Montaje del módulo de alimentación de combustible En este vídeo descubrirá qué debe tenerse en cuenta al montar un módulo de alimentación de combustible en el depósito. También se exponen lo...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

Vídeo técnico | Pierburg

OBD | Diagnóstico de a bordo | Parte 2: Códigos de averías, conexión al diagnóstico, luz de avería

¿Por qué vuelve a apagarse la luz OBD?
 ¿Qué significan los códigos de avería OBD?
 ¿Cómo se leen los códigos de avería?
 ¿Dónde está la conexión de enchufe para el OBD?
 Este artículo l...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | RO | RU | ZH

VÍDEO

Vídeo | Kolbenschmidt

COJINETES DE FRICCIÓN

Cojinetes de fricción | Menor fricción. Menor desgaste.
 Los cojinetes de fricción de Kolbenschmidt, con materiales deslizantes óptimos y una perfecta geometría, proporcionan una menor fricción y una m...

Language(s): ES

ANIMATION

Animation | Pierburg | turbo by Intec

¿Cómo funciona un turbocompresor? (Animación 3D)

¿Cómo se estructura un turbocompresor?

¿Cómo funciona la regulación de la presión de carga?

¿Qué sucede con la regulación del aire circulante en régimen de retención?

00:00 Componentes de un turbocom...

Language(s): ES | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Animation | Pierburg

Así funciona un módulo de alimentación de combustible (animación 3D)

Los módulos de alimentación de combustible impulsan el combustible desde el depósito para su combustión. Nuestra animación 3D muestra su estructura, la ventaja del vaso estabilizador y el pr...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Animation | BF

Estructura y función del cigüeñal (animación 3D)

Un cigüeñal debe poder absorber la fuerza generada en el motor sin deformarse de forma permanente. Por otra parte, también debe ser elástico. Esta animación le ofrece una visión precisa sobr...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

OVERVIEW

Animation | Pierburg

¿Cómo funciona un sensor de masa de aire? (animación 3D)

¿Cómo es la estructura del sensor de masa de aire? ¿Cómo funciona? La animación 3D le mostrará la respuesta a estas preguntas....

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation | Pierburg

¿Cómo funciona una tubería de aspiración? (Animación 3D)

¿Cómo es la estructura de las tuberías de aspiración?
 ¿Qué son las compuertas de entrada de aire en espiral?
 ¿Cómo repercuten las compuertas de entrada de aire en espiral en el rendimiento...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU

Animation | Kolbenschmidt

Así funcionan los pistones (animación 3D)

Además de la estructura y el modo de funcionamiento del pistón, también podrá descubrir en nuestra vídeo de animación cómo ha cambiado el espacio de trabajo y el diseño del pistón para adapt...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation | Pierburg

Función de un radiador EGR (animación 3D)

La recirculación moderna de los gases de escape: Pierburg fabrica una gama de radiadores EGR que están concebidos exactamente para la correspondiente aplicación en el vehículo. La animación ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

OVERVIEW

Animation | BF

Estructura y función de un cárter del cigüeñal (animación 3D)

El cárter del cigüeñal es el componente central del motor como carcasa del grupo propulsor y camisa de refrigeración. La animación 3D muestra los detalles que deben tenerse en cuenta durante...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation | Pierburg

¿Cómo funciona una bomba de vacío? (animación 3D)

La bomba de vacío genera vacío para accionar los dispositivos neumáticos. Nuestra animación 3D muestra su estructura, su principio de funcionamiento y el uso en el vehículo....

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation | Pierburg

Función de una bomba de aceite variable (animación 3D)

En los turismos modernos se utilizan bombas de aceite reguladas para impulsar el caudal de aceite a los puntos de lubricación del motor conforme a la necesidad y con un consumo reducido de c...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH
